

Nº	CÓDIGO DO ITEM	UND	OBJETO	CATEGORIA
1	26065	und	Almofada para carimbo, nº 04, na cor preta, material da caixa: plástico; material da almofada: esponja absorvente revestida em tecido; na cor preta; tipo: entintada; medida aproximada: 9,8cm x 16,7cm.	Material
2	28727	und	Apagador para quadro Branco Flip Top que permita Guardar os Marcadores, Com a base de Plástico, medindo aproximadamente 15,0cm x 6,0cm.	Material
3	29284	und	Apontador de lápis, com depósito, plástico - medida aprox. 60mm x 25,4mm x 15,8mm, com registro no INMETRO.	Material
4	5501	und	Atílio, embalagem com 100g.	Material
5	29458	und	Balão nº9 cor azul pacote com 50 unidades	Material
6	29459	und	Balão nº9 cor branco pacote com 50 unidades	Material
7	29460	und	Balão nº9 cor rosa pacote com 50 unidades	Material
8	29461	und	Balão nº9 cores diversas pacote com 50 unidades	Material
9	29462	und	Bastão de cola quente fina, transparente, pacote com 1kg.	Material
10	29463	und	Bastão de cola quente grosso, transparente, pacote com 1kg.	Material
11	27178	und	Bateria alcalina 9v, com percentual zero de mercúrio e cádmio.	Material
12	13585	und	Bloco adesivo, tipo post-it, 76mm x 76mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material
13	16755	und	Bloco adesivo, tipo post-it, tamanho 38mm x 51mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material
14	28650	und	Bobina de papel kraft 60cmx145m, gramatura 80g.	Material
15	28666	und	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Amarelo, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
16	28667	und	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Azul, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
17	28668	und	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Verde, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
18	28669	und	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Vermelha, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
19	28670	und	Bobina para Impressão Térmica 80mm x 40m.	Material
20	28728	und	Bobina para Relógio Ponto 56mm x 300m. Termoscript.	Material
21	28034	und	Borracha branca escolar, macia e suave, apaga lápis e lapiseira, caixa contendo 40 unidades. Medidas 3,3 x 2,3x 0,08 cm.	Material
22	18004	und	Botões magnéticos 20mm.	Material
23	17978	und	Caderno 01 matéria/grande c/ espiral e 96 folhas, capa dura.	Material
24	29467	und	Caderno 48 folhas 140mm x 200mm, capa simples.	Material
25	670	und	Caderno de Protocolo c/ 100 folhas capa dura, costurado.	Material
26	17979	und	Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa simples.	Material
27	29470	und	Caderno universitário espiral, capa dura, com 200 folhas, 10 matérias.	Material
28	18182	und	Caixa arquivo morto em Poliondas, dimensões 380mm x180mm x 290mm, cor amarelo, com aba lateral para trava.	Material
29	674	und	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 350 x 130 x 245, cor parda, características adicionais aba lateral para trava.	Material
30	16776	und	Caixa para correspondência, em acrílico, transparente, articulável, com 3 bandejas, produto injetado em polietireno, tamanho escritório, arquivamento rápido de forma vertical.	Material
31	28059	und	Calculadora de mesa com 12 dígitos, com visor de cristal líquido, com pilha. Funções: porcentagem, raiz quadrada, memória, inversão de sinais, correção total ou parcial, desligamento automático ou tecla off. Dimensões mínimas: 11,7cm x 2,6cm x 14,3cm.	Material
32	28678	und	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aproximadamente 6 cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8 a 1mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta AZUL.	Material
33	28679	und	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aproximadamente 6 cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8 a 1mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta PRETA.	Material

34	28680	und	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aproximadamente 6 cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8 a 1mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta VERMELHA.	Material
35	9311	und	Caneta hidrocor 24 cores para uso escolar.	Material
36	26061	und	Caneta marca texto cor AMARELA com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
37	29473	und	Caneta marca texto cor AZUL, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
38	29474	und	Caneta marca texto cor LARANJA, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
39	29475	und	Caneta marca texto cor ROSA, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
40	24574	und	Caneta marca texto cor VERDE, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
41	29285	und	Caneta para retroprojeter na cor AZUL, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 unidades - FORNECER AMOSTRA.	Material
42	29476	und	Caneta para retroprojeter na cor PRETA, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 unidades - FORNECER AMOSTRA.	Material
43	17398	und	Cartolina 150 g, 50 x 66, multicor, pacote com 10 unidades.	Material
44	29477	und	Chapa de EVA 40x60 , com 10 unidades cor amarela.	Material
45	29478	und	Chapa de EVA 40x60 , com 10 unidades cor azul.	Material
46	29479	und	Chapa de EVA 40x60 , com 10 unidades cor branca.	Material
47	29480	und	Chapa de EVA 40x60 , com 10 unidades cor preta.	Material
48	29481	und	Chapa de EVA 40x60 , com 10 unidades cor vermelha.	Material
49	29482	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor amarelo ouro.	Material
50	29483	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor azul escuro.	Material
51	29484	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor bege.	Material
52	29485	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor cinza.	Material
53	29486	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor coral.	Material
54	29487	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor dourado.	Material
55	29488	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor laranja.	Material
56	29489	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor marrom.	Material
57	29490	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor prata.	Material
58	29491	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor rosa.	Material
59	29492	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor roxa.	Material
60	29493	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor verde.	Material
61	29494	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades verde folha.	Material
62	29495	und	Chapa de EVA 60cm x 40cm, colorido, com glitter, pacote contendo 10 unidades, cores sortidas no pacote.	Material
63	29496	und	Chapa de EVA 60cm x 40cm, listrada, pacote contendo 10 unidades, cores sortidas no pacote.	Material
64	28682	und	Clips metálico niquelado nº 10/0 - caixa com 500g.	Material
65	25994	und	Clips metálico niquelado nº 2/0 caixa com 100 unidades.	Material
66	25995	und	Clips metálico niquelado nº 4/0 caixa com 50 unidades.	Material
67	25996	und	Clips metálico niquelado nº 6/0 caixa com 50 unidades.	Material
68	17987	und	Clips metálico niquelado nº 8/0 - caixa com 500g.	Material
69	18211	und	Cola adesiva líquida, branca, lavável a base de PVA - 1kg - Atóxica.	Material
70	29498	und	Cola bastão, lavável, não tóxica, para aplicação em papel, embalagem de 40g, validade mínima de 10 meses a contar da entrega.	Material
71	29499	und	Cola glitter (caixa com 6 potes plásticos com 23g cada).	Material
72	17989	und	Cola líquida, branca, atóxica, lavável, 90g, validade mínima de 11 meses.	Material

73	25997	und	Colchete latonado nº 11, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 unidades.	Material
74	25998	und	Colchete latonado nº 13, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 unidades.	Material
75	25999	und	Colchete latonado nº 15, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 unidades.	Material
76	29324	und	Corretivo em fita - medida mínima de 4,2mm x 10m.	Material
77	29304	und	Divisória para pasta AZ, em papelão, tamanho A4, com 6 projeções, cor verde, medidas: 31,5cm x 24cm x 0,5cm; 80g.	Material
78	29500	und	Envelope branco — tamanho 16cm x 13cm - embalagem contendo 100 envelopes.	Material
79	29501	und	Envelope branco 22cm x 16cm.	Material
80	18002	und	Envelope branco tamanho 176mm x 250mm.	Material
81	29302	und	Envelope em plástico propileno cristal, sem furo, transparente, atóxico, 20 micras, medidas aproximadas de 33cm x 24cm, com 2 faces e 1 abertura, pacote com 100 unidades.	Material
82	17990	und	Envelope papel Kraft, tamanho A4 240x340, na cor pardo, embalagem contendo 100 envelopes.	Material
83	29306	und	Estilete para desenho, retrátil multiuso, com encaixe de pressão, em plástico resistente/aço – corpo anatômico e emborrachado, tamanho da lâmina em aço carbono: 18cm comprimento x 0,5mm largura.	Material
84	29502	und	Etiqueta colorida para envelope, formato redondo, dourada e prateada, tamanho da etiqueta: 12mm, embalagem com 10 etiquetas.	Material
85	28684	und	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 12,7x44,45mm de cor branca pacote com 8.000 un.	Material
86	28685	und	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 25,4x66,7mm de cor branca pacote com 3.000 un	Material
87	28686	und	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 33,9x101,6mm de cor branca pacote com 1400 un.	Material
88	29589	und	Etiqueta Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Verde.	Material
89	29588	und	Etiqueta Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Vermelha.	Material
90	746	und	Extrator grampo, material metal, tipo alavanca, características adicionais 12 cm de comprimento.	Material
91	28643	und	Fita adesiva transparente 12mm x 30m	Material
92	6419	und	Fita adesiva transparente 18mm x 50m	Material
93	7511	und	Fita adesiva transparente 45mm x 45m.	Material
94	29504	und	Fita crepe 48mm x 50m.	Material
95	28687	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Amarela	Material
96	28730	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Azul	Material
97	28731	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Branca	Material
98	28732	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Dourada	Material
99	28733	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Rosa	Material
100	28734	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Vermelha	Material
101	28735	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Amarela	Material
102	28736	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul	Material
103	29505	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul Claro	Material
104	28737	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Branca	Material
105	28738	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Dourada	Material
106	28739	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa	Material
107	29506	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa Claro	Material
108	29507	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Verde Claro	Material
109	28740	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Vermelha	Material
110	28688	und	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida Aproximada de 70mm x 200m - cor Amarela.	Material
111	28689	und	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida aproximada de 70mm x 200m - cor Vermelho.	Material
112	28690	und	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida Aproximada de 70mmx200m- cor Zebrada-Amarelo/Preto.	Material
113	28691	und	Fita dupla face acrílica cor transparente, filme polipropileno coberto com adesivo a base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado, com medida aproximada de 24mm x 30m.	Material
114	29509	und	Fita dupla face acrílica cor transparente, filme polipropileno coberto com adesivo a base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado, com medida aproximada de 48mm x 30m, branca.	Material
115	28692	und	Fita dupla face forte, forte aderência nos dois lados, proporciona precisão e agilidade ao trabalho, aplicação rápida, prática e simples, fácil manuseio e armazenamento, garante acabamento limpo, aumenta produtividade, elimina o tempo de espera de secagem do adesivo líquido, ideal para fixação de quadros, canaletas elétricas e objetos diversos. Rolo com medidas aproximadas de 10mm x 2m.	Material

116	28694	und	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento - Cor Vermelha.	Material
117	28693	und	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento-Cor Amarela	Material
118	28695	und	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento - Cor Zebrada- Amarela/Preta.	Material
119	17997	und	Folha A5/75g/m ² (210x148mm) Branca, com certificação ISO.	Material
120	3698	und	Folha de papel carbono para manuscrito, Tamanho A4 cor azul.	Material
121	29510	und	Folha ofício, papel A4, 180 gramas, branco — pacote contendo 50 folhas.	Material
122	29511	und	Folha Sulfite 180g, A4, tamanho 210mm x 297mm, colorida, contendo, aproximadamente, 32 folhas na embalagem.	Material
123	29512	und	Giz de cera, alta qualidade, resistente, multicolor, com 12 unidades, 48 gramas. FORNECER AMOSTRA.	Material
124	28696	und	Grampeador profissional de mesa, em metal com capacidade para até 100 folhas, utiliza grampos 23/6,23/8,23/10, 23/13, 24/08 e 24/10, em metal.	Material
125	28697	und	Grampeador reforçado de mesa, capacidade até 100 grampos, utiliza grampos 24/06 e 26/06, grampeia até 50 folhas, cor preto, dimensões aproximadas de 16cm x 6cm x 4cm - FORNECER AMOSTRA.	Material
126	1343	und	Grampo para grampeador 26/6, cobreado, caixa com 5000 unidades.	Material
127	28699	und	Grampo para grampeador, 23/13, material metal, tratamento superficial galvanizado, caixa com 5000 un.	Material
128	28698	und	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/10	Material
129	28741	und	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/6	Material
130	24416	und	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/8.	Material
131	29290	und	Grampo trilho, altura 2,5cm x 8cm x 15cm, em metal, produzido com folhas de flandres. Capacidade de armazenamento 300 folhas, caixa com 50 grampos.	Material
132	12588	und	Lápis de cor longo, 12 cores, sextavado, resistente e cores vivas.	Material
133	673	und	Lápis preto, material corpo: madeira; diâmetro carga: 2; dureza carga: 4B; material carga: grafite; com ponta.	Material
134	29286	und	Lapiseira 0,7mm, de plástico, com prendedor e ponteira de metal, cor azul, recarregável, com caníço de no mínimo 3mm de altura e borracha apagadora - FORNECER AMOSTRA.	Material
135	10587	und	Livro Ata c/100 folhas, numeradas.	Material
136	7512	und	Livro Ata, 50 fls, costurado capa dura.	Material
137	749	und	Livro Ata, costurado, capa dura, com 200 folhas.	Material
138	1170	und	Livro Ponto c/ 200 folhas.	Material
139	29514	und	Massa para modelar base cera, com 12 cores, multicolor, não tóxica. 180 gramas.	Material
140	29287	und	Mina grafite 0,7mm HB, 60mm comprimento, caixa com 12 minas, tampa flip top. FORNECER AMOSTRA.	Material
141	3993	und	Molha dedo em creme, depósito redondo com tampa, embalagem de 12g.	Material
142	28701	und	Mural de Metal para recados branco quadro magnético liso 120cm x 90cm (Aproximado).	Material
143	28702	und	Mural de Metal para recados branco quadro magnético liso 50cm x 80cm (Aproximado).	Material
144	28703	und	Papel Autoadesivo transparente, tipo Contact, 45cm x 10m.	Material
145	32308	und	Papel Autoadesivo, tipo Contact, 45cm x 10m, cores sortidas.	Material
146	27852	und	Papel lembrete, branco, bloco 9,5cm x 8cm, com 600fls.	Material
147	860	und	Pasta arquivo, material cartolina, tipo suspensa, largura: 240mm, altura: 350mm, cor marmorizada, prendedor interno grampo trilho, características adicionais com 1 suporte plástico nas pontas/ferragens/visor.	Material
148	29516	und	Pasta AZ, lombo largo, tam A4, cor preto.	Material
149	29518	und	Pasta com elástico, matéria prima polipropileno, atóxica, impermeável, cor transparente, fechamento com elástico. Medidas aproximadas: 24,5 x 17,5 x 2,5cm.	Material
150	29519	und	Pasta com elástico, tamanho A4, matéria prima polipropileno, atóxica, impermeável, cor transparente, fechamento com elástico. Espessura: 0,35mm, dimensões 30mm x 220mm.	Material

151	3938	und	Pasta plástica com trilho (sem elástico) transparente.	Material
152	18005	und	Pasta sanfonada Cristal 12 divisórias.	Material
153	28642	und	Pasta suspensa com lombo de plástico de 5cm, com haste metálica, material cartão Kraft.	Material
154	29520	und	Pasta suspensa com lombo de plástico, com haste metálica, material cartão Kraft.	Material
155	17972	und	Pasta U para tamanho folha ofício, corte em meia lua na borda, vertical, transparente.	Material
156	28744	und	Percevejo latonado nº 4, caixa c/100un.	Material
157	22497	und	Perfurador para papel, 2 furos universais, grande, de mesa, capacidade para no mínimo 100 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos.	Material
158	25992	und	Perfurador para papel, 2 furos universais, médio, de mesa, capacidade para no mínimo 50 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos.	Material
159	29289	und	Pilha alcalina palito, tamanho "AAA", não conter mercúrio e cádmio.	Material
160	29288	und	Pilha alcalina pequena, tamanho "AA", não conter mercúrio e cádmio.	Material
161	25785	und	Pilha média Alcalina	Material
162	899	und	Pilha Pequena Comum cartela c/ 4 unidades, 1,5v.	Material
163	3974	und	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor AZUL.	Material
164	3973	und	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor PRETO.	Material
165	3975	und	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor VERDE.	Material
166	3976	und	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor VERMELHO.	Material
167	28705	und	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor AZUL.	Material
168	28706	und	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor PRETO.	Material
169	28707	und	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERDE.	Material
170	28708	und	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERMELHO.	Material
171	29522	und	Pistola para Cola Quente fina, 10-12 wats, bivolt.	Material
172	29523	und	Pistola para Cola Quente grossa, 45-50 watts bivolt.	Material
173	29524	und	Porta lápis/clips/lembrete, transparente. Material: Poliestireno/Acrílico. Espessura de parede de no mínimo 3mm.	Material
174	17980	und	Prancheta de MDF, com prendedor metálico, cantos arredondados, tam A4.	Material
175	29526	und	Prancheta em Acrílico para folha A4, com pegador de metal.	Material
176	28709	und	Prendedor de papel 32mm.	Material
177	28710	und	Prendedor de papel 41mm.	Material
178	28711	und	Prendedor de papel 51mm.	Material
179	28713	und	Quadro Branco não Magnético, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação, medidas aproximadas de 90cmx120cm	Material
180	28712	und	Quadro Branco não Magnético, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação, medidas aproximadas de 180cmx120cm	Material
181	29528	und	Reabastecedor para pincel atômico na cor AZUL, mínimo 37ml.	Material
182	29529	und	Reabastecedor para pincel atômico na cor VERMELHO, mínimo 37ml.	Material
183	29530	und	Régua escolar em acrílico 30 cm, transparente, pacote com 10 unidades.	Material
184	29532	und	Saco Plástico para pasta grosso, para papel A4, com furos, tamanho 240mm x 320mm, embalagem contendo 100 unidades.	Material
185	28037	und	Tesoura escolar 13cm lâminas em aço inox e pontas arredondadas.	Material
186	17998	und	Tesoura grande, uso geral, medindo 21 cm, lâmina de aço inox e cabo de polipropileno.	Material
187	28488	und	Tinta acrílica amarela c/1000ml	Material
188	7609	und	Tinta acrílica azul c/1000ml	Material
189	7610	und	Tinta acrílica preta c/1000ml	Material
190	3155	und	Tinta acrílica verde c/1000ml	Material
191	28489	und	Tinta acrílica vermelha c/1000ml	Material
192	18135	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, Amarelo.	Material
193	18136	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Azul.	Material
194	18139	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Branco.	Material
195	29535	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Laranja.	Material
196	29536	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Marrom.	Material
197	29537	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Preto.	Material
198	29533	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Rosa.	Material
199	29534	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Bandeira.	Material
200	29538	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Folha.	Material
201	29539	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Violeta.	Material

202	29540	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml, Amarelo Pele.	Material
203	10571	und	Tinta guache, 15 ml, com 06 cores, multicolor, não tóxica, lavável.	Material
204	456	und	Tinta para carimbo, cor preta para almofada, frasco 40ml.	Material
205	28714	und	Tinta preta especial para carimbo Automático a base de água, negra com 28ml.	Material
206	29541	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor amarela	Material
207	29542	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor azul.	Material
208	29543	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor bege.	Material
209	29544	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor branco.	Material
210	29545	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor cinza.	Material
211	29546	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor laranja.	Material
212	29547	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor marrom.	Material
213	29548	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor preta	Material
214	29549	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa.	Material
215	29550	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor verde.	Material
216	29551	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor vermelha.	Material
217	28557	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa claro.	Material
218	28676	und	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 55-60 litros, plástico transparente, dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 37cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
219	28675	und	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 35-40 litros, plástico transparente, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
220	28674	und	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 25-30 litros, plástico transparente, dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 20cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
221	28673	und	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 15-20 litros, plástico transparente, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
222	28677	und	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 8-10L, plástico transparente, dimensões aproximadas de 40cm X 27cm X 13cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
223	3937	und	ENVELOPE PAPEL KRAFT 260X360MM.	Material
224	28742	und	Organizador de Escritório Vertical Cristal com 3 Divisórias em acrílico.	Material
225	10595	und	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS.	Material
226	31836	und	Porta Avisos / Etiquetas / Preços em Acrílico Puro Transparente. Dimensões: 10 cm (L) x 8 cm (A).	Material
227	28746	und	Pote Plástico Resistente Transparente nas Dimensões aproximadas de 25cmx18cmx7cm com Tampa.	Material
228	28745	und	Pote Plástico Resistente Transparente nas Dimensões aproximadas de 15cmx10cmx6cm com Tampa.	Material
229	17970	und	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 355mm x 240mm x 240mm,(LxCxA), cor parda, características adicionais aba lateral para trava.	Material
230	17973	und	Régua de alumínio 30 cm.	Material
231	31613	pct	Absorvente higiênico íntimo feminino, formato anatômico, com abas, tamanho normal, hipoalergênico, cobertura suave, sem perfume.	Material
232	31769	lt	Água sanitária composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, cor incolor, embalagem com 1 litro.	Material
233	8528	und	Água sanitária, em frasco de 05 (cinco) litros. Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo de 2 a 2,5%, incolor.	Material
234	1154	lt	Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, fórmula química C2H5OH, grau de pureza 92,6 a 93,8 p/p inpm, característica adicional hidratado.	Material

235	28258	lt	ÁLCOOL ETÍLICO a 70%, frasco de 1 litro, álcool etílico hidratado na concentração de 70º inpm (70% em peso), indicado para desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes, para uso hospitalar e farmacêutico, registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote.	Material
236	28143	und	Álcool gel 70% galão de 5l.	Material
237	29009	und	Álcool em Gel 70%, 500ml.	Material
238	28336	und	Álcool gel 70º INMP. Embalagem: sachê de 800ml.	Material
239	25806	frasco	Amaciante para roupa, em frasco de 02 (dois) litros. Composição: Tensoativo catiônico, espessante, sequestrante, conservantes, corante, cloreto de cetil e trimetil Amônio e água.	Material
240	2981	und	Aparelho de barbear descartável com 2 lâminas.	Material
241	29047	und	Balde para MOP.	Material
242	14108	und	Balde plástico 18 litros, com alça.	Material
243	27821	und	Balde plástico 8,5l, com bico direcionador de água, alça plástica, anatômica e segura. Com cavidade no fundo desenvolvida para o perfeito encaixe dos dedos, facilitando o manuseio e esvaziamento do balde. Capacidade ml: 8,5 litros. Dimensões: 296x269x265mm.	Material
244	28071	und	Balde plástico capacidade mínima 7,5l e máxima 10l com alça resistente.	Material
245	29333	und	Borrifador plástico com gatilho (pulverizador), com capacidade de 500ml, transparente.	Material
246	27846	und	Capacho com medidas mínimas de 45cm x 75cm, na cor preto ou azul, antiderrapante.	Material
247	29338	und	Carrinho funcional de limpeza, completo e acessórios contendo: 1) saco de vinil com capacidade de até 90 litros; 2) placa sinalizadora em polipropileno (dimensão aproximada de 30cm x 66cm); 3) pá para coleta POP com caixa de polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com formato anatômico (dimensões aproximadas de 29cm x 29cm x 14cm); 4) balde dobrô com capacidade de 30 litros, com espremedor reforçado/acoplado ao carrinho e sistema duas águas (dimensões aproximadas de 52cm x 37cm x 84cm); 5) conjunto Mop pó 60cm, com cabo de alumínio galvanizado anodizado (de aproximadamente 1,40m x 24mm), armação em polipropileno e aço galvanizado, luva composta por fios 100% acrílico; 6) garra de euro plástica com trava para refil em poliacetal; 7) refil Loop de microfibra com cinta de aproximadamente 230g; 8) cabo de alumínio com suporte LT (dimensões aproximadas de 1,40m x 22mm).	Material
248	1332	und	Cera, tipo líquida, cor incolor, composição: dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fumática, plastificante, coadjuvante, atenuador de espuma, corante, essência e água. Embalagem com 750ml.	Material
249	4011	und	Colher descartável para refeição, 18cm, embalagem com 50 unidades.	Material
250	27827	pct	Copo descartável de polipropileno, para líquidos frios ou quentes, capacidade 200ml, acondicionado em pacotes de 100 unidades.	Material
251	25775	und	Copo descartável plástico, capacidade 50ml para café.	Material
252	26049	pct	Copo descartável, térmico, em isopor, sem tampa, capacidade de 200ml, embalagem com 25un.	Material
253	18517	tb	Creme dental com no mínimo 1450ppm de concentração de flúor. Peso mínimo 90g. Registro na ANVISA.	Material
254	902	galão	Desinfetante, composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetilamônia, fragrância; opacidade, sequestrante, conservante, emulsionante, corante acidificante e água. Princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio, cloreto de dimetilamônia 0,040%, embalagem 5 litros, fragrância lavanda.	Material
255	1122	und	Creme dental infantil, com flúor, com registro na ANVISA. Embalagem de 30g.	Material
256	29341	und	Desentupidor de vaso sanitário com boca de sucção mínima de 13 cm de diâmetro e cabo de madeira (ou cabo plástico resistente) com tamanho mínimo de 40 cm. A cor do produto é indiferente. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.	Material
257	26007	und	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
258	25773	emb	Desodorizador de ambiente diversas fragrâncias spray, mínimo de 400ml.	Material
259	29335	galão	Detergente clorado multiuso, embalagem com 5l.	Material
260	688	und	Detergente neutro líquido, de 500ml, biodegradável, inodoro, hipoalergênico, com bico dosador tipo push-pull, concentrado com excelente ação desengordurante, composição: ácido sulfônico, hidróxido de sódio e estabilizante. As embalagens, no próprio frasco ou rótulo, devem conter: composição e nome do químico responsável, precauções, registro da ANVISA e selo do IMETRO. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante.	Material
261	28332	und	Dispenser de Papel Toalha Interfolha na Cor Branco	Material
262	25750	und	Dispenser de parede para copo descartável de 200ml.	Material
263	28340	und	Dispenser de parede, fechado, para papel higiênico de 300m.	Material
264	12195	und	Dispenser que comporte sache de 800ml de álcool gel e sabonete líquido, de polietileno, que seja facilmente fixado em parede.	Material

265	29339	und	Escova de chão plástica com cabo longo de madeira de aproximadamente 1,20m x 22mm), fio duro.	Material
266	18373	und	Escova dental adulto, com cerdas macias e arredondadas, cabeça pequena com os cantos arredondados e cabo longo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO ou laboratório credenciado. Embalada em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente e com estojo de proteção de cerdas em pvc cristal transparente.	Material
267	1126	und	Esfregão de aço (esponja de limpeza metálica).	Material
268	165	pct	Esponja limpeza de material lâ aço, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio.	Material
269	1123	und	Esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, formato retangular, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, comprimento mínimo 100, largura mínima 70, espessura mínima 20.	Material
270	27825	und	Flanela. Material flanela, comprimento 50cm, largura 30cm, cor laranja.	Material
271	25766	und	Fósforo longo (5cm). Embalagem: caixa c/240 palitos.	Material
272	22075	und	Guardanapo de papel, dimensões mínimas de 22cm x 22,5cm. Embalagem com 50un.	Material
273	31447	und	Solução de Milton (hipoclorito de sódio 1%), embalagem com 1 litro. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
274	28339	lt	Hipoclorito de Sódio Concentração de 2 a 2,5% frasco de 1l.	Material
275	29336	und	Impermeabilizante (cera) acrílico para piso sintético, incolor, auto brilho, função antiderrapante com polímeros sintéticos, embalagem com 5l.	Material
276	29337	und	Inseticida aerosol, capacidade mínima de 300ml e máxima de 500ml, que elimine baratas e vespas.	Material
277	29048	und	Inseticida de pastilha. Embalagem com 12 unidades.	Material
278	27819	und	Kit bruxa com tiras de cordão, com cabo e balde de plástico não reciclado, com espremedor, balde com escorredor, apoio para cabo do MOP no escorredor, pode ser usado com toda a linha de esfregão, capacidade 14 litros, nas medidas de 43 x 29 x 30 cm, feito de material sintético. Com MOP úmido, com tira de algodão com cabo.	Material
279	1330	und	Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição butil éter-tripolifosfato de sódio, hidróxido de amônia, sulfato de sódio, água, corante. Ingrediente ativo: etanol 14%, embalagem com 500 ml.	Material
280	28320	und	Lixeira de Plástico com Pedal 30L na Cor Branca dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 37cm, com tampa, com presilhas.	Material
281	29282	und	Lixeira plástica com pedal e suporte para saco de lixo – capacidade de 100 litros – “cor branca” - Dimensões mínimas: largura 570mm – altura 920mm – profundidade 460mm – resistente a impacto e raios ultravioleta (UV).	Material
282	29281	und	Lixeira plástica com pedal e suporte para saco de lixo: capacidade de 50 litros; cor: branca; Resíduo comum; dimensões mínimas: largura 410mm – altura 650mm – profundidade 320mm. Resistente ao impacto e raios ultravioleta (UV).	Material
283	31774	und	Lixeira plástica para escritório, com capacidade entre 9l e 12l, sem tampa, preta.	Material
284	28330	und	Lixeira Tipo Coletor com rodas e pedal, de Polietileno de Alto Impacto, capacidade de 240L na Cor Branca, para coleta de Resíduos Ambulatoriais ou Infectantes.	Material
285	26011	und	Lustra móveis, diversos aromas, capacidade mínima de 200ml.	Material
286	28074	par	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mm, tamanho G que atenda a NBR 13393/1995.	Material
287	28073	par	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mm, tamanho M que atenda a NBR 13393/1995.	Material
288	31775	par	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mm, tamanho P que atenda a NBR 13393/1995.	Material
289	21790	par	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho grande, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material
290	1336	par	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais: sem forro.	Material
291	837	cx	Luva de procedimento, luva de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, talcadas com punho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho.	Material
292	11156	und	MOP pó, 60cm, com armação e cabo.	Material
293	12197	und	Refil pó, 60cm	Material
294	3828	und	MOP úmido refil (bruxa), em algodão, sem cabo.	Material
295	17920	und	Pá de lixo plástica com cabo longo (80cm).	Material

296	28075	und	Pano de prato Atoalhado, 100% algodão, Estampado, comprimento Mínimo 70cm largura Mínima 50cm , embainhado	Material
297	7855	und	Pano limpeza, material 90% algodão, comprimento 70cm, largura 40cm, características adicionais não alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	Material
298	27845	pct	Pano multiuso	Material
299	906	und	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300, LARGURA 10, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	Material
300	29380	und	Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 60mts, largura 10 cm, tipo liso, folhas simples.	Material
301	1890	pct	Papel toalha absorvente, picotado, branco. Embalagem: 2 rolos de 30 metros.	Material
302	31776	cx	Pastilhas sanitárias adesivas para vaso sanitário. As pastilhas deverão possuir longa duração (até 500 descargas). Embalagem contendo 03 pastilhas.	Material
303	5099	pct	Prendedor de roupa, embalagem com 12 unidades.	Material
304	27820	und	Refil de MOP úmido - dimensões: 9 x 60 x 9 cm. Para limpeza pesada. Deve vir com manta de limpeza profunda p/ ajudar a remover as sujeiras mais difíceis com facilidade. Com cordões duplos, cuidadosamente entrelaçados. Confeccionado com no mínimo 85% de algodão e 15% de acrílico. Deve ter a ponta dobrada com cinta unindo os fios.	Material
305	17389	und	Rodo com cabo.	Material
306	27817	und	Sabão azul, 5x200gr, peso líquido 1kg, com 5 unidades de 200g. Com branqueador. Composição: sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina, carga, branqueador óptico conservante, sequestrantes, corantes, fragrância e veículos. Testado dermatologicamente. Produto saneante notificado na ANVISA.	Material
307	1121	und	Sabão em barra de glicerina 400g.	Material
308	163	und	Sabão em pó biodegradável, composição: tesoativo, coadjuvante, corantes, carga e perfume, embalagem com 1 kg.	Material
309	26008	und	Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 125g.	Material
310	27828	galão	Sabonete líquido, perolado, com registro no Ministério da Saúde e ANVISA, perfume suave, contendo agentes biodegradáveis, embalagem galão 5lt.	Material
311	15284	sachê	Sabonete líquido concentrado aroma erva doce. Sachê 800ml.	Material
312	129	und	Saca alvejada, 40cm x 70cm, trama resistente.	Material
313	28084	und	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 100 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
314	28080	und	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 30 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos. PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
315	28083	und	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 50 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
316	31771	pct	Saco plástico estéril para amostra de alimentos líquidos e sólidos, sem abertura, com tarja branca, dimensões 12 x 30cm. Embalagem com 1000un.	Material
317	27816	und	Saponáceo com detergente. Composição: linear alquebenzeno, sulfonato de sódio, alcalinizante, carga, corante e fragrância. Conter tensoativo biodegradável. Fragrâncias: limão, pinho, laranja. Data de fabricação e lote impressos na embalagem. Embalagem com 300g.	Material
318	29381	und	Toalha de rosto, 100% algodão, branca, embainhada, largura mínima 45cm e comprimento mínimo 70cm.	Material
319	3381	pct	Touca turbante descartável cor branca - tamanho 19" - 40 x 50.	Material
320	1218	und	Vassoura para vaso sanitário tipo bola, cerdas curtas e cabo plástico.	Material
321	27824	und	Vassoura, com cerdas de nylon, base em madeira resistente, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 15cm e espessura média de 0,8mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufo justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, a fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente, cabo de madeira plastificado medindo 1,20m, com emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na base da vassoura e com gancho na outra ponta do cabo para pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico.	Material
322	31788	lt	Hipoclorito de sódio concentração de 2 a 2,5%. – solução aquosa com a finalidade de higienização e/ou desinfecção cujo ativo é o hipoclorito de sódio ou de cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 e 2,5% p/p, sem alvejante e sem perfume, com registro na ANVISA (saneante), embalagem de 1l.	Material
323	31790	fr	Desinfetante, composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetilamônia, fragrância; opacidade, sequestrante, conservante, emulsionante, corante acidificante e água. Princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio, cloreto de dimetilamônia 0,040%, embalagem 2 litros, fragrância eucalipto ou lavanda.	Material
324	31791	und	Saco de lixo preto, medindo 1,50 m x 1,20 m, 16 micras, sanfonado.	Material

325	28078	pcte	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 30 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 59 cm e Altura mínima 62 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
326	28081	pcte	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 40 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura. Deve atender a NBR 9191/2002	Material
327	28082	pcte	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura. Deve atender a NBR 9191/2002	Material
328	28079	pcte	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 100L, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 75 cm e Altura Mínima 105 cm: Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
329	31770	rolo	SACO PLÁSTICO o para armazenar alimentos, capacidade para 5kg. Embalagem: rolo com 1000 unidades.	Material
330	31789	galão	Sabonete líquido bacteriostático, neutro, sem fragrância, para uso geral, embalagem de 5l. Com registro no Ministério da Saúde e ANVISA.	Material
331	30329	und	Shampoo para cabelos normais com no mínimo 300ml	Material
332	31773	pcte	Toalha de papel, material papel extra branco, tipo folha 2 dobras, comprimento 21, largura 20, cor branca, características adicionais interfolhada, com fibras virgens. Embalagem com 1000 folhas.	Material
333	13134	und	Câmara de ar 1000/20	Material
334	28725	und	Câmara de ar 12,4/24 R1	Material
335	28935	und	Câmara de ar 12/16,5	Material
336	30815	und	Câmara de ar 14,9/24 R2	Material
337	13140	und	Câmara de ar 14/17,5	Material
338	28726	und	Câmara de ar 18.4/30	Material
339	30816	und	Câmara de ar 23,1/26 R2	Material
340	28722	und	Câmara de ar 275/80/R22.5	Material
341	23248	und	Câmara de ar 295/80R22,5.	Material
342	30817	und	Câmara de ar KR16 válvula curta, para ser usada no pneu 750/16	Material
343	28723	und	Câmara de ar para pneu 19,5L24.	Material
344	30818	und	Câmara de ar R13	Material
345	30819	und	Câmara de ar R14	Material
346	30820	und	Câmara de ar R24 com válvula curta, para ser usado no pneu 1400x24.	Material
347	30821	und	Pneu 12,4/24 R1, 6 lonas, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
348	27314	und	Pneu 12,5/80-18, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
349	16038	und	Pneu 12/16,5, 12 lonas com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
350	27311	und	Pneu 14x17,5, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
351	28422	und	Pneu 175 x 70 x 13 radial com velocidade T (190) km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
352	16033	und	Pneu 175/70 R13, radial, com velocidade S (180km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
353	13199	und	Pneu15 175/70 R14 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
354	29071	und	Pneu 175x65x14 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de a56provação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
355	30823	und	Pneu 18,4/30, 12 lonas, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
356	13130	und	Pneu 185 R 14C" Radial com velocidade R ou superior a 170Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250;	Material
357	26381	und	Pneu 185/65 R15, radial, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
358	3325	und	Pneu 185/65R14, com velocidade máxima T ou superior a 190 km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, 29conforme NBR NM 250.	Material
359	26150	und	Pneu 195X55/15 Radial com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 250	Material
360	26149	und	Pneu 195X60X16 Radial com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 250.	Material
361	30824	und	Pneu 205/60R15, com velocidade máxima T ou superior a 190 km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250.	Material

362	15932	und	Pneu 205X55 R16 Radial com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251;	Material
363	29014	und	Pneu 205X60X16 Radial com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
364	7250	und	Pneu 205X70RX15C Radial com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251;	Material
365	16043	und	Pneu 215/75R17,5, liso, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
366	30825	und	Pneu 215/80 R16, radial, liso, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
367	30826	und	Pneu 215/80R16, ATR, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
368	28768	und	Pneu 225/65 16 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251.	Material
369	25605	und	Pneu 225/75 16 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 251.	Material
370	30827	und	Pneu 23,1/26 R2, 8 lonas, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
371	30828	und	Pneu 235/75 R17,5 radial, borrachudo, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
372	30829	und	Pneu 235/75 R17,5 radial, liso, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
373	30830	und	Pneu 245/70 R16, radial, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
374	28716	und	Pneu 255/70 R16, radial, liso, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
375	23246	und	Pneu 265/75 R16, ATR, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
376	30831	und	Pneu 275/80 R22,5, radial, borrachudo, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
377	27309	und	Pneu 295/80R22,5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
378	27308	und	Pneu 295/80R22,5, liso, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
379	27313	und	Pneu 750x16, borrachudo, 12 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
380	27312	und	Pneu 750x16, liso, 12 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
381	30833	und	Pneu dianteiro 2,75 – 18	Material
382	30834	und	Pneu dianteiro 80/90 – 21	Material
383	30835	und	Pneu traseiro 120/80 – 18	Material
384	30836	und	Pneu traseiro 90/90 – 18	Material
385	13143	und	Protetor para câmara de ar 1000x20.	Material
386	23251	und	Protetor para câmara de ar 275/80-22,5.	Material
387	23250	und	Protetor para câmara de ar R24.	Material
388	28421	und	Pneu 215/65 16 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
389	14656	und	Pneu 196x65x15 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
390	30822	und	Pneu 14,9/24 R2, 8 lonas, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
391	16034	und	Pneu 185/70 R14, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250.	Material
392	30779	und	Pneu 215/75 17,5 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviço tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
393	30832	und	Pneu 275/80 R22,5, radial, liso, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
394	16035	und	Pneu 1400x24, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251. Garantia de 12 meses contra vícios e defeitos de fabricação.	Material
395	27319	und	Pneu 275/80R22,5, liso, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
396	27318	und	Pneu 275/80R22,5, borrachudo, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material

397	27317	und	Pneu 1000x20, radial, liso, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
398	27307	und	Pneu 1000x20, radial, borrachudo, 16 lonas, com velocidade K (110 km/h), com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
399	27309	und	Pneu 295/80R22,5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
400	27310	und	Pneu 19,5 L 24 R4, 12 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
401	16042	und	Pneu 215/75R17,5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
402	32309	und	Pneu 17,5 R25 L3, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
403	31907	und	Carimbo automático retangular tamanho entre 6cm e 6,4cm x 3cm e 3,4cm.	Material
404	31908	und	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 4,0cm e 4,4cm x 4,2cm e 4,6cm.	Material
405	31909	und	Carimbo automático retangular tamanho entre 4cm e 4,4 x 2cm e 2,4cm.	Material
406	31910	und	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 5,0cm e 5,4cm x 5,0cm e 5,4cm.	Material
407	31911	und	Carimbo automático retangular tamanho entre 5cm e 5,4cm x 2,5cm e 2,9cm.	Material
408	31912	und	Carimbo automático retangular tamanho entre 5,5cm e 5,9cm x 3cm e 3,4cm.	Material
409	31919	und	Confecção de chave modelo TETRA.	Material
410	31918	und	Confecção de chave modelo YALE.	Material
411	31915	Cm ²	Resina para carimbo.	Material
412	31916	hora	Serviço de chaveiro para bens imóveis.	Material
413	31917	hora	Serviço de chaveiro para bens móveis (carros, ônibus ,caminhões e máquinas).	Material
414	31920	und	Tinta refil a base de água para carimbo na cor preta - 30ml.	Material
415	29797	und	APOIO PARA PÉS em madeira compensada móvel estrutura em tubo de aço dobrado, pintado com pintura epóxi na cor preta com borrachas anti-derrapantes	Material
416	29798	und	<p>ARMÁRIO ALTO , 02 (duas) portas com chave, com no mínimo 3 prateleiras. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profundidade 0,42 m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: Fundo em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>	Material
417	29799	und	<p>ARMÁRIO BAIXO, duas portas, com chave, na cor cinza, estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno;</p> <p>Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco.</p> <p>Dimensões mínimas: Altura: 75 cm Largura: 80 cm Profundidade: 42 cm</p>	Material
418	27006	und	ARMÁRIO ALTO DE AÇO com 2 portas com chave, medidas mínimas 1,98 x 0,90 x 0,40, 04 prateleiras, resistente, reguláveis, na cor cinza e pintura epóxi, em chapa de aço 22. Garantia de 12 meses a contar da entrega para defeitos de fabricação.	Material
419	28625	und	ARMÁRIO DE AÇO com chave, com 4 gavetas para pasta suspensa.	Material

420	27007	und	ARMARIO DE AÇO, tipo roupeiro, 20 portas, com chave (suporte para cadeado), na cor cinza, com medidas mínimas de 1250mm x 400mm x 1950mm.	Material
421	29800	und	ARMÁRIO PARA PASTA AZ, 50 vãos, em aço de 0,60 mm de espessura, sem portas, 04 prateleiras e base. Capacidade por prateleira: 10 pastas. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza.	Material
422	28862	und	BALCÃO / PIA com tampo e cuba em aço inox para cozinha com 2 portas, 1 prateleira e 3 gavetas, cor: branco, com puxadores de plástico cromado e dobradiças metálicas, pés em plástico com regulagem com altura de 17 à 18 cm, Especificações mínimas (Largura x Altura x Profundidade) Balcão: 120 x 82 x 53 cm. Pia: 120 x 13,5 x 53 cm. Peso: 48 Kg. Características mínimas do produto: Material da Estrutura: MDP 15 mm. Material do Fundo: MDF 3 mm. Peso Suportado: 40 Kg distribuídos. Acabamento: Pintura UV. Escala de Brilho: Brilhante.	Material
423	28865	und	BANCO ESCADA de 3 degraus dobrável. Banco escada de 3 degraus dobrável, fabricado em aço com pintura epóxi branca, e degraus forrados com emborrachado anti derrapante e ponteiras emborrachadas nos pés. Dimensão aproximada de A 59 x L34	Material
424	28626	und	CADEIRA DE ESCRITÓRIO com base giratória, com rodas, assento e encosto acolchoados, encosto com sistema relax(reclinável para trás, não fixo), estrutura completa em metal cromado, altura até o assento - 45cm à 53cm(ou superior), altura do assento regulável com pistão, apoios de braços acolchoados e com estrutura de metal.	Material
425	29801	und	CADEIRA EXECUTIVA - interlocutor, estrutura metálica tubular 1/4, base em S (pé) cromada, com apoio de braço fixo cromado. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; Profundidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material
426	3118	und	CADEIRA FIXA DE AÇO/ferro com pintura epóxi, assento e encosto em polipropileno, cor azul marinho	Material
427	29802	und	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA - estrutura metálica tubular 1/4, com 4 pés. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; Profundidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material
428	29046	und	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA COM RODINHA, ENCOSTO E ASSENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETO.	Material
429	28864	und	Cama box + colchão conjugado solteiro com dimensões de no mínimo 32 X 188 X 88cm, que suporte no mínimo 150 kg, em molas ensacadas, antiácaro, antialérgico, antifungo, antimoho, box em madeira tratada com revestimento em corino; altura mínima dos pés 5cm;	Material
430	29803	cj	Conjunto de estofado 2 e 3 lugares, revestido em veludo na cor marrom. Com assento retrátil, encosto reclinável, estrutura em madeira de lei tratada, com reforços e cantoneiras.	Material
431	29806	und	Cozinha Compacta, em MDP 15mm; 03 gavetas, 08 portas; corrediças metálicas; espaço para forno; pés niveladores; revestimento: pintura; borda: fita de borda papel. Medidas mínimas (AxLxP): 200 x 150 x 50 cm, cor branca.	Material
432	29804	cj	CONJUNTO DE MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS SEPARADOS - com medidas mínimas: Mesa - 0,75 x 2,50 x 0,70m (A x L x P) e Banco - 0,45 x 2,50 x 0,40m (A x L x P). Tampo em MDF 18mm revestido em laminado mela míno, na cor branca. Estrutura em aço perfil 40 mm e pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo, na cor preta. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto.	Material

433	29807	und	Desumidificador de papel, na cor cinza. Tampa e base de polietileno de alto impacto, superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Temperatura máxima: de 32°C a 35°C. Formato de folhas: Carta / Ofício 9 / Ofício 2 / A4. Número máximo de folhas: 600 folhas A4 (75g). Termostato para controle automático de temperatura. Potência mínima: 14 W. Dimensões mínimas (LxPxA): 290x410x105 mm. Voltagem: 220v.	Material
434	29045	und	ESTANTE DE AÇO totalmente abertas com 06 (seis) prateleiras removíveis e reguláveis; colunas com sistema de parafusamento duplo; colunas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; colunas confeccionadas em chapa de aço 16 e prateleiras confeccionadas em chapa de aço 22; com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, medindo aproximadamente 1.96 x 0.92 x 0.30 cm, na cor cinza.	Material
435	29808	und	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, 07 (sete) prateleiras removíveis e reguláveis; colunas com sistema de parafusamento duplo; colunas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; confeccionadas em chapa de aço 24; com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, medindo aproximadamente 1.98x0.92x0.342m, na cor cinza.	Material
436	29809	und	ESTANTE LIVREIRO com 02 (duas) portas com chave, parte superior com 02 prateleiras sem porta, parte inferior com portas e chave e no mínimo 01 (uma) prateleira. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profundidade 0,42m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: Fundo em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados	Material

437	29810	und	<p>GAVETEIRO VOLANTE com 03 gavetas e rodízios, na cor cinza, Medidas e tolerâncias: LARGURA: 400mm +/- 20mm PROFUNDIDADE: 520mm +/- 20mm ALTURA: 550mm +/- 10mm Tampo superior: Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: Fundo, laterais e base inferior em madeira MDP de 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente, em todo seu perímetro. Possui 04 rodízios sendo 02 com travas. Gavetas: 03 gavetas com deslizamento suave sobre corrediças de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Puxadores do tipo Zamak, ou equivalente, niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Montagem: As laterais, fundo, tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.</p>	Material
438	29811	und	<p>LONGARINA (03) três lugares, confeccionada em tubo de aço 16 x 30 e tubo retangular 50 x 30, assento e encosto em polipropileno, sem apoio de braço, na cor preta.</p>	Material
439	28847	und	<p>Maca clínica para até 250kg, leito estofado com espuma de no mínimo 5cm e revestido em courvin azul, com proteção lateral, cabeceira móvel de no mínimo 3 estagios, com rodizio e travamento. Pintura: Epóxi. Dimensões: 0,60 x 1,90 x 0,80m altura.</p>	Material
440	28849	und	<p>Maca Ginecológica fixa, para até 250kg com leito estofado com espuma de no mínimo 5 cm e revestido em courvin azul marinho, dividido em 3 partes, sendo assento fixo, encosto e apoio de pés com altura regulável em 3 níveis, armação em aço com pintura epóxi. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90x 0,80m altura Deve acompanhar uma bandeja auxiliar para escoamento e suporte para balde, um par de porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas.</p>	Material
441	29805	cj	<p>MESA EM "L" , na cor cinza, medindo 1,20m x 0,60m e a parte lateral 0,60m x 0,60m, sendo a menor com duas gavetas, em chapa de 25mm, pés em material metálico com pintura eletrostática.</p>	Material
442	24494	und	<p>MESA PARA ESCRITÓRIO - com base em Aço/ Ferro Pintado em epóxi preto, em Madeira/MDP/ MDF/ Similar na cor cinza, com 03 a 04 gavetas com chave.</p>	Material
443	29812	und	<p>MESA PARA PROFESSOR, em MDF com as estruturas em ferro, com no mínimo uma gaveta, com medidas mínimas de 80 x 50 x 75 cm de altura. Montagem inclusa, garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação, na cor cinza.</p>	Material
444	29813	und	<p>MESA PARA REFEITÓRIO, 8 lugares, com tampo produzido em MDP 25mm. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem, com pintura epóxi eletrostática. Medidas mínimas do tampo: 2,40m x 0,80. Bancos compatíveis. Cor: Branca.</p>	Material
445	28863	und	<p>Mesa retangular com medidas mínimas de 75cm x 120cm x 75cm tampo em madeira compensa de no mínimo 20mm revestido com laminado decorativo (fórmica) 25mm, branca, base fixa em aço tubular de no mínimo 45mm e espessura de no mínimo 1mm pintado em preto.</p>	Material
446	29814	und	<p>Mesa retangular para cozinha com 4 cadeiras, com tampo da mesa e estrutura da mesa e cadeiras em MDP/MDF, em cor preta ou marrom. Acabamento em pintura UV. Mesa com espessura de 22mm, tamanho mínimo do tampo de 110 x 80cm, com 04 pés. Cadeiras com assento em material sintético com cor compatível, densidade D18, com encosto fixo, 04 pés e altura mínima de 92cm com encosto.</p>	Material
447	29815	und	<p>Suporte para monitor em MDF Preto. Medidas mínimas: 48 cm de Comprimento; 20 cm de Profundidade; 10 cm de Altura.</p>	Material

448	29408	und	Aspirador de pó e líquido, tipo profissional, 220 volts, com no mínimo 1400 watts de Potência. Deve possuir tanque em aço inox com capacidade de no mínimo 30 litros, possuir motor de duplo estágio para serviços pesados, duplo sistema de filtragem.	Material
449	29816	und	AR CONDICIONADO Split 9.000 btus ç quente/frio,220w, controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia, instalado.	Material
450	29836	und	AR CONDICIONADO Split 12.000 btus ç quente/frio,220w, controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia, instalado.	Material
451	29817	und	Ar condicionado split 24000 btus – quente/frio,220w, controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia	Material
452	29818	und	Batedeira planetária, com no mínimo 800 w de potência e 10 velocidades. Tigela com capacidade para 05 litros, com três tipos de batedor (gancho, globo, raquete), bacia em inox e tampa anti-respingos, com trava de segurança para evitar trepidação durante o uso. Voltagem: 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
453	29819	und	Bebedouro elétrico de água para bombona de 20 litros, com as seguintes características: Voltagem 220V; Reservatório de água vedado; Refrigeração por compressor; Termostato com controle gradual de temperatura; Água gelada entre 5°C e 15°C; Capacidade mínima de refrigeração 2 l/h; Potência mínima 97 w; Dimensões mínimas de 42 cm de altura x 28 cm de largura x 37 cm de profundidade; Garantia mínima de 12 meses.	Material
454	30873	und	Bebedouro industrial para água gelada, tipo coluna, em inox, com capacidade mínima de 20 litros de água gelada e filtro, com 2 torneiras tipo jardim, 220 V, com regulagem de temperatura, com ligação de entrada direta da rede de abastecimento e aparador em inox com dreno (saída) para esgoto. Medidas aproximadas de (AxLxC): 135 cm x 40 cm x 40 cm. Com motor compressor 1/10 Hp de potência, com gás R134A ecologicamente correto. Garantia mínima de 1 ano.	Material
455	29820	und	Caixa de som amplificada portátil: 500w RMS de potência sonora. Tecnologia Bluetooth e pareia smartphone, notebook ou <i>tablet</i> . Luz com indicação de funcionamento, luz com indicação de carga da bateria e bateria Interna recarregável com autonomia de até 4 horas. Função gravar, display em <i>led</i> , alça para transporte e rodízios. Recursos de áudio: Leitura por pastas, função gravar e formato MP3. Rádio: Frequência FM e busca automática de estações. Microfone incluso com as seguintes especificações: Reprodução vocal com clareza, chave liga/desliga com indicador. Entradas: USB, SD Card, auxiliar, microfone e instrumento. Medidas mínimas: Caixa de som: 50 x 35 x 30 cm (altura x largura x profundidade). Comprimento mínimo do cabo da fonte de alimentação: 1,10 m. Comprimento mínimo do cabo do microfone: 2,50 m. Voltagem: Bivolt. Garantia mínima 01 (um) ano a contar da entrega..	Material
456	29821	und	CAIXA DE SOM BLUETOOTH PORTÁTIL, amplificada, com Mp3, FM, Usb e Sd e microfone incluso. Características: cabo P2 para conexão auxiliar; capacidade da bateria interna mínima de 1500mAh; alto falantes de 6,5 pol, com potência mínima de 15w. Alimentação: 5Vdc (Via Porta USB). Frequência de resposta mínima: 150~2000Hz. Impedância mínima 4 Ohms. Sensibilidade mínima: > 80dB. Dimensões mínimas do produto: comprimento 20,5 cm, largura 19,5 cm, altura 34 cm.	Material
457	29822	und	Espremedor de frutas industrial, em inox com no mínimo 500w de potência, bivolt com chave seletora, 3500 RPM, frequência 60hz. Altura: 31 cm. Itens inclusos: jarro para suco, peneira para jarro, 01 carambola pequena (para limão), 01 carambola grande (para laranja) e cúpula com bica e tampa da cúpula. Bico direcionador: extrai o suco da fruta direto para o copo, dispensando o uso de jarras. Bico com sistema cortapingos: trava para não pingar. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
458	29823	und	Ferro de passar, antiaderente, com jato de vapor, reservatório de água e spray, seletor de temperatura. Potência mínima de 1200w. Voltagem: 220v.	Material
459	29824	und	Forno elétrico. Funções: assa, gratina e aquecem - Pés antiderrapantes, Luzes pilotos (indicam que o forno está ligado e quais funções estão em funcionamento) - Luz interna para visualização dos assados - Grade cromada 2 alças - removível – Bandeja esmaltada para resíduos - Frontal em termoplástico - Corpo externo em aço pintado (branco) Vidros duplos serigrafados. Corpo interno com revestimento especial autolimpante - Termostato automático de 50°C a 320°C - Timer de até 120 minutos (2 horas) com aviso sonoro - Controle independente das resistências superior (dourador) e inferior - Isolamento térmico total em fibra cerâmica- Porta com abertura 220 volts. Capacidade no mínimo 44L. Garantia: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
460	29825	und	Forno micro-ondas. Pannel digital, cor branca, 220V. Capacidade mínima 30 litros. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material

461	28861	und	FOGÃO A GÁS de piso, GLP (conversível para GN), na cor Branco, com 04 Bocas, Acendimento Automático total, Queimadores 2 ramal e 2 família, Queimadores família 2000 watts e Queimadores ramais, 1700 watts Mesa de aço inox, tampa de vidro, Trempe Duplas e sobrepostas, Pés Altos, Grade 1 fixa com dois níveis de altura, Classificação Energética A, Voltagem: Bivolt, Largura no mínimo 48,90 cm, Altura no mínimo 85,30 cm, Profundidade no mínimo 57,30 cm Garantia mínima de 1 ano a partir da empresa do produto.	Material
462	29826	und	Fogão industrial, 04 queimadores simples e chama dupla 120mm, com forno, com bandeja coletora de gordura e sapatas plásticas, registros industriais cromados com estágios contínuos, grelhas removíveis em material fundido de 30 x 30cm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
463	29827	und	Fogão industrial, 06 queimadores simples e chama dupla 120mm, com forno, com bandeja coletora de gordura e sapatas plásticas, registros industriais cromados com estágios contínuos, grelhas removíveis em material fundido de 30 x 30cm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
464	29828	und	Freezer horizontal, com capacidade mínima de 300 litros. Tensão 220v. Dreno frontal. Função freezer ou refrigerador. Controle de temperatura termostato. Gabinete externo com tratamento anticorrosivo, cor branca. Pés com rodízios e trava de segurança. Garantia mínima de 12 meses.	Material
465	29829	und	Jarra chaleira elétrica, capacidade 1,7 litros, 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
466	29830	und	Liquidificador industrial, em inox, com no mínimo 18000 rpm (rotação por minuto), nos padrões do INMETRO. Capacidade do copo de 02 litros, 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
467	29831	und	Máquina de lavar roupas 15kg. Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, mínimo de 04 níveis de água, centrifugação, filtro para retenção de fiapo, dispositivo de segurança da tampa, desligamento ou travamento, voltagem: 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
468	29832	und	Quadro branco de vidro, vidro 6mm de espessura, película de segurança branca aplicada no verso do vidro, moldura em alumínio com 4cm de espessura suporte para apagador. Medidas mínimas: 3,00 x 1,20cm. Fixação com parafusos e buchas. Garantia mínima de 6 meses a contar da entrega.	Material
469	29833	und	Refrigerador duplex, com capacidade mínima de 450 litros, com eficiência energética Classe A, voltagem 220v. Dimensões mínimas do produto: 69cm de largura, 186cm de altura e 71cm de profundidade. Cor branca. Tipo de degelo: <i>frost free</i> . Garantia de 12 meses.	Material
470	29834	und	Televisor LED 50", resolução Full HD. Tecnologia Smart com os aplicativos principais Netflix, YouTube, Globoplay, sistema wireless permitindo a comunicação sem fio entre dispositivos móveis. Resoluções acima de 1080p com alta definição também para projetores e fontes AV. Conexões Mínimas: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC) ² , Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	Material
471	29835	und	Televisor LED 32", resolução HD (1366 x 768), de 720p. Tecnologia Smart com os aplicativos principais Netflix, YouTube, Globoplay, sistema wireless permitindo a comunicação sem fio entre dispositivos móveis. Conexões Mínimas: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC) ² , Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	Material
472	29236	und	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm, metal preto 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	Material
473	25036	und	Tonner compatível novo HP CB435A/CB436A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
474	25037	und	Tonner compatível novo HP Q5949A/Q7553A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
475	25038	und	Tonner compatível novo HP CE505A/CF280A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material

476	25039	und	Tonner compatível novo HP CE278A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
477	25040	und	Tonner compatível novo Brother TN580, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
478	25042	und	Tonner compatível novo HP Q2612A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
479	25043	und	Tonner compatível novo SAMSUNG SCX-4200D3, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
480	25047	und	Tonner compatível novo HP CF226A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
481	25048	und	Tonner compatível novo SAMSUNG MLT-D203U, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
482	25049	und	Tonner compatível novo RICOH SP 310XA, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
483	25050	und	Tonner compatível novo HP ES-Q5949A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
484	25391	und	Tonner para impressora Lexmark MX410/MX510/MX511. Modelo: LEXMARK 604H/60FBH00	Material
485	24324	und	Tonner compatível com impressora Samsung 4521. Modelo: SAMSUNG ML1610D2.	Material
486	24325	und	Tonner compatível com impressora Samsung 4623F. Modelo: SAMSUNG MLTD1055.	Material
487	29062	und	Tonner compatível novo HP CF400X, cor Preto, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
488	29063	und	Tonner compatível novo HP CF401A, cor Ciano, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
489	29064	und	Tonner compatível novo HP CF402A, cor Amarelo, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
490	29065	und	Tonner compatível novo HP CF403A, cor Magenta, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
491	29066	und	Tonner compatível novo Brother TN450 com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
492	29067	und	Tonner compatível novo SAMSUNG MLT204LK, para impressora Samsung ProXpress M3375FD, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
493	29054	und	Refil de tinta original, T544-320, cor Magenta, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
494	29055	und	Refil de tinta original, T544-220, cor Ciano, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
495	29056	und	Refil de tinta original, T544-420, cor Amarelo, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material

496	29057	und	Refil de tinta original, T544-120, cor Preto, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
497	29058	und	Refil de tinta original, T664-320, cor Magenta, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
498	29059	und	Refil de tinta original, T664-220, cor Ciano, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
499	29060	und	Refil de tinta original, T664-420, cor Amarelo, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
500	29061	und	Refil de tinta original, T664-120, cor Preto, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
501	31573	und	Refil de tinta original, HP GT53, cor Preto, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
502	31574	und	Refil de tinta original, HP GT52, cor Azul/Ciano, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
503	31575	und	Refil de tinta original, HP GT52, cor Amarelo/Yellow, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
504	31576	und	Refil de tinta original, HP GT52, cor Magenta, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
505	24315	und	Cartucho HP 711 black CZ 133A	Material
506	24317	und	Cartucho HP 711 magenta CZ 131A	Material
507	24318	und	Cartucho HP 711 yellow CZ 132A	Material
508	24316	und	Cartucho HP 711 cyan CZ 130A	Material
509	26440	und	Papel sulfite 75g branco 210 x 297, A4 pacote com 500 folhas.	Material
510	29965	und	Açucareiro; Em aço inox; com capacidade de 350 gramas; com colher dosadora; com tampa de vedação.	Material
511	29964	und	Amolador de facas; profissional 12". Material haste: aço revestido de cromo duro; base: plástico. Dimensões aproximadas: Comprimento total 48 cm; parte útil: 12" 30 cm. Diâmetro da base: 3 cm; Diâmetro da haste: 2 cm.	Material
512	29963	und	Assadeira redonda; De alumínio polido 30 cm de diâmetro por 10 cm de altura.	Material
513	29960	und	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 05 cm; larg. 25 cm; compr. 40 cm.	Material
514	29956	und	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 05 cm; larg. 30 cm; compr. 45 cm	Material
515	29958	und	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 06 cm; larg. 40 cm; compr. 67 cm.	Material
516	29961	und	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 06 cm; larg. 40 cm; compr. 29 cm.	Material
517	29959	und	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 10 cm; larg. 26 cm; compr. 37 cm.	Material
518	30009	und	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 10 litros.	Material
519	30010	und	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 20 litros.	Material
520	30011	und	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 30 litros	Material
521	30012	und	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 40 litros.	Material
522	30003	und	Bacia em aço inox, capacidade 1,5 litros; dimensões 25 x 35 x 5,3 cm (LxPxA).	Material
523	30004	und	Bacia em aço inox, capacidade 4,3 litros; dimensões 35 x 35 x 11 cm (LxPxA).	Material
524	30027	und	Bandeja de servir em aço inox; larg. 45cm; compr. 30cm.	Material
525	29968	und	Bandeja retangular; com alça; em aço inoxidável; Dimensões mínimas: 35 cm de comprimento; 23 cm de largura; 02 cm de altura.	Material
526	29995	und	Bandejas plásticas retangulares 30 cm x 50 cm; cor branca.	Material
527	29967	und	Bule em alumínio polido 2 mm; com tampa; cabo de alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 03 litros.	Material
528	29966	und	Bule; em alumínio polido 2 mm; com tampa; cabo de alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 02 litros.	Material
529	29988	und	Caçarola com tampa, em alumínio polido 2 mm; cabo tipo alça lateral com proteção baquelite, capacidade mínima de 4,7 litros; medidas aproximadas de 24 cm de diâmetro x 10,5 cm de altura.	Material
530	29980	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 24.	Material
531	29981	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 26	Material
532	29982	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 30	Material
533	29983	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 32.	Material
534	29984	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 36.	Material
535	29979	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 28.	Material
536	30017	und	Canecas em aço inox polido de 1,2 mm; capacidade 250 ml.	Material

537	30038	und	Chaleira, inox, 1,5 litros.	Material
538	29994	und	Chaleira em inox 2,5 litros.	Material
539	29993	und	Chaleira grande em inox 5 litros.	Material
540	30039	und	Coador para café – permanente, em feltro sintético de polipropileno, tamanho nº 103, com medidas aproximadas de 2 x 15 x 20 cm.	Material
541	30031	und	Coador para chá, em aço inox, medidas aproximadas da concha: 5cm de diâmetro x 4cm de altura.	Material
542	30041	und	Colher de café, em aço inox; medidas aproximadas de 9cm x 1cm.	Material
543	29975	und	Colher de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19cm de comprimento; 2mm de espessura.	Material
544	29974	und	Colher para servir; grande; profissional; para cozinha; em aço inox; dimensões aproximadas: 8,5cm x 51,5cm; 2 mm de espessura.	Material
545	29972	und	Concha de servir; em alumínio; cabo longo de aproximadamente 41 cm; diâmetro mínimo da concha 15 cm.	Material
546	29971	und	Concha para molhos; em aço inox; 2 mm de espessura; cabo de aproximadamente 32cm; capacidade 50 ml.	Material
547	30047	und	Conjunto 6 xícaras para café, capacidade 50ml.	Material
548	30049	und	Conjunto assadeiras retangulares, em alumínio, com revestimento interno em material antiaderente, medidas mínimas de 43 x 28 x7cm, capacidade aproximada de 1kg, 3 peças.	Material
549	29992	und	Conjunto de potes para mantimentos retangulares com tampa em plástico transparente livre de bisfenol A (BPA), podendo ir ao freezer e micro-ondas. Embalagem contendo 10 itens. Sendo 03 potes de 06 litros; 02 potes de 03 litros; 02 potes de 02 litros; 03 potes de 01 litro.	Material
550	30051	und	Conjunto de talheres em inox, 24 peças, sendo 6 colheres para café; 6 colheres de sopa; 6 facas; 6 garfos.	Material
551	30026	und	Copos de vidro 200 ml.	Material
552	27986	und	Copo em aço inoxidável polido, com dimensões mínimas de 7 x 7 x 10,5 cm (C x L x A), capacidade de 250ml.	Material
553	29978	und	Cortador de legumes grande, manual; tipo basculante; corpo e cabo em alumínio fundido; colunas tubo de aço 5/8; facas padrão 6 e 10 mm; dimensões aproximadas: alt. 1120 mm x larg. 455 mm x prof. 550 mm	Material
554	29986	und	Escumadeira em alumínio nº 13; dimensões aproximadas 13 x 54 cm de altura x 2,5 mm de espessura.	Material
555	29985	und	Escumadeira em alumínio nº 9; dimensões aproximadas 09 x 31 cm de altura x 1,2 de espessura.	Material
556	30030	und	Espátula para pão, com cabo em acrílico espátula em silicone, suportando de 50 a 220°C, medidas aproximadas de 24 x 6 x 2,5cm.	Material
557	29987	und	Faca de corte para carne, lâmina em aço inox lisa com 12" e cabo em polietileno preto.	Material
558	29976	und	Faca de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19 cm x 2 mm de espessura.	Material
559	30018	und	Faca para pão em aço inoxidável; cabo polipropileno e borracha TPR cor preta; Dimensões aproximadas: 32,8 x 3,5 x 2,2 cm.	Material
560	17253	und	Forma de pão, em alumínio, com medidas mínimas de 4,5 x 14 x 30,5cm; volume de 1,5l.	Material
561	30036	und	Forma de pudim, em alumínio, com medidas mínimas de 22 x 22 x 8cm.	Material
562	30045	und	Forma retangular, em alumínio, com medidas aproximadas de 44 x 28 x 5cm.	Material
563	30044	und	Forma retangular, em alumínio, com medidas aproximadas de 20 x 28 x 5cm.	Material
564	29991	und	Frigideira em alumínio grosso polido; 2 mm; cabo de baquelite antitérmico; nº 28 cm; 3,3 litros.	Material
565	30046	und	Fouet, em aço inox, do tipo clássico (formato de gota), para misturar massas de bolo e claras em neve, com tamanho mínimo de 25cm.	Material
566	29977	und	Garfo de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19 cm x 2 mm de espessura.	Material
567	30020	und	Garrafa térmica 2,5 litros em inox, com alavanca de pressão, líquido quente ou frio, mantém a temperatura por 24 horas. Dimensões aproximadas: 30 x 23 cm.	Material
568	30032	und	Garrafa térmica 1,8 litros, com sistema corta pingos do tipo pump.	Material
569	30033	und	Garrafa térmica 1 litro, com sistema corta pingos do tipo pump.	Material
570	30013	und	Jarra em plástico transparente livre de bisfenol A (BPA) 04 litros.	Material
571	29996	und	Jarra de vidro para suco, com tampa, capacidade de 1,8 litros.	Material
572	29574	und	Jogo de Panelas: Jogo de Panelas 7 Peças, na cor vermelha, uso em fogão a gás e elétrico. Jogo deve conter panelas, caçarola, frigideira e fervedor, feitos em alumínio com revestimento antiaderente Starflon T1 interno e externo. Cabos e alças de baquelite e tampas em alumínio.	Material
573	29997	und	Leiteira de alumínio polido 2 mm, 17 cm de diâmetro por 20 cm de altura.	Material
574	29989	und	Panela caçarola em alumínio polido 2 mm; 26 cm de diâmetro; 10 cm de altura; 4,6 litros.	Material
575	29990	und	Panela caçarola em alumínio polido 2 mm; 30 cm de diâmetro; 11 cm de altura; 6,7 litros.	Material

576	30007	und	<p>Panela de pressão capacidade 10 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.</p>	Material
577	30008	und	<p>Panela de pressão capacidade 20 litros, com 4 sistemas de segurança em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.</p>	Material
578	30005	und	<p>Panela de pressão capacidade 4,5 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.</p>	Material
579	30006	und	<p>Panela de pressão capacidade 7 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.</p>	Material
580	30034	und	Panela tipo pipoqueira, em alumínio, com capacidade mínima de 3,8l.	Material
581	30002	und	Porta mantimentos de vidro; com tampa de rosca; 2 litros.	Material
582	30000	und	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 11 cm; compr. 11 cm; alt. 5 cm.	Material
583	29998	und	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 15 cm; compr. 15 cm; alt. 6 cm.	Material
584	29999	und	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 20 cm; compr. 20 cm; alt. 6 cm.	Material
585	30021	und	Prato de sobremesa em aço inox polido 2 mm, diâmetro mínimo de 8cm.	Material
586	30028	und	Prato de vidro temperado transparente (sem tingimento), 20cm x 20 cm.	Material
587	30022	und	Prato fundo para refeição, em inox; diâmetro de aproximadamente 23cm.	Material
588	30035	und	Saleiro com tampa de vedação, em aço inox, capacidade mínima de 800g.	Material
589	30048	und	Suporte para coador/filtro de café, tamanho 103.	Material
590	30023	und	Tábua de carne em polietileno, cor branca. Dimensões aproximadas: 35 x 25.	Material
591	30016	und	Tábua para corte de carne/ legumes em vidro 2 mm. Dimensões aproximadas: 35 x 25 cm.	Material
592	28902	und	Tanque em aço inox alto brilho, com medidas mínimas de 40 x 40 x 22cm; capacidade mínima de 22 litros.	Material
593	30025	und	<p>Varal de chão com estrutura regulável, dobrável e portátil ; 6 prateleiras com 4 varas de aço inox de 9 mm de diâmetro cada e regulagem de altura/posição; Suporte para 10 kg por prateleira ou até 60 kg no total; Base com 6 rodízios, permitindo giros de 360°; 2 abas laterais de 30 cm de comprimento , com capacidade para mais de 10 cabides ; Material: aço inoxidável e plástico ABS alta resistência; Cor branco/prateado; Dimensões mínimas: 150 x 60 x 60 cm.</p>	Material
594	30029	und	Xícara para café, com pires, em vidro, capacidade mínima de 200ml.	Material
595	2163	und	Carga de Gás GLP 13kg	Material
596	660	und	Carga de Gás GLP 45kg	Material
597	25763	und	Água mineral sem gás, 500ml, descartável.	Material
598	30422	und	Água mineral sem gás, copo 200ml, lacrado, descartável.	Material
599	30423	und	Carga de água mineral sem gás, 20 litros.	Material
600	30421	galão	Galão de água mineral, sem gás, 20 litros, retornável, com água.	Material
601	31112	und	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho mínimo: 100 x 70cm.	Material
602	31232	und	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho: 120 x 70cm.	Material
603	31233	und	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho: 140 x 70cm.	Material

604	31234	und	Blusão de raspa confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento frontal em velcro ou botão de pressão metálico, com elástico de ajuste embutido no cano da manga, tamanho P, M e G.	Material
605	31235	und	Blusão de raspa confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento frontal em velcro ou botão de pressão metálico, com elástico de ajuste embutido no cano da manga, tamanho XG.	Material
606	31096	par	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 36, 37, 38 e 39.	Material
607	31097	par	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
608	31095	par	Bota de borracha, cano médio, com CA, preta, números 36, 37, 38 e 39.	Material
609	27329	par	Bota de borracha, cano médio, com CA, preta, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
610	27330	par	Bota de borracha, cano médio, preta, números diversos.	Material
611	31106	par	Botas de borracha, branca, altura mínima 28 cm, tamanhos diversos.	Material
612	27331	par	Botina de segurança confeccionada em raspa, solado poliuretano (Pu), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couraça termoplástica sem componentes metálicos, numerações diversas, com fechamento em elástico.	Material
613	31098	par	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couraça termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 35, 36, 37, 38 e 39.	Material
614	31099	par	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal. Couraça termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
615	31236	und	Calça em PVC confeccionada em PVC, com forro em poliéster com cordão na cintura para ajuste, para proteção das pernas contra umidade. Tamanho: P, M e G.	Material
616	31237	und	Calça em PVC confeccionada em PVC, com forro em poliéster com cordão na cintura para ajuste, para proteção das pernas contra umidade. Tamanho: XG.	Material
617	27340	par	Caneleira, Perneira Ventilada Forrada Proteção para pernas no trabalho	Material
618	31238	und	Capa de segurança confeccionada em PVC, forrada, com capuz, tipo morcego. Fechamento frontal com botões plásticos.	Material
619	31105	und	Capacete de proteção na cor branca, com abafador de som, com ajuste.	Material
620	25896	und	Capacete de segurança Classe A, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade, com ventilação. Suspensão com até seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões; ajuste simples, com tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco deve possuir duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras.	Material
621	31239	und	Capuz balaclava confeccionado em malha de fibra aramida, com uma ou duas camadas, na cor branca, antichamas. Proteção térmica da face e do pescoço de até 300° de temperatura.	Material
622	31241	und	Cinturão tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária e secundária em poliéster de 45mm, com apoio lombar, 4 pontos de ancoragem (dorsal, frontal e laterais) e fivelas em aço para regulagem.	Material
623	31108	und	Colete reflexivo, amarelo, tamanhos P, M e G.	Material
624	31266	par	Coturno de segurança, flexível, para caminhada, na cor preta, fechamento em cadarço, tipo bota, cano curto. Tamanhos: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.	Material
625	31243	und	Creme dermatoprotetor sob forma de creme, com CA, homogêneo, branco de de odor perfumado, embalagem de 120g.	Material
626	31245	und	Japona frigorífica, confeccionada em nylon, forro de manta acrílica com matelassê, manga longa, punho em malha de algodão, capuz, fechamento com velcro e três botões de pressão metálico. Tamanho M e G.	Material
627	31114	par	Luva anticorte metalizada (tipo açougueiro), tamanhos P, M e G.	Material
628	26418	par	Luva de couro tam P, M e G.	Material
629	31100	par	Luva de malha de algodão, emborrachada, nitrílica, com CA.	Material
630	31104	cx	Luva de procedimento, em látex, cor branca, descartável, tamanhos P, M e G. Caixa com 100un.	Material
631	21790	par	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho grande, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material
632	1336	par	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material
633	1337	par	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho pequeno, cor amarela, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro	Material
634	420	par	Luva de raspa de couro, com punho mínimo de 20cm.	Material

635	27403	par	Luva de segurança tricotada, pigmentos em PVC antiderrapante na palma e dedos. Punho elástico.	Material
636	31101	par	Luva de vaqueta, cano curto, dorso em raspa, com CA, tamanhos P, M e G.	Material
637	31247	par	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: P.	Material
638	31249	par	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: M.	Material
639	31250	par	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: G.	Material
640	29598	und	Luva Vaqueta, tamanho nº 9, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, com reforço entre polegar e indicador, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/cm ² ou 0,57 kg/m ²	Material
641	31110	und	Macacão de proteção - Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em polipropileno (não tecido) laminado, com filme de polietileno, fechamento frontal com zíper e pala de proteção, elástico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra risco de origem química.	Material
642	31253	par	Mangote em fibra de alta performance, com CA. Manga de proteção com alta resistência ao corte e ao calor de contato de até 100°.	Material
643	31256	und	Máscara de solda confeccionada em polipropileno de alta densidade (PP), com visor fixo incolor; cabo em material plástico que permita a movimentação da máscara. Proteção contra radiação infravermelha, ultravioleta e luminosidade intensa. Cor: preta fosca.	Material
644	31258	und	Máscara PFF2, com proteção contra poeira e névoas, com CA. Sistema anti-embacante; alta capacidade de retenção de partículas, descartável.	Material
645	31109	und	Óculos de Proteção Individual Escuro.	Material
646	26757	und	Óculos de Proteção Individual Transparente.	Material
647	27411	und	Óculos de segurança, com CA, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e haste tipo espátula.	Material
648	31263	und	Óculos de segurança, lente escura, proteção ultravioleta, raios solares, com CA.	Material
649	17776	pcte	Propé descartável gramatura 30gm, formato anatômico, 100%polipropileno, deve possuir elástico na boca e na sola garantindo assim uma melhor moldagem ao pé-com numero de registro na ANVISA. Pacote c/100un.	Material
650	31111	und	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de ruídos de no mínimo 12dB.	Material
651	31103	und	Protetor auricular em silicone atóxico, com CA, formato 2 plugs, com 3 flanges, cordão antialérgico, lavável, com atenuação de até 15dB.	Material
652	28662	und	Protetor solar FPS 50, embalagem de 200ml, resistente a água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material
653	31107	und	Protetor solar profissional FPS60, embalagem de 200ml, resistente a água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material
654	31261	par	Sapato profissional, Branco soft, com CA, com biqueira, tipo sapato, cano baixo, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em material polimérico sendo EVA, com solado de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento. Tamanhos: 35,36,37,38,39.	Material
655	27162	pcte	Touca de 100% propileno, descartável, sanfonada, com elástico, hipoalergênicas, no mínimo gramatura 20g/m2, tamanho único. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com numero de registro na ANVISA. Embalagem com 100 unidades.	Material

656	27096	cx	Máscara cirúrgica tripla camada de proteção, confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT hospitalar), deve possuir uma camada externa, uma camada interna e uma camada de filtro de retenção bacteriana tecido Meltblown. As camadas devem possuir aproximadamente a gramatura de 20g/m2. A camada externa e a camada filtrante devem ser resistentes a penetração de fluidos transportados pelo ar. A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um Clip Nasal. Além disso, a máscara cirúrgica deve ter Excelente Distribuição e homogeneidade dos filamentos, boa resistência mecânica, leveza, não liberar fiapos, inerte e antisséptica, hipoalergênica e atóxica.	Material
657	29675	und	ALICATE BICO meia cana curvo isolado 650X500	Material
658	29676	und	ALICATE de bico reto 6"	Material
659	29677	und	ALICATE DE BOMBA d'água, 10", corpo forjado e temperado, acabamento fosfatizado, cabos com revestimento plástico	Material
660	29678	und	ALICATE DE CORTE diagonal, 6", forjado em aço, empunhadora revestida em PVC e borracha, e isolamento elétrica para 1000 Volts.	Material
661	29679	und	ALICATE de pressão 10", mordente curvo em aço, acabamento cromado.	Material
662	29680	und	ALICATE rebitador, corpo e fuso em aço, empunhadura em PVC, ponteiros para rebites de 3.0, 4.0 e 4.8 mm.	Material
663	31845	und	ALICATE TERMINAL ELETRICISTA 8.	Material
664	29681	und	ALICATE universal 8", forjado em aço, empunhadora revestida em PVC e borracha, e isolamento elétrica para 1000 Volts	Material
665	29260	und	Arco de serra fixo 12"	Material
666	29682	und	Arco de serra regulável para lâminas de 10" e 12", corpo estampado em aço, empunhadura em polipropileno de alta resistência.	Material
667	29683	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência p/construção	Material
668	29264	und	Bandeja p/pintura 23cm	Material
669	29245	und	UN Bolsa para ferramentas em lona 400x200x300	Material
670	29684	und	BROCA aço rápido, 1/2	Material
671	29685	und	BROCA aço rápido, 1/4	Material
672	29686	und	BROCA aço rápido, 1/8	Material
673	29687	und	BROCA - aço rápido, 3/16	Material
674	29688	und	BROCA aço rápido, 5/32	Material
675	29689	und	BROCA - aço rápido, 9/64	Material
676	29690	und	BROCA - chata para madeira, 1 3/8"	Material
677	29691	und	BROCA - chata para madeira, 1"	Material
678	29692	und	BROCA Chata para madeira, 1/2"	Material
679	29693	und	BROCA - chata para madeira, 21/32"	Material
680	29694	und	BROCA - chata para madeira, 3/4"	Material
681	29695	und	BROCA martelo 10.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
682	29696	und	BROCA - martelo 6.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
683	29697	und	BROCA martelo 8.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
684	29698	und	BROCA ponta de vídea, 10mm	Material
685	29699	und	BROCA ponta de vídea, 10mm - 30cm.	Material
686	29700	und	BROCA - ponta de vídea, 4mm	Material
687	29701	und	BROCA - ponta de vídea, 6mm	Material
688	29702	und	BROCA ponta de vídea, 7mm	Material
689	29703	und	BROCA - ponta de vídea, 8mm	Material
690	29704	und	BROCA - ponta de vídea, 8mm - 30cm.	Material
691	29705	und	CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS de, no mínimo, 20".	Material
692	27344	und	CARRO DE MÃO, reforçado, com pneu e câmara, caixa quadrada com capacidade de 60 litros e espessura de 1,20 mm	Material
693	29706	und	CAVADEIRA reta articulada com cabo	Material
694	29707	und	CAVADEIRA - reta com cabo	Material
695	29708	und	CHAVE CANHÃO - 8 mm. Haste em Aço Vanádium. Chave com sextavado interno e cabo em polipropileno	Material
696	29709	und	CHAVE COMBINADA mista de 10 mm em cromo-vanádium	Material
697	29710	und	CHAVE COMBINADA mista de 11 mm em cromo-vanádium.	Material
698	29711	und	CHAVE COMBINADA - mista de 13 mm em cromo-vanádium	Material
699	29712	und	CHAVE COMBINADA - mista de 15 mm em cromo-vanádium	Material
700	31846	und	CHAVE DE FENDA ISOLADA 6X200MM 1/4X8.	Material
701	29713	und	CHAVE DE FENDA - 1/4 x 1.1/2.cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
702	29714	und	CHAVE DE FENDA - 1/8 x 1.1/2, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
703	29715	und	CHAVE DE FENDA - 1/8 x 3, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
704	29716	und	CHAVE DE FENDA - 3, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material

705	29717	und	CHAVE DE FENDA - 4, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço SAE 1045 temperado	Material
706	29718	und	CHAVE DE FENDA - 6, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço SAE 1045 temperado	Material
707	29719	und	CHAVE GRIFO - 14".	Material
708	29720	und	CHAVE PHILIPS - tamanho 1, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
709	29721	und	CHAVE PHILIPS - tamanho 2, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
710	29722	und	CHAVE PHILIPS - tamanho cotoco, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
711	29256	und	Chave teste 190mm 500v	Material
712	29723	und	CHAVE PHILIPS - 1/8 x 05	Material
713	29724	und	CHAVE TIPO PHILIPS - 5/16 x 06	Material
714	31847	und	CHAVE PHILIPS ISOLADA 6X200MM 1/4X8 TRAM.	Material
715	29725	und	CHAVE PHILIPS - tamanho 1/8 x 1.1/3, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
716	29726	und	COLHER DE PEDREIRO - 10", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
717	29727	und	COLHER DE PEDREIRO - 7", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
718	29728	und	COLHER DE PEDREIRO - 8", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
719	29729	und	CORTADOR DE TUBO de PVC de até 42mm, corpo metálico e lâmina de aço. Comp. X Larg. X Alt) 26,00X 2,90 X 12,80 cm.	Material
720	29730	und	CORTADOR MANUAL - de piso e azulejo, com capacidade de corte de pisos e azulejos com tamanhos até 75 x 75 cm, disco de corte de metal duro substituível.	Material
721	29731	und	DESEMPENADEIRA - EM aço, dentada, 280 x 120 mm, acabamento em pintura eletrostática.	Material
722	29732	und	DESEMPENADEIRA - em aço, lisa, 280 x 120 mm, acabamento em pintura eletrostática.	Material
723	29733	und	DESEMPENADEIRA em plástico ou madeira, 240 x 140 mm	Material
724	29734	und	DESEMPOLADEIRA de madeira 18 x 30 cm.	Material
725	29735	und	DISCO DE CORTE diamantado, a seco/úmido, 4", para serra mármore	Material
726	29736	und	DISCO DE SERRA circular industrial de mesa, 300x3,2x30 Z96, max 6.500 RPM.	Material
727	28367	und	Enxada com cabo: Enxada lâmina aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, medindo 22,5 X 30,2 Cm de largura, Diâmetro do olho 38 mm, (variação máxima de 5%), resistente ao impacto e ao trabalho de remoção de terra, com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento mínimo de 1,50m. Peso 2,5 libras. Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Material
728	28366	und	Enxada: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento aproximado de 1,30m diâmetro do olho 38 mm (variação máxima de 5%), em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, dureza 42 a 46 RC medindo 28 cm de comprimento x 14 cm de largura (variação máxima de 10%). Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Material
729	29737	und	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 2"	Material
730	29738	und	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 4"	Material
731	29739	und	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 5".	Material
732	29740	und	ESQUADRO EM AÇO - inox, comp. 30 cm, com cabo	Material
733	29741	und	Estilete profissional, 25mm, lâmina de aço especial com tratamento laser, corpo anatômico, comprimento mínimo 16cm.	Material
734	29742	und	FACÃO em aço carbono 18"	Material
735	29743	und	FORMÃO - de 1 1/2", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
736	29744	und	FORMÃO - de 1", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
737	29745	und	FORMÃO - de 5/8", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
738	29246	und	FURADEIRA / PARAFUSADEIRA - impacto 1/2 320w 220v	Material
739	29746	und	GUIA PASSA FIO, em nylon, ponta em aço, comp. 20 m	Material
740	29747	und	JOGO DE BROCAS - copo diamantada - para cortar vidro com 7 peças (8mm,10mm, 12mm, 15 mm, 20mm, 25mm e 30mm)	Material
741	29748	und	JOGO DE CHAVE ALLEN - 9 peças, tamanhos 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm, fabricado em aço vanádium, com estojo plástico portátil.	Material
742	29749	und	JOGO DE CHAVES CANHÃO - (3-14mm) com 12 (doze) peças forjadas em ligas mista de aço cromo vanádio, haste em aço carbono, soquete laminado em aço cromo vanádio, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo/empunhadura em PVC verde transparente, de alta resistência, 12 peças com as seguintes dimensões (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm e 14mm).	Material

743	29750	und	JOGO DE CHAVES - combinadas (632mm) com 24 (vinte e quatro) peças forjadas em aço cromo vanádio, níqueladas e cromadas, boca e estrela de mesma dimensão em cada peça (6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm) respectivamente.	Material
744	29751	und	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS - com acabamento cromado, com 6 peças: 1 chave de fenda ponta chata 1/8 x 4"; 1 chave de fenda ponta chata de 3/16 x 6"; 1 chave de fenda ponta chata 1/4 x 6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 3/16 x 4", 1 chave de ponta cruzada 1/4 x 6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 5/16 x 6". Todas as peças com ponta fosfatizada e magnetizada; cabo emborrachado, DIN ISO 2380.	Material
745	29752	und	KIT JARDINAGEM - contendo , no mínimo, 1 bolsa ou maleta para guardar as ferramentas; 01 ancinho 3 dentes, cabo madeira; 01 arrancador de inço, cabo de madeira; 01 garfinho de plástico; 01 garfo 4 dentes, cabo de madeira; 01 par de luvas para jardinagem; 01 pazinha plástica estreita mini; 01 pulverizador manual; 01 tesoura poda; 01 tesoura para frutas.	Material
746	29753	und	LÂMINA DE SERRA ferro 12" x 1/2" x 24 dentes.	Material
747	29754	und	LÂMINA DE SERRA MANUAL 24CM	Material
748	29755	und	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO - encaixe SDS, T123X, HSS, para metal	Material
749	29756	und	LÂMINA PARA SERRA tico-tico, encaixe SDS, T144DP, HCS, para madeira	Material
750	29757	und	LÂMINA PARA SERRA - tico-tico, encaixe SDS, T244D, HCS, para madeira	Material
751	29758	und	LANTERNA TOCHA - 12V, 1.000.000 de velas;-Resistente à água; Com adaptador para ser ligado na tomada do automóvel.	Material
752	29759	und	LÁPIS DE MARCENEIRO COR GRAFITE 18CM.	Material
753	29405	und	Lavador de alta pressão tipo profissional, 220 volts, com vazão de no mínimo 600l/h, pressão de até 150 bar(2.175 lbs) e no mínimo 3.200 watts de potencia. Deve possuir rodas grandes para fácil transporte e alçae dosador de detergente integrado. Deve possuir chassi em aço tubular.Deve acompanhar pistola de alta pressão, bico leque, bico aplicador de detergente, mangueira de alta pressão com no mínimo 10 metros e bicoturbo. Garantia mínima de 12 meses para motor e parte elétrica e mínimo de 90 dias para peças e acessórios.	Material
754	29760	und	Linha em nylon trançado para pedreiro, carretel com 50 m	Material
755	29271	und	Mangueira jardim 1/2x2,5mm , 40m	Material
756	29761	metro	MANGUEIRA TRANSPARENTE - para nível, diâm. 3/8" (metro linear)	Material
757	29762	und	MARRETA quadrada de 5kg, com cabo de madeira.	Material
758	29269	und	Marreta oitavada 02kg	Material
759	29763	und	MARTELO com unha, em aço inox, bitola 18 mm	Material
760	29764	und	MARTELO de borracha 1500X727 da cara macia, malho de borracha	Material
761	29765	und	MARTELO pedreiro 500g, cabo de madeira.	Material
762	29266	und	Martelo polido 25mm	Material
763	29766	und	NÍVEL DE BOLHA corpo em alumínio reforçado. Ampolas reversíveis de alta visibilidade.	Material
764	29767	und	NÍVEL MANUAL estrutura em alumínio, com 3 ampolas	Material
765	29768	und	PÁ ajuntadeira nº 4, com cabo de madeira - tamanho mínimo 1,20cm.	Material
766	29769	und	PÁ de bico com cabo de madeira - nº 3	Material
767	27413	und	PÁ de concha quadrada com cabo em madeira – 120 cm	Material
768	27414	und	PÁ de corte 8", 7 Cravos, com cabo em madeira reforçado	Material
769	29770	und	PÁ jardineira com cabo	Material
770	29771	und	Parafusadeira elétrica, 12V, com bateria recarregavel, carregador 220v, punho ergonômico, mínimo 500 parafusamentos por carga.	Material
771	29265	und	Pé de cabra ferreiro 70cm	Material
772	29772	und	PICARETA com cabo de madeira - 90cm.	Material
773	28375	und	Picareta com cabo em madeira: Fabricado em aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, com uma ponta no formato diamante e na outra uma enxada, medindo aproximadamente 55 cm de comprimento x lâmina de 5 cm de largura, peso máximo de 2,5 kg, com cabo de madeira. Cabo com comprimento mínimo de 1,3 m e diâmetro mínimo de 38mm.	Material
774	29773	und	PONTEIRO EM AÇO CARBONO TEMPERADO - para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 12".	Material
775	29774	und	PONTEIRO EM AÇO CARBONO TEMPERADO - em aço carbono temperado para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 16".	Material
776	29775	und	PONTEIRO EM AÇO - carbono temperado para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 24".	Material
777	29776	und	PONTEIRO EM AÇO - carbono, temperado. Bitola 3/4", com. 10".	Material
778	29777	und	PRUMO AÇO PAREDE 400G.	Material
779	29778	und	REBOLO PARA ESMERILHADEIRA	Material
780	29779	und	RÉGUA EM PERFIL - de alumínio, comp. 2 m.	Material
781	29273	und	Rolo de espuma 23 cm	Material
782	29263	und	Rolo de lâ 23cm c/ garfo	Material

783	29780	und	SERRA MÁRMORE - 4.3/8", com mínimo de potência de 1.300 watts. Capacidade máxima de corte : 32 mm. Diâmetro do Disco: 110 mm. Espessura máxima do disco: 2 mm. Rotações por minuto: no mínimo 13.000. Cabo de Energia : mínimo 2 m.	Material
784	29781	und	SERROTE 18"	Material
785	29782	und	SERROTE - para poda 12" Lâmina de aço carbono.	Material
786	29783	und	TALHADEIRA em aço carbono, temperado, bilola 3/4", comp. 10"	Material
787	29784	und	Tesoura corte de grama 12".	Material
788	29785	und	TORQUÊS - armador, 10".	Material
789	29789	und	TRENA - 7,5M	Material
790	29786	und	TRENA de 5 m	Material
791	29787	und	TRENA DE FIBRA DE VIDRO de alta resistência 20m,caixa fechada (ABS),resistente a umidade e variações de temperatura, clipe metálico na ponta da fita, graduação em milímetros e polegadas, comprimento 20 m, largura da fita 12,5mm.	Material
792	29788	und	Trinchão 18x8cm.	Material
793	29220	ud	Abraçadeira de ferro 1/2 x 3/4.	Material
794	3230	lt	Aditivo para argamassa – 1 litro.	Material
795	29298	und	Anel de vedação para vaso sanitário com encaixe plástico.	Material
796	29186	kg	Arame queimado nº 16.	Material
797	29347	metro	Arame recozido nº 1,25 mm.	Material
798	1594	M³	Areia fina.	Material
799	1388	M³	Areia grossa.	Material
800	309	M³	Areia média.	Material
801	29185	und	Arruela zincada 5/16.	Material
802	29213	und	Assento Sanitário em Polipropileno Universal Branco.	Material
803	29350	und	Assoalho madeira, 1ª linha, espessura 2cm, Pinus.	Material
804	29346	und	Barra de ferro 5mm, com 12 metros de comprimento.	Material
805	29345	und	Barra de Ferro 8mm, com 12 m de comprimento.	Material
806	10528	und	Bloco de grês 25 x 50 x 12.	Material
807	29217	M³	Brita nº 1.	Material
808	29232	und	Bucha 6mm, anel aba, para parafuso Philips 3,5 x 40mm.	Material
809	29193	und	Bucha nylon 8mm.	Material
810	29183	und	Bucha nylon universal 10mm.	Material
811	29194	und	Bucha para gesso 8mm.	Material
812	29312	und	Cadeado de latão maciço, haste aço inoxidável com 5 pinos e duas chaves, largura 30mm.	Material
813	29311	und	Cadeado de latão maciço, haste em aço inoxidável com 5 pinos e duas chaves – largura 20mm.	Material
814	1008	und	Cadeado nº 40.	Material
815	29310	und	Cadeado padrão CEEE 45mm.	Material
816	29272	und	Caixa acoplada branca 3/6 litros.	Material
817	15156	und	Caixa d'água de plástico, capacidade 500 litros.	Material
818	10892	und	Caixa de Descarga 9l em polietileno Branca.	Material
819	29372	und	Caixa oitavada PVC 4 x 4.	Material
820	29362	und	Caixa PVC sifonada, com grelha quadrada, 150 x 150 x 50mm.	Material
821	26628	und	Cal para reboco – saco de 20kg.	Material
822	29204	und	Canaleta 2m – Sist 20 x 10 x 2000, com fita dupla face.	Material
823	29317	und	Canaleta, 2m, sistema 20 x 10 x 8000	Material
824	1145	br	Cano de PVC Nº 100, com 6 metros com comprimento.	Material
825	25455	und	Canto interno de PVC, branco, com 6 metros de comprimento.	Material
826	26627	und	Chapa de compensado 1,10 x 2,20.	Material
827	29198	und	Chave de fenda média 1/4 x 06.	Material
828	29199	und	Chave Philips média 1/4 x 05.	Material
829	29202	und	Cimento Portland Comum – saco de 50kg.	Material
830	26624	und	Cola de cano PVC – tubo de 75g.	Material
831	26625	und	Cola PU - 310ml.	Material
832	26641	und	Cumeeira de barro (portuguesa), 20x40 cm.	Material
833	29208	und	Cumeeira fibrocimento 6 mm, 110x53 cm.	Material
834	29361	und	Curva 90°, PVC rígido, 100mm, esgoto prim.	Material
835	29360	und	Curva 90°, PVC rígido, 50mm, esgoto prim.	Material
836	29206	und	Dobradiça 4,0.	Material
837	29374	und	Dobradiça pino simples - 3,5"	Material
838	29299	und	Engate flexível PVC 50cm, para pia, cuba banheiro e cozinha.	Material
839	29203	und	Fechadura externa para porta de ferro.	Material
840	29214	und	Fechadura interna, porta semi oca.	Material
841	29320	und	Fechadura tubular para divisória, cor preto.	Material
842	29319	und	Fita dupla face 19mm x 30m	Material
843	720	rl	FITA ISOLANTE, 20 m	Material
844	29230	und	Fita veda rosca 18mm x 50 m.	Material
845	25453	M²	Forro de PVC branco, 4,00 x 0,20 x 0,08	Material
846	29363	und	Fossa séptica pré moldada, em concreto, para 12 pessoas. 80 x 65cm,033m³.	Material
847	29349	und	Guia de Madeira, tesouras, 2,5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material

848	29369	und	Isolador roldana PVC 36 x 36.	Material
849	29355	und	Janela basculante de ferro cantoneira 40 x 60cm.	Material
850	29354	und	Janela basculante de ferro cantoneira, 100 x 100cm.	Material
851	29353	und	JANELA DE FERRO, veneziana sem grade, 120x100cm	Material
852	29196	und	Joelho PVC 20mm.	Material
853	29188	und	Joelho PVC 90° - 40mm.	Material
854	26644	und	Lage de grês 90 x 45cm.	Material
855	29364	und	Lavatório de louça branca, com coluna, 45 x 36cm, padrão médio.	Material
856	26113	und	Lixa 100, para madeira.	Material
857	13285	und	Lixeira plástica com tampo e pedal, capacidade 12 litros.	Material
858	29192	und	Luva soldável 20mm.	Material
859	29195	und	Luva soldável 25mm.	Material
860	26639	und	Madeira de eucalipto, 7 x 5 x 5,40.	Material
861	29205	und	Madeira macho e fêmea para parede, de Pinus, de 2,70 x 0,14.	Material
862	29182	und	Madeira pinus – 2,5 x 30 x 2,70.	Material
863	29293	metro	Mangueira plástica flexível transparente 13mm.	Material
864	8808	metro	Mangueira preta 1".	Material
865	29212	und	Manta asfáltica polietileno 3mm, com alumínio, medindo 1,00 m x 10 m.	Material
866	26112	lt	Massa corrida.	Material
867	29221	und	Meia cana PVC branca 6,00 x 0,32.	Material
868	686	und	Parafuso para telha galvanizado, 5/16 x 110mm, completo.	Material
869	29231	und	Parafuso Philips 3,5 x 40mm.	Material
870	29225	und	Parafuso Philips 4 x 40mm.	Material
871	14088	und	Parafuso Philips 4.0 x 45.	Material
872	29301	par	Parafuso sanitário inox com bucha 10 (par).	Material
873	26629	und	Pedra ardósia 40 x 40.	Material
874	588	und	Pincel 3".	Material
875	652	und	Pincel 4".	Material
876	29318	metro	Piso cerâmico 40 x 40, cor clara, 2ª linha PI3	Material
877	29184	und	Porca sextavada 20mm.	Material
878	29352	und	Porta em ferro, externa, 85 x 210cm, ½ vigia, basculante completa.	Material
879	29227	und	Porta interna de madeira Pinus, completa, semi oca.	Material
880	10717	kg	Prego 12 x 12.	Material
881	498	kg	Prego 16 x 24, polido.	Material
882	25796	kg	Prego 17 x 27.	Material
883	668	kg	Prego 18 x 30.	Material
884	26633	und	Prego 19 x 39.	Material
885	25810	und	Prego 21 x 45.	Material
886	6643	kg	Prego 23 x 54.	Material
887	5529	kg	Prego com cabeça 17 x 27.	Material
888	26634	und	Prego para mata junta, 13 x 15.	Material
889	29215	kg	Prego telheiro em aço galvanizado, 18 x 30mm.	Material
890	29218	und	Registro de pressão rotativo, 25mm.	Material
891	29211	und	Rejunte acrílico – embalagem de 1kg	Material
892	29348	und	Ripa Madeira, 1ª linha, 5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material
893	29351	und	Ripa madeira, 1ª linha, 5 x 5 x 540cm	Material
894	29201	und	Sarrafo mata junta, de Pinus, 3 x 1 x 4,5.	Material
895	29222	und	Sarrafo pinus 2,5 x 5 x 5,5.	Material
896	29216	und	Sifão para pia, 1,5m, sanfonado.	Material
897	29200	und	Silicone acético multiuso transparente – 250g.	Material
898	355	lt	Solvente.	Material
899	26642	und	Tábua de pinus 2,70 x 1,00 x 0,30.	Material
900	565	und	TELHA FIBROCIMENTO 4MM, COM 244 X 0,50.	Material
901	29356	und	Telha fibrocimento ondulada 5mm, 213 x 110cm.	Material
902	2283	und	Tijolo 6 furos, 9 x 14 x 19.	Material
903	26636	und	TIJOLO MACIÇO 9 x 5,3 x 19 CM.	Material
904	1810	und	THINNER 900 ML.	Material
905	16682	und	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS - BASE ESCURO.	Material
906	1968	und	Tinta acrílica 3,6 litros – tom escuro.	Material
907	354	und	TINTA ESMALTE 18 LITROS - base escuro.	Material
908	26631	und	Tinta esmalte 3,6 litros – Cinza escuro.	Material
909	395	und	Tinta esmalte 3,6 litros, base escuro.	Material
910	29219	und	Torneira de bancada para cozinha, material inox, tamanho 18,7cm (C) x 6,1cm (L) x 30,4cm (A).	Material
911	29297	und	Torneira de cozinha, parede, bica móvel em inox, 1 canopla ½ e 1 bucha de redução ¾ x ½ de plástico.	Material
912	25447	und	Torneira de jardim em inox, medindo 16cm (C), 11cm (L), 6cm (A).	Material
913	29366	und	Torneira de mesa para cozinha, material plástico, medindo 18,7cm (C), 6,50cm (L), 36,50cm (A).	Material
914	29367	und	Torneira de mesa para lavatório, material plástico, medindo 12,5cm (C), 2cm (L), 13cm (A).	Material
915	29357	und	Tubo PVC água, soldável, PBO, 25mm – barra de 6m.	Material
916	29359	und	Tubo PVC esgoto, DN100, 100mm – barra de 6m.	Material

917	29358	und	Tubo PVC esgoto, DN50, 50mm – barra de 6m.	Material
918	10988	und	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA DE 6L, COR BRANCO.	Material
919	29209	und	Vaso sanitário convencional sem caixa acoplada, cor branco.	Material
920	31883	kg	Gesso em Pó na Cor Branca. Norma Técnica ABNT 13207. Observações sobre a secagem: 22 a 35 minutos. Saco contendo 20kg.	Material
921	31884	und	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS DE VIDRO LISO, com dimensões 1,20 (A) x 1,50 (L) cm. Modelo de abertura de correr, sendo 2 folhas laterais móveis e 2 folhas centrais móveis. Deve conter vidro nas quatro folhas e estar montada, pronta para instalação. Modelo da fechadura: Fecho trinco em plástico nas folhas laterais e centrais. Garantia de, no mínimo, 3 anos.	Material
922	31882	und	KIT Completo Universal para Caixa Acoplada com Mecanismo Acionador Superior. Mecanismo de Entrada, que tem a finalidade de controlar o fluxo de entrada de água para dentro da caixa acoplada; com Mecanismo de Saída que tem a finalidade de controlar o fluxo de água para dentro do vaso sanitário, com kit completo para Vedação e Fixação que tem a finalidade de vedar e fixar a caixa acoplada no vaso sanitário e acionador que tem a finalidade de acionar todo o sistema. Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a. Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hidráulico). Funcionamento em alta e baixa pressão. Deve possuir filtro para manutenção de limpeza. Nível de água ajustável na caixa de descarga. Rosca de entrada ½. Rosca de saída: 2. Temperatura máxima de trabalho: 45°C. 1. MECANISMO: plásticos de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plásticos de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plásticos de engenharia. 1. MECANISMO: plásticos de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plásticos de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plásticos de engenharia.	Material
923	31886	M²	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 60 x 60 cm, cor branco.	Material
924	31887	M²	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 60 x 60 cm, cor branco.	Material
925	31888	pç	Registro de Gaveta ¾ com volante fabricado em plástico de engenharia – Composição básica: liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. Dimensões aproximadas: 80cm x 42cm x 55cm. Pressão máxima de funcionamento MCA: 140. Pressão mínima de funcionamento MCA: 2. Bitola de entrada de água: ¾. Tipo de rosca de entrada/saída: BSP NBR 8133.	Material
926	31889	M²	Tela Soldada para Alambrado Galvanizada. Especificações: Fio galvanizado a fogo; Formato similar à grade; Pontos de solda por resistência, evitando rompimento. Dimensões: Fio: 1,65 mm; Malha: 5 x 5 cm; Altura: 1,50m; Largura: 25m; Peso aproximado: 24,50kg.	Material
927	28487	und	Tinta Acrílica branca a base d'água 3,6 litros.	Material
928	27445	galão	Tinta acrílica 18 litros, base clara.	Material
929	31904	l	Tinta Epóxi Base Água Banco 3,6 litros- exterior e interior.	Material
930	31890	lata	TINTA ESMALTE DE 3,6 litros, base claro.	Material
931	31891	l	Tinta Esmalte 18 litros – tom claro.	Material
932	31892	pç	Torneira para Consultório – Funcionalidades e recursos de destaques: Torneira de MESA com bica móvel, Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços, ideal para hospitais, clínicas, consultórios e afins. Material do produto: Metal (não corrói e não enferruja). Tipo de acabamento do produto: Cromado. Altura: 22,5cm. Largura: 17,5cm. Profundidade 17cm. Altura da queda d'água: 14,5 cm. Temperatura da água: Somente água fria. Pressão mínima e máxima da água: 0-14 KG F/CM2. Diâmetro de furo para instalação: DN15. Peso aproximado: 470g. Embalagem deve conter: Torneira consultório de mesa com bica móvel ¼ volta, 1 Canopla espelhada ½. 1 Apoio para canopla, 1 Arruela de ½ e 1 Apoio para arruela.	Material

933	31893	und	Torneira para Consultório – Funcionalidades e recursos de destaques: Torneira de PAREDE com Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços, ideal para hospitais, clínicas, consultórios e afins. Material do produto: Metal (não corrói e não enferruja). Tipo de acabamento do produto: Cromado. Dimensões aproximadas do produto: 30 cm (comprimento total), 22 cm (comprimento do corpo da torneira). Temperatura da água: somente água fria. Pressão mínima e máxima da água: 0-14KG F/CM2. Diâmetro de furo para instalação: DN15. Peso líquido aproximado do produto: 600g. Embalagem deve conter: 1 Torneira clinica hospitalar Slim parede metal cotovelo, 1 Canopla de ½, 1 Bucha de redução ¾ x ½. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Material
934	2000	und	BOIA P/CAIXA D'AGUA 3/4	Material
935	27430	und	Rolo de pintura de lã, medindo 15 cm.	Material
936	29178	mt	Cabo de rede LAN 4 pares CAT 5ERJ45.	Material
937	29314	mt	Cabo flexível 1,5mm, azul – rolo de 100m	Material
938	29315	mt	Cabo flexível 1,5mm, vermelho – rolo de 100m	Material
939	29179	mt	Cabo flexível 2,5mm.	Material
940	29190	mt	Cabo multiplex 10mm monofásico	Material
941	29248	und	Cabo PP 2 x 2,5 – rolo de 100m.	Material
942	29187	und	Caixa Six X RJ45	Material
943	29189	und	Capacitor 400v – 2 fios.	Material
944	29296	und	Conjunto 4 x 2, com duas tomadas, 2P + T 10A, 250v, branca.	Material
945	29295	und	Conjunto 4 x 2, com uma tomada, 2P + T 10A, 250v, branco.	Material
946	29316	cj	Conjunto plugue macho e fêmea, tomada 2P 10A.	Material
947	5703	und	Disjuntor 1 x 40.	Material
948	29181	und	Disjuntor bipolar 25A, trifásico.	Material
949	29180	und	Disjuntor bipolar 60A, trifásico.	Material
950	29365	und	Ducha de no mínimo 6800w/220v – 4T.	Material
951	29370	und	Eletroduto corrugado flexível 25mm, embalagem de 25m.	Material
952	29226	und	Extensão 2 x 0,75m (3 metros).	Material
953	29228	und	Filtro de linha com 5 tomadas bivolt.	Material
954	783	rl	Fio paralelo 2,5mm, rolo de 100m.	Material
955	26216	mt	Fio plastichumbo 2 x 4mm.	Material
956	185	mt	Fio sólido 6mm	Material
957	29294	und	Interruptor duplo, conjunto 4 x 2, com dois interruptores simples 10A, 250v, branco.	Material
958	29224	und	Interruptor simples 10 A	Material
959	29210	und	Lâmpada de LED bivolt, 9W, E27.	Material
960	29177	und	Lâmpada de LED Tubular 18W, 120cm.	Material
961	26208	und	Lâmpada de mercúrio 125W.	Material
962	29176	und	Lâmpada espiral fluorescente 25W, branca.	Material
963	226	und	Lâmpada fluorescente 40W 220v.	Material
964	26635	und	Lâmpada fluorescente 50cm.	Material
965	31885	und	Luminaria de led plafon quadrada de embutir.	Material
966	29373	und	Luminária de sobrepor para lâmpada T8.	Material
967	29197	und	Pino de plástico macho, 3 vias, 10A.	Material
968	29249	und	Pino fêmea 2P + T 10A.	Material
969	29250	und	Pino macho 2P + T 10A.	Material
970	29207	und	Plafon teto.	Material
971	3992	und	Ponteira para cabo de rede RJ45.	Material
972	29368	und	Poste metálico, monofásico, completo.	Material
973	29371	und	Quadro distribuição, sobrepor, 3/4 disjuntores.	Material
974	29229	und	Soquete de lâmpada E27.	Material
975	229	und	Suporte para fluorescente grande.	Material
976	29191	und	Tomada conjunto 10A.	Material
977	29223	und	Tomada sistema X 10A.	Material
978	1238	und	Reator eletrônico 2 x 40, 220v.	Material
979	31602	und	Access Point Dual Band 2.4Ghz e 5Ghz compatível com o protocolo 802.3at PoE+; 1 Porta RJ-45 Gigabit; Proteção IP54 à poeira/água para montagem indoor/outdoor; Incluir kit de fixação parede/teto; Incluir Fonte PoE48v/0.5a; Gerenciador pela aplicação Unifi Network; Igual ou superior ao modelo Unifi U6-LR.	Material
980	31599	UND	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6.0 polegadas; resolução 720x1600 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 32gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memoria RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 20mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados moveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-fi 802.11 b/g/n; bateria 4.000mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL; Garantia mínima de 12 meses.	Material

981	32963	und	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6.5 polegadas; resolução 1080 x 2300 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 128gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memória RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 50mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados moveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-fi 802.11 b/g/n; bateria 4.500mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL; Garantia mínima de 1 ano.	Material
982	28870	und	Aparelho de telefonia VOIP: IP com POE mínimo de 02 contas SIP; - viva-voz; - entrada para fone de ouvido; - visor LED ou LCD para visualização de registros de chamadas e configurações; 02 interfaces de rede 10/100base-t RJ45; - fonte de alimentação 100 a 240 VCA 50-60 hz; - configuração via web browser ou pelo display; - menu em português; - atualização remota de firmware e de configuração.	Material
983	29011	und	Autotransformador; bivolt; caneca metálica; pintura em epóxi, com adaptador 'H', de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR 6147; potência 1500va; entrada 110/220v; saída 220/110v; frequência 60hz.	Material
984	29275	und	Chromebook: microcomputador com processador Intel Celeron N3060 ou performance superior de acordo com a pontuação constante no site CPU Benchmark. https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php (CPU Mark); deve possuir memória Ram de no mínimo 4Gb. (LPDDR3 – LOW POWER DDR3) com 1.333mhz ou superior; possuir unidade de armazenamento de no mínimo 32 Gb SSD ou EMMC; possuir gabinete com as seguintes características: possuir alto-falante, possuir fonte de alimentação para tensões de 110 e 220 volts de forma automática, possuir placa-mãe com as seguintes características: possuir no mínimo uma interface USB 2.0 ou superior e uma interface USB 3.0 ou superior, possuir saída HDMI ou acompanhar adaptador de USB-tipo c para HDMI, possuir controladora de som estéreo, com entrada para microfone e saída para fone de ouvido ou combo, possuir conectividade Wifi, possuir leitor de cartões padrão SD (secure digital), entrada para cartão micro SD, deverá ser aceito adaptador de vídeo; possuir webcam com resolução de 1280x720 pontos ou melhor; deve acompanhar tela com as seguintes características: tecnologia deve ser Led com no mínimo 11,6 polegadas de comprimento em sua diagonal, possuir resolução de 1366x768 ou superior, possuir bateria com autonomia de no mínimo 10 horas, possuir sistema operacional Chrome os. Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de fábrica do equipamento (sistema operacional e aplicativos); possuir licença Google CEU (Chrome Education Upgrade); o período de garantia deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo. A empresa vencedora deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o período de garantia.	Material
985	29027	und	Computador com a seguinte configuração mínima indispensável: processador com 6 (seis) núcleos, com 2,5 Ghz e mínimo 18 Mb de cache total. Processador Intel Core i5 12400 utilizado como referência, serão aceitos outros processadores com características técnicas diferentes, desde que possuam performance igual ou superior ao modelo de referência. Destacar na proposta marca e modelo do processador ofertado; placa-mãe: deverá possuir placa gráfica integrada com 3(três) saídas para o monitor, sendo no mínimo, 02 digitais, 6(seis) portas USB, sendo no mínimo 4 (quatro) na versão 3.0, interface de rede RJ45 10/100/1000) BIOS e placa-mãe: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador; memória Ram instalada de 8Gb DDR4 3.200Mhz. Capacidade de expansão até 64 Gb; disco rígido em estado sólido interno de no mínimo 256Gb, formato M.2; mouse e teclado: mouse óptico ou laser com resolução de 1400 dpi, com 02 (dois) botões + scroll e conector padrão USB. Teclado com conector USB, padrão português do Brasil. O mouse e teclado ofertados deverão ser da marca do fabricante do computador ofertado; gabinete modelo SFF com utilização nas posições verticais e horizontais 11.000cm3, base antiderrapante, possibilidade de remoção de disco rígido e memória sem utilização de ferramentas (tool less); fonte de alimentação com capacidade de sustentar a configuração máxima do computador com consumo máximo de 260w. Com eficiência energética de, no mínimo 85%; Sistema Operacional MS-Windows 11 Professional 64-bit em português do Brasil. Garantia total do equipamento mínima de 12 meses, com atendimento por empresa pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função; não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes pelo licitante).	Material
986	26353	und	Estabilizador 500va com tensão de entrada 115v/220v e saída 115v, garantia mínima de 12 meses.	Material

987	28877	und	GPS portátil, aparelho portátil de alta sensibilidade para posicionamento preciso em locais de difícil localização; visor monocromático; tela mínimo 2,2"; bateria 2 pilhas aa; receptor de alta sensibilidade; interface mini USB; mapa base; registro de trajetos; rotas; GPS; Glonass; bússola GPS; navegação ponto a ponto; cálculo de áreas. Garantia mínima de 12 meses.	Material
988	28871	und	Impressora Laser – tecnologia de impressão laser; conexão USB, rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; impressão A4 até 38 ppm; suporte a tecnologias de resolução de impressão: HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi; garantia mínima de 1 ano.	Material
989	26358	und	Impressora Multifuncional HP Laserjet Pro Wi-fi: - funções: imprimir, copiar, digitalizar; - tecnologia de impressão: laser; - volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000; - qualidade de impressão preto (ótima): HP fastres 1200; - velocidade do processador: 1200 mhz; - conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; - resolução de digitalização, óptica: até 1200 x 1200 dpi; - tipo de scanner: base plana, alimentador automático de documentos; - capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50 folhas. Garantia mínima de 12 meses.	Material
990	31590	und	Impressora Multifuncional HP MFP E52645dn referência 1PS54A, possui velocidade de impressão de até 43ppm em preto, suporta até três bandejas de entrada opcionais. Aproveite de sua conexão USB 2.0, Ethernet e conexão Wireless opcional, adquirindo um acessório de hardware sem fio, memória de até 1,25 GB, seu toner W9008MC rende até 23.000 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4. Multifuncional HP robusta que oferece um excelente desempenho e qualidade em suas atividades. VOLTAGEM: 100-127V.	Material
991	28880	und	Impressora térmica similar ou superior ao modelo zebra gc420 resolução: 203 dpi memória: 8 Mb de flash, 8 Mb sdram (padrão) largura mínima impressão: 100 mm comprimento mínimo de impressão: 900 mm drivers microsoft® windows® velocidade mínima de impressão: 100 mm/segundo.	Material
992	23394	und	Licença de contrato Open GGS de Windows 10 Pro em português Brasil, com acesso a download e seriais pelo site da Microsoft, com possibilidade de <i>downgrade</i> . Adicionar o controle do contrato das licenças ao email: informatica@pmsap.com.br.	Material
993	27559	und	Licença de instalação do software AutoCad modo light, pelo período de 12 meses.	Material
994	28882	und	Monitor de LED 21,5": Área mínima de 21,5"(polegadas) ou superior, resolução mínima 1920x1080, deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA e no mínimo 1 entrada digital DisplayPort; tempo de resposta igual ou inferior a 08 milissegundos, fonte de alimentação automática 110/220VAC, o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia, Garantia mínima de 1 ano	Material
995	31600	und	Monitor de LED com tecnologia IPS, tamanho mínimo de 23,8" ou superior; Resolução mínima 1920x1080 com taxa de 60Hz ou superior ; Possuir ajuste de inclinação, altura mínima de 10 cm. e rotação mínima de 90 graus; Possuir no mínimo 03 (três) interfaces de entrada do sinal de vídeo do tipo: VGA (D-SUB15), HDMI e DP (Display Port), deverá ser aceito adaptador de vídeo; fonte de alimentação interna automática 110/220vac, o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia, Garantia mínima de 12 meses. Durante a garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus adicional, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado.	Material
996	31905	und	Nobreak de 600va com as seguintes características mínimas: forma de onda semi-senoidal; 600va ou superior; filtro de linha interno; porta fusível externo com 1 unidade reserva; modelo bivolt automático 115-127/220v~ com saída 115v~ nobreak deve ter tecnologia para recarga de baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado e conectado a rede elétrica; alarme audiovisual para queda de rede; botão liga/desliga temporizado (para evitar desligamentos acidentais); Leds que indiquem o nível de carga das baterias; no mínimo 4 tomadas de saída padrão NBR14136; cabo de força com plugue macho padrão nbr14136; baterias internas de seladas livre de manutenção, à prova de vazamento; autonomia mínima de 10 min em plena carga. Garantia mínima de 12 meses.	Material

997	28895	und	<p>Notebook - Processador - 4 núcleos físicos e 8 threads. Frequência de operação nominal mínima de 2.6 Ghz. Com pelo menos 10 Mb de cache. Foi utilizado como referência o processador AMD Ryzen 3 5400U, mas serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior.; é obrigatório informar o modelo do processador ofertado. Memória ddr4 3.200Mhz, no mínimo 8Gb instalado. Deve possuir uma unidade de disco SSD no mínimo 256GB, PCIe NVMe; portas e interfaces conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido (serão aceitos conectores do tipo combo). Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB, 1 saída padrão HDMI ou outra porta com adaptador apropriado para disponibilizar saída HDMI. Resolução mínima de 1920 x 1080 pixels ou superior. Placa de rede integrada padrão gigabit ethernet, placa de rede wireless embutida padrão 802.11 AC; Sistema operacional: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional Microsoft® Windows 11; Garantia mínima 12 meses.</p>	Material
998	31601	und	<p>Projektor Multimídia: Tipo teto e mesa; Sistema de projeção DLP ou LCD; Taxa de luminosidade de no mínimo: 3600 lúmens; Contraste: 20.000:1; Resolução nativa: SVGA (800x600) com suporte de resoluções: VGA (640x480) para WUXGA (1920x1080); Proporção de tela nativa: 4:3 com opção de seleção (4:3 / 16:9); Lente: com foco e zoom manuais; Lâmpada: 200w de potência, vida útil da lâmpada de no mínimo 5.000 Horas; Conexões no mínimo: 1x HDMI IN, 1 x VGA (D-SUB 15 pinos); Fonte de energia: BIVOLT 100~240V; Controle remoto com bateria inclusa, cabo de energia, protetor de lente, manual do equipamento, embalagem original; O objeto bem como seus componentes deverão ser originais de fábrica, novos, o objeto deverá ser entregue com todos cabos e adaptadores necessários para o uso do equipamento, garantia mínima de 12 meses.</p>	Material
999	29028	und	<p>Roteador Dual Band 2.4Ghz (até 300Mbps) e 5Ghz (até 867Mbps), 4x antenas fixas 5DBI, mínimo 3 portas LAN(10/100/1000) e 1 porta Wan (10/100/1000). Modelo referência Intelbras RG 1200.</p>	Material
1000	28867	und	<p>Routerboard: sistema routers, frequência nominal de CPU 600mhz: 128 mb de ram, 5 portas ethernet 10/100mbps, 5 portas ethernet 10/100/1000mbps, 1 porta SFP com transceiver / módulo SFP monomodo incluído, fonte, tela LCD touchscreen embutida para configuração e visualização de status das interfaces, suporte de 9v a 30v em corrente contínua e poe de 500ma em uma das portas pelo menos, garantia de 01 ano. Suporte a roteamento dinâmico (RIP, OSPF, MPLS), Hotspot, Firewall, VLAN 802.11q, VPN, QOS avançado, monitoramento e configuração em tempo real. Fixação para rack de 19". Igual ou superior ao Mikrotik Routerboard RB2011uias-rm.</p>	Material
1001	29029	und	<p>SCANNER COLORIDO A4 Velocidades de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, com capacidade do alimentador de 60 folhas de papel de 80g/m² ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 3000 mm (8,5 pol. x 118 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7,2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0 , alimentação 100-240v; 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.</p>	Material
1002	29278	und	<p>Swicht 48 portas – Swicht com gerenciamento inteligente 48 portas 10/100/1000mbps, conector RJ45; 4 portas SFP 1000mbps; fonte interna 90-240 vac, 50/60 hz, automático. Garantia mínima de 1 ano.</p>	Material
1003	29035	und	<p>Tablet com processador Octa-core de 1,6GHz ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Display com resolução mínima de 1920x1200; Câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal de 2mp; Memória RAM de no mínimo 3Gb; Armazenamento interno mínimo de 64Gb; Conectividade Wifi 2.4 + 5Ghz; Suporte a SIM CARD para conexões 2G, 3G, 4G; Bateria de no mínimo 6000mAh; Sistema Operacional Android 8 ou superior; Deverá ser exigido selo ANATEL do produto ofertado. Garantia mínima de 12 meses.</p>	Material
1004	26386	und	<p>Tela de projeção com tripé, fácil instalação e utilização, tecido: vinil convencional; sustentação por tripé; enrolamento: automático por mola, dimensão da área de projeção: mínimo (axl): 1,20 x 1,80 mts, garantia mínima de 12 meses.</p>	Material

1005	29274	und	Telefone sem fio: telefone sem fio digital com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incômodo de interferências. Características mínimas: possuir display luminoso, identificador de chamadas, registro automático de ramais; capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas; base; baterias inclusas; adaptador de tensão bivolt; cabo de linha telefônica. Dimensões mínimas: comprimento: 8,5 cm, largura: 4,5 cm, altura: 15 cm e, peso 0,243kg. Garantia mínima de 01 ano.	Material
1006	29276	cj	Caixa de som para computador - potência 2x1w(2w), alimentação: USB 5v.	Material
1007	28868	und	Dispositivo de armazenamento SSD 240Gb: com 240Gb em SATA rev. 3.0 (6gb/s) deve ter até 500mb/s de leitura e 350mb/s de gravação.	Material
1008	31604	und	Dispositivo de armazenamento SSD 480Gb: com 480Gb em SATA rev. 3.0 (6gb/s) deve ter até 500mb/s de leitura e 350mb/s de gravação.	Material
1009	26354	und	Fonte ATX 230w, 06 meses de garantia (03 meses contratual junto ao fabricante + 3 meses garantia legal, nos termos do artigo 26, II do código de defesa do consumidor.	Material
1010	12144	und	HD 1TB, 7200rpm, 64Mb, SATA 6Gb/s, garantia mínima de 12 meses em sua rede autorizada, sendo o custo de envio e retorno por conta do fornecedor.	Material
1011	29083	und	HD 500Gb, 7200rpm, 64Mb, SATA 6Gb/s.	Material
1012	27376	und	HD externo com capacidade de 1TB; interface USB 3.0; rotação de 5400rpm. Garantia mínima de 1 ano (12 meses).	Material
1013	29313	und	Kit teclado e mouse sem fio wireless: mouse e teclado sem fio: wireless 2,4Ghz, português do Brasil; teclado com ajuste de inclinação de tipo estendido, com no mínimo 102 (cento e duas) teclas. Teclado: Alfanumérico conforme o layout apresentado na norma ABNT NBR 10346, variante 2; -teclado numérico conforme o lay-out apresentado na norma – ABNT NBR 10347; teclas separadas para a movimentação do cursor; tipo de mouse: óptico 1000 dpi; teclado: teclas de atalhos; mouse para destros e canhotos; alimentação: pilhas; indicador do nível das pilhas; conexões: USB 2.0; padrão ABNT 2 (incluindo a tecla "ç"); cor predominante: preta.	Material
1014	29378	und	Leitor de código de barras, USB fonte de luz: LED vermelho de 632nm sensor: linear velocidade: 100 leituras por segundo distância de leitura: pcs90% (20 mil): até 200mm largura de campo: pcs90% (10mil): 40mm em contato ângulo de leitura: Code39 (10 mil): frontal: 10° a 40° +/- 5° esquerda/direita: 30° +/-5° luz ambiente: lâmpada fluorescente de 10.000 lux no máximo temperatura de operação: 0° a 50°C temperatura de armazenamento: -20° a 70°C umidade relativa: 20% a 95% (sem condensação) queda: 1,5m em superfície de concreto dimensões aprox. 65mm x 168mm x 55mm (largura, profundidade, altura) peso aprox. 150g material: ABS.	Material
1015	29344	und	Leitora de cartão com homologação ICP-Brasil; compatível com A3 e-CPF, e-CNPJ, conectividade social ICP e NF-e; conexão: USB 2.0; drivers para Windows 10, 8, 7, XP.	Material
1016	25882	und	Mouse óptico USB, cor preto, 06 meses de garantia (3 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.	Material
1017	29279	und	Pen drive 128 GB - pen drive USB - interface: USB 3.0; capacidades: 128 (cento e vinte e oito) gigabytes; velocidade de leitura de até 130mb/s; plug and play; compatibilidade: Windows 10/8/7/vista, Linux e Mac.	Material
1018	26352	und	Teclado USB ABNT2 português Brasil, cor preto, 06 meses de garantia (3 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.	Material
1019	28879	und	Webcam com no mínimo resolução de 720P/30QPS, foco automático, microfone embutido, FOV: 60°, conectividade USB 2.0.	Material
1020	28881	und	Cabo UTP azul 4P x 24 AWG CAT5E. Cabo de rede para Unidade computador, material revestimento PVC azul, material condutor cobre. Bitola condutor 24 AWG. Tipo condutor 4 pares, padrão cabeamento UTP5E. Aplicação rede de informática. Caixa com no mínimo 305 metros	Material
1021	28878	und	HEADSET - com microfone. Projeto ergonômico, fixação leve e flexível para maior comodidade em uso prolongado, com regulagem de altura sobre a cabeça, braço do microfone flexível e articulável, protetores auriculares em espuma ou coríno antialérgico, com plugue RJ9(Compatível com o aparelho de telefone IP YEALINK T20)	Material
1022	25719	und	Bandeira do Brasil, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
1023	31116	und	Bandeira do Rio Grande do Sul, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material

1024	31117	und	Bandeira do município de Santo Antônio da Patrulha, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
1025	25926	balde	Arla 32, agente redutor de emissões NOx para gases de escape em veículos equipados com o sistema SCR.	Material
1026	25922	und	Fluido de freio DOT 4 com ponto de ebulição acima de 205° C.	Material
1027	25921	balde	Graxa para múltiplas aplicações a base de sabão de lítio com agente corrosivo e antioxidante graus NLGI 1, 2 e 3 contendo bissulfeto de molibdênio.	Material
1028	30877	und	Óleo 2 tempos 8017h compatível com roçadeiras da marca Stihl, 500 ml.	Material
1029	25920	balde	Óleo 85W140 para caixa de câmbio e diferencial com aditivo antidesgaste, anticorrosivo, antiespumante e dispersante.	Material
1030	25929	balde	Óleo ATF tipo A para transmissões automotivas, sistemas de direções hidráulicas e conversões de torque com proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e alto índice de viscosidade.	Material
1031	25930	balde	Óleo hidráulico 46, destinado a sistemas centralizados, bombas, compressores e outros equipamentos com alta pressão de trabalho, com óleos minerais e aditivo antiferrugem, antioxidante, antidesgaste e antiespumante.	Material
1032	25919	balde	Óleo ISO 68 para sistemas hidráulicos com aditivo antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, antiespumante, antidesgaste e melhores índices de fluidez.	Material
1033	25927	balde	Óleo lubrificante 10W40, 100% sintético, para motores à diesel, com aditivo detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1034	31121	und	Óleo Lubrificante 51,7cc para motor 2 tempos, embalagem 500ml.	Material
1035	25928	balde	Óleo SAE 10 para sistemas hidráulicos, com aditivo antidesgastante, anticorrosivo, antioxidante, antiespumante, detergente e dispersante.	Material
1036	25931	balde	Óleo SAE 15W40 para motores a diesel, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrsvio, antiespumante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1037	25925	balde	Óleo SAE 140, para caixas de transmissões e diferenciais. Com aditivo antioxidante, antidesgastante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1038	25923	und	Óleo SAE 20W50 para motores à gasolina com aditivos, detergente, dispersante, antioxidante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1039	25924	balde	Óleo SAE 90, para caixas de câmbio, transmissões e diferenciais. Com aditivo antioxidante, antidesgastante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1040	25932	balde	Óleo THF mineral de superior performance recomendado para lubrificação de múltiplos componentes, tais como: caixa de mudanças, sistemas hidráulicos, transmissões, diferenciais e principalmente freios úmidos de tratores, máquinas e implementos agrícolas com alta proteção antidesgaste.	Material
1041	31142	lt	Óleo lubrificante sintético SAE 5W30, para motores a flex, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1042	31143	lt	Óleo lubrificante sintético SAE 5W40, para motores, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1043	31144	lt	Óleo lubrificante sintético SAE 5W50, para motores, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1044	32795	UN	Casco botijão de gás P13 com carga (Vasilhame)	Material
1045	26107	UN	Casco botijão de gás P45 com carga (Vasilhame)	Material
1046	28302	und	Toner original novo HP CF258X, com chip, com caixa lacrada inviolada, com fita protetora no cilindro, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
1047	30424	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor amarelo, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
1048	30425	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor amarelo, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
1049	30426	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul claro, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material

1050	30427	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul claro, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
1051	30428	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
1052	30429	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
1053	30430	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor branca, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
1054	30431	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor branca, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
1055	30432	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola redonda, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda bordada com o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
1056	30433	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola redonda, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda bordada com o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
1057	30436	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor verde, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
1058	30437	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor verde, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
1059	30438	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor vermelho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
1060	30439	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor vermelho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
1061	30440	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola polo, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos P, M, G.	Material
1062	30441	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola polo, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
1063	30442	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola em "V", com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos P, M, G.	Material

1064	30443	und	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola em "V", com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
1065	30444	und	Colete em sarja, na cor preto, com 02 bolsos na frente, com zíper dentado, costura dupla, com serigrafia na frente, medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como serigrafia na frente e nas costas. Tamanhos P, M, G e GG.	Material
1066	30445	und	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, feminina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
1067	30446	und	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, feminina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
1068	30447	und	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, masculina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
1069	30448	und	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, masculina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
1070	30449	und	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, feminina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
1071	30450	und	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, feminina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
1072	30451	und	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, masculina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
1073	30452	und	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, masculina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
1074	27338	und	Calça com elástico para uniforme, em sarja, com 03 bolsos (dois frontais e um atrás), na cor cinza, com serigrafia colorida no bolso frontal esquerdo (brasão do município) medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos P, M, G, GG e XG.	Material
1075	27393	und	Jaleco para uniforme, manga curta, em sarja, na cor cinza, com 2 bolsos e serigrafia colorida (brasão da município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos P, M, G.	Material
1076	27404	und	Macacão jeans, uniforme, manga curta azul, tamanhos diversos. Tamanhos P, M, G.	Material
1077	30837	und	Jaleco para uniforme, manga curta, em sarja, na cor cinza, com 2 bolsos e serigrafia colorida (brasão da município), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos GG, XG e EXG.	Material

1078	30838	und	Macacão jeans, uniforme, manga curta azul, tamanhos diversos. Tamanhos GG, XG e EXG.	Material
1079	30561	und	Jaleco Unissex - Avental tipo jaleco, na cor branca, tecido tipo Oxford, modelo unissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax, no lado esquerdo onde deverá ter o logotipo bordado da Rede Bem Cuidar; no lado direito, o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde, com gola esporte; com 06 botões transparentes frontais e com detalhe fixo nas costas do tipo cinto. Cada jaleco deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico contendo identificação da numeração de compra.	Material
1080	30562	und	Camiseta - manga curta, na cor branca, confeccionada em 96% viscose e 4% em elastano, com logo da Rede Bem Cuidar em serigrafia na frente e o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde nas costas.	Material
1081	29876	und	Apito profissional. Confeccionado em plástico e ABS para melhor durabilidade, esse apito esportivo possui capacidade sonora de 115 decibéis e alcance de 130 metros.	Material
1082	29877	und	Balança digital no mínimo até 150 kg.	Material
1083	29879	und	Bastões de revezamento para atletismo oficial, pista e Campo, produzido em polietileno com densidade, medidas de 30 cm de comprimento e 03 cm de diâmetro.	Material
1084	29880	und	Bico para bomba de encher bola, bico agulha.	Material
1085	29882	und	Bola de Basquete oficial adulto, câmara de butil, matrizada, material externo microfibras, dimensões aproximadas 69 -75 cm, peso 600 – 650 g, miolo removível, cor laranja. Bola aprovada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).	Material
1086	29883	und	Bola de Basquete oficial, acabamento e miolo em borracha, possui rebaixo nos frisos na bola para melhor ajuste nas mãos, com diâmetro de 75 e 78 cm.	Material
1087	29884	und	Bola de Basquete, tamanho infantil, tamanho baby, borracha/ PU, câmara butil, miolo removível, diâmetro aproximado: 59 cm, peso aproximado: 325 g, cor laranja.	Material
1088	29885	und	Bola de borracha para iniciação infantil nº10 inflável diâmetro 16 cm peso 350g composição borracha natural e borracha sintética.	Material
1089	30321	und	Bola de frescobol n.º 3, em borracha.	Material
1090	29886	und	Bola de futebol de campo infantil microfibras de pvc circunferência 64-66 cm peso 360-390g câmara airbilty costurada miolo slip system removível e lubrificada costurada.	Material
1091	28595	und	Bola de futebol de campo oficial, em pvc, com tecnologia termotec e miolo Slip, circunferência entre 68 e 70 cm	Material
1092	28596	und	Bola de futsal oficial, com tecnologia termotec, sem costura, em PU com câmara de butil, circunferência entre 62 e 64 cm	Material
1093	29889	und	Bola de Handebol Oficial, H2L, costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC, tamanho 54-60 cm de diâmetro, peso 325-400g.	Material
1094	29891	und	Bola de pilates fabricada em látex, para exercícios de condicionamento físico, para uso individual ou em par no treinamento de diversos esportes. Circunferência de 65 cm de diâmetro suporta até 150 kg. Garantia mínima de 90 dias.	Material
1095	29893	und	Bola de vôlei, 18 gomos, matrizada, peso entre 270 e 280 gramas e medir de 65 a 67 centímetros de circunferência de acordo com às normas da Federação de Vôlei. Válvula de enchimento incorporada no interior do balão para ter maior durabilidade. Composição couro sintético.	Material
1096	29896	und	Bolas de EVA tamanho 5.	Material
1097	29897	und	Bolas de vinil circunferência de 23 cm. Colorida. Faixa etária dos 03 aos 06 anos.	Material
1098	29898	und	Bolinhas de Tênis de Mesa branca - Material acetato de celulose - tamanho: 40 mm.	Material
1099	29941	und	Bomba de inflar bola, com bico agulha e alongador flexível.	Material
1100	29902	und	Colete para treinamento, dupla face, cor laranja e branca. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura) M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	Material
1101	29903	und	Colete para treinamento, dupla face, cor verde e branca. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura) M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	Material
1102	29441	und	Cone demarcatório em plipropileno, furado com 23cm de altura	Material
1103	29904	und	Cones chapéu chinês, material plástico, aproximadamente 05 cm de altura, cor amarela;	Material
1104	29906	und	Cones plásticos, material PVC sem furos, 38 cm de altura, cor laranja e branco.	Material
1105	29442	und	Corda de pular e polipropileno/PVC com 3 metros e ponteiras	Material
1106	29908	und	Cordas individuais com cabo madeira 1,60 cm.	Material
1107	28588	und	Cronometro digital de mão, com visor e luz de fundo, e corda, medindo aproximadamente 7,7 altura, 6,3 largura, 1,5 espessura, com alarme sonoro	Material

1108	29909	und	Cronômetro de mão. Contagem até: 23 h, 59 minutos e 59 segundos. Resolução do cronógrafo: 1/100 segundos. Alimentação: 1 pilha LR 44. Dimensões aproximadas: 62 x 19 x 79 mm. Funções: Relógio, cronógrafo, Função dois tempos, Calendário; Alarme programado; Função alarme de hora; Sistema de exibição de 12 e 24h; Cordão para transporte; Resiste a respingos d'água.	Material
1109	29910	und	Escada de agilidade - Degraus de PVC. Dimensões do produto: 5,00 metros de extensão com largura de 0,45 cm.	Material
1110	29911	und	Jogo de boliche em madeira. Pinos com 44 cm de altura, 02 bolas de 60 cm de diâmetro, com encaixas para dedos. Acompanha 06 pinos e 02 bolas.	Material
1111	29912	und	Jogo de boliche gigante composto por 05 pinos 49 cm, bola de 20 cm. Material externo em bagum, interno espuma em flocos. CERTIFICADO do INMETRO, cores quentes variadas. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.	Material
1112	29913	und	Jogo de Dama – Tabuleiro em plástico dobrável, peças em plásticos, com estojo em plástico.	Material
1113	29914	und	Jogo de Xadrez - Tabuleiro dobrável em madeira, peças em madeira, com estojo em plástico.	Material
1114	29915	und	Jogos de cartas - Uno.	Material
1115	29916	und	Jogo de Dominó - em madeira, pingos coloridos, 28 peças com estojo de plástico.	Material
1116	29919	und	Kit mini trave infantil, em polietileno rotomoldado, com adituações anti-UV, pigmentação quente. Cor amarelo. Acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 80 x 91 x 122. (LxAxC). Certificação no Inmetro. Acompanhando 02 traves infantis e duas bolas em vinil com 21 cm de diâmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1117	29920	und	Kit rede de vôlei infantil, em polietileno rotomoldado, com adituações anti-UV, pigmentação quente. Multicor. Base com abertura para enchimento de água ou areia, haste vertical com travas para regulagem de altura. Acabamento arredondado. Acompanha rede em nylon e duas bolas de vôlei em vinil 59 cm. Dimensões 57x 2,20x 4,50 (LxAMx C). Certificação no Inmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1118	29921	und	Kit tabela de basquete infantil, em polietileno rotomoldado, com adituações anti-UV, pigmentação quente. Multicor. Base com abertura para enchimento de água ou areia, haste vertical com travas para regulagem de altura, tabela e aro com rede em nylon. Acabamento arredondado. Acompanhamento 02 tabelas e duas bolas de basquete em vinil 59 cm. Dimensões 55x 2,30 máxima x 56 (LxAMx C). Certificação no Inmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1119	29922	und	Kits de badminton com raquetes de aço, volantes (petecas), postes de aço e rede: Dimensões aproximadas (Raquete): - Altura: 2,2 cm - Comprimento: 65 cm - Largura: 20,5 cm; Dimensões aproximadas (Peteca): - Altura: 8,5 cm - Diâmetro: 6 cm - Peso: 5 g; Dimensões aproximadas (Postes e rede): - Altura: 1,60 cm; - Comprimento: 6 m.	Material
1120	29923	und	MESA PARA TÊNIS DE MESA - Em MDF - Dimensões aproximadas aberta: 274 x 152 x 76 cm (C x L x A) Acabamento em primer (tinta) azul com linhas demarcatórias brancas; Pés de madeira maciça dobráveis; Tampo em MDP com 18 mm de espessura. Que atendam os padrões da ITTF (International Table Tennis Federation).	Material
1121	29925	und	Peteca 16x8 cm couro costurado, penas coloridas e macias.	Material
1122	29926	und	Petecas de badminton 06 cm de diâmetro.	Material
1123	29927	und	Piscina de bolinhas, sistema de encaixe para facilitar a montagem, feita em aço galvanizado, com base em madeira revestida em bagunzito brilhante. Pés em borracha. Dimensões: 1,50 x 1,50 1,70 (CxLxA). Altura da tabua 30 cm, altura do chão até a ponta do toldo 1,70, altura da haste 1,50. Rede lateral colorida. Colunas: Revestidas com isotubos, que proporcionam maior segurança. Cantos arredondados. Acompanha 500 bolinhas coloridas;	Material
1124	29940	und	Placar de mesa manual, dobrável, com contador de pontos e faltas.	Material
1125	29928	und	Raquete de Tênis de Mesa – Raquete (Ping Pong e Tênis de Mesa) fabricada em laminado de madeira, revestida de borracha lisa dos dois lados.	Material
1126	29929	und	Raquete e bola de frescobol – Raquetes de madeira pinos com suas hastes revestidas em EVA. Acompanha 02 raquetes e 02 bolas.	Material
1127	29930	cj	Rede de futebol de campo. Medidas aproximadas: 7,30m x 2,40 m. Malha de 10,0 cm. Confeccionada no fio 4 mm; Polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento contra as ações do tempo (U.V); Cor: Branca. Acompanha 02 unidades.	Material
1128	29932	und	Rede de Tênis de Mesa com 1,70m de comprimento, confeccionada em Nylon de excelente qualidade.	Material
1129	29933	und	Rede oficial de voleibol - Medidas: 1 m altura x 9,50 m largura Fio 2,0 em polietileno (Nylon) Torcido Malha 10 x 10 cm, com faixa Superior em Algodão, e corda guia para instalação da rede e ilhós metálicos.	Material
1130	28604	par	Rede para goleira de futebol sete, confeccionado em fio de nylon 4mm na cor branca, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 2,30m e comprimento 4,20m, entre os nós 15 x 15 cm, fio torcido branco.	Material

1131	29935	und	Saco confeccionado em nylon, para transportar material esportivo (capacidade de 8 a 10 bolas).	Material
1132	30322	und	Taco de baseball, bastão em madeira maciça 70 cm.	Material
1133	29936	und	Tabela e cesta de basquete – Dimensões aproximadas - Tabela (cm): 1,10m x 0.80m - Diâmetro do aro (cm): 35 (interior) / 38 (exterior) – Material laminado naval, rede cesta em nylon.	Material
1134	29937	cj	Tapete em EVA colorido com no mínimo 30 peças, com circuito psicomotor. Composto por: 08 formas geométricas (2 quadrados, 2 triângulos, 2 retângulos e 2 círculos), 06 pares de pés (direito e esquerdo), 06 pares de mãos (direito e esquerdo) e 02 Quebra-cabeças. Dimensões Mínimas 2,50m x 1,40m (AxL).	Material
1135	27452	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trava.	Material
1136	31848	und	Bloco de partida para atletismo fabricado em alumínio com apoios revestidos de borracha, possui 16 ajustes de distância e 4 ajustes de inclinação, acompanha 3 pinos removíveis para fixação em pista e uma chave do tipo L para ajustes, para os pés acompanham 12 pregos removíveis. Pode ser utilizado em qualquer tipo de pista, indicado para competição. Produzido conforme as regras da IAAF.	Material
1137	31850	und	Bola Peso para Arremesso 02 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro Fundido Peças com Excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1138	31851	und	Bola Peso Arremesso 03 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro Fundido Peças com excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1139	31852	und	Bola Peso Para Arremesso 04 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro Fundido Peças com excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1140	31853	und	Dardo de atletismo para lançamento 500 g. Indicado para atletas iniciantes. Possui dimensões oficiais, com exceção da ponteira de aço (ligeiramente mais curta). Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Modelo escolar, ideal para atletas iniciantes. Boa resistência para treinamentos.	Material
1141	31854	und	Dardo de duralumínio/aço 600g modelo competição. Fabricado com o melhor e mais alto padrão este modelo proporciona o melhor em precisão e fluidez em seus lançamentos. Fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira em aço proporcionam melhor durabilidade do produto, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano. Certificado pela IAAF o implemento pode ser usado em treinamentos e competições oficiais.	Material
1142	31855	und	Dardo de duralumínio/aço 700g modelo competição. Fabricado com o melhor e mais alto padrão este modelo proporciona o melhor em precisão e fluidez em seus lançamentos. Fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira em aço proporcionam melhor durabilidade do produto, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano. Certificado pela IAAF o implemento pode ser usado em treinamentos e competições oficiais.	Material
1143	31856	und	Disco para Lançamento de Disco de Atletismo com o selo Powered by CBA. Oficial construído em aço e ABS pesando 0,75 kg e com 65% de peso nas bordas. Indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Disco desenvolvido para lançadores iniciantes, possui também superfície áspera que melhora o Grip. Por ter 65% de peso na borda, auxilia o atleta a alcançar maiores rotações nos lançamentos, gerando maiores distâncias. De acordo com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1144	31857	und	Disco para Lançamento de Disco de Atletismo com o selo Powered by CBA. Oficial construído em aço e ABS pesando 1,00 kg e com 65% de peso nas bordas. Indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Disco desenvolvido para lançadores iniciantes, possui também superfície áspera que melhora o Grip. Por ter 65% de peso na borda, auxilia o atleta a alcançar maiores rotações nos lançamentos, gerando maiores distâncias. De acordo com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1145	31858	und	Fita demarcação de quadra de vôlei de praia no tamanho 9X18 em polipropileno com fixadores de ferro galvanizado.	Material
1146	31859	par	Par Caneleira com peso de 1kg Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdomens, glúteos, panturrilhas e braços. Principais Benefícios: Fortalecimento muscular Material: Nylon Reforçado Dimensões: 40 x 11 x 3 cm.	Material

1147	31860	par	Par Caneleira com peso de 500g Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdomens, glúteos, panturrilhas e braços. Principais Benefícios: Fortalecimento muscular Material: Nylon Reforçado Dimensões: 40 x 11 x 3 cm.	Material
1148	27850	diária	Diária de 12 (doze) horas de serviço de vigia durante a noite, sendo das 18h às 6h, de segunda à sexta-feira.	Serviço
1149	27849	diária	Diária de 12 (doze) horas de serviço de vigia durante a noite, sendo das 18h às 6h, aos finais de semana.	Serviço
1150	31943	und	Extintor abc 04kg com carga	Material
1151	31944	und	Extintor abc 06 kg com carga	Material
1152	31945	und	Extintor abc 08 kg com carga	Material
1153	31946	und	Extintor abc 12 kg com carga	Material
1154	14166	und	Recarga de extintor abc 04 kg	Material
1155	14167	und	Recarga de extintor ap 10 lts	Material
1156	18550	und	Recarga extintor bc 6kg	Material
1157	14168	und	Recarga de extintor bc 4 kg	Material
1158	27556	und	Recarga para extintor 4a 40bc / 8kg	Material
1159	27557	und	Recarga para extintor 2a 20bc / 6kg	Material
1160	27558	und	Recarga para extintor 5a 40bc / 12kg	Material
1161	26877	und	Recarga de extintor bc 12kg	Material
1162	29085	und	Recarga para extintor abc 8kg	Material
1163	25408	und	Recarga de extintor abc 6kg	Material
1164	29086	und	Recarga de extintor bc 8kg	Material
1165	31697	und	Banner confeccionado em lona brilho 280gr, medindo 0,80m x 0,50m, impressão digital 4 x 0, com acabamento em madeira e corda, conforme arte a ser enviada posteriormente.	Material
1166	27471	und	Banner confeccionado em lona brilho 280gr, medindo 1,5m x 0,70m, impressão digital 4 x 0, com acabamento em madeira e corda, conforme arte a ser enviada posteriormente.	Material
1167	25669	mi	Cartão de Visita em formato 90x50mm (retangular), impressão frente e verso, 4 x 0, papel Couché Fosco 300g e verniz localizado, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material
1168	31696	und	Crachá em PVC, com furo para cordão, impressão 4x0, dimensões 55mm (L) x 85mm (A). Impressão feita diretamente no cartão, de acordo com a arte a ser enviada posteriormente. Incluso cordão 850mm de comprimento x 15mm de largura, cor azul marinho e ponteira no formato jacaré em metal.	Material
1169	2173	und	Pasta medindo 46cm x 31cm, papel triplex 300g, vincada, impressão 4x0, acabamento fosco, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material
1170	5909	h	Divulgação em carro de som	Serviço
1171	30513	und	Item sonorização completa: 08 caixas modelo Line Array, sendo 04 por lado; 04 caixas modelo Sub Grave, sendo 02 por lado; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Multicabo com mínimo de 24 vias; Console de P A digital, com mínimo 24 canais, compatível com a sonorização, com possibilidade de rodar MP3 por USB; Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento. Cubo de baixo: caixa 4x10", caixa 1x15" com cabeçote 450w; Cubo de guitarra: caixa 4x12" com cabeçote 200w; 04 vias de monitor de chão; Console de monitor (retorno de palco) com mínimo 24 canais compatível com a sonorização; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Bateria, (02 tom, bumbo, surdo) com banco, com ferragem e sem pratos; Kit de microfones completo para bateria; Microfones para vocal (mínimo 08), mais 02 microfones sem fio com as respectivas baterias; Pedestais compatíveis para o equipamento aqui listado; Cabos P10 e Canon (XLR) para atender mínimo de 24 vias; 05 Unidades DI (Direct Box); Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
1172	30514	und	Item iluminação completa: 01 goleira montada em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo até 06mx04m, com pé direito de 4m; 02 pirulitos em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo 3m de altura cada um; 04 Moving Beam de 200w; 12 canhões par led (54 leds) com 3w; 01 máquina de fumaça de 1500w com o respectivo líquido; 01 técnico operador/iluminador; 01 mesa de iluminação compatível com o equipamento listado; Cabeamento necessário para os equipamentos listados; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço

1173	31151	und	Item Sonorização Pequeno Porte: Sonorização com P.A ativo, com 01 par de caixas Altas 600w; 01 par de caixas Sub 1000w cada; 01 mesa de som de mínimo 12 vias com possibilidade de rodar trilha sonora(USB); 4 monitores dividido em 02 vias; 6 microfones com fios; 01 microfone sem fio; Pedestal para 6 microfones; Amplificação necessária para o equipamento; 06 cabos P 10; 07 cabos XLR; Cabeamento para ligar o sistema de som; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento com no mínimo 01 técnico operador	Serviço
1174	31297	M²	Persiana PVC com instalação, laváveis, tipo vertical, sob medida, giratórias e retráteis, com lâminas de aproximadamente 90mm de largura, cor bege, comandadas por correntes contínua com esferas plásticas de polietileno com travamento e cordões de polipropileno de alta resistência que possibilitem a rotação 180 graus, trilho em alumínio anodizado na cor natural, com fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios para a correta instalação das persianas.	Material
1175	32832	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 0,80m x 1m. Com instalação.	Material
1176	32833	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 0,80m x 1,50m. Com instalação.	Material
1177	32834	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,10m x 1,60m. Com instalação.	Material
1178	32835	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,18m x 1,50m. Com instalação.	Material
1179	32836	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,20m x 1,44m. Com instalação.	Material
1180	32837	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,30m x 0,50m Com instalação.	Material
1181	32838	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura):1,37m x 1,50m. Com instalação.	Material
1182	32839	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,40m x 1,98m. Com instalação.	Material

1183	32840	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,43m x 1,20m. Com instalação.	Material
1184	32841	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,53m x 1,88m. Com instalação.	Material
1185	32842	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2m x 1,50m. Com instalação.	Material
1186	32843	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,05m x 1,37m. Com instalação.	Material
1187	32844	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,07m x 1,39m. Com instalação.	Material
1188	32845	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,26m x 1,30m. Com instalação.	Material
1189	32846	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,26m x 1,40m. Com instalação.	Material
1190	32847	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,87m x 2,87m. Com instalação.	Material
1191	32848	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 3,07m x 2,80m. Com instalação.	Material
1192	32814	M²	Serviço de corte de grama com limpeza e destinação dos resíduos	Serviço
1193	32815	M²	Serviço de capina manual, com limpeza e destinação dos resíduos	Serviço
1194	31118	UND	Diária de locação de banheiro químico com 10 unidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço
1195	31119	UND	Diária de locação de banheiro químico com 4 unidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço

1196	31120	UND	Diária de locação de banheiro químico com 2 unidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização	Serviço
1197	28916	UND	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1198	28913	UND	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1199	28914	UND	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1200	28915	UND	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO, DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1201	28917	UND	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1202	28918	UND	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1203	28919	UND	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1204	28920	UND	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1205	28921	UND	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1206	28922	UND	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1207	28923	UND	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1208	28924	UND	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1209	28925	UND	CARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO R22.	Serviço
1210	28926	UND	CARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO R410A.	Serviço
1211	28927	UND	VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	Serviço
1212	28928	UND	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ATÉ O LIMITE DE 4 HORAS, POR MÁQUINA.	Serviço
1213	28996	UND	SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ O LIMITE DE 4 HORAS, POR MÁQUINA.	Serviço
1214	32199	HORA	Serviço especializado em limpeza de fossa, desentupimento do sistema de esgoto com sucção a vácuo. Tanque com capacidade mínima de 16.000 litros, seguindo as exigências da vigilância sanitária.	Serviço
1215	23200	UN	RELÓGIO PONTO Biométrico com as características gerais (mínimas): - O equipamento deve estar homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego conforme norma nº 1510/2009 do MTE; - Sistema de Biometria; - Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador servidor; - Possuir porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; - Leitor Biométrico: Tipo ótico com resolução de 500 DPI, mais resistente a desgaste, riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital; - Compatível com o sistema de gerenciamento ID Classe possibilidade de gerar layout personalizado; - Coleta de dados: Os registros podem ser coletados via segunda USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado em um navegador de internet ou via software gerenciador; - Possibilidade de ligação direta do equipamento com um Switch Ethernet, via protocolo de rede TCP/IP, com conectores RJ45; - Leitor biométrico para impressão digital com sensor óptico de tecnologia eletroluminescente.	Material
1216	32908	HR	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL.	Serviço
1217	11597	KG	Carne Bovina Moída. (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, acondicionada em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material

1218	23689	KG	Filé de Coxa e Sobrecoxa (sem pele e sem osso), congelada, carne firme, sem machucados, de tamanho uniforme, sem adição de condimentos. O produto NÃO poderá conter: peles, cartilagens, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores. Não será admitida a adição de água à carne do frango. Embalagens de 0,1 kg originais de polietileno atóxico resistente, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com rótulo constando informações da data de validade, peso, fornecedor e endereço, temperatura de estocagem, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha) CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF. Em pacotes de 1 Kg. Data de validade mínima de 6 meses	Material
1219	20710	KG	Isclas de Carne Bovina (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não pode conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
1220	14	LT	Leite fluido integral. Em embalagem do tipo tetra pak, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses e apresentar registro no Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA.	Material
1221	27531	UN	Achocolatado em pó. Embalagem refil de poliéster e polietileno para sache mínimo de 700g, com cacau em pó, maltodextrina, vitaminas e minerais, emulsificante lecitina de soja e antioxidante ácido ascórbico da marca Nestlé – Nescau. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 10 meses.	Material
1222	28973	2KG	Açúcar cristal. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1223	28974	UN	Amido de milho. Embalagem plástica atóxica, resistente e transparente ou embalagem externa de caixa de papelão com embalagem interna de papel. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1224	28989	5KG	Arroz Branco polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos inteiros, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente. Prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1225	27537	UN	Biscoito doce tipo Maria integral. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, sem corantes artificiais, em embalagem plástica atóxica, com dupla proteção e com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra. Sem adição de sabor extra (ex. chocolate, baunilha, mel).	Material
1226	27539	UN	Biscoito doce sortido. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), sem recheio, com sabores diferentes e em quantidades semelhantes, consistência crocante, em embalagem plástica, atóxica, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra.	Material
1227	27540	UN	Biscoito salgado tipo Água e Sal. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, com dupla proteção, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g Deverá apresentar amostra.	Material
1228	28975	UN	Café em pó. Embalado à vácuo com selo ABIC torrado e moído torra tradicional, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1229	28976	UN	Canela em pó. Sem adição de açúcar ou qualquer outra especiaria, pacote de 100 g, embalagem plástica atóxica, deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1230	27544	UN	Erva Doce desidratada. Embalagem plástica atóxica, de 300g, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1231	27545	UN	Extrato de tomate. Acondicionado em embalagem íntegra (em sachê de material atóxico, de 340g a 350g), resistente, vedada hermeticamente e limpa, inviolada, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente, os dados com o número de registro no ministério da saúde, constando prazo de validade não inferior a 12 meses.	Material
1232	28978	KG	Farinha de milho fina. Validade mínima de 6 meses, embalagem primária plástica atóxica, resistente e transparente.	Material
1233	28980	5KG	Farinha de trigo especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
1234	20	KG	Feijão Preto tipo 1. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados, em embalagem plástica resistente e transparente. Deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material

1235	28981	UN	Fermento biológico instantâneo. Para pão embalado a vácuo com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1236	28982	UN	Fermento químico. Para bolo, em pó, embalagem plástica e lacrada, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1237	23197	LT	Leite fluido semidesnatado sem lactose. Em embalagem do tipo tetra pack, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
1238	27548	LT	Leite de soja. Composto de extrato de soja, com adição de cálcio, água, vitaminas A e D; bebida a base de soja original, apresentando-se em líquido pronto para consumo. Caixa de papelão sistema tetra pack, com 1 litro. Isento de sujidades; acondicionamento de acordo legislação vigente. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
1239	28983	UN	Macarrão tipo espaguete. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1240	104	UN	Macarrão tipo parafuso. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1241	28984	PC	Milho para pipoca. Embalagem plástica e transparente, pacote de 500g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Material
1242	30466	UN	Milho verde cozido no vapor. Em embalagem sachê. Ingredientes: preferencialmente apenas milho e água. Aceitável milho, água e sal. Produto preparado com milho de 1ª qualidade previamente debulhado. Grãos médios, íntegros de coloração amarela, macios, livre de impurezas. Embalagem com no mínimo 150g contendo informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade na embalagem. Validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	Material
1243	28985	UN	Óleo de soja 900 ml refinado, embalagem plástica atóxica, resistente e transparente, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1244	28986	UN	Orégano. Embalagem plástica de polipropileno transparente, pacote de 100 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1245	28987	KG	Sal moído e iodado. Pacote de 1 kg, em embalagem plástica, resistente e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1246	28988	UN	Vinagre de álcool. Garrafa de plástico resistente, atóxico e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1247	20709	KG	Aipim. Descascado, congelado. De 1ª qualidade, raízes em tamanho médio, em boas condições de consumo.	Material
1248	27533	UN	Alho fêmea in natura. Graúdo, íntegro, em cabeças, novo, de 1ª qualidade, sem réstia. Embalagem de 100g.	Material
1249	112	KG	Banana Branca. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas.	Material
1250	3374	KG	Batata doce. Nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1251	116	KG	Batata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1252	27568	KG	Bergamota ponkan. Sem manchas escuras ou machucados, 1ª qualidade, com casca sã e sem rupturas.	Material
1253	114	KG	Cebola. De 1ª qualidade, branca comum, nova, sem réstia, tamanho médio, com casca sã e sem rupturas.	Material
1254	121	KG	Genoura. De 1ª qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
1255	24918	UN	Creme de leite fresco (nata). Embalagens de 300g, consistência firme, embalado em potes de polietileno, atóxico, limpo, não violado, com tampa resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima de 30 dias.	Material
1256	31813	UN	Doce de Frutas. Do tipo chimia, produzido com frutas da estação, embalagem de 400 g, devendo constar na embalagem ingredientes, data de fabricação e validade de no mínimo 2 meses	Material

1257	30456	LT	IOGURTE à base de leite integral ou constituído, de sabores diversos, com cultivo de bactérias lácteas específicas. Refrigerado com temperatura inferior a 5°C, conforme Portaria 78/2009 do estado do RS, mistura homogênea, de consistência pastosa, lisa com sabor fresco e aroma próprio da variedade. Composição nutricional sem adição de amido. Acondicionado em embalagem de sachê, com no mínimo 900ml, ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
1258	11596	KG	Laranja. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas e manchas.	Material
1259	1105	KG	Maçã vermelha fuji. Tamanho médio, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material
1260	1106	KG	Mamão formosa. De 1ª - novo, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, amarela e sem rupturas.	Material
1261	25985	KG	Manga tipo "tommy". De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas, com polpa firme e intacta.	Material
1262	30463	KG	Melão amarelo. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material
1263	113	DZ	Ovos. Tipo 1 (c/especificação do prazo de validade), ovo de galinha, grande, casca lisa, limpa e não trincado, com embalagem em dúzias em caixa de papelão. Com registro no Ministério da Agricultura, SIF, DIPOA. Prazo de validade de no mínimo 15 dias.	Material
1264	1108	KG	Repolho verde. De 1ª, limpo, novo, sem rupturas.	Material
1265	27553	KG	Tempero verde. Maço contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, de 1ª qualidade, folhas verde-escuro, novas, sem manchas e íntegras, molho com peso de 70 a 100 gramas, sem terra. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
1266	115	KG	Tomate longa vida. De 1ª, bem formados, cor vermelho vivo (em ponto de maturação), tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.	Material
1267	32704	UN	Açúcar refinado 1kg	Material
1268	32705	UN	Biscoito recheado, sabor chocolate, com aproximadamente 126g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material
1269	32706	UN	Biscoito Wafer, sabor chocolate, com aproximadamente 100g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material
1270	32707	UN	Biscoito Amanteigado com goiabada, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material
1271	32708	UN	Bolacha salgada, tipo água e sal, tradicional, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material
1272	32709	UN	Café torrado e moído, embalagem de 250G, tradicional, embalado a vácuo, com selo ABIC, com prazo de validade de 12 meses.	Material
1273	32710	CX	Chá sabor camomila em caixa com 10 sachês.	Material
1274	32711	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Laranja, simples, composto líquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material
1275	32712	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Uva, simples, composto líquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material
1276	32713	UN	Bolo de cenoura – em unidade de 700g, coberto com calda de chocolate. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material
1277	32714	UN	Bolo de chocolate - em unidade de 700g, recheado com brigadeiro. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material
1278	32715	UN	Lanche tipo "misto-frio", composto de 01 pão francês (fresco), partido ao meio, sendo recheado com margarina, 01 fatia de presunto magro, 01 fatia de muçarela, 01 folha de alface e duas fatias de tomate.	Material
1279	32716	UN	Mini-pizza, com peso mínimo de 30g cada, recheio de calabresa.	Material
1280	32717	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
1281	32718	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
1282	32719	UN	Salgado assado, tipo enroladinho, com recheio de salsicha, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material

1283	32720	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
1284	32721	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
1285	32722	UN	Salgado frito, tipo bolinha, com recheio de queijo, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
1286	32507	UND	Coleta de Estimativa de manutenção de eletrodomésticos	Serviço
1287	32509	UND	Coleta de Estimativa para manutenção de portões em geral	Serviço
1288	32903	UN	PROCESSO SEMAF - Contratação de 01 (um) Posto de Trabalho de 08 (oito) horas, junto à empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações dos prédios da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, Prédio Anexo da Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal da Cultura Turismo e Esportes e Procuradoria-Geral do Município, conforme ETP e Termo de Referência.	Serviço
1289	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 017/2022 - Prestação dos serviços de vigilância não armada para Escolas Municipais e Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU, Parque Rodoviário de Máquinas e Cemitério Municipal e Capela Mortuária, e prédio da Prefeitura Municipal.	Serviço
1290	25976	MÊS	Renovação do Contrato n.º 060/2022 - Prestação de serviço de administração e gerenciamento das despesas da frota de veículos (peças e serviços).	Serviço
1291	936	MÊS	Renovação do Contrato n.º 002/2022 - Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético, de combustível.	Serviço
1292	10848	MÊS	Contratação do Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos – IGAM, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoramento contábil, gestão e jurídico, com a disponibilização de informativos.	Serviço
1293	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 138/2020 - Prestação de serviço para manutenção nos equipamentos telefônicos e redes telefônicas.	Serviço
1294	8633	MÊS	Renovação do Contrato n.º 259/2022 - Prestação de serviço de fornecimento, instalação e manutenção de 01 link de internet.	Serviço
1295	32807	MÊS	Renovação do Contrato n.º 145/2023 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de divisórias para o prédio anexo à Prefeitura Municipal.	Serviço
1296	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 278/2022 - Prestação de serviço de consultoria especializada para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no Município.	Serviço
1297	25856	MÊS	Renovação do Contrato n.º 018/2023 - Prestação de Serviço de configuração, manutenção e gerenciamento dos sistemas de segurança do datacenter, sistema de virtualização dos servidores. Sistema VOIP Asterisk, sistema Patrulha e do Polo Universitário de Santo Antônio da Patrulha, já existente na Prefeitura, desenvolvido em plataforma Linux e Microsoft.	Serviço
1298	31936	MÊS	Renovação do Contrato n.º 105/2023 - Prestação de prestação de serviço de segurança e monitoramento eletrônico.	Serviço
1299	30343	MÊS	Renovação do Contrato n.º 159/2022 - Prestação dos serviços de limpeza nas instalações do prédio principal da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1300	7567	MÊS	Contratação para prestação de serviços de suporte técnico de manutenção - modalidade garantia legal e tecnológica, no sistema integrado de folha de pagamento/RH, contabilidade pública, controle tributário e arrecadação, controle de processos, controle patrimonial, compra e licitações, e-governo e gestão eletrônica de documentos da prefeitura municipal.	Serviço
1301	32906	UN	Contratação de seguro predial para a Prefeitura Municipal e Anexo	Serviço
1302	32907	UN	Contratação de seguro predial para a biblioteca Municipal Julio Costa	Serviço
1303	28582	MÊS	Contratação de uma empresa para prestação de serviço técnico e especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.	Serviço
1304	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 215/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro total conforme coberturas básicas: Valor mercado:100% V.R (FIPE), Danos materiais a terceiros:R\$100.000,00, Danos corporais a terceiros:R\$100.000,00, APP Morte (por passageiro):R\$5.000,00, APP Invalidez (por passageiro):R\$5.000,00, Danos Morais:R\$10.000,00. Coberturas adicionais: Assistência:Guincho 200 km, Vidro:Completo, Carro Reserva:07 dias, Tipo de peça para reparo:Novas originais, Franquias do veículo Tipo:Normal 100%.	Serviço
1305	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 217/2021 - Prestação de serviços de suporte técnico na área de informática, a ser executado junto a todas as Secretarias desta municipalidade, seus respectivos Departamentos/Setores e Órgãos.	Serviço
1306	32911	MÊS	Contratação de empresa especializada para atuar como Agente de Integração de Estágios, bem como na realização de processo seletivo para a seleção de estagiários.	Serviço

1307	30362	UN	<p>Renovação do Contrato n.º 280/2022 - Prestação de serviço de 30 (trinta) linhas de telefone móvel, com:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornecimento de chip, em comodato; - 3GB de internet, sendo autorizado que a velocidade de acesso seja reduzida, após o consumo da franquia de dados, desde que, não sejam aplicadas cobranças de consumo excedente. Nesses casos, a conexão na velocidade normal deve ser imediatamente reestabelecida, no 1.º dia do novo ciclo de faturamento; - Acesso ao WhatsApp ilimitado (envio de fotos, documentos digitais, áudios e demais mecanismos que forem necessários para realizar a conversação com os contribuintes. Chamadas de voz e vídeo através da ferramenta, ocorrerão de forma ocasional); - SMS ilimitado; - Nano chip; - Plano de voz ilimitado; - Plano pelo período de 12 (doze) meses. 	Serviço
1308	8560	UN	<p>Renovação do Contrato n.º 209/2021 - Prestação de serviço para desenvolvimento das informações para inserção em termo de Referência para realização de licitação pública para o desenvolvimento e implementação do Portal da Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisionar e coordenar o trabalho de desenvolvimento e implementação do portal por parte da empresa ganhadora da licitação; <ul style="list-style-type: none"> - Dar todo o suporte e orientações a empresa desenvolvedora do portal para a realização do trabalho de acordo com exigência do TR; - Acompanhar reuniões de trabalhos com setores da prefeitura a fim de organizar a geração de conteúdos do portal e instruções de formatação; - Desenvolver a estrutura do portal a partir de análise das necessidades de conteúdos da prefeitura na web para realização do projeto; - Acompanhar todas as etapas de desenvolvimento e implementação na forma de revisão; e - Estruturar um projeto de desenvolvimento e implementação utilizando ferramenta de gestão de projetos para identificar cada uma das etapas e agentes responsável por cada uma delas para estabelecer metas e acompanhamento de andamento. 	Serviço
1309	32966	UN	Renovação do contrato 200/2019, que tem por objeto a contratação de empresa para assinatura anual da ferramenta de pesquisa standard do Banco de Preços.	Serviço
1310	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 194/2021 - Prestação de serviços de instrutoria e consultoria, dentro das ações previstas no projeto "Cidade Empreendedora", para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	Serviço
1311	28888	UN	Renovação do Contrato n.º 256/2020 - Contratação da empresa Thema Informática Ltda, para a implantação dos serviços Cloud-Computing (Computação em Nuvem), em substituição aos servidores de dados físicos existentes na Prefeitura, visando migração do sistema ERP para GRP Web.	Serviço
1312	32563	UN	Renovação do Contrato n.º 022/2022 - Contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para assinatura anual de ferramenta de pesquisa de standard Banco de Preços.	Serviço
1313	14288	UN	Renovação do Contrato n.º 017/2020 - Prestação de serviço de horas técnicas/assessoria operacional da empresa Thema Informática Ltda., para a execução de serviços que não estão previstos no Suporte Técnico de Manutenção de Sistemas integrado de FOLHA DE PAGAMENTO/RH, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE TRIBUTÁRIO E ARRECADAÇÃO, CONTROLE DE PROCESSOS, CONTROLE PATRIMONIAL, COMPRA E LICITAÇÕES, E-GOVERNO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Serviço
1314	32850	UN	Renovação do Contrato n.º 136/2023 - Prestação de serviço para assessoria técnica atuarial e para elaboração dos estudos para Reforma da Previdência Municipal (FAPS).	Serviço
1315	2597	CM/C	Renovação do Contrato n.º 012/2021 - Prestação de serviço de publicação Legal em Jornal - Centímetro/Coluna, de editais diversos, notificações e intimações oficiais do Município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1316	14305	MÊS	Renovação do Contrato n.º 064/2022 - Prestação de serviços de suporte técnico de manutenção - modalidade garantia legal e tecnológica nos módulos nota fiscal eletrônica e portal da transparência da prefeitura municipal.	Serviço
1317	25856	MÊS	Renovação do Contrato n.º 045/2020 - Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria técnica nas áreas que abrangem o direito público, envolvendo direito constitucional, administrativo, trabalhista, tributário, processual, orçamentário, econômico e financeiro.	Serviço
1318	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 154/2022 - Prestação de serviço de assinatura do software Memorial 8.	Serviço

1319	29555	UN	Renovação do Contrato n.º 107/2023 - Prestação de serviço de assessoria técnica na formação do índice de Participação do Município no retorno do ICMS.	Serviço
1320	8560	CM/C	Renovação do Contrato n.º 233/2022 - Prestação de serviço de publicação por cm/col na Imprensa Nacional/Diário Oficial da União.	Serviço
1321	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 211/2020 - Prestação de serviço de manutenção, compilação, atualização e publicação leis no site do Município, em vigor e revogadas, semelhante formato que atualmente está disponibilizado, para utilização via Rede Mundial de Computadores - Internet, atendendo todos as condições e requisitos elencados no Memorando 323/20-SEMAF. O contrato será de 12 meses e poderá ser renovado na forma da legislação vigente.	Serviço
1322	27358	UN	Renovação do Contrato n.º 9912554604/2021 - Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Serviço
1323	32851	UN	Renovação do Contrato n.º 139/2023 - Prestação de serviço de auditoria junto ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS, em conformidade com o disposto no artigo 236 da Portaria/MTP n.º 1.467 de 02 de junho de 2022, visando renovar a Certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS.	Serviço
1324	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 228/2022 - Prestação de serviço de implantação, treinamento interpessoal, locação de software, compreendendo módulo de Gestão Previdenciária e Prova de Vida, além de serviços de atendimento técnico, para fins de auxiliar e aperfeiçoar os trabalhos da Unidade Gestora do RPPS.	Serviço
1325	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 030/2020 - Prestação de serviço de assessoria financeira nos investimentos com visitas técnicas no Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS), assim como total disposição de atendimento e elaborações de pareceres técnicos, auxílio no preenchimento do Dair e elaboração da política de investimentos com enquadramento das aplicações, conforme a resolução CVM 3.922/10 com suas posteriores alterações vigentes.	Serviço
1326	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 310/2022 - Contratação através de técnica e preço para contratação de entidade beneficente sem fins lucrativos, para atuar no Hospital de Santo Antônio da Patrulha, para prestação de serviços profissionais na área médico-hospitalar, viabilizando o seu funcionamento e garantindo o atendimento de pronto atendimento, urgência, emergência, consultas médicas, atendimento a pacientes em salas de observação, remoções e transferências de pacientes de alto risco.	Serviço
1327	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 068/2023 - Prestação de serviço para realização de Concurso Público, conforme disposições do Memorando n.º 911/22-SEMAF e Termo de Referência anexo ao mesmo.	Serviço
1328	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 004/2022 - Prestação de serviços de Leiloeiro Oficial para realização de leilão público dos bens móveis inservíveis ao patrimônio deste Município.	Serviço
1329	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 009/2023 - Prestação de serviços jurídicos e acessórios consistentes nos atos preparatórios e na propositura de ações judiciais contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, visando recuperação dos valores relacionados aos royalties da ANP, por meio de Processo Administrativos e/ou judiciais, em conformidade com as descrições contidas no Termo de Referência e no Pedido de Compra 2022/2011.	Serviço
1330	32794	UN	Toner W1030XC, na cor preto, compatível com a impressora HP LaserJet Pro 4003dx.	Material
1331	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 279/2022 - Prestação de serviços especializados em tecnologia da informação - INFOCONV, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme descrito na demanda vinculada à Cláusula Terceira, observados os termos da Instrução Normativa (IN) RFB n.º 19, de 17 de fevereiro de 1998, Portaria MF n.º 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao Convênio firmado com a RFB.	Serviço

1332	31673	UN	<p>Renovação do Contrato n.º 072/2023 - Contratação de empresa especializada para prestação de consultoria patrimonial dos bens imóveis da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha. a) Assessoramento nos serviços de contabilidade, especificamente no que tange aos registros do inventário patrimonial, avaliação dos bens imóveis do ativo imobilizado, depreciação, amortização e exaustão;</p> <p>b) Auxílio na revisão do cadastro patrimonial dos bens imóveis;</p> <p>c) Auxílio no processo de inventário patrimonial dos bens imóveis;</p> <p>d) Assessoramento e/ou realização do processo de reavaliação patrimonial e/ou impairment;</p> <p>e) Emissão de pareceres contábeis;</p> <p>f) Orientações diversas no decorrer do trabalho, inclusive a distância, via e-mail, telefone ou Skype;</p> <p>g) Auxílio nos lançamentos contábeis ao final do processo contratado;</p> <p>Definições Básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificação dos imóveis pertencentes a Prefeitura, além dos constantes na "Certidão por Relação", em anexo; - Divulgar a extensão do projeto e a participação dos funcionários e colaboradores da prefeitura, bem como as devidas autorizações de acesso; <ul style="list-style-type: none"> - Efetuar cronograma específico; <p>Verificação, análise e adequação do cadastro contábil para facilitar a conciliação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importar cadastro contábil da Prefeitura; - Conferência dos saldos com o balancete de verificação; - Tratamento dos dados visando obter subsídios à conciliação. <p>Inventário físico dos bens imóveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificação dos imóveis com caracterização individual, segregando terrenos e edificações; 	Serviço
1333	32751	UND	Passagens Sede/Tarifa Rural Curta	Serviço
1334	32752	UND	Passagens Sede/Tarifa Rural Longa	Serviço
1335	32253	Un	Contratação empresa especializada para revisão/alteração do Plano Diretor do município, juntamente com a elaboração ou revisão de seus instrumentos complementares.	Serviço
1336	8228	UND	Passagens Sede/Tarifa Urbana	Serviço
1337	32797	UN	Camisa manga longa modelo combate do uniforme especial de Bombeiro Mirim Operacional Combatente 11º OC: tecido e cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material
1338	32798	UN	Calça modelo combate (Masculino e Feminino), do uniforme especial de Bombeiro Militar Operacional: Tecido e Cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material
1339	32799	UN	Identificação do uniforme especial de bombeiro militar operacional (Sutache), com as características técnicas do tecido e características da cor de fundo idênticas as da gandola e calça na cor Azul Marinho Pantone 194010, em formato retangular e o tecido conforme especificação, medindo 13 cm de largura por 2,5 cm de altura, conforme a Portaria nº 01/CBMRS/2021 – DOE nº 19 de 27Jan21.	Material
1340	32801	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, tamanho de 7 cm de largura x 5 cm de altura, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), velcro macho na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado interno, para fixação no uniforme.	Material
1341	32802	UN	Brasão Bombeiros (Brasão de Armas), com diâmetro de 7 cm, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), com velcro na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado oposto (atrás) para fixação no uniforme.	Material
1342	32804	UN	Camiseta gola olímpica, cor vermelho 18.1763 TPX e a escrita em amarelo 13.0758 TPX, confeccionada em poliviscose (65% poliéster e 35% viscose), de primeira qualidade, antipilling, de corte reto, gola olímpica, contendo ribana.	Material
1343	32805	UN	Boné com pala na cor azul marinho Pantone 19-4010; 11, formado de pala de cantos arredondados com 0,7 mm de espessura e revestida com o mesmo tecido, de dimensões 18 x 7 mm, copa (topo, lateral e fita) com tecidos unidos entre si e margem de costura de 8 mm e pespontados, também, com máquina de agulha ponto fixo a 1 mm da borda, sendo totalmente forrada, com a fita construída no mesmo tecido do boné, com 30 mm de largura, disposta ao redor da copa na parte externa, carneira retangular, confeccionada em tecido 100% poliamida, na cor azul marinho Pantone 19-4010, de 30 mm de largura, 1 mm de espessura, comprimento variável conforme o tamanho da circunferência das numerações, com ajuste de tamanho em elástico e forro.	Material

1344	32806	UN	Calçado (borzeguim) tipo botina sem cadarço, cabedal 100% confeccionado em vaqueta flor estampa poro, hidrofugada e com acabamento à base de laca de PU, forração total, dublada com membrana impermeável e respirável, palmilha de fibras não metálicas, resistente a perfuros, fixada no cabedal pelo sistema montado, solado de poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal (sistema composto de material 100% virgem e não utilização de insertos no salto), sobre palmilha termo conformada perfurada dupla com tecido de tratamento antibacteriano, com forma alta, larga e com suplemento de calce no comprimento, proporcionando conforto e bom calce de acordo com as normas, escala francesa do tamanho 25 ao 42, cabedal costurado com linha externa número 40 (melhor acabamento e maior resistência), indicado para campos de uso C0 (sem biqueira de aço) e C3 (ambientes úmidos).	Material
1345	32008	UND	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Passo do Sabiá, Vila Palmeira, Manoel Cantídio, Bento Gentil, Adão Mosseno e Imbiruçu.	Serviço
1346	32007	UND	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Alcides Medeiros, Acácio, Miraguaia, Esquina do Paulo, Zeca Inácio, Lomba do Campo I, Lomba do Campo, Lomba da Serraria, Roça Grande, Mineiro e Fim da Linha.	Serviço
1347	32005	UND	Passagens Vale Transporte TEU - Glorinha Municipal Sogil	Serviço
1348	32004	UND	Passagens Vale Transporte TEU - Gravataí Municipal Sogil	Serviço
1349	32006	UND	Passagens Vale Transporte TEU - Trensurb Unitária B01	Serviço
1350	30557	UND	Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	Serviço
1351	32852	UND	Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO do projeto elétrico para melhoria e adequação no sistema elétrico da edificação onde está instalada a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1352	32853	UND	Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO do projeto do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da edificação onde está instalada a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha	Serviço
1353	31956	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / Quebrada Caraá.	Serviço
1354	31957	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / Vila Nova Caraá.	Serviço
1355	31958	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / Morro Agudo Caraá.	Serviço
1356	31955	UND	Passagens Vale-Transporte SAP Centro / Caraá.	Serviço
1357	31948	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / OSÓRIO.	Serviço
1358	31949	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / PORTÃO.	Serviço
1359	31950	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / GLORINHA.	Serviço
1360	26071	UND	Passagem Ilha / Santo Antônio.	Serviço
1361	31951	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / PORTO ALEGRE.	Serviço
1362	26072	UND	Passagem Gravataí / Santo Antônio.	Serviço
1363	27967	UND	PASSAGEM SAP / CACHOEIRINHA.	Serviço
1364	31952	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / LAGOA.	Serviço
1365	30903	UND	Passagens Santo Antônio / Passo do Sabiá.	Serviço
1366	30905	UND	Passagens Santo Antônio / Miraguaia.	Serviço
1367	31953	UND	Passagens Vale-Transporte OSÓRIO / CAPÃO DA CANOA.	Serviço
1368	30904	UND	Passagens Santo Antônio / Tramandaí.	Serviço
1369	31954	UND	Passagens Vale-Transporte PASSO DO SABIÁ / OSÓRIO.	Serviço
1370	2078	un	JUNTA MÉDICA (COMPOSTA POR DOIS MÉDICOS DO TRABALHO) PARA READAPTAÇÃO/DELIMITAÇÃO DE FUNÇÃO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.	Serviço
1371	32894	un	BIOMETRIAS ADMISSIONAIS (CARGOS EM COMISSÃO, CLTS, CONTRATOS TEMPORÁRIOS, ESTAGIÁRIOS, AGENTES POLÍTICOS E CONCURSADOS)	Serviço
1372	28884	un	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A CONFECÇÃO DO NOVO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA.	Serviço
1373	28889	hora	Horas técnicas de manutenção visando atender adequações / alterações no portal da prefeitura, de acordo com solicitação formal, por parte dos respectivos fiscais do contrato.	Serviço
1374	32910	UN	Seguro total para o veículo Chevrolet Onix Sedan PLUS 10 TMT LT1, Ano/modelo: 2022/2022, Placas: JBH6E49, Chassi: 9BGEB69H0NG203504, RENAVAM: 1297971377, pertencente à frota desta municipalidade, lotado no Gabinete do Prefeito Municipal (GPM).	Serviço
1375	13204	UN	PERICIA MEDICA com médico do trabalho, em virtude de atestados com CID diversos, superiores a 15 dias.	Serviço
1376	32916	UN	Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic.	Material
1377	32918	UN	Serviço de entrega de Boleto de Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo Rural em 06 (seis) distritos do interior do Município.	Serviço
1378	32458	und	Contratação para elaboração de carta de avaliação de imóvel	Serviço
1379	32459	und	Contratação para organização e digitalização dos documentos contidos no Arquivo Municipal	Serviço

1380	32460	und	Aquisição de Totem para medição do nível de satisfação dos munícipes frente aos serviços prestados pelo Poder Executivo Municipal	Material
1381	32461	und	Aquisição de livro diário de bordo para veículos da frota municipal 22cm x 15cm, 16 páginas em preto e branco	Material
1382	32462	und	Contratação para realização de Leilão de bens inservíveis do erário municipal	Serviço
1383	31768	und	Contratação para elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho junto a Prefeitura Municipal	Serviço
1384	30334	und	Aquisição de licença para o software TeamViewer	Material
1385	31673	und	Contratação de empresa especializada para prestação de consultoria patrimonial dos bens imóveis	Serviço
1386	32521	und	FRAGMENTADORA DE PAPEL, cor preto, abertura para inserção 320 mm, acionamento automático, sensor de presença de papel, capacidade mínima de 49 folhas de papel (75 g/m²), capacidade de fragmentação em 1 hora de 190 kg, fragmenta papel, cartão de crédito, CD/DVD, crachás, cliques e grampos, nível máximo de ruído admitido 62 dB, nível de segurança P5 (Norma DIN 66399), tempo de funcionamento contínuo, tipo de corte em tiras de 6 mm, potência 336 W, peso máximo 80 Kg, reversão automática, sensor(es) de segurança no cesto (presença e cesto cheio), velocidade de fragmentação 4 m/min, voltagem 220V, volume do cesto 75 litros, com rodízios.	Material
1387	32031	und	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para execução do PPCI do prédio principal e anexo da Administração Municipal	Serviço
1388	32681	MÊS	Renovação do Contrato n.º 026/2021 - Locação de imóvel mínimo 180,00m² de vão livre de área, incluindo área de banheiro e serviços, contemplando espaço físico adequado para instalação da Procuradoria-Geral do Município - PGM.	Locação de Imóveis
1389	5906	MÊS	Renovação do Contrato n.º 138/2021 - Serviço de envio de Notas de Expediente publicadas na Imprensa Oficial, referente aos processos judiciais que envolvem a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, bem como suas entidades.	Serviço
1390	32769	MÊS	Renovação do Contrato n.º 329/2022 - Monitoramento eletrônico com pronto atendimento em casos de intercorrências, para atuar junto ao prédio da Procuradoria-Geral do Município - PGM.	Serviço
1391	31839	LAUDO	Renovação da ARP n.º 061/2023 - Assessoria contábil para emissão de laudos, especializada na conversão de CR\$ para R\$, através de URV, a fim de prestar serviços na área de consultoria e perícia nos processos judiciais da Justiça Comum em que houve reconhecimento de diferenças salariais no momento da conversão realizada pelo Município, e, posterior Cumprimento de Sentença, em casos procedentes, atuando como Assistente Técnico para eventual elaboração de laudo pericial nas demandas em que o resultado seja prejudicial ao Município.	Serviço
1392	32438	UN	Aquisição de plataforma de inteligência legal que facilite a gestão do Departamento Jurídico, automatizando, simplificando e acelerando a rotina de processos e que tenha uma prestação jurisdicional eficiente e segura que integra os Tribunais de Justiça Estaduais, do Trabalho e Federais.	Soluções de TIC
1393	32439	MÊS	Contratação do Registro de Imóveis de Santo Antônio da Patrulha para emissão de Certidões Atualizadas das Matrículas de Imóveis e Certidões Negativas de Imóveis, bem como serviço de pesquisa de Matrículas, condicionados aos serviços de certidão por página, busca em livros e arquivos e processamento eletrônico de dados.	Serviço
1394	32440	MÊS	Contratação do DETRAN/RS para emissão de Certidões de Registro de Veículos, além de pesquisa de Cadeia Sucessória.	Serviço
1395	32442	LAUDO	Contratação de empresa de assessoria contábil, especializada em cálculos do Piso Nacional do Magistério, em conformidade com o Plano de Carreira Municipal do Magistério, referente às diferenças quanto a hora-atividade (1/3), tal como nos cálculos de diferenças salariais no tocante aos professores em início de carreira, equiparados aos que possuem níveis de graduação e classe, bem como equiparação no valor hora/aula.	Serviço
1396	32443	UN	Bloco de flip chart (Bloco 0,75g, serrilhado).	Material
1397	32444	UN	Cavalete de flip chart (Quadro 0,90cm x 0,60cm, estrutura em madeira).	Material
1398	32445	MÊS	Contratação de empresa de mídia, com projeção estadual, a fim de divulgar a Fenacan 2024 e outros eventos turísticos, através de jornal, rádio, internet e TV.	Serviço
1399	30540	MÊS	Prestação de serviços de veiculação de anúncios coloridos em jornal com periodicidade no mínimo semanal, com circulação, pontos de venda e assinantes no município de Santo Antônio da Patrulha, para publicação dos atos do Executivo Municipal.	Serviço
1400	32682	MÊS	Renovação do Contrato n.º 133/2021 - Spots de até 1 minuto, durante a programação da rádio, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários: 8h, 9h45min, 10h30min, 12h, 14h e 17h30min, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal.	Serviço

1401	32447	MÊS	Contratação de empresa para realização de serviços de filmagem e fotografia (Captação de imagens de eventos).	Serviço
1402	32446	MÊS	Contratação de empresa de clipping.	Serviço
1403	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 090/2022 - Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material
1404	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 042/2023 - Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material
1405	32448	UN	Celular smartphone com as seguintes especificações mínimas: processador hexa core ou superior; memória RAM de 4GB ou superior; memória interna de 128 GB ou superior; câmera de a partir de 12 megapixel com estabilização ótica de 2x ou superior; tela de 6.1 polegadas com 420ppi ou superior; resolução de gravação de no mínimo 4K 60fps; 5G. O aparelho deverá permitir a transferência de dados, navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS; ter leitor multimídia, videoconferência e bluetooth no mínimo 5.0.	Material
1406	29619	UN	Workstations – estações de trabalho para Assessoria de Comunicação Social. 1.1- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 1.1.1- Características gerais do produto: a) Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou reconicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. Apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta; b) Apresentar declaração assinada pelo fabricante do equipamento que a empresa licitante é revenda autorizada a comercializar os produtos, com emissão no prazo máximo de 60 dias; c) Informar marca, modelo e part number do computador na proposta; d) A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade às especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas técnicas exigidas; e) Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a Licitante, deverá comunicar as modificações e apresentá-las, inclusive com relação à linha substituta, mantendo a Administração Pública, atualizada e informada sobre o assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitações. 1.1.2- Placa mãe: a) Deverá possuir 4 x Slots DIMM, DDR4 2400 MHz ou superior; b) Deverá possuir 3 (Três) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão VGA, e 02 (duas) digitais podendo ser DisplayPort ou HDMI com suporte a três monitores independentes; c) Deverá possuir controlador Integrado Serial SATA 6.0Gb/s; d) Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; e) Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit;	Material
1407	28765	MÊS	Renovação projeto internacionalização.	Serviço
1408	32449	MÊS	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma do Gabinete do Prefeito e sala da Coordenadoria da Mulher.	Obras e Serviços de Engenharia
1409	32450	UN	Adoçante líquido sucralose 100ml.	Material
1410	25760	CX	Chá sabor frutas vermelhas (Caixa c/ 10 sachês).	Material

1411	32768	UN	<p>Colete (Núcleo Defesa Civil):</p> <p>1-TECIDO</p> <p>Tecido brim Rip stop 70% poliéster 30% algodão nas cores azul marinho e laranja (padrão Defesa Civil)</p> <p>2-ESTRUTURA</p> <p>- Tecido maquineteado, com alto relevo, com efeito Rip-Stop</p> <p>Forro interno (frente e costas): composto 100% Poliéster, 140gr/m² (tolerância de +/- 6%), tipo Aero Dry Fit na cor laranja</p> <p>3-AVIAMENTOS</p> <p>Linha: na cor do tecido em poliester bom fio</p> <p>Zipper para a abertura frontal, na cor azul marinho, de nylon grosso (não tratorado), cursor em metal na cor do zíper;</p> <p>Velcro: 2,50cm de largura, na cor laranja;</p> <p>Elastico roliço 2,5mm, na cor azul marinho e laranja;</p> <p>Regulador 2 vias tipo focinho de porco, na cor azul marinho</p> <p>Faixa refletiva: com 5,0cm de largura, cor diurna prata, retro-refletiva branca, constituída de micro esferas de vidro de alta angularidade, agregadas com adesivo a superfícies de um tecido composto de 65% de poliéster e 35% de algodão.</p> <p>4-ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERISTICAS</p> <p>Colete com gola alta, recorte superior na cor laranja e inferior na cor azul marinho, abertura frontal com zíper e bolso embutidos.</p> <p>5-PARTE EXTERNA</p> <p>Refletivo: fixado em maquina reta pesponto simples próximo a borda, com linha na cor do refletivo, sendo que na parte frontal segue a inclinação da queda do ombro, posicionado aproximadamente 1,0cm abaixo da costura de junção de ombro: e em composição horizontal (frente e costas) localizado conforme tabela de medidas (a medida citada na tabela será para o posicionamento do refletivo das costas, o refletivo da frente deverá acompanhar a mesma localização das costas).</p> <p>Gola: alta em brim Rip Stop azul marinho</p>	Material
1412	32454	UN	Tanque 1.000L, horizontal (Para estiagem).	Material
1413	32453	UN	Mosquetão em alumínio, tipo pera, com bloqueio automático (25x2).	Material
1414	30954	UN	Corde semi-elástica, trançada em duas cores, diâmetro 10 mm, capa trançada em fibra 100% poliéster, alma em fibra 100% poliamida, carga de ruptura 2.500 kgf, em rolo de 200 metros.	Material
1415	31581	UN	<p>CAPA DE CHUVA : Confeccionada em PVC trevira de alta resistência, 100% poliuretano na cor Laranja, Faixas refletivas de 05 cm de larguras nas costas e mangas; Abertura frontal através de botões de pressão; Costura através de solda eletrônica; Forrada com trama de poliéster. Manga italiana longa e Capuz; Fecho em botões plásticos resistentes; Serigrafia nas costas com a Inscrição "DEFESA CIVIL" com 7,00 cm de altura uniformemente distribuída. Deverá ser 100% impermeável. Com certificado de aprovação. Numeração (Pequeno, Médio e Grande).</p>	Material
1416	32505	UN	<p>Refil para hidratação. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D, resinado em PVC resistente à água; Compartimento termoselado com selagem dupla; Sistema MOLLE para acoplar módulos, sistema de engate rápido em todas as conexões; Bico de silicone com sistema antigotejamento e registro abre/fecha.</p>	Material
1417	30352	UN	<p>Mochila tática. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D resinado em PVC resistente à água; Sistema MOLLE para acoplar módulos; 5 compartimentos. Painel traseiro acolchoado; Alças removíveis; Zíperes duplos; Correias de compressão laterais; Cintos de fixação na cintura e no tórax; Múltiplos organizadores internos; Compartimento especial para acomodar refil de hidratação de até 3L; Velcro de identificação 17x7,5 cm; Mochila na cor verde oliva.</p>	Material
1418	28313	UN	Megafone portátil, recarregável.	Material
1419	29326	UN	Rádio comunicador.	Material
1420	32452	MÊS	Projeto Defesa Civil nas Escolas.	Serviço
1421	33033	UN	<p>Banqueta plástica. Cor Preta. Para ambientes internos ou externos. Característica de monobloco, podendo ser empilhada, o que facilita o transporte e organização do produto. Especificação: Produzida em polipropileno, peça ergonômica, resistente, confortável e compacta. Produto aditivado com anti-UV, resistindo aos raios solares. Dimensões 370x370x450mm. Suporta até 100kg.</p>	Material

1422	31177	UN	Bota tática. Utilizada por batalhões de operações especiais. Indicada para patrulhamento ostensivo, escalada, fast rope, resgate e terrenos hostis. CABEDAL: Couro integral com tratamento hidrofugado, resistente a penetração de água. Manta de isolamento térmico e áreas de articulação e conforto em cordura e couro vestuário. Proteção de borracha em toda extremidade. FORRAÇÃO INTERNA: Poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável. SOLADO: Bicomponente em poliuretano e borracha. Plataforma com travas bidirecionais com isolamento térmico e sistema para alta performance que proporciona mais conforto. Altura mínima do cano de 23cm, peso máximo do pé 0,770g. Numeração de 36 a 45, a ser informada por ocasião do empenho. Numeração: 40 – 03 / 41 – 04 / 43 – 06.	Material
1423	33034	UN	Cabo de transmissão/chupeta para caminhão, 25 mm x 3,5 m. Capacidade máxima: 800ª; Tensão: 12V e 24V; Comprimento: 3,5m; Bitola do cabo de transmissão: 25mm²; Material das garras do cabo de transmissão: Aço carbono; Cor: Vermelho e preto; Massa aproximada (peso): 2,4kg.	Material
1424	33035	UN	Cadeira plástica dobrável, ideal para ambientes externos. Produzida em polipropileno, matéria-prima de alta qualidade, podendo ser dobrável, leve, fácil transporte e limpeza após o uso; Cor: Preto; Suporta até 110Kg; Medidas aproximadas: Aberta - Comprimento 45cm; Altura 80cm; Largura 42cm; Fechada - Comprimento 42cm; Altura 89cm; Largura 10cm.	Material
1425	33036	UN	Capacete de resgate. Capacete leve, fabricado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) e com tratamento UV, que oferece proteção para escalada, montanhismo, também contra impactos laterais, dianteiros e traseiros, ultraleve e ventilado. Moldado em espuma de poliestireno expandido (EPS), injetado dentro de um casco fino de policarbonato. O casco deverá possuir grandes orifícios de ventilação oferecendo fluxo de ar, de modo a permitir o uso confortável independente do clima. Compatível com óculos de proteção. Dispositivo de ajuste do contorno da cabeça na parte traseira, de modo a permitir o ajuste das fitas para cima e para baixo para uma melhor centralização do capacete e para as laterais para um melhor contorno da cabeça. Deverá possuir dois clips na frente e um elástico na parte de trás do capacete com suporte para prender lanterna fotoluminescente e refletivos com banda elástica, jugular de três pontos com ajustes laterais (fixação perfeita à cabeça) e catraca de ajuste rápido, fivela da jugular com fecho magnético, de modo a facilitar o encaixe. Utilização em temperaturas entre -30°C a +50°C. Materiais: Casco em Policarbonato, revestimento interno de poliestireno expandido e cintas de poliéster. Cor: Laranja.	Material
1426	33037	UN	Capacete florestal com alta tecnologia, de modo a proporcionar segurança e conforto ao operador. Com certificado de aprovação emitido pelo Inmetro. O casco do capacete deverá ser rígido e leve, além de ser resistente a impactos, perfurações, choques elétricos e respingos químicos. Feito em polietileno de modo a permitir o desvio de objetos para longe do usuário, sem que o capacete e o operador absorvam a força total do impacto. com sistema de suspensão com carneira e coroas em polietileno e polipropileno, tipo separáveis, carneira fixada ao casco através de oito pontos de fixação, regulagem de tamanho por catraca, com tira absorvente de suor em poliuretano e couro sintético. Deverá possuir 8 tiras de fixação em 8 pontos de ancoragem, perfil que ajuda no escoamento da chuva e propriedades dielétricas por não ter ventilação. Com catraca de regulagem de altura da suspensão em 3 níveis, banda frontal em tecido sintético perfurado para absorver a transpiração e destacável e lavável. Tela de proteção facial, em malha plástica dentro de um quadro feito em polipropileno. Deverá possuir furos repartidos na banda superior para uma melhor montagem no adaptador. Com Dimensões: 8 x 14". Abafador em concha, protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas plásticas, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais. Deverá possuir espumas no interior das conchas, haste de fixação móvel, para manter as conchas firmes e presas ao capacete de segurança. Oferecendo duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto). Em posição de repouso, a concha pode rotar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável. Com regulagem da altura e rotação das conchas.	Material

1427	33040	UN	Estação meteorológica com monitoramento através do visor LCD colorido de fácil leitura as condições internas e externas, incluindo velocidade do vento, direção do vento, precipitação, radiação UV, radiação solar, pressão barométrica, temperatura interna / externa (°F e °C), umidade interna/externa, ponto de orvalho, índice de calor, frio do vento e muito mais. Recursos da estação meteorológica: Conjunto sem fio alimentado por energia solar com bateria reserva; Suporta unidades de medida imperiais e métricas; Atualizações de 16 segundos em tempo real no console e 60 segundos na Internet; Calibração para todos os parâmetros medidos; Sincronização de horário NIST da Internet; Calendário (mês / data, 2016-2099, ano padrão de 2016); Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Previsão do tempo: ensolarado, parcialmente ensolarado, nublado, chuvoso, etc; Setas de tendência para temperatura, umidade e barômetro; Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Comunicação bidirecional de Internet Wi-Fi criptografada. Instalação inclusa, bem como o suporte técnico por um ano.	Material
1428	33044	UN	Guincho elétrico 450 watts, 200Kg, monofásico H-A101, com capacidade de elevação de 100Kg a 200Kg. Utilizado para diversos tipos de uso na movimentação de carga, com funcionamento na horizontal com pouco espaço e vertical em pequenos prédios, andaimes e torres. Aplicação: Indústria, construção civil, empresa; Frequência: 60Hz; Velocidade de elevação: 10m/min; Comprimento máximo do cabo: 12 metros; Elevação máxima direto do cabo: 12 metros/100Kg; Elevação máxima com polia de inversão: 6 metros/200 kg. Itens Inclusos: 1 Guincho; 1 Polia inversora; Voltagem: 220 Volts, monofásico; Dimensões: Tamanho: 34 x 14 x 33,5cm; Peso: 11,14Kg; Garantia: 6 meses.	Material
1429	33062	RL	Lona plástica preta, 6m x 100m, 200 micras, em rolo de 100 metros, resistente contra intempéries climáticas, produzida a partir de polietileno de baixa densidade (PEBD).	Material
1430	14288	Un	Renovação do contrato de fornecimento de materiais nº 216/2021 para aquisição de licenças de instalação do software AutoCAD modo LT	Material
1431	27559	Un	Licença de instalação do software AutoCad modo light, pelo período de 12 meses. - Renovação do contrato de fornecimento de materiais nº 94/2022 para aquisição de licença Autocad para o Departamento de Engenharia e Arquitetura	Material
1432	27559	Un	Licença de instalação do software AutoCad modo light, pelo período de 12 meses. - Renovação do contrato de prestação de serviços nº 04/2020 para compra de forma emergencial de 03 (três) licenças de AutoCAD modo Light.	Material
1433	32674	Un	Contratação de empresa para fornecimento e atualização de Software para o Departamento de Engenharia e Arquitetura(PLEO); - Renovação do contrato de prestação de serviços nº 169/2021 para contratação de empresa para fornecimento e atualização de Software para o Departamento de Engenharia e Arquitetura(PLEO)	Material
1434	32676	Mês	Renovação do contrato de locação nº 128/2020 - Locação de imóvel para instalação da Secretaria Geral de Governo, Planejamento e Gestão.	Locação de Imóveis
1435	32677	Mês	Locação de imóvel na Avenida Borges de Medeiros nº 475 para integrar a Secretaria do Planejamento (SEPDE); - Renovação do contrato de locação nº 98/2021	Locação de Imóveis
1436	32679	Un	Contratação de empresa para prestação de serviços de instrutoria e consultoria, dentro das ações previstas no projeto "Cidade Empreendedora", para atendimento da demanda das Secretarias do Planejamento, Educação e Administração; - Renovação do contrato de prestação de serviços nº 194/2021 para contratação de empresa para prestação de serviços de instrutoria e consultoria, dentro das ações previstas no projeto "Cidade Empreendedora", para atendimento da demanda das Secretarias do Planejamento, Educação e Administração	Serviço
1437	32251	Un	Contratação de empresa especializada para consultoria técnica em gestão de trânsito/Mobilidade Urbana	Serviço
1438	32252	Un	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de PPCI da SEPDE	Obras e Serviços de Engenharia
1439	32253	Un	Contratação empresa especializada para revisão/alteração do Plano Diretor do município, juntamente com a elaboração ou revisão de seus instrumentos complementares.	Serviço
1440	32254	Un	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de todo o processo de Regularização Fundiária Urbana - Reurb - Lagoa	Serviço
1441	32255	Un	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de todo o processo de Regularização Fundiária Urbana - Reurb - Passo da Figueira	Serviço
1442	32256	Un	Contratação de empresa para realização de curso presencial prático para capacitação das parcerias públicas.	Serviço
1443	32263	Un	Contratação de software para digitalização de processos internos da SEPDE.	Material
1444	32264	Un	Contratação de empresa especializada para o projeto de capeamento da Rua Senador Alberto Pasqualine e contorno	Obras e Serviços de Engenharia

1445	32265	Un	Contratação de empresa especializada para o projeto de capeamento da Rua Francisco Borges de Lima	Obras e Serviços de Engenharia
1446	32266	Un	Contratação de empresa especializada para o levantamento planialtimétrico da Rua Chile	Obras e Serviços de Engenharia
1447	32267	Un	Contratação de empresa especializada para o levantamento planialtimétrico da Rua Pedro Meregali	Obras e Serviços de Engenharia
1448	32268	Un	Contratação de empresa especializada para o levantamento planialtimétrico de área do município localizada na Agasa	Obras e Serviços de Engenharia
1449	32269	Un	Contratação de empresa especializada para o levantamento planialtimétrico de área do município localizada na Cohab	Obras e Serviços de Engenharia
1450	32270	Un	Contratação de empresa especializada para o levantamento planialtimétrico da Rua Duca Migliavacca	Obras e Serviços de Engenharia
1451	32271	Un	Contratação de empresa especializada para projeto de Pavimentação das Estradas Eduardo Ferrugem Maciel, Ponciliano Cardoso da Silva, Pedro Oliveira Rosa, Cristino Silveira Gomes.	Obras e Serviços de Engenharia
1452	32272	Un	Contratação de empresa especializada para o projeto de Pavimentação da Estrada Sérgio Luckmann	Obras e Serviços de Engenharia
1453	30058	un	Abraçadeira galvanizada 1.1/4".	Material
1454	30242	l	Aditivo para argamassa.	Material
1455	30060	kg	Arame Galvanizado 14.	Material
1456	30204	m ³	Areia grossa	Material
1457	30243	m ³	Areia média.	Material
1458	30061	sc	Argamassa colante AC-I.	Material
1459	30265	un	Assento Sanitário em Polipropileno Universal Branco.	Material
1460	30212	m ²	Assoalho Macho e Fêmea - Pinus - 2cm espessura x 2,70 comprimento.	Material
1461	30203	un	Bloco de grês, tamanho 25 x 50 x 12.	Material
1462	30063	un	Braço para chuveiro PVC Branco 40cm com luva 1/2".	Material
1463	30251	m ³	Brita 1	Material
1464	30064	un	Bucha fixação 6mm.	Material
1465	30065	un	Bucha redução PVC esgoto 50 x 40.	Material
1466	10892	un	Caixa de Descarga 9l em polietileno Branca.	Material
1467	30067	pç	Caixa gordura 250mm.	Material
1468	30066	pç	Caixa PVC 2 x 4".	Material
1469	30282	pç	Caixa sifonada 150mm.	Material
1470	30068	sc	Cal hidráulica.	Material
1471	30069	un	Cano em PVC, com curva, para caixa de descarga.	Material
1472	30070	un	Chuveiro 5200w.	Material
1473	30205	sc	Cimento Portland Comum, saco de 50kg.	Material
1474	30071	pç	Cinta 1" x 5 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material
1475	30277	und	Cola de cano PVC - tubo de 75g.	Material
1476	30072	pç	Coluna 5 x 5 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados	Material
1477	30073	pç	Coluna 5 x 7 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material
1478	30074	pç	Conector 10mm, 2 polos, em porcelana.	Material
1479	30075	cj	Conjunto de louça para banheiro, 3 peças, 1ª linha, cor clara.	Material
1480	30218	pç	Cumeeira em fibrocimento 15° - 5mm - 1,10 x 5mm.	Material
1481	30076	un	Disjuntor monofásico 50A.	Material
1482	30077	un	Engate PVC flexível, 40cm.	Material
1483	30078	pç	Espelho 1" x 16 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1484	30079	pç	Espelho 1" x 21 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1485	30264	un	Espude plástico para vaso sanitário.	Material
1486	30080	m	Fio de cobre 2,5mm.	Material
1487	30081	m	Fio de cobre 6mm.	Material
1488	30082	m	Fio de cobre, paralelo, 2 x 1,5mm.	Material
1489	30313	rl	Fita isolante c/20 metros.	Material
1490	29230	un	Fita veda rosca 18mm x 10m -50 m	Material
1491	30083	m ²	Forro Macho e Fêmea, Pinus, 1cm de espessura x 2,70 de comprimento.	Material
1492	30292	un	Fossa séptica 4P.	Material
1493	30084	cx	Grampo para fio - caixa c/100 unidades.	Material
1494	30085	pç	Guia 1" x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto	Material
1495	30086	un	Haste terra com conector.	Material
1496	30088	un	Interruptor externo 1 tecla.	Material
1497	30087	pç	Interruptor interno, 1 tecla, com tomada.	Material
1498	30090	pç	Isolador de plástico 36 x 30.	Material
1499	30089	pç	Isolador para fios, de porcelana, tipo pimentão.	Material
1500	30228	un	Janela basculante, tamanho 60cm x 60cm, em ferro.	Material
1501	30093	un	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,00m x 1,00m.	Material
1502	30094	un	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,20m x 1,00m.	Material
1503	30096	un	Joelho PVC 90° 100mm.	Material
1504	30095	un	Joelho PVC 90° 25 x 1/2", bucha latão.	Material
1505	30097	un	Joelho PVC 90° 25mm.	Material
1506	30098	un	Joelho PVC esgoto 90° 40mm.	Material
1507	30099	pç	Joelho PVC esgoto 90° 50mm.	Material
1508	30100	m ²	Lambri Macho e Fêmea - Pinus - 2cm espessura x 2,70 comprimento.	Material

1509	30304	un	Lâmpada LED 9w.	Material
1510	30101	pç	Linha 5 x 7 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1511	30102	un	Lixa d'água 180.	Material
1512	30103	un	Luva PVC 25 x 1/2", bucha latão.	Material
1513	30106	pç	MADEIRA EUCALIPTO 5CM X 7CM X 5,40 M	Material
1514	30104	pç	MADEIRA EUCALIPTO 2,50CM X 30CM X 5,40 M	Material
1515	30105	pç	MADEIRA EUCALIPTO 5CM X 5CM X 5,40 M	Material
1516	30107	m	Mangueira corrugada 3/4".	Material
1517	30220	un	Massa para calafetar - embalagem 350g.	Material
1518	30108	dz	Meia cana em Pinus com 2,70m de comprimento.	Material
1519	30109	un	MEIO TIJOLO 9F 11,5X14X24	Material
1520	30110	pç	Parafuso para lavatório.	Material
1521	30111	un	Parafuso philips 3,5 x 20.	Material
1522	30112	un	Parafuso philips 3,5 x 30.	Material
1523	29231	un	Parafuso philips 3,5 x 40.	Material
1524	30113	un	Parafuso telheiro.	Material
1525	30114	pç	Guia de madeira 5 x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1526	30253	m²	Piso cerâmico, 1ª linha, cor clara, no mínimo PEI4.	Material
1527	30115	un	Placa cega com furo.	Material
1528	30116	un	Plug PVC 1/2".	Material
1529	30120	un	Porta externa - com vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material
1530	30121	un	Porta externa - sem vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material
1531	30316	un	Porta externa - sem vigia, tamanho 85 x 213, em Eucalipto.	Material
1532	30122	un	Porta interna - tamanho 60 x 2,10, em Pinus, com marco de 16cm.	Material
1533	30123	un	Porta interna - tamanho 70 x 2,10, em Pinus, com marco de 7cm.	Material
1534	30124	un	Poste galvanizado 7 metros, monofásico, fio 10mm, com caixa em policarbonato.	Material
1535	30237	kg	Prego 12 x 12.	Material
1536	30125	kg	Prego 16 x 21.	Material
1537	30235	kg	Prego 16 x 24.	Material
1538	30234	kg	Prego 17 x 27.	Material
1539	30233	kg	Prego 19 x 39.	Material
1540	30126	un	Registro pressão 25mm, plástico.	Material
1541	30127	m²	Revestimento cerâmico de parede (azulejo), 1ª linha.	Material
1542	30128	pç	Ripa 5 x 5 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1543	30130	pç	Sarrafo 1" x 7 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1544	30131	un	Sifão Sanfonado Ajustável	Material
1545	30132	pç	Suporte para lâmpada, em porcelana.	Material
1546	30134	un	Tê PVC 100 x 50.	Material
1547	30135	un	Tê PVC 25mm.	Material
1548	30136	pç	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 1,53 x 5mm.	Material
1549	30137	un	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 1,83 x 5mm.	Material
1550	30216	pç	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 2,44 x 5mm.	Material
1551	30138	un	TIJOLO 9F 11,5X14X24	Material
1552	30139	un	Tomada externa.	Material
1553	30140	un	Tomada interna.	Material
1554	30269	un	Torneira plástica para cozinha.	Material
1555	30141	un	TORNEIRA LAVATÓRIO PLÁSTICA	Material
1556	30142	barra	Tubo PVC 100mm.	Material
1557	30143	barra	Tubo PVC 25mm.	Material
1558	30144	barra	Tubo PVC esgoto 40mm.	Material
1559	30145	barra	Tubo PVC esgoto 50mm.	Material
1560	30146	un	Válvula plástica para lavatório.	Material
1561	32111	cartela	Prednisolona 20 mg cápsula	Material
1562	32113	und	Tramal injetável	Material
1563	32115	und	Colírio com sulfato de neomicina e dexametasona	Material
1564	26998	und	BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO, ELÁSTICA, REUTILIZAVEL, LAVAVEL, DE COR CRUA, COM UMA LINHA CENTRAL AMARELA E DOIS INDICADORES DE EXTENSÃO RETANGULARES QUE SE ADAPTA A PERNAS DE DIFERENTES TAMANHOS COMPOSTA DE ALGODÃO, VISCOSE, NYLON E POLIURETANO ELASTANO. TAMANHO 10CMX3METROS	Material
1565	19228	AMP	MORFINA 10MG/ML INJETAVEL	Material
1566	32117	und	Seringa com agulha de 5ml	Material
1567	32118	und	Seringa com agulha de 10 ml	Material
1568	32119	und	Seringa com agulha de 20 ml	Material
1569	32120	frasco	Cetoprofeno solução 20ml	Material
1570	32121	und	Dexacitoneurin injetável	Material
1571	31624	und	Vacina óctupla para cães	Material
1572	31625	und	Vacina antirrábica para cães e gatos	Material
1573	31640	frasco	Clavulanato de Potássio e Amoxicilina de 250 mg	Material

1574	31626	frasco	Anti-inflamatório injetável a base de Meloxicam	Material
1575	32122	frasco	Terramicina LA injetável	Material
1576	32123	und	Soro antitetânico para equinos	Material
1577	31639	frasco	Giardicid ou genérico: Metronidazol 5,0g + Sulfadimetoxina 5,0g (suspensão)	Material
1578	32128	und	Ivermectina comprimido 3mg	Material
1579	32129	kg	Dextrose anidra 25,000 g	Material
1580	31647	kg	Flunixinina Meglumina (injetável)	Material
1581	31650	und	Sulfadiazina Prata	Material
1582	31652	und	Suplemento vitamínico para cães e gatos	Material
1583	31781	und	Rifamicina SV sódica - Spray. Cada mL contém: 10 mg rifamicina SV sódica (equivalente a rifamicina SV ácida). Excipiente: propilenoglicol, ácido ascórbico, metabissulfito de potássio, edetato dissódico di-hidratado, hidróxido de sódio e água purificada. Frascos de no mínimo 20ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
1584	31934	cx	Vermífugo de amplo espectro para cães adultos - - comprimidos	Material
1585	31935	und	Vermífugo de amplo espectro para cães filhotes - líquido	Material
1586	31629	cx	Capstar ou genérico: Nitempiran 11,4mg/100mg	Material
1587	31630	cx	Capstar ou genérico: Nitempiran 57mg/100mg.	Material
1588	31641	bisnaga	Unguento	Material
1589	5965	kg	RAÇÃO PARA CÃES	Material
1590	32130	kg	Ração para filhotes	Material
1591	31025	kg	RAÇÃO PARA EQUINOS	Material
1592	31642	und	Antipulgas (Spray)	Material
1593	27230	und	CANO 60 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
1594	27231	und	CANO 50 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
1595	27232	und	CANO 40 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
1596	27233	und	CANO 32 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
1597	27234	und	CANO 25 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
1598	27240	und	REGISTRO 60 PVC SOLDÁVEL	Material
1599	27241	und	REGISTRO 50 PVC SOLDÁVEL	Material
1600	27242	und	REGISTRO 40 PVC SOLDÁVEL	Material
1601	27243	und	REGISTRO 32 PVC SOLDÁVEL	Material
1602	27244	und	REGISTRO 25 PVC SOLDÁVEL	Material
1603	26067	und	JOELHO 50 PVC SOLDÁVEL	Material
1604	26068	und	JOELHO 40 PVC SOLDÁVEL	Material
1605	32739	und	JOELHO 32 PVC SOLDÁVEL	Material
1606	27237	und	JOELHO 25 PVC SOLDÁVEL	Material
1607	25713	und	CAP PVC 25 SOLDÁVEL	Material
1608	32740	und	LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	Material
1609	27530	und	TUBO 850G COLA PVC	Material
1610	31619	und	TE 60 PVC SOLDÁVEL	Material
1611	31620	und	TE 50 PVC SOLDÁVEL	Material
1612	27235	und	TE 40 PVC SOLDÁVEL	Material
1613	27236	und	TE 32 PVC SOLDÁVEL	Material
1614	28896	und	TUBO EDUTOR DN 50. DIÂMETRO: 2" COMPRIMENTO: 4M	Material
1615	31621	und	TUBO EDUTOR DN 40. DIÂMETRO: 1.1/2". COMPRIMENTO: 4M	Material
1616	31622	und	CAIXA D'ÁGUA 15M³ FIBRA	Material
1617	31623	und	CAIXA D'ÁGUA 10M³ FIBRA	Material
1618	27255	und	CAIXA D'ÁGUA 5M³ FIBRA	Material
1619	32741	und	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO EM POLIETILENO (ROLO DE 350M, SEM EMENDAS), COR PRETA, BITOLA 3/4", ESPESSURA DA PAREDE 2,5MM	Material
1620	15062	pct	UNIÃO DE COMPRESSÃO PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES	Material
1621	25668	pct	EMENDA COMUM PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
1622	32742	pct	ADAPTADOR COM ROSCA EXTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
1623	31716	pct	ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
1624	32743	pct	TÊ PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
1625	32744	pct	TÊ COM ROSCA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
1626	31717	pct	JOELHO PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
1627	32745	m²	Placa galvanizada em zinco, com estrutura e pés (2,5m) de madeira, parafusos zincados e adesivo polimérico. A estrutura de madeira deve ser fixada nas extremas bordas da placa, evitando eventuais dobras causadas no transporte. A arte será fornecida pela contratante.	Material
1628	31828	und	Bomba d'água submersa de recalque 3,0 CV 4" 25 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
1629	31829	m	Cabo multipolar 3x4mm²	Material

1630	31831	und	Tubo geomecânico edutor para poço artesiano DN 50mm – barra de 4M	Material
1631	31832	und	Tubo PVC PBA JE classe 15 DN 50mm – barra de 6M	Material
1632	31933	und	Poste galvanizado seção retangular 7m trifásico com todos os itens necessários para instalação no padrão CEEE (caixa, cabos, etc)	Material
1633	32133	und	Sistema de transmissão completo marca Carraro Drivetech, n.º 641831, novo, genuíno, tipo TLB1 UP, n.º de série 16104343	Material
1634	30759	und	ARADO DE GANCHO (subsolador) com no mínimo 7 hastes, largura mínima 1,5m, para acoplar em trator de 85cv em média	Material
1635	31677	und	GAIOLA PARA CAPTURA DE GATOS (com armadilha)	Material
1636	30758	und	ARADO ESCARIFICADOR (subsolador)	Material
1637	33014	und	Conjunto ensiladeira acoplada em carreta agrícola, com levante hidráulico automático, com capacidade mínima de 5T, 2 eixos com pneus, acoplável ao trator. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material
1638	27963		Termômetro infravermelho faixa de medição de no mínimo -50 °C – 200 °C, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material
1639	32034		Termômetro tipo espeto	Material
1640	30762	und	GRADE ARADORA - nova intermediária, mínimo 12 discos de 26 polegadas, espessura do disco de no mínimo 6,0mm, para acoplar em trator de no mínimo 85cv	Material
1641	32134	und	Sistema de filtros para tratamento de água em poço comunitário cavado	Material
1642	32035	und	Binóculo com ampliação de 60x90 acompanhado de 1 pano limpo, 1 alça, 1 bolsa de transporte, 1 manual do usuário	Material
1643	32135	und	Execução de obra para reforma da Central de Triagem de Resíduos Sólidos.	Obras e Serviços de Engenharia
1644	32136	und	Execução de obras para implantação do Ecoponto	Obras e Serviços de Engenharia
1645	33015	hora	Serviço de manutenção preventiva em lixeiras soterradas	Serviço
1646	33016	hora	Contratação de empresa para manutenção de contentores de resíduos	Serviço
1647	33017	ton	Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundos do Ecoponto	Serviço
1648	32137	und	Execução de obra de reforma elétrica da prédio da SEMAM	Obras e Serviços de Engenharia
1649	32138	und	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Montenegro	Obras e Serviços de Engenharia
1650	32249	und	Execução de obra para construção de rede água em Montenegro	Obras e Serviços de Engenharia
1651	32139	und	Execução de obra para construção de rede de água em Canto dos Guilhermes	Obras e Serviços de Engenharia
1652	32140	und	Execução de obra para construção de rede de água em São José da Data	Obras e Serviços de Engenharia
1653	32141	und	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Furnas	Obras e Serviços de Engenharia
1654	32142	und	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Guarda Velha	Obras e Serviços de Engenharia
1655	32147	und	Execução de obra para construção de rede de água em Guarda Velha	Obras e Serviços de Engenharia
1656	33023	hora	Contratação de empresa para lavagem e lubrificação da frota de máquinas rodoviárias	Serviço
1657	31591	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1BM6100JAJA000916 (renovação)	Serviço
1658	31593	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1BM6100JPJA000911 (renovação)	Serviço
1659	31594	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405410, CHASSI HCCZTL75KEC133714 (renovação)	Serviço
1660	31595	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405411, CHASSI HCCZTL75VEC133717 (renovação)	Serviço
1661	31596	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA MAHINDRA, MODELO 6075 4WD, ANO FABRIC/MODELO 2019, SÉRIE AKANTQ1024M2F47CD, CHASSI/MONOBLOCO MBNYHBKYVKNA00093 (renovação)	Serviço
1662	31597	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO MF 4275, ANO FABRIC/MODELO 2018, SÉRIE 4275501333, CHASSI/MONOBLOCO 9AGT0003CJC044067 (renovação)	Serviço
1663	32178	und	Contratação de empresa especializada para execução de um projeto de licenciamento ambiental para a atividade de Canalização de Curso D'água Natural em Área Urbana (renovação)	Serviço
1664	32144	und	Contratação de serviço de revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.	Serviço

1665	32145	poço	Contratação de empresa para instalação de piezômetros na área de monitoramento na CTT	Serviço
1666	32033	carga	Serviço de transporte de água para consumo humano com caminhão pipa com capacidade mínima de 15m3, com distância máxima de 40km do centro de Santo Antônio da Patrulha, percorridos em vias não pavimentadas	Serviço
1667	32304	und	Contratação de empresa autorizada para revisão obrigatória de 100 horas para retroescavadeira	Serviço
1668	32305	und	Contratação de empresa autorizada para revisão obrigatória de 500 horas para retroescavadeira	Serviço
1669	32306	und	Contratação de empresa autorizada para revisão obrigatória de 1000 horas para retroescavadeira	Serviço
1670	32750	hora	Hora operada de escavadeira hidráulica de esteira, motor à diesel com, no mínimo, 15 toneladas, equipada com concha com profundidade de escavação de 3.000mm ou superior, com máximo de dez anos de fabricação. Deslocamento com caminhão prancha e por conta da contratada.	Serviço
1671	32664	ton	Coleta seletiva e coleta de volumosos	Serviço
1672	30956	hora	Hora operada de retroescavadeira 4x4 emplacada, motor à diesel com, no mínimo, 85 hp, equipada com concha traseira e dianteira, com máximo de dez anos de fabricação. Deslocamento por força motriz própria e por conta da contratada.	Serviço
1673	29415	und	Tratamento no poço Portão I (Gaspar) -29°52'28.1" -50°28'24.6" (renovação)	Serviço
1674	29416	und	Tratamento no poço Portão I (João Gil) -29°52'32.1" -50°28'00.3" (renovação)	Serviço
1675	29417	und	Tratamento no poço Montenegro (pavilhão) -29°51'46.8" -50°25'47.7" (renovação)	Serviço
1676	29418	und	Tratamento no poço Boa Vista (escola Medianeira) -29°51'46.8" -50°25'47.7" (renovação)	Serviço
1677	29419	und	Tratamento no poço Lomba Vermelha I (Pedro Paulo) -29°50'39,8" -50°29'08,4" (renovação)	Serviço
1678	29420	und	Tratamento no poço Roça Grande -29°47'05.1" -50°38'06.1" (renovação)	Serviço
1679	29421	und	Tratamento no poço Lagoa (Ruth) -29°52'10.5" -50°25'02.8" (renovação)	Serviço
1680	29422	und	Tratamento no poço Agasa (salão) -29°52'24.86" -50°23'41.11" (renovação)	Serviço
1681	29423	und	Tratamento no poço Agasa (usina) -29°52'30.68" -50°23'40.10" (renovação)	Serviço
1682	29424	und	Tratamento no poço Agasa (Valdir) -29°52'27.1" -50°23'28.2" (renovação)	Serviço
1683	29425	und	Tratamento no poço Morro Agudo -29°46'47.5" -50°36'51.5" (renovação)	Serviço
1684	29426	und	Tratamento no poço Arroio da Madeira (Batista alambique) -29°48'45.5" -50°34'33.9" (renovação)	Serviço
1685	29427	und	Tratamento no poço Morro Grande -29°56'05.5" -50°31'07.1" (renovação)	Serviço
1686	29428	und	Tratamento no poço Serraria Velha -29°46'21.7" -50°35'41.0" (renovação)	Serviço
1687	29429	und	Tratamento no poço Morro Grande (Lazer Boeira) -29°55'06.5" -50°29'57.8" (renovação)	Serviço
1688	29430	und	Tratamento no poço Pinheirinhos (Vila Esperança) -29°41'37.4" -50°39'01.0" (renovação)	Serviço
1689	29431	und	Tratamento no poço Pinheirinhos (fazenda Fleck) -29°42'38.4" -50°36'16.9" (renovação)	Serviço
1690	29432	und	Tratamento no poço Arroio do Carvalho -29°48'09.5" -50°28'18.3" (renovação)	Serviço
1691	29433	und	Tratamento no poço Palmeira do Sertão -29°50'01,9" -50°28'43,8" (renovação)	Serviço
1692	29434	und	Tratamento no poço Cancela Preta -29°49'30,6" -50°29'01,7" (renovação)	Serviço
1693	29435	und	Tratamento no poço Barrocadas -29°58'50.9" -50°34'25.0" (renovação)	Serviço
1694	29436	und	Tratamento no poço Catanduvinha -29°48'41.7" -50°37'58.5" (renovação)	Serviço
1695	29437	und	Tratamento no poço Barro Vermelho -29°49'07.3" -50°35'44.5" (renovação)	Serviço
1696	29438	und	Tratamento no poço Boa Vista -29°51'18.7" -50°27'58.6" (renovação)	Serviço
1697	29439	und	Tratamento no poço Evaristo (Lorival) -29°43'01.2" -50°26'18.4" (renovação)	Serviço
1698	33008	und	Tratamento no poço Evaristo (Juares) -29°44'29.52" -50°27'13.49"	Serviço
1699	33009	und	Tratamento no poço Guarda Velha	Serviço
1700	33010	und	Estudo e implantação de um sistema de tratamento de água para poço cavado na Localidade de Lombas.	Serviço
1701	33011	und	Tratamento no poço Furnas	Serviço
1702	33012	und	Tratamento no poço Vila Palmeira -29°49'11.60" -50°35'48.50"	Serviço
1703	33013	und	Tratamento no poço Cantagalo -29°43'20.03" -50°29'54.57"	Serviço
1704	32538	und	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Ribeirão, conforme coordenada geográfica: 29° 49' 12.96"S 50° 26' 29.06"O (renovação)	Serviço
1705	32539	und	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Ribeirão do Meio, conforme coordenada geográfica: 29° 50' 06.12"S 50° 26' 35.75"O(renovação)	Serviço
1706	32540	und	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Lçara, conforme coordenada geográfica: 29° 50' 16.57"S 50° 25' 31.06"O (renovação)	Serviço

1707	32541	und	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Lomba Vermelha, conforme coordenada geográfica: 29° 51' 45.73"S 50° 29' 28.94"O (renovação)	Serviço
1708	32542	und	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Portão II, conforme coordenada geográfica: 29° 52' 02.30"S 50° 27' 01.56"O (renovação)	Serviço
1709	32543	und	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Montenegro, conforme coordenada geográfica: 29° 51' 20.51"S 50° 25' 39.50"O (renovação)	Serviço
1710	32544	und	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Monjolo, conforme coordenada geográfica: 29° 45' 56.26"S 50° 31' 12.33"O (renovação)	Serviço
1711	32545	ton	Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (renovação)	Serviço
1712	32546	und	Operação da Central de Triagem e Transbordo de RSU (renovação)	Serviço
1713	32547	ton	Coleta seletiva na zona urbana do município (renovação)	Serviço
1714	32548	und	Transporte de RSU da Central de Triagem e Transbordo até aterro sanitário (renovação)	Serviço
1715	32549	ton	Destinação final de RSU em aterro sanitário licenciado (renovação)	Serviço
1716	32550	und	Coleta e análises de efluentes de lagoas de acúmulo localizadas na área alvo da LU n° 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alcalinidade; 2. Alumínio; 3. Cádmio; 4. Cloretos; 5. Chumbo; 6. Cobre; 7. Coliformes termotolerantes; 8. Coliformes totais; 9. Condutividade elétrica; 10. Cromo; 11. DBO5; 12. DQO; 13. Ferro dissolvido; 14. Ferro total; 15. Fósforo; 16. Manganês dissolvido; 17. Manganês total; 18. Mercúrio; 19. Níquel; 20. Nitrogênio amoniacal; 21. Nitrogênio total; 22. Oxigênio dissolvido; 23. pH; 24. Sólidos sedimentáveis; 25. Sólidos suspensos; 26. Sulfatos; 27. Sulfeto; 28. temperatura; 29. Zinco (renovação)	Serviço
1717	32551	und	Coleta e análises de efluentes de lagoas de acúmulo localizadas na área alvo da LU n° 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alumínio; 2. Cádmio; 3. Chumbo; 4. Cobre; 5. Coliformes termotolerantes; 6. Coliformes totais; 7. Condutividade elétrica; 8. cromo; 9. DBO5; 10. DQO; 11. Ferro; 12. Mercúrio; 13. Níquel; 14. Nitrito; 15. pH; 16. Sólidos totais; 17. Turbidez; 18. Zinco (renovação)	Serviço
1718	32663	campanha	Análise físico-química, biológica e microbiológica de água superficial na Lagoa dos Barros, om os seguintes parâmetros: Cianofíceas, Coliformes Totais, Clorofila a, Condutividade, DBO5, E. coli, Fósforo total, Nitrogênio Total, Oxigênio Dissolvido, Ortofosfato, pH, Salinidade, Resíduo Total, Sólido Suspenso, Turbidez, Nitrito. (renovação)	Serviço
1719	32665	und	Licença, suporte técnico e manutenção de software de gestão para processos de licenciamento ambiental do Departamento de Meio Ambiente (renovação)	Serviço
1720	27811	und	Licenciamento de software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço
1721	27812	und	Manutenção e novas implementações para software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço
1722	32146	und	Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para elaboração de projeto elétrico para a sede da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	Serviço
1723	32164	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para a rede de água do Canto dos Guilhermes	Serviço
1724	32250	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para a rede de água do Montenegro	Serviço
1725	32165	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para a rede de água de São José da Data	Serviço
1726	32166	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto para perfuração de poço tubular profundo na localidade de Furnas, em Santo Antônio da Patrulha, conforme coordenadas geográficas 29°41'59.48"S 50°26'18.25"O, compreendendo o poço, o cercamento e o abrigo para quadro de comando. O poço deve fornecer água para em torno de 20 famílias. O projeto deverá compreender memorial descritivo, croquis e planilhas de custo	Serviço
1727	32167	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia geológica para perfuração de poço tubular profundo em Guarda Velha	Serviço
1728	32168	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para a rede de água de Guarda Velha	Serviço
1729	32169	und	Contratação do serviço de coleta, tratamento e destinação final de de resíduos de saúde do Canil Municipal.	Serviço
1730	32171	und	Contratação de empresa para Investigação preliminar na área com disposição de RSSS	Serviço
1731	32172	und	Contratação de empresa para Diagnóstico final da área com disposição de RSSS	Serviço
1732	32173	und	Contratação de empresa para Remediação da área com disposição de RSSS	Serviço

1733	32175	und	Contratação de empresa especializada em machine learning e armazenamento de dados para registro de marca de gado com consulta pública pelos órgão de segurança	Serviço
1734	32176	und	Contratação de empresa para realização de estudos hidrogeológicos dos poços comunitários	Serviço
1735	32177	und	Prestação de serviços de albergamento de animais domésticos de pequeno porte (cães)	Serviço
1736	32666	und	Serviço de recolhimento de animais e devido transporte até o Canil Municipal, localizado no Município de Santo Antônio da Patrulha, durante 24 horas por dia, para animais de pequeno, médio e grande porte que encontram-se soltos nas vias públicas, apresentando sinais de maus tratos ou em condições inadequadas de vida ou alojamento, na zona rural e urbana do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
1737	32667	und	Serviço de transporte de animais até clínica veterinária vencedora de processo licitatório. Os animais serão transportados até clínica veterinária para esterilização cirúrgica, após o procedimento e devidos cuidados, serão transportados novamente até à residência dos tutores. Para fim da realização do serviço, a residência dos tutores pode ficar na zona rural ou urbana do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
1738	32455	UN	Folder, 15x21, 4x4, cores, papel couche, 90 mg	Material
1739	32456	UN	Folder, A3 42x29,7cm, papel couche, 115mg (2 obras)	Material
1740	32821	UND	Execução de obra para base de concreto para os Contetores de Resíduos Sólidos e LEV'S	Obras e Serviços de Engenharia
1741	32823	UND	Contentor de resíduos de mil litros na cor cinza com adesivo com a inscrição "rejeito", indicativo de qual resíduo deverá ser acondicionado no contentor, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com as seguintes medidas, aproximadamente: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodas de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios e garfos em aço com tratamento anticorrosivo; a tampa do contentor deverá ser fabricada de forma a evitar o acúmulo de água; o contentor deverá possuir munhão para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos. O contentor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3	Material
1742	32822	UND	Contentor de resíduos de mil litros na cor vermelha com adesivo com a inscrição "plástico", indicativo de qual resíduo deverá ser acondicionado no contentor, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com as seguintes medidas, aproximadamente: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodas de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios e garfos em aço com tratamento anticorrosivo; a tampa do contentor deverá ser fabricada de forma a evitar o acúmulo de água; o contentor deverá possuir munhão para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos. O contentor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3	Material
1743	32824	UND	Sistema de boia via rádio, composto por um módulo transmissor (caixa d'água), acompanhado de bateria recarregável na energia, e um módulo receptor (caixa de comando da bomba) ligado à energia, com distância mínima de transmissão de 1,5km. Deverá possuir certificação da Anatel. Deverá possuir garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.	Material
1744	32817	UND	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Portão I	Obras e Serviços de Engenharia
1745	32818	Mº	Coleta de resíduos classe I	Serviço
1746	32819	UND	Transporte de resíduos classe I até aterro devidamente licenciado	Serviço
1747	32820	Mº	Destinação final de resíduos classe I, em aterro devidamente licenciado	Serviço
1748	32825	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de PPCI da SEMAM	Obras e Serviços de Engenharia

1749	32855	UND	Veículo tipo picape, novo, cabine dupla, 0 km, ano de fabricação mínimo 2023, mínimo 05 lugares, cor branca, tração dianteira 4x2, air bag duplo, freios ABS, combustível flex (gasolina/etanol), câmbio manual, direção mínimo hidráulica, motor de potência mínima 100 cv, ar-condicionado original de fábrica, luzes diurnas, protetor de caçamba, desembaçador do vidro traseiro, trava elétrica das portas, vidros dianteiros e traseiros elétricos original de fábrica, espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, bancos com regulagem manual ou elétrica de posição, rodas de liga leve mínimo aro 16, tanque de combustível mínimo 44 litros, sistema de autorrádio AM/FM/MP3 com conexão USB com alto falantes, protetor de cárter, capacidade de carga útil mínimo 500 kg, jogo de tapetes e demais equipamentos obrigatórios de segurança bem como todos os itens obrigatórios do código de trânsito brasileiro. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses ou 100.00 mil km, o que ocorrer primeiro. Emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
1750	32856	UND	Seguro contra terceiros para a frota da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.	Serviço
1751	30857	UND	Esterilização de cães fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia.	Serviço
1752	30941	UND	Esterilização de felinos fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia	Serviço
1753	30858	UND	Esterilização de cães - fêmeas de médio porte (renovação)	Serviço
1754	30859	UND	Esterilização de cães - fêmeas de grande porte (renovação)	Serviço
1755	30860	UND	Esterilização de cães - macho de pequeno porte (renovação)	Serviço
1756	30861	UND	Esterilização de cães - machos de médio porte (renovação)	Serviço
1757	30862	UND	Esterilização de cães - machos de grande porte (renovação)	Serviço
1758	29004	M	Cabo flexível PP 500v 3x6mm, atendendo norma NBR NM280 e 247-2	Material
1759	32895	UND	Bomba d'água externa centrífuga 6", 9 estágios, 6,0HP, trifásica, 220v/380v, 60Hz, com quadro elétrico de comando	Material
1760	32896	UND	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em atendimento ao Programa Avançar Poços	Obras e Serviços de Engenharia
1761	32871	M ³	Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe I (móveis, colchões, estofados, entre outros), em empreendimento ambientalmente licenciado.	Serviço
1762	32912	M	Tubo PEAD 75mm PN 16 para água	Material
1763	32913	Un	União de compressão para tubo PEAD 75mm PN 16	Material
1764	32914	Un	Joelho 90° para tubo PEAD 75mm PN 16	Material
1765	32917	UN	Execução de obra para ampliação do canil municipal	Obras e Serviços de Engenharia
1766	32959	UN	Medidor de água hidrômetro multijato, vazão de 3m ³ /h (ou superior), acompanhado de kit cavalete com conexões, registro e tubulação de comprimento 190mm e 3/4" de diâmetro.	Material
1767	32960	UN	Luva em aço galvanizada a fogo 2" com rosca	Material
1768	32961	M	Cabo PP 03 vias x 10mm cobre	Material
1769	32962	UN	Tubo em aço galvanizado a fogo 2" com rosca (60,30 x 3,00 x 6m)	Material
1770	30240	UN	Tijolo 9 furos, 11,5 x 14 x 24.	Material
1771	33027	un	Bolsa ecobag, tamanho 40x38cm, com alças de ombro, com serigrafia. Material algodão cru.	Material
1772	33028	un	Eco copos 300ml, com serigrafia	Material
1773	33029	un	Caneta ecológica com serigrafia	Material
1774	33030	un	Lápis semente, com serigrafia	Material
1775	33031	m ²	Adesivo vinílico com impressão	Material
1776	25782	Ton	Fertilizante tipo composto orgânico com registro no MAPA, composição mínima 1%N e 1%P	Material
1777	33058	Saco	Adubo químico NPK 5-20-20 (em sacos de 50kg)	Material
1778	25465	Ton	Calcário dolomítico com PRNT acima de 80% (em sacos de 50kg)	Material
1779	33057	Saco	Adubo mineral NPK 46-00-000 (em sacos de 50kg)	Material
1780	30561	und	Jaleco Unissex - Avental tipo jaleco, na cor branca, tecido tipo Oxford, modelo unissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax, no lado esquerdo onde deverá ter o logotipo bordado da Rede Bem Cuidar; no lado direito, o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde, com gola esporte; com 06 botões transparentes frontais e com detalhe fixo nas costas do tipo cinto. Cada jaleco deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico contendo identificação da numeração de compra.	Material
1781	30562	und	Camiseta - manga curta, na cor branca, confeccionada em 96% viscose e 4% em elastano, com logo da Rede Bem Cuidar em serigrafia na frente e o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde nas costas.	Material
1782	15627	FR	ACETATO DE RETINOL (VIT A) 50.000ui+ COLECALCIFEROL (VIT D3) 10.000 ui gts	Material
1783	28787	FR	ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PED	Material
1784	28788	FR	ACEBROFILINA 50MG/5ML ADULTO	Material

1785	28773	TUBO	ACICLOVIR CREME 50MG/G	Material
1786	15668	cp	ACICLOVIR 200MG	Material
1787	2760	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	Material
1788	25363	fr	Acido Fólico 0,2mg/ml	Material
1789	1412	CP	ACIDO FOLICO 5MG	Material
1790	1488	CAPSULA	ACIDO VALPROICO 250MG	Material
1791	4667	FR	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SOLU ORAL	Material
1792	15139	FR	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE)	Material
1793	2784	AMP	AGUA DESTILADA 5ml	Material
1794	18429	Amp	AGUA DESTILADA 10ml	Material
1795	22129	Amp	Água Destilada 20 mL	Material
1796	11877	FR	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material
1797	13188	CP	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400MG	Material
1798	11878	CP	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	Material
1799	18082	CP	ALOPURINOL 100MG	Material
1800	14761	AMP	AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML	Material
1801	1413	CP	AMIODARONA 200MG	Material
1802	1490	CP	AMITRIPTILINA 25MG	Material
1803	1418	FR	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material
1804	1419	CAPSULA	AMOXICILINA 500MG	Material
1805	32350	FR	AMOXICILINA + CLAVULANATO 250MG+62,5MG/5ML SUSP ORAL	Material
1806	15625	CP	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG	Material
1807	13212	CP	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO	Material
1808	12833	FR	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 22,5ML(900MG)	Material
1809	18076	CP	AZITROMICINA 500MG	Material
1810	1471	AMP	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI COM DILUENTE	Material
1811	4655	FR	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material
1812	28797	AMP	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ	Material
1813	1491	CP	BIPERIDENO 2 MG	Material
1814	1421	FR	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO	Material
1815	4650	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	Material
1816	25536	cp	Calcio Elementar 500mg na Forma de Carbonato de Calcio 1250mg	Material
1817	1425	CP	CAPTOPRIL 25MG	Material
1818	1493	CP	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	Material
1819	870	FR	CARBAMAZEPINA 2% SUSP ORAL	Material
1820	1494	CP	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	Material
1821	25533	CP	CARBONATO DE CALCIO 500MG ELEMENTAR+COLECALCIFEROL 200UI	Material
1822	29090	CP	CARBONATO DE CALCIO 500MG ELEMENTAR+COLECALCIFEROL 400UI	Material
1823	13207	CP	CARVEDILOL 12,5MG	Material
1824	12457	CP	CARVEDILOL 3,125MG	Material
1825	13206	CP	CARVEDILOL 6,25MG	Material
1826	1428	FR	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material
1827	1427	CP	CEFALEXINA 500MG	Material
1828	28806	AMP	CEFTRIAXONA 1G IM	Material
1829	28804	AMP	CETOPROFENO 100MG EV	Material
1830	19326	AMP	CETOPROFENO 50mg/ml INJETAVEL IM	Material
1831	11847	CP	CIPROFLOXACINO 500MG	Material
1832	28776	FR	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	Material
1833	28775	CP	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	Material
1834	28777	CP	CLOMIPRAMINA 25MG COMPRMIDO	Material
1835	13189	FR	CLONAZEPAN SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML	Material
1836	25360	cp	Clonidina 0,100mg	Material
1837	28772	CP	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	Material
1838	15140	TB	CLORANFENICOL 0,01G/G+COLAGENASE 0,6U/G POMADA	Material
1839	12855	AMP	CLORETO DE POTÁSSIO 10% INJ 10ML	Material
1840	28802	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL	Material
1841	31159	FR	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL NASAL	Material
1842	12854	AMP	CLORETO DE SÓDIO 20% SOL INJ	Material
1843	32351	AMP	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG PO INJ	Material
1844	4670	CP	CLORPROMAZINA 100MG	Material
1845	11879	CP	CLORPROMAZINA 25MG	Material
1846	28789	FR	CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	Material
1847	14034	AMP	CLORPROMAZINA 25MG/5ML INJETÁVEL	Material
1848	16380	TB	COLAGENASE 1,2UL/G	Material
1849	32352	Amp	Complexo B Polivitamínico Injetável	Material
1850	25534	CP	COMPLEXO B POLIVITAMINICO (tiamina15mg, riboflavina3mg, nicotinamida 15mg, piridoxina15mg e pantotenato de calcio 10mg)	Material
1851	1435	TB	DEXAMETASONA 0,1% CREME	Material
1852	14759	AMP	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	Material
1853	13215	FR	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1%	Material
1854	11880	FR	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML	Material
1855	1496	CP	DIAZEPAM 10MG	Material

1856	32770	AMP	DIAZEPAM 10MG/2ML INJETAVEL	Material
1857	1434	CP	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	Material
1858	2780	AMP	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJ	Material
1859	4641	CP	DIGOXINA 0,25MG	Material
1860	22155	AMP	DIMENIDRATO + VITAMINA b6 50MG +50MG INJ IM	Material
1861	1439	CP	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUB/LINGUAL	Material
1862	29089	CP	DIPIRONA 500MG	Material
1863	1437	FR	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	Material
1864	18085	CP	DOXICICLINA 100MG	Material
1865	11268	AMP	EPINEFRINA 1MG/ML INJ 1ML	Material
1866	23877	AMP	ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ	Material
1867	15621	CP	ESPIRONOLACTONA 100MG	Material
1868	32353	TUBO	ESTROL 1MG/G CREME VAGINAL	Material
1869	13208	CP	ESPIRONOLACTONA 25MG	Material
1870	28801	AMP	FENITOINA 50MG/ML SOL INJ	Material
1871	2779	CP	FENITOINA 100MG	Material
1872	4671	CP	FENOBARBITAL 100MG	Material
1873	1498	FR	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL	Material
1874	28800	AMP	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML INJ	Material
1875	11266	CAPSULA	FLUCONAZOL 150MG	Material
1876	11891	CAPSULA	FLUOXETINA 20MG	Material
1877	32354	AMP	FUROSEMIDA 10MG/ML INJ	Material
1878	32355	FR	GENTAMICINA 0,5MG/ML COLIRIO	Material
1879	1445	CP	FUROSEMIDA 40MG	Material
1880	8128	AMP	GLICOSE 50% SOL INJ	Material
1881	28782	CP	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	Material
1882	28783	fr	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL	Material
1883	1501	CP	HALOPERIDOL 5MG	Material
1884	14031	AMP	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL	Material
1885	5966	AMP	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML INJ	Material
1886	28778	CP	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	Material
1887	28779	CP	HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	Material
1888	28803	AMP	HIDROCORTISONA 100MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material
1889	8834	AMP	HIDROCORTISONA 500MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material
1890	4649	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSP ORAL	Material
1891	7671	FR	IBUPROFENO 50MG/ML SOL ORAL	Material
1892	1451	CP	IBUPROFENO 600MG	Material
1893	22322	CP	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	Material
1894	4672	CP	IMIPRAMINA 25MG	Material
1895	11882	CP	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG COMPRIMIDO	Material
1896	32356	BLISTER	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG COMPRIMIDO	Material
1897	2766	CP	ISOSSORBIDA 40MG COMPRIMIDO	Material
1898	15434	CP	IVERMECTINA 6MG	Material
1899	11885	CP	LEVOTIROXINA 100MCG	Material
1900	11883	CP	LEVOTIROXINA 25MCG	Material
1901	11884	CP	LEVOTIROXINA 50MCG	Material
1902	3744	TB	LIDOCAINA 2% GEL	Material
1903	31658	FR	Lidocaína 2% sem vasoconstritor	Material
1904	13186	CP	LORATADINA 10MG	Material
1905	8830	FR	LORATADINA 5MG/5ML SOL ORAL	Material
1906	4651	FR	MEBENDAZOL 100MG/5ML SUSP ORAL	Material
1907	11870	AMP	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ	Material
1908	15222	CP	METILDOPA 250MG	Material
1909	1461	FR	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	Material
1910	1460	CP	METOCLOPRAMIDA 10MG	Material
1911	2782	AMP	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	Material
1912	28793	AMP	METOPROLOL 1MG/ML INJ	Material
1913	1453	CP	METRONIDAZOL 250MG	Material
1914	1454	BISN.	METRONIDAZOL 500MG/5G CREME VAGINAL(Cada Bisnaga deve vir Acompanhada de 07 Aplicadores)	Material
1915	28785	TUBO	MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO	Material
1916	32357	AMP	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ	Material
1917	19228	AMP	MORFINA 10MG/ML INJETAVEL	Material
1918	14408	FR	MORFINA 10MG/ML SOL ORAL	Material
1919	1467	TB	NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI	Material
1920	4658	FR	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP ORAL	Material
1921	14357	TB	NISTATINA 100.000UI/G+ OXIDO DE ZINCO 200MG/G	Material
1922	4656	TB	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G (Cada Tubo deve vir Acompanhado de 07 Aplicadores)	Material
1923	1465	CAPSULA	NITROFURANTOINA 100MG	Material
1924	4659	BL	NORETISTERONA 0,35MG	Material
1925	11871	AMP	NORETISTERONA 50MG/ESTRADIOL 5MG SOL. INJ.	Material
1926	16665	CP	NORFLOXACINO 400MG	Material

1927	13190	CAPSULA	NORTRIPTILINA 25MG	Material
1928	13213	FR	OLEO MINERAL FRASCO	Material
1929	32771	AMP	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML INJ	Material
1930	1468	CAPSULA	OMEPRAZOL 20MG	Material
1931	4660	FR	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL	Material
1932	1475	CP	PARACETAMOL 500MG	Material
1933	6240	TUBO	PASTA D' AGUA 100G	Material
1934	22048	CP	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	Material
1935	4661	CP	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	Material
1936	10265	FR	PERMETRINA LOÇÃO 1%	Material
1937	25069	FR	PERMETRINA LOÇÃO 5%	Material
1938	14280	cp	Pirimetamina 25 mg	Material
1939	10264	FR	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	Material
1940	5654	CP	PREDNISONA 20MG	Material
1941	11886	CP	PREDNISONA 5MG	Material
1942	1503	CP	PROMETAZINA 25MG	Material
1943	6628	AMP	PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL	Material
1944	25382	cp	Risperidona 1mg	Material
1945	25383	cp	Risperidona 2mg	Material
1946	31164	FR	SALBUTAMOL 5MG/ML SOL ORAL GOTAS PARA NEBULIZAÇÃO	Material
1947	1477	ENV.	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO 27,9G	Material
1948	11888	CP	SINSTATINA 20MG	Material
1949	28794	FR	SOLUÇÃO DE MANITOL 200MG/ML	Material
1950	1483	cp	Sulfadiazina 500 mg	Material
1951	1484	BISN.	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	Material
1952	1482	FR	SULFAMETOXAZOL 200MG +TRIMETROPINA 40MG/5ML	Material
1953	1481	CP	SULFAMETOXAZOL 400MG +TRIMETROPINA 80MG	Material
1954	25362	AMP	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJETÁVEL	Material
1955	11887	FR	SULFATO DE SALBUTAMOL 100UG/DOSE AEROSSOL C/ 200 DOSES	Material
1956	15626	FR	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS DE FERRO ELEMENTAR	Material
1957	25535	CP	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR	Material
1958	13210	cp	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG	Material
1959	17945	AMP	TERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL	Material
1960	12962	FR	TIMOLOL 0,5% COLÍRIO	Material
1961	22045	AMP	TRAMADOL 50MG/ML INJETÁVEL	Material
1962	11890	CP	VARFARINA 5MG	Material
1963	2087	CP	VERAPAMIL 80MG	Material
1964	30959	FR	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA 10MG/ML + FENILEFRINA 1MG/ML) SOLUÇÃO OFTÁLMICA	Material
1965	32772	TB	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G+AMINOACIDOS 25MG/G+METIONINA 5MG/G+CLORANFENICOL 5MG/G POMADA OFTÁLMICA	Material
1966	31959	cp	BISACODIL 5MG COMPRIMIDO	Material
1967	18425	CP	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	Material
1968	18426	CP	DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO	Material
1969	30961	FR	CIPROFLOXACINO 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	Material
1970	26897	PCTE	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, DESCARTAVEL, COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, MEDINDO ENTRE 14 CM E 15 CM DE COMPRIMENTO, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADE	Material
1971	26905	FR	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. COM NUMERO DE REGISTRO OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - FRASO 1.000ML	Material
1972	26909	CX	AGULHA DESCARTAVEL P/INSULINA, AGULHA HIPODERMICA, ESTERIL, CALIBRE 13MM X 4,5MM, CONSTITUIDO DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, COM CANHAO E PROTETOR PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
1973	26910	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20MM X 5,5MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
1974	26911	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 6MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material

1975	26912	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 7MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
1976	26913	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 8MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES SEGUNDO RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
1977	26914	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40MM X 12MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES SEGUNDO RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
1978	26952	CX	AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,7MM, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO- EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
1979	26951	CX	AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,8MM, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO- EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
1980	26922	RL	ALGODAO HIDROFILO, PACOTE C/ 500 GRAMAS, EM MANTA FINA COM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME E REGULARMENTE COMPACTA COM AUSENCIA DE GRUMOS E IMPUREZAS, DE ASPECTO MACIO E HOMOGENEO, COR BRANCA, BOA ABSORVENCIA, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. PACOTE 500G	Material
1981	26923	FR	ALMOTOLIA DE PLASTICO, CAPACIDADE PARA 250 ML, COM TAMPA. COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA. CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLASTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXIVEL, BISNAGA INTEIRICA, NITIDAMENTE TRANSPARENTE, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSAO, BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXIVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO. ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA, TAMPA CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO. UNIDADE	Material
1982	26930	UNI	APARELHO DESCARTAVEL PARA TRICOTOMIA, COM LAMINA DE ACO, COM CABO DE PLASTICO, ANATOMICO E COM ESTRIAS. UNIDADE	Material
1983	29627	UNI	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE ADULTO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACAIDEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. COM GARANTIA DE NO MINIMO 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
1984	26933	UNI	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE PARA OBESO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACAIDEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
1985	29630	UNI	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE, INFANTIL - MANUAL, MANGUITO EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material

1986	26937	UNI	ATADURA DE CREPE MEDINDO 06CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
1987	26938	UNI	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
1988	26939	UNI	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
1989	26940	UNI	ATADURA DE CREPE MEDINDO 12CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
1990	26941	UNI	ATADURA DE CREPE MEDINDO 15CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2 EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
1991	26942	UNI	ATADURA DE CREPE MEDINDO 20CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
1992	27835	UNI	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO PLASTIFICADO EM PVC, CADARÇOS PARA AJUSTES NA CINTURA E NO OMBRO, TAMANHO 1,20X70CM DE COR BRANCA- UNIDADE.	Material
1993	28761	UNI	AVENTAL DE MANGA LONGA 40 A 50G/M2 DE GRAMATURA (IMPERMEÁVEL) COM PUNHO ELÁSTICO, TECIDO NÃO TECIDO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, RESISTENTE A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR, DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE OU FAIXAS PARA FACILITAR A ADEQUAÇÃO AO USUÁRIO, A ALTURA DEVE TER MO MINIMO 1,5M, MEDINDO-SE NA PARTE POSTERIOR DA PEÇA DO DECOTE ATÉ A BARRA INFERIOR.	Material
1994	26917	UNI	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL EM 100% DE POLIPROPILENO SEM MANGA - UNIDADE	Material
1995	26954	UNI	BANDEJA AÇO INOX 30 CM X 20 CM X 3 CM – SEM TAMPA - AUTOCLAVÁVEL. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
1996	26953	UNI	BANDEJA ACO INOX. 35CM X 25CM X 3CM - SEM TAMPA - AUTOCLAVÁVEL. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
1997	13178	UNI	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML COM VALVULA ANTIREFLUXO DESCARTÁVEL, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
1998	26965	UNI	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 13 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELAO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material

1999	26966	UNI	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 3 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELAO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material
2000	26967	UNI	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 7 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELAO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material
2001	26969	UNI	CAIXA TERMICA REVESTIDA EXTERNAMENTE POR PLASTICO E CORPO DA CAIXA COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS (ISOPOR) COM TAMPA PERFEITAMENTE ENCAIXADA E REMOVÍVEL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 12 LITROS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE SAÚDE/MEDICAMENTOS/VACINAS TERMOLÁBEIS - UNIDADE	Material
2002	26970	UNI	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 30X30CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
2003	26971	UNI	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 40X40CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
2004	26974	UNI	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 50X50CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
2005	26972	PCTE	CAMPO OPERATORIO 100% ALGODAO 270 G/M2 NAO ESTERIL COM 4 CAMADAS TAMANHO 45CMX50CM COM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, PACOTE COM 50 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 50 UNIDADES	Material
2006	14638	UNI	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 14G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2007	14639	UNI	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 16G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material

2008	26977	UNI	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 18G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2009	26978	UNI	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 20G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2010	26979	UNI	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 22G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2011	26980	UNI	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 24G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2012	26981	UNI	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO. COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDADEMNTE ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2013	26982	UNI	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO. COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDADEMNTE ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material

2014	17753	UNI	CATETER PARA OXIGENIO N 04 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2015	26984	UNI	CATETER PARA OXIGENIO N 08. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC , FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2016	26985	UNI	CATETER PARA OXIGENIO N 10 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2017	26986	UNI	CATETER PARA OXIGENIO N 12 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2018	26988	UNI	CATETER PARA OXIGENIO N. 06. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC , FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material

2019	26989	PCTE	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10CM X 10 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 980 A 1010 G/PACOTE. CONFORME NBR N 13843. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material
2020	26990	PCTE	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 465 A 475 G/ PACOTE. CONFORME NBR N 13843. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material
2021	26992	UNI	CUBA REDONDA 10-11 CM DIAMETRO, CAPACIDADE PARA 400 ML, EM ACO INOX AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	Material
2022	26993	UNI	CUBA RIM FORMATO OVAL - ACO INOX AUTOCLAVAVEL 26CM X 12 CM, CAPACIDADE PARA 700 ML. - UNIDADE	Material
2023	27159	FR	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, PH ENTRE 6,0-8,0- Atividade Proteolítcamínina: 0,07ml UP.mL-1 .min-1 , Atividade Amilolítica mínima: 0,02ml UA.mL-1 .min-1, deve possuir Enzima Amilase, Protease, Celulase, Lipase, Álcool Laurílico cerca de 2,5% p/p, propilenoglicol, solvente, estabilizante, conservante, corante e veículo. Com número de Registro na ANVISA- Frasco de 1 Litro.	Material
2024	27012	UNI	DISPOSITIVO SCALP N 21G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2025	27013	UNI	DISPOSITIVO SCALP N 23G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2026	27014	UNI	DISPOSITIVO SCALP N 25G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2027	27017	UNI	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL, TAMBEM REGULAR. SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2028	26973	UNI	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FAÇA CURVA PEQUENA 67MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2029	27112	UNI	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FAÇA CURVA GRANDE 83MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2030	27114	UNI	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2031	27115	UNI	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPOALÇA GRANDE 9MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2032	27018	UNI	ELETRODO DESCARTAVEL PEDIATRICO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL TAMBEM REGULAR. SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2033	27019	UNI	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS POLIFIX, ESTERIL, COM CLAMP, ADULTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM PERFEITA, QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA. CONFORME NBR ISO 594-1. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2034	27020	UNI	EQUIPO DE MICROGOTAS SIMPLES C/ PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR FLEXIVEL PRECISO (60 GTS=ML), TUBO PVC ATOXICO, APIROGENICO, COMPRIMENTO MINIMO 120 CM, PINÇA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO C/ PROTETOR, CONFORME NBR ISO 594-1. COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOBO BACTERIOLOGICO ESTERIL, EMBALADO PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2035	27021	UNI	EQUIPO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR PRECISO (20GTS=ML), TUBO PVC ATOXICO, APIROGENICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOBO BACTERIOLOGICO COMPRIMENTO MINIMO 120 CM, PINÇA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO COM PROTETOR. CONFORME NBR ISO 594-1. ESTERIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2036	27022	UNI	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, TUBO FLEXIVEL, NA COR AZUL, EM PVC ATOXICO, COM APROXIMADAMENTE 150CM, PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISAO E CONECTOR ESCALONADO, PARA INFUSAO DE SOLUCAO ENTERAL POR GRAVIDADE ATRAVES DE SONDAS, CONFORME NBR ISO 594-1. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2037	27023	UNI	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ADEQUADA PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM QUE GARANTA A ASSEPSIA DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE UTILIZA-LO, PERMITINDO A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2038	28750	UNI	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL ADULTO E INFANTIL	Material
2039	27024	UNI	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM TRATAMENTO ACRÍLICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERÊNCIA COM CAPA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2040	27026	UNI	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 4,5CM X 5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA COM CAPA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2041	27027	PCTE	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNID. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADES	Material
2042	27029	UNI	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL GRANDE, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 36MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 46MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2043	27030	UNI	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 33MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 30MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2044	27031	UNI	ESPELHO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO, ESTERILIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 29MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 24MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 110MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2045	27179	UNI	ESTETOSCOPIO, ADULTO, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTENDO TUBO DE "Y", MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMACAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLO, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2046	27180	UNI	ESTETOSCOPIO, INFANTIL, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTENDO TUBO DE "Y", MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMACAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLO, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2047	27182	UNI	EXTENSAO PARA OXIGENIO EM PVC VERDE, ATOXICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DIAMETRO INTERNO 6MM, DIAMETRO EXTERNO 12MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO - 1,5 M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 1,5M	Material
2048	27183	UNI	FIO MONONYLON PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CIRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2049	27185	UNI	FIO MONONYLON PARA SUTURA 3-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CIRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2050	27040	UNI	FIO MONONYLON PARA SUTURA 4-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CIRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2051	27038	UNI	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0 AGULHADO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PRODUTO DE USO ÚNICO, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA CORTANTE, TRIANGULAR, COM 20MM E ½ CIRCULAR EM AÇO - UNIDADE	Material
2052	27041	UNI	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CIRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2053	27042	UNI	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2054	27043	UNI	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 50MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material

2055	29642	UNI	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPE 19MM X 50M COM BOA ADERENCIA, ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. – UNIDADE	Material
2056	27045	UNI	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. – UNIDADE	Material
2057	27046	UNI	FIXADOR CELULAR, EM SPRAY, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO EXTRA FINO A 95%, CARBOWAX A 2,5%, PROPELENTES DE BUTANO/PROPANO 4 (80/20), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET METALICA OU TRANSPARENTE COM NO MINIMO 40ML. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2058	27056	FR	FRASCO DESCARTÁVEL PARA DIETA ENTERAL PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL GRADUADO , DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADA A TAMPA ROSQUEADA E ALÇA PARA SUPORTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM CAPACIDADE DE 300 ML. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2059	27057	UNI	GAZE HIDROFILA CIRCULAR (TIPO QUEIJO), 13 FIOS, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO NAO ESTERIL MEDIDAS 91CM X 91 M, PESO MINIMO 1450G A 1510 G/ROLO. CONFORME NBR 14108. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 91M	Material
2060	27060	FR	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, DE ALTA CONDUTIVIDADE, INODORO, NAO GORDUROSO, PH NEUTRO, SEM SAL E ALCOOL. FRASCO C/ 100G. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. - FRASCO 100G	Material
2061	27186	FR	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA, INODORO, HIPOALERGENICO, NAO GORDUROSO, SEM ALCOOL, CONSISTENCIA FIRME, NAO PEGAJOSO, DE FACIL REMOCAO DA PELE. FRASCO C/ 100G. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. - FRASCO 100G	Material
2062	27062	UNI	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2063	27061	UNI	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2064	27063	CX	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO HIDROFILO, TIPO COTONETES, EMBALAGEM COM 75 UNID. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 75 UNI	Material
2065	26915	UNI	INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE AUTOCLAVE A VAPOR SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, FRASCO E TAMPA PLASTICA CONTENDO DISCO PAPEL COM ESPOROS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS E AMPOLA DE VIDRO SELADA COM MEIO DE CULTURA - UNIDADE	Material
2066	27064	UNI	INTEGRADOR QUIMICO. TESTE PARA MONITORAR AS VARIAVEIS: PRESSAO, TEMPO E TEMPERATURA NO PROCESSO ESTERILIZACAO AUTOCLAVE POR VAPOR SATURADO. DEVE SEGUIR ISO 11140-1:2014. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2067	27067	CX	LAMINA PARA BISTURI N 11, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2068	27068	CX	LAMINA PARA BISTURI N 12 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2069	27069	CX	LAMINA PARA BISTURI N 15 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2070	29650	UNI	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA CONVENCIONAL AÇO INOX Nº 3-REGISTRO ANVISA	Material
2071	29651	UNI	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA CONVENCIONAL AÇO INOX Nº 4-REGISTRO ANVISA	Material
2072	29652	UNI	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA CONVENCIONAL AÇO INOX Nº 5-REGISTRO ANVISA	Material
2073	27070	CX	LAMINA PARA MICROSCOPIA, DIMENSÕES 26MM X 76MM, TARJA FOSCA PARA INSCRIÇÃO, EMBALAGEM COM 50 UNI. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 50 UNIDADES	Material

2074	27071	UNI	LANCETA PARA OBTENCAO SANGUE CAPILAR, DIAMETRO 23 A 31 G, LAMINA RETRATIL, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANCA, DISPENSANDO O USO DE CANETA LANCETADORA, DEVENDO ATENDER A NR/MT 32, PODENDO APRESENTAR NIVEIS AJUSTADOS DE PROFUNDIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2075	27083	RL	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, PARA USO HOSPITALAR 100% FIBRAS NATURAIS, QUIMICAMENTE PURO, COM LARGURA MINIMA 70 CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 50 METROS/ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - ROLO 50M	Material
2076	26916	UNI	LENÇOL DE TNT COM ELASTICO PARA MACA TAMANHO 2,10MX 0,90M- UNIDADE	Material
2077	27084	UNI	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 6.5 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUIROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N . DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material
2078	27085	UNI	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7,5 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUIROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material

2079	27086	UNI	<p>LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7.0 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N . DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M.S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR</p>	Material
2080	27088	UNI	<p>LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 8,5 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E EE COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR</p>	Material
2081	27087	UNI	<p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº. 8.0 - PAR, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MÁXIMOS DE PROTEÍNAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (MÉTODO LOWRY), FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, Nº. DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E MINISTÉRIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUÇÃO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI Nº. 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE ESTERILIZAÇÃO DE UM ANO À PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR</p>	Material
2082	26904	CX	<p>LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES</p>	Material

2083	27090	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2084	26901	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2085	837	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2086	17765	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2087	27092	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2088	26902	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2089	27093	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2090	29656	UNI	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO G-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material

2091	29655	UNI	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO GG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
2092	29659	UNI	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO M-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
2093	29657	UNI	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO XG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
2094	29658	UNI	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO XXG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
2095	26906	PCTE	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 15CMX15CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTE COM 100 UNIDADES	Material
2096	26907	PCTE	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 40CMX40CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTECOM 100 UNIDADES	Material
2097	26908	PCTE	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60CMX60CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
2098	32359	CX	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,COM 3 CAMADAS DE PROTECAO,COM FILTRO BACTERIANO 95% ENTRE AS CAMADAS, EM PROPILENO, PRESILHA INTERNA QUE MOLDA O NARIZ EM TODA SUA EXTENSAO, COR BRANCA, COM AMARRACAO ELASTICA, EMBALAGENS COM TODAS INFORMACOES DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA 24 MESES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 50 UNIDADES	Material
2099	27097	UNI	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON , TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2100	27098	UNI	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2101	27099	UNI	MASCARA MODELO N95 - CONSTITUIDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTACAO - COMPOSTA DE NAO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTETICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA. SOBRE ESTA CONCHA E MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR E COMPOSTA POR UM NAO- TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. A ESTE CONJUNTO SAO INCORPORADAS 2 BANDAS DE ELASTICO, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL NECESSARIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUARIO.FILTRO PARA PARTICULADOS: CLASSE PFF-2 / N95.EFICIENCIA MINIMA DE FILTRAGEM DE 95%. BFE > 99% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA). FORMATO CONCHA. RESISTENTE A FLUIDOS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. REGISTRO VALIDO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. - UNIDADE	Material
2102	29649	UNI	MINI INCUBADORA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTA ENTRE 24 A 48 HORAS, QUE POSSIBILITE A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE, DEVE POSSUIR TAMPA DA AREA DE INCUBAÇÃO E FUSÍVEL, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO DE 60°C, CAPACIDADE DE 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, POTÊNCIA DE 10 WATTS E VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.- REGISTRO ANVISA	Material
2103	30547	UNI	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL-MONITOR DE DEDO-VISOR EM OLED, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, INDICADOR DE TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS, DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CERCA DE 10S INATIVO-REGISTRO ANVISA	Material
2104	27100	UNI	OCULOS DE PROTECAO PARA USO CIRURGICO, ANATOMICO, COM VISOR UNICO, ANTIEMBACANTE, DE ALTO IMPACTO, AJUSTAVEL A QUALQUER TIPO FACIAL QUE PERMITA SOBREPOSICAO SOBRE OCULOS DE GRAU. - UNIDADE	Material
2105	27102	RL	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 30 CM X 7,5 M - ROLO	Material
2106	27103	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 215MM X 30M - COMPATIVEL COM APARELHO CARDIOCARE 2000- BIONET- ROLO	Material
2107	29673	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 80MM X 20M - COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO BIOCARE ECG IE 300- ROLO	Material
2108	27109	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 15CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M.	Material

2109	27105	RL	<p>PAPÉL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 20CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPORES SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPORES), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPORES SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M</p>	Material
2110	27106	RL	<p>PAPÉL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 30CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPORES SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPORES), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPORES SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M</p>	Material
2111	27108	RL	<p>PAPÉL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 8CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPORES SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPORES), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPORES SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M</p>	Material

2112	27107	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 40CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO , POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2113	27104	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 60CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2114	27113	UNI	PINÇA ANATOMICADISSECÇÃO 16 CM - ACO INOX - AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2115	29635	UNI	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 12CM , ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2116	27116	UNI	PINÇA CRILE RETA 14 CM X 5 ½" ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2117	29633	UNI	PINÇA KOCHER RETA 14CM, ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2118	29634	UNI	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2119	17776	PCTE	PROPÉ DESCARTAVEL GRAMATURA 30GM, FORMATO ANATOMICO, 100%POLIPROPILENO, DEVE POSSUIR ELÁSTICO NA BOCA E NA SOLA GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR MOLDAGEM AO PÉ- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. – PACOTE C/100UNI	Material
2120	27117	UNI	REGUA ANTROPOMETRICA EM MATERIAL RESISTENTE, LAVAVEL, QUE POSSA SOFRER DESINFECÇÃO. - UNIDADE	Material
2121	26927	PCTE	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 1 LITRO- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
2122	26926	PCTE	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 10 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
2123	26928	PCTE	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material

2124	27122	UNI	SERINGA DESCARTAVEL 5ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2125	27118	UNI	SERINGA DESCARTAVEL, 10ML (SEM AGULHA) SERINGA DESCARTAVEL COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2126	27119	UNI	SERINGA DESCARTÁVEL, 1ML (SEM AGULHA) COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,1 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO ÊMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2127	27121	UNI	SERINGA DESCARTAVEL, 3ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. -	Material
2128	27123	UNI	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER- LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2129	27120	UNI	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER- SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2130	32984	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 1000ML	Material
2131	32985	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 100ML	Material
2132	32986	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
2133	33004	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material

2134	27125	FR	SOLUCAO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2% , SOLUCAO AQUOSA EM FRASCOS (TIPO ALMOTOLIA) DE 100ML. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 100ML	Material
2135	26950	BOLSA	SOLUÇÃO RINGER LACTATO (CLORETO DE SÓDIO 6MG/ML+CLORETO DE CALCIO 0,2MG/ML+CLORETO DE POTÁSSIO 0,3MG/ML+LACTATO DE SÓDIO 3,1MG/ML) INJETÁVEL- SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
2136	27126	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .10, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2137	27127	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .12, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2138	27128	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .14, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2139	27129	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .4, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEA DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2140	27130	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .6, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2141	27131	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .8, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRA LNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2142	27132	UNI	SONDA FOLEY 2V N . 14, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2143	27133	UNI	SONDA FOLEY 2V N . 16, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2144	27134	UNI	SONDA FOLEY 2V N . 20 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2145	27135	UNI	SONDA FOLEY 2V N . 22 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2146	27136	UNI	SONDA FOLEY 2V N . 24 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2147	27137	UNI	SONDA FOLEY 2V. N . 18, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2148	27138	UNI	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 18, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2149	27139	UNI	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 20, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2150	27140	UNI	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 22, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2151	27141	UNI	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 10 FR 120CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCACOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2152	27142	UNI	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12 FR 120CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCACOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2153	27144	UNI	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL INFANTIL 08 FR- 60CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCACOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2154	27143	UNI	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL INFANTIL 06 FR- 60CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCACOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2155	27145	UNI	SONDA URETRAL N. 04, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2156	27146	UNI	SONDA URETRAL N. 06, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2157	27147	UNI	SONDA URETRAL N. 08, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2158	27148	UNI	SONDA URETRAL N. 10, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2159	27149	UNI	SONDA URETRAL N. 12, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2160	32361	UNI	SONDA URETRAL N. 14, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2161	33002	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
2162	33003	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
2163	27151	UNI	SUPORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 13 LITROS	Material
2164	27152	UNI	SUPORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 7 LITROS	Material
2165	29667	UNI	SUPORTE PARA BRAÇO COM BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM, BASE EM TRIPÉ DE TUBO AÇO CARBONO, COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO, HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, DEVE ACOMPANHAR CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA, DIMENSOES MINIMO: 800MM 800MM MAXIMO: 1300MM-REGISTRO ANVISA	Material
2166	29660	UNI	SUPORTE PARA SORO COM RODIZIO, ALTURA FIXA, 04 PÉS PINTADOS COM RODAS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 2M(ALTURA)X 0,40M (LARGURA) X 0,40M (PROFUNDIDADE)- REGISTRO ANVISA	Material
2167	27154	UNI	TERMÔMETRO DIGITAL COM INTERVALO DE MEDIÇÃO DE 32°C A 42°C PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL. COM VISOR GRANDE, SINAL SONORO APÓS TÉRMINO DA MEDIÇÃO, À PROVA D'ÁGUA, COM FUNÇÃO AUTODESLIGAMENTO. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM BATERIA LR 1130 OU CR2032. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2168	27155	UNI	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA À PROVA D'ÁGUA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA, COM SENSOR INTERNO E VISUALIZAÇÃO EXTERNA, ESCALA -50+70°C, RESOLUÇÃO: 0,1°C; PRECISÃO: ±1°C (-20+50°C) / ± 2°C(RESTANTE), DIMENSÕES: 67X47X15MM; PESO APROXIMADO: 35G; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA – 1,5V; CABO: 500MM. PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS BEM COMO MONITORAMENTO DE AMBIENTES - UNIDADE	Material
2169	27157	UNI	TESOURA DE MAYO STILLE RETA 15 CM - AÇO INOX AUTOCLAVAVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2170	27158	UNI	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE β HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA) EM SORO, PLASMA OU URINA, COM RECIPIENTE PARA COLETA DE URINA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - KIT	Material
2171	27162	PCTE	TOUCA DE 100% PROPILENO, DESCARTAVEL, SANFONADA, COM ELASTICO, HIPOALERGENICAS, NO MINIMO GRAMATURA 20G/M2, TAMANHO UNICO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Material

2172	26963	UNI	TUBO DE EDTA K2 OU K3 COM GEL SEPARADOR, VOLUME MÍNIMO DE 3,5ML E MÁXIMO DE 5ML, TAMANHO 13X100, MATERIAL PLÁSTICO E TAMP A ROXA, COLETA A VÁCUO- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
2173	27164	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N . 3,0. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO; COM PAREDES REFORCADAS COM FIO DE ACO INOXIDAVEL. BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2174	29637	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 3.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2175	29638	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2176	29643	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2177	27170	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N . 6,5. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO; COM PAREDES REFORCADAS COM FIO DE ACO INOXIDAVEL. BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2178	27171	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N . 7,0. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO; COM PAREDES REFORCADAS COM FIO DE ACO INOXIDAVEL. BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2179	27172	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N . 7,5. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO; COM PAREDES REFORCADAS COM FIO DE ACO INOXIDAVEL. BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2180	27173	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N . 8,0. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO; COM PAREDES REFORCADAS COM FIO DE ACO INOXIDAVEL. BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2181	27174	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N . 8,5. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO; COM PAREDES REFORCADAS COM FIO DE ACO INOXIDAVEL. BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2182	29653	UNI	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO AZUL CITRATO 3,2% VOLUME DE 3,5ML DE PLASTICO-REGISTRO ANVISA	Material
2183	29654	UNI	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPADO ROXA , EDTA K3,VOLUME DE 4ML, DE PLASTICO- REGISTRO ANVISA	Material
2184	32987	UNI	TUBO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR, ATIVADOR DE COAGULO, VOLUME DE 4 a 5 ml, TAMPADO VERMELHO- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
2185	27176	UNI	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM TAMPADO E CORPO EM NYLON, FRASCO DE PLASTICO 250ML, COM NIVEIS DE MINIMO E MAXIMO, CONEXAO DE ENTRADA DE OXIGENIO COM ROSCA DE METAL 9/16 X 18 FIOS, COM CERTIFICACAO DA ABNT 11906, ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2186	26943	UNI	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM DUAS SAIDAS- FEITA EM LATÃO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON. MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E NIPLES COM PINO DE IMPACTO. PRESSÃO DE SAIDA FIXA DE 3,5 KGF/CM2. CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material
2187	26931	UNI	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO FEITA EM LATÃO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON. MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E FLUXOMETRO COM ESCALA DE 0 A 15 IPM. PRESSÃO DE SAIDA FIXA DE 3,5 KGF/CM2. CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material
2188	27177	UNI	VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA (LITRO). COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 1.000ML	Material
2189	32363	UNI	Gel para limpeza e descontaminação de feridas, composto de 0,1% de Polihexanida, 0,1% de Betaina, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb ,com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas , Salmonella e outros germes ; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea ; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxicidade. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde , classe de risco IV. Tamanho 100 gramas.	Material
2190	32364	CX	Gaze de rayon embebida em AGE, lecitina de soja, óleo de copaíba, óleo de melaleuca, TCM, Vitamina A e vitamina E. Tamanho 7,5x15 cm. Caixa com 24 unidades.	Material

2191	32365	CX	Curativo antimicrobiano e antibiofilme de dupla camada composto por carboximetilcelulose sódica, prata, EDTA e cloreto de benzetônio. Tamanho 10x10 cm. Caixa com 10 unidades.	Material
2192	26994	UNI	Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8 % de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb ,com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes ; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea ; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde ,classe de risco IV. Frasco Tamanho 350 ml	Material
2193	32366	UNI	Creme protetor barreira, indicado para proteger e revitalizar a pele de pessoas acamadas ou que sofram de incontinência urinária e/ou fecal que tenha substâncias protetoras e naturais como: óleo de girassol, óxido de zinco micronizado que ajuda a minimizar a irritação cutânea, vitaminas A e E lecitina de soja, polietilenoglicol e ácidos capríco, laurico e mirístico. Tubo com 50 gramas.	Material
2194	32367	UNI	Loção hidratante a base de AGE, ácidos graxos essenciais, vitamina A e E, ureia, D-Pantenol e Aloe e Vera que hidrata e revitaliza a pele e mantém o equilíbrio hídrico natural da pele, sem perfume e sem parabenos. Tamanho 200 ml.	Material
2195	31802	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Seladora. Marcas: CRISTÓFOLI, SULPACK e SELAMAX.	Serviço
2196	31803	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Caneta Alta Rotação. Marcas: D700, DABI ATLANTE, KAVO e SILENT.	Serviço
2197	31804	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Contra Ângulo. Marcas: D700, DABI ATLANTE, DENTFLEX e DX INTRA.	Serviço
2198	31805	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Micromotor. Marcas: D700, DABI ATLANTE e KAVO.	Serviço
2199	31806	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Fotopolimerizador. Marcas: BLUESTAR, MICRODENT, ALT e SCHUSTER.	Serviço
2200	31808	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Ultrassom Odontológico. Marcas: ULTRASONIC JET, ALT SONIC JET, DABI ATLANTE e NEO.	Serviço
2201	31809	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aspirador Cirúrgico Odontológico. Marca: INALAMED.	Serviço
2202	31810	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cuba Ultrassônica. Marca: ATL SONIC CLEAN.	Serviço
2203	31812	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Profi. Marca: DABI ATLANTE.	Serviço
2204	31799	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Autoclave. Marcas: PHOENIX LUFERCO, SERCON AHMC e DIGITALE.	Serviço
2205	31800	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cadeira Odontológica Completa (Refletor + Unidade Auxiliar + Equipo + Cadeira). Marcas: GNATUS e OLSEN.	Serviço
2206	31801	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Compressor de ar. Marcas: MOTOMIL, MRM50 e SCHULZ MSV 6.	Serviço
2207	31807	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelho Raio X. Marcas: XDENT.	Serviço
2208	31811	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamento Osmose Reversa Smart. Marca: VEXER.	Serviço
2209	31728	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2210	31729	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2211	31730	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2212	31731	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2213	31732	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2214	31733	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2215	31734	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2216	31735	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2217	31736	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
2218	31737	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
2219	31738	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço

2220	31739	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
2221	31740	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
2222	31741	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
2223	31742	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
2224	31743	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
2225	31744	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2226	31745	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2227	31746	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2228	31747	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2229	31748	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2230	31749	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2231	31750	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2232	31751	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2233	31752	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2234	31753	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2235	31754	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2236	31755	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2237	31756	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2238	31757	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2239	31758	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2240	31759	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2241	24130	m ³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 1m ³ .	Material
2242	24129	m ³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 3 a 10m ³ .	Material
2243	26110	m ³	Ar sintético medicinal. Cilindro de 3 a 10m ³ .	Material
2244	27047	UNI	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO EXTRA GRANDE, CONSTITUIDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIARIA: COM FORMATO ANATOMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGENICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERA TER FORMATO ANATOMICO, COM MULTIPLOS ELASTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIARIA NO USO. APRESENTAR COMUNICACAO PREVIA A ANVISA.	Material

2245	27048	UNI	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GRANDE CONSTITUIDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIARIA: COM FORMATO ANATOMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGENICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERA TER FORMATO ANATOMICO, COM MULTIPLOS ELASTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIARIA NO USO. COM COMUNICACAO PREVIA A ANVISA.	Material
2246	27941	UNI	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XXG CONSTITUÍDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA À ANVISA.	Material
2247	27050	UNI	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO MEDIA CONSTITUIDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIARIA:, COM FORMATO ANATOMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGENICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEMSER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERA TER FORMATO ANATOMICO, COM MULTIPLOS ELASTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIARIA NO USO. COM COMUNICACAO PREVIA A ANVISA	Material
2248	27051	UNI	Fralda descartavel adulto pequena constituida de 3 camadas e 4 fitas adesivas. Camada externa: impermeavel, confeccionada em plastico, tipo filme de polietileno. Camada intermediaria:, com formato anatomico, composta de polpa de celULOSE e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sinteticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergenico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda devera ter formato anatomico, com multiplos elasticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediaria no uso. Com comunicacão prévia à anvisa – unidade.	Material
2249	27184	UNI	Fralda descartável infantil extra grande fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celULOSE e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicacão prévia à anvisa. - unidade	Material

2250	27052	UNI	Fralda descartavel infantil grande fralda descartavel, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeavel, confeccionada em plastico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatomico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sinteticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergenico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda devera ter formato anatomico, com multiplos elasticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicacao previa a anvisa. - unidade	Material
2251	27053	UNI	Fralda descartavel infantil media fralda descartavel, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeavel, confeccionada em plastico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatomico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sinteticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergenico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda devera ter formato anatomico, com multiplos elasticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicacao previa a anvisa. - unidade	Material
2252	27054	UNI	Fralda descartavel infantil pequena fralda descartavel, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeavel, confeccionada em plastico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatomico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sinteticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergenico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda devera ter formato anatomico, com multiplos elasticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicacao previa a anvisa. - unidade	Material
2253	27942	UNI	Fralda descartável infantil xlg fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicação prévia à anvisa. - unidade	Material
2254	29032	UNI	Teste rápido Antígeno COVID-19 para detecção qualitativa do antígeno SARS-COV-2 em amostra de esfregaço nasofaríngeo humano. A sensibilidade do teste deve ser superior a 97% e a especificidade deve ser superior ou igual a 99%. Os materiais a serem fornecidos no KIT do teste devem possuir Dispositivo de Extração, Tampão, tubo de extração com tampa e swab nasofaríngeo para coleta.	Material
2255	28843	UNI	Teste rápido Coronavírus IgG/IgM Sorológico, resultado de 05 a 15 min, que seja IgG e IgM em linhas separadas, que use de 05 a 20 microlitros de amostra	Material
2256	31609	UNI	Teste rápido Dengue. Imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostra humana de sangue total, soro ou plasma para auxiliar o diagnóstico das infecções de dengue. -	Material
2257	31610	UNI	Teste rápido DENGUE ANTICORPOS IgG e IgM, imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para o vírus da dengue tipos 1,2,3 e 4 no sangue total humano, soro ou plasma.	Material
2258	18124	UNI	Tira teste para medir glicose, apresentação em caixas com 50 tiras. Tiras reagentes com reação química mediada por glicose desidrogenase que não sofra interferência com variações de PO2 da amostra (oxigenoterapia), para determinação quantitativa de glicose sanguínea por punção digital com leitura em monitor de glicemia que apresente resultado preciso em no máximo 20 segundos, permita a utilização de amostra de sangue capilar de 0,6 até 2 ul...	Material
2259	31826	UNI	Implante Subdérmico liberador de Etonogestrel 68 mg - Cartucho com 1 aplicador contendo 1 implante.	Material
2260	7649	un	Argila	Material
2261	31004	pc	Bola em Isopor 4cm – Pacote com 40 unidades	Material

2262	28524	pc	Balão gran 6.5 amarelo	Material
2263	28527	pc	Balão gran 6.5 azul	Material
2264	28522	pc	Balão gran 6.5 branco	Material
2265	28525	pc	Balão gran 6.5 dourado	Material
2266	28526	pc	Balão gran 6.5 rosa	Material
2267	28523	pc	Balão gran 6.5 vermelho	Material
2268	32372	un	Cola branca para madeira	Material
2269	28490	un	Cola instantânea para artesanato N2	Material
2270	18176	un	Lápis de cor grande, redondo, mina macia e resistente c/12 cores, atóxico	Material
2271	28563	un	Papel crepom preto	Material
2272	28510	un	Pincel redondo para tecido nº 0	Material
2273	28511	un	Pincel redondo para tecido nº 2	Material
2274	28512	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 4	Material
2275	28513	un	Pincel redondo para tecido nº 6	Material
2276	28514	un	Pincel redondo para tecido nº 8	Material
2277	28515	un	Pincel redondo para tecido nº 10	Material
2278	28516	un	Pincel redondo para tecido nº 12	Material
2279	28517	un	Pincel redondo para tecido nº 14	Material
2280	28518	un	Pincel redondo para tecido nº 16	Material
2281	28519	un	Pincel redondo para tecido nº 18	Material
2282	28520	un	Pincel redondo para tecido nº 20	Material
2283	28521	un	Pincel redondo para tecido nº 22	Material
2284	30979	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 02	Material
2285	30980	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 04	Material
2286	30981	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 06	Material
2287	30982	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 08	Material
2288	30983	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 10	Material
2289	30984	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 12	Material
2290	30985	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 14	Material
2291	30986	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 16	Material
2292	30987	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 18	Material
2293	30988	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 20	Material
2294	30989	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 22	Material
2295	30990	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 24	Material
2296	28540	pc	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 30 x 20 cm	Material
2297	30991	un	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 60 x 80 x 1,4 cm	Material
2298	31005	mt	Tecido Juta	Material
2299	18152	un	Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arredondada mínimo de 19cm	Material
2300	13786	un	Tesoura de picotar	Material
2301	3986	un	Tesoura pequena ponta redonda com cabo plástico	Material
2302	18135	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, amarelo	Material
2303	18136	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, azul	Material
2304	31006	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, azul turquesa	Material
2305	31007	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, amarelo ouro	Material
2306	18140	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, preto	Material
2307	18138	un	Tinta guache para uso escolar, verde	Material
2308	18137	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, vermelho	Material
2309	28493	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) amarelo	Material
2310	28496	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vermelho	Material
2311	28504	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vinho	Material
2312	28560	un	Agulha com ponta (de mão) nº 3	Material
2313	28561	un	Agulha com ponta(de mão) nº 5	Material
2314	28562	un	Agulha com ponta(de mão) nº 8	Material
2315	28541	pc	Bastão para cola quente 7,4mm x 30 cm	Material
2316	28573	un	Caixa em MDF simples 15x15x6, espessura 10mm	Material
2317	28538	un	Caneta para tecido na cor amarela	Material
2318	28534	un	Caneta para tecido na cor azul	Material
2319	28537	un	Caneta para tecido na cor preta	Material
2320	28536	un	Caneta para tecido na cor verde	Material
2321	28535	un	Caneta para tecido na cor vermelha	Material
2322	1610	un	Cartolina branca 100g 50x65cm	Material
2323	28486	un	Chapa de EVA c/glitter azul	Material
2324	28483	un	Chapa de EVA c/glitter dourado	Material
2325	28482	un	Chapa de EVA c/glitter preta	Material
2326	28485	un	Chapa de EVA c/glitter rosa	Material
2327	28484	un	Chapa de EVA c/glitter vermelho	Material
2328	18207	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor laranja	Material
2329	18203	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor marrom	Material
2330	18206	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor preto	Material
2331	28480	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa	Material
2332	18195	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa pink	Material
2333	18209	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor roxo	Material

2334	28477	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor sépia	Material
2335	28475	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bandeira	Material
2336	28479	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bebê	Material
2337	18199	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vermelho	Material
2338	28481	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor violeta	Material
2339	25326	un	Cola isopor	Material
2340	31008	pc	Espeto de Bambu Quadrado para Churrasco 30cm	Material
2341	13787	un	Lápis 6B	Material
2342	28542	cx	Linha de costura 91,4m diversas cores	Material
2343	28532	un	Lixa d'água grana 80	Material
2344	31009	pc	Lantejola rosa metálico c/ furo central 6mm	Material
2345	31010	pc	Lantejola branca metálico c/ furo central 6mm	Material
2346	31011	pc	Lantejola preto metálico c/ furo central 6mm	Material
2347	31012	pc	Lantejola amarelo metálico c/ furo central 6mm	Material
2348	31013	pc	Lantejola verde metálico c/ furo central 6mm	Material
2349	31014	pc	Lantejola azul metálico c/ furo central 6mm	Material
2350	31015	pc	Lantejola vermelho metálico c/ furo central 6mm	Material
2351	31016	pc	Lantejola laranja metálico c/ furo central 6mm	Material
2352	31017	pc	Lantejola prata metálico c/ furo central 6mm	Material
2353	31018	pc	Lantejola dourada metálico c/ furo central 6mm	Material
2354	28543	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul claro	Material
2355	28547	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul escuro	Material
2356	28548	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g branco	Material
2357	28549	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g preto	Material
2358	28544	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g verde escuro	Material
2359	28555	un	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra amarelo	Material
2360	28552	un	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra azul claro	Material
2361	28580	un	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra azul escuro	Material
2362	28550	un	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra branco	Material
2363	28556	un	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra laranja	Material
2364	28554	un	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra rosa bebê	Material
2365	28553	un	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra verde	Material
2366	28551	un	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra vermelho	Material
2367	31019	pc	Palito de madeira escolar	Material
2368	32773	un	Papel cartaz branco fosco 200g 48 x 66 cm	Material
2369	28558	un	Toalha oleada branca lisa de 2,7 x 1,4 metros	Material
2370	28280	un	Papel crepom azul escuro	Material
2371	28288	un	Papel crepom branco	Material
2372	28283	un	Papel crepom laranja	Material
2373	28571	un	Papel crepom marrom	Material
2374	28572	un	Papel crepom roxo	Material
2375	28565	un	Papel crepom rosa	Material
2376	28569	un	Papel crepom sépia	Material
2377	28564	un	Papel crepom verde	Material
2378	28567	un	Papel crepom verde bandeira	Material
2379	32373	un	Papel crepom verde moça	Material
2380	28286	un	Papel crepom verde musgo	Material
2381	28570	un	Papel crepom vinho	Material
2382	28566	un	Papel crepom violeta	Material
2383	10594	un	Papel pardo semi kraft 60 cm 7.200 kg	Material
2384	28533	un	Pistola para cola pequena, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material
2385	32374	un	Pistola de cola quente grande, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material
2386	32375	pc	Prendedor de roupa de madeira	Material
2387	32376	un	Primer universal	Material
2388	31020	un	Prancheta Eucatex 345x230mm com garra metal	Material
2389	12621	mt	Tecido de algodão alvejado	Material
2390	12790	mt	Tecido de algodão em várias cores estampado	Material
2391	28478	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vinho	Material
2392	28449	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor amarela	Material
2393	28465	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul claro	Material
2394	28464	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul escuro	Material
2395	28447	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor branca	Material
2396	28452	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor laranja	Material
2397	28462	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor marrom	Material
2398	28448	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor preta	Material
2399	28453	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa	Material
2400	28463	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa pink	Material
2401	28466	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor roxo	Material
2402	28459	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor sépia	Material
2403	28450	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde	Material
2404	28456	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bandeira	Material
2405	28461	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bebê	Material
2406	28458	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde moça	Material

2407	28455	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde musgo	Material
2408	28451	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vermelha	Material
2409	28460	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vinho	Material
2410	28454	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor violeta	Material
2411	28446	un	Tinta para tecido, azul claro	Material
2412	28445	un	Tinta para tecido, azul escuro	Material
2413	28430	un	Tinta para tecido, cor amarela	Material
2414	28428	un	Tinta para tecido, cor branca	Material
2415	28433	un	Tinta para tecido, cor laranja	Material
2416	28442	un	Tinta para tecido, cor marrom	Material
2417	28429	un	Tinta para tecido, cor preta	Material
2418	28434	un	Tinta para tecido, cor rosa	Material
2419	28443	un	Tinta para tecido, cor rosa pink	Material
2420	28444	un	Tinta para tecido, cor roxo	Material
2421	28439	un	Tinta para tecido, cor sépia	Material
2422	28431	un	Tinta para tecido, cor verde	Material
2423	28437	un	Tinta para tecido, cor verde bandeira	Material
2424	28441	un	Tinta para tecido, cor verde bebê	Material
2425	28438	un	Tinta para tecido, cor verde moça	Material
2426	28436	un	Tinta para tecido, cor verde musgo	Material
2427	28432	un	Tinta para tecido, cor vermelha	Material
2428	28440	un	Tinta para tecido, cor vinho	Material
2429	28435	un	Tinta para tecido, cor violeta	Material
2430	28494	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) azul	Material
2431	28491	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) branco	Material
2432	28509	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) dourado	Material
2433	28497	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) laranja	Material
2434	28506	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) marrom	Material
2435	28508	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) prata	Material
2436	28492	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) preto	Material
2437	28498	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) rosa	Material
2438	28507	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) roxo	Material
2439	28503	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) sépia	Material
2440	28495	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde	Material
2441	28501	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bandeira	Material
2442	28505	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bebê	Material
2443	28502	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde moça	Material
2444	28500	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde musgo	Material
2445	28499	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) violeta	Material
2446	28559	un	Toalha de mão com barra para pintura 20 x 35 cm	Material
2447	28473	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor amarelo	Material
2448	18197	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul claro	Material
2449	18198	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul escuro	Material
2450	18202	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor branco	Material
2451	28476	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde moça	Material
2452	28474	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde musgo	Material
2453	18240	cx	Massa de modelar atóxica c/ 12 cores diferentes	Material
2454	28471	un	Caixa em MDF simples 16x16x8, espessura 10mm	Material
2455	11049	un	Verniz Craquelê	Material
2456	28579	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g amarelo	Material
2457	28546	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g laranja	Material
2458	28545	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g marrom	Material
2459	4458	un	Papel crepom amarelo	Material
2460	28529	un	Rolo de textura de 5cm com cabo	Material
2461	28530	un	Rolo de textura de 9cm com cabo	Material
2462	3943	sc	Terra preta	Material
2463	30992	un	Tinta acrílica azul c/ 250ml	Material
2464	30993	un	Tinta acrílica amarelo c/ 250ml	Material
2465	30994	un	Tinta acrílica rosa c/ 250ml	Material
2466	30995	un	Tinta acrílica verde c/ 250ml	Material
2467	30996	un	Tinta acrílica marrom c/ 250ml	Material
2468	30997	un	Tinta acrílica preto c/ 250ml	Material
2469	30998	un	Tinta acrílica vermelho c/ 250ml	Material
2470	30999	un	Tinta acrílica azul turquesa c/ 250ml	Material
2471	31000	un	Tinta acrílica roxa c/ 250ml	Material
2472	31001	un	Tinta acrílica amarelo palha c/ 250ml	Material
2473	31002	rl	TNT azul claro, largura 1,4m	Material
2474	24712	rl	TNT amarelo, largura 1,4m	Material
2475	28657	rl	TNT branco, largura 1,4m	Material
2476	24711	rl	TNT verde, largura 1,4m	Material
2477	4570	rl	TNT vermelho, largura 1,4m	Material
2478	31021	rl	Zipper azul claro 30cm	Material
2479	25933	un	Bambolê de Plástico de 63 cm em Cores Sortidas.	Material

2480	29552	rl	Velcro de 20mm, rolo de 25m. Cor Branco. - un - 25m	Material
2481	32377	cj	Caneta hidrocor 24 cores para uso escolar.	Material
2482	31023	pc	Prato Descartável Branco 15cm 10 Unidades	Material
2483	29466	un	Cadarço achatado para tênis. Composição 100% poliéster. Tamanho aproximado de 100cm. Cor branca.	Material
2484	29554	rl	Zipper rosa claro 30cm - un	Material
2485	748	un	Lápis Preto Nº02	Material
2486	31154	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA - Acoplamento Borden; Spray triplo, simetricamente orientado em direção à ponta da broca e projetado para refrigerar a região da broca em qualquer posição de trabalho; rotação máxima de 380.000 RPM; sistema de troca de brocas Push Button; micro balanceada; rolamentos de esferas cerâmicas e bucha guia em metal duro; pressão ar: 32 lbs; sistema antirrefluxo. Forma ergonômica (permite fácil acesso aos dentes posteriores garantindo maior conforto e menos fadiga). Ruído máximo de 65db. Autoclavável, com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem, sem perda de integridade. No corpo do equipamento, deve estar gravado número de série e nome do fabricante.	Material
2487	31153	UN	CONTRA ÂNGULO - Contra ângulo: acoplamento Intramatic; spray externo; 360° de giro livre; uso de brocas de peça de mão (PM) de 2,5mm e brocas de alta rotação de 1,6mm (com uso do acessório mandril); autoclavável; com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem; ausência de vibração; baixo nível de ruído, menos de 65db, rotação mínima de 500rpm, e máxima de 2000rpm, relação de transmissão de velocidade 1:1; formato anatômico, com cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional e acesso facilitado aos dentes posteriores; fixação da broca com trava de aço temperado. No corpo do equipamento deve estar identificado número de série e nome do fabricante.	Material
2488	31152	UN	MICROMOTOR - Micromotor: acoplamento Borden; spray interno; rotação 5000 a 2000rpm ajustável no próprio instrumento; possível reversão no sentido de rotação; baixo ruído, máximo de 65db; sistema de acoplamento universal Intramatic; autoclavável, resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem. No corpo do equipamento deve estar identificado número de série e nome do fabricante.	Material
2489	31331	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral; assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca lateral, abaixo do assento; estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido sem costuras, ergonômico, de fácil limpeza e desinfecção; ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional; altura do encosto regulável; base com cinco rodízios; rodízios de poliuretano. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2490	31341	UN	FOTOPOLIMERIZADOR - Especificação mínima: bivolt; aparelho sem fio, confeccionado em termoplástico injetado, resistente e de fácil higienização; controle de operação com botões na própria caneta, ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação; três modos programáveis de aplicação contínuos: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização, rampa: aumento gradual da intensidade da luz, pulsátil: acionamento pulsante com ciclos de 1 x 1 segundo; tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segundos; sinal sonoro, bip a cada 5 segundos; LED de alta potência, eficiente acoplamento e distribuição óptica, emissor de luz fria com comprimento de onda entre 465 a 485 nm (luz azul pura), condutor de luz de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria; sistema Stand-By, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão; potência de 15VA, frequência 50/60 Hz; modo de operação contínuo, com carga intermitente de 20 segundos de trabalho com descanso de 20 segundos. Carregador tempo para carregar a bateria de 60 a 180 minutos; temperatura de operação de 10°C a 40°C. Acessórios que acompanham o produto: peça de mão, condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação Bivolt automático (110/220 Volts). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS. -	Material

2491	31342	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Isento de óleo; volume do reservatório, mínimo 50 Litros; reservatório com pintura interna anticorrosiva; unidade compressora de ferro fundido; acionamento direto; com dois cilindros; monofásico 220 Volts; regime de trabalho intermitente; pressão de operação mínima 80 lbf/pol ² - 5,5 bar e máxima 120 lbf/pol ² - 8,3 bar; regulador de pressão com manômetro; válvula automática de acionamento; nível de ruído máximo até 78 dB. Diâmetro de saída: ¼ polegada; tamanho aproximado: 440 mm x 670 mm x 440 mm (largura x altura x comprimento); volume de ar deslocado igual ou superior a 170 l/min, com filtro de ar da mesma marca do equipamento; protetor contra sobrecarga; rotação mínima 1730 RPM; potência mínima do motor 1HP/0,75 KW. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS. -	Material
2492	31343	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: bivolt; Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato; ultrassom de 30.000 Hz; com no mínimo três ponteiros de formatos e funções diferentes, autoclaváveis, com duas capas removíveis; sistema eletropneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão; capa do transdutor, ponta jato de bicarbonato e insertos autoclaváveis; sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de antiaglutinação que evita o entupimento nas válvulas; despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato das válvulas até a peça de mão; filtro de ar com drenagem automática; recipiente para bicarbonato de fácil limpeza, registros de água e ar com ajustes de sensibilidade, potenciômetro de ajuste fino para a regulagem exata da potência ultrassônica, tendo em suas funções as regulagens para P (perio), S (scaling) e E (endo); tecla seletora para função de ultrassom - jato de bicarbonato; transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2493	31334	UN	ASPIRADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO (bomba de vácuo) - Especificação mínima: confeccionado em material resistente a produtos de desinfecção e limpeza; portátil; com filtro bactericida; válvula anti transbordamento; vacuômetro; alça integrada para transporte; válvula reguladora de fluxo; protetor térmico; isento de óleo; sistema bivolt automático 110 – 220 Volts; motor 1/10 HP; ruído máximo de 58 dB a um metro; vácuo máximo de 560 mmHg; vazão de ar de 40 litros/minuto; reservatório de 3 a 5 litros; frasco reutilizável. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS. -	Material
2494	31335	UN	CUBA ULTRASSÔNICA - Especificação mínima: Com cinco ciclos de limpeza com aquecimento. Capacidade total de 2,5 litros; espaço livre para a abertura da tampa 30 cm; dimensões internas mínimas da cuba de inox: 26 cm (comprimento) x 16 cm (largura) x 8 cm (profundidade); cesto plástico em ABS injetado; bivolt automático; potência: 160 Watts – 127 Volts ou 170 Watts - 220Volts; frequência ultrassônica: 42 kHz; temporizador digital: cinco tempos preestabelecidos (180s - 280s - 380s - 480s - 90s). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS. -	Material
2495	31344	UN	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA - Especificação mínima: desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos, destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves; capacidade de incubação de quatro indicadores biológicos simultaneamente; voltagem automática (bivolt); com LED, para indicação de quando a mini incubadora está ligada, além de facilitar a iluminação da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado; na base do equipamento devem estar fixados os dados técnicos do equipamento; deve conter tampa, para manter a temperatura estável e proteger as ampolas. Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS. -	Material
2496	31336	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR ELETRÔNICO - Especificação mínima: acionamento sem contato das mãos; sensor eletrônico; fabricada em metal cromado ou aço inoxidável; permite regulagem de vazão de água; permite funcionamento através de pilhas em caso de falta de energia elétrica; atende norma NBR 9050; bivolt. Conexão para instalação em bancada / lavatório. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada existente no RS.	Material

2497	31337	UN	<p>APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - Especificação: destinado a radiografias intraorais, tensão nominal mínima de 70 kvp e corrente no tubo de 7,0 mA; dotado de temporizador digital centesimal, regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; com sensores radiográficos digitais. Base metálica com rodízios que facilitam a movimentação do conjunto dentro do consultório, com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 mm x 0,8 mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81 mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5 mm espessura); dispositivo de segurança para bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico com regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; sistema de dupla colimação que elimina a formação de raios secundários no feixe principal, evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente; devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; Tensão: 127/220 Volts em 50/60 Hz; Foco: 0,8 mm x 0,8 mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127 Volts) e 8A (220 Volts); comprimento do braço: aproximadamente 1.300 mm. Observações: Entrega incluindo instalação. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS</p>	Material
2498	31338	UN	<p>NEGATOSCÓPIO - Especificação: construído com chapa de aço; parte frontal em acrílico translúcido; luminância aproximada de 1500 nits; acendimento através de interruptor, alimentação 220 Volts; dimensões externas aproximadas: 380 mm x 100 mm x 485 mm; dimensões internas aproximadas: 360 mm x 410 mm. Observações: Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
2499	31339	UN	<p>LUPA PALA - Especificação: uso odontológico; com iluminação, mínimo de dois LEDs; lentes de aumento para ampliação até 3,5 X; permite utilização sobreposta a óculos de grau corretivos; ajustável à cabeça do operador; permite movimento do conjunto de lentes para cima e para baixo; excelente transparência das lentes; lente óptica de alta resolução; resistente contra abrasão; confeccionada em material resistente a produtos de desinfecção; superfície lisa, permitindo fácil higienização; distância de trabalho de 320 a 420 mm; peso reduzido, permitindo uso contínuo confortável; Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
2500	31676	UN	<p>CÂMARA ESCURA PORTÁTIL RX - Indicada para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricada em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem borda retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável; batentes de silicone no fundo base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
2501	31333	UN	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL - Autoclave horizontal de bancada; painel digital em teclado de membrana; controle de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; chave geral que liga e desliga todo o equipamento em caso de emergência; possibilidade de seleção de diferentes ciclos para diferentes materiais; sistema de secagem com porta fechada; câmara de esterilização em aço inoxidável; fechamento da porta de duplo estágio contendo sistema de trava que impede sua abertura quando da existência de pressão, e sensor de curso que indica quando a porta esta aberta, impedindo o início do ciclo; capacidade de no mínimo 29 litros; com três bandejas removíveis; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; bivolt. Ciclos de Trabalho: instrumental embalado, instrumental desembalado, plásticos e algodão, kit Cirúrgico e Tecidos, líquidos. Alertas sonoros (bips) são emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme. Secagem com porta fechada, a secagem dos ciclos é realizada de forma automática após a despressurização. Secagem extra de 20 minutos com porta aberta. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
2502	19435	UN	<p>Afastador de Farabeuf, 12 cm, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.</p>	Material

2503	28223	UN	Alavanca apical reta nº 301, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2504	28225	UN	Alavanca apical Seldin DIREITA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2505	28226	UN	Alavanca apical Seldin ESQUERDA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2506	28229	UN	Alavanca reta Seldin nº 2, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2507	28230	UN	Alavanca reta Seldin, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2508	28245	UN	Alveolótomo Luer curvo, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2509	28246	UN	Alveolótomo reto, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2510	28247	UN	Aplicador para cimento de hidróxido de cálcio confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, ponta ativa com ângulos precisos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2511	19412	UN	Bandeja de aço com dimensões 29cm X 1,5cm X 18cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2512	28253	UN	Calcador espatulado nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2513	28255	UN	Cuba redonda pequena, dimensões 10cmx5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2514	28185	UN	Cureta cirúrgica de Lucas nº 86, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2515	19414	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 13-14, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2516	28234	UN	Escavador de dentina nº 17, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2517	28235	UN	Escavador de dentina nº 18, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2518	28236	UN	Escavador de dentina nº 20, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

2519	28237	UN	Escavador de dentina nº 5, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2520	28190	UN	Espátula de cimento nº 24, cabo contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2521	28242	UN	Espátula nº 1, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2522	28243	UN	Espátula para inserção de resina composta nº 6, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2523	28209	UN	Fórceps nº 1, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2524	28210	UN	Fórceps nº 150, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2525	28211	UN	Fórceps nº 150, infantil, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2526	28212	UN	Fórceps nº 151, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2527	28213	UN	Fórceps nº 151, infantil, cabo anatômico contendo inscrições de número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2528	28214	UN	Fórceps nº 16, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2529	28215	UN	Fórceps nº 17, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2530	28216	UN	Fórceps nº 18L, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável, AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2531	28217	UN	Fórceps nº 18R, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2532	19437	UN	Fórceps nº 65, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
2533	19438	UN	Fórceps nº 69, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
2534	28220	UN	Fórceps nº68, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2535	28221	UN	Fórceps nº 16, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2536	28189	UN	Gengivótomo de Kirkland, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

2537	28188	UN	Gengivótomo de Orban, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2538	28187	UN	Lima periodontal nº 5 - 11, com cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2539	28176	UN	O Kit Fantasias Quarteto da Saúde Bucal contém: 01 fantasia para vestir em formato de Dente Molar em lona fantasy flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição, 01 Fantasia para vestir em forma de Fio Dental em lona crystal flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição, 01 Fantasia para vestir em forma de Creme Dental com lona Crystal flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição, 01 Fantasia para vestir em forma de Escova Dental com lona Crystal flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição e CD ROM Quarteto da Saúde Bucal com músicas e teatro.	Material
2540	28177	UN	O Kit Hiper Bocão é composto de caixa plástica com tampa, 4 rodízios para transporte, 2 alças metálicas, estampa em 4 cores com temas decorativos de saúde bucal com personalização da Instituição, medindo 60 x 60 x 100 cm, 1 boca composta de arcada superior e arcada inferior, 32 dentes fixos com finalidades demonstrativas de técnicas de higienização medindo 67 x 47 x 57 cm, confeccionada com homopolímero poliestireno expandido, 1 língua aveludada medindo 50 x 30 x 10 cm, 1 cálculo (tártaro) demonstrativo na região lingual dos incisivos inferiores, 1 placa bacteriana demonstrativa na região oclusal do terceiro molar inferior esquerdo, 1 escova dentária gigante de poliestireno expandido medindo 85 x 08 x 15 cm e 1 fio dental demonstrativo gigante medindo 23 x 26 cm.	Material
2541	28257	UN	Óculos de proteção ocular, com armação e visor em peça única, em policarbonato incolor, laterais com sistema de ventilação indireta de seis fendas, deve oferecer condições de uso sobre óculos graduado, indicado contra impacto de partículas volantes e respingos. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2542	28193	UN	Pinça anatômica 1X2 dentes, 12cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2543	28191	UN	Pinça anatômica de dissecação, 10 cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2544	28194	UN	Pinça Halstead mosquito, curva, 12cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2545	28316	UN	Pinças Halstead mosquito, reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2546	28197	UN	Porta Agulha Mayo Hegar, 17 cm, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2547	28198	UN	Porta amálgama contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2548	28181	UN	Seringa carpule sem sistema para fluxo, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

2549	28182	UN	Sonda exploradora nº 5, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2550	28200	UN	Tesoura Iris curva, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2551	26748	uni	Tesoura Universal 18cm Profissional Preta - Tesoura de socorrista	Material
2552	32381	uni	Cânula de Guedel n 03, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2553	32383	uni	Cânula de Guedel n 04, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2554	26753	uni	Kit parto de Emergência Básico Simples Refil- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2555	26754	uni	Pera para Aspiração Nasal- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2556	26755	uni	Clamp Umbilical Esteril- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2557	26756	uni	Manta Térmica Aluminizada 2,10x1,40m- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2558	26758	uni	Cinto tipo polvo / aranha ADULTO com 10 pontos de fixação. Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2559	26759	uni	Colar cervical tamanho g - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2560	26760	uni	Colar cervical tamanho pp - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - unidade	Material
2561	26761	uni	Colar cervical tamanho p - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - unidade	Material
2562	26762	uni	Colar cervical tamanho m - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulavel, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - unidade	Material
2563	26763	uni	Colar cervical tamanho infantil tamanho 1 (28cm a 32cm)- confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. – unidade	Material
2564	26764	uni	Colar cervical tamanho infantil tamanho 2 (33cm a 42cm)- confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - unidade	Material
2565	26765	uni	Lanterna Tipo Caneta de LED	Material
2566	26768	uni	Bateria de dióxido de lítio manganês Photo Flash 123 compatível com o equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010.	Material
2567	26769	uni	Bolsa Mochila padrão Samu Vermelha- Sinais Viatis-Tecido Nylon, logo Samu, faixa refletiva, zíper 10 mm, costuras duplas, uso de travete, alça de 50mm, acessórios em nylon, pegador de mão.	Material
2568	26771	uni	Bolsa Mochila padrão Samu- Amarela- Medicamentos- Tecido Nylon, faixa refletiva, zíper 10 mm, costuras duplas, alça de 50mm de alta resistência com Regulagem de comprimento para uso nas costas e pega mão, acessórios em nylon, bolso para identificação lateral, revestimento interno com manta isotérmica impermeável, bolso interno grande com zíper, isomanta na parte traseira, cartelas e parte frontal.	Material
2569	26777	uni	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavavel Adulto: 1600 ml. Mascara facial adulto em silicone. Válvula Unidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavavel). Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. Unidade	Material

2570	26778	uni	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavável infantil: 500 ml. Máscara facial infantil em silicone. Válvula unidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável). Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. Unidade	Material
2571	26779	uni	Kit Reservatório para Ambu Adulto com conexão Direta, balão em silicone e com extensão (tubo). Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2572	26780	uni	Kit Reservatório para Ambu Infantil com conexão direta, balão em silicone e com extensão (tubo) deve apresentar registro na Anvisa	Material
2573	26782	uni	Torniquete de Emergência com regulador preto- Uso Militar-, material de Cinta em fecho de contato, regulador de plástico, leve/durável/fácil Manuseio, ponta vermelha elíptica para auxiliar na localização e durante a aplicação, ajuste de liberação rápida ou lenta, eficaz na oclusão de sangue nas extremidades dos membros superiores e inferiores, largura cerca de 4cm e comprimento total aproximado de 95cm.	Material
2574	26783	uni	Capacete de Socorrista, casco injetado em ABS (Acrlonitrila Butadieno estireno) e com Tratamento UV; fitas antialérgicas, Jugular de três pontos com ajustes laterais e catraca de ajuste Rápido; testeira acolchoada e de fácil remoção, encaixe para Acoplar a viseira, protetor auricular e conjunto de carneira de Fácil remoção, encaixe para fixação do protetor de nuca; amortecedores de impactos frontais e laterais; suporte para Lanterna com opção Fotoluminescente, Tamanho cerca de 55-64cm e peso aproximado de 500g- Deve Apresentar Certificado de Aprovação-CA do EPI pelo Ministério do Trabalho.	Material
2575	26785	uni	Lanterna de cabeça em corpo de plástico PP, lente de policarbonato e botão de acionamento em PVC, utiliza 3 pilhas do tipo AAA, Lâmpada em sistema com 8 LEDs, lente côncava com ajuste de ângulo e refletor super-bright que gera maior economia e potencia com luminosidade mais branca e estável, opção de acionamento rápido alternando o número de LEDs acesos e possuir 2 fitas elásticas com sistema de ajuste universal Para uso direto na cabeça ou em capacetes.	Material
2576	26786	uni	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. G (86cmx10cm)- Verde	Material
2577	26787	uni	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. M (63cmx09cm)- Laranja	Material
2578	26788	uni	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. P (53cmx08cm)- Azul	Material
2579	26789	uni	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho PEQUENO: 69 a 119 cm de circunferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
2580	26790	uni	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho NORMAL: 81 a 127 cm de circunferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
2581	26791	uni	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho GRANDE: 91 a 152 cm de circunferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
2582	31171	uni	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. GG (103cmx12cm)- Amarela	Material
2583	31172	uni	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. PP (30cmx8,5cm)- Lilás	Material
2584	31173	uni	Lanterna de mão com Luzes traseiras salva-vidas; Alta: cerca de 540 lúmens (7h); Baixa cerca 330 lúmens (15h); Recarga em aproximadamente 5 horas; 8 funções programáveis; Reforçado D-Rings; IPX4; Sistema de 220V e 12V;Peso aproximado de 3,58 kg (com bateria)	Material

2585	31175	uni	Bolsa Mochila para Inaloterapia Cilindro 3 Litros Verde indicada para guardar e transportar cilindros e outros instrumentos necessários em atendimentos de inaloterapia. A bolsa mochila deve ser com costura dupla, proporcionando maior resistência e durabilidade, abertura principal com 180º e dois cursores e também deve possuir proteção em EVA em seu fundo para evitar atritos com o solo e ser impermeável.	Material
2586	31176	uni	Mochila padrão SAMU verde usada para acondicionar produtos (vias aéreas) na área pré-hospitalar, deve ser fabricada em poliéster 600 e forro em nylon 210 Zíper 8 mm com 2 cursores, possuir Bolso externo , Faixa refletiva de 25 mm, Serigrafia CRUZ DA VIDA ou SAMU ,Divisória com elástico para fixação de materiais diversos, bolso interno em forma de estojo com zíper 8 mm, alça de ombro e alça de mão de 40 mm com pegador.	Material
2587	31177	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente respirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 37	Material
2588	31178	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente respirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 38	Material
2589	31179	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente respirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 39	Material
2590	31180	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente respirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 40	Material
2591	31181	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente respirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliester de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 41	Material

2592	31182	uni	<p>Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 42</p>	Material
2593	31183	uni	<p>Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 43</p>	Material
2594	31184	uni	<p>Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 44</p>	Material
2595	31185	uni	<p>CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e punhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO P</p>	Material
2596	31186	uni	<p>CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e punhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO M</p>	Material
2597	31187	uni	<p>CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e punhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO G</p>	Material

2598	31188	uni	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e punhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO GG	Material
2599	31189	uni	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e punhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO XG	Material
2600	31190	uni	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e punhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO XGG	Material
2601	28306	uni	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO deve Possuir tecnologia SDAG que detecta ocorrências de irregularidade de pulsação, ou seja, alguma arritmia cardíaca; Detecção subtipos de arritmia que ficam ocultos em outras tecnologias; Disponibiliza o resultado da pressão arterial sistólica (máxima) e diastólica (mínima); Mostra a frequência cardíaca; Contém braçadeira de 22 a 32 cm; Medição rápida e confiável; Armazena automaticamente as últimas 99 medições; Eliminação de falsos positivos encontrados em outras tecnologias; Possui ajuste de data e hora; Aparelho indica pilha fraca; Desligamento automático após 01 minuto sem uso; Contém braçadeira azul com pino em "L"; Correção lógica de movimentos mecânicos inadequados, reduzindo os erros de medição; Em casos de erro durante a medição da pressão, a mesma será interrompida e o aparelho indicará um código correspondente ao problema. Códigos disponíveis no manual que acompanha o produto; Acompanha estojo para armazenamento e manual de instruções; Design suíço; Pode ser usado com bateria (inclusa) e fonte de alimentação de 6v. Deve de Apresentar Registro na ANVISA	Material
2602	26749	par	Elétrodo Adulto com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0400-24 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2603	26750	par	Elétrodo Infantil com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0810 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2604	31191	Uni	Fita protetora com resistência 3x400mm compatível com seladora SULPACK SM/SP 350	Material
2605	26918	Uni	Avental de segurança confeccionado em tecido plastificado em pvc, cadarços para ajustes na cintura e no ombro, tamanho 1,20x70cm de cor branca- unidade.	Material
2606	31192	Uni	Fita métrica tipo trena que possibilita verificar medidas com facilidade, deve possuir 1,5m de comprimento, botão de trava automático para que a fita não enrole e botão de acionamento para recolhimento da fita.	Material
2607	27011	Uni	Dispositivo scalp n 19g, para infusão intravenosa com asas, constituído por: agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor de agulha, asas de empunhadura, tubo vinlico transparente, atóxico, apirogenico, conector femea luer lock codificado por cores, parede fina, atendendo a nr32, nbr 9753, registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001 - unidade	Material
2608	31193	Uni	Fio para sutura catgut simples 3-0 com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material
2609	31194	Uni	Fio para sutura catgut simples 2-0 com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm-registro Anvisa	Material
2610	31195	UNI	Fio para sutura catgut simples 1-0 com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material

2611	31199	Uni	Solução de cloreto de sódio 0,9% injetável sistema fechado em bolsa ou frasco com numero de registro na Anvisa - embalagem de 500ml	Material
2612	31202	UNI	Lacres de segurança numerados para carro de emergência medindo 16cm inviolável-cor azul	Material
2613	31203	UNI	Pilha alcalina para termômetro digital, tamanho Ir41, forma de botão, voltagem nominal de 1,5v.	Material
2614	31204	uni	Comadre tipo pá, tamanho aproximado de 40x28cm, volume aproximado de 1l, fabricado em aço inoxidável, deve possuir alta resistência à corrosão, ação mecânica e térmica/química e tolerar a esterilização.	Material
2615	31205	Uni	Suporte de caneleiras de chão estilo estante de ferro com 4 prateleiras com capacidade acima de 100kg.	Material
2616	26693	Uni	Caneleira de 3kg - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2617	26694	Uni	Eletrodos autoadesivos medindo 5cmx5cm tipo quadrado embalagem com 4 uni - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2618	31206	Uni	Caneleiras de 1kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2619	31207	Uni	Caneleiras de 1,5kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2620	31208	Uni	Caneleiras de 2 kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2621	31209	Uni	Modelo anatômico de coluna vertebral de PVC flexível, de tamanho aproximadamente natural (82cm) que inclua pelve, coluna sacral, lombar, torácica e cervical, prolapso de disco intervertebral. Deve apresentar registro na ANVISA	Material
2622	31210	Uni	Rolo de apoio lombar cilíndrico ou meia lua com ajuste com capa de couro confeccionado com espuma ortopédica firme de medidas aproximadas: 12x28cm.	Material
2623	31211	Uni	Rolo de apoio cervical de 8cm diâmetro por 50cm de largura com espuma ortopédica com capa de couro.	Material
2624	31212	Uni	Puxador para faixa elástica ou tubing tipo alça em tubo de PVC com revestimento de espuma de alta densidade.	Material
2625	31213	Uni	Andador de 4 apoios de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2626	31214	Uni	Muleta canadense de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2627	31215	Uni	Suportes de parede para bola tipo: bobath, pilates ou fisioterapia de dimensões aproximadas de 5 x 62 x 35 cm.	Material
2628	31216	Uni	Step para exercício ajustável com medidas de altura mínima - altura máxima: 10 cm - 15 cm e comprimento x largura de 67.5 cm x 28 cm antiderrapante.	Material
2629	31217	Uni	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade leve, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2630	31218	Uni	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade forte, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2631	26714	Uni	Cabo de Terapia com Conectores DIN compatível com Equipamento DUALPEX 961, marca Quark e cor Branca.	Material
2632	31219	Uni	Kit funcional com escadinha de chão de agilidade, cones barreira e chapéu chinês.	Material
2633	31220	Uni	Mini band de látex com intensidade leve, moderada e intensa com aproximadamente 30 cm de diâmetro e 5 cm de largura.	Material
2634	31221	Uni	Haltere emborrachado – 0,5kg	Material
2635	31222	Uni	Haltere emborrachado – 1 kg	Material
2636	31223	Uni	Haltere emborrachado – 2 kg	Material
2637	31224	Uni	Suporte de haltere de chão para 5 pares compatíveis com halteres solicitados.	Material
2638	26719	Uni	Lâmpada Infravermelho Medicinal para Fisioterapia, cor vermelha, Voltagem de 220V, Potência de 150W, Refletor Interno 100% aluminizado, Filamento Pequeno/ Arredondado e apresentar Bom equilíbrio entre vida útil e saída do calor.	Material
2639	31225	Uni	5 step para exercício ajustável com medidas de altura mínima - altura máxima: 10 cm - 15 cm e comprimento x largura de 67.5 cm x 28 cm antiderrapante.	Material
2640	31226	Uni	Tablado (maca) terapêutico com o seguinte tamanho: 1,80 x 1,30 x 0,52 (C x L x A). De couro com espuma de boa densidade.	Material
2641	31227	Uni	Caneleiras de 0,5kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2642	31228	Uni	Eletrodos autoadesivos diâmetro 3cm tipo redondo embalagem. Com 4 uni - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2643	31229	Uni	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade média tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na Anvisa.	Material
2644	31230	Uni	Fita de proteção térmica (Fita Armalon) compatível com seladora SELAMAXX DE MESA avulsa que isola a resistência para que esta não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização.	Material
2645	31231	Uni	Fita isolante 30cm para Seladora CRISTALIA de mesa (Área de selagem 30cm + Espessura de selagem 12mm).	Material
2646	31615	Uni	Esparadrapo impermeável 2,5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. - Rolo	Material

2647	31616	un	Esparadrapo impermeável 5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com numero de registro na Anvisa. – Rolo	Material
2648	32384	un	Colorímetro para análise de cloro em água e reagente para determinação de cloro livre na faixa entre 0,2-2,00 mg/l;	Material
2649	32385	Ano	SEGURO TOTAL PARA A VAN ADAPTADA PLACAS JBP5F74	Serviço
2650	32386	un	seguro total para os veículos Renault Duster Zen 16, placas JBR3J18 e JBR3I50, da Secretaria Municipal da Saúde	Serviço
2651	32613	Mês	Renovação do contrato 129/2022, que tem por objeto a Higienização e Limpeza no Posto de Saúde Central, Posto de Saúde Várzea, Posto de Saúde Menino Deus, Posto de Saúde Bom Princípio, Posto de Saúde Vila Palmeira, Posto de Saúde Miraguaia, Posto de Saúde Agasa, Vigilância em Saúde, Departamento de Apoio e Infraestrutura, Ament e Centro de Atendimento Psicossocial CAPS.	Serviço
2652	32615	un	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE COM AS DEMANDAS SOCIAIS COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS.	Serviço
2653	31664	Mês	Renovação do contrato 294/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para a realização da manutenção e assistência técnica de software de gestão e controle da rede de saúde SIGSAÚDE-Sistema Integrado de Gestão de Saúde, que foi adquirida a licença de uso perpétuo por parte do município.	Serviço
2654	32616	Mês	Renovação da locação de imóvel para sala da VISA	Locação de Imóveis
2655	32617	Mês	Renovação da locação de imóvel para 4 salas da VISA	Locação de Imóveis
2656	32619	Mês	Renovação da locação de imóvel na Rua Antônio Nunes Benfica, 43	Locação de Imóveis
2657	32622	un	Contratação de empresa para execução do projeto de PPCI para todas as Unidades de Saúde do Município	Serviço
2658	32623	Mês	Renovação do contrato 149/2023, que tem por objeto o serviço de desinsetização e desratização , limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos postos de saúde da secretaria municipal de saúde e CAPS do município	Serviço
2659	27475	Ano	Renovação do contrato 047/2020, que tem por objeto a contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos das Unidades de Saúde do Município.	Serviço
2660	27476	Ano	Renovação do contrato 213/2021, que tem por objeto a contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos das Unidades de Saúde do Município.	Serviço
2661	32624	un	Contratação de empresa para elaboração e execução de projeto elétrico para o prédio do CAPS	Obras e Serviços de Engenharia
2662	32625	un	Construção Nova Rede de Esgoto Sanitário do Posto de Saúde Bom Princípio	Obras e Serviços de Engenharia
2663	32465	Mês	Renovação do contrato 247/2020, que tem por objeto a contratação de serviço de monitoramento eletrônico para as Unidades de Saúde	Serviço
2664	32780		Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano nas UBS Agasa e Miraguaia	Serviço
2665	32656	un	Renovação da Locação de terreno urbano em área continuado ao Posto Central de Saúde	Locação de Imóveis
2666	28961	Mês	RENOVAÇÃO do Contrato 46/2021, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSQUIATRA E CLÍNICO GERAL COM ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL	Serviço
2667	26872/30505/28959/30516/28958	Mês	RENOVAÇÃO do Contrato 146/2023, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL, GINECOLOGIA, INFECTOLOGISTA E PEDIATRA	Serviço
2668	24905	UN	Passagens - Vale Saúde	Serviço
2669	32657	km	Contratação de empresa para prestação dos serviços de UTI Móvel	Serviço
2670	32387	un	Contratação de Seguro Total para Veículos da Saúde	Serviço
2671	32659	un	Contratação da empresa Biotechno Indústria e Comércio LTDA para prestação de serviços de manutenção preventiva nas câmaras para conservação de medicamentos e imunobiológicos	Serviço
2672	32660	Mês	Contratação de serviços de vigia	Serviço
2673	32661	un	Serviço de calibração em termômetros tipo espeto e infravermelho.	Serviço
2674	32662	Mês	Contratação de Empresa para Manutenção Corretiva para as Câmaras de Imunobiológicos - VISA	Serviço
2675	27187	un	Suporte de soro inox, base com 4 pés tubulares em aço inox redondo providos de rodízios giratórios. Altura regulável por meio de rosca central, haste de altura em aço inox com 4 ganchos para fixação de soro. Nas dimensões com altura máxima de 2,50m e mínima de 1,80m.	Material

2676	27188	un	Otoscópio - com cabeçote adulto, para espéculo com lâmpada, com regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe p/visor, com visor articulado ao cabeçote e móvel, com lâmpada de led, com cabo em aço inoxidável, com funcionamento a pilha, acompanha (m) especulo (s) acompanhado de 04 espéculos com encaixe de metal cromado tamanhos 2, 3, 4 e 5 mm (1 de cada) reutilizável e de diferentes calibres, com acessórios, lâmpadas e visor sobressalentes, com 01 estojo, manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços. Embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. Conjunto	Material
2677	27189	un	Oftalmoscópio direto para avaliação do fundo de olho, retina e outras estruturas oculares, iluminação branca e de alto brilho, deve ser leve, compacto e ergonômico, fácil substituição da lâmpada led, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, deve possuir clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, alimentação através de 2 pilhas tipo aa, não contém látex e deve vir acompanhado de estojo macio. Deve apresentar cerca de 20 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado, óptica selada a prova de poeiras, borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos, lâmpada de 2,5v, cabeça em abs resistente a impactos. Deve possuir seleção de 5 aberturas (grande, pequena, semicírculo, fixação e filtro verde) com filtro verde livre de vermelho- manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços- embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa.	Material
2678	29668	un	Biombo hospitalar triplo esmaltado branco, estrutura tubular com aço redondo, cortinas em plástico PVC 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura epóxi, dimensões aproximadas de 1,82m largura abertox0,66m largura fechadox1,77m alturax0,50m de comprimento, peso aproximado de 10kg.	Material
2679	32388	un	Mesa auxiliar em aço inox, tamanho 40x40x80 (pés tubulares ¾, rodízio, tampo e prateleira em aço inox).	Material
2680	31297	m²	PERSIANA PVC Fornecimento e instalação de persiana em PVC, laváveis tipo vertical, sob medida, giratórias e retráteis, com lâminas de aproximadamente 90mm de largura, cor a definir, comandadas por correntes contínua com esferas plásticas de polietileno com travamento e cordões de polipropileno de alta resistência que possibilitem a rotação 180 graus, trilho em alumínio anodizado na cor natural, com fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios para a correta instalação das persianas, incluindo, quando for o caso , a retirada das persianas antigas.	Material
2681	32389	un	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MANIVELAS: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Grades laterais em material termoplástico injetado. Rodízios de 3 sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150 kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65. Acompanha colchão D26.	Material
2682	28848	un	Maca hospitalar fixa, para ate 250kg, cabeceira enlevável com no mínimo 3 estágios, armação em aço com pintura epóxi, leito em madeira estofada com espuma de no mínimo 5mm e revestido em courvin azul marinho. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90 x 0,80m de altura.	Material
2683	24969	un	MACA DE TRANSPORTE - 1. Leito construído em estrutura tubular, sendo articulável, em aço ou similar, podendo possuir pintura epóxi; 2. Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos; 3. Equipada com pára-choques para proteção contra impactos e dispositivo para colocação de suporte de soro; 4. Deve possuir ganchos de fixação de dreno; 5. Sistema de elevação acionados por pistões hidráulicos; 6. Com movimentos: trendelemburg e trendelemburg reverso, acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal 7. Ajuste de dorso acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal ou manual. 8. Altura ajustável de 70 cm (mínimo) a 90 cm (ou superior); 9. Grades: Escamoteáveis e/ ou dobráveis, em aço inox ou similar; 10. As rodas devem ser giratórias de no mínimo 8" de diâmetro, revestida com material termoplástico, com sistema de freio total com acionamento através de um único pedal; 11. 5ª roda com função exclusiva direcional, possibilitando transporte por uma única pessoa. 12. Deve vir com os seguintes acessórios inclusos: a. Suporte de soro, b. Suporte para cilindro de oxigênio, c. Alças para empurrar, d. Colchão revestido de capa impermeável e lavável;. e. Capacidade mínima de peso de 200 kg; f. Superfície mínima do Paciente: (64 x 185)cm;	Material

2684	32390	un	MESA DE CABECEIRA construída em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão). Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira 44 cm compr. x 42 cm larg. x 82 cm alt. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição 60 cm compr. x 31 cm larg. x 0.94 1.14 m de altura. CUBAGEM 0,257 M³. PESO 20 KG	Material
2685	32392	un	Poltrona Hospitalar em Corvim, 120kg Reclinável com encosto, braço, assento e apoio de pés com movimento simultâneos, em Corvim azul e pintura epóxi, pés com ponteira plástica; Articulada Reclinável, com no mínimo 04 posições, comandados por meio de engate rápido através de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento). Movimentos simultâneos do encosto com braços articulados e descansa pés de modo a deslocarem-se conjuntamente.	Material
2686	24973	un	Oxímetro de pulso de mesa: 1. Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca em pacientes adultos e pediátricos, através de um sensor não invasivo. Não serão aceitos equipamentos com sensor integrado ao equipamento (leitura de medidas no próprio sensor). 2. Monitorização simultânea da frequência cardíaca (pulso periférico) e da saturação de oxigênio por meio não invasivo. 3. Apresentação da onda pletismográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em tela LCD ou LED de no mínimo 5". 4. Indicação numérica do % SpO2 (percentual de saturação parcial de oxigênio) na faixa de 1% a 100%, com possibilidade de seleção de números grandes para melhor visualização a distância. 5. Indicação de BPM (Frequência cardíaca por minuto) na faixa mínima de 30 - 250 bpm. 6. Modo especial para a utilização em pacientes com baixa perfusão periférica, com software para rápida recuperação de sinal. 7. Apresentação de mensagens de alerta para: Sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa. Sistema de alarmes sonoro e visual com limites máximos e mínimos ajustáveis para ambos os parâmetros monitorizados. 8. Bateria selada embutida, recarregável automaticamente com autonomia de no mínimo 2 horas. 9. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo; 10. Deve possuir fonte de alimentação AC integrada, interna ao equipamento; 11. Acessórios: a. 2 (dois) Sensores tipo Clip, reutilizável, apropriado para utilização com pacientes adultos/pediátricos; b. 2 (dois) cabos extensores (caso Sensor possua comprimento inferior a 1,5m para uso com sensor tipo clip).	Material
2687	26776	un	Detector Fetal Portátil Digital de fácil Manuseio, Permitir Audição através de Fone de Ouvido ou alto falante embutido, transdutor de alta sensibilidade, display de LCD com iluminação de fundo, frequência de ultrassom de 2 mhz, ultrassom de baixa densidade < 10mw/cm2, faixa de medida do BCF de 1bpm, precisão do BCF de +/- 1bpm, acompanha bateria recarregável e carregador Bivolt	Material
2688	32393	un	Aparelho de eletrocardiógrafo digital de 12 canais e 12 derivações simultâneas, com laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias; Impressão em papel termossensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; Operação em modo manual e modo automático; Aquisição de 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; Memória do ultimo exame realizado; Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato dos eletrodos; Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; Proteção contra descarga de desfibriladores; Resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; porta R232 e LAN RJ-45; Atualização de software pela internet gratuitamente.	Material
2689	32394	un	Caixa Plástica Organizadora com 21 Divisórias, Dimensões aproximadas: 19 cm (largura) x 29 cm (comprimento) x 4.5 cm (altura), com tampa transparente de encaixe seguro.	Material
2690	32395	un	Armário vitrine: com 2 portas em vidros e com fechadura tipo Yale, laterais em vidros e estrutura em chapa de aço, com 4 prateleiras em vidros. Dimensões aproximadas 1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade. Pintura Epoxi.	Material

2691	24856	un	<p>Desfibrilador Externo Automático - Especificação mínima: Desfibrilador Cardíaco Externo Automático Portátil (DEA) com as seguintes características: • Desfibrilador Externo Automático de acesso público com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de energia para pacientes adultos e pediátricos; • Ajuste automático de impedância do paciente e da avaliação do ECG, para ajuste da duração dos choques e nível de corrente, onde a série de choques não ultrapassa 200J, sendo o choque mínimo requerido para adulto de 120J e para crianças de 50 J; • Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada, 3 choques fixos a carga máxima de 200 J de acordo com o novo Guidelines da AHA; • Possui interface para auxílio do socorrista, com interface gráfica combinadas para orientação da sequência dos procedimentos passo a passo com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, configuração do algoritmo de interpretação de sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis segundo novo protocolo internacional da Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação (Internacional Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR) – Diretrizes 2015 da American Heart Association (2015 AHA Guidelines for RCP and ECG) Diretrizes 2015 da American Heart Association, mais especificamente quanto a adequação para aplicação de choques únicos, que será seguida de RCP imediata; • Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso, tela de cristal líquido incorporado ao equipamento que proporciona alto contraste e permita uma perfeita visualização de mensagens de texto em português, números de choques realizados, profundidade da RCP, tempo decorrido, capacidade da bateria, bem como o traçado de ECG na referida tela; • Pode ser configurado para exibir ou não o t</p>	Material
2692	26509	un	<p>Balança antropométrica infantil Digital, aferida pelo Inmetro - Capacidade até 16kg, dimensões mínimas 540 x 290 mm da tecla TARA no painel traseiro- Garantia: 01 ano. Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria 236 Inmetro de 1994.</p>	Material
2693	25181	un	<p>Balança plataforma digital - Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. - Construída em material resistente e de fácil higienização. - Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. - Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. - Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. - Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. - Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. - Chave seletora de tensão de 110/220 V. - Opcionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). - Opcionalmente, poderá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis. - É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). - Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. - Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. - Garantia, mínima, de 01 ano.</p>	Material
2694	32396	un	<p>Balança digital profissional portátil. Especificações: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Estrutura em chapa de aço de carbono; Mostrador digital (display LCD) com indicadores de peso com 6 dígitos com backlight; Capacidade de pesagem de 200 kg; Graduação (precisão) de pesagem de, no mínimo, 100 g; Desligamento automático; Alimentação por bateria(s); Deve incluir a(s) bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento; Fonte carregadora externa bivolt; Pés reguláveis em borracha sintética, revestidos de material antiderrapante; Alça para transporte; Deve apresentar indicador de sobrecarga, indicando erro; Não deve incluir bioimpedanciometria; Função TARA até capacidade máxima; É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); Equipamento acompanhado de manual de instrução em português; Garantia, mínima, de 01 ano.</p>	Material
2695	32397	un	<p>SIMULADOR PARA TREINO DE RCP ADULTO E CRIANÇA - Confeccionado em PVC e polímero flexível; chave seletora para apresentação de três cenários: A) RCP em adulto, B) RCP em criança, C) Treino de compressões, com um som tipo "click" para indicar quando as profundidades da massagem e da pressão estiverem corretas. Detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide. Deve acompanhar: 01 Bolsa em nylon com alças para o fácil transporte; 01 Máscara de reposição; 01 Pulmão de reposição; 01 Manual de instruções em português; 01 Termo de garantia; 01 Embalagem: Caixa de papelão e bolsa de nylon.</p>	Material

2696	32398	un	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%, componentes: alarme sonoro, sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascarará. Capacidade até 10L/minutos.	Material
2697	32399	un	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%. Componentes: alarme sonoro e sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascarará. Capacidade até 05L/minutos.	Material
2698	16509	un	Escada com 02 degraus, construída em inox, com 02 degraus, com borracha antiderrapante nos degraus e nos pés dentro das normas da ABNT, para acesso à cama hospitalar. Dimensões aproximadas: Mínimas e Máximas 350/450x500/600x300/400 (CxLxH) em mm.	Material
2699	32401	un	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 1 Litro - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 29,9 cm, Largura: 8,14 cm, Peso: 1 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
2700	32402	un	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 3 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 42cm, Diâmetro: 11cm, Peso: 3 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
2701	32403	un	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 5 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Largura: 11 cm, Altura: 74 cm, Profundidade: 11 cm, Peso: 5 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
2702	18349	un	Cariostático, flúor diamino de prata, vidro com no mínimo 10 ml.	Material
2703	18366	un	Cunha de madeira, individualizada de uso odontológico tamanho sortido – caixa com 100 unidades.	Material
2704	18377	un	Escova plástica com cerdas de aço, de uso odontológico, para limpeza de brocas.	Material
2705	18524	un	Espelho plano nº 5, Odontoscópio, sem cabo, autoclavável, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, embalagem constando: marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, nº do lote.	Material
2706	18385	un	Extirpa nervos nº 15, instrumento farpado, fabricado em aço inoxidável. Cabo de cor Branca. Embalado em blister/cartela com no mínimo seis unidades.	Material
2707	18388	un	FILME PVC, filme de PVC descartável, apresentação em rolos 15m x 30cm.	Material
2708	18396	un	Hidróxido de cálcio puro, pró-análise, uso odontológico, frasco com 10 g.	Material
2709	18397	un	Iodofórmio pó frasco com 10g.	Material
2710	18449	un	Lixa de poliéster, para acabamento e polimento dental, medindo 4mm de largura e 170mm de comprimento, caixa com 150 lixas. Uso odontológico. Com dorso de Poliéster, coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina.	Material
2711	31427	un	Papel grau cirúrgico, rolo com 5cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselável, para fabricação de embalagens de artigos medico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído, por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor em ambas faces ate 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. Com registro no M.S e laudo de barreira microbiana. - ROLO 100M.	Material
2712	31428	un	Papel grau cirúrgico, rolo com 10cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselável, para fabricação de embalagens de artigos medico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído, por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor em ambas faces ate 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. Com registro no M.S e laudo de barreira microbiana. - ROLO 100M.	Material
2713	32404	un	Papel toalha, picotado, rolo com 60 folhas, cor branca, pacote com 02 rolos.	Material

2714	32405	un	Escova dental infantil, cerdas macias, com 3 a 4 fileiras de tufo, c/no mínimo 24 tufo homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente e da mesma altura, cada tufo com 24 a 44 cerdas de nylon todas da mesma altura, cabeça arredondada e compacta, cabo anatômico de polipropileno atóxico, distância máxima de 1mm entre as cerdas. A escova deve conter a marca em relevo no cabo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO ou laboratório credenciado. Embalada em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente, com estojo de proteção de cerdas em PVC cristal transparente.	Material
2715	18307	un	ANESTÉSICO TÓPICO GEL, com 5% de Benzocaína, sabor agradável. Apresentação: pote com 12 gramas.	Material
2716	18351	un	Cimento IONÔMERO DE VIDRO AUTO-POLIMERIZÁVEL para restaurações, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco pela ação do Estrôncio, pó contendo Ácido Poli acrílico desidratado e líquido contendo Ácido Poli acrílico e Ácido Tartárico. Que promova a liberação contínua de flúor; Apresentação: Caixa com 10g de pó de cor Universal A3 + 8ml de líquido, 1 colher medidora para pó e 1 bloco de espatulação.	Material
2717	31446	un	Creme dental com no mínimo 1450 ppm concentração de flúor, com pelo menos 50g.	Material
2718	18519	un	Formocresol, produto para mumificação da polpa dentária, frasco com 10ml.	Material
2719	18456	un	Microbrush, aplicadores descartáveis, caixa com no mínimo 100 unidades, Cabeça c/ tamanho regular (2,0mm).	Material
2720	18461	un	Pasta para profilaxia, de uso odontológico, com flúor e clorexidine, sem óleo, tubo plástico contendo 90 g.	Material
2721	18518	un	Pontas siliconadas abrasivas para acabamento e polimento de resina composta, com hastes fabricadas em aço inoxidável, autoclaváveis, caixa com no mínimo 6 pontas.	Material
2722	18492	un	Restaurador dental - Cor A 0,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2723	18495	un	Roletes de algodão, de uso odontológico, para isolamento de campo, de formato cilíndrico (rolinhos), macio, prensado hidrofílico, pacote com 100 unidades.	Material
2724	18498	un	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não reciclado, com pontas fundidas quimicamente aos tubos através de Butanona, tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado interno para evitar oxidação. Apresentação: Pacote com 40 unidades azul ou coloridas.	Material
2725	28297	un	Taça de borracha para contra ângulo para profilaxia e polimento convencional - cor branca, aplicação polimento resina, acessórios c/ protetor - uso odontológico. Unidade.	Material
2726	18504	un	Verniz com flúor, para aplicação tópica, caixa com o kit contendo verniz e solvente. Frasco com no mínimo 8 ml.	Material
2727	18309	un	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL SEM VASO. Anestésico injetável local, com cada ml contendo 30mg de Cloridrato de MEPIVACAÍNA, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material
2728	18308	un	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM VASO. Anestésico injetável local, contendo 20mg de Cloridrato de LIDOCAÍNA, 10 microgramas de Epinefrina, isento de Metilparabeno, envasado em Tubetes com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material
2729	32406	un	Canudo plástico flexível para vitamina, tamanho 0,6x20cm, matéria prima não reciclada.	Material
2730	28241	un	FIO DENTAL, 100m - Fio de poliamida de espessura média ou regular, revestido com cera mineral, aromatizado, para higienização dentária, com 100 metros, para uso caseiro, embalado em estojo de plástico rígido, com cortador de fio. A embalagem externa deve apresentar impressos dados de identificação da procedência (fabricante), datas de fabricação e vencimento, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e selo de aprovação da ABO. Certificação de boas práticas expedida pela ANVISA é necessária.	Material
2731	18352	un	Cimento ionômero de vidro para uso de técnica ART, com fluidez para condensador, com alta resistência a compressão, resistência à flexão, baixa abrasão. Quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo ácido poli acrílico desidratado e líquido contendo ácido poli acrílico e ácido tartárico. Com liberação contínua de flúor. Com 01 bloco de papel para espatulação e Instruções para o Profissional. Caixa com 10g de pó + 8 ml de líquido, cor A3.	Material

2732	18369	un	Desoxidante para instrumental com ácido fosfórico + fluorídrico + sulfônico, com 500ml.	Material
2733	18376	un	Escova para polimento, tipo Robson, de uso odontológico, cerdas na cor branca. Autoclavável.	Material
2734	18392	un	Flúor em gel para aplicação tópica, acidulado, concentração 1,23%, com sabor, frasco com no mínimo 200 ml.	Material
2735	18452	un	Matriz metálica de aço inox para amálgama 5 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material
2736	18453	un	Matriz metálica de aço inox para amálgama 7 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material
2737	18520	un	Papel articular para registro dos contatos em superfícies dentais, dupla cor, com 12 folhas, de dimensões 25mm x 110mm.	Material
2738	31429	un	Restaurador dental - Cor D A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2739	31430	un	Restaurador dental - Cor D A3,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2740	31432	un	Restaurador dental - Cor D A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2741	31433	un	Restaurador dental - Cor D B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2742	31434	un	Restaurador dental - Cor D C2- resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2743	31435	un	Restaurador dental - Cor D C4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2744	31436	un	Restaurador dental - Cor E C2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2745	18485	un	Restaurador dental - Cor D A2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2746	18481	un	Restaurador dental - Cor E A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2747	18477	un	Restaurador dental - Cor E B3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material

2748	18483	un	Restaurador dental - Cor E A 3,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2749	18487	un	Restaurador dental - Cor E A2 – resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2750	18491	un	Restaurador dental - Cor E B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2751	18489	un	Restaurador dental - Cor E A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrometros, contendo em sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2752	18500	un	Tiras de lixa metálica, tamanho 6 mm – envelope com 12 unidades. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2753	18501	un	Tiras transparentes de poliéster, uso odontológico, tamanho: 10mm x 120mm x 0,05mm, envelope contendo no mínimo 50 tiras. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2754	18305	un	Agente união carga fotopolimerizável e monocomponente (esmalte + dentina) frasco único, contendo 6g composto por água e etanol, 10% de sílica coloidal com partículas de 5nm. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2755	18322	un	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 4 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2756	18323	un	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 6 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2757	18324	un	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 8 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2758	18327	un	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 2, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2759	18328	un	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 4, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2760	18329	un	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 6, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2761	18330	un	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 8, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2762	18344	un	Broca Zecrya 23 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2763	18354	un	Condicionador ácido gel para dentina e esmalte, com ácido orto-fosfórico a 37% e clorohexidine a 2%, hidrossolúvel, isento de sílica, embalagem seringa aplicadora com 2,5ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material

2764	18395	un	Hidróxido cálcio radiopaco e autoendurecível para capeamento pulpar e forramento cavitário – apresentação em tubo de pasta base com 13g e pasta catalisadora 11g. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2765	18451	un	RESTAURADOR provisório a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros, apresentação em kit composto por frasco contendo 38g de pó, conta gotas, e frasco contendo 15ml de líquido. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2766	18460	un	Paramonoclorofenol canforado frasco com 20 ml, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2767	18463	un	Ponta p/seringa Centrix – Accudose agulha, com êmbolos, com 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2768	18304	un	Agente de resfriamento à base de água, indicado para teste de vitalidade nos dentes, aplicado em spray à temperatura de - 50 C°, frasco de no mínimo 200 mL, com bico aplicador, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2769	18306	un	Agulha anestésica gengival curta 25mm, descartável, calibre 30 g, bisel triplo, siliconizada ; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade na tampas de plástico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2770	18345	un	Broca Zecrya 28 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2771	18457	un	Obturador provisório (cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco), destinado para aplicações temporárias em curto prazo, sem Eugenol com endurecimento químico/rápido em contato com a saliva, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, em pote de 20 gramas no mínimo. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2772	18523	un	Pontas sistema Centrix para aplicação de materiais dentários, Accudose preta com êmbolos, caixa com no mínimo 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2773	18310	un	Broca com ponta diamantada nº 1012 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Autoclavável.	Material
2774	18311	un	Broca com ponta diamantada nº 1014 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2775	18312	un	Broca com ponta diamantada nº 1016 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2776	18510	un	Broca com ponta diamantada nº 1033 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2777	18313	un	Broca com ponta diamantada nº 1090 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2778	18315	un	Broca com ponta diamantada nº 1190 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material

2779	18512	un	Broca com ponta diamantada nº 1302 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2780	18316	un	Broca com ponta diamantada nº 2135 F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2781	18505	un	Broca com ponta diamantada nº 2143 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2782	18507	un	Broca com ponta diamantada nº 3168F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2783	18508	un	Broca com ponta diamantada nº 3195F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2784	18509	un	Broca com ponta diamantada nº 3215 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2785	18503	un	Tricresol – formalina, uso odontológico, frasco com no mínimo 10 ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2786	32407	un	Óleo lubrificante para porta broca de alta e baixa rotação, 200ml em aerossol sem CFC, deve acompanhar 2 tipos de bicos aplicadores.	Material
2787	28174	un	Macro Maxi Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm.	Material
2788	28178	un	Escova macro modelo Produzida em resina plástica, cabo branco, com cerdas nas cores branca e azul. Com 36 centímetros de comprimento é usada em demonstrações nas ações educativas.	Material
2789	28173	un	Macro Evolução da Cárie (4 Dentes): Conjunto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cariosas em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profunda com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25cm X 8cm X 8cm. Dimensões de cada dente 9cm x 5cm x 4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração. A sequência de dentes mostrando o agravamento e progressão da doença cárie nas fases cárie de esmalte, cárie de dentina e cárie envolvendo a polpa; dentes com opção de abertura para visualização do interior do dente; trabalho da arte bem acabado.	Material
2790	28175	un	Macro Modelo Doença Periodontal com Furca e Bruxismo apresenta 5 molares inseridos na mandíbula. O 1º molar demonstra pouquíssima quantidade de cálculo supragengival amarelo e subgengival em preto. O 2º molar demonstra uma maior quantidade de cálculo supragengival indicando necessidade de raspagem e remoção do tártaro. No 3º molar podemos constatar uma perda do osso ao violar e o início da mobilidade dentária com presença de maior quantidade de tártaro. O comprometimento da furca com maior ênfase pode ser detectada no 4º molar quando existe uma perda óssea avançada com ampla mobilidade dental e 2/3 das raízes comprometidas. Nessa situação provavelmente é indicada a exodontia desse elemento dentário. No 5º molar observa-se o desgaste oclusal que ocorre quando o paciente apresenta bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes. Nesse elemento dentário observam-se as cúspides com desgaste. Este modelo é extremamente didático para explicar sobre o avanço da doença periodontal e sobre o bruxismo. Medidas: 19,5 cm de comprimento, 4,5 cm de largura e 7,5 cm de altura. Material: Resina Termo fixa Isoftálica.	Material

2791	28179	un	Cureta periodontal tipo Gracey 3-4, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2792	19413	un	Cureta periodontal tipo Gracey 11-12, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2793	19415	un	Cureta periodontal tipo Gracey 5-6, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2794	19416	un	Cureta periodontal tipo Gracey 7-8, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2795	19430	un	Seringa carpule sem sistema para fluxo, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2796	28255	un	Cuba redonda pequena, dimensões 10cmx5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2797	19411	un	Aplicador para cimento de hidróxido de cálcio confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, ponta ativa com ângulos precisos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2798	28186	un	Bandeja de aço com dimensões 29cm X 1,5cm X 18cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2799	28318	un	Cureta periodontal tipo McCall 1-10, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2800	28315	un	Pinça clínica para algodão nº 17, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2801	28196	un	Porta agulha Mayo Hegar, 14 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2802	28317	un	Tesoura cirúrgica reta romba/romba, 15 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2803	28201	un	Tesoura Iris reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2804	28218	un	Fórceps nº 65, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
2805	28219	un	Fórceps nº 69, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
2806	19447	un	Escavador de dentina nº 5, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

2807	28231	un	Alavanca reta Seldin, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2808	28224	un	Alavanca apical reta, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2809	31437	un	Cureta periodontal Mc Call 11-12, cabo contendo inscrição no número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2810	28227	un	Alavanca apical, DIREITA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2811	28228	un	Alavanca apical, ESQUERDA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2812	28233	un	Alavanca Seldin, ESQUERDA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2813	28232	un	Alavanca Seldin, DIREITA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2814	28206	un	Caixa metálica com tampa, com dimensões 30cm X 15cm X 7cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2815	28203	un	Caixa metálica com tampa, com dimensões 20cm X 10cm X 5cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2816	28204	un	Caixa metálica com tampa, com dimensões 26cm X 12cm X 6cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2817	28202	un	Caixa metálica com tampa, com dimensões 18cm X 8cm X 5cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2818	28239	un	Avental de PVC, impermeável, na cor branca, hipoalergênico e atóxico, medidas 1,20m X 0,70m, com alças para suspensão no pescoço, tiras para ajuste na cintura, para proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de atividades com uso de água, proteção contra respingos de produtos químicos em baixas concentrações, embalagem contendo origem, nº do lote, data de fabricação, prazo de garantia.	Material
2819	28248	un	Cabo de bisturi nº 3, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2820	28249	un	Calcador de Holleback nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2821	28250	un	Calcador de Holleback nº 6, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

2822	28251	un	Calçador de Ward nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2823	28252	un	Calçador de Ward nº 2, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2824	28254	un	Cuba redonda aço inox, 200ml, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável.	Material
2825	28259	un	Cureta periodontal M'call, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2826	31968	un	Calçador espatulado nº 3, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2827	28256	un	Esculpidor de Hollemback nº 3 – 3S, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2828	28244	un	Espátula para resina, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2829	31438	un	Mandril CA Adaptador FG, tamanho 13mm.	Material
2830	26900	un	Luva de procedimento, luva de latex ambidestra para procedimentos, tamanho P, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, NÃO TALCADAS com punho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho, caixa com 100 unidades.	Material
2831	31439	un	Tentacânula, 16 cm, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
2832	31440	un	Tesoura Spencer, 12 cm, RETA, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
2833	31441	un	Tesoura Spencer, 11 cm, CURVA, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
2834	31442	un	Tesoura Íris, ponta romba, 11 cm, reta, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
2835	31443	un	Anestésico tópico, princípio ativo lidocaína, 5%, bisnaga ou pote de no mínimo 5 g, para uso odontológico.	Material
2836	31445	un	Saco para sacolé transparente com dimensões aproximadas de 4,5 x 25cm.	Material
2837	31450	un	Filme radiográfico periapical, adulto, indicada para tomadas radiográficas intraorais, dimensões 31mm X 41mm, F-Speed; cada pacote intraoral (película) deve ser embalado em uma barreira limpa, para resguardar o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais; caixa com 150 unidades; embalagem contendo marca, lote, origem de fabricação e data de validade; validade mínima de 2 anos.	Material
2838	31452	un	Filme radiográfico periapical, infantil, indicada para tomadas radiográficas intraorais, dimensões 22mm X 34mm, F-Speed; cada pacote intraoral (película) deve ser embalado em uma barreira limpa, para resguardar o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais; caixa com 150 unidades; embalagem contendo marca, lote, origem de fabricação e data de validade; validade mínima de 2 anos.	Material

2839	18472	un	Posicionador para RAIOS-X adulto, destinado para efetuar tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoclavável, kit contendo 7 peças sendo : central + direito + esquerdo+ interproximal, + 3 blocos de adaptação+ 1 pote para esterilização e mordedor de silicone. Autoclavável.	Material
2840	18473	un	Posicionador para RAIOS-X infantil, destinado para efetuar tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoclavável, kit contendo 7 peças sendo : central + direito + esquerdo+ interproximal, + 3 blocos de adaptação+ 1 pote para esterilização e mordedor de silicone. Autoclavável.	Material
2841	31453	un	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireoide; modelo adulto; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm PB e 0,5mm PB; medidas 100 X 60cm; para proteção de radiografias odontológicas intraorais; garantia mínima de 2 anos; produto com etiqueta identificando origem de fabricação, lote e data de fabricação.	Material
2842	31455	un	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireoide; modelo infantil; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm PB e 0,5mm PB; medidas 60 X 50cm; para proteção de radiografias odontológicas intraorais; garantia mínima de 2 anos; produto com etiqueta identificando origem de fabricação, lote e data de fabricação.	Material
2843	18353	un	Colgadura, grampo fabricado em aço inoxidável, para segurar a película radiográfica intraoral, durante o processo de revelação (revelação, fixação e secagem). Validade indeterminada.	Material
2844	31459	un	Câmara escura portátil; indicado para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricado em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável; batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa; garantia mínima de 12 meses.	Material
2845	31460	un	Cronômetro Regressivo Digital, possibilita a contagem decrescente de tempo, com alarme sonoro indicando término da contagem; visor digital com minutos e segundos; resistente a produtos de limpeza e desinfecção, como álcool 70%; garantia mínima de 12 meses. Embalagem contendo informações de origem de fabricação, marca, lote, data de fabricação.	Material
2846	31461	un	Líquido revelador radiográfico, para uso em processo de revelação de imagens em radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, sulfato de sódio, dietilenoglicol, hidroquinona; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material
2847	31463	un	Líquido fixador radiográfico, para uso no processamento de radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, tiossulfato e tiosulfato; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material
2848	31559	un	Formulário Boletim de Atendimento SAMU, Papel Copiativo 2 vias (1ª via Branca e 2ª via amarela), tamanho A4, Bloco 2x50, impressão 1x0.	Material
2849	31561	un	Cartilha de Gestante - 24 páginas; Formato aberto: A4 – 30 x 21 cm; Formato fechado: A5 – 15 x 21 cm; Capa Papel: Couchê fosco 120 gramas. Miolo Papel Couchê 90 gramas; Cores: 4x4. Acabamento: grampeado, vinco e dobrado.	Material
2850	31560	un	Formulário de Comprovante de Presença, gramatura do papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho 10cm(L)x12cm(A), Impressão 1x0, em bloco de 50uni.	Material
2851	27590	un	Formulário de Deslocamento de Veículo e Motorista, gramatura do papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 15cm (A), em bloco c/50uni, Impressão 1x0.	Material
2852	27591	un	Formulário Documento de Referência e Contra Referência, gramatura do papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho 19cm(L)x22cm(A), Impressão 1x0, em bloco c/50 uni.	Material
2853	27593	un	Formulário Requisição de Mamografia, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2854	27594	un	Formulário para Perícia Médica, Papel Copiativo 2 vias (1ª via Branca e 2ª via verde), tamanho A4, Bloco 2x50, Impressão 1x0.	Material
2855	27595	un	Formulário de Laudo Médico para Solicitação de Exame de Alto Custo, Gramatura do Papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0, em Bloco c/50uni.	Material
2856	27596	un	Formulário de Prontuário Médico, Gramatura do Papel 180g-Off Set, Tamanho 21cm(L)x23cm(A), Impressão 1x1.	Material
2857	27597	un	Formulário de Notificação de Receita B, Papel 50g super bom azul, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50uni, Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material

2858	27600	un	Formulário de Receituário Simples, Gramatura do papel 56g/m2- Papel Off Set, tamanho 15cm (L) x 21cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50uni.	Material
2859	27601	un	Formulário de Requisição de Exames, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50uni.	Material
2860	27602	un	Formulário de Requisição de Exame Citopatológico, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1, Bloco c/50uni.	Material
2861	27603	un	Carteira de Visita Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue, Gramatura do Papel 180g/m2- Papel Off Set, tamanho 16cm(L)x12cm(A) Impressão 1x0.	Material
2862	27604	un	Formulário de Alvará Sanitário, Gramatura do Papel 120g/m2-Papel Off Set, Tamanho 15cm (L)x20cm(A), Impressão 1x0.	Material
2863	27605	un	Formulário para Anotações das ACS, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho 21cm(L)x15cm (A), Impressão 1x0.	Material
2864	27606	un	Formulário de Visita Domiciliar e Territorial, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2865	27607	un	Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar, Gramatura do Papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0.	Material
2866	27608	un	Formulário para Cadastro Domiciliar e Territorial, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2867	27609	un	Formulário de Cadastro Individual, Gramatura do Papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2868	27610	un	Formulário de Relatório para Vigilância, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via Rosa), Tamanho A4, Bloco 2x50-Picotado, Impressão 1x0.	Material
2869	27586	un	Formulário Anátomo Patológico, gramatura do papel 75g/m2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, em bloco de 50 uni.	Material
2870	27592	un	Formulário Ficha de Atendimento Ambulatorial, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 16cm (A), em bloco c/100uni, Impressão 1x0.	Material
2871	27598	un	Formulário de Notificação de Receita B2, Papel 50g super bom azul, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50uni, Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material
2872	27599	un	Formulário de Receituário de Controle Especial, Gramatura do Papel 56g/m2-Off Set, Tamanho 16cm(L)x 19cm (A), em duas vias numeradas igualmente, Impressão 1x0, Bloco 2x50uni.	Material
2873	31569	un	Formulário registro de atividades dos ACS. Dimensões 21 cm(L) x 15cm (A), impressão 1x0, papel Offset 75g.	Material
2874	31540	un	Carteira de vacina – papel offset 180gr. Cores 1x1, tamanho 110mm x 160mm.	Material
2875	31541	un	Serviço de encadernação espiral A4, com capa transparente e contracapa na cor preta. Máximo de 100 folhas A4.	Material
2876	31542	un	Serviço de impressão colorida em papel A4, frente e verso.	Material
2877	31515	un	Banner dimensões: 80 cm (altura) x 120cm (largura). Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2878	31516	un	Banner dimensões: 120 cm (altura) x 80 cm (largura). Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2879	31517	un	Banner dimensões: 60 cm (altura) x 100 cm (largura). Cor 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2880	31518	un	Banner dimensões: 100 cm (altura) x 60 cm (largura) Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2881	31519	un	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 150 cm (largura) x 80 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
2882	31520	un	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 120 cm (largura) x 80 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
2883	32408	un	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 100 cm (largura) x 60 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
2884	31556	un	Folder dimensões: 21cm (L) x 15cm (A). Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2885	31489	un	Folder 20cm (L) x 12cm (A) com 3 dobraduras frente e verso. Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2886	32409	un	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material
2887	32410	un	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 01. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material
2888	32411	un	Folder tamanho: 15cm (L) x 45cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: off-set 240g.	Material
2889	31501	un	Flyer tamanho 10cm (L) x 21cm (A) (1/3 de folha A4). Cor: 4x0. Papel Offset 75g.	Material
2890	31502	un	Folder tamanho A4 com uma dobra (15cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material

2891	31503	un	Folder formato redondo seguindo recorte do logotipo, tamanho 15cm x 15cm fechado, com uma dobra. Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2892	31504	un	Folder tamanho A4 com duas dobras (10cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2893	31512	un	Folder tamanho 210 x 297 mm impressão frente e verso com 2 dobras, papel Couchê 150 gramas, impressão policromia, cores: 4X4.	Material
2894	31526	un	Folder Papel Off Set, tamanho 10 cm (L) x 15 cm (L), Impressão 4 x0, Gramatura do Papel 75 g.	Material
2895	31566	un	Folder dimensões 21cm(L) x 30cm(A), impressão 4x4, papel Offset 120g.	Material
2896	31567	un	Folder Dimensões 30cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material
2897	32412	un	Folder tamanho A4, com 1 (uma) dobra, papel couchê brilho 150g. Cor 4x4.	Material
2898	31571	un	Folder dimensões 10cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, Papel Couchê 90g.	Material
2899	31505	un	Flyer tamanho 15cm x 21cm (1/2 folha A4). Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2900	31565	un	Flyer dimensões 21cm (L) x 15cm (A), impressão 1x1, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material
2901	31488	un	Panfleto 10cm (L) x 20cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2902	31490	un	Cartilha frente e verso, 5 páginas, tamanho 20cm (L) x 15cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 120g.	Material
2903	31513	un	Cartilha – 24 páginas Formato aberto: A4 – 30 x 21 cm; Formato fechado: A5 –15 x 21 cm; Capa Papel: Couchê fosco 120 gramas. Miolo Papel Couchê 90 gramas; Cores: 4x4. Acabamento: grampeado, vinco e dobrado.	Material
2904	31525	un	Cartilha de Assistência Farmacêutica, Gramatura do Papel 180g, Papel Couchê, Formato A4, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 1x1.	Material
2905	31564	un	Cartilha formato paisagem, dimensões 30cm (L) x 21cm(A), papel Couchê interior 90g e capa 180g. Acabamento com grampo metálico na lateral. Impressão 1x1. 80 páginas. Modelo Citopatológico.	Material
2906	31508	un	Cartaz tamanho A3, cor: 4x0. Papel Couchê 180g.	Material
2907	31510	un	Cartazes: Tamanho 420 x 297 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores 4x0.	Material
2908	31511	un	Cartazes: Tamanho 420 x 594 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores:4X0.	Material
2909	31522	un	Cartão de marcação de consultas farmacêuticas, Gramatura do Papel 180g, Papel Offset, Tamanho 17cm (L)x 5,5 cm (A) aberto e 8,5cm (L)x 5,5 cm (A) fechado, Impressão 1x0.	Material
2910	31523	un	Adesivo em fundo branco para identificação dos guichês de atendimento, no formato 50 x 50 cm, impressão 4x0.	Material
2911	31563	un	Adesivo Atendimento Preferencial, com descrição e símbolo correspondente ao público prioritário. Dimensões: 30cm (altura) x 40 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso, com fundo branco.	Material
2912	31562	un	Adesivo Assento Preferencial, com descrição e símbolo correspondente ao público prioritário. Dimensões: 15cm (altura) x 25 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso, com fundo branco.	Material
2913	31524	un	Pasta de papelão formato A4, Gramatura do papel 240 g/m2, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 4x4.	Material
2914	31551	un	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 30cm (largura) x 10cm (altura).	Material
2915	31552	un	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 30cm (largura) x 20cm (altura).	Material
2916	31553	un	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 35cm (largura) x 25cm (altura).	Material
2917	31554	un	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 100cm (largura) x 50cm (altura).	Material
2918	31555	un	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 60cm (largura) x 40cm (altura).	Material
2919	31035	un	TC ABDOME TOTAL - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2920	31036	un	TC TÓRAX – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2921	31037	un	TC CRANIO – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2922	31038	un	TC COLUNA LOMBAR/LOMBO SACRA – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2923	31039	un	TC COLUNA DORSAL/TORÁCICA – S CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2924	31040	un	TC COLUNA CERVICAL – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2925	31041	un	TC BACIA/PELVE – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2926	31042	un	TC MASTOIDES/OUVIDOS/CONDUTOS AUDITIVOS INTERNOS - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2927	32413	un	TC ARTICULAÇÃO (COTOVELO, COXO FEMURAL, JOELHO, OMBRO, PE, PUNHO, TEMPOMANDIBULAR) – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2928	31049	un	TC ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2929	31050	un	ECO ABDOME TOTAL	Serviço
2930	31051	un	ECO ABDOME SUPERIOR	Serviço
2931	31052	un	ECO TRANSVAGINAL	Serviço

2932	31053 / 31054 / 31055 / 31056 / 31057 / 31058 / 31059	un	ECO ARTICULAÇÃO (COTOVELO, JOELHO, MÃO, OMBRO, PÉ, PUNHO, TORNOZELO)	Serviço
2933	31060	un	ECO PARTES MOLES – CERVICAL	Serviço
2934	31061	un	ECO OBSTÉTRICA	Serviço
2935	32414	un	ECO MAMARIA	Serviço
2936	31062	un	ENDOSCOPIA (COM ANESTESIA – COM BIÓPSIA)	Serviço
2937	31063	un	COLONOSCOPIA (COM ANESTESIA – COM BIÓPSIA)	Serviço
2938	32415	un	ANATOMOPATOLÓGICO - 1 PEÇA	Serviço
2939	16294	un	CONSULTA PSQUIATRA	Serviço
2940	31962	un	CONSULTA TELEMEDICINA UROLOGISTA	Serviço
2941	31963	un	CONSULTA TELEMEDICINA CARDIOLOGISTA	Serviço
2942	31964	un	CONSULTA TELEMEDICINA DERMATOLOGISTA	Serviço
2943	31965	un	CONSULTA TELEMEDICINA PSQUIATRA	Serviço
2944	31966	un	CONSULTA TELEMEDICINA REUMATOLOGISTA	Serviço
2945	31345	un	Cartilha: Combate ao Mosquito: uma tarefa de todos – 2ª. Edição, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 45g/m².	Material
2946	31346	un	Cartilha: Dengue: aqui em casa não!, 5 páginas, impressão externa 4 cores e interna 1 cor, tamanho 15cm x 20 cm (fechado) - 40cm x 60cm (aberto). Papel de impressão Offset 120g/m², refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz.	Material
2947	31347	un	Cartilha: Operação fora mosquito Aedes aegypti – Versão para colorir, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 45g/m².	Material
2948	32416	un	Cartilha: Hepatites virais - nós podemos evitar 2ª Edição	Material
2949	32417	un	Cartilha: HIV/AIDS - faça da juventude o começo, não o fim 2ª Edição	Material
2950	32418	un	Cartilha: Infecções Sexualmente Transmissíveis 3ª Edição	Material
2951	32419	un	Cartilha: Sífilis - Cuise-se! 2ª Edição	Material
2952	32420	un	Casinha grande com peças de cozinha, sala, quarto de casal, quarto de solteiro, banheiro	Material
2953	32421	un	Família com Mãe e bebê: - 01 Mãe e 01 bebê no colo - 01 Pai - Filhos (01 menino e 01 menina) - Avós (01 Avô e 01 Avó) - 01 Empregada	Material
2954	32422	un	Família com Mãe Grávida- 01 Mãe e 01 bebê na barriga 01 Pai - Filhos (01 menino e 01 menina) - Avós (01 Avô e 01 Avó) - 01 Empregada	Material
2955	32423	un	Fantoches tipo boneco Personagem meninos e meninas	Material
2956	29938	un	Tatames bicolor, um lado vermelho, outro azul, em EVA 40 mm. Sistema de encaixe tipo quebra cabeça. Dimensões 100 x 100.	Material
2957	32424	un	Jogo Tabuleiro 4 Em 1: Xadrez, Damas, Trilha e Ludo	Material
2958	32425	un	Jogo de dados general, 6 peças: um copo e 5 dados	Material
2959	32426	un	Baralho Copag naipe espanhol, azul	Material
2960	32427	un	Baralho 157 Naipe Convencional, vermelho	Material
2961	32428	un	Caixa Registradora linha Criative Fun	Material
2962	32429	un	Jogo Tabuleiro Resta 1 pedagógico em madeira (1 tabuleiro e 32 peças)	Material
2963	32430	un	Estacionamento Maluco – jogo de raciocínio	Material
2964	32431	un	Jogo Cilada	Material
2965	32432	un	Quebra-cabeça de arame de metal, 8 peças	Material
2966	32433	un	Quebra-cabeça infantil educativo de madeira	Material
2967	17558	un	Quebra-cabeça progressivo infantil, com 4 puzzles	Material
2968	32434	un	Quebra-cabeça com 100 peças	Material
2969	32435	un	Jogo Cai-não- Cai	Material
2970	32436	un	Jogo pedagógico Caiu perdeu, 54 peças	Material
2971	32437	un	Kit de utensílios de cozinha diversos	Material
2972	14065	Un	Serviço de Contratação de empresa para prestação dos serviços de recepcionista para os Postos de Saúde, compreendendo 4 Postos de Trabalho	Serviço
2973	32655	UN	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO, CONFECCIONADO EM LONA DE TECIDO FEITO COM FIBRAS ACRILICAS, RESISTENTE AO SOL E DESBOTAMENTO, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELA CONTRATADA - MEDIDAS ANEXAS AO TERMO DE REFERÊNCIA.	Serviço

2974	32826	UN	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA SUPORTE DE TOLDO E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO, CONFECCIONADO EM LONA DE TECIDO FEITO COM FIBRAS ACRILICAS, RESISTENTE AO SOL E DESBOTAMENTO, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTIMOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELA CONTRATADA - MEDIDAS ANEXAS AO TERMO DE REFERÊNCIA.	Serviço
2975	26514	UN	DETECTOR FETAL Detector fetal (ausculta) que utiliza ultra-som por efeito Doppler para detecção do batimento cardíaco fetal e localização da placenta; Display numérico digital com visualização do batimento cardíaco fetal entre 50 a 210 bpm; Saída para fone de ouvido ou para acoplar cabo de gravador de som; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual. Controle de volume e tonalidade do som; Suporte para fixação do transdutor; Alimentação de energia elétrica 220 V 60hz ou Bivolt automático; Indicação luminosa (led) de equipamento ligado; Acompanha Transdutor de Batimentos Cardíacos Fetais de frequência ultra-som 2 MHz \pm 10%; Deve possuir registro válido na ANVISA	Material
2976	11538	UN	FOCO GINECOLÓGICO com luz halógena, corpo em aço inox, base com rodízios, Altura regulável com traquéia, 220 volts	Material
2977	32668	UN	Maca rígida: prancha adulto longa em polímero de polietileno (plástico), com dimensões aproximadas 185 x 46 cm, capacidade de carga até 200 kg, com mínimo de 12 furos para pega, dispostos ao longo das bordas, dotada de conjunto de cintos para fixação, modelo "aranha". O conjunto deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de no mínimo 1,10 m de comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamanho ideal para a vítima. Deverá possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15 cm. Todo o conjunto deverá possuir costuras resistentes e suportar um esforço de tração de no mínimo 500 Kg. O sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro da mesma largura do tirante. A parte superior do tirante principal deverá possuir um sistema de fixação em "V" para sustentar a vítima presa a partir de seus ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração da viatura, medindo aproximadamente 160 cm de comprimento x 5 cm de largura cada, fivelas em plástico resistente, costura de segurança (tipo x). Translúcida a raio X, ressonância magnética, tomógrafo ou outros aparelhos de obtenção de imagem, não conduza eletricidade. Possibilita o resgate em qualquer terreno, podendo ser içada no vertical ou horizontal. Registro no Ministério de Saúde/ANVISA e certificado de garantia.	Material
2978	29022	UN	Imobilizador de cabeça impermeável (head block) para uso em conjunto da maca rígida de resgate e colar cervical de resgate; confeccionado em ABS, resistente a impactos; anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem; produzido em material totalmente impermeável e lavável; composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo. Utilizado para imobilizar a cabeça da vítima. Confeccionado em espuma vinil emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para a testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha de 40 x 25cm; Laterais fixadas na base de 25x16x0,9cm. Orifício auricular para verificar presença de sangramento, 80mm. Deve conter registro na ANVISA.	Material

2979	32697	UN	<p>Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de três prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a unidade evaporadora com desligamento na abertura da porta.</p> <p>Porta de vidro tripla com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos.</p> <p>Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador</p>	Material
2980	32698	UN	<p>Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de sete prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a unidade evaporadora com desligamento na abertura da porta.</p> <p>Porta de vidro tripla com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos.</p> <p>Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador</p>	Material

2981	32699	UN	<p>Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a unidade evaporadora com desligamento na abertura da porta.</p> <p>Porta de vidro tripla com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos.</p> <p>Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador</p>	Material
2982	32700	UN	<p>Câmara para Transporte e Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as funções eletroeletrônicas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. Funcionamento Bivolt 100 ou 240 volts 50/60 Hz (automático) e 12VCC (veicular). Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Volume aproximado de 30L. Dimensões Externas aproximadas de 560mmAlt.x630mmLarg.x370mm Prof. Peso aproximado de 24Kg. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos juntamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.</p>	Material
2983	32701	UN	<p>Câmara para Transporte e Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as funções eletroeletrônicas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. Funcionamento Bivolt 100 ou 240 volts 50/60 Hz (automático) e 12VCC (veicular). Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Volume aproximado de 15L. Dimensões Externas aproximadas de 570mmAlt.x450mmLarg.x380mm Prof. Peso aproximado de 17Kg. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos juntamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.</p>	Material

2984	32702	UN	Caixa Térmica com rodas e termômetro digital máximo e mínimo acoplado, volume de 55 a 60L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas e alça telescópica com 2 estágios para fácil transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima visor de fácil leitura, mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Dimensões externas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 57 cm x 45cm x 44cm e dimensões internas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 46 cm x 32cm x 34cm , peso aproximado de 5,500 Kg.	Material
2985	32703	UN	Caixa Térmica com rodas e termômetro digital máximo e mínimo acoplado, volume de 90 a 100L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas para carregar a caixa e alça telescópica grande para facilitar o transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima temperatura, visor de fácil leitura, mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Dimensões externas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 93 cm x 43cm x 46cm e dimensões internas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 79 cm x 33cm x 3cm , peso aproximado de 8,800 Kg.	Material
2986	27191	UN	Escada de alumínio 5 degraus dobrável e fácil de guardar, deve suportar até 100kg, peças plásticas em polipropileno, travamento automático na plataforma superior em alumínio, pés e degraus antiderrapantes, tamanho aproximado (A x L x P): 140x45x85 e peso aproximado de 3300kg - unidade	Material
2987	30372	UN	ESCADA MULTIFUNCIONAL em Alumínio 16 Degraus - Escada Multifuncional 4x4, com 4 partes, cada parte de 4 degraus cada; degraus com ranhuras nos lados; Altura de no mínimo 4,70m quando totalmente estendida; Peso mínimo suportado: 150 Kg; Com dobradiças em aço, travas automáticas de segurança e fácil fechamento entre as partes, pés com sapatas anti-derrapante.	Material
2988	29330	UN	Escada Multifuncional em Alumínio 12 Degraus: Escada multifuncional 4x3; oferece 9 sistemas ou posições de uso - Contém 4 partes de 3 degraus cada parte degraus com ranhuras em todos os lados, perfaz uma a altura de 3,5 M totalmente estendida; suporta até 150 Kg; Dobradiças em aço; Catracas de alta qualidade, com travas automáticas de segurança e fácil fechamento; pés com sapatas anti-derrapante	Material
2989	26510	UN	Cadeira de rodas para obeso Manual com chassis em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raiado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexível em borracha termoplástica, eixos quick -release com rolamentos blindados, apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica, assento e encosto acolchoados confeccionados em tecido impermeável removíveis com fixação, sem uso de parafusos, apoio de panturrilha, suporte de soro regulável, suporte de cilindro de O2, capacidade mínima de 200 kg. Deve possuir registro válido na ANVISA.	Material
2990	26511	UN	Cadeira de rodas Manual com chassis em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raiado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexíveis em borracha termoplástica, eixos quick - release com rolamentos blindados, Apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica , assento e encosto acolchoados confeccionados em tecido impermeável removíveis com fixação, sem uso de parafusos, apoio de panturrilha, suporte de soro regulável, Suporte de cilindro de O2, capacidade mínima de 120 kg; Deve possuir registro válido na ANVISA.	Material

2991	31113	UN	Veículo zero km, ano/modelo mínimo 2024, 5 portas, cor branca, direção hidráulica, eletrohidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, portamalas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 175x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
2992	32967	UN	Seladora térmica para papel grau cirúrgico e polipropileno/Bopp, com as seguintes características: espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; selagem rápida e eficiente, voltagem de 220 Volts; largura máxima de selagem de 400 mm, acionamento por pedal; confeccionada em material resistente ao manuseio intenso; superfície lisa e que permita o uso de substâncias desinfetantes; garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no Estado do RS.	Material
2993	32827	UN	EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO CONTENDO 05 TRANSDUTORES: LINEAR, CONVEXO, ENDOVAGINAL, CARDIOLOGICO (SETORIAL) ADULTO E CARDIOLOGICO (SETORIAL) PEDIÁTRICO. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS TRANSPORTÁVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE FREIOS. VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS NOS MODOS B, M, DOPPLER COLOR, DOPPLER PULSADO, DOPPLER CONTINUO COM BOTÃO DEDICADO E EXCLUSIVO NO TECLADO E OU DISPLAY E POWER DOPPLER (ANGIO). OS MODOS BÁSICOS DE IMAGEM B, M, DOPPLER CONTINUO E PULSADO DEVEM PERMITIR COLORIZAÇÃO ALTERANDO A ESCALA DE CINZA PARA ESCALAS COLORIDAS. CONTENDO 1 (UM) MONITOR COLORIDO LCD, COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS COM BRAÇO ARTICULADO, COM TELA DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE TIPO TOUCHSCREEN ACOPLADO AO PAINEL, AJUSTE DE CONTRASTE, PAINEL DE CONTROLE ARTICULÁVEL, INCLUINDO ALTURA E GIRO. CONEXÃO SIMULTÂNEA E ATIVA PARA NO MÍNIMO, 4 TRANSDUTORES, SELECIONÁVEIS PELO PAINEL NÃO SENDO CONSIDERADO A PORTA PEDOFF. TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER APTOS A UTILIZAR OS MODOS DE IMAGEM B, M, COLOR DOPPLER E DOPPLER PULSADO; POSSUIR NO MÍNIMO 1.00.000 CANAIS DE PROCESSAMENTO. SOFTWARE DE TECIDO COMPATÍVEL COM TODOS OS TRANSDUTORES PARA PROPORCIONAR MELHOR RESOLUÇÃO DA IMAGEM. TAXA DE ATUALIZAÇÃO (FRAME RATE) COM 1.200 FPS (QUADROS/SEG) NO MODO B; MODOS DE IMAGEM B SIMPLES E DUAL (B +B/C), M/B, M, B/D, D, B+COR+DOPPLER EM TEMPO REAL (MODO TRÍPLEX); DEVE PERMITIR CAPTURA DE VOLUME 3D FREE HAND E 3D COM DOPPLER; DOPPLER TECIDUAL ESPECTRAL E COLORIDO COM RESPECTIVOS PACOTES DE MEDIDAS; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM, TANTO EM TEMPO REAL QUANTO COM A IMAGEM CONGELADA DE NO MÍNIMO 8X. FAIXA DINÂMICA DE 250 DB. MEMÓRIA "CINE LOOP" DE PELO 500 MB DE CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO COM MAIS DE 2.000 FRAMES;	Material
2994	32874	UND	Serviço de acolhimento para vaga masculina em clínica de longa permanência	Serviço

2995	32902	UND	<p>DETECTORES DE IMAGENS DIGITAIS (DR) - SISTEMA DE AQUISIÇÃO RADIOLÓGICA DIGITAL (FDR) com no mínimo as seguintes características: 02 (dois) Detectores planos digitais do tipo Flat Panel com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior, com área utilizável maior ou igual a 40 x 38 cm; Detectores sem fio (móvel, wireless) e cintilador GOS que possibilitem exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. A solução não pode possuir extensões externas como dongles ou transmissores a fio anexados. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels; Proteção contra pós e respingos de, no mínimo, IPX6 com jatos em qualquer direção; Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits com tamanho máximo do pixel de 200 micrômetros; O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de trabalho autônoma aos demais dispositivos da instituição; Os detectores devem ser fornecidos com, no mínimo, uma bateria no dispositivo, uma bateria de reserva para recarga diária e uma bateria de backup que não será usada diariamente (para cada conjunto); Os detectores devem possuir armazenamento temporário de no mínimo 100 imagens antes de descarga à estação de trabalho e baterias que mantenham modo de suspensão por no mínimo 7,0 horas; Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X existente na instituição, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0. Nobreak de onda senoidal completa específico e compatível com a estação de trabalho; Deve possuir software de aplicação com: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software</p>	Material
2996	32897	un	<p>Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Agrale/MA 8.5 Trailer.ON, Ano/Modelo 2012, com as seguintes placas: OPF6362 e OPF6370.</p>	Serviço
2997	32898	un	<p>Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Marcopolo/Volare V9L ON, Ano/Modelo 2018, com a seguinte placa: IYO6210.</p>	Serviço
2998	32899	un	<p>Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Chevrolet/Celta 1.0 LT, Ano/Modelo 2014, com a seguinte placa: IUU3C51.</p>	Serviço
2999	32900	un	<p>Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Fiat/Palio Week HLX Flex, Ano/Modelo 2006, com a seguinte placa: IMV3788.</p>	Serviço
3000	32927	UN	<p>Disco de propriocepção Inflável de látex que suporte até 120kg, superfície antiderrapante com 1 lado liso e outro rugoso com no mínimo 33 cm de diâmetro</p>	Material
3001	32928	UN	<p>Tábua de propriocepção retangular com superfície antiderrapante. Bases laterais em meia lua Medidas aproximadas: 60cmx39cmx10cm (CxLxA).</p>	Material
3002	32929	UN	<p>Barra flexível para propriocepção de membros superiores de 160 cm de comprimento aproximadamente de borracha e polipropileno</p>	Material
3003	32930	UN	<p>Martelinho de reflexos de aço inoxidável. Extremidade de borracha sintética, escova rosqueada na extremidade do cabo. Acompanha pinel e agulha. Comprimento em média de 19cm</p>	Material
3004	32931	UN	<p>Goniômetro em acrílico, material resistente. com braço móvel de 360º e 35cm de comprimento aproximadamente. Medida em cm e mm.</p>	Material
3005	32932	UN	<p>Meia bola Bosu, macia, emborrachada/ linhas antiderrapantes, base em polipropileno, 2 alças emborrachadas de alta resistência com par de resistor elástica, pegadores revestidos de EVA. Extremidades arredondadas. Apoio antiderrapante. Incluso: Pino de segurança e bomba para enchimento. Peso mínimo suportado: 160kg Dimensões aproximadas: 58cm x 25cm</p>	Material
3006	32933	par	<p>Eletrodo auto-adesivo de 10cm x 5cm de formato retangular</p>	Material
3007	32934	UN	<p>Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade suave</p>	Material
3008	32935	UN	<p>Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade média</p>	Material
3009	32936	UN	<p>Mini bola de exercícios em látex de 25cm de diâmetro inflável.</p>	Material

3010	32937	UN	Simetrógrafo postural portátil de alumínio pintura eletrostática branca. Com plataforma para nivelamento dos pés. Pintura Eletrostática branca Estrutura Dobrável	Material
3011	32938	par	Disco de deslizamento de PVC revestido de EVA para treino de equilíbrio. Dimensões aproximadas: 17,5cm.	Material
3012	32939	kit	KIT ESTESIÔMETRO MONOFILAMENTOS SEMMES-WEINSTEIN VITCLAB Composição de nylon com tubos transparentes de PVC. Estojo de filamentos calibrados contendo: 7 tubos com 2 filamentos cada, sendo um para uso imediato e outro reserva. 6 tubos que servem como haste para manter o filamento na posição correta. Diâmetro 11x7x1cm; intensidade de acordo com a cor. Verde: 0,05gf; azul: 0,2 gf; violeta: 2,0 gf; vermelho escuro: 4,0gf; laranja: 10,0; vermelho magenta: 300gf.	Material
3013	32940	UN	Tábua de atividade de vida diária para reabilitação de AVC de madeira, com diversos itens como: torneira, tranca de porta, fechadura, plug de tomada, cadeado entre outros. Tamanhos aproximados 55cmx40cmx10cm.	Material
3014	32941	kit	Dimensões: - Diâmetro: 14cm - Comprimento: 33cm BASTÃO Peso: 0,275 Gramas Dimens	Material
3015	32942	UN	Kettlebell emborrachado. Dimensões aproximadas: Altura 17 cm / Pegada 11 cm. Peso: 4kg	Material
3016	32943	UN	DINAMÔMETRO DIGITAL ISOMÉTRICO E ALGÔMETRO DIGITAL (2 EM 1) - Faixa de medição para dinamometria: 0kgf a 90,7kgf(200lbf) - Variação da medida a cada 10 gramas - Faixa de medição para algometria: de 0 a 12.000g f(12kgf) - Variação da medida a cada 1 grama - Apalpador de 1cm² de área para algometria - Apalpador ergonômico para dinamometria - Aplicativo para IOS e Android - Maleta de viagem diferenciada - capa de proteção em silicone - 2x baterias9V - Cinta de fixação	Material
3017	32944	UN	Tábua de propriocepção para quadríceps de madeira maciça envernizada com 8 níveis de regulagem 68x15x5cm (CxLxA)	Material
3018	32945	kit	Faixas elásticas de tecido resistentes com 3 níveis de resistência: leve, médio e forte. Medidas aproximadas: 10 x 15 x 15 cm	Material
3019	32946	kit	Super band de látex de alta resistência com 3 elásticos. 1 de alta resistência 1 de resistência leve e 1 de resistência leve.	Material
3020	22176	AMP	AMIODARONA 150MG/3ML INJ	Material
3021	14758	AMP	ATROPINA 0,25MG INJEAVEL AMPOLA DE 2ML	Material
3022	11264	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL NASAL	Material
3023	2084	AMP	DIPIRONA 1G/2ML INJ	Material
3024	14281	CP	ACIDO FOLINICO 15MG COMPRIMIDO	Material
3025	14282	CP	ESPIRAMICINA 1.5 MUI COMPRIMIDO	Material
3026	28774	FR	AMOXICILINA +CLAVULANATO DE POTÁSSIO SUSP ORAL 50+12,5MG/ML FRASCO COM NO MINIMO 75ML E MAXIMO 100ML	Material
3027	31348	FR	AMOXICILINA 250MG/5ML FR/150ML SUSPENSAO ORAL	Material
3028	31961	AMP	ONDANSETRONA 2MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	Material
3029	31163	AMP	NOREPINEFRINA 2MG/ML SOL INJETAVEL 4ML	Material
3030	32968	TUBO	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G	Material
3031	31300	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material
3032	31301	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material

3033	31302	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3034	31303	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material
3035	18044	un	Lancetador para coleta de Sangue para teste de glicose que proporcione penetração fácil e suave da lanceta ajustável de 3 a 5 níveis de profundidade conforme espessura da pele	Material
3036	31304	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material
3037	31305	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3038	18045		Lanceta em aço inox compatível com o lancetador descrito acima com espessura ultrafina de ponta triangular para punção indolor consistente	Material
3039	31306	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material
3040	31307	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3041	18042	un	Seringa Descartável para insulina com capacidade para 100 unidades com agulha (comprimento 8mmx calibre 0,30mm) escala de graduação de 2em 2 com protetor de agulha. (Embalagem individual esteril com dados de identificação e procedencia)	Material
3042	31308	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material

3043	31309	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3044	31310	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material
3045	31311	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3046	18043	un	Seringa Descartavel para insulina com capacidade para 50 unidades com agulha (comprimento 8mmx calibre 0,30mm) escala de graduação de 1em 1 com protetor de agulha. (Embalagem individual esteril com dados de identificação e procedencia)	Material
3047	31312	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3048	33061		Fio para Sutura Catgut Cromado 1-0, comprimento 75cm, com agulha 3/8 circulo cilindrico 3,0cm	Material
3049	31313	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material
3050	33060	un	Fio para Sutura Catgut Cromado 0, comprimento 75cm, com agulha 3/8 circulo cilindrico 3,0cm	Material
3051	31314	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3052	31315	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3053	31316	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3054	31317	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material

3055	31318	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3056	31319	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material
3057	31320	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3058	31321	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3059	27160	un	Torniquete em tecido Elastico resistente, isento de látex, lavavel-exclusivo botão de autotrava e regulagem de tensão pediátrico	Material
3060	31322	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3061	27161	un	Torniquete em tecido Elastico resistente, isento de látex, lavavel-exclusivo botão de autotrava e regulagem de tensão adulto	Material
3062	31323	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3063	31324	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material
3064	31325	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material

3065	31326	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3066	31327	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3067	31328	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3068	31329	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3069	31352	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G	Material
3070	31353	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG	Material
3071	31354	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material

3072	31355	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material
3073	31356	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG	Material
3074	31357	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G	Material
3075	31358	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG.	Material
3076	31359	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG	Material
3077	31360	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material
3078	31361	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material

3079	31362	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G.	Material
3080	31363	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG	Material
3081	31364	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material
3082	31365	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG	Material
3083	31366	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material
3084	31367	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G.	Material

3085	31368	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG.	Material
3086	31370	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material
3087	31372	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material
3088	31373	un	Colete: azul marinho, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete. No bolso superior esquerdo, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, na cor branca. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tamanho P, M e G.	Material
3089	31374	un	Colete: azul marinho, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete. No bolso superior esquerdo, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, na cor branca. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tamanho GG.	Material
3090	31377	un	Bolsa: modelo carteiro, com altura mínima de 32cm e máxima de 40cm e largura mínima de 37cm e máxima de 45cm. Tecido em Lona ou Nylon, impermeável. Cor: Azul Marinho, com material de fácil higienização. Composta por uma repartição interna, costurada com reforço. Cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa. Alça de ombro com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores de metal (resistente para evitar corte da alça), com ombreiras confeccionadas em nylon, fixadas à bolsa com costuras em X. Alça de mão na aba de fechamento para carregar a bolsa no estilo maleta, confeccionada com o mesmo material da alça de ombro. Aba de fechamento formada por prolongamento medindo 64cm de altura x 37cm de largura, sem bolso, com acabamento nas bordas em cadarços de polipropileno com largura de 35mm. Na parte traseira, bolso com zíper que considere a proporção da altura e largura da confecção da bolsa. Na aba de fechamento, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente (centralizada), logomarca Disque Saúde 136, logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material

3091	31375	un	Chapéu: modelo conhecido como "Chapéu Pescador" - ESPECIFICAÇÕES: Modelo: unissex; Material: 90% Poliéster e 10% Elastano, com Protetor Solar FPU 50+ (permanente); Tamanho único para adulto, ajustável com cordão para prender no pescoço com regulagem; Cor: Azul Marinho. Na parte frontal, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material
3092	32969	un	porta etiqueta para identificação de estoque almoxarifado em pvc acrilico	Material
3093	31614	un	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 30CMX30CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTECOM 100 UNIDADES	Material
3094	27975	un	Purificador de Agua por Osmose Reversa , produz agua Tipo II, Classe I- Baixo Risco, Bivolt Automático, Vazão de 40 L/Hora, Carcaça Externa em Chapa Metálica com Pintura Eletrostática, Digital com Opção para Programar Condutividade Máxima, Deve possuir os Alarmes de : Condutividade Alta e Troca de Filtros, O Software deve permitir a Programação da Condutividade, Aviso da Troca de Filtros, Inibir Alarme e Monitoramento da Condutividade, deve possuir Manometro Indicador de Pressão de Agua, deve possuir Tanque Pressurizado de 75L, as conexões devem ser de engate rápido, as Tubulações devem ser de Polietileno, o tipo de Instalação podeseer Suspensa na parede ou Sobre a Bancada, as dimensões aproximadas de 38x50x3 (LxAxP), peso de aproximadamente 13Kg.	Material
3095	32970	un	Veículo zero km, ano/modelo mínimo 2024, tipo Furgão, cor branca, direção hidráulica, eletrohidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 175x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
3096	27976	un	Filtro de Polipropileno de 01 um Compatível com Equipamento	Material
3097	27977	un	Filtro de Carvão de 01 um Compatível com Equipamento	Material
3098	27978	un	Filtro de Membrana de Osmose Compatível com Equipamento	Material
3099	27979	un	Filtro de Resina de Ionica compatível com Equipamento	Material
3100	32693	un	CREDECIMENTAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, COMPREENDENDO A COLETA DE EXAMES, DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E FORNECIMENTO DOS LAUDOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA.	Serviço
3101	29639	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.5 A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3102	29640	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.0 A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

3103	29641	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3104	29644	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6.5 .A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3105	29645	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7.0 A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3106	29646	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3107	29647	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

3108	29648	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8.5 A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3109	32971	un	Veículo zero km, ano/modelo mínimo 2024, Tipo Microonibus, cor branca, direção hidráulica, eletrohidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, portamalas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 175x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
3110	32972	un	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PASSEIO E UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS.	Serviço
3111	32973	un	Serviço de Ampliação de Unidade Saúde do Município	Obras e Serviços de Engenharia
3112	32974	un	Serviço de Reforma de Unidade Saúde do Município	Obras e Serviços de Engenharia
3113	32975	un	Serviço de Construção de Unidade de Saúde do Município	Obras e Serviços de Engenharia
3114	32976	un	Serviço de Reforma e Ampliação de Unidade de Saude do Município	Obras e Serviços de Engenharia
3115	32977	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 3	Material
3116	32978	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 4	Material
3117	32979	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 5	Material
3118	32980	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 6	Material
3119	32981	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 7	Material
3120	32982	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 8	Material
3121	32983	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 9	Material
3122	31371	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material
3123	32965	pct c/100	Reagente cloro, Reagente para detecção de Cloro livre na faixa de 0,02-2,00 mg/l em método PPD, pó embalado em sachês de alumínio individuais vedados com quantidade suficiente para amostra de 10ml. Reagente padronizado, pronto para uso. Prazo de validade 60 meses contados da data de fabricação e no mínimo 36 meses no momento da entrega. Pacote com 100 sachês.	Material
3124	32964	un	Almoço, Bandeja com arroz, feijão, 1 bife de carne bovina com 120g no mínimo, 1 ovo cozido, 2 folhas de alface, 4 rodela de tomate, 1 lata de refrigerante 350 ml ou suco natural 350ml	Material
3125	31295	un	Pallet industrial injetado: pallet de plástico injetado , com face lisa , para uso em solo. Metragem 1.000x1.200x150mm. Peso do pallet de 130a 15kg. Carga estática de 8.000 a 10.000kg. Cores aceitáveis : preto ,marrom, cinza escuro.	Material

3126	33005	un	Esmerilhadeira angular 1800w, alta potência, descrição mínima: Potência nominal absorvida 1800W, N° de rotações em vazio 11.500 r.p.m.; Ø do disco: 125 mm; Rosca do eixo de esmerilhamento: M14; Prato de apoio em borracha: diâmetro 125 mm; Ø da catrabucha tipo tacho 75 mm; Peso 2,5 kg; Interruptor: Interruptor PROtection. Desbastar superfícies (ásperas), Lixar com folha de lixa; Informações sobre ruídos/vibrações: Nível de pressão sonora 89 dB(A), Nível de potência sonora 100 dB(A), Incerteza K 3 dB. Voltagem: 220V	Material
3127	33006	un	Esmerilhadeira angular 900W, alta potência, descrição mínima: Potência nominal absorvida 900W, N° de rotações em vazio 11.000 r.p.m.; Ø do disco: 125 mm; Tensão, elétrica 220 V; Rosca do eixo de esmerilhamento: M14; Peso: 1,9 kg; Interruptor: Interruptor PROtection	Material
3128	33007	un	Desinfetante de uso geral com ação germicida, bactericida e fungicida, aromatizado, composição mínima: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetilamônia, Fragrância, Opacificante, Sequestrante, Conservante, Emulsificante, Corante, Acidificante e Água. EFICAZ CONTRA: Salmonella cholerasuis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes.	Material
3129	32627	UN	Contratação de empresa especializada para curso de capacitação aos candidatos a Conselheiro Tutelar, com duração de 40 horas, bem como realizar a avaliação psicológica dos candidatos a ser realizada durante o mesmo período de realização do curso.	Serviço
3130	32631	UN	Renovação da Locação de um imóvel para sediar o CREAS	Locação de Imóveis
3131	32632	UN	Renovação da Locação de um imóvel para sediar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, medindo em torno de 400 mts ² , com no mínimo 07 cômodos amplos, sendo que desses 02 devem ser banheiros, com área aberta e pátio fechado para um adequado para atendimentos ao usuário. Saliento que o imóvel deve cumprir com os requisitos apontados pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/2009, páginas 8-14), bem como estar adequado com as normas de acessibilidade, uma vez que o SCFV deve ser ofertado também para pessoas com deficiência.	Locação de Imóveis
3132	30938	UN	CESTA BÁSICA, contendo: - 2 kg de Arroz tipo 1; - 2kg de Feijão preto tipo 1; - 1 Kg de Farinha de milho; - 1 Kg de macarrão (massa com ovos ou sem ovos); - 1 unidade Óleo de Soja 900 ml; - 1 kg de Farinha de Trigo; - 1 Kg de Açúcar Refinado; - 1 Kg de Sal Moído e Iodado; - 1 unidade de achocolatado em pó de 400g; - 1 lata de Leite em pó integral instantâneo de 400g. As cestas deverão vir em embalagens reforçadas.	Material
3133	32519	UN	Compra de vagas para acolhimento de 10 (dez) idosos de ambos os sexos, na modalidade asilar, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.	Serviço
3134	32635	UN	Elaboração de contrato a partir da Ata de Registro de Preços 019/2023, que tem como objeto o acolhimento provisório e isolamento institucional para até 15 (quinze) vagas, sendo elas pessoas ou grupo familiar, de ambos os sexos, que se encontrem em situação de rua ou desabrigo, por abandono, migração e ausência de residência, situação de vulnerabilidade e risco social.	Serviço
3135	32636	UN	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva, em função de abandono ou cujas famílias responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção na modalidade Casa Lar.	Serviço
3136	32637	UN	Renovação do serviço de Acolhimento em instituição de longa permanência para idosos de ambos os sexos, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situações de rua e/ou abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º 002/2020 - com a Sociedade Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas	Serviço
3137	32638	UN	Renovação do apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam a inclusão social de pessoas com deficiência - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º 002/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.	Serviço

3138	32639	UN	Renovação do projeto que visa incentivar aos assistidos do Lar, atividades de recreação e lazer, estimulando os idosos a socialização resgate da autoestima, autonomia e desenvolvimento intelectual, físico, emocional e social, mostrando que a experiência da pessoa idosa tem valor incomparável e pode ser um grande agente de transformação Social. Similar ao "Projeto EnvelheSer" - Termo de Parceria com a Sociedade Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas.	Serviço
3139	32640	UN	Renovação da contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento eletrônico, com implantação de equipamentos por meio de comodato no Centro da Cidadania, CREAS e CRAS.	Serviço
3140	32642	UN	Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 50 Mbps (cinquenta megabits/segundo), com as seguintes características: - IP Público Fixo; - Suporte prioritário com atendimento em até 08 horas úteis após abertura do chamado; - Garantia de banda mínima de 60 % da velocidade contratada.	Serviço
3141	32643	UN	Renovação de contratação de software para atendimento do CRAS E CREAS - Pitfall	Serviço
3142	32644	UN	Contratação de instituição para oferta de cursos de formação para o empreendedorismo, visando o desenvolvimento de habilidades e ferramentas de gestão, bem como para abrir seus próprios negócios	Serviço
3143	32646	UN	Contratação de seguro de vida para os bolsistas das Frentes Emergenciais de Trabalho	Serviço
3144	32647	UN	Locação de espaço para a realização de eventos e atividades	Locação de Imóveis
3145	29944	m ²	Aquisição e instalação de películas para janelas e portas das dependências da SMTDS	Material
3146	32148	kg	Coxa e sobrecoxa de frango congelado, sem tempero, sem dorso. Não será admitida a adição de água à carne do frango. Embalagens de 0,1 kg originais de polietileno atóxico resistente, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com rótulo constando informações da data de validade, peso, fornecedor e endereço, temperatura de estocagem, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF. Em pacotes de 1 Kg. Data de validade mínima de 6 meses.	Material
3147	32149	kg	Carvão vegetal para churrasco, embalagem de 10 kg.	Material
3148	32150	l	Refrigerante de 2 litros (sabores diversos).	Material
3149	32151	un	Pão massinha, tipo hot dog, peso de 50 g cada unidade, preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 unidades cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 5 (cinco) dias a contar no ato da entrega.	Material
3150	32152	kg	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO: Produto de primeira qualidade; resfriado; proveniente de leite de bovino, coalho, sal e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, lacrado, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos. Embalagem resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1 kg (um) para os pacotes com 50 fatias. Validade: Deverá ter validade mínima de 45 dias (quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. Rotulagem: Deverá estar em acordo com o regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contendo as datas de fabricação e validade.	Material

3151	32153	kg	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO: Produto de primeira qualidade; proveniente de carne suína 100% pernil, sal, especiarias naturais e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo teor de sódio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, lacrado, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos. Embalagem resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1 kg (um) para os pacotes com 50 fatias. Validade: Deverá ter validade mínima de 45 dias (quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. Rotulagem: Deverá estar em acordo com o regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contendo as datas de fabricação e validade.	Material
3152	32154	un	PÃO FATIADO: Elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cada fatia deve ter 25 gramas, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, feito no máximo um dia antes do dia da entrega, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Embalagem de 500 g, de polietileno atóxico lacrada contendo data de fabricação e validade, peso e identificação de fornecedor. Validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega.	Material
3153	32648	un	Contratação de software para intermediação de mão-de-obra e emprego	Serviço
3154	28423	m²	Contratação para aquisição e instalação de divisórias, portas e vidros nas dependências da SMTDS	Material
3155	32155	kg	Fertilizante - Uréia	Material
3156	32156	kg	Adubo fertilizante para jardim	Material
3157	32157	un	Kit Jardinagem com bolsa de lona	Material
3158	32158	un	Ancinho com cabo	Material
3159	32159	un	Enxada com cabo	Material
3160	32160	un	Pá com cabo	Material
3161	32161	un	Carrinho de mão, capacidade mínima 45 litros, com pneu maciço.	Material
3162	32162	sc	Terra preta para jardinagem	Material
3163	32163	un	Regador para plantas, capacidade mínima 10 litros, bico chuveiro, formato anatômico, fabricado em polietileno.	Material
3164	32649	un	Contratação de instituição para oferta de atividades de turno integral voltado ao Desenvolvimento Social	Serviço
3165	25172	un	Aquisição de veículo 7 lugares	Material
3166	33161	UND	Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social	Serviço
3167	32631	UN	Renovação da Locação de um imóvel para sediar o Conselho Tutelar	Locação de Imóveis
3168	33025	UN	Contratação de empresa para realização de atividades de hidroginástica para idosos usuários do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referenciados através do CRAS, de acordo com as especificações constantes no anexo I, do edital.	Serviço
3169	33026	UN	Passagem vale transporte SAP/TAQUARA, da empresa CITRAL	Serviço
3170	23205	UN	Reator externo vapor de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
3171	23211	UN	Lâmpada tubular de 100W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 10.850 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3172	23210	UN	Lâmpada tubular de 70W 220V E 27, sódio, com vida mediana de 28.000 horas e fluxo luminoso de 6.600 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3173	24094	UN	Reator externo vapor de sódio 70W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
3174	25078	UN	Reator externo vapor de sódio de 100 W, 220 V, 60 HZ Alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé fotoelétrico, com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto, deverá ser anexada à proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material
3175	23225	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 150W, e 250W com suporte E40, com braço de 1 metro de comprimento.	Material
3176	27219	UN	Fotocontroladores (relés) conforme ABNT NBR 5123/2016 = T1 (térmico, monotensão) de corrente alternada 1000 W, 220 V, 60 Hz e 1800 VA.	Material
3177	23215	UN	Base para relé fotoelétrico, modelo chado de 360°, com haste galvanizada a fogo padrão ABNT.	Material
3178	23231	UN	Braço curvo em aço galvanizado SAE 1020 para iluminação pública com encaixe de 48,3 mm (diâmetro externo), projeção 1,5 m, parede do tubo espessura 2,5 mm, conforme especificações técnicas do CEIP.	Material

3179	32222	UN	Braço curvo em aço galvanizado à fogo para iluminação pública de LED, com sapata, encaixe de 48 mm (diâmetro externo), projeção de 2,5 m de comprimento e parede do tubo de espessura 2,5 mm	Material
3180	23232	M	Cabo multiplex 1 x 10 + 10 mm (1 fase + neutro).	Material
3181	25080	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 70 principal: 10-95 mm ² derivação: 1,5 - 10 mm ² , torque de ajuste nominal: 8 N.M.	Material
3182	27983	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 95 principal: 16 - 95 mm ² derivação: 4 - 35 mm ² .	Material
3183	23219	UN	Conector paralelo de 1 parafuso.	Material
3184	23222	UN	Parafuso francês 5/8 x 70 galvanizado a fogo, com polca para fixar o braço da luminária na abraçadeira.	Material
3185	23213	UN	Suporte E27 de 1 parafuso para luminária.	Material
3186	25077	UN	Suporte E27 de 2 parafusos para luminária.	Material
3187	29590	UN	Lâmpada tubular de 150W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 17.290 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3188	25277	UN	Reator de 400 W metálico, de uso externo 220V 60 HZ com alto fator de potência, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico.	Material
3189	25089	UN	Reator externo vapor sódio 250 W 220 V 60 HZ alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material
3190	25090	UN	Reator interno vapor de sódio 70 W A. P. tensão 220 V 60 HZ, medindo 0,7 cm largura x 14,5 de comprimento x 0,7 cm de altura com selo PROCEL estampado no produto e com caneca pintada.	Material
3191	25081	UN	Abraçadeira 180 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3192	25082	UN	Abraçadeira 200 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3193	25083	UN	Abraçadeira 220 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3194	25084	UN	Abraçadeira 230 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3195	23218	UN	Abraçadeira de 250 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3196	23223	UN	Abraçadeira de 260 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3197	23224	UN	Abraçadeira de 270 mm com 03 parafusos para fixar a luminária.	Material
3198	25086	UN	Abraçadeira 280 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3199	25085	UN	Abraçadeira 300 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3200	27982	UN	Armação galvanizada a fogo AR11 (1 isolador), padrão CEEE com isolador roldana.	Material
3201	23229	UN	Contactora de 220V 50CV.	Material
3202	23220	UN	Contactora de 220V 25CV.	Material
3203	6334		Lâmpada de 250 W metálica E40.	Material
3204	25092	UN	Lâmpada de 400 W metálica E40.	Material
3205	29595	UN	Lâmpada tubular de 250W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 35.000 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3206	23206	UN	Luminária pública CEIP-3, fechada para lâmpada VSAP 100 watts e 150watts, constituída por corpo em alumínio injetado; pintura eletrostática com tinta poliéster em pó, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1 mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor) COM base para relé foto eletrônicos; o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em policarbonato injetado liso com proteção contra raios UV e com junta de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-40 em porcelana reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá permitir o uso de reator integrado juntamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (Kit Removível), macho; sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 48,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; grau de proteção mínimo - IP 65 para o grupo ótico e IP 33 para o compartimento de equipamentos auxiliares; rendimento óptico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 2, de setembro de 2007, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS.	Material
3207	23221	UN	Parafuso ½ x 30 com arruela e polca, galvanizado a fogo.	Material
3208	24025	UN	Porca para parafuso de 1/2 x 30.	Material
3209	23209	UN	Reator interno de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com núcleo aberto, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material

3210	23207	UN	Reator interno vapor de sódio 250W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com selo Procel estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
3211	23208	UN	Reator interno vapor de sódio , núcleo aberto, 100W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
3212	23217	UN	Rolo de 20 metros de fita isolante.	Material
3213	29596	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 125W com suporte E27, sem braço.	Material
3214	29597	UN	Broca para madeira 1/2, 40cm, fabricada em aço carbono, com dureza da parte de corte de 40 HRc, corpo polido e envernizado, tempera total no corpo.	Material
3215	23233	Metro	Fio plastichumbo 2 x 1,5 mm cobre.	Material
3216	25087	RL	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança.	Material
3217	25093	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou policurvo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3m x 48,3 mm.	Material
3218	23232	M	Cabo multiplex 1 x 10 + 10 mm (1 fase + neutro).	Material
3219	25087	RL	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança.	Material
3220	25093	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou policurvo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3m x 48,3 mm.	Material
3221	23226	UN	Luminária fixa simples com tela de proteção para lâmpada de 125W, com suporte E27, com braço de 1 metro de comprimento.	Material
3222	32223	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 180W 220V, fluxo luminoso mínimo de 26.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3223	32224	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 120W 220V, fluxo luminoso mínimo de 18.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3224	32225	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 100W 220V, fluxo luminoso mínimo de 15.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3225	32226	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 80W 220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3226	31792	UN	Refletor em alumínio de lâmpada metálica 400W, tubular E40, com fluxo luminoso mínimo de 35.000 horas, com reator externo de 400 W, 220 V.	Material
3227	32227	UN	Poste/pétala quádrupla de LED, potência de 200 W cada pétala, 220 V, luz branca, com 10 metros de altura, tubo telecônico em aço carbono, para ser enterrado. pintura eletrostática de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material
3228	32228	UN	Poste/pétala dupla de LED, potência de 200 W cada pétala, 220 V, luz branca, com 6 metros de altura, tubo telecônico em aço carbono, para ser enterrado. pintura eletrostática de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material
3229	32229	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), 5 metros.	Material
3230	32230	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), 7 metros.	Material
3231	32231	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 tubos de PVC anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secundária e conjunto com 1 varão 22, 1 estribo, 1 roldana, 2 leitos, 1 roldana 56 x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material

3232	32232	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato polifásica, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos em PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secundária e 01 conjunto com 03 pares de abraçadeiras 60x60 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 02 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
3233	32233	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 3/4" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjunto com 02 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 01 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
3234	32234	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), bifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjunto com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 02 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
3235	32235	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), trifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjunto com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 02 AR 22, 02 Varão 22, 01 AR 11, 01 roldana 2 canais e 03 roldanas lisas.	Material
3236	26077	UN	Poste de luz em concreto, 7 metros.	Material
3237	32236	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço
3238	32237	UN	Contratação de empresa para execução de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço
3239	32238	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de extensão de rede de baixa tensão na Rua Pedro B de Souza	Serviço
3240	32239	UN	Contratação de empresa para execução de extensão de rede de baixa tensão na Rua Pedro B de Souza	Serviço
3241	32240	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orêncio Machado Ramos	Serviço
3242	32241	UN	Contratação de empresa para execução de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orêncio Machado Ramos	Serviço
3243	32242	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto para cadastramento em programa de eficiência energética	Serviço
3244	29390	UN	Calota de sinalização (tartaruga), fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela, medindo aproximadamente 150 mm de diâmetro e 70 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material
3245	25144	GALÃO	Cola adesiva, bi componente (cola + catalizador) para fixação de tachas e tachões.	Material
3246	28090	UN	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 75 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	Material
3247	4314	ROLO	Fita de sinalização, nas cores amarela e preto, de acordo com os padrões do Código de Trânsito Brasileiro, rolo medindo 200 m de comprimento por 7 cm de largura (fita zebra).	Material
3248	23970	KG	Microesfera de vidro de cor branca.	Material
3249	23951	UN	Parafuso galvanizado com cabeça francesa medindo 7 cm x 6 mm com porca e arruela.	Material
3250	28092	UN	Placa de ACESSIBILIDADE, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO DEFICIENTE FÍSICO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3251	28091	UN	Placa de CARGA E DESCARGA, com informação complementar de dizendo "DAS 07:00 ÀS 09:00 E DAS 17:00 ÀS 19:00" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material

3252	31760	UN	Placa de IDOSO, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO PARA IDOSO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3253	28093	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 40 cm de altura por 30 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3254	28094	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3255	31761	UN	Placa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b com informação complementar de dizendo "EXCLUSIVO PARA TÁXI" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3256	25137	UN	Placa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a com informação complementar dizendo "PERMITIDO EMBARQUE E DESEMBARQUE", medindo 60 cm altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3257	28096	UN	Placa de ROTATÓRIA R-33, com informação complementar dizendo "RÓTULA A 50 METROS", medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3258	29391	UN	Placa de sinalização de advertência de ANIMAIS NA PISTA A-35, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3259	31762	UN	Placa de sinalização de advertência de ÁREA ESCOLAR A-33a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3260	28097	UN	Placa de sinalização de advertência de DEPRESSÃO NA PISTA A-19, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3261	28098	UN	Placa de sinalização de advertência de LOMBADA A-18, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3262	31763	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES A-33b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3263	28105	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES A-32b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3264	28099	UN	Placa de sinalização de advertência de PISTA IRREGULAR A-17, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3265	28100	UN	Placa de sinalização de advertência de RUA SEM SAÍDA A-45, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3266	28101	UN	Placa de sinalização de advertência de TRÂNSITO DE PEDESTRES A-32a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3267	28102	UN	Placa de sinalização de regulamentação de 40 KM/H, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3268	28103	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PARE, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3269	28104	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 5 t (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3270	21998	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 10 t (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material

3271	21999	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 20 t (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3272	32792	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PROIBIDO TRÂNSITO DE CAMINHÕES, R-9, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3273	32243	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATÓRIO À DIREITA, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3274	32244	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATÓRIO À ESQUERDA, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3275	32245	UN	Placa de sinalização de regulamentação de SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA, R-24a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3276	32246	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À DIREITA, R-25b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3277	32247	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À ESQUERDA, R-25a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3278	28105	UN	Placa de sinalização indicativa de PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES A-32b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3279	14798	UN	Placa de sinalização indicativa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3280	28106	UN	Placa de sinalização indicativa de PONTO DE ÔNIBUS, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3281	23961	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3282	28110	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR R-6c, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3283	21994	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À DIREITA R-4b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3284	21995	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA R-4a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3285	21996	UN	Placa de sinalização indicativa de SENTIDO PROIBIDO R-3, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3286	28113	UN	Rolo para pintura de 15 cm, feito de lã de carneiro, com suporte e cabo de plástico.	Material
3287	29392	UN	Tacha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 200 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material
3288	28114	UN	Tachão bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 150 mm de largura, 250 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material
3289	29393	UN	Tachinha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 100 mm de comprimento e 20 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material
3290	24256	GALÃO	Thinner, galão de 5 litros.	Material
3291	23953	GALÃO	Tinta amarela emborrachada à base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material
3292	23955	GALÃO	Tinta branca emborrachada base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material
3293	23954	UN	Tubo galvanizado de aço de baixa liga e alta resistência mecânica resistente a corrosão atmosférica medindo 3 m por 2" (polegadas) de diâmetro e 2 mm de espessura com aletas anti-giro galvanizado a fogo e soldado.	Material

3294	27481		Semáforo veicular regressivo (numérico) na cor preta, de foco quadrado de 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AllnGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para instalação junto a semáforo veicular 200 mm com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, com módulo de semáforo fabricado em alumínio e silício, fundido ou injetado, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, que garanta a boa visibilidade do iluminador quadrado de lado 215 mm, tendo a cobertura mínima de 50 % e máxima de 70 % da mesma e deve ter no mínimo 120 mm e no máximo 180 mm, conforme NBR 7995.	Material
3295	27482	UN	Semáforo principal na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AllnGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fundido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, conforme NBR 7995.	Material
3296	27483	UN	Semáforo para pedestre pare e siga na cor preta, 2 focos (1 vermelho mão espalmada e 1 verde boneco estático) 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AllnGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 2 (dois) módulos independentes, viseira em de chapa de alumínio, espessura mínima 1,2 mm, 10 cm de largura, em formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, conforme NBR 7995.	Material
3297	27484	UN	Semáforo repetidor na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AllnGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fundido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, conforme NBR 7995/2013.	Material
3298	27485	UN	Iluminador veicular a LED, cor verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semaforico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaN.	Material
3299	27486	UN	Iluminador veicular a LED, cor amarela, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semaforico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia AllnGaP.	Material
3300	27487	UN	Iluminador veicular a LED, cor vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semaforico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia AllnGaP.	Material
3301	27488	UN	Iluminador veicular a LED, boneco estático verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaN.	Material
3302	27489	UN	Iluminador veicular a LED, mão espalmada vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia AllnGaP.	Material

3303	27490	UN	Nobreak outdoor para semáforo, para instalação junto aos conjuntos semafóricos à LED e controladores de tráfego, de dimensões máximas externas (caixas): altura 900 mm, largura 690 mm e profundidade 420 mm, potência mínima 400 W e máxima 800 W, tensão de entrada e saída nominal AC (V): 220 V com seleção manual, frequência de entrada e saída (Hz): 60HZ, com fator de potência igual ou maior de 0,92, By Pass on-line digital e manual para manutenção, com bateria selada, estacionária ou lítio outdoor, com autonomia mínima de 2 horas no fornecimento de energia, temperatura de operação: -10°C a +60°C, com no mínimo duas tomadas de saídas no módulo nobreak, chave liga/desliga via disjuntor geral e conector para ligações da rede de alimentação, nobreak e controlador de tráfego, conforme NBR 15014 e NBR 15204.	Material
3304	27491	UN	Botoeira simples para acionamento do semáforo pedestre fabricado em liga de alumínio, pintura eletrostática na cor preta, com sistema impermeável para isolamento à prova d'água e poeira, medidas de 21 cm x 11 cm x 11 cm, com duas partes para encaixe na coluna/poste, furo para passagem de cabos, com botão tipo cogumelo.	Material
3305	27492	UN	Controlador de tráfego que funcione na frequência de 60 Hz ($\pm 5\%$) 220 VCA ($\pm 20\%$), que opere como controlador de semáforos isolados, como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos coordenados e como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos centralizados, a partir de um Sistema Central, com chave ligar/desligar os circuitos lógicos do controlador e as lâmpadas dos grupos focais, disjuntor para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do controlador, chave para solicitação do modo amarelo intermitente, soquete para conexão do dispositivo que proporciona comando manual, tomada com a tensão da rede de alimentação, com capacidade para 15 ^ª e mostradores visuais que indiquem o modo de operação, plano corrente e falhas do controlador de tráfego. Possuir funções de programação e verificação executadas através do equipamento de programação, constituído de teclado e display incorporado ao controlador, não podendo ser inserido programador portátil externo, com teclas identificadas e as mensagens no display em linguagem de Engenharia de Tráfego e na língua portuguesa. Display alfanumérico, apresentando 2 (duas) linhas com 16 (dezesesseis) caracteres cada e possui iluminação própria "back light", que proporcione, em campo, facilidades operacionais de programação e verificação, sem precisar recorrer às tabelas de conversões de códigos, teclado operacional que possua teclas especiais de funções e comandos, com condições de ser operado sob a incidência direta ou ausência total de luz artificial ou natural. Apresentar uma configuração que permite receber módulos de potência que controle até 06 (seis) grupos semafóricos, onde o módulo de potência seja responsável pelo controle de 02 (dois) grupos semafóricos (fases) e ter módulo de comunicação GPRS com configuração e operação independente.	Material
3306	27493	UN	Módulo de potência para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
3307	27494	UN	Módulo lógico para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
3308	27495	UN	Módulo GPS para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
3309	27496	UN	Dispositivo protetor contra surtos (DPS) para linhas AC, com tecnologia de varistor de óxido de zinco (MOV), que suporte correntes de impulso de até 12,5 kA/275 V, de alta capacidade de condução de correntes de raios e que atenda aos requisitos das Normas IEC 61643-1 (classe I, II) e NBR 5410.	Material
3310	27497	M	Cabo PP 750 V 4 x 1,5 mm	Material
3311	27498	UN	Abracadeira Simples 101 mm completo para semáforo	Material
3312	27499	UN	Abracadeira Simples 114 mm completo para semáforo	Material
3313	27500	UN	Poste de aço galvanizado simples de 6 m, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020, diâmetro externo de 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de um sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço curvo é feita através de 6 (seis) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" x 1".	Material
3314	27501	UN	Braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020 de diâmetro 101,6 mm e parede de 4,25 mm Todos os raios de curvatura e ângulos devem ser observados rigorosamente de forma que o ângulo de 90° seja correto, sem amassado ou enrugados com uniformidade do diâmetro do tubo. O braço com dispositivo para içamento por caminhão tipo munck, fixado na distância mínima de 30 cm da extremidade (horizontal) do braço, colocado no ponto de equilíbrio do braço para que o mesmo permaneça na vertical na sua elevação.	Material
3315	27502	UN	Correção de relógio do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3316	27503	UN	Conserto de botoeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3317	27504	UN	Conserto no módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3318	27505	UN	Conserto no módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3319	27506	UN	Conserto no módulo GPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3320	27507	UN	Substituição de DPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço

3321	27508	UN	Instalação de nobreak do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3322	27509	UN	Instalação de iluminador de LED veicular e pedestre.	Serviço
3323	27510	UN	Inclusão de nova programação semaforica.	Serviço
3324	27511	UN	Instalação de grupo focal veicular.	Serviço
3325	27512	M	Instalação de cabeamento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3326	27513	UN	Instalação de aterramento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3327	27514	UN	Instalação de botoeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3328	27515	UN	Instalação de módulo GPS para controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3329	27516	UN	Instalação do módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3330	27517	UN	Instalação do módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3331	27518	UN	Instalação de poste de aço galvanizado simples de 6 m	Serviço
3332	27519	UN	Instalação de braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo.	Serviço
3333	30533	M	Lombada ecológica (ondulação transversal modular) tipo B de rápida instalação, conforme Contran 600. Produzido de matéria-prima de origem reciclada, composta por módulos iguais de 0,5 m x 0,78 m x 0,08 m (largura x comprimento x altura). Módulos intercalados nas cores preto e amarelo no sentido da via, acompanhado de kit chumbadores para fixação.	Material
3334	27872	MÊS	Serviço de EML - Emulação de Terminal, Conexões para Emulação.	Serviço
3335	27873	MÊS	SRE - Serviços de Rede Especializada, Porta Túnel Internet Comutado.	Serviço
3336	32291	UN	Contratação de empresa para serviços técnicos com vista à revisão, atualização, suporte e assessoramento do material existente para licitar transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
3337	32292	UN	Contratação de empresa para transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
3338	32293	UN	Contratação de empresa para execução e instalação de placas de sinalização das principais rotas de acesso ao Polo Universitário, Camping da FURG e no Ponto de Informações Turísticas	Serviço
3339	32552	MÊS	Locação de imóvel para ser utilizado como auxílio moradia por policiais da Brigada Militar de atuam no Município	Serviço
3340	32294	M²	Serviço de pintura de faixa de pedestres com aplicação de tinta à quente na cor branca com microesfera de vidro	Serviço
3341	32221	UN	Aquisição de câmeras de videomonitoramento	Material
3342	28836	MÊS	Manutenção das câmeras de videomonitoramento	Serviço
3343	32297	UN	Cartão de Passaporte Especial Transporte (Acompanhante de Deficiente), medindo 6 cm x 9 cm (altura x largura), em papel sulfite verde e impressão na cor preta, frente e verso, conforme modelo	Material
3344	32297	UN	Cartão de Passaporte Especial Transporte (Deficiente), medindo 6 cm x 9 cm (altura x largura), em papel sulfite amarelo e impressão na cor preta, frente e verso, conforme modelo	Material
3345	32299	UN	Cartão de Identidade de Condutor (Táxi), medindo 10 cm x 16 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo	Material
3346	32300	UN	Cartão de Estacionamento Vaga Especial (Deficiente), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo	Material
3347	32301	UN	Cartão de Estacionamento Vaga Especial (Idoso), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo	Material
3348	32302	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 18 ", com material todo refletivo GT+GT	Serviço
3349	28108	UN	Pasta de papel para arquivo de recursos de infrações de trânsito, medindo 33 cm x 48 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo	Material
3350	32295	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 45 cm de lado, com material todo refletivo GT+GT	Serviço
3351	29793	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 50 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material
3352	5384	UN	Bloco de pedra grês, medindo 15 cm x 45 cm x 10 cm (largura x comprimento x altura).	Material
3353	23418	UN	Meio-fio em concreto, medindo 12 cm x 30 cm x 100 cm	Material
3354	22294	M	Tubo de concreto DN 600 PA1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
3355	22295	M	Tubo de concreto DN 600 PS1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
3356	23417	M	Tubo de concreto DN 1000 PA1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
3357	22296	M	Tubo de concreto DN 400 ES MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
3358	29792	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 100 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material
3359	22293	M	Tubo de concreto DN 300 PS1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material

3360	32303	UN	Kit completo de 25 varetas de 2 metros cada, engates tipo T, em aço cromo silício, acompanhado de 1 acionador manual, 1 ponta recuperador, 1 ponta sem-fim, 1 ponta helicoidal e 1 chave desaclopadora.	Material
3361	32307	UN	Máquina desentupidora elétrica profissional, com 50 metros de cabo, acompanhado de 1 acionador manual, 1 ponta recuperador, 1 ponta sem-fim e 1 ponta helicoidal.	Material
3362	30803	H	Contratação de empresa para execução de limpeza e desobstrução técnica por via de hidrojato em alta pressão em redes de esgoto pluvial em diversas ruas do Município (tubos de concreto e bocas-de-lobo), por meio de caminhão com reservatórios de até 15 m³ de água com mangueiras de grande extensão através de uma bomba de alta pressão. Com vazão de 30 a 260 litros de água por minuto e pressão de 100 a 1.000 kgf/cm².	Serviço
3363	27560	H	Serviço de manutenção de motosserra Stihl.	Serviço
3364	27561	H	Serviço de manutenção de roçadeiras Stihl FS220.	Serviço
3365	27562	H	Serviço de manutenção de soprador.	Serviço
3366	27563	H	Serviço de manutenção para podadeiras Stihl.	Serviço
3367	27564	H	Serviço de manutenção para compressores.	Serviço
3368	30896	UN	Afiação de corrente de motosserra Stihl, modelo até MS 661	Serviço
3369	30877	UN	Óleo 2 tempos 8017h Stihl Castrol 500 ml.	Material
3370	30878	RL	Fio de corte quadrado de nylon 3.00 mm, rolo com 312 metros.	Material
3371	30879	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 2 pontas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material
3372	30880	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 3 pontas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material
3373	27343	UN	Carretel raso de nylon para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3374	27349	UN	Cinto colete duplo profissional para roçadeiras manuais à gasolina.	Material
3375	27420	UN	Porca rosca esquerda para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3376	27346	UN	Chave vela combinada 13 mm x 19 mm, com ponta fenda.	Material
3377	30881	UN	Vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3378	30882	UN	Cabo de vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3379	30883	UN	Carburador para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3380	30884	UN	Tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3381	30885	UN	Tampa do tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3382	30886	UN	Cordão de arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3383	30887	UN	Mola do arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3384	30888	UN	Punho do acelerador com cabo completo para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3385	30889	UN	Ponteira/transmissão completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3386	30890	UN	Guidão/tubo com punho para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3387	30891	UN	Caixa de engrenagem completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3388	30892	UN	Embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3389	30893	UN	Tambor da embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3390	30894	UN	Eixo/cardã para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3391	30895	UN	Óleo para corrente de motosserras, Castrol Stihl, 1 litro.	Material
3392	32290	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina Stihl FS 220	Material
3393	32289	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina, motor 2 tempos, potência mínima de 1,7 kW, mínimo de 35 cc, capacidade mínima do tanque de 500 ml, própria para uso com fio de nylon ou lâmina, com garantia mínima de 1 ano.	Material
3394	27464	UN	Carrinho para transporte de lixo para gari, produzido em aço, com medidas mínimas de 75 cm de altura, 73 cm de largura e 76 cm de comprimento, com duas rodas pneumáticas (pneu e câmara) RM-8A, acompanhada de lata/tambor/tonel em amarelo, com capacidade mínima de 88 litros	Material
3395	32288	M²	Contratação de empresa para execução de serviço roçada, capina e varrição.	Serviço
3396	28951	MÊS	Arrendamento de local para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC), para ser usado tanto pela prefeitura como pela população em geral, como depósito de restos de construções, podas, material mineral ou inerte, dentro dos limites dessa municipalidade e com estradas de fácil acesso para o transporte e disposição final dos resíduos, dentro do município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
3397	26618	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
3398	26620	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
3399	3326	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
3400	3327	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material

3401	31617	UN	<p>Veículo automotor, tipo caminhão toco (4x2), zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2022 ou superior, na cor branca, 2 portas, com capacidade de 03 lugares (01 motorista e dois passageiros), protetor de cárter, injeção eletrônica de combustível, motor turbo alimentado a diesel, que atenda as exigências do PROCONVE P7, potência mínima de 185 CV, seis cilindros, tensão nominal 24V, transmissão manual com no mínimo 6 (à frente) + 1 (à ré) marchas, embreagem tipo monodisco, peso bruto total de no mínimo 14.000 kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros. Equipado com ar condicionado, direção com assistência elétrica ou hidráulica, rádio AM/FM com entrada pra USB, pistola de ar com mangueira na cabine para limpeza, reservatório de água (barrica/corote) de no mínimo 25 litros, alarme de marcha ré, suspensão dianteira com molas, amortecedores e barra estabilizadora, suspensão traseira com molas trapecoidais. Com rodas de 7,5 " x 22,5 " e pneus 275/80R22,50, com pneus borrachudos na tração. Freios a ar comprimido, com sistema antitravamento das rodas, tipo tambor, freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente, freio motor no mínimo convencional e/ou superior. O veículo deverá ser fornecido com o tacógrafo e com todos os demais itens e acessórios obrigatórios por lei (Resoluções e Portarias do Contran e Denatran). Com caçamba basculante acoplada em estrutura de aço reforçado, tratamento com jateamento de granalha e fundo anticorrosivo, com capacidade mínima de 6 m³, abertura traseira para 02 tipos: basculante e lateral. Para-choque traseiro conforme resolução 152/CONTRAN, para-lamas envoltentes com parabarros de borracha. Garantia mínima de 1 ano, manuais de peças, operação e manutenção, sem custo de deslocamento, mão-de-obra e materiais para revisões e manutenções preventivas, inclusive para atendimentos de garantias. Entrega técnica também sem custos. O veículo deverá ser emplacado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha – RS.</p>	Material
3402	30555	UN	<p>Veículo automotor, tipo automóvel de passeio, hatch, zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2021 ou superior, na cor branca, 5 portas, com capacidade de 05 lugares (01 motorista e quatro passageiros), motor de, no mínimo, 83 cv de potência, flex (à álcool e gasolina), transmissão 5+1 (5 para frente e 1 para trás), vidros e travas elétricas (inclusive nas portas traseiras), alarme e chave reserva. Equipado com ar condicionado (quente e frio), direção com assistência elétrica ou hidráulica, tapetes dianteiros, traseiros e túnel em borracha PVC, protetor de cárter, rádio AM/FM com entrada pra USB e alto falantes instalados. O veículo deverá ser fornecido com todos os itens e acessórios obrigatórios por lei, conforme resoluções e portarias do Contran e Denatran. O veículo deverá ser emplacado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha – RS.</p>	Material
3403	31122	UN	<p>Contratação de empresa, devidamente licenciada, com profissional químico ou engenheiro químico habilitado para fins de licenciamento ambiental de transporte de produtos perigosos</p>	Serviço
3404	32287	UN	<p>Serviço e material para aferição de tacógrafo de caminhões e ônibus</p>	Serviço
3405	26498	UN	<p>Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção Veicular – CIV</p>	Serviço
3406	32286	UN	<p>Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos – CIPP</p>	Serviço
3407	32285	UN	<p>Serviço de descontaminação de tanque de combustível do caminhão comboio Agrale 6000D, placas IRO-8582, tanque de 3.500 litros</p>	Serviço
3408	32791	UN	<p>Talão de Controle de Abastecimento no Trecho, medindo 11 cm x 20 cm (altura x largura), com 50 unidades numeradas, sendo duas vias de cada. 1ª via em em papel branco destacável e 2ª via em papel carbono colorido, com impressão na cor preta, conforme modelo</p>	Material
3409	32790	UN	<p>Adesivo com Brasão da Prefeitura para identificação de veículo oficial, medindo 20 cm x 25 cm (altura x largura), em papel adesivo para uso externo e impressão colorida 4x0.</p>	Material
3410	25699	UN	<p>Aquisição de flores para o Cemitério Municipal</p>	Material
3411	26015	UN	<p>Recolhimento da caçamba estacionária (contêiner para poliguidaste, de chapa de ferro, medindo 4 m³ assoalho com reforço, munhões maciços – tele entulho) de propriedade deste Município, no Cemitério Municipal para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC).</p>	Serviço
3412	32793	UN	<p>Contratação de empresa para projeto de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.</p>	Serviço
3413	30469	UN	<p>Contratação de empresa para execução de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.</p>	Serviço
3414	30470	UN	<p>Contratação de empresa para execução de obra de construção de nichos para o Cemitério Municipal.</p>	Serviço
3415	31668	L	<p>Recolhimento de lixo, grupo A (biológico), sendo necessário o serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final de resíduos contaminados gerados no cemitério municipal.</p>	Serviço

3416	30765	UN	Contratação de empresa para execução de reconstrução do muro de arrimo do Cemitério Municipal	Serviço
3417	23980	M³	Cascalho	Material
3418	30553	M³	Saibro carregado	Material
3419	11856	M³	Saibro	Material
3420	27428	KG	Prego com cabeça chata, medindo 25 x 72.	Material
3421	30874	M³	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 4,20 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material
3422	30875	M³	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 5,50 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material
3423	32283	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 135/2016	Serviço
3424	32282	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 136/2016	Serviço
3425	32789	UN	Refeições (marmite) n.º 09	Material
3426	30957	H	Contratação de empresa para execução de horas trabalhadas de CAMINHÃO CAÇAMBA, tração 4x2, motor à diesel com, no mínimo, 180 cv, equipada com caçamba de, no mínimo, 6 m³, PBT mínimo de 14.000 kg, rodas 20, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
3427	30958	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de MINICARREGADEIRA, motor à diesel com, no mínimo, 58 hp, peso operacional mínimo de 2.600 kg, equipada com concha, vassouras de nylon recolhedor e capinadeira com cabos de aço, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
3428	30967	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de TRATOR COM ROÇADEIRA ARTICULADA acoplada, motor à diesel com, no mínimo, 70 cv, tração 4x4, sistema de acoplamento traseiro de 3 pontos, equipado com roçadeira articulada, com área de corte mínima de 1,20 m, com 2 facas/navalhas giratórias, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
3429	32788	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Rua Francisco José Lopes – 2ª etapa (199,39 metros) e Estrada Rubens das Neves – Trecho 1 (700 metros), do Convênio FPE n.º 4006/2021 – PROGRAMA PAVIMENTA.	Serviço
3430	1844	T	Emulsão asfáltica tipo RM-1C, viscosidade sayboltfurol a 50° = entre 80-120 segundos, desemulsibilidade menor de 15%, resíduo seco mínimo = 62,0%	Material
3431	3928	M³	Pedrisco limpo e sem pó	Material
3432	25942	M³	Brita n.º. 1	Material
3433	32787	M³	Brita n.º. 04 (Rachão)	Material
3434	30204	M³	Areia Grossa	Material
3435	30243	M³	Areia Média	Material
3436	31674	UN	Contratação de empresa para execução de obra de duplicação com pavimentação asfáltica do trecho 3 da Rua Francisco José Lopes e trecho da Av. Cel. Victor Villa Verde, sob contrato n.º 0602.815-01 – Caixa Econômica Federal.	Obras e Serviços de Engenharia
3437	31167	UN	Contratação de empresa para execução de capeamento asfáltico na continuação da Rua Maurício Cardoso, entre a Rua Santo Antônio e a rotatória da Rua Francisco Borges de Lima, Bairro Bom Princípio, Contrato de Crédito n.º 047/2018 - Programa POE PIMES BADESUL.	Obras e Serviços de Engenharia
3438	32788	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Rua Francisco José Lopes – 2ª etapa (199,39 metros) e Estrada Rubens das Neves – Trecho 1 (700 metros), do Convênio FPE n.º 4006/2021 – PROGRAMA PAVIMENTA.	Obras e Serviços de Engenharia
3439	30056	UN	Contratação de empresa par execução de obra de pavimentação da Rua Francisco Borges de Lima – T3, Bairro Bom Princípio, neste município, referente ao contrato de repasse n.º. 893297/2019/MDR/CAIXA.	Obras e Serviços de Engenharia
3440	30369	UN	Contratação de empresa para execução de reparação em muro de contenção do Arroio Pitangueiras.	Obras e Serviços de Engenharia
3441	32281	UN	Execução da obra de revitalização e pavimentação denominada Revitalização da Zona Central, que corresponde ao trecho inicial da Av. Cel. Victor Villa Verde, com duas quadras de extensão, iniciando na esquina com a Rua Cel. Vicente Gomes e terminando na esquina com a Rua Santo Antônio, percorrendo 156,70 metros, incluindo as áreas de passeio das esquinas opostas.	Obras e Serviços de Engenharia
3442	32280	UN	Contratação de empresa para execução de projeto de obra de revitalização e pavimentação de ruas no Centro de Santo Antônio da Patrulha.	Obras e Serviços de Engenharia
3443	29950	MÊS	Locação de um terreno baldio com aproximadamente 4.000 m², próximo ao parque de máquinas desta Prefeitura, para ser utilizado como depósito de material extraído, pois o depósito sendo próximo ao pátio de máquinas viabiliza a distribuição do material; também será utilizado para o estacionamento de carros dos funcionários desta Secretaria, com abrigo já construído, sendo extremamente cômodo para todos os servidores	Locação de Imóveis
3444	29142	T	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)	Material

3445	31795	UN	ROTAÇÃO INDIVIDUAL DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas emborrachadas, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
3446	31796	UN	BICICLETA INDIVIDUAL PEDAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
3447	31796	UN	BICICLETA INDIVIDUAL PEDAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
3448	31797	UN	PEITORAL COM PUXADOR - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
3449	31798	UN	ELÍPTICO INDIVIDUAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
3450	29397	UN	Playground fabricado em madeira de lei, colorido, com telhado, parafusos e correntes galvanizados, medindo aproximadamente 5,10 m x 2,50 m x 2,70 (comprimento x largura x altura), contendo os seguintes itens: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de pneu com corda; 01 par de argolas; 01 brinquedo vai e vem; 01 barra; 03 banquinhos balanço com corda; 01 escada vertical; 01 ferro para escorregar tipo "bombeiros"; 01 corda com nós e 01 casa "Tarzan" com cobertura em telhas e 02 cercados de madeira.	Material
3451	31793	UN	Banco de jardim 3 lugares em madeira na cor castanho e pés de ferro, medidas mínimas de 150 cm x 70 cm x 35 cm x 55 cm (comprimento x altura encosto x altura assento x profundidade)	Material
3452	27321	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/noite, 7 (sete) dias por semana, para o Cemitério Municipal e Capela Mortuária pertencentes a esta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço
3453	27320	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/noite, 7 (sete) dias por semana, para o Parque Rodoviário de Máquinas desta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço
3454	27463	UN	Contratação de empresa para execução de reestruturação da Praça Santa Teresinha	Serviço
3455	31783	UN	Aquisição de paradas de ônibus	Material
3456	31784	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Adão Modesto de Barros - Evaristo	Obras e Serviços de Engenharia
3457	31785	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Maria Rosa Freiberger de Souza - Evaristo	Obras e Serviços de Engenharia
3458	31782	UN	Contratação de empresa para construção de uma quadra de areia na Praça Mara Lúcia Cardoso	Obras e Serviços de Engenharia
3459	32275	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço
3460	32276	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço
3461	32277	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço
3462	32278	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço
3463	32279	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Indivisível EAD	Serviço
3464	32786	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Indivisível EAD	Serviço
3465	17973	UN	Régua em aço inoxidável, 30 cm com graduação em milímetros e polegadas	Material
3466	29291	UN	Porta objetos (canetas, lápis, clips, etc.) com mínimo 3 divisórias para escritório, com medidas mínimas de 7 cm x 10 cm x 15 cm (largura, comprimento x altura) na cor preta	Material
3467	30916	UN	Mousepad em EVA e tecido, com medidas mínimas de 180 mm x 220 mm x 3 mm (largura x comprimento x espessura) na cor preta	Material
3468	16776	UN	Caixa correspondência articulada de 3 andares, fabricada em poliestireno, para folhas tamanho A4, medidas mínimas de 355 mm x 253 mm x 120 mm (comprimento x largura x altura).	Material
3469	32036	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 900 W, 220 V, mandril de 5/8 " (16mm), com chave de mandril, punho em cruz rosqueável e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
3470	32037	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 650 W, 220 V, mandril de 1/2 ", com chave de mandril e selo INMETRO estampado na embalagem	Material

3471	32038	UN	Serra circular para madeira, 220 V, para discos de 235 mm, mínimo de 2000 W de potência, nos padrões das normas ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-5 e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
3472	32039	UN	Máquina inversora de solda, 220 V, com porta eletrodos, garra-obra, alça tira-colo, classe de proteção IP21S, faixa de corrente (A) de 10 A à 160 A, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem.	Material
3473	32040	UN	Maquina de solda retificadora para eletrodo revestido, 220 V, 400 A, com rodas com travas, tochas de porta eletrodo e terra compatíveis, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
3474	32041	UN	Tocha grafite 1000 A para eletrodos até 5/8 " com selo INMETRO estampado na embalagem	Material
3475	32779	UN	Cabo terra para maquina de solda 400 A, de 2,50 m e 25 mm ² (mínimo), com grampo tipo jacaré e terminal olhal 25 mm ² .	Material
3476	32778	UN	Agenda diária 2024, com folhas tamanho 15 mm x 21 mm (aproximadamente), capa e contracapa dura, na cor preta.	Material
3477	32777	UN	Pilha recarregável AAA, 1,5 V, corrente mínima 900 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material
3478	32776	UN	Pilha recarregável AA, 1,5 V, corrente mínima 2500 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material
3479	32042	UN	Carregador de pilhas recarregáveis AA e AAA, bivolt, com capacidade para 4 pilhas AA ou 4 pilhas AAA, com certificação do INMETRO estampado na embalagem	Material
3480	32775	UN	Relógio de parede em aro de plástico preto, números arábicos de 1 à 12, lente em poliestireno cristal, sem estampa, medindo no mínimo 24 cm de diâmetro.	Material
3481	27324	UN	Ancinho de aço, 14 dentes, com cabo de 1,20 m.	Material
3482	27328	UN	Balde espremedor, medidas: 40 cm x 35 cm x 31 cm, de plástico.	Material
3483	27347	UN	Chave philips +1/4 x 4 " com cabo emborrachado.	Material
3484	27364	BOMBONA	Desengraxante automotivo, para chassi com forma exclusiva para combinar solventes e detergentes especiais, com alto poder desengraxante em superfícies onde os resíduos graxos encontram-se misturados com partículas solidas, formando uma capa ressecada e aderente. Ação desincrustante e desengraxante. Bombona de 200 litros.	Material
3485	27365	UN	Desengripante multiuso, que proteja contra umidade e corrosão, e que possua um alto poder de penetração, eliminando ruídos e ferrugem. Bombona de 200 litros.	Material
3486	27466	BOMBONA	Detergente ácido – limpa alumínio, para limpar e dar brilho em superfícies de alumínio como, carrocerias, ônibus, caminhões, etc... Com fórmula balanceada que possua ação desengraxante e auxilia na limpeza da superfície. Produto com ph ácido.	Material
3487	27368	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 180 mm x 1,6 mm.	Material
3488	27369	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 115 mm x 1,2 mm.	Material
3489	27370	UN	Disco de corte para policorte. Diâmetro do disco: 305 mm – 12 ". Diâmetro do furo: 22,2 mm. Espessura do disco: 3,2 mm.	Material
3490	27366	UN	Disco diamantado segmentado 9 ", 230 mm x 22,2 mm.	Material
3491	27367	UN	Disco de corte diamantado especial para concreto 180 mm x 22,23 mm. Com segmentos de corte diamantados soldados a laser.	Material
3492	27374	CX	Eletrodo para solda 3,25 mm.	Material
3493	27373	CX	Eletrodo para solda 46 x 4 mm.	Material
3494	27375	CX	Eletrodo para solda 48 x 4 mm.	Material
3495	27336	UN	Esfregão tipo bruxa, de algodão, com cabo, para limpeza.	Material
3496	27380	UN	Facão 16 " de lâmina em aço carbono com fio liso.	Material
3497	27382	ROLO	Fio paralelo 1,5 mm flexível.	Material
3498	27385	UN	Foice roçadeira com cabo em madeira medindo 1,10 m, tamanho médio.	Material
3499	27387	UN	Garrafa térmica de 5 litros, quente e frio.	Material
3500	27388	KG	Grampo para cerca 1 " x 9 " (19 x 11), polido.	Material
3501	27386	UN	Lâmina para serra manual 12 ".	Material
3502	27401	UN	Lente de vidro escura para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material
3503	27400	UN	Lente de vidro incolor para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material
3504	27407	UN	Máscara para solda tipo escudo.	Material
3505	27410	UN	Nível de madeira 14, medindo 36 cm x 5 cm x 2 cm (comprimento x altura x largura), com duas ampolas de leitura (vertical e horizontal).	Material
3506	27417	UN	Pincel para pintura de 2 ".	Material
3507	27418	UN	Pincel para pintura de 3 ".	Material
3508	27419	UN	Pincel para pintura de 4 ".	Material
3509	27421	UN	Porta eletrodo, 500 A.	Material
3510	27429	UN	Prumo 500 gramas, n.º 5.	Material
3511	27431	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 23 cm.	Material
3512	27430	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 15 cm.	Material
3513	27432	BOMBONA	Shampoo automotivo com PH neutro. Bombona de 200 litros.	Material
3514	27434	UN	Silicone black para vedação de alta temperatura.	Material
3515	27433	UN	Silicone branco para uso geral.	Material
3516	27435	UN	Silicone vermelho para vedação de alta temperatura.	Material
3517	27436	UN	Tê 100 mm PVC.	Material

3518	27445	UN	Tinta acrílica cor clara.	Material
3519	27446	UN	Tinta esmalte sintético amarelo.	Material
3520	27447	UN	Tinta esmalte sintético azul.	Material
3521	27448	UN	Tinta esmalte sintético branco.	Material
3522	27451	UN	Tinta esmalte sintético preto.	Material
3523	27450	UN	Tinta esmalte sintético verde.	Material
3524	27449	UN	Tinta esmalte sintético vermelho.	Material
3525	17091	UN	Vassoura de jardim, plástica, com 22 dentes, com cabo de 120 cm.	Material
3526	27456	UN	Vergalhão 5/16 ".	Material
3527	18579	UN	Saco de lixo medindo 1,70 x 1,50, com 16 micras, sanfonado.	Material
3528	24472	PCT	Sacos de lixo de 60 litros, 8 micras. Pacote com 100 unidades.	Material
3529	13029	PCT	Saco lixo 100lt, 8 micras. Pacote com 100 unidades.	Material
3530	17782	UN	Contratação de empresa para projeto de Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI	Serviço
3531	32784	PAR	Luva de proteção de alta tensão, tensão máxima de uso de 500 V, de poliispreno, hipoalergênicas, cor preta, com virola, comprimento mínimo de 35 cm, anatômica, com CA.	Material
3532	29327	UN	MOTOSERRA À GASOLINA 361 - é de médio porte destaca-se pela leveza, baixo nível de vibração e de consumo de combustível. Elevada vida útil e grande potência de corte. Compensador É um dispositivo que realiza a compensação de entrada de ar limpo, permitindo aumentar os intervalos de limpeza do filtro de ar sem perda de potência e emissões e sem aumento do consumo de combustível. ElastoStart Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força durante o acionamento de motores de combustão, que causam esforço sobre músculos e ligamentos. Manejo por uma só alavanca Todas as funções da máquina como: arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento são controlados pela posição de uma única alavanca. Sistema antivibratório. Em equipamentos motorizados com sistema AV ocorre redução significativa nos pontos de contato da vibração gerada pelo motor e ferramenta de corte. Tampa do tanque manual Tampas especiais para o tanque de combustível e óleo. Os tanques com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente O parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pinhão da corrente. Válvula de descompressão. Especificações Rotação lenta: 2.800Rpm Rotação máxima: 14.000Rpm Capacidade tanque combustível: 0.68L Cilindrada: 59cc Comprimento sabre: 40cm Corrente: 36 Rapid Super Potência: 3.4Kw / 4.6Cv Peso: 5.6Kg (sem combustível, sem sabre e sem corrente) Itens que acompanham Manual de instruções. Com garantia de 3 (três) meses.	Material
3533	30377	UN	MOTOSERRA - Motosserra à gasolina de médio porte, leve, com baixa vibração. Grande potência de corte. Manejo por uma só alavanca, sendo todas as funções da máquina, tais como arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento, controlado por uma única alavanca. Sistema anti-vibratório, com sistema "AV". Tampa do tanque de combustível e óleo manual com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente. Parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pinhão da corrente. Válvula de descompressão; Rotação lenta mínima de 2.800Rpm; Rotação máxima de no mínimo 14.000Rpm. Capacidade do tanque combustível de no mínimo 0,68l; Cilindrada: mínimo 59cc. Comprimento do sabre de no mínimo 40cm com corrente; Potência mínima: 3.4Kw / 4.6Cv. Acompanhar o Manual de instruções.	Material
3534	32992	M²	PVS - para pavimentação de ruas, com no mínimo 8cm de espessura	Material
3535	33001	MESES	Seguros de veículos	Serviço
3536	33132	UN	Tampa de boca-de-lobo 60cm x 1,20m x 7cm de espessura	Material
3537	32993	DIAS	Pavimentação da rua de acesso a EMEF Nossa Senhora Medianeira, na Localidade de Boa Vista	Obras e Serviços de Engenharia
3538	32994	UN	IMPRESSORA COLORIDA, COM CONECTIVIDADE USB 2.0 OU SUPERIOR, ETHERNET, WI-FI 802.11b/g/n, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO EM PRETO ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COLORIDA ATÉ 4800 X 1200. ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 216 x 355MM, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS Windows 11,10, 8.1, 8 E 7.	Material
3539	30567	MESES	Contratação de empresa para execução de obra de revitalização e pavimentação da Rua Alziro Viana de Andrade	Obras e Serviços de Engenharia

3540	31617	UN	<p>Veículo automotor, tipo caminhão truck (6x2), zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2021 ou superior, na cor branca, 2 portas, com capacidade de 03 lugares (01 motorista e dois passageiros), protetor de cárter, injeção eletrônica de combustível, motor turbo alimentado a diesel, que atenda as exigências do PROCONVE P7, potência mínima de 250 CV, seis cilindros, tensão nominal 24V, transmissão manual com no mínimo 6 (à frente) + 1 (à ré) marchas, embreagem tipo monodisco, peso bruto total de no mínimo 23.000 kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros. Equipado com ar condicionado, direção com assistência elétrica ou hidráulica, rádio AM/FM com entrada pra USB, pistola de ar com mangueira na cabine para limpeza, reservatório de água (barrica/corote) de no mínimo 25 litros, alarme de marcha ré, suspensão dianteira com molas, amortecedores e barra estabilizadora, suspensão traseira com molas trapezoidais. Com rodas de 7,5 " x 22,5 " e pneus 275/80R22,50, com pneus borrachudos na tração e truck. Freios a ar comprimido, com sistema antitravamento das rodas, tipo tambor, freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente, freio motor no mínimo convencional e/ou superior. O veículo deverá ser fornecido com o tacógrafo e com todos os demais itens e acessórios obrigatórios por lei (Resoluções e Portarias do Contran e Denatran). Com caçamba basculante acoplada em estrutura de aço reforçado, tratamento com jateamento de granalha e fundo anticorrosivo, com capacidade de 10 m³, com sistema hidráulico frontal, com cilindro telescópico de quatro estágios, tomada de força com bomba hidráulica acoplada compatível, abertura traseira para 02 tipos: basculante e lateral. Para-choque traseiro conforme resolução 152/CONTRAN, para-lamas envolventes com tapa barro de borracha. Garantia mínima de 1 ano, manuais de peças, operação e manutenção, sem custo de deslocamento, mão-de-obra e materiais para revisões e manutenções preventivas, inclusive para atendimentos de garantias. Entrega técnica também sem custos. O veículo deverá ser emplacado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha - RS.</p>	Material
3541	30555	Un	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO - hatch, zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2021 ou superior, na cor branca, 5 portas, com capacidade de 05 lugares (01 motorista e quatro passageiros), motor de, no mínimo, 83 cv de potência, flex (à álcool e gasolina), transmissão 5+1 (5 para frente e 1 para trás), vidros e travas elétricas (inclusive nas portas traseiras), alarme e chave reserva. Equipado com ar condicionado (quente e frio), direção com assistência elétrica ou hidráulica, tapetes dianteiros, traseiros e túnel em borracha PVC, protetor de cárter, rádio AM/FM com entrada pra USB e alto falantes instalados. O veículo deverá ser fornecido com todos os itens e acessórios obrigatórios por lei, conforme resoluções e portarias do Contran e Denatran. O veículo deverá ser emplacado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha - RS.</p>	Material
3542	27964	Un	<p>Veículo tipo pick up, novo, cabine dupla, 0 km, ano de fabricação mínimo 2023, mínimo 05 lugares, cor branca, tração dianteira 4x2, air bag duplo, freios ABS com EDB, combustível flex (gasolina/etanol), câmbio automático, direção mínimo hidráulica, motor turbo, potência mínimo 150 cv, ar-condicionado digital original de fábrica, bancos em couro ou similar original de fábrica, protetor de caçamba original de fábrica, desembaçador do vidro traseiro, trava elétrica das portas original de fábrica, sensor de estacionamento traseiro de fábrica, alarme de fábrica, vidros dianteiros e traseiros elétricos originais de fábrica, espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica de fábrica, volante com regulagem de altura, bancos com regulagem manual ou elétrica de altura e posição, rodas de liga leve mínimo aro 16 de fábrica, tanque de combustível mínimo 45 litros, faróis de neblina de fábrica, sistema de autorrádio AM/FM/MP3 com conexão USB com alto falantes, protetor de cárter, capacidade de carga útil mínimo 650 kg, jogo de tapetes, películas nos vidros em conformidade com legislação pertinente e demais equipamentos obrigatórios de segurança, bem como todos os itens obrigatórios do código de trânsito brasileiro. Todos os itens acima deverão ser originais da linha de montagem do fabricante, não sendo aceita a instalação de itens paralelos, exceto a película nos vidros que poderá ser instalada. Garantia de no mínimo trinta e seis meses ou 100.000 mil km, o que ocorrer primeiro. Todas as revisões obrigatórias por conta da contratada. Emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS.</p>	Material
3543	32995	Meses	Serviço de recolhimento de podas.	Serviço
3544	32996	Un	Caminhão 6x4 traçado.	Material
3545	32997	Un	Projeto e execução de rede baixa tensão para instalação de iluminação pública na Rua Mostardeiros	Obras e Serviços de Engenharia
3546	32998	Un	Construção de pontes entre as Ruas Santo Antonio e Francisco Borges de Lima	Obras e Serviços de Engenharia
3547	32999	Un	Construção de ponte na Rua Angelo Tedesco	Obras e Serviços de Engenharia
3548	33000	Un	Construção de ponte na Rua Astrogildo Maciel da Rosa	Obras e Serviços de Engenharia

3549	32988	Un	Contratação de empresa para pavimentação com bloco de concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial na Rua Julio Cardeal de Souza	Obras e Serviços de Engenharia
3550	32989	Un	Contratação de empresa para pavimentação com bloco de concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial na Rua Alípio Selistre	Obras e Serviços de Engenharia
3551	32990	Un	Contratação de empresa para pavimentação asfáltica na Rua São João	Obras e Serviços de Engenharia
3552	33063	Un	Contratação de empresa para pavimentação asfáltica na Rua São Paulo	Obras e Serviços de Engenharia
3553	32683	Un	Contratação de empresa para execução de capeamento asfáltico da Rua Angelo Tedesco	Obras e Serviços de Engenharia
3554	32684	Un	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Estrada Antonio Alvez Pinheiro - Aldeia Velha	Obras e Serviços de Engenharia
3555	32872	Un	Contratação de empresa para elaboração de projeto e execução de deslocamento de postes das redes de energia elétrica, telefonia e lógica nas Av. Cel Victor Villa Verde (RS030) e Av. Afonso Porto Emerim	Obras e Serviços de Engenharia
3556	32905	Un	Ponto de videomonitoramento: Contendo câmera PTZ com resolução de 2 Megapixels, Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; poste metálico 6m padrão radar, tubular em aço, circular reto com altura útil de 6m; Conjunto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo monovolt 600 VA/300W; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo porta-equipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças DIGIFORT, software de videomonitoramento já utilizado na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída	Material
3557	32921	Un	Recapamento asfáltico em parte da Rua Ângelo Tedesco, Bairro Jaú.	Obras e Serviços de Engenharia
3558	32922	Un	Pavimentação com PVS na Rua Daniel Esperança, bairro Lomba da Páscoa.	Obras e Serviços de Engenharia
3559	32924	Un	Rachão: pedra bruta, com índice granulométrico acima dos 76mm (setenta e seis milímetros), podendo ir até cerca de 180mm (cento e oitenta milímetros)	Material
3560	32925	Un	Macadame Seco: pedra britada constituída de agregado graúdo preenchido com agregado miúdo	Material
3561	32926	Un	Brita Graduada Simples: Exclusivamente pedra britada constituída de agregados miúdos, classificados em três bitolas.	Material
3562	32948	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada na Rua Maurício Cardoso.	Obras e Serviços de Engenharia
3563	32949	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada na Rua Senador Alberto	Obras e Serviços de Engenharia
3564	32950	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada na Rua Miguel Pereira dos Santos.	Obras e Serviços de Engenharia
3565	32951	Un	Obra para Restabelecer condições do bueiro localizado na Estrada Manoel Batista dos Santos.	Obras e Serviços de Engenharia
3566	32952	Un	Obra para Restabelecer as condições do bueiro localizado na Travessa Ribeirão.	Obras e Serviços de Engenharia
3567	32953	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada na Estrada Alzemiros Dias da Costa.	Obras e Serviços de Engenharia
3568	32954	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada no Ribeirão.	Obras e Serviços de Engenharia
3569	32955	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada no Ribeirão de Baixo.	Obras e Serviços de Engenharia
3570	32956	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada no Ribeirão de Baixo 2.	Obras e Serviços de Engenharia
3571	33064	Un	Contratação de empresa para pavimentação asfáltica da Rua Paul Harris	Obras e Serviços de Engenharia
3572	32179	UND	Porta banner tripé	Material
3573	25586	UND	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL - Para pesagem e conferência de gêneros alimentícios, equipada com sensores de alta precisão, display de LCD, capacidade: de 1 g até 10kg, modo de pesagem gramas, função TARA, desligamento automático, funcionamento com pilhas que devem estar inclusas	Material
3574	6063	UND	Aquisição de balança analógica portátil para pesagem de pessoas	Material
3575	29465	UND	Brinquedo Educativo Torre de Hanoi, em madeira. - com peso aproximado: 0,640kg; itens/peças inclusas: 1 base com 3 pinos fixos em MDF e 6 peças redondas em tamanhos diferentes, coloridas pintadas com tinta atóxica, nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, roxo e laranja.	Material
3576	23314	UND	QUEBRA CABEÇA - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 15 cm x A 0,8cm; peso aproximado: 0,105kg; material: MDF e madeira; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro e 4 peças para encaixar; cores diversas.	Material

3577	30598	UND	Aramado - Dinossauro - com medidas aproximadas de: C 20cm x L 17cm x A 23cm; peso aproximado: 0,730kg; material: MDF e metal; itens/ peças inclusas: 3 circuitos e 17 peças de formas variadas e coloridas; arame resistente e pintado com tinta atóxica; base com um dinossauro no centro, vazado por onde passa um circuito, toda serigrafada e ilustrada com tinta em policromia ultravioleta atóxica e com 4 rodinhas nas laterais; peças pintadas com tinta atóxica colorida.	Material
3578	30599	UND	Bate Bancadinha - com medidas aproximadas de: C 24cm x L 14,5cm x A 11cm; peso aproximado: 0,577kg; itens/peças inclusas: 1 bancada, 1 martelinho e 6 pinos de madeira de cores diversas.	Material
3579	30600	UND	Caixinha Veste Bem Ela - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido; itens/peças inclusas: 1 caixa ilustrada, 11 pedaços de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material
3580	30602	UND	Caixinha Veste Bem Ele - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido, itens/peças inclusas: 1 caixa ilustrada, 11 pedaços de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material
3581	30603	UND	Blocos de Encaixe - Tamanho Grande com medidas aproximadas de: C 35cm x L 7cm x A 22cm; peso aproximado: 0,990kg; material: madeira; itens/peças inclusas: 1 base, 25 peças para encaixar nos pinos da base.	Material
3582	30604	UND	DEDOCHES FRUTAS - 7 peças; com medidas aproximadas de: C 14,5cm x L 2cm x A 17cm; peso aproximado: 0,026kg; material: feltro e E.V.A.; itens/peças inclusas: 7 personagens medindo entre 11,5 e 14 cm de altura; corpo, cabeça e detalhes dos personagens em feltro e E.V.A. de diversas cores; olhos de plástico; embalagem deve conter: saco plástico com solapa colorida em papel couchê; personagens: maçã, laranja, morango, pêra, abacaxi, pêssego e uva.	Material
3583	30605	UND	Jogo "Eu Sou?" - material: papel resistente; itens/peças inclusas: 1 ampulheta, 30 cartas, 4 cintas para cartas e 1 manual de instruções.	Material
3584	30607	UND	Jogo "Cai não Cai" - com medidas aproximadas de: C 33cm x L 9cm x A 31cm; peso aproximado: 0,535kg; itens/peças inclusas: 1 tubo plástico, 1 base plástica com 4 divisões numeradas, 1 pacote com bolinhas e 32 varetas plásticas	Material
3585	30608	UND	Torre Inteligente - com medidas aproximadas de: C 22cm x L 10cm x A 14cm; peso aproximado: 0,980kg; material: madeira; itens/peças inclusas: 63 peças acondicionadas em caixa de madeira, similar à estojo	Material
3586	30609	UND	Jogo do Mico - com medidas aproximadas de: C 9,5cm x L 2cm x A 14,5cm; peso aproximado: 0,120kg; material: papel couchet; itens/peças inclusas: 44 cartas, sendo 38 cartas, carta com aroma de banana, 2 cartas de regra, carta de garantia, carta copaguinho e carta extra.	Material
3587	30610	UND	Jogo Lig 4 - com medidas aproximadas de: C 36,5cm x L 4,5cm x A 27cm; peso aproximado: 0,450kg; itens/peças inclusas: 1 base plástica, 2 suportes para base; 42 peças plásticas (21 azuis e 21 amarelas).	Material
3588	30611	UND	"Jogo Soletrando - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 4,5cm x A 24,5cm; peso aproximado: 0,260k; material: papel-cartão; itens/peças inclusas: 12 fotografias de animais"	Material
3589	30612	UND	"Livro de Pano - com medidas aproximadas de: C 30cm x L 2cm x A 30cm; peso aproximado: 0,055kg; material: tecido; itens/peças inclusas: 1 livro infantil de pano ilustrado com 6 páginas."	Material
3590	30615	UND	Passa Figuras - com medidas aproximadas de: C 25cm x L 4cm x A 22cm; peso aproximado: 0,525 kg; material: MDF e madeira; itens/peças inclusas: 1 caixa com tampa e 8 peças.	Material

3591	30617	UND	Combine de Encaixe - com medidas aproximadas de: C 17cm x L 12cm x A 29cm; peso aproximado: 0,940 kg; material: madeira e plástico itens/peças inclusas: 10 argolas, 1 peça em madeira com uma base e 1 haste, 9 placas com os modelos dos gabaritos, 1 bolsa de plástico transparente, com zíper.	Material
3592	30620	UND	Desafio do Equilíbrio - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 2cm x A 9cm; peso aproximado: 0,200 kg; material: madeira maciça; itens/peças inclusas: 20 blocos geométricos e 1 dado.	Material
3593	30622	UND	Mosaico Tartaruguinha - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,740 kg; material: madeira; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro em formato de tartaruguinha (25 x 23cm), 60 peças coloridas (3 x 3,5cm) e 12 fichas com 24 maneiras para reproduzir.	Material
3594	30623	UND	Tangram - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,700 kg; material: madeira.	Material
3595	30624	UND	Painel Magnético - com medidas aproximadas de: c 45cm x L 2cm x A 33,5cm; peso aproximado: 0,780 kg; material: madeira de reflorestamento e tinta à base de soja, atóxica. itens/peças inclusas: 1 painel e 84 peças magnéticas	Material
3596	30626	UND	Quebra-Cabeça / Mapa do Brasil - com medidas aproximadas do mapa montado: 38 x 38 cm. peso aproximado: 0,470 kg; material: plástico; itens/peças inclusas: Mapa do Brasil com 5 peças (Regiões), 26 Peças (Estados) e adesivos das regiões; cores diversas.	Material
3597	30636	UND	Puffs quadrados - com medidas aproximadas de: A 42cm x L 36cm x P 36cm material da estrutura interna: madeiras de eucalipto pinus e MDF; material da estrutura externa: couro; peso suportado: até 120 kg; peso aproximado do item: 13 kg. cores: 9 itens na cor verde, 9 itens na cor rosa, 9 itens na cor amarelo, 9 itens na cor azul e 9 itens na cor vermelho.	Material
3598	30637	UND	"Tapete ilustrativo - Pista para Brincar - com medidas aproximadas de: 90 x 135 cm; material: lona vinílica 440gr."	Material
3599	30638	UND	Bola de Pilates e ginástica - dimensões aproximadas: 65 cm; resistência: 300 Kg cor: cinza; material: PVC (Policloreto de Vinila); o item deverá acompanhar bomba para encher.	Material
3600	30639	UND	Centopéia túnel em Bagum - confeccionado em arame e tecido especial; medidas aproximadas: 2,0m x 50cm;	Material
3601	30641	UND	Kit de livros infantis, histórias diversas - com 10 livros clássicos.	Material
3602	30643	UND	Jogo "Lince" - medidas aproximadas: 31 x 23,5 x 4,5 cm; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções.	Material
3603	30644	UND	Jogo "Tapa Certo" - medidas aproximadas do batedor: 32 x 5 x 1cm; medidas aproximadas da carta: 6 x 6cm; peso aproximado: 2kg; itens/peças inclusas: 45 cartas quadradas, 45 cartas redondas, 3 "mãozinhas" com ventosa.	Material
3604	30646	UND	Jogo "Cara-cara" - medidas aproximadas: 4 x 3mm cada carta; material: plástico; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro e 24 cartas com faces.	Material

3605	30652	UND	Jogo Passe a bomba - itens/peças incluídas: 45 cartões com imagens diversas, 3 cartões para reposições, 2 cartões para reposições, 2 cartões de respostas inválidas, 1 apito, 1 bomba com dispositivo eletrônico de luz e som, 1 manual de instruções.	Material
3606	30653	UND	Jogo "Batalha Naval" - itens/peças incluídas: 2 maletas- tabuleiros, 252 pinos brancos, 84 pinos vermelhos, 2 esquadras, 1 cartela de adesivos, 2 saca-pinos e 1 manual de instruções	Material
3607	30654	UND	Jogo "Pula Macaco" - material: plástico; itens/peças incluídas: 1 tronco, 2 copas, 4 lanças-macacos, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos.	Material
3608	30656	UND	Jogo "Primeiras Palavras" - itens/peças incluídas: 15 cartelas.	Material
3609	30667	UND	Jogo da Memória Sílabas - medidas aproximadas: 21,2 x 22,2 x 4cm; itens/peças incluídas: 40 cartelas com sílabas, 5 tabuleiros	Material
3610	30668	UND	Jogo Palavra Secreta - itens/peças incluídas: 1 tabuleiro, 1 alvo, 66 cartas, 4 peões, 1 dado, 1 conjunto de adesivos para o dado e 1 folheto contendo as regras.	Material
3611	30669	UND	Jogo da Rima - itens/peças incluídas: tabuleiro, fichas cartonadas, baralho, ampulheta, manual de instruções.	Material
3612	30670	UND	Jogo Alfa Bingo - itens/peças incluídas: 12 tabuleiros, 180 fichas e 1 roleta.	Material
3613	30676	UND	Jogo "Resolvendo Conflitos" - itens/peças incluídas: 4 dados, 1 carta com habilidades e 54 cartas conflitos.	Material
3614	30677	UND	Jogo "Empilhando Emoções" - itens/peças incluídas: 64 cartas de emoções e 16 cartas especiais.	Material
3615	30678	UND	Jogo "Isso é Real" - itens/peças incluídas: 1 tabuleiro, 44 cartas produto, 40 cartas situação, 24 cartas presente, 11 cartas loja, 6 cartas missão, 200 cédulas, 50 moedas, 4 peões e 2 dados.	Material
3616	30681	UND	Jogo das Atitudes - itens/peças incluídas: 30 cartas de atitudes boas, 30 cartas de atitudes ruins, 20 cartinhas verdes, 20 cartinhas vermelhas, 40 corações, 40 estrelas, 1 tabuleiro, 1 dado, 4 marcadores e 1 manual de instruções.	Material
3617	30682	UND	Blocos Lógicos - medidas aproximadas: 26 x 21 x 26 cm; itens/peças incluídas: 48 peças em madeira.	Material
3618	30685	UND	Mancala - medidas aproximadas: 49 x 19 x 5cm; material: madeira; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro.	Material
3619	30686	UND	Jogo "Pulo do Gato" itens/peças incluídas: 32 Cartas de telhado, 40 Cartas de parede, 2 Carta início, 1 Gato cartonado + 1 Base Plástica.	Material
3620	31974	UND	PLACA DE INAUGURAÇÃO Material: Aço inox escovado Comprimento: 30 cm Largura: 40 cm Características Adicionais: Gravação Fotocorrosão em baixo relevo	Material
3621	32180	UND	Estojo em corino, personalizado medidas aproximadas 23x11x10.5	Material
3622	30781	UND	Ábaco aberto de pinos em plástico - Aluno. Ábaco vertical aberto 2 em 1 com 5 pinos. 50 argolas em plástico, sendo 10 de cada cor. Todo em plástico	Material
3623	32181	UND	Balança MMPesos	Material
3624	30783	UND	Balança numérica matemática	Material
3625	32182	UND	Base 2 - Aluno (jogo nunca 2)	Material
3626	32183	UND	Bonequinhos para vestir - professor	Material
3627	32184	UND	Bonequinhos para vestir - aluno	Material
3628	32185	UND	Calendário de propriedade dos sólidos geométricos, calendário geométrico	Material
3629	30787	UND	Sólidos geométricos em acrílico 10 peças com planificação	Material
3630	32186	UND	Mini Sólidos geométricos em acrílico	Material
3631	32187	UND	Vértice e conectores vertex	Material
3632	32188	UND	Kit geometria plana	Material
3633	32189	UND	Cubo da soma aresta 11cm - Professor	Material
3634	30791	UND	Jogando com a Álgebra	Material
3635	30792	UND	Jogo pegue dez	Material
3636	30793	UND	Jogo probabilidade	Material
3637	32198	UND	Jogo de quantidade + formas e cores	Material
3638	30795	UND	Jogo roleta matemática	Material
3639	32190	UND	Relações métricas no triângulo retângulo	Material
3640	32191	UND	Mosaico matemático 3D	Material
3641	32192	UND	Quebra-cabeça imantado - Professor	Material
3642	32193	UND	Quebra-cabeça quadrado de 4 cores - Aluno	Material
3643	32194	UND	KTT-KIT Medidas de Tempo	Material
3644	32195	UND	Prancha trigonométrica - PROFESSOR	Material
3645	32196	UND	Prancha para gráficos - PROFESSOR tamanho A3	Material
3646	32197	UND	Aquisição de embalagens transparente incolor 35x59cm	Material

3647	17737	UND	Protocolo de Registro - TESTE WISC IV	Material
3648	29043	UND	Calça branca	Material
3649	30198	UND	Calça azul	Material
3650	29039	UND	Camiseta manga curta branca	Material
3651	29040	UND	Camiseta manga curta azul	Material
3652	27829	UND	Camiseta manga longa branca	Material
3653	27830	UND	Camiseta manga longa azul	Material
3654	29041	UND	Avental tecido	Material
3655	30197	UND	Sapato EPI	Material
3656	6016	UND	Passagens Sede/Barro Vermelho	Serviço
3657	5970	UND	Passagens Sede/Esquina dos Morros	Serviço
3658	5967	UND	Passagens Sede/Chicolomã	Serviço
3659	6015	UND	Passagens Sede/Barrocadas	Serviço
3660	8249	UND	Passagens Sede/Vila Pameira, Passo do Sabiá	Serviço
3661	14770	UND	Passagens Sede/Bento Gentil, Adão Mosseno	Serviço
3662	2157	UND	Passagens Sede/Acácio	Serviço
3663	14771	UND	Passagens Sede/Roça Grande	Serviço
3664	2143	UND	Passagens Sede/Evaristo	Serviço
3665	8258	UND	Passagens Sede/Monjolo	Serviço
3666	8259	UND	Passagens Sede/Fim de linha (Cantagalo)	Serviço
3667	32753	UND	Passagens Sede/Tarifa Rural Longa Estendida	Serviço
3668	2129	UND	Passagens Canto dos Guilherme/Pinheirinhos	Serviço
3669	30726	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
3670	15928	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 anos a 5 anos e 11 meses	Serviço
3671	13301	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 02 anos a 3 anos e 11 meses	Serviço
3672	30726	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 126/2023- NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
3673	30726	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 126/2023- NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 04 meses a 02 anos	Serviço
3674	32579	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
3675	32577	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
3676	32756	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 088/2022 Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
3677	32578	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 088/2022 - VALDOMIRO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
3678	8186	UND	Agrupamento Educação Infantil 0 - 2 anos	Serviço
3679	26737	UND	Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
3680	8187	UND	Agrupamento Educação Infantil 4 - 5 anos e 11 meses	Serviço
3681	30552	UND	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, contratação de empresa para execução do projeto da nova E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira.	Obras e Serviços de Engenharia
3682	32200	UND	Contratação de empresa para construção da Nova E.M.E.I. Costinha - Termo de Compromisso	Obras e Serviços de Engenharia
3683	30972	UND	Carrinho de recarga - Termo de Compromisso	Material
3684	30970	UND	Notebook Educacional - Termo de Compromisso	Material
3685	30971	UND	Projeto Interativo - Termo de Compromisso	Material
3686	28009	MT	Aquisição de tatames para salas de aula das Escolas Municipais	Material
3687	32248	UND	Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de mobiliários planejados, conforme Projeto Básico	Material
3688	29409	UND	Renovação do contrato n.º 130/2021 destinado à contratação da plataforma digital de acervo de literatura infantil Elefante Letrado	Soluções de TIC
3689	32585	UND	Renovação do Contrato n.º 42/2021 destinado à contratação da empresa Dalberto Consultoria e Assessoria para disponibilização de sistema - SIGEMEC	Soluções de TIC
3690	8560	UND	Renovação do Contrato n.º 127/2021 destinado à contratação da empresa Zelo Consultoria para formação continuada dos profissionais da Educação	Serviço
3691	32201	UND	Contratação de empresa para execução dos projetos básicos e executivos, para implantação de acessibilidade nas escolas da rede municipal de ensino	Serviço

3692	29844	UND	Renovação do Contrato n.º 230/2022 destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabits/segundo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 100 megas de download e 50 megas de upload com IP Fixo Público, entregue em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 80 % da banda larga contratada para EMEI PITANGUINHA	Soluções de TIC
3693	29845	UND	Renovação do Contrato n.º 230/2022 destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabits/segundo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 100 megas de download e 50 megas de upload com IP Fixo Público, entregue em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 80 % da banda larga contratada para EMEI BRANCA DE NEVE	Soluções de TIC
3694	29866	UND	Renovação do Contrato n.º 230/2022 destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabits/segundo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 300 megas de download e 150 megas de upload com IP Fixo Público, entregue em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 80 % da banda larga contratada para EMEF SANTA INES I	Soluções de TIC
3695	32202	UND	Contratação de empresa para a realização de encontros literários na Feira Municipal do livro	Serviço
3696	30362	UND	Renovação do Contrato n.º 016/2022 destinado à contratação de empresa para aquisição de linhas de telefonia móvel para Secretaria Municipal da Educação	Serviço
3697	31824	UND	Contratação de empresa para capacitação dos Manipuladores de alimentos das cozinhas das Escolas	Serviço
3698	32203	UND	Contratação de empresa para a execução de projetos elétricos das escolas	Serviço
3699	32587	UND	Contratação da empresa Gráfica Editora Santo Antônio da Patrulha Ltda para fornecimento de assinaturas semanais do Jornal Folha Patrulhense a serem disponibilizadas para as Escolas Municipais.	Serviço
3700	31169	UND	Renovação do Contrato n.º 180/2022 destinado à contratação de empresa para implantação e manutenção de solução em software web para gestão do Transporte Escolar	Soluções de TIC
3701	32757	UND	Impressão de avaliações diagnósticas para aplicação na rede municipal de Ensino Fundamental.	Serviço
3702	32204	UND	Contratação de empresa para prestação de serviço de expurgo e controle de morcegos	Serviço
3703	32588	UND	Renovação do Contrato n.º 167/2020 destinado à contratação de empresa para prestação de serviço de Sistema de Gestão em Educação Municipal - SIGEMEC ESCOLAS	Soluções de TIC
3704	29557	UND	Renovação do Contrato n.º 119/2023 destinado a serviços de desratização e desinsetização	Serviço
3705	29556	UND	Renovação do Contrato n.º 118/2023 destinado a serviços de Limpeza e desinfecção de reservatórios de água	Serviço
3706	32758	UND	Renovação do Contrato n.º 239/2020 destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 08 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 09 postos	Serviço
3707	32597	UND	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 06 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 20 postos	Serviço
3708	32598	UND	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços de cozinha no Projeto AABB Comunidade, conforme projeto básico - 01 postoundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços de cozinha no Projeto AABB Comunidade, conforme projeto básico - 01 posto	Serviço
3709	25955	UND	contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Educação Infantil - POSTO DE TRABALHO cozinha 06 horas para prestação de serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço

3710	25954	UND	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
3711	32602	UND	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - destinado à da contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO 08 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado - CAEE - 07 postos	Serviço
3712	32604	UND	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - destinado à da contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO 06 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 20 postos	Serviço
3713	25975	UND	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza na SEMED e Polo Universitário com postos de trabalho de 8 horas.	Serviço
3714	25953	UND	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil - POSTO DE TRABALHO 06 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
3715	25952	UND	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
3716	32762	UND	Renovação do Contrato n.º 164/2021 destinado à contratação de empresa para realização de vistorias mecânicas nos veículos da SEMED que atuam no Transporte Escolar	Serviço
3717	24909	UND	Renovação do Contrato n.º 194/2022 - Saí da Prefeitura Municipal á 06h, seguindo pela RS 030 até a Miraguaia, na seguindo até a Fazenda Rincão, passando pelo Beco da Iraci Barth, Petrobrás, Viaduto da Freway, entrando a direita na Rua João Tomaki Iguxi, entra na Fazenda Lopes e segue até a Fazenda Rincão recolhendo alunos para a E.E.E.F. Antônio Carlos desembarcando alunos. Logo após recolhe um aluno com necessidades especiais, desembarcando o mesmo na E.E.E.M. Cândido de Barros, chegando na mesma às 8h. Às 11h50min sai da E.E.E.M. Cândido de Barros com o aluno e segue até a E.E.E.F Antônio Carlos onde recolhe os alunos da manhã, levando-os para suas residências fazendo o itinerário contrário ao da manhã, logo após segue pelas mesmas localidades embarcando os alunos do turno da tarde para a E.E.E.F. Antônio Carlos na mesma às 12h50min. Após segue em direção da Sede do Município pela RS 030, passando pela localidade de Vila Palmeira onde recolhe os alunos para a Escola APAE chegando às 13h30min na Escola APAE. Às 16h45min recolhe os alunos na APAE e segue pela RS 030, passando pelas localidades de Vila Palmeira onde desembarcam os alunos, em seguida se desloca para a E.E.E.F Antônio Carlos onde recolhe os alunos do turno da tarde fazendo o itinerário contrário desembarcando os alunos nas suas residências chegando na Prefeitura Municipal às 18h40min.	Serviço

3718	24910	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Sai da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, às 5h, segue pela RS 030, Miraguaia, Passo das Moças com destino ao Macegão até Imbiruçu. Sai às 6h10min do Imbiruçu com destino ao Macegão e Beco do Brechó onde recolhe alunos, chegando na E.M.E.F. Doze de Outubro às 7h; deixa estes alunos e segue até Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Carlos e Sra. Nida onde recolhe alunos e retorna para Imbiruçu recolhendo alunos no trajeto até a Escola, chegando à mesma às 7h30min. Às 11h30 min. sai da E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alunos do turno da manhã em retorno para suas casas e recolhendo os alunos do turno da tarde, fazendo o seguinte itinerário: Beco do Brechó, Macegão passando na E.M.E.F. Doze de Outubro onde deixa os alunos. Segue até a localidade de Passo das Moças, pela Estrada Potreiro Grande até os Doces Santo Antônio onde pega os alunos Davi e Alerrandro e retorna para Arroio Grande e Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Cláudio e a Sra. Laura onde recolhe alunos, chegando à E.M.E.F. Doze de Outubro. Segue finalmente ao Beco do Bigu onde embarcam alunos e retorna, chegando à Escola às 13h. Sai do Imbiruçu às 13h20 min. levando os alunos encerrando às 14h. Sai da E.M.E.F. Doze de Outubro às 17h e vai ao Beco do Bigu levando os alunos para suas casas. Volta a E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alunos do Beco do Brechó, Passo das Moças, Pedras Brancas e Macegão, chegando à frente da Prefeitura Municipal com o término da rota às 19horas. Durante os trajetos, recolhe alunos do Ensino Médio que deixa na parada do Expresso Catanduva, bem como os aguarda no retorno para levar até as residências.</p>	Serviço
3719	24911	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 196/2022 - Sai da Prefeitura Municipal às 6h30min seguindo em direção a localidade de Cafundó chegando às 6h50min onde recolhe alunos, logo após vai ao campo do Capola, recolhe alunos e os leva até a E.M.E.F. José Inácio Machado Ramos. Na sequência segue até a localidade de Travessa dos Galegos em Morro Agudo, onde recolhe alunos e os leva até a E.M.E.F. José Antunes dos Santos. Segue posteriormente até as proximidades da Igreja do Morro Agudo onde recolhe alunos e os leva para a escola José Antunes dos Santos. Às 11h45min leva os alunos para suas casas pelos mesmos trajetos. As 12h20min sai da E.M.E.F. José Antunes na localidade de Morro Agudo, seguindo para Serraria Velha, passando pela E. M. José Inácio M. Ramos, volta ao Morro Agudo, passa por Roça Grande e Cafundó. As 17h retornam pelo mesmo trajeto levando os alunos para suas residências, chegando a Prefeitura às 18h30min.</p>	Serviço
3720	24912	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Às 05h sai da Prefeitura Municipal seguindo a localidade de São José da Data onde traz alunos do Ensino Médio para a localidade de Catanduva Grande, onde deverão chegar às 06h30min para utilizarem a linha da permissionária Sudeste, para deslocarem-se até a sede do município. Na sequência segue pela Catanduva Grande e pela estrada do Taquaral recolhendo os alunos da manhã e trazendo para a EEEF 12 de Outubro, chegando na escola às 07h15. Desembarca os alunos e segue para as localidades de Alto Data e São José da Data, recolhendo alunos e trazendo para escola, onde chega às 08h. Às 11h sai do Macegão seguindo para Alto Data, passando por São José da Data em direção à Catanduva Grande embarcando os alunos da E.E.E.F. 12 de Outubro do turno da tarde. Segue para a estrada do Cemitério, indo até a localidade de Campo Redondo onde recolhe alunos e em seguida vai até o Rincão e por último ao Beco Barrocas, chegando na E.E.E.F. 12 de Outubro às 13h. Às 12h recolhe os alunos na EEEF 12 de Outubro e segue para Alto Data e São José da Data levando os alunos do turno da manhã. Na volta passa pela escola e segue para buscar alunos na região do Taquaral, seguindo em direção ao Beco da Catirina e voltando para a Catanduva Grande, deixando alunos na escola. Em seguida segue em direção ao Beco do João Vitor (APAE) e retorna trazendo alunos para a E.E.E.F. 12 de Outubro. Às 16h30min sai da E.E.E.F. 12 de Outubro levando os alunos para suas residências. O último aluno será entregue às 18h30min retornando a sede do Município às 19h15min.</p>	Serviço

3721	24913	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 197/2022 - Sai da Prefeitura as 5h45min chegando a localidade de Imbiruçu às 06h30min, de onde começa a recolher os alunos, passando pelo Macegão, Olhos D'Água, Alto Data, chegando na Catanduvinha as 07h20min, vai até a casa do aluno Davi e da aluna Maria Antônia que estudam na APAE recolhe o aluno e segue em direção a RS 030 pela estrada da Venturosa, seguindo até a Vila Palmeira até a E.E.E.M. Professor Cândido de Barros, chegando às 07h45min. Após desembarcar os alunos segue em direção a escola APAE na Sede, onde desembarca o aluno Davi as 08h.. Às 11h30min sai da Escola APAE com o aluno Davi e a Maria Antônia fazendo o itinerário contrário passando pela Escola Cândido de Barros para recolher os alunos e levá-los para suas residências chegando com o último as 12h40min. Após seguindo pela RS 030 em direção a localidade de Passo das Moças, indo até a Saibreira do Sr. Rubens, onde recolhe alunos para levar para a Escola Nercy Rosa na sede do Município chegando na mesma as 13h20min. Às 16h50min recolhe os alunos na Escola Nercy Rosa e faz o itinerário contrário até a Saibreira do Sr. Rubens desembarcando os alunos na suas residências, chegando novamente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha as 18h30min com o término da rota.</p>	Serviço
3722	24914	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 198/2022 - Sai da Prefeitura às 6h e segue até o Monjolo, entrando na travessa XV, onde embarcam alunos. Manobra na residência do aluno João Pedro e volta à E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira, deixando estes alunos. Segue até o Rincão do Herval onde embarcam alunos. Manobra na casa do Manoel Mito e volta à E.E.E.F. Felisberto, onde deixa estes alunos às 7h45min. Às 11h45min sai da E.E.E.F. Felisberto onde recolhe os alunos e os leva até suas residências na Travessa XV até a residência do Sr. João Pedro e segue para o Rincão do Herval até a residência do Sr. Manoel Mito. Retorna na Travessa XV começa a recolher os alunos do turno da tarde fazendo o mesmo itinerário da manhã sendo que a tarde recolhe alunos no Rincão do Herval, chegando à E.E.E.F. Felisberto às 13 h. Às 17h10min sai da E.E.E.F. Felisberto com os alunos trazidos no turno da tarde para deixa-los em suas residências obedecendo a seguinte rota: 1ª travessa XV, seguindo pelo Rincão do Herval retornando a Prefeitura Municipal às 18h. Após retorna e segue em direção a RS 474, se deslocando para além da Praça do Pedágio, na localidade de Pinheirinhos, onde recolhe os alunos do Ensino Fundamental e Médio que estudam a noite, na sede do Município. Após recolhe os alunos entra na localidade de Aldeia Velha, entra na Travessa André Gravem, passando pelo Beco do Leiteiro recolhendo os alunos, passando no Bairro Santa Terezinha onde recolhe alunos, chegando na E.E.E.M. Gregória de Mendonça as 18h50min desembarcando os primeiros alunos. Após passa pela escola Patrulhense, e por último IEE Santo Antônio onde neste trajeto recolhe alguns alunos e desembarcam outros, chegando à última escola IEE Santo Antônio às 19h10min. As 22h sai da IEE Santo Antônio fazendo o itinerário inverso, desembarcando os alunos nas suas residências, onde deixa por último o aluno as 23h10min, logo após retorna para Santo Antônio da Patrulha chegando ao término da rota em frente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha as 23h40min.</p>	Serviço
3723	24915	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 199/2022 - Sai da Prefeitura Municipal às 06h30min e segue pela Estrada Francisco Flores Alvarez em direção ao Monjolo, seguindo pela estrada do Canto dos Guilhermes em direção à E.M.E.F. Hilda Lopes. Passa pela Escola e segue pela Estrada do Canto dos Guilhermes até a entrada da Estrada do Cantagalo, entrando à esquerda e seguindo por 3 km até a entrada do Morro São Miguel onde embarca a aluna e retorna pelo mesmo trajeto recolhendo alunos do Ensino Fundamental que ficarão na EMEF Hilda Lopes. Em seguida, volta pelo mesmo itinerário recolhendo Ensino Médio, trazendo-os até o Monjolo, onde deixa os alunos das séries finais na E.E.E.F. Felisberto e os alunos do Ensino Médio embarcam em outro veículo trazendo-os até E.E.E.M Gregória deMendonça. As 11h50min aguardam os alunos vindos da Sede na E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira, Monjolo levando os alunos do Ensino Fundamental e Médio para suas residências e recolhendo os alunos do Ensino Fundamental das séries finais da Escola Felisberto e das séries iniciais da E.M.E.F. Hilda Lopes, para o turno da tarde, retornando para a E.E.E.F. Felisberto Luiz de Oliveira às 13h10min. Às17h20min sai da E.E.E.F. Felisberto Luiz de Oliveira levando os alunos para suas residências seguindo o mesmo itinerário. Retorna à Prefeitura Municipal às18h30min.</p>	Serviço

3724	24916	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 200/2022 - Saem da Prefeitura as 06h20min em direção a localidade de Monjolo passando pelas localidades de Herval e Bairro Santa Terezinha. Após segue em direção a localidade de Bom Retiro, até a casa do Sr. João Carlos de Souza recolhendo os alunos, retorna em direção a residência do Sr. Zeca Nunes e segue em direção a localidade de Pinheiros onde embarcam alunos, voltando até a E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira no Monjolo deixando os alunos recolhidos na escola às 07h30min indo até a localidade de Campestre, residência da dona Lídia onde embarcam alunos retornando para a Escola, chegando às 07h50min. Após recolhe alunos em frente à Escola Felisberto e os leva até a E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça pra o ensino médio. Às 11h45min sai da E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça após recolhido os alunos e os leva para suas residências na localidade de Monjolo, chegando na E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira, recolhe os alunos às 11h55min e recolhe os alunos da parte da manhã da Escola Felisberto e leva-os as suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Campestre no momento que passa nestas localidades desembarcando os alunos da manhã e já recolhendo os alunos da parte da tarde deixando-os na Escola Felisberto no Monjolo. Logo após segue até a localidade de Canto dos Guilhermes, manobrando nas proximidades da E.M.E.F. Hilda Lopes, onde recolhe alunos de séries finais do Ensino Fundamental e retornando pela estrada do Chico do Beijo chegando à Escola Felisberto às 13h05min. Às 16h40min sai da E.E.E.F. Castelo Branco onde recolhe alunos largando os mesmos na localidade do Pé de galinha, seguindo pela estrada grande até a localidade do Monjolo, na escola E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira onde recolhe os alunos deixados na parte da tarde levando para suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Canto dos Guilhermes, onde desembarca o último aluno, retornando em direção da Cidade Alta aonde chega a frente à Prefeitura Municipal às</p>	Serviço
3725	30929	UND	<p>Às 05h30 sai da Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha em direção à RS030 e segue, passando pelo Barro Vermelho até a entrada do Passo do Sabiá, onde entra à esquerda em direção ao cemitério e segue, passando pelo Morro Grande até a localidade de Chicolomã. Passa pela Escola Érico Veríssimo e segue em direção à localidade de Tapumes, onde embarcam alunos do Ensino Médio. Faz a volta e retorna até o trevo da igreja, próximo à Escola Érico Veríssimo, onde os alunos pegam o transporte da empresa J.P. TUR e seguem para a sede, para a Escola Patrulhense. Após, retorna em direção à localidade de Tapumes por 5 km e entra à esquerda no Beco do Lindau e vai até o final, entra à direita na Travessa do Cemitério por 1.500 m e entra a esquerda na Estrada Lombas/ Barrocadas e depois à direita na Travessa Três Passos, mais conhecida como Estrada dos Buenos. Segue por mais 800m, embarca um aluno e retorna p/ Estrada das Lombas/ Barrocadas e vai até a casa do Sr. Borgueti onde pega um aluno. Retorna à estrada das Lombas/ Barrocadas até a Travessa do Cemitério entra à esquerda e vai até o final, na localidade dos Fagundes, entra à direita na estrada principal dos Tapumes e retorna pegando os alunos chegando na Escola Érico Veríssimo às 08h. Às 11h45 embarca os alunos na Escola Érico Veríssimo e faz o trajeto de volta deixando os alunos do turno da manhã nas suas casas e embarcando os alunos do turno da tarde, chegando de volta à Escola Érico Veríssimo às 13h. Embarca os alunos do Ensino Médio que retornaram da sede e segue pelo mesmo trajeto deixando estes alunos nas suas casas e retorna para a Escola Érico Veríssimo. Às 17h embarca os alunos do turno da tarde na Escola Érico Veríssimo e retorna pelos mesmos lugares levando os alunos de volta para suas casas. Após deixar o último aluno em casa, retorna para a sede, chegando à Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha às 19h. Total da rota: 231 km.</p>	Serviço

3726	24917	UND	As 05h45min sai da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e segue pela Av. Borges de Medeiros em direção à Várzea e pega a Rua Edemar da Silva Braga e segue até a Rua Lothar Machado dos reis, entra na Rua Isidoro Barcelos, em seguida entra na Rua Rubens Soares e em seguida entra na Rua Marcolino de Carli para em seguida entrar na Rua Eusébio Barth, cuja continuação é a Rua Rio de Janeiro, chegando à RS 030. Segue pela RS até o entroncamento onde entra à direita na Av. João Pedroso da Lua, por onde segue até a rótula da Redemac, onde faz o retorno e volta para a RS 030. Segue pela RS 030 até a rótula em frente à Mania de Loja e segue pela Rua Santo Antônio até a Rua Maurício Cardoso. Entra na Rua Maurício Cardoso e segue até a Rua Cel. Francisco Borges de Lima, por onde segue até chegar na Av. Alberto Pasqualine. Entra à direita na Rua Sen. Alberto Pasqualine e segue até o Mercado Santa Teresinha. Passando o Mercado Santa Teresinha entra à esquerda na Rua Francisco Flores Alvarez, seguindo em direção à localidade de Herval e daí até a localidade de Monjolo. Deixa as professoras na EMEI Branca de Neve e segue em direção à localidade de Evaristo, seguindo até a EMEI Bem Me Quer, onde deixa as professoras. Após deixar as professoras, segue em direção à localidade de Furnas chegando à divisa com a localidade de Riozinho às 06h30, onde recolhe alunos do Ensino Fundamental e Médio e retorna pela mesma estrada até a residência do Sr. Lauro Dávila, onde os alunos do Ensino Médio embarcam no ônibus da permissionária Dávila e seguem para a sede, para as EEEM Prof. Gregória de Mendonça, EEEM Patrulhense e I. E. E. Santo Antônio. Os alunos do Ensino Fundamental permanecem neste veículo, que segue pela Estrada do Morro dos Zalevski, retorna e volta para a EEEF Afonso Celso, onde deixa os alunos. Depois retorna à estrada principal Sergio Luckmann e segue em direção ao Campo do Cruzeiro recolhendo alunos. Retorna para a estrada principal e na sequência pega a estrada Píndio Ferreira de Jesus até a casa onde embarca o aluno Adão Emílio e retorna para a estrada principal, por onde segue até a estrada Apolinário Falkoski, onde entra para buscar o aluno Alan Daniel. Retorna para a estrada principal por onde segue até a EEEF Afonso Celso, chegando às 08h. Às 11h50 sai da EEEF Afonso	Serviço
3727	32205	UND	Contratação de palestrante/Show para Abertura do Ano Letivo	Serviço
3728	32764	UND	Renovação contrato n.º 30/2022 destinado à contratação de plataforma Digital Matific, licença de software anual com objetivo de dispor de uma plataforma digital educacional de matemática	Soluções de TIC
3729	32206	UND	Contratação de empresa para formação para os profissionais da educação voltada as relações étnico-raciais e ensino das culturas e histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas	Serviço
3730	24534	UND	Locação de cadeiras para evento realizados pelo SEMED	Serviço
3731	32605	UND	Renovação contrato n.º 236/2022 - Luiz Gonzaga da Silva - destinado à locação de imóvel para depósito de material e garagem de veículos	Locação de Imóveis
3732	32606	UND	Renovação contrato n.º 077/2019 destinado à locação de imóvel para sediar a Secretaria Municipal da Educação	Locação de Imóveis
3733	32765	UND	Renovação contrato n.º 250/2022 destinado à locação de imóvel para sediar o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE	Locação de Imóveis
3734	32608	UND	Locação de painéis para exposição de trabalhos para a Mostra de Ciências	Serviço
3735	32536	UND	Renovação do contrato n.º 147/2023 destinado à locação de um imóvel para funcionamento da E.M.E.I Baby Pinguinho	Locação de Imóveis
3736	32766	Mês	Contratação de empresa destinada à prestação de serviços de manutenção predial para escolas municipais (Postos de Trabalho)	Serviço
3737	32581	UND	Renovação do Contrato n.º 041/2023 destinado à contratação de empresa para reforma do prédio da E.M.E.I. Pitanguiha	Obras e Serviços de Engenharia
3738	32582	UND	Renovação do Contrato n.º 324/2022 destinado à contratação de empresa para reforma do prédio da E.M.E.I. Baby Pinguinho	Obras e Serviços de Engenharia
3739	25905	UND	Camiseta manga Curta Projeto Aprender Mais	Material
3740	32767	UND	Camiseta manga longa Projeto Aprender Mais	Material
3741	3477	UND	Calça Projeto Aprender Mais	Material
3742	32610	UND	Agenda personalizada SEMED	Material
3743	19112	UND	Locação de espaço para alocar o Projeto Aprender Mais/AABB	Locação de Imóveis
3744	32207	UND	Contratação de curadoria artística para formatura do Ensino Fundamental	Serviço
3745	25865	UND	Aquisição e colocação de telas mosquiteiro nas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental	Material
3746	25440	M²	Aquisição de películas para janelas e portas das cozinhas das escolas municipais	Material
3747	32217	UND	Locação de espaço para a abertura do ano letivo	Serviço
3748	29625	UND	Saco plástico transparente reforçado para montagem de cestas básicas e/ou armazenamento e distribuição de alimentos. Tamanho: 60cm x 100cm. Espessura mínima 0.10mm	Material
3749	17265	UND	Aquisição de traveseiros para Escolas de Educação infantil	Material
3750	8195	UND	Aquisição de Estadiômetro Portátil	Material
3751	29943	UND	Aquisição de termômetro alimentos	Material

3752	32209	KIT	Kit de Réplicas Alimentos produzidas de material Poliuretano Expandido, tendo tamanho, textura e cores reais dos alimentos, confeccionadas em material atóxico. Contendo as seguintes réplicas: 1 Xícara de café de 50 ml, 1 Copo de suco de laranja de 120 ml, 1 Copo de leite de 120 ml, 1 copo de iogurte natural, 1/2 mamão, 1 fatia pequena de melancia, 1 maçã vermelha inteira, 1 banana inteira, 1 laranja inteira, 1 manga inteira, 1 fatia de melão, 1 tangerina inteira, 1 fatia de pão integral de forma, 2 unidades biscoito Maria, 2 unidades biscoito cream cracker, 1 bolo de fubá ou bolo simples pedaço, 1 fatia de pão de forma branca, 3 unidades bolachas recheadas, 2 unidades nuggets frito, 2 unidades biscoito waffer, 1 colher de sopa de feijão cozido, 1 colher de sopa de arroz cozido, 1 colher de milho verde cozido, 2 pedaços batata inglesa assada, 1 porção de Brócolis unidade, 1 porção de couve-flor unidade, 2 rodelas de tomate, 2 fatias de beterraba unidade, 1 beterraba inteira, 1 cenoura inteira, 2 fatias de cenoura unidade, 1 porção de mandioca cozida unidade, 1 mandioca inteira com casca unidade, 1 porção de batata doce em rodela.	Material
3753	32208	UND	Jogo Comendo Bem: jogo educativo de educação alimentar e nutricional para 2 a 4 participantes, contendo cartelas coloridas com imagem de prato (mínimo 4), cartelas coloridas de alimentos (mínimo 20), cartelas de poderes (mínimo 6), roleta e manual de instruções). Embalagem com dimensões: 31,0 cm x 23,5cm x4,5cm. Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
3754	32210	UND	Jogo de Memória alimentos: jogo educativo de educação alimentar e nutricional, contendo cartelas coloridas de papelão com imagem de alimentos (mínimo 36 cartelas). Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
3755	32211	UND	Kit Massa de modelar e moldes alimentos : 3 a 5 potes de massinha de modelar soft (150g cada), de cores sortidas, 1 rolo, 6 a 8 cortadores, 10 a 12 moldes de frutas e/ou verduras. Dimensões embalagem: 32.6 x 19.5 x 8.6 cm; 0.88 g. Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
3756	32593	UND	Manutenção do atendimento educacional especializado referente ao projeto Transpondo Barreiras - Construindo Cidadania	Serviço
3757	32594	UND	Manutenção para o atendimento educacional especializado de alunos autistas	Serviço
3758	26055	UND	Manutenção da Educação Infantil com atendimento de crianças na etapa educação infantil com 125 vagas de 2 a 5 anos, sendo 38 crianças em idade de creche e 87 crianças em idade pré-escolar no Colégio Santa Teresinha	Serviço
3759	32583	UND	Renovação do Contrato n.º 027/2023 destinado à contratação de empresa para ampliação e reforma da E.M.E.I. Pequeno Aprendiz	Obras e Serviços de Engenharia
3760	32607	UND	Renovação do contrato de locação n.º 071/2023 locação de imóvel para alunos da E.M.E.I. Pequeno Aprendiz durante o período de reforma e ampliação da escola	Locação de Imóveis
3761	26610	UND	Escora para Lajes Metálica Regulável para escorar, provisoriamente, elementos estruturais como vigas, laje maciça, nervurada, protendida e EPS. Com regulagem de 10 em 10 cm através do gancho e um ajuste final milimétrico através de luva rosqueável de 10 cm de curso, para atingir altura de 4 metros.	Material
3762	32212	UND	Locação de licença para utilização de software destinado a aplicação de provas para alunos da rede municipal	Soluções de TIC
3763	32213	UND	Locação de licença para utilização do software Autoqi destinado ao cálculo de planilhas para obras	Soluções de TIC
3764	32214	UND	Contratação de serviços para manutenção de impressora	Serviço
3765	32215	UND	Contratação de serviços para conserto de esquadrias	Serviço
3766	26133	UND	Reposição/colocação de vidros	Serviço
3767	11597	KG	Carne Bovina Moída. (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, acondicionada em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
3768	23689	KG	Filé de Coxa e Sobrecoxa (sem pele e sem osso), congelada, carne firme, sem machucados, de tamanho uniforme, sem adição de condimentos. O produto NÃO poderá conter: peles, cartilagens, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores. Não será admitida a adição de água à carne do frango. Embalagens de 0,1 kg originais de polietileno atóxico resistente, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com rótulo constando informações da data de validade, peso, fornecedor e endereço, temperatura de estocagem, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha) CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF. Em pacotes de 1 Kg. Data de validade mínima de 6 meses	Material

3769	20710	KG	Iscas de Carne Bovina (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não pode conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
3770	14	LT	Leite fluido integral. Em embalagem do tipo tetra pak, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses e apresentar registro no Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA.	Material
3771	27531	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ - instantâneo, embalagem refil de poliéster e polietileno para sache mínimo de 550g, com cacau em pó, maltodextrina, vitaminas e minerais, emulsificante lecitina de soja e antioxidante ácido ascórbico da marca Nestlé – Nescau. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 10 meses.	Material
3772	28973	2KG	Açúcar cristal. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3773	30457	UN	Amendoim em grãos. Torrado e descascado sem adição de sal ou açúcar, 100% natural, sem sujidades. Embalagem de 500g com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
3774	28974	UN	Amido de milho. Embalagem plástica atóxica, resistente e transparente ou embalagem externa de caixa de papelão com embalagem interna de papel. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3775	28989	5KG	Arroz Branco polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos inteiros, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente. Prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3776	27536	UN	Aveia. Em flocos finos, primária plástica atóxica, de 500g, resistente e transparente. Com prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Material
3777	27537	UN	Biscoito doce tipo Maria integral. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, sem corantes artificiais, em embalagem plástica atóxica, com dupla proteção e com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra. Sem adição de sabor extra (ex. chocolate, baunilha, mel).	Material
3778	27539	UN	Biscoito doce sortido. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), sem recheio, com sabores diferentes e em quantidades semelhantes, consistência crocante, em embalagem plástica, atóxica, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra.	Material
3779	27540	UN	Biscoito salgado tipo Água e Sal. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, com dupla proteção, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g Deverá apresentar amostra.	Material
3780	30459	UN	Cacau em pó natural. 100% cacau, sem adição de açúcar, livre de aromas artificiais, livre de gordura trans, sem lactose. Embalagem com quantidade mínima de 500g, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
3781	28975	UN	Café em pó. Embalado à vácuo com selo ABIC torrado e moído torra tradicional, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3782	28976	UN	Canela em pó. Sem adição de açúcar ou qualquer outra especiaria, pacote de 100 g, embalagem plástica atóxica, deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3783	30461	UN	Canjica de milho branco. Tipo 1, contendo no mínimo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais. Embalagem contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 500 gramas e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
3784	27544	UN	Erva Doce desidratada. Embalagem plástica atóxica, de 300g, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3785	27545	UN	Extrato de tomate. Acondicionado em embalagem íntegra (em sachê de material atóxico, de 340g a 350g), resistente, vedada hermeticamente e limpa, inviolada, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente, os dados com o número de registro no ministério da saúde, constando prazo de validade não inferior a 12 meses.	Material
3786	27546	KG	Farinha de arroz branco. Tipo especial, de primeira qualidade, fina, seca, ligeiramente torrada e peneirada. De sabor neutro, indicada para celíacos. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 7 meses contados a partir da data de entrega, acondicionados em embalagem resistente de 1 Kg e atóxica. Não conter glúten.	Material

3787	28977	KG	Farinha de mandioca. Classe fina, tipo 1, acidez baixa, pacote de 1 kg, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3788	28978	KG	Farinha de milho fina. Validade mínima de 6 meses, embalagem primária plástica atóxica, resistente e transparente.	Material
3789	28979	UN	Farinha de milho pré-cozida. Enriquecida com ferro e ácido fólico, pacote de 500 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3790	28980	5KG	Farinha de trigo especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
3791	27547	KG	Farinha de trigo integral especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
3792	20	KG	Feijão Preto tipo 1. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados, em embalagem plástica resistente e transparente. Deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3793	28981	UN	Fermento biológico instantâneo. Para pão embalado a vácuo com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3794	28982	UN	Fermento químico. Para bolo, em pó, embalagem plástica e lacrada, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3795	30462	UN	Flocos de milho tipo "flocão". Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Embalagem de 500g e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
3796	19453	UN	Fórmula infantil crianças de 06 a 10 meses. para crianças de 06 a 10 meses, em pó, adicionada de prebióticos para contribuir no tratamento da constipação, com ácido docosahexaenoico (DHA), ácido araquidônico (ARA) e nucleotídeos, com no mínimo 80% de lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, de minerais e de oligoelementos, atendendo a todas as recomendações do Codex Alimentarium FAO/OMS e RDC nº44/2011, embalagem lata com no mínimo 800g.	Material
3797	23197	LT	Leite fluido semidesnatado sem lactose. Em embalagem do tipo tetra pack, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
3798	27548	LT	Leite de soja. Composto de extrato de soja, com adição de cálcio, água, vitaminas A e D; bebida a base de soja original, apresentando-se em líquido pronto para consumo. Caixa de papelão sistema tetra pack, com 1 litro. Isento de sujidades; acondicionamento de acordo legislação vigente. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
3799	31157	UN	Leite em pó integral instantâneo (pacote de 400g). Embalagem de 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.	Material
3800	27549	UN	Lentilha. De primeira qualidade, sem a presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Embalagem plástica, transparente de 500g, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses.	Material
3801	28983	UN	Macarrão tipo espagete. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve contar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3802	104	UN	Macarrão tipo parafuso. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve contar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3803	28984	PC	Milho para pipoca. Embalagem plástica e transparente, pacote de 500g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Material
3804	30466	UN	Milho verde cozido no vapor. Em embalagem sachê. Ingredientes: preferencialmente apenas milho e água. Aceitável milho, água e sal. Produto preparado com milho de 1ª qualidade previamente debulhado. Grãos médios, íntegros de coloração amarela, macios, livre de impurezas. Embalagem com no mínimo 150g contendo informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade na embalagem. Validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	Material
3805	28985	UN	Óleo de soja 900 ml refinado, embalagem plástica atóxica, resistente e transparente, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3806	28986	UN	Orégano. Embalagem plástica de polipropileno transparente, pacote de 100 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material

3807	28987	KG	Sal moído e iodado. Pacote de 1 kg, em embalagem plástica, resistente e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3808	31692	UN	Semente de gergelim branco. Sem casca, sem sujidades ou gravetos, primeira qualidade. Pacote de 500g. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3809	28988	UN	Vinagre de álcool. Garrafa de plástico resistente, atóxico e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3810	27532	KG	Alface lisa e crespa. De boa aparência, nova, de 1ª qualidade, folhas íntegras, brilhante, textura e consistência de vegetal fresco com odor e características específicas. Cada unidade deverá ter peso aproximado de 200 gramas a 300 gramas, contando o peso com raiz, sem terra.	Material
3811	11591	KG	Açúcar mascavo orgânico. Pacote de 1kg embalagem plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3812	20709	KG	Aipim. Descascado, congelado. De 1ª qualidade, raízes em tamanho médio, em boas condições de consumo.	Material
3813	11892	KG	Alface lisa orgânica. Nova, folhas íntegras, de 1ª qualidade, sem terra.	Material
3814	27533	UN	Alho fêmea in natura. Graúdo, íntegro, em cabeças, novo, de 1ª qualidade, sem réstia. Embalagem de 100g.	Material
3815	24906	PCT	Arroz branco orgânico. Polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos inteiros, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente.	Material
3816	112	KG	Banana Branca. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas.	Material
3817	3374	KG	Batata doce. Nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
3818	116	KG	Batata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
3819	11604	KG	Bergamota comum. Sem manchas escuras ou machucadas, de 1ª qualidade, com casca sã e sem rupturas.	Material
3820	27568	KG	Bergamota ponkan. Sem manchas escuras ou machucados, 1ª qualidade, com casca sã e sem rupturas.	Material
3821	1111	KG	Beterraba. De 1ª, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
3822	24919	KG	Beterraba orgânica. De primeira qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
3823	27543	KG	Brócolis. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
3824	114	KG	Cebola. De 1ª qualidade, branca comum, nova, sem réstia, tamanho médio, com casca sã e sem rupturas.	Material
3825	121	KG	Cenoura. De 1ª qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
3826	31612	KG	Chuchu. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
3827	27542	KG	Couve manteiga. De 1ª qualidade, nova, folhas verdes e sem rupturas, molho com peso de 300 a 400 gramas, sem terra, constituída de folhas verdes sem traços de descoloração, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com tamanho uniforme. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
3828	11722	KG	Couve manteiga orgânica. Nova, de 1ª qualidade, folhas verdes e sem rupturas.	Material
3829	27541	KG	Couve-flor. De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
3830	24918	UN	Creme de leite fresco (nata). Embalagens de 300g, consistência firme, embalado em potes de polietileno, atóxico, limpo, não violado, com tampa resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima de 30 dias.	Material
3831	30529	UN	Cuca colonial. Sem recheio, com farofa, unidade com no mínimo 700g, macia, bem assada, sem presença de matérias estranhas ou sujidades, produzida um dia antes ou no dia da entrega. Sem adição de conservantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem atóxica, com rótulo na embalagem identificando ingredientes, data de fabricação e validade, peso, identificação do fornecedor. Validade 05 dias a contar da data de entrega.	Material
3832	31813	UN	Doce de Frutas. Do tipo chimia, produzido com frutas da estação, embalagem de 400 g, devendo constar na embalagem ingredientes, data de fabricação e validade de no mínimo 2 meses	Material

3833	25964	KG	Feijão preto orgânico. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados, em embalagem plástica resistente e transparente, cultivado sem agrotóxicos e produtos químicos, preservando seu valor nutricional. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3834	30527	KG	Filé de peixe tilápia. Moída. De 1ª qualidade, sem pele, sem couro, espinhas ou escamas, in natura, congelado em embalagem plástica resistente e transparente com 500g e temperatura de conservação de no mínimo -18°C. O produto deverá ser isento de substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais. Pacotes rotulados conforme legislação vigente, contendo a data de processamento, validade e nº de registro no órgão competente. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3835	30456	LT	logurte. À base de leite integral ou constituído, de sabores diversos, com cultivo de bactérias lácteas específicas. Refrigerado com temperatura inferior a 5°C, conforme Portaria 78/2009 do estado do RS, mistura homogênea, de consistência pastosa, lisa com sabor fresco e aroma próprio da variedade. Composição nutricional sem adição de amido. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
3836	31699	LT	logurte natural integral, sem sabor, sem corante, sem açúcar, contendo apenas leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
3837	11596	KG	Laranja. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas e manchas.	Material
3838	30532	UN	Linhaça marrom. Grãos inteiros, sem presença de mofo e/ou sujeira, em embalagem plástica atóxica, resistente e transparente (pacote de 500 g), identificada com o nome do produto, nome produtor, data da embalagem e data de validade.	Material
3839	1105	KG	Maçã vermelha fuji. Tamanho médio, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material
3840	1106	KG	Mamão formosa. De 1ª - novo, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, amarela e sem rupturas.	Material
3841	25985	KG	Manga tipo "tommy". De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas, com polpa firme e intacta.	Material
3842	30528	KG	Maracujá. Graúdo, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, como polpa firme e intacta.	Material
3843	27584	KG	Mel de abelha. Produto natural elaborado por abelhas a partir do néctar. O mel não poderá conter substâncias estranhas. O produto não deve apresentar cristalização, caramelização ou espuma superficial e deverá apresentar aspecto líquido denso. Cor levemente amarelada a castanho escura. Cheiro e sabor próprios. Sem adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes. O produto deve possuir registro no Ministério da Agricultura. Embalagem atóxica de 1kg com rótulo e validade mínima de 1 ano.	Material
3844	11256	KG	Melado de cana-de-açúcar orgânico. Em pote plástico de 1 kg, atóxico, resistente, lacrado, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3845	19455	KG	Melancia. Nova, de 1ª qualidade, produto fresco e com grau de maturação adequada ao consumo imediato, com casca lisa, lustrosa e livre de sujidades, com odor agradável, consistência firme, sem perfurações, machucados e/ou coloração não característica.	Material
3846	30463	KG	Melão amarelo. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material
3847	15919	KG	Milho verde in natura espiga. Espiga de 1ª qualidade, tamanho médio a grande. Características adicionais: íntegro e sem fungos. Descascado, sem "cabelo/barba" da espiga.	Material
3848	1107	KG	Moranga cabotiá. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
3849	31814	KG	Moranga cabotiá orgânica. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
3850	113	DZ	Ovos. Tipo 1 (c/especificação do prazo de validade), ovo de galinha, grande, casca lisa, limpa e não trincado, com embalagem em dúzias em caixa de papelão. Com registro no Ministério da Agricultura, SIF, DIPOA. Prazo de validade de no mínimo 15 dias.	Material
3851	1108	KG	Repolho verde. De 1ª, limpo, novo, sem rupturas.	Material
3852	23922	KG	Repolho verde orgânico, íntegro, de 1ª qualidade.	Material

3853	27553	KG	Tempero verde. Maço contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, de 1ª qualidade, folhas verde-escuro, novas, sem manchas e íntegras, molho com peso de 70 a 100 gramas, sem terra. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
3854	11721	KG	Tempero verde orgânico. Contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, cor verde escuro sem manchas de boa qualidade.	Material
3855	115	KG	Tomate longa vida. De 1ª, bem formados, cor vermelho vivo (em ponto de maturação), tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.	Material
3856	30865	UN	Polvilho azedo. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3857	30867	UN	Uva passa (passa preta). Sem semente, sem adição de açúcar, fruto desidratado tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade, limpa, isenta de sujidades, isenta de parasitas e larvas. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3858	30868	UN	Macarrão espaguete zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3859	30869	UN	Macarrão parafuso zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3860	30864	PCT	Polvilho doce. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3861	30866	UN	Farinha de Tapioca. Natural, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3862	31156	UN	Coco ralado. Sem adição de açúcar, embalagem com 100 gr. Embalado em plástico atóxico e com embalagem íntegra. Conteúdo de cor branca, sem manchas, odor próprio, não rançoso e sem umidade dentro da embalagem. Livre de sujidades e contaminantes. Com validade no momento da entrega de, no mínimo, 6 meses.	Material
3863	32584	Serviço	Contratação de empresa para a ampliação de aberturas na EMEI Ilha Encantada	Obras e Serviços de Engenharia
3864	31402	UND	BALANÇO VAI E VEM - Deverá ser fabricado em tubo de 2" x 2,65 e tubo 1 1/2 x 2,65; com corrente 5mm zincada; madeira de eucalipto de 22 X 4 X 300; com pega mão em tubo de 7/8 x 1,5 fixados com parafusos de 1 1/4 zincados e fixadores flexíveis "castanhas". Pintado em tinta – esmalte industrial e fundo anticorrosivo. Medindo 3m de comprimento x 1m90cm de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3865	31403	UND	Bancos de praça - Deverá ser fabricado com 2 pés em concreto armado com ferro para garantir a sustentação do mesmo, distante aproximadamente 1m entre si. Furados para fazer a fixação do encosto e do assento. Formado por duas tábuas no assento e duas no encosto, cada uma deverá medir aproximadamente 15cm x 1,45m, espessura mínima de 2,5cm. Tábuas com superfície aplainadas, lixadas e arestas chanfradas para garantir a segurança de estudantes e profissionais que irão usufruir do mesmo. Fixadas com parafusos galvanizados tipo francês. Pintura: os pés deverão ser pintados com tinta acrílica semi-brilho e as tábuas pintadas com esmalte sintético, ambas usadas duas demãos de tinta. Dimensões: 1,45m de comprimento, 80 cm de altura total, 54 cm de largura. Conforme imagem de referência.	Material

3866	31405	UND	CASINHA DE CRIANÇA Nº 3 - Deverá ser fabricada com madeira de pinus e eucalipto com telhado de amianto de 4mm pintada com esmalte industrial; deverá possuir, aproximadamente, as seguintes medidas 2m de altura x 1,60m de largura x 1,80m de profundidade, com uma área de 0,48m de profundidade e 1,60m de largura cercada. A casinha deverá possuir 1 porta e 4 janelas sendo as do lado de correr e as da frente com dobradiças. Conforme imagem de referência.	Material
3867	31408	UND	GANGORRA INFANTIL DUPLA - Deverá ser fabricada com tubos de aço de 2" x 2,65 e 7/8 x 2 com duas pranchas de madeira de eucalipto de 20 x 5cm e parafuso zincado de 1/2 X 9"cm x 4cm pintada com tinta esmalte industrial. Medindo 2,50m de comprimento x 2,00m de largura x 65 cm de altura. Conforme imagem de referência	Material
3868	31409	UND	GANGORRA DE TORRE SIMPLES - Deverá possuir estrutura formada por dois pés com 1,10m de comprimento com eixo de uma polegada de ferro galvanizado com porcas nas extremidades e uma tora fixada nestes pés. Produzida em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com aproximadamente 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Medindo 3m x 1m x 0,75m. Com apoio para as mãos de ferro com 1,5" polegada, pintado com esmalte sintético distante com 30 cm da base do assento. Conforme imagem de referência.	Material
3869	31410	UND	PLAYGROUND com rampa de corda - Produzido em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e madeira cerrada de 1" tendo uma plataforma 1,60m X 1,60m cercada com sarrafos, com uma estrutura para um lado onde é fixado dois balanços com correntes zincadas de 5mm contendo 01 escorregador de 45cm X 2,50m, 01 rampa de corda de 1,35m X 2,00m e 01 escada de 1,65m X 0,45m. Pintura esmalte sintético. Área total: 5,00m e comprimento por 4,50m de largura e 2,50m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3870	31411	UND	PONTE PÊNSIL - Deverá ser produzida em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e de 12cm de diâmetro, sendo que são fixadas ao solo 4 postes de 2m de comprimento e entre eles é preso uma ponte móvel de madeira roliça e correntes com 1,80m de comprimento com corrimãos ao seu redor e duas rampas para subida e descida de madeira roliça partidas ao meio. Pintura esmalte sintético. Área total: 1,20m x 3,80m x 1,80m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3871	31412	UND	BALANÇO DE DOIS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 2 banquinhos em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3872	31413	UND	BALANÇO DE TRÊS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 3 banquinhos em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2,80m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3873	31414	UND	BALANÇO DE TORA COM TRÊS LUGARES - Deverá ser produzido em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Com correntes zincadas de 5mm e 3 balanços com tábuas de eucalipto de 0,45 x 0,20m com as correntes fixadas com castanhas de ferro com ganchos para evitar o desgaste das mesmas e parafusos galvanizados. Medindo 3m de altura x 2,80m de largura x 4,00m	Material
3874	31416	UND	PLAYGROUND GRANDE COM 12 BRINQUEDOS - Brinquedo fabricado em madeira de eucalipto, com parafusos e correntes galvanizados, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador, 02 balanços de pneu, 01 par de argolas, 01 brinquedo vai e vem, 01 barra, 02 banquinhos balanço, 01 escada vertical, 01 corda com nó, 01 ferro para escorregar tipo ç bombeiros ç, 01 casa Tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas. Medindo 3,50m de largura X 5,50m de comprimento X 3,20 de altura. Idade: A partir de 04 anos. Conforme imagem de referência.	Material

3875	31418	UND	CARROSSEL DE ACESSIBILIDADE - Carrossel adaptado 4 lugares para criança em cadeira de rodas - estrutura em aço reforçado com pintura epóxi; base de sustentação formada por um anel circular primário e anel secundário ambos ligados por nervuras que convergem para o centro. O local para cadeira de rodas deverá ter grade de proteção e freio para as rodas traseiras da cadeira; plataforma de fibra de vidro ou metálica reforçada; na base deverá ter rebaixos para acesso da cadeira de rodas; guarda-sol; rolamentos do eixo central blindados. Além do espaço para a cadeira de rodas, deverá ter dois bancos com estrutura metálica para crianças que não utilizam cadeira de rodas. Capacidade para até 200 kg, com possibilidade para uso simultâneo de duas crianças em cadeira de rodas e duas sentadas. Conforme imagem de referência.	Material
3876	31419	UND	ESCORREGADOR - Fabricado com chapa nº 18, com pés e corrimão em tubo 7/8" X 2mm e cintas de reforço com barra chata de 1/8" X 1" e 3/16" X 11/4" escada em tubo metalon 20 X 50 X 2mm e corrimão em tubo 7/8" X 2mm. Medindo 2,80m de comprimento X 0,75m de largura X 2,20m de altura, soldado com solda MIG. Pintura em esmalte industrial. Ideal para crianças de 04 a 12 anos. Conforme imagem de referência.	Material
3877	31425	UND	GANGORRA DE ACESSIBILIDADE - Estrutura em tubo de aço, cantoneira, cadeiras em madeira de lei, travas duplas de segurança em cada cadeira para maior segurança de quem estiver utilizando, brinquedo fixo (precisa fixar no chão com bucha e parafuso ou chumbar) Acabamento: Esmalte Sintético, Pentox e Galvanização Eletrolítica. Fixações: Parafusos Sextavados e Francês Observação: Em dimensões onde se lê 120cm altura, essa medida é do chão ate a parte de cima da cadeira, do chão até a altura da prancha tem 60cm altura. Conforme imagem de referência.	Material
3878	31448	UND	CAIXA DE AREIA INFANTIL - com assento que deverá se transformar em tampa, evitando o contato de animais com a areia. Fabricado em madeira maciça de garapeira; Medidas: 2,00 x 1,55 x 30 cm.	Material
3879	31407	UND	CASA DEQUI - Deverá ser fabricada em madeira de pinus e eucalipto contendo, aproximadamente, as seguintes medidas: 1 sacada de 1,60m x 0,55m, suspensa por uma estrutura de eucalipto medindo 1,60 x 1,80m; 1 escorregador, 1 balanço comum, 1 balanço de pneu, 1 vai e vem e 1 escada. A casa deverá possuir telhado com telha de amianto de 4mm; 2 portas e 4 janelas e na frente da casa um déqui aberto sem telhado medindo 1,60m x 1,60m, com 1,50m de altura cercada com sarrafos ao redor e uma abertura de onde sai o escorregador; pintadas com tinta esmalte sintético. Área Total: 3,20m x 6m. Conforme imagem de referência.	Material
3880	31415	UND	PLAYGROUND COM TORRE - Parque infantil verniz, com estrutura em madeira de eucalipto tratado em autoclave, com ferragens galvanizadas a fogo e parafusos galvanizados. Contendo: 02 patamares medindo 1,35 X 1,35m com cobertura de madeira autoclave; 01 patamar medindo 0,94 X 0,94m sem cobertura; 02 escorregadores em madeira de eucalipto tratado, com 2,50m de comprimento X 0,42 cm de largura; 01 rampa de escalada medindo 2,00m de comprimento X 1,18 de largura; 01 rampa de pneus medindo 2,00m de comprimento X 1,20m de largura; 01 rampa com corda de nó medindo 2,00m de comprimento X 1,18 cm de largura; 01 ponte pênsil medindo 3,30m de comprimento X 0,80cm de largura com cordas para proteção; 01 passarela em madeira de eucalipto tratado medindo 3,50m de comprimento X 80cm de largura; 01 escada de degraus em madeira, medindo 1,50m de comprimento X 0,45 de largura; 05 balanços com tábuas de eucalipto tratado e correntes zincadas de 5mm, correntes medindo 1,52m de comprimento X 0,25 cm de largura; 01 conjunto de argolas para ginástica, corrente medindo 0,50cm de comprimento X 0,42 cm de largura e demais ferragens e proteções do parque; 01 cano de bombeiros medindo 2,20 de altura; Área de circulação: 9,50m de comprimento X 10m de largura. Conforme imagem de referência.	Material
3881	31417	UND	PRACINHA INFANTIL PEQUENA - Produzida em pinus tratado autoclave, pintura de acabamento em cetol, próprio para ficar na rua (podendo ser na cor canela, imbuia ou ipê - a escolha do cliente). Medida da estrutura principal da pracinha: 135X80CM, Altura da base 80CM, altura total 2,30M. Uma parte coberta com telha de fibrocimento 4mm, onde forma uma casinha. Parte de lateral fechada com madeira e parte com corda cruzada, formando uma proteção. Possui um escorregador, escadinha, escalada e uma caixa de 1,35 x 1,35 sem fundo, para ser usada no chão como caixa de areia. Necessita de espaço mínimo para instalação de aproximadamente 2,50 x 2,30. Conforme imagem de referência.	Material

3882	31895	UND	BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE (BFP) - Kit completo, contendo: 1 Manual; 5 Cadernos de exercícios (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 5 Protocolos de apuração manual (descartável); 25 Correções informatizadas. Para uso com pessoas a partir dos 10 anos.	Material
3883	31896	UND	ESCALA BAPTISTA DE DEPRESSÃO - EBADEP-IJ, versão infanto-juvenil – Kit completo, contendo: 1 Manual; 25 Folhas de respostas. Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos	Material
3884	31897	UND	Teste Pirâmides Coloridas de Pfister – Kit completo, contendo: 1 Manual; 1 Conjunto de quadrículos (reutilizável); 1 Cartela de cores (reutilizável); 1 Conjunto com 03 cartelas de base, com esquema da pirâmide (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 25 Correções informatizadas. Para uso com crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos.	Material
3885	31898	UND	QUESTIONÁRIO DE PERSONALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EPQ-J – Kit completo, contendo: 1 Livro de Instruções (Manual) 1 Livro de Aplicação - Bloco com 25 Folhas - 1 Livro de Avaliação I - Feminino / Masculino - Bloco com 25 Folhas 1 Livro de Avaliação II - População Geral - Bloco com 25 Folhas Instrumento Restrito.	Material
3886	31899	UND	DESENHO DA FIGURA HUMANA – DFH IV – Kit completo, contendo: Manual; Folha de aplicação; Folha de correção. Para uso com crianças de 5 a 12 anos.	Material
3887	31900	UND	ESCALA DE MOTIVAÇÃO PARA APRENDER DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMA-EF – Kit completo, contendo: 1 Manual de Instruções de aplicação e apuração; 1 Manual para interpretação; 1 Bloco de Folha de Respostas; 1 Crivo de Correção Manual. Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.	Material
3888	31901	UND	TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL - FIGURAS DE ANIMAIS E DE APRECIÇÃO - Figuras de Animais (CATA) – Kit completo, contendo: 1 Manual original; 1 Manual adaptação à população brasileira; 1 Conjunto com 10 cartões de aplicação (reutilizável); 25 Protocolos de avaliação. Para uso com crianças de 5 a 10 anos.	Material
3889	31902	UND	TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL – Figuras Humanas (CAT-H) – Kit completo, contendo: 1 Manual original; 1 Livro de Avaliação - Bloco com 25 Folhas; 10 Cartões de Aplicação; Instrumento Restrito a Psicólogos. Para uso com crianças de 7 a 12 anos.	Material
3890	31903	UND	TESTE DE ARCEPÇÃO TEMÁTICA – TAT – Kit completo, contendo: 1 Manual; 31 Pranchas. Para uso com pessoas a partir dos 14 anos.	Material
3891	32216	UND	Reforma do telhado do prédio onde funciona o projeto AABB Comunidade (localidade Esquina dos Morros)	Obras e Serviços de Engenharia
3892	7563	UND	Aquisição de livros para as escolas municipais	Serviço
3893	32830	UND	Kit de motor para portão eletrônico, 220v; com dois controles para acionamento; cremalheira de até 6 metros; portão com peso máximo de 600kg. Com Instalação.	Material
3894	32831	UND	Contratação de seguro contra terceiros e seguro de acidentes pessoais para passageiros para a frota da Secretaria Municipal da Educação.	Serviço
3895	32009	UND	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Monjolo.	Serviço
3896	32010	UND	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Evaristo.	Serviço
3897	32893	un	Locação e Recolhimento de Caçamba Estacionária (Contêiner para polígonos, de chapa de ferro, medindo 4,5m³ assoalho com reforço, munhões maços – tele entulho) para depósito de resíduos sólidos da Construção Civil (RSCC).	Serviço
3898	32904	UN	Passagens Sede/Furnas	Material
3899	32915	UN	Passagens Sede/Cafundó-Lombas	Material
3900	1170	UND	Livro ponto personalizado	Material
3901	30572	PCT	Plásticos para plastificação A4 com as seguintes dimensões: 220x307x0,05mm pacote com 100UN.	Material
3902	28089	UND	Bobina Picotada Saco Plástico 5kg C/500 Unid	Material
3903	31789	UND	Sabonete líquido bacteriostático, neutro, sem fragrância, para uso geral, embalagem de 5l. Com registro no Ministério da Saúde e ANVISA.	Material
3904	25973	UND	Escorredor de massa de inox	Material
3905	33018	UND	Peneira de 15 cm	Material
3906	33019	UND	faca de sobremesa	Material
3907	33020	UND	garfo de sobremesa	Material
3908	30042	UND	Colher de sobremesa	Material
3909	33021	UND	Tapete Almofada Quadrulado colorido para educação infantil, medindo 200x200x3cm; com espuma D60 termoconformável, bactericida, com revestimento em PVC náutico e com tratamento antimicrobiano e anti U.V, fechamento com costura invisível, à mão; sem uso de zíper	Material

3910	26802	MÊS	Seguro dos prédios vinculados a SEMED	Serviço
3911	14748	UND	Conserto de câmara fria	Serviço
3912	29047	UND	Balde para MOP com suporte incluído	Material
3913	32957	UN	Contratação de empresa destinada a obra de cobertura da quadra esportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Inácio Machado Ramos.	Obras e Serviços de Engenharia
3914	33022	UN	Reforma e ampliação da EMEF Nercy Rosa	Obras e Serviços de Engenharia
3915	33024	UN	Construção de quadra coberta para EMEF Doze de Outubro	Obras e Serviços de Engenharia
3916	30147	UN	Contratação de arbitragem- 1º FASE - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no estádio de cada equipe mandante da partida ou estádio alugado desde que, devidamente vistoriado e aprovado pelo departamento de Esportes. Necessário 01 árbitro e 02 assistentes por serviço.	Serviço
3917	30148	UN	Contratação de arbitragem- 2º FASE - 4º DE FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados nos estádios das equipes classificadas ou estádios alugados desde que devidamente vistoriado pelo departamento de esportes. Necessário 01 árbitro e 02 assistentes por serviço. Estima-se 20 jogos Os jogos serão em IDA & VOLTA respeitando a ordem de classificação.	Serviço
3918	30149	UN	Contratação de arbitragem-3º FASE – SEMIFINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados nos estádios das equipes classificadas ou estádios alugados desde que devidamente vistoriado pelo departamento de esportes. Necessário 01 árbitro e 02 assistentes por serviço. Os jogos serão em IDA & VOLTA respeitando a ordem de classificação.	Serviço
3919	30150	UN	Contratação de arbitragem- 4º FASE – FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados nos estádios das equipes classificadas ou estádios alugados desde que devidamente vistoriado pelo departamento de esportes. Necessário 01 árbitro e 02 assistentes por serviço. Os jogos serão em IDA & VOLTA respeitando a ordem de classificação.	Serviço
3920	30152	UN	1º FASE - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (Força Livre) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco, no período noturno. Necessário 02 árbitros.	Serviço
3921	30153	UN	Contratação de arbitragem- 2º FASE - 4º DE FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (Força Livre) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessário 02 árbitros.	Serviço
3922	30154	UN	Contratação de arbitragem- 3º FASE – SEMIFINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (Força Livre) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessário 02 árbitros.	Serviço
3923	30155	UN	Contratação de arbitragem- 4º FASE – FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (Força Livre) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessário 02 árbitros.	Serviço
3924	30156	UN	Contratação de arbitragem- 1º FASE - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-15) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessário 02 árbitros.	Serviço
3925	30157	UN	Contratação de arbitragem- 2º FASE - 4º DE FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-15) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessário 02 árbitros.	Serviço
3926	30158	UN	Contratação de arbitragem- 3º FASE – SEMIFINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-15) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessário 02 árbitros .	Serviço
3927	30159	UN	Contratação de arbitragem- 4º FASE – FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-15) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessário 02 árbitros.	Serviço
3928	30160	UN	Contratação de arbitragem- 1º FASE - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-13) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3929	30161	UN	Contratação de arbitragem- 2º FASE - 4º DE FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-13) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3930	30162	UN	Contratação de arbitragem- 3º FASE – SEMIFINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-13) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3931	30163	UN	Contratação de arbitragem- 3º FASE – FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-13) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3932	30164	UN	Contratação de arbitragem- 1º FASE - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE LAGOANO - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessário 01 árbitro.	Serviço

3933	30165	UN	Contratação de arbitragem- 2º FASE - 4º DE FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE LAGOANO - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros, Necessário 01 árbitro.	Serviço
3934	30166	UN	Contratação de arbitragem- 3º FASE – SEMIFINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE LAGOANO- Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessário 01 árbitro.	Serviço
3935	30167	UN	Contratação de arbitragem- 4º FASE – FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE LAGOANO- Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessário 01 árbitro.	Serviço
3936	30169	UN	Contratação de arbitragem- 1º FASE - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE LAGOANO CATEGORIA VETERANOS - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessário 01 árbitro.	Serviço
3937	30170	UN	Contratação de arbitragem- 2º FASE - 4º DE FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE LAGOANO CATEGORIA VETERANOS - Os jogos serão realizados no campo da lagoa dos Barros. Necessário 01 árbitro.	Serviço
3938	30171	UN	Contratação de arbitragem- 3º FASE – SEMIFINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE LAGOANO CATEGORIA VETERANOS- Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessário 01 árbitro.	Serviço
3939	30172	UN	Contratação de arbitragem-4º FASE – FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE LAGOANO CATEGORIA VETERANO- Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessário 01 árbitro.	Serviço
3940	30173	UN	Contratação de arbitragem- TORNEIO DE FUTEBOL SETE LAGOANO CATEGORIA (SUB- 13) -. Necessários 02 árbitros em caráter de revezamento com jogos realizado em uma única data, exceto a final que será realizado junto às categorias principais. Estima-se 15 jogos.	Serviço
3941	30174	UN	Contratação de arbitragem- TORNEIO DE FUTEBOL SETE LAGOANO CATEGORIA (SUB- 11) -. Necessários 02 árbitros em caráter de revezamento com jogos realizado em uma única data, exceto a final que será realizado junto às categorias principais. Estima-se 15 jogos.	Serviço
3942	30175	UN	Contratação de arbitragem- TORNEIO DE FUTEBOL SETE LAGOANO CATEGORIA (SUB- 09) -. Necessários 02 árbitros em caráter de revezamento com jogos realizado em uma única data, exceto a final que será realizado junto às categorias principais. Estima-se 15 jogos.	Serviço
3943	30176	UN	Contratação de arbitragem- TORNEIO DE FUTEBOL SETE CATEGORIA FEMININO- Necessários 02 árbitros em caráter de revezamento com jogos realizado em uma única data, exceto a final que será realizado junto às categorias principais. Estima-se 15	Serviço
3944	30181	UN	Contratação de arbitragem-1º FASE - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FIRMAS) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tudesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3945	30182	UN	Contratação de arbitragem- 2º FASE - 4º DE FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FIRMAS) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3946	30183	UN	Contratação de arbitragem- 3º FASE – SEMIFINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FIRMAS) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3947	30184	UN	Contratação de arbitragem- 4º FASE – FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FIRMAS) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3948	30185	UN	Contratação de arbitragem- 1º FASE - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL(FEMININO) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tudesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3949	30186	UN	Contratação de arbitragem-2º FASE - 4º DE FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FEMININO) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3950	30187	UN	Contratação de arbitragem- 3º FASE – SEMIFINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FEMININO) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3951	30188	UN	Contratação de arbitragem- 4º FASE – FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FEMININO) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3952	30189	UN	Contratação de arbitragem- 1º FASE – CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-11) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3953	30190	UN	Contratação de arbitragem- 2º FASE - 4º DE FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-11) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3954	30191	UN	Contratação de arbitragem- 3º FASE – SEMIFINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-11) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço
3955	30192	UN	Contratação de arbitragem- 4º FASE – FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-11) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros.	Serviço

3956	32524	UN	Contratação de arbitragem - 1º FASE - CAMPEONATO DE FUTSETE - OS JOGOS SERÃO REALIZADOS EM QUALQUER CAMPO NO MUNICÍPIO QUE ATENDA COM AS NECESSIDADES 1 ÁRBITRO - ESTIMA-SE 18 jogos.	Serviço
3957	32525	UN	Contratação de arbitragem - 2º FASE - CAMPEONATO DE FUTSETE - QUARTAS DE FINAL - OS JOGOS SERÃO REALIZADOS EM QUALQUER CAMPO NO MUNICÍPIO QUE ATENDA COM AS NECESSIDADES 1 ÁRBITRO - ESTIMA-SE 4 JOGOS	Serviço
3958	32526	UN	Contratação de arbitragem - 3º FASE - CAMPEONATO DE FUTSETE - OS JOGOS SERÃO REALIZADOS EM QUALQUER CAMPO NO MUNICÍPIO QUE ATENDA COM AS NECESSIDADES 1 ÁRBITRO - ESTIMA-SE 2 jogos	Serviço
3959	32527	UN	Contratação de arbitragem - 4º FASE - CAMPEONATO DE FUTSETE - FINAL - OS JOGOS SERÃO REALIZADOS EM QUALQUER CAMPO NO MUNICÍPIO QUE ATENDA COM AS NECESSIDADES 1 ÁRBITRO - ESTIMA-SE 02 jogos.	Serviço
3960	31927	UN	Diárias para arbitragem das Olimpíadas Estudantis nas seguintes categorias;Futsal, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Vôlei de Praia e Atletismo	Serviço
3961	31928	UN	Serviço de Mesário/ Quarto Árbitro para Campeonato Municipal de Futsal	Serviço
3962	31929	UN	Serviços de Mesário/ Quarto Árbitro para Campeonato Municipal de Futebol Sete	Serviço
3963	31930	UN	Serviço de Mesário/ Quarto Árbitro para Campeonato Municipal de Futebol de Campo	Serviço
3964	31977	UN	Troféu em ABS medindo entre 140 cm e 150 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de altura, com estatueta dourada, medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada com detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3965	31981	UN	Troféu em ABS medindo entre 120 cm e 130 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de altura, com estatueta dourada medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3966	31983	UN	Troféu em ABS medindo entre 110 cm e 120 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3967	31985	UN	Troféu em ABS medindo entre 100 cm e 110 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3968	31987	UN	Troféu em ABS medindo entre 90 cm e 80 cm de altura C/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourado detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3969	31989	UN	Troféu em ABS medindo entre 70 cm e 60 cm de altura C/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a35 de diâmetro 35 cm de altura troféu dourado, estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm. Troféu dourado detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3970	31990	UN	Troféu para goleiro, goleador e destaque Troféus em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador dourado e base em ABS de 13x13cm, , com adesivo vinílico personalizado.	Material
3971	31992	UN	Troféu para goleiro, goleador e destaque, fabricado em ABS, com 45 cm de altura, com bola dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3972	31993	UN	Troféu em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de goleiro dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3973	31994	UN	Medalha dourada, com 08 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3974	31995	UN	Medalha prateada, com 08 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3975	31996	UN	Medalha dourada, com 07 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3976	31997	UN	Medalha prateada, com 07 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3977	31998	UN	Medalha dourada, com 06 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material

3978	31999	UN	Medalha prateada, com 06 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3979	32000	UN	Troféus em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador de vôlei dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3980	32002	UN	Troféu/Placa em vidro ou acrílico cristal 04 mm, com 17,6 cm de altura, estatueta de raquete, base em ABS de 12x12cm contendo 04 batentes de silicone na face interior, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3981	32003	UN	Troféu/Placas em vidro ou acrílico cristal 04 mm, medindo 20x15cm, com base em madeira ou ABS medindo 15x10cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3982	31767	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, VISANDO A PROTEÇÃO DE ATLETAS E TORCEDORES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, BEM COMO DOS MUNICIPAL NOS DEMAIS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES, EM PERÍODO DIURNO. 200 HORAS	Serviço
3983	5980	UN	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (Praça Céu - diurno e noturno)	Serviço
3984	19207	UN	Par de goleira de futebol sete/society, goleira profissional, 5,20mx2,30m	Material
3985	31906	UN	LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 8MX4M COM REGULAGEM DE ALTUEA - podendo chegar até 1m, com escada de acesso, fabricado em praticáveis de metal e madeira naval.	Serviço
3986	32630	UN	Locação de equipamento de som para eventos: 08 caixas modelo Line Array, sendo 04 por lado; 04 caixas modelo Sub Grave, sendo 02 por lado; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Multicabo com mínimo de 24 vias; Console de P A digital, com mínimo 24 canais, compatível com a sonorização, com possibilidade de rodar MP3 por USB; Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento. Cubo de baixo: caixa 4x10", caixa 1x15" com cabeçote 450w; Cubo de guitarra: caixa 4x12" com cabeçote 200w; 04 vias de monitor de chão; Console de monitor (retorno de palco) com mínimo 24 canais compatível com a sonorização; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Bateria, (02 tom, bumbo, surdo) com banco, com ferragem e sem pratos; Kit de microfones completo para bateria; Microfones para vocal (mínimo 08), mais 02 microfones sem fio com as respectivas baterias; Pedestais compatíveis para o equipamento aqui listado; Cabos P10 e Canon (XLR) para atender mínimo de 24 vias; 05 Unidades DI (Direct Box); Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
3987	32629	UN	Locação de equipamento de luz para eventos;04 Moving Beam de 200w;12 canhões par led (54 leds) com 3w;01 máquina de fumaça de 1500w com respectivo líquido;01 técnico operador/iluminador;01 mesa de iluminação compatível com o equipamento listado; Cabeamento necessário para os equipamentos listados;Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
3988	32628	UN	Locação de Sonorização de pequeno porte:Sonorização com P.A ativo, com 01 par de caixas Altas 600w;01 par de caixas Sub 1000w cada, 01 mesa de som de mínimo 12 vias com possibilidade de rodar trilha sonora(USB); 4 monitores dividido em 02 vias;6 microfones com fios 01 microfone sem fio; Pedestal para 6 microfones; Amplificação necessária para o equipamento;06 cabos P 10; 07 cabos XLR; Cabeamento para ligar o sistema de som; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento com no mínimo,01 técnico operador.	Serviço
3989	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (março)	Serviço
3990	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (abril)	Serviço
3991	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (maio)	Serviço
3992	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (junho)	Serviço
3993	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (julho)	Serviço
3994	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (agosto)	Serviço
3995	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (setembro)	Serviço
3996	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (outubro)	Serviço
3997	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (novembro)	Serviço

3998	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (dezembro)	Serviço
3999	31765	Un	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (abril)	Serviço
4000	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (maio)	Serviço
4001	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (junho)	Serviço
4002	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (julho)	Serviço
4003	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (agosto)	Serviço
4004	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (setembro)	Serviço
4005	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (outubro)	Serviço
4006	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (novembro)	Serviço
4007	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (dezembro)	Serviço
4008	26497	UN	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SAMUEL COSTA DOS SANTOS - CNPJ 13196320/0001-00 , PARA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE ACORDEON , DA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA /RS.	Serviço
4009	32053	UN	Contratação da Empresa Deleoni Ferreira Grandini para Produção e apresentação artística da Banda Persivais no Especial dia de Rock.	Serviço
4010	30522	UN	Contratação da empresa Antonio Nunes dos Santos, para apresentação do artista Tony da Viola no Domingo Cultural	Serviço
4011	30521	UN	Realização e apresentação de ESPETÁCULO NATALINO, em Santo Antônio da Patrulha-RS.	Serviço
4012	30592	UN	Produção e execução de Espetáculo de Reis, em Santo antônio da Patrulha	Serviço
4013	32054	UN	Contratação e produção de show para Baile de Corredores de Cavalhadas	Serviço
4014	7622	UN	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE LONAS	Serviço
4015	15013	UN	Editoração, diagramação e impressão de livro anais do Raizinha - 500 unidades	Serviço
4016	32059	UN	Contratação para apresentação artística na Semana Farroupilha	Serviço
4017	32060	UN	Apoio ao Campeonato Municipal de Laço	Serviço
4018	32061	UN	Contratação de Show artístico para o 11º Encontro de Motorhome	Serviço
4019	32062	UN	Aquisição, instalação e manutenção de placas de sinalização turísticas	Serviço
4020	32219	UN	Apoio a realização do 37º edição do Rodeio Crioulo Nacional	Serviço
4021	32064	UN	Apoio para oficinas e palestras para evento Raizinha	Serviço
4022	31942	UN	Renovação do contrato 247/2020, que tem por objeto a contratação de serviço de monitoramento eletrônico dos atrativos turísticos (Fonte Imperial, Caminhos das Fé, Oratório da Santo Antônio e Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Caminho de Santiago, Ginásio Caetano Tedesco).	Serviço
4023	32078	UN	Profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico para revitalização das Travessas históricas XV de novembro e 07 de setembro.	Serviço
4024	32080	UN	Contratação de profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico de restauro da Fonte Imperial	Serviço
4025	32081	UN	Curadoria Artística, oficinas e palestrantes para realização de seminários	Serviço
4026	32084	UN	Locação de 06 pavilhões em lona, 20 pirâmides em lona, camarins, tablado, pista de dança, decks, palcos e estandes para FENACAN	Serviço
4027	31932	UN	Contratação da empresa C&R PRODUCOES E EVENTOS LTDA para a produção e apresentação dos artistas Clayton & Romário para show Nacional na Fenacan.	Serviço
4028	32086	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 2	Serviço
4029	32087	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 3	Serviço
4030	32088	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 4	Serviço
4031	32089	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 5	Serviço
4032	32090	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 6	Serviço
4033	32091	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 7	Serviço
4034	32218	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 8	Serviço
4035	33050	UN	Contratação artística para show regional para FENACAN - 9	Serviço
4036	33051	UN	Contratação artística para show regional para FENACAN - 10	Serviço
4037	32094	UN	Divulgação em rádio para a Fenacan	Serviço
4038	32095	UN	Divulgação em Jornal para a Fenacan	Serviço
4039	32096	UN	Gerador de energia para a Fenacan	Serviço
4040	32043	UN	Serviços de limpeza para a Fenacan	Serviço
4041	32044	UN	Prestação de serviços para PPCI com fornecimento de material para a Fenacan	Serviço
4042	32045	UN	Locação de mesas e cadeiras para a Fenacan	Serviço
4043	32046	UN	Prestação de serviços de 40 diárias para bombeiros civil para a Fenacan	Serviço
4044	32047	UN	Seguro total para o evento Municipal Fenacan	Serviço
4045	33056	UN	Contratação artística para a Octoberfet	Serviço

4046	32050	UN	Contratação de atração artística para eventos do Grupo de Trilheiros	Serviço
4047	32104	UN	Contratação para execução das obras de Construção de Equipamentos Multiuso Cultural no Parque Caetano Tedesco	Serviço
4048	32105	UN	Contratação para fabricação e instalação de algerosa e calha de aluzinco de 5mm no Prédio da Biblioteca Municipal	Serviço
4049	32106	UN	Contratação para execução de reforma do espaço Cultural Qorpo Santo	Serviço
4050	32107	UN	Contratação de empresa para reforma da quadra do Ginásio Caetano Tedesco	Serviço
4051	31931	UN	Reforma do assoalho do espaço Cultural Qorpo Santo	Serviço
4052	33052	UN	Reforma dos banheiros do Parque Caetano Tedesco	Serviço
4053	32051	UN	Apoio ao grupo de Jipeiros	Serviço
4054	32220	UN	Contratação de veículo para roteiro Turístico com estrutura panorâmica (viagem)	Serviço
4055	32296	UN	PPCI para eventos locais (diversos)	Serviço
4056	32455	UN	Folder, 15x21, 4x4, cores, papel couche, 90 mg	Serviço
4057	32456	UN	Folder, A3 42x29,7cm, papel couche, 115mg (2 obras)	Serviço
4058	32110	UN	Execução de obra do monumento ao peregrino do Caminho Gaúcho de Santiago.	Serviço
4059	32829	UND	Confecção de certificados em papel couchê 170g, 4x0, no tamanho A4	Material
4060	32854	UND	Contratação de banda para apresentação artística na Festa Municipal da Banana.	Serviço
4061	32870	UND	Contratação de empresa para produção Cultural e apresentação de projeto executivo, e captação de recursos para o 2º Santo Antônio em Festa.	Serviço
4062	32919	UND	Contratação da empresa, para prestação de serviços, com locação de materiais, montagem e desmontagem para decoração natalina	Serviço
4063	32920	UND	BRINQUEDO DE PLAYGROUND EM FORMATO DE HELICÓPTERO COM MIRANTE, composto por uma estrutura de helicóptero confeccionada em fibra de vidro, tubo de aço carbono 3"x 2mm e partes em aço carbono com tratamento de superfície, parafusos zincados a fogo, dispendo de um playground e um mirante com o helicóptero posicionado sobre a base, medindo aproximadamente 7 metros de comprimento x 1,50 largura, com o mirante e playground confeccionados em madeira, partes metálicas em aço carbono de 3"x2mm, partes em madeira, com sistema autoclave e tratamento CCA. Composto pelos seguintes brinquedos: 01 balanço duplo, suspenso por correntes galvanizadas a fogo; 01 escorregador duplo, confeccionado em fibra de vidro; 01 escalada de madeira, localizada na parte de cauda do helicóptero, possibilitando acesso ao mesmo; 01 escada, fabricada em tubo de aço carbono, com madeira; 01 fuselagem (helicóptero) fabricada em fibra de vidro, com mirante interno e piso nivelado, com assentos; 01 mirante, com proteção lateral em tubo de aço carbono; 01 gira gira, com capacidade para até 5 crianças, fabricado em aço carbono; 01 gangorra dupla, com cantos e arestas arredondados; 01 jet ski, com capacidade para duas crianças, fixando em cima de molas, fabricado em fibra de vidro e base de sustentação em aço carbono; 01 escorregador em formato de turbina, com escada de acesso para a turbina, e escorregador em fibra de vidro; 01 balanço duplo em formato de avião, confeccionado em fibra de vidro; 01 escalada meia lua, com suas escadas em formato semiesférico, se assemelhando muito a uma meia lua, utilizada para subir e descer várias vezes, confeccionado em aço carbono, medindo aproximadamente 1,05mt de largura, e aproximadamente 1,15mt de comprimento.	Material
4064	32220	UN	Contratação de ônibus para roteiro Turístico com estrutura panorâmica (viagem)	Serviço
4065	33045	UN	Contratação de serviços para a Corrida mais Doce	Serviço
4066	32923	UN	Contratação de empresa especializada para desinsetização de pragas em Prédio Público Municipal.	Serviço
4067	33055	UN	Contratação de empresa para organização dos 10 anos do Caminho Gaúcho de Santiago	Serviço
4068	33054	UN	Realização do Fórum de Turismo	Serviço
4069	8633	UN	Renovação do contrato 312/2022, o qual tem por objeto a prestação de serviço de Sala Maker - Formação de professores e alunos, com material didático educacional MAKER	Serviço
4070	33121	UN	Materiais da Solução Educacional Acerta Brasil incluindo: livros, maletas, portal, simulados e guia do gestor.	Material
4071	32849	UN	Bobina para plotter, 610mm x 50m - 90g	Material
4072	1281	UN	Capa de Chuva de PVC c/ forro, Material PVC, Tam P, M, G e GG, cor Amarela, Com Capuz e Manga, espessura de 0,03mm	Material
4073	33124	UN	Contratação de empresa, através de Ata de Registro de Preços para prestação de serviço de ensaios em concreto asfáltico	Serviço
4074	33118	UN	Rastreamento via GPS para a frota de máquinas da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.	Serviço
4075	33119	UN	Máquina de pintura de faixas de seguranças e meio fio	Material
4076	33120	UN	Veículo para a Brigada Militar	Material

4077	33122	UN	Pavimentação da Rua Roberto José de Paula	Obras e Serviços de Engenharia
4078	33123	UN	Pavimentação da Rua Bernardino dos Santos Machado	Obras e Serviços de Engenharia
4079	33117	UN	Aquisição e instalação de Bateria Estacionária 185 A em câmara de conservação de imunobiológicos.	Material
4080	32947	UN	Ampliação da UBS Agasa	Obras e Serviços de Engenharia
4081	32624	un	Contratação de empresa especializada para a execução de Reforma na Unidade do Centro de Atenção Psicossocial/Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (CAPS/AMENT).	Obras e Serviços de Engenharia
4082	32387	un	Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Renault/Duster Zen 16, Ano/Modelo 2021, com as seguintes placas: JAA9G28, JAA9G20, JAA9G12, JAA9G22, JAA9G24.	Serviço
4083	32897	un	Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Agrale/MA 8.5 Trailer.ON, Ano/Modelo 2012, com as seguintes placas: OPF6362 e OPF6370.	Serviço
4084	32898	un	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Marcopolo/Volare V9L ON, Ano/Modelo 2018, com a seguinte placa: IYO6210.	Serviço
4085	32899	un	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Chevrolet/Celta 1.0 LT, Ano/Modelo 2014, com a seguinte placa: IUU3C51.	Serviço
4086	32900	un	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Fiat/Palio Week HLX Flex, Ano/Modelo 2006, com a seguinte placa: IMV3788.	Serviço
4087	33125	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação artística na programação Cultural de Verão	Serviço
4088	33126	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação Artística na Páscoa	Serviço
4089	33127	Serviço	Contratação de empresa para prestação de serviço de meios eletrônicos de pagamento e quitação de guias de arrecadação municipal com uso de cartões de crédito e débito.	Serviço
4090	33128	Serviço	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia elétrica visando a elaboração de auditorias e laudos técnicos, mediante a conferência das faturas de energia elétrica.	Serviço
4091	32876	UND	Motoserra -Capacidade do tanque mínima de combustível (ml) 460; -Cilindrada mínima em (cm ³) 50.2, Corrente 26 RS 1.6mm/0,063" - passo 325"; -Peso médio 4.8 kg; -Potência mínima (kW/cv) 2.6/3.5; -Relação peso/potência (kg/kW) 1.8 Sabre, Rollomatic E Nível de pressão sonora dB(A) 99.0 - Nível médio de vibração esquerda/direita m/s ² 3) 3.6/4.1 Nível de potência sonora dB(A) 4) 113.	Material
4092	32877	UND	Soprador Capacidade mínima do tanque de combustível (l) 1.4, Cilindrada mínima (cm ³) 64.8, Peso médio (kg) 1) 9.8, Potência mínima (kW/cv) 3.0/4, Pressão sonora média dB(A) 2) 100, Potência Sonora média dB(A) 2) 107, Velocidade média. do ar (m/s) 90, Volume de ar médio com tubeira (m ³ /h) 1,720, Rot. máx (rpm) 7,200, Rot. lenta (rpm) 2,500, Vazão máx. de ar (m ³ /h) 1,720, Força de sopro mínima (N) 32, Velocidade média do ar m/s 3) 90, Taxa de fluxo média de ar m ³ /h 3) 1,150, Taxa de fluxo média e ar cf/min 3) 677, Fluxo máximo médio de ar m ³ /h 4) 1,720.	Material

4093	32878	UND	<p>Balaclava</p> <p>Capuz balaclava para proteção facial em aproximação a temperaturas elevadas. Confeccionada em malha de fibra aramida e com reforço costurado e bainha na parte inferior. Resistente a temperaturas de até 250 °C de aproximação. Certificação: EN13911.</p>	Material
4094	32879	UND	<p>Abafador 5mm</p> <p>Lâmina de borracha compacta com duas lonas internas e 12 furos; Cabo de madeira torneado e lixado; Suporte de ferro angulado - 45° em forma de "T".</p>	Material
4095	32880	UND	<p>MOCHILA Capacidade mínima do tanque: 21l (5.5 gal)</p> <p>Bico Regulável – No mínimo com Jato Pleno: até 12m (472") Bico Regulável - No mínimo com Jato Spray: até 3m (118")</p>	Material
4096	32881	UND	<p>Afiador de corrente de motosserra"</p> <p>Que acompanhe no mínimo 2 rebolos, com as seguintes características mínimas:</p> <p>- (1) .3/8 / .404</p> <p>- (1) .325 / picco micro</p> <p>Voltagem 240 V</p> <p>Frequência mínima 50 Hz Potência mínima 230 W Rotação mínima 3.000 rpm</p> <p>Plug 20 amperes – 2,00mm</p>	Material
4097	32882	UND	<p>Roupa de Apicultor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confeccionado em tecido sarja; - Fechamento frontal com zíper; - Com chapéu integrado e estruturado por um arame; - Com elástico nos punhos, cintura e tornozelo 	Material
4098	32883	UND	<p>Luva de resgate veicular</p> <p>Proteção contra impacto TPR no topo da mão e dedos; junta integrada para proteção flexível; Barreira impermeável de Hipora para proteger as mãos de microorganismos como tuberculose, hepatite, Staph e HIV; Punho elástico e fole para impedir a entrada de vidro e detritos; Cortar palm KevLoc resistente, polegar e painéis laterais</p> <p>Marcações reflexivas para maior visibilidade.</p>	Material
4099	32892	UND	<p>Cinto de salvamento em altura</p> <p>Cinturão tipo PQD para restrição e retenção de quedas em trabalhos realizados em altura, resgate, permanência em suspensão, posicionamento, movimentação horizontal e vertical (ascensão e descenso por corda). O anel peitoral e dorsal podem ser utilizados como ponto de conexão para trava quedas e talabartes para proteção de quedas, o anel ventral para ascensão e descenso por corda ou situações de resgate, os anéis laterais são indicados para posicionamento no trabalho. Cinturão tipo pára-quedista em fita de poliéster, acolchoados Thermo Form® pré-moldados e forro em tecido Air Mesh respirável nos ombros, cintura e pernas. Possui 04 (quatro) fivelas de conexão automática, sendo 2 na região da cintura 2 nas pernas (uma em cada perneira). Possui cinco pontos de ancoragem em anéis metálicos, sendo um na região dorsal e o outro anel na região peitoral para proteção contra queda, dois anéis curvos laterais de posicionamento sendo um em cada lado da cintura e um anel para posicionamento na região ventral. Possui porta materiais com carga máxima de 2 Kg, um de cada lado.</p>	Material

4100	32885	UND	<p>Desfibrilador Externo Automático (D.E.A.) Que atenta no mínimo as Normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4.</p> <p>Possua no mínimo as Certificações Relevantes – INMETRO; Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (Obs: Que o modelo seja com bateria descartável: Energizado internamente);</p> <p>Classificação de Partes Aplicadas Partes aplicadas no mínimo no tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP);</p> <p>Proteção contra penetração nociva de água no mínimo IP56; Grau de Segurança de Utilização no mínimo em Presença de Mistura Anestésica Inflamável; Modo de operação: No mínimo modo de operação não Contínuo;</p> <p>Ciclo de operação: ON máx. - Carga mínima capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos;</p> <p>Carregador de Bateria Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema; Alimentação Interna (bateria interna) Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh.</p> <p>Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C;</p> <p>Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica Plugue de rede; Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento</p>	Material
4101	32887	UND	<p>Colete salva-vidas Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAN 05/DPC; Flutuabilidade: 90N (Aprox. pessoas até 130Kg); Porta- Rádio no ombro esquerdo; O colete deverá desvirar uma pessoa desacordada em até 5 segundos; Apito: Apito laranja com amarração e bolso. Fechos: Três fechos acetel 40 mm para ajuste de cintura e peito. Dois fechos acetel 25 mm nas fitas entrepernas. Tirantes: Tirantes de polipropileno para ajuste na cintura, peito e pernas</p>	Material
4102	32888	UND	<p>Gancho pega réptil Punho emborrachado; Gancho em "U"; confeccionado em alumínio 7/8 x 1mm; Pintura eletrostática texturizada na cor Grafite Rapina; Comprimento total: 100cm; Comprimento do gancho desmontado: 57 cm; Peso: 350g; 1 Gancho Bipartido para serpentes; 1 bolsa de transporte.</p>	Material
4103	32886	UND	<p>Cambão pega cachorro Cambão retrátil para captura e contenção de animais como cães e gatos. Cambão para contenção, tubo em aço galvanizado de espessura de 3 mm (3/4 de polegada). Resistente a envergaduras, com medidas aproximadas de 01 polegada de diâmetro. Empunhadura em borracha, cabo interno de aço (alça de contenção) com mangueira plástica para proteger o pescoço do animal. O laço é feito com cabo de aço náutico revestido com silicone diretamente de fábrica e ainda possui uma mangueira de silicone sobreposta pelo cabo para garantir a proteção do pescoço do animal. Composição: tubos de aço com tratamento galvanizado, cabo de aço, mangueira plástica e rebite de metal. Medidas: Fechado: 94 cm de comprimento da haste / Aberto: 145 cm de comprimento de haste / circunferência do laço aberto: de 64 a 72 cm. Circunferência do laço fechado: 27 cm.</p>	Material

			Macacão de Neoprene manga longa	
4104	9524	UND	<p>Long John de Neoprene vedado Pernas inteiras e mangas longas; Espessura- 3 mm; Neoprene: composição 100% CR (clorobutadieno), leve, de alta capacidade isotérmica e resistente a pressão proveniente do uso em profundidades, especial para a confecção de produtos destinados ao mergulho, revestido com tecido 100% poliamida na parte externa e 100% poliamida na parte interna da peça, exceto na área dos cotovelos e joelhos.</p> <p>Na parte externa da peça na área dos cotovelos e dos joelhos deverá no mínimo ser revestida com tecido tipo malha circular por trama, fibra sintética, composta por 98% poliéster e 2 % elastano, ligamento dos fios tipo malha ribana dupla frontura com gramatura aproximada de 362,64 g/m² e internamente revestida com tecido 100% poliamida com gramatura de 104 m/g² com excelente elasticidade e resistência à abrasão.</p> <p>Os acabamentos das extremidades, tanto as pontas de manga como as pontas das pernas, deverão ser confeccionados no mínimo em debrum de lycra.</p> <p>Os tecidos devem ter resistência no mínimo à exposição ao sol e ao desbotamento. União das peças: Coladas com cola resistente no mínimo que proporcione vedação. Costuras no mínimo que proporcionem a vedação da peça, com costura que não atravesse totalmente o neoprene, não permitindo a entrada de água pelas costuras, com linha externa em 100% poliamida e interna com fio de no mínimo Helantek, elástica, que seja resistente e macia.</p> <p>Zíper no mínimo YKK® na parte frontal da peça com puxador de aço inoxidável e trava automática, início na parte superior do tórax na região da fúrcula e término na altura da virilha no sentido diagonal.</p>	Material
4105	33129	UND	Passagens Vale-Transporte TEU - Glorinha Estendido – Sogil.	Serviço
4106	33130	UND	Contratação de empresa para aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos nos prédios públicos, para produção de energia elétrica, junto ao prédio anexo desta Prefeitura.	Obras e Serviços de Engenharia
4107	33131	UND	Contratação de empresa para aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos nos prédios públicos, para produção de energia elétrica, junto ao prédio principal desta Prefeitura.	Obras e Serviços de Engenharia
4108	33110	UND	Locação de sala comercial para abrigar o acervo do Arquivo Histórico Municipal e o acervo Iconográfico.	Locação de Imóveis
4109	33139	UND	Serviço de recapagem de colchonetes, em material em impermeável, antialérgico e de fácil higienização; medindo 1,20 x 0,60 x 10cm	Serviço
4110	9657	UND	Renovação do Contrato n.º 003/2020 - Seguro Total para ambulância SAMU placas IYU 4061	Serviço
4111	33140	UND	Seguro Total para ambulância SAMU placas IYU 4061	Serviço
4112	33133	UND	<p>Bancada em L e gaveteiro com todas as partes confeccionadas em MDF 20mm (apenas o tampo com MDF 30mm) com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta-pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <p>- Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado;</p> <p>- Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local;</p> <p>- Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos.</p>	Serviço
4113	33134	UND	<p>Armário Aéreo com todas as partes confeccionadas em MDF 20mm, com dimensões (LxAxP)- 2050x600x400mm com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta-pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <p>- Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado;</p> <p>- Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local;</p> <p>- Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos.</p>	Serviço

4114	33135	UND	<p>Prateleira com medidas (LxAxP) - 300x30x320mm com todas as partes confeccionadas em MDF 30mm com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta-pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado; - Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local; - Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos. 	Serviço
4115	33136	UND	<p>Bancada com duas portas de abrir e gaveteiro (com rodízio) com todas as partes confeccionadas em MDF 20mm (apenas o tampo e laterais com MDF 30mm) com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta-pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado; - Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local; - Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos. 	Serviço
4116	33137	UND	<p>Gaveteiro com 3 gavetas (com rodízio) com todas as partes confeccionadas em MDF 20mm com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta-pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado; - Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local; - Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos. 	Serviço
4117	33138	UND	<p>Armário com 4 prateleiras com todas as partes confeccionadas em MDF 20mm com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta-pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado; - Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local; - Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos. 	Serviço
4118	33148	UND	<p>Prestação de serviços jurídicos e acessórios consistentes nos atos preparatórios e na propositura de ações judiciais contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, visando recuperação dos valores relacionados aos royalties da ANP, por meio de Processo Administrativos e/ou judiciais.</p>	Serviço
4119	33149	UND	<p>Prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria tributária, no âmbito administrativo, visando à recuperação e cobrança de tributos municipais (Taxas de Licença para Localização e Funcionamento e Licenciamento Ambiental) devidos ao Município de Santo Antônio da Patrulha, pelas empresas de telefonia fixa e móvel.</p>	Serviço
4120	27211	UND	<p>Placa em PVC branca com plotter, com 300 mm de largura, 200 mm de altura e no mínimo 1 mm de espessura, escritas em letras pretas, caixa alta e centralizado, com brasão do município deslocado à esquerda em cores 4x0.</p>	Material
4121	27467	UND	<p>Folder, tamanho 20cm x 30cm, 2 dobras, 4 x 4 cores, papel couchê 90gr.</p>	Material
4122	32790	UND	<p>Adesivo com Brasão da Prefeitura para identificação de veículo oficial, medindo 20 cm x 25 cm (altura x largura), em papel adesivo para uso externo e impressão colorida 4x0.</p>	Material

4123	33172	UND	<p>BOTE INFLÁVEL</p> <p>TIPO DE MATERIAL: PVC NÁUTICO/NITRÍLICO; COR: VERMELHO; NÚMERO DE LUGARES: 6 LUGARES; COMPRIMENTO MÍNIMO: 3.800,00 MM; LARGURA MÍNIMA: 1.600,00 MM; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: NÃO SE APLICA; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; ACOMPANHA: 01 PAR DE REMOS, 01 KIT REPARO, 01 BOMBA/FOLE PARA INFLAR; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ O BOTE POSSUIR FUNDO RÍGIDO EM FIBRA DE VIDRO E CASCO EM "V" TAMBÉM EM FIBRA DE VIDRO; DEVERÁ POSSUIR UM BANCO DE POPA EM FIBRA DE VIDRO; DEVERÁ POSSUIR UMA CAIXA DE ANCORAS/BANCO COM TAMPA NA PROA; DEVERÁ POSSUIR 03 GANCHOS "U" EM INOX PARA IÇAMENTO; DEVERÁ POSSUIR 04 ALÇAS DE TRANSPORTE EM BORRACHA, DUAS EM CADA BORDO DO BOTE; DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UMA CORDA (LIFE-LINE) EM CADA BORDO DO BOTE, NA PARTE SUPERIOR DOS TUBOS; DEVERÁ SUPORTAR MOTORIZAÇÃO DE ATÉ 30 HP; DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE TOTAL DE CARGA DE NO MÍNIMO 900 KG; DEVERÁ POSSUIR PESO SEM MOTOR DE NO MÁXIMO 105 KG; DEVERÁ TER POSSIBILIDADE DE ESCRITAS PERSONALIZADAS NAS LATERAIS, LAYOUT A SER FORNECIDO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.</p>	Material
4124	33173	UND	<p>MOTOR DE POPA</p> <p>TIPO DE MOTOR: MOTOR 2 TEMPO À GASOLINA; POTÊNCIA MÍNIMA: 25 HP; ROTAÇÃO MÍNIMA: 4.500 RPM; SISTEMA ALIMENTAÇÃO: CARBURADOR; SISTEMA PARTIDA: MANUAL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO: ÁGUA; COMBUSTÍVEL: PRÉ-MISTURA GASOLINA/ÓLEO; CAPACIDADE MÍNIMA TANQUE: 24,00 L; TIPO DE RABETA: CURTA; MATERIAL RABETA: ALUMÍNIO; COMPRIMENTO MÍNIMO RABETA: 381,00 MM; MATERIAL HÉLICE: ALUMÍNIO; DIÂMETRO HÉLICE: MÍNIMO 9.7/8 POLEGADAS; GARANTIA: MÍNIMO 06 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: COMPRIMENTO DA RABETA DE 381 CM A 423 CM. MANUAL EM PORTUGUÊS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO.</p>	Material
4125	33183	UND	Contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço de adequação de poços conforme normas ABNT e DRHS e ensaio de vazão (bombeamento e recuperação) 24 horas, conforme ABNT NBR 12244:2006	Obras e Serviços de Engenharia
4126	33163	UND	Contratação de empresa para a construção do Monumento ao Peregrino	Obras e Serviço de Engenharia
4127	33162	UND	Contratação de empresa para a reforma do alambrado da quadra de Esportes do Menino Deus	Obras e Serviço de Engenharia
4128	33174	UND	Grade em ferro chato, de no mínimo ¼ x 1" e ferro redondo de aproximadamente 12mm, medindo no mínimo 2m x 1,40m, com fundo e pintura preta.	Material
4129	33175	UND	Grade em ferro com marco e estrutura em tubos de no mínimo 30 x 30 mm, e ferro redondo de no mínimo 12mm, com no mínimo 3 reforços e duas fechaduras, medindo no mínimo 2,30m x 2,10, com fundo e pintura preta.	Material
4130	33176	UND	Grade em ferro com marco e estrutura em tubos de no mínimo 30 x 30 mm, e ferro redondo de no mínimo 12mm, com no mínimo 3 reforços e duas fechaduras, medindo no mínimo 1,75 x 2,15, com fundo e pintura preta.	Material
4131	33177	UND	Grade em ferro chato, de no mínimo ¼ x 1" e ferro redondo de aproximadamente 12mm, medindo no mínimo 90mm x 60m, com fundo e pintura preta.	Material
4132	33164	UND	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoramento à Fundação Museu Caldas Junior para auxiliar na organização, cadastro e acompanhamento do projeto arquitetônico de restauração predial de bem tombado pelo estado do Rio Grande do Sul, visando à captação de recursos por meio das leis de incentivo à cultura junto aos órgãos Federal e/ou Estadual.	Obras e Serviço de Engenharia

4133	33165	UND	Passagem Tarifa Urbana (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terezinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaú, Lomba da Páscoa, Veloso) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
4134	33166	UND	Passagem Tarifa Rural Curta (Sede/Morro Pulpito, Carvalho, Cancela Preta, Aldeia Velha, Guarda Velha, Herval, Palmeira do Sertão, Cartucho, Estrada Eduardo Ferrugem Maciel entre a BR290 Até os Boeiras (Realengo), RS 030 após os Bombeiros até a Agasa (Portão I, Portão II, Lagoa e Ilha)) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
4135	33167	UND	Passagem Tarifa Rural Longa (Sede/Ribeirão de Baixo, Ribeirão Meio, Ribeirão de Cima, Alto Ribeirão, Monte Negro, Rincão do Capim, Morro Grande) – Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
4136	33168	UND	Passagem tarifa urbana noturna (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terezinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaú, Lomba da Páscoa) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
4137	33169	UND	Passagem tarifa Rural Curta (Sede/Arroio da Madeira, Morro Pulpito noturno, Arroio do Carvalho noturno, Cartucho noturno, RS 030 após os bombeiros até a Agasa noturno (Portão I, Portão II, Lagoa e Ilha)) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
4138	33170	UND	Passagem tarifa rural longa (Sede/Serraria Velha, Taquaral) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
4139	11915	UND	Pasta para bloco de produtor rural, em nylon, na cor azul, modelo sem alça, medindo 25cm x 29cm, com zíper e com 01 (uma) impressão.	Material
4140	29791	UND	Separador para bloco de produtor rural em PCV, medindo 18cm x 22cm e com 01 (uma) impressão.	Material
4141	33203	UND	Passagem vale transporte SAP/PINHEIRINHOS, da empresa CITRAL.	Serviço
4142	33154	UND	Vaga para acolhimento e internação de Pessoa em Serviço de Residencial Terapêutico - Tipo I	Serviço
4143	33186	UND	Vaga para acolhimento e internação de Pessoa em Serviço de Residencial Terapêutico - Tipo II	Serviço
4144	33157	UND	Bloco de Concreto Vazado 19x19x39cm.	Material
4145	33158	UND	Barra De Ferro 1/2 12,5mm De 12 Metros.	Material
4146	33159	M³	Concreto Usinado Fck 30 MPa.	Material
4147	33160	UND	Canaleta de contenção metálica 1,6mm, mínimo 5cm base X 5cm abas.	Material
4148	33200	UND	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo, composto por motobomba e acessórios, bem como outorga e/ou tamponamento, na Localidade de Imbiruçu.	Obras e Serviços de Engenharia
4149	33201	UND	Execução de obra de levante na Estrada Alziro Machado de Castilhos, junto à ponte do Rio Chicolomã.	Obras e Serviços de Engenharia
4150	33187	UND	Serviço de revisão e manutenção em transformador 225Kva CI 25kv 380/220, contemplando: Abertura; Limpeza; Reaperto da Parte Ativa; Substituição das Juntas de vedação das tampas e das buchas de At e Bt; Secagem do núcleo em estufa; Estanhagem dos terminais At e Bt; Lavagem no Núcleo e tanque; Montagem do conjunto núcleo-bobina no tanque; Troca de carga completa de óleo; Pintura; Ensaio de rotina.	Serviço
4151	31382	UND	Placa de Inauguração Placa em aço n 18 , Escovado, nas dimensões 50x70cm (base + altura), fixação com 04 parafusos nos cantos da placa, e aplicação de impressão serigráfica.	Material
4152	33202	UND	Contratação da empresa Nilton Júnior da Silveira, para apresentação e produção artística do artista Nilton Júnior no Domingo Cultural.	Serviço
4153	33192	UND	Lente com a amplitude mínima de 28-200mm, F/2.8 ou inferior e autofoco rápido, para câmeras fullframe, compatível com câmera Sony Alpha 7 III.	Material
4154	33271	UND	Contratação da Empresa Sergio Pereira dos Santos, para apresentação do artista Chico Saga no Domingo Cultural	Serviço
4155	33215	UND	Item sonorização completa: 08 caixas modelo Line Array, sendo 04 por lado; 04 caixas modelo Sub Grave, sendo 02 por lado; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Multicabo com mínimo de 24 vias; Console de P A digital, com mínimo 24 canais, compatível com a sonorização, com possibilidade de rodar MP3 por USB; Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento. Cubo de baixo: caixa 4x10", caixa 1x15" com cabeçote 450w; Cubo de guitarra: caixa 4x12" com cabeçote 200w; 06 vias de monitor de chão; Console de monitor (retorno de palco) com mínimo 24 canais compatível com a sonorização; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Bateria, (02 tom, bumbo, surdo) com banco, com ferragem e sem pratos; Kit de microfones completo para bateria; Microfones para vocal (mínimo 08), mais 02 microfones sem fio com as respectivas baterias; Pedestais compatíveis para o equipamento aqui listado; Cabos P10 e Canon (XLR) para atender mínimo de 24 vias; 05 Unidades DI (Direct Box); Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço

4156	33216	UND	Item Sonorização Pequeno Porte: Sonorização com P.A ativo, com 01 par de caixas Altas 600w; 01 par de caixas Sub 1000w cada; 01 mesa de som de mínimo 12 vias com possibilidade de rodar trilha sonora(USB); 6 monitores dividido em 03 vias; 6 microfones com fios; 01 microfone sem fio; Pedestal para 6 microfones; Amplificação necessária para o equipamento; 06 cabos P 10; 07 cabos XLR; Cabeamento para ligar o sistema de som; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento com no mínimo 01 técnico operador	Serviço
4157	30799	UN	Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material
4158	33178	UND	Furgão adaptado p/ Unidade Odontológica Móvel; potência mínima de 100 cv; cilindrada mín de 2.000 cc; injeção eletrônica; tanque de combustível mín de 70 l; tacômetro; altura interna mín de 1.800 mm no salão de atendimento, com capacidade volumétrica não inferior 10m3; porta lateral deslizante; duas portas traseiras; central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, base de fusíveis instalado na parte traseira inferior do armário; painel elétrico interno sobre a bancada, régua integrada com no mínimo duas tomadas tri polares (2P+T) de 110~127 VCA; interruptores p/ iluminação e ventilação do salão; tomada externa (tri polar) para captação de energia instalada na central elétrica na parte traseira do veículo com acesso pela porta traseira; fio de extensão compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento; transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 VCA, que forneça sempre 110 VCA para as tomadas internas, luminárias, equipamentos odontológicos e elétricos dentro do veículo e ainda 220 VCA p/ o Ar Condicionado Split; iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros opacos ou jateados nos seus 2/3 inferiores no compartimento de atendimento e artificial - deverá ser feita por no mínimo sete luminárias, instaladas no teto, sendo seis 110 VCA e uma de emergência 12 VCC, com diâmetro mínimo de 200 mm, em base estampada em alumínio ou em plástico injetado, cor branca em modelo LED. Equipamentos odontológicos que deverão acompanhar a Unidade Odontológica Móvel: Compressor odontológico (mín 38 l) com sistema de filtragem; Aparelho de raio-x odontológico de 70kVP, com corrente no tubo entre 7mA e 9mA, campo de radiação de, no máximo, 60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8; bip sonoro conjugado a emissão de raios-x; tempo de exposição entre 0,2 a 2,5 seg.; disparador à distância, com cabo espiralado com comprimento mínimo de 5 (cinco) metros; Conjunto de peças de mão composto por alta rotação, contra-ângulo, micro motor odontológico e peça reta. Gabinete odontológico composto por: cadeira odontológica; equipo odontológico acoplado com	Material
4159	32517	UND	Armadilha Ovitrapa - Kit armadilha – 01 vaso plástico boca larga, na cor preta, c/ capacidade p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (à prova d'água), contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município, além do número da armadilha e um aviso de advertência para não remoção da armadilha; 01 palheta de "tipo Eucatex" 13x3 cm já lavada, seca e com rótulo para inserção das informações correspondentes a armadilha; 01 clips de metal N8	Material
4160	33179	UND	Palheta de "tipo Eucatex" 13X3cm para Ovitrapa - Palheta lavada, seca e com rótulo p/ inserção das informações correspondentes a armadilha (pronta p/ ser utilizada em campo)	Material
4161	33180	UND	Estojo de Acrílico para 20 palhetas de ovitrapa	Material
4162	33181	UND	Nicho para auxílio da contagem de ovos de mosquitos na palheta de Ovitrapa	Material
4163	33182	UND	Levedo de Cerveja em pó - 500g	Material
4164	33184	UND	Tubo Falcon graduado de 50mL	Material
4165	33185	UND	Pipeta plastica de 3mL	Material
4166	33213	un	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL FR/5ML	Material
4167	33214	un	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MMX 0,22MM (32G)	Material
4168	31960	un	Lactulose xarope 667mg/ml frasco 120ml	Material
4169	33194	UND	Prancha de propriocepção retangular com superfície antiderrapante. Base central em meia lua. De madeira,base revestida de EVA Medidas aproximadas: 70.0 cm x 34.0 cm x 10.0 cm (C x L x A)	Material
4170	33196	UND	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade leve que varia de 2,7kg a 5,1 kg que acompanhe um par uma capa de proteção revestida de neoprene.	Material
4171	33197	UND	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade media que varia de 4,8kg a 9,1kg	Material
4172	33198	UND	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade forte que varia de 6,8kg a 14kg	Material
4173	33204	UND	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade leve, carga que varie de 2,1kg a 3,9kg.	Material
4174	32205	UND	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade média, carga que varie de 4,1kg a 7,5 kg.	Material

4175	33206	UND	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade fortea, carga que varie de 4,8kg a 9,1kg.	Material
4176	32207	UND	Mosquetão de 6 x 60 mm de aço carbono galvanizado que suporte além de 120 kg.	Material
4177	33208	UND	Cadeira extensora/flexora (2 em 1) profissional. Fabricada em aço carbono, capacidade de até 150kg. Regulagem de profundidade e regulagem de altura. Amortecedor de impacto. Encostos e apoios injetados com espuma de alta densidade (D60 a 80) e revestimento em tecido antimfo. Acabamento pintura: pintura contínua eletrostática à pó. Carenagens: Placa de Poliestireno Alto Impacto. Roldanas injetadas em polipropileno com rolamentos. Cabos de aço revestido em pvc. Empunhaduras injetadas em borrachas de alta resistência. Bateria de peso injetado, barras de 05kg e 10kg, com anéis deslizando. Bateria de peso de 80kg. Regulagem da carga com pino. Batente de borracha para contenção de impacto. Ponteiras antiderrapantes. Medidas aproximadas: 150 x 100 x 110 (AxLxC).	Material
4178	33209	UND	Bicicleta ergométrica horizontal com módulo multifuncional, programas de treinamentos, sistema de segurança, verificação cardíaca com sensores de handgrip no guidão, estrutura em aço, ajuste de banco, 220V e rodas para transporte. Banco em espuma de alta densidade e revestido em couvín. Suporte peso até 120kg	Material
4179	33210	M²	Piso emborrachado de 11 a 15mm de espessura. Fabricado com grânulos de borracha	Material
4180	33217	un	Contratação de Empresa para Manutenção Preventiva para as Câmaras de Imunobiológicos - VISA	Serviço
4181	33218	un	BATERIA ESTACIONÁRIA 105AH	Material
4182	33219	un	BATERIA ESTACIONÁRIA 185AH	Material
4183	33220	un	BATERIA ESTACIONÁRIA 220AH	Material
4184	33221	un	BATERIA SELADA 18AH	Material
4185	33222	un	BATERIA SELADA 2,3AH	Material
4186	33223	un	BATERIA SELADA 200AH	Material
4187	33224	un	BATERIA SELADA 7AH	Material
4188	33225	un	BATERIA SELADA 9AH	Material
4189	33226	un	CONTATOR ELETROMAGNÉTICO 220V/18A	Material
4190	33227	un	CONTROLADOR MT519 E 12/24V	Material
4191	33228	un	CONTROLADOR MT543E SUPER	Material
4192	33229	un	CONTROLADOR MT543EL LOG VER.04 12/24V	Material
4193	33230	un	CONTROLADOR PHASELOG EL PLUS V.05 12VDC	Material
4194	33231	un	CONTROLADOR TC900EL LOG V.04 12/24V	Material
4195	33232	un	CONTROLADOR TC960RI LOG V.01 12/24V	Material
4196	33233	un	CONTROLADOR TC970EW L LOG +ECO VER.03 12/24Vac	Material
4197	33234	un	CONTROLADOR VC-108 LOG VER.01 12Vdc CONSERVADOR DE VACINAS	Material
4198	33235	un	FUSIVEL DE RETARDO AREIA PEQUENO	Material
4199	33236	un	FUSIVEL DE RETARDO AREIA GRANDE	Material
4200	33237	un	MICROMOTOR 1/100 220V GL40	Material
4201	33238	un	MICROVENTILADOR 1/20 220V EXAUS. C/HEL	Material
4202	33239	un	MICROVENTILADOR 1/40 BIVOLT	Material
4203	33240	un	MICROVENTILADOR 120X120X25 12V	Material
4204	33241	un	MICROVENTILADOR 120X120X38 BIVOLT	Material
4205	33242	un	MICROVENTILADOR 120X120X38 12V	Material
4206	33243	un	MICROVENTILADOR 80X80 12V	Material
4207	33244	un	MICROVENTILADOR 80X80 BIVOLT	Material
4208	33245	un	PLACA CI CARREGADOR 1.1	Material
4209	33246	un	PLACA CI CARREGADOR 1.3	Material
4210	33247	un	PLACA CI CHAVE TÁCTIL 1.3	Material
4211	33248	un	PLACA CI CONTROLADORA 1.5	Material
4212	33249	un	PLACA CI CONTROLADORA CRESF3	Material
4213	33250	un	PLACA CI CONTROLADORA MODELO 02	Material
4214	33251	un	PLACA CI CONTROLADORA PRICIPAL 1.4	Material
4215	33252	un	PLACA CI CONTROLADORA PRINCIPAL 1.5.2	Material
4216	33253	un	PLACA CI CONTROLADORA VET 1.6	Material
4217	33254	un	PLACA CI FRONTAL BT20/50	Material
4218	33255	un	PLACA CI RELÉ 1.3	Material
4219	33256	un	PLACA CI RELÉ 1.4	Material
4220	33257	un	PLACA CI SEGURANÇA 1.1	Material
4221	33258	un	PLACA CI TRANSPORTE 1.4	Material
4222	33259	un	RESISTÊNCIA EM W 6,3X273MM 600W 220V	Material
4223	33260	un	RESISTENCIA TUBULAR EM "U" 6,3X320MM 60W 12V	Material
4224	33261	un	RESISTENCIA TUBULAR EM "W" 6,35X400MM 1000W 230V	Material
4225	33262	un	RESISTENCIA TUBULAR ESPIRALADA EM "U" 8,2X217MM 150W 150V	Material
4226	33263	un	RESISTÊNCIA SIL FITA 300X500MM 350W 127V C/ RAB 750MM	Material
4227	33264	un	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1070X120 150W 220V C/RAB 1000MM	Material
4228	33265	un	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1100X170 300W 220V C/RAB 1000MM	Material
4229	33266	un	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC250 C 1LB	Material
4230	33267	un	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC630 C 1LB	Material

4231	33268	un	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1240 C 1LB	Material
4232	33269	un	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1800 C 1LB	Material
4233	33270	un	PLUG UP SISTEMA DE EMERGÊNCIA BT 1100	Material
4234	33212	UND	Fita de Teflon com adesivo, em uma das faces, para uso em seladora térmica manual. Dimensões Largura 20 mm X 0,13 mm. Bobina de 15 metros. Deve possuir estabilidade dimensional, resistência ao desgaste, suporta até 260 °C, própria para selamento de pacotes de papel grau cirúrgico c/ filme plástico. Deve ser compatível com seladoras de mesa e seladoras de pedal de diversos fabricantes.	Material
4235	33272	UND	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Monjolo, conforme coordenada geográfica: 29°46'00.2"S 50°31'16.5"O	Serviço
4236	33276	UND	Microchip animal com agulha e aplicador para uso veterinário, que cumpra as normas ISO 11784, ISO 11785 e a ISO 14223, frequência de 134,2 khz, com camada anti-migratória (parylene c), medindo aproximadamente 12mmx 2mm, encapsulado em bio-vidro, esterilizado, compatível com leitor global scan, e com informações sobre sistema para cadastro dos chips com as informações dos animais. Deve possuir certificado para assinatura do médico veterinário responsável pela implantação.	Material
4237	33277	UND	Leitor de microchip eletrônico implantável de identificação animal realizando leitura de quaisquer microchips padrão FDX-B 134.2 KHZ E FDX-A.T e transponders inteligentes ISO 14223; leitura de transponder implantável 2x12mm a um a distância de 9cm, com leitor com memória para 100 leituras. Alimentação com bateria de li-ion recarregável com autonomia para mais de 8 horas, com carregador bivolt ou 220v. Possuir possibilidade de transmissão de dados por cabo.	Material
4238	33278	Hora	Serviço de manutenção corretiva em lixeiras soterradas (mão de obra)	Serviço
4239	33279	Hora	Serviço de manutenção corretiva em lixeiras soterradas (substituição de peças)	Serviço
4240	33275	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura, Largura 63 cm e Altura mínima 80 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
4241	33280	UN	Serviço de consultoria atuarial permanente (FAPS).	Serviço
4242	33211	PCT	Grampo trilo de plástico, medida produto acabado 305x163x25 mm, cor transparente, pacote com 50 unidades.	Material
4243	26188	UN	Envelope timbrado 11,5cm x 23cm.	Material
4244	33273	UN	Scanner autônomo (não necessita ser acoplado em outros equipamentos) capaz de digitalizar documentos frágeis no tamanho ofício (21,59cm x 35,56cm) ou superior; O equipamento deverá scanner documentos através de captura de imagem (estilo câmera) ou leitura de documentos em base plana que comporte as medidas supramencionadas; A qualidade da digitalização não poderá ser influenciada pelo tipo de iluminação onde o equipamento ficará instalado; O equipamento deverá ser compatível com o sistema operacional da Microsoft - Windows; Os arquivos deverão ser salvos, diretamente na máquina (CPU ou notebook) do usuário, no formato de PDF; Funcionalidade de recorte automático, enquadramento, alinhamento e rotação visando impressão A4 (21cm x 29,7cm); Capacidade de produzir uma imagem estável de todo o documento, minimizando irregularidades; Capacidade de corrigir imagens distorcidas; Não necessita de conexão com a internet para processar o ciclo de digitalização dos documentos; Modos de digitalização: Cor em escala tons de cinza, monocromático, automático (Detecção colorida/tons de cinza/monocromático); Interface: USB; Garantia: Mínimo 01 (um) ano.	Material
4245	642	UN	Cimento cola – saco de 20kg.	Material
4246	32311	UN	Anel de vedação para vaso sanitário.	Material
4247	1556	UN	Caixa água de plástico, capacidade 500 litros.	Material
4248	30284	UN	Caixa gordura 250mm.	Material
4249	30206	PÇ	Pau 5 x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
4250	30255	KG	Rejunte cimentício colorido Tipo II.	Material
4251	30232	UN	Rodapé em Pinus, 5cm x 2,70m de comprimento.	Material
4252	30294	UN	Caixa de inspeção de esgoto.	Material
4253	33275	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura, Largura 63 cm e Altura mínima 80 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material

4254	33280	UN	Serviço de consultoria atuarial permanente (FAPS).	Serviço
4255	33211	PCT	Grampo trilo de plástico, medida produto acabado 305x163x25 mm, cor transparente, pacote com 50 unidades.	Material
4256	26188	UN	Envelope timbrado 11,5cm x 23cm.	Material
4257	33273	UN	Scanner autônomo (não necessita ser acoplado em outros equipamentos) capaz de digitalizar documentos frágeis no tamanho ofício (21,59cm x 35,56cm) ou superior; O equipamento deverá scanner documentos através de captura de imagem (estilo câmera) ou leitura de documentos em base plana que comporte as medidas supramencionadas; A qualidade da digitalização não poderá ser influenciada pelo tipo de iluminação onde o equipamento ficará instalado; O equipamento deverá ser compatível com o sistema operacional da Microsoft - Windows; Os arquivos deverão ser salvos, diretamente na máquina (CPU ou notebook) do usuário, no formato de PDF; Funcionalidade de recorte automático, enquadramento, alinhamento e rotação visando impressão A4 (21cm x 29,7cm); Capacidade de produzir uma imagem estável de todo o documento, minimizando irregularidades; Capacidade de corrigir imagens distorcidas; Não necessita de conexão com a internet para processar o ciclo de digitalização dos documentos; Modos de digitalização: Cor em escala tons de cinza, monocromático, automático (Detecção colorida/tons de cinza/monocromático); Interface: USB; Garantia: Mínimo 01 (um) ano.	Material
4258	642	UN	Cimento cola – saco de 20kg.	Material
4259	32311	UN	Anel de vedação para vaso sanitário.	Material
4260	15156	UN	Caixa d'água de plástico, capacidade 500 litros.	Material
4261	30284	UN	Caixa gordura 250mm.	Material
4262	30206	PÇ	Pau 5 x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
4263	30255	KG	Rejunte cimentício colorido Tipo II.	Material
4264	30232	UN	Rodapé em Pinus, 5cm x 2,70m de comprimento.	Material
4265	30294	UN	Caixa de inspeção de esgoto.	Material
4266	33289	UN	Seguro para Ambulância Placa JBM4D71	Serviço
4267	32972	UN	Locação mensal de uso de veículo com franquia de quilometragem livre, sem motorista, carroceria tipo Hatch, veículos zero ou com no máximo 10.000Km rodados; quatro portas mais porta traseira, motorização dianteira, motor a gasolina/álcool (flex.), com potência mínima de 80 CV, direção hidráulica/elétrica, ar-condicionado, cor branca), sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, capacidade de cinco passageiros, incluindo o motorista e capacidade mínima do porta-malas de 300 litros; mínima de 80 CV, direção hidráulica/elétrica, ar-condicionado, cor branca), sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, capacidade de cinco passageiros, incluindo o motorista e capacidade mínima do porta-malas de 300 litros	Serviço
4268	33287	UN	Locação mensal de uso de veículo de com franquia de quilometragem livre, sem motorista, carroceria tipo minivan, veículo zero ou com no máximo 10.000Km rodados; 4 portas mais porta traseira; capacidade 7 passageiros, incluindo o motorista; cor branca; combustível: gasolina/álcool (flex.); motor 4 cilindros, potência mínima de 110 cv, motorização dianteira; airbag frontal; direção hidráulica ou elétrica; sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, ar-condicionado, e demais acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente. Capacidade mínima do porta-malas de 160 litros	Serviço
4269	33288	UN	Locação mensal de uso de veículo de com franquia de quilometragem livre, sem motorista, camionete com cabine dupla e com carroceria para carga de no mínimo 650 kg, veículo zero ou com no máximo 10.000 Km rodados, 4 portas mais tampa da carroceria de carga; capacidade 5 passageiros, sem motorista; cor branca; combustível: Diesel ou gasolina (flex.), 4 cilindros, motorização dianteira, direção hidráulica ou elétrica; sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, ar-condicionado, e demais acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente.	Serviço
4270	33286	UN	Contratação de serviços de consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública com tecnologia LED, serviços de Medição e Verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica celebrado com a ENBPar, no âmbito do Procel Reluz.	Serviço
4271	33281	UN	Serviço de locação de Palco, medindo 6,00m de largura x 4,00m de profundidade, com altura entre 1,00m e 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço

4272	33282	UN	Serviço de locação de Palco, medindo 8,00m de largura x 6,00m de profundidade, com altura entre 1,00m e 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço
4273	31823	UN	Contratação da Empresa Rafael Batista dos Santos, para produção e apresentação do Rafa Batista e Banda no Domingo Cultural	Serviço
4274	32695	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, VISANDO A PROTEÇÃO DE ATLETAS E TORCEDORES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, BEM COMO DOS MUNICÍPIES NOS DEMAIS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES, EM PERÍODO NOTURNO.	Serviço
4275	33290	UN	Contratação da empresa Cassio Farias da Silva, para apresentação e produção artística do artista Cassio Farias no Domingo Cultural.	Serviço
4276	33308	UN	Realização de serviços hidráulicos, incluindo identificação e reparos de vazamentos.	Serviço
4277	33315	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação das Estradas Rosalina Assis de Oliveira (Campestre Novo) e Bento Silveira Goulart (Ilha)	Obras e Serviços de Engenharia
4278	33314	UN	Gerador de energia novo, potência mínima 5kVA, monofásico, 220v ou bivolt, motor a gasolina	Material
4279	32696	CM/COL	Publicação legal em jornal diário de grande circulação, tanto local quanto estadual, em meio físico e/ou eletrônico.	Serviço
4280	33434	un	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO	Serviço
4281	33435	un	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	Serviço
4282	33436	un	DOSAGEM DE ACIDO URICO	Serviço
4283	33437	un	DOSAGEM DE AMILASE	Serviço
4284	33438	un	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	Serviço
4285	33439	un	DOSAGEM DE CALCIO	Serviço
4286	33440	un	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	Serviço
4287	33441	un	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	Serviço
4288	33442	un	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	Serviço
4289	33443	un	DOSAGEM DE CREATININA	Serviço
4290	33444	un	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	Serviço
4291	33445	un	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	Serviço
4292	33446	un	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	Serviço
4293	33447	un	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	Serviço
4294	33448	un	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	Serviço
4295	33449	un	DOSAGEM DE GLICOSE	Serviço
4296	33450	un	DOSAGEM DE LIPASE	Serviço
4297	33451	un	DOSAGEM DE MAGNESIO	Serviço
4298	33452	un	DOSAGEM DE POTASSIO	Serviço
4299	33453	un	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	Serviço
4300	33454	un	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	Serviço
4301	33455	un	DOSAGEM DE SODIO	Serviço
4302	33456	un	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	Serviço
4303	33457	un	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	Serviço
4304	33458	un	DOSAGEM DE TRANSFERRINA (SATURAÇÃO)	Serviço
4305	33459	un	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	Serviço
4306	33460	un	DOSAGEM DE UREIA	Serviço
4307	33461	un	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO TIPAGEM SANGUINEA	Serviço
4308	33462	un	PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES 37°C COOMBS INDIRETO	Serviço
4309	33463	un	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	Serviço
4310	33464	un	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	Serviço
4311	33465	un	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	Serviço
4312	33466	un	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	Serviço
4313	33467	un	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço
4314	33468	un	DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	Serviço
4315	33469	un	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	Serviço
4316	33470	un	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	Serviço
4317	33471	un	PESQUISA DE FATORREUMATOIDE (WAALER-ROSE)	Serviço
4318	33472	un	TESTE VDRL PARA DETECÇÃO DE SIFILIS	Serviço
4319	33473	un	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	Serviço
4320	33474	un	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	Serviço
4321	33475	un	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	Serviço
4322	33476	un	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	Serviço
4323	33477	un	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	Serviço
4324	33478	un	DOSAGEM DE LITIO	Serviço
4325	33479	un	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	Serviço
4326	33480	un	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	Serviço

4327	33481	un	DOSAGEM DE FRUTOSE/FRUTOSAMINA	Serviço
4328	33491	un	BEBEDOURO REFRIGERADO INOX 50L	Material
4329	33487	UN	Contratação de empresa para realização da reforma do muro da EMEF Nossa Senhora de Fátima	Obras e Serviços de Engenharia
4330	33488	UN	Contratação de empresa para execução de cobertura de acesso para EMEI Fatia do Sol	Obras e Serviços de Engenharia
4331	33484	UN	Contratação da Empresa Elisandro Baptista Rocha da Silva, para produção e apresentação de Show do artista Elisandro Rocha no Domingo Cultural.	Serviço
4332	33483	UN	Contratação da Empresa Michael Anderson Eloy de Almeida, para produção e apresentação de Show do artista Anderson Almeida no Domingo Cultural.	Serviço
4333	33482	UN	Contratação da Empresa Marcos Filipe Cardoso Ferreira, para produção e apresentação de Show do artista Filipe Ferreira no Domingo Cultural.	Serviço
4334	33489	UN	Estação de hidratação com água quente e gelada, com reservatório de no mínimo 60 litros de água, confeccionado em material Resistente á exposição do tempo.	Serviço
4335	33485	UN	Serviço de Oficina de Teatro para jovens e adultos do município, incluído produção e apresentação de espetáculo teatral ao final de sua realização.	Serviço
4336	33486	UN	Contratação da Empresa Bruno Barcelos da Silva, para produção e apresentação do espetáculo de Leitura Dramática Palavras Vivas.	Serviço
4337	33109	UN	Confecção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 5,10m x 3,40m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço
4338	33490	UN	Reforma do Prédio da Casa de Cultura – Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes.	Serviço
4339	33507	UN	Contratação da Empresa Sergio Mauro da Silva Santos para Produção e apresentação artística da Banda Parceria de Galpão no Domingo Cultural	Serviço
4340	33509	UN	Kit com 2 Microfones Sem Fio, dados técnicos mínimos: Frequência: 700 Mhz ~ 800 Mhz, Modo Fm Banda Larga, Mínimo 100 Canais com diferença mínima 0,25Mhz, Estabilidade: +/- 0,005, Faixa dinâmica: 100Db, Desvio Máximo: +/- 45kHz, Resposta em frequência: 60Hz~18kHz(+/- 3dB), Relação S/N :>98dB, T.H.D:<0,5% Alcance: 80m, Receptor: Modo PLL, Frequência: 110MHz,10.7 MHz, Entrada de antena: BCN/50 Sensibilidade mínima: 7dBuV (90 dB S/N), Faixa de sensibilidade: 12 ~ 32dBuV, Rejeição de ruídos :> 75 dB, Nível Máximo de saída: +400mVp Antena: Interna Saída de RF: alta RF 15mW , baia RF 3Mw, Rejeição a ruídos : -60 dB.	Permanente
4341	33503	UN	Kit com 3 Microfones com cabo de no mínimo 05 metros, contendo as seguintes especificações técnicas mínimas: Frequência: 80 Hz - 15 kHz, Tipos de microfone: Dinâmico, Padrões polares: Supercardióide, Sensibilidade: -52 dB, Impedância: 600 Ω, Conexão: XLR.	Permanente
4342	33504	UN	Case para mesa de som com Largura externa de 45 cm, Profundidade externa de 47 cm Altura externa de 14 cm, compatível com o modelo Behringer Mixer UB1832 FX usb, contendo as seguintes especificações mínimas: Estrutura de 6 mm revestido em Laminado TX preta, Perfil macho e fêmea de 6mm de alumínio para maior resistência, Cantoneira em L nas laterais de 15 mm, Acabamento interno em espuma de alta densidade de 10mm, 2 Fechos tipo borboleta cromado, Cantos de metal cromado e 1 Alça de metal.	Permanente

4343	33505	UN	Maleta para cabos e microfones com Largura externa de 55 cm, Profundidade externa de 40cm, contendo as seguintes especificações mínimas: Estrutura de 6 mm revestido em Laminado TX preta, Cantoneira em L nas laterais de 15 mm, Acabamento interno em espuma de alta densidade de 10mm, 2 Fechos tipo borboleta cromado, Cantos de metal cromado, 1 Alça de metal.	Permanente
4344	33508	UN	Tenda Gazebo 3X3 Dobrável Alumínio. Pés em alumínio. Base: 3,00m x 3,00m x 2,60m de altura, Cobertura: 3,0m x 3,0m em poliéster com revestimento interno e fechamento nos 4 lados. FPS 60. Cor azul. Com acompanhamento de sacola e kit fixação	Permanente
4345	33316	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIX SEDAN - PLACA: JBP7B89	Serviço
4346	33317	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIX SEDAN - PLACA: JBP7B36	Serviço
4347	33318	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VOLARE V9L - PLACA: IYO 6210	Serviço
4348	33319	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MONTANA LS - PLACA: IWZ9612	Serviço
4349	33320	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CELTA 4 PORTAS BRANCO - PLACA: IUU3251	Serviço
4350	33321	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: JUMPER M 33M - 23S - Placa: IRE3683	Serviço
4351	33322	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT PALIO WEEKEND W/K ATTRAC - PLACA: ITV5137	Serviço
4352	33323	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO EXP - 1016 VH - PLACA: IWA5613	Serviço
4353	33324	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO MASTER RAYTEC - PLACA: JAC7B35	Serviço
4354	33325	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G28	Serviço
4355	33326	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G24	Serviço
4356	33327	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G22	Serviço
4357	33328	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G12	Serviço
4358	33329	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G20	Serviço
4359	33330	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA RENAUT / MASTER BRANCA - PLACA: JBM4D71	Serviço
4360	33331	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA RENAUT / MASTER - PLACA: JBP5F74	Serviço
4361	33332	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JBR3J18	Serviço
4362	33333	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JBR3I50	Serviço

4363	33334	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO UNO EVOLUTION - PLACA: IWC7512	Serviço
4364	33335	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO PALIO WEEKEND HLX FLEX - PLACA: IMV3788	Serviço
4365	33336	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IYQ9010	Serviço
4366	33337	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO ONIBUS NEOBUS - PLACA: PBQ9E61	Serviço
4367	33338	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO FIAT SIENA - PLACA: JBD2E97	Serviço
4368	33339	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO SPIN 18L C/ 7 LUGARES - PLACA: JAE0H95	Serviço
4369	33340	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT PALIO WEEKEND - PLACA: IWB0J56	Serviço
4370	33341	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO ONIX SEDAN - PLACA: JBH6E49	Serviço
4371	33342	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW SAVEIRO - PLACA: IQV4H56	Serviço
4372	33343	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IZL9H92	Serviço
4373	33344	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IXL9H73	Serviço
4374	33345	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO FIAT LINEA - PLACA: ISH9358	Serviço
4375	33346	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO RENAUT - PLACA: IWA5G17	Serviço
4376	33347	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD FIESTA SEDAN - PLACA: ISU4A56	Serviço
4377	33348	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: UNO MILLE - PLACA: IOE9028	Serviço
4378	33349	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: PRI1761	Serviço
4379	33350	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: PRI1741	Serviço
4380	33351	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW AMAROK - PLACA: ITI4965	Serviço
4381	33352	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW PARATI - PLACA: IPR3945	Serviço
4382	33353	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW CAMINHÃO 13.180 - PLACA: GSW1B19	Serviço
4383	33354	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 LANDER - PLACA: ITM5737	Serviço
4384	33355	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT DUSTER OROCH - PLACA: JCK4E93	Serviço
4385	33356	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT DUSTER - PLACA: JAE6E98	Serviço
4386	33357	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 - PLACA: IGF0024	Serviço

4387	33358	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: HONDA CG TITAN 125 - PLACA: LYV7433	Serviço
4388	33359	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FURGÃO EXPERT CARGO - PLACA: JBY3C15	Serviço
4389	33360	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROSCAVADEIRA XCMG	Serviço
4390	33361	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA MULLER - PLACA: JCJ7D31	Serviço
4391	33362	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 - PLACA: JBF5A83	Serviço
4392	33363	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR JOHN DEERE MODELO 6100J	Serviço
4393	33364	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR JOHN DEERE MODELO 6100J	Serviço
4394	33365	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75	Serviço
4395	33366	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75	Serviço
4396	33367	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275	Serviço
4397	33368	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR MAHINDRA MODELO 60754WD	Serviço
4398	33369	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FOR CARGO 1617 - PLACA: IKB0462	Serviço
4399	33370	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IRZ5702	Serviço
4400	33371	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VOLKSVAGEN SAVEIRO - PLACA: IKC6787	Serviço
4401	33372	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIBUS AGRALE NEOBUS THUNDER - PLACA: ILG4087	Serviço
4402	33373	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 2629 6x4 - PLACA: IXU3394	Serviço
4403	33374	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 2629 6X4 - PLACA: IXU3388	Serviço
4404	33375	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: IVECO VERTIS 90 V18 - PLACA: IXG4301	Serviço
4405	33376	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MERCEDES BENS ATRON 2629 - PLACA: IVK8498	Serviço
4406	33377	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 180 4x2 - PLACA: IOG4673	Serviço
4407	33378	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV3460	Serviço
4408	33379	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV4656	Serviço
4409	33380	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV3307	Serviço
4410	33381	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 24 250 6x2 - PLACA: GSW1120	Serviço

4411	33382	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 24 250 6x2 - PLACA: IOG4694	Serviço
4412	33383	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 6000D - PLACA: IRO8G82	Serviço
4413	33384	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 6000D - PLACA: IQQ9634	Serviço
4414	33385	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 8700 - PLACA: ITQ0884	Serviço
4415	33386	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 19320 6X2 - PLACA: IOG4687	Serviço
4416	33387	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225	Serviço
4417	33388	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225	Serviço
4418	33389	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA IIUGONG - PLACA: ZEL9E22	Serviço
4419	33390	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MINICARREGADEIRA SEMAX SX60	Serviço
4420	33391	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT 140G	Serviço
4421	33392	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA CASE 845B	Serviço
4422	33393	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND170B - PLACA: ITN1582	Serviço
4423	33394	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA VOLVO G710	Serviço
4424	33395	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PLACA: ITO6554	Serviço
4425	33396	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PLACA: ITO6566	Serviço
4426	33397	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406	Serviço
4427	33398	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 ADV	Serviço
4428	33399	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B	Serviço
4429	33400	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR - PLACA: IXZ0293	Serviço
4430	33401	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ROLOCOMPACTADOR DYNAPAC CA150 - PLACA: IOG6454	Serviço
4431	33402	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR LS PLUS 80R	Serviço
4432	33403	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51 EX22	Serviço
4433	33404	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET CELTA - PLACA: IRC6782	Serviço
4434	33405	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IPL7554	Serviço

4435	33406	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT SIENA - PLACA: INE6166	Serviço
4436	33407	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT CLIO - PLACA: IWA5626	Serviço
4437	33408	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN GOL - PLACA: IOU7554	Serviço
4438	33409	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN GOL - PLACA: JBJ9C02	Serviço
4439	33418	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOR CASA/C - PLACA: OPF6362	Serviço
4440	33419	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRAILLER - PLACA: OPF6370	Serviço
4441	33420	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: QQ LOOK - PLACA: IYE8118	Serviço
4442	33421	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FOR CARGO 2629 6X4 - PLACA: IXU3E03	Serviço
4443	33422	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO EXPERT 1016HV - PLACA: IWA5604	Serviço
4444	33423	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IRZ5722	Serviço
4445	33424	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: IQK0377	Serviço
4446	33425	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN SAVEIRO - PLACA: IYD7005	Serviço
4447	33426	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN AMAROK - PLACA: IWP3562	Serviço
4448	33427	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN KOMBI - PLACA: IQU6749	Serviço
4449	26000	UN	Ônibus Rural Escolar - ORE 2 - Distância Entre Eixos: 4.800 MM, Capacidade: 45 Lugares, Cor: Amarela, Potência: 115 CV, Quantidade Portas: Única Transmissão mecânica	Material
4450	33492	UN	Kit de componentes composto por uma célula de carga 0,5T e um indicador/controlador de pesagem digital, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO com vigência de 12 meses com placa indicativa. Deve ser instalado no local. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material
4451	31634	UN	Xilazin ou genérico: Cloridrato de xilazina 2% (injetável).	Consumo
4452	31631	UN	Cloridrato de Metoclopramida (injetável).	Consumo
4453	31632	UN	Fosfato dissódico de dexametasona 2mg/ml (injetável)	Consumo
4454	31637	UN	Ivermectina 1%	Consumo
4455	27261	UN	Enrofloxacinina injetável 5% - 20ml	Consumo
4456	32537	UN	EUTANÁSICO DE USO INJETÁVEL , EXCLUSIVO PARA USO EM ANIMAIS DOMÉSTICOS. PRINCÍPIO ATIVO : Iodeto de mebezônio 5g , Embutramina 20g , Cloridrato de tetracaina 0,5g , Exipiente q.s.p. 100ml ,frasco com 50ml. VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO DA DATA DA ENTREGA.	Consumo
4457	1872	UN	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - 10 m x 4,5 cm cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fio de algodão e massa adesiva, com boa aderência com capa.	Consumo
4458	28199	UN	Tesoura cirúrgica reta romba/romba, 15 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação	Consumo
4459	9102	UN	TESOURA RETA 14CM	Consumo
4460	31644	UN	Máquina de Tosa sem fio	Consumo
4461	31655	UN	Termômetro Veterinário Digital (HasteFlexível). Escala de até 45°C. Uso auricular e retal, memória última medição, tempo de medição de 10 segundos; visor em LCD; alerta sonoro que indica final da medição	Consumo

4462	33511	UN	Cetamina, Cloridrato de Cetamina (10g ou 10%). Anestésico dissociativo. Frasco ampola de 10 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Consumo
4463	33512	UN	Acepromazina 0,2%. Sedativo. Frasco ampola de 10 ml	Consumo
4464	33513	UN	Omeprazol 10 mg. Cartelas com 10 comprimidos. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Consumo
4465	33514	UN	Cloridrato de Tramadol 2% (injetável). Prazo de validade de no mínimo 1 ano. Frasco ampola de 20 mL	Consumo
4466	33515	CP	Sarolaner 40 mg. Simparic ou semelhante. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Consumo
4467	33516	UN	Vermican ou Panacur 10%: Fembendazole 100 mg em suspensão, frascos de 20 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano.	Consumo
4468	33517	UN	Dipropionato de Imidocarb (Imizol®). Endoparasiticida. Frascos ampola de 15 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Consumo
4469	33518	UN	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio de 50 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano. Cartela contendo 10 comprimidos.	Consumo
4470	33519	CP	Doxiciclina comprimidos 50 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano	Consumo
4471	33520	CP	Doxiciclina comprimidos 200 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano	Consumo
4472	33521	UN	Sulfato de Gentamicina; Sulfanilamida; Sulfadiazina; Ureia; Palmitato de Vitamina A (Vetaglós® Pomada). Uso tópico/dermatológico. Pomada, bisnaga de 20 g. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Consumo
4473	33522	UN	Bandagem Adesiva Hoppner 10 cm x 4,5 m	Consumo
4474	33523	UN	Compressa de Gaze Estéril 13 fios	Consumo
4475	33524	UN	· Estojo Inox Liso – 18 x 08 x 03 cm ou 20 x 10 x 03 cm	Consumo
4476	33525	UN	Cabo de bisturi nº 4, aço inox	Consumo
4477	33526	UN	Pinça anatômica dente de rato de 14 ou 15 cm, aço inox	Consumo
4478	33527	UN	Pinça anatômica (s/ dente; serrilhada) de 14 ou 15 cm, aço inox	Consumo
4479	33528	UN	Pinça hemostática de Crile reta 14 ou 15 cm, aço inox.	Consumo
4480	33529	UN	Pinça hemostática de Crile curva 14 ou 15 cm, aço inox	Consumo
4481	33530	UN	· Pinça hemostática de Kelly reta 14 ou 15 cm, aço inox	Consumo
4482	33531	UN	· Pinça hemostática de Halsted reta 12 cm, aço inox.	Consumo
4483	33532	UN	Caixa com Agulhas Hipodérmicas descartáveis 30 x 0,7 mm (22G) com 100 unidades.	Consumo
4484	33533	UN	Soro de Ringer com Lactato, 100 mL. Prazo mínimo de validade de 1 ano.	Consumo
4485	33535	UN	Equipo intravenoso microgotas descartável. Prazo mínimo de validade de 1 ano.	Consumo
4486	33536	UN	Antisséptico Iodopovidona 10%, frascos de 1 L. Prazo mínimo de validade de 1 ano.	Consumo
4487	33537	UN	Caixa de lâmina de bisturi de carbono nº 20, com 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 1 ano.	Consumo
4488	33538	UN	Caixa de lâmina de bisturi de carbono nº 24, com 100 unidades. Prazo de validade de no mínimo 1 ano.	Consumo
4489	33539	UN	Kit colares elizabetanos do tamanho 1 ao 8, com pelo menos 2 fechos.	Consumo
4490	33540	UN	Caixa para transporte de cão e gatos-- pequeno; dimensões internas aproximadas: comprimento: 70 cm; largura: 53 cm; altura: 50 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável	Permanente
4491	33541	UN	Caixa para transporte de cão e gatos - médio; dimensões internas aproximadas: comprimento: 80 cm; largura: 63 cm; altura: 60 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável.	Permanente
4492	33542	UN	Caixa para transporte de cão e gatos- grande; dimensões internas aproximadas: comprimento: 100 cm; largura: 73 cm; altura: 80 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável.	Permanente
4493	33543	UN	Equipo intravenoso macro gotas descartável. Prazo mínimo de validade de 01 ano	Consumo
4494	33506	UN	Contratação da empresa Antônio Nunes dos Santos para Produção e apresentação artística do artista Tony da Viola para o Festival Viola e Voz.	Serviço
4495	33552	UN	Locação de pirâmide medindo 10m de largura x 10m de profundidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas, estrutura metálica, fechamento nos 4 lados e assoalho em madeira	Serviço
4496	33553	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 3m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados e abertura na parte frontal, testeira e assoalho em madeira	Serviço

4497	33557	UN	Calça de moletom, malha colegial, com bolso; cós em catraca com elástico; material 50% algodão e 50% poliéster; cor azul marinho.	Consumo
4498	33558	UN	Calça modelo "legging", 88% em poliamida e 12% em elastano; cor azul marinho.	Consumo
4499	33559	UN	Contratação de empresa que realize o fornecimento e a instalação de calhas na EMEF Nossa Senhora de Fátima	Serviço
4500	33560	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul claro, manga curta, gola redonda, serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão da escola), medindo aprox. 7 cm x 6 cm.	Consumo
4501	33573	UN	Veículo automotor, 0 km, ano e modelo mínimo 2024/2024, cor branca, airbag duplo, tipo minivan familiar, mínimo de 7 (sete) lugares, mínimo 5 (cinco) portas, assoalho em carpete, banco do motorista com regulagem longitudinal de altura e de inclinação do encosto e do assento, coluna de direção com regulagem de altura, poltrona dos passageiros revestida em couro para fácil limpeza, apoio de cabeceiras em todos os bancos, barras de proteção para portas, motor mínimo de 1.8 e 8 (oito) válvulas, flex (gasolina/álcool), freio ABS com EBD, câmbio manual de 5 marchas à frente e 1 à ré, pneus no mínimo de 15 polegadas, alerta de pressão dos pneus, porta-malas com capacidade mínima de 160 litros, equipado com: ar-condicionado, direção elétrica, cintos de segurança três pontos conforme normas CNT, retrovisores com ajustes elétricos, faróis de neblina, lanterna de neblina, vidros e travas elétricas automáticas nas portas ao redor do veículo, sensor de estacionamento, alarme, tapetes emborrachados, estepe, macaco de elevação, chave de rodas, triângulo, protetor de cárter, extintor de incêndio, sistema de áudio multimídia com conexão USB e navegação de GPS integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, com no mínimo dois alto-falantes instalados, adesivado, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS. Manuais em português; Certificado de garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses para o veículo, peças, mão de obra, ar-condicionado central, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrente de desgastes prematuros durante a operação e emprego normais, a contar da data de recebimento definitivo do veículo no local de entrega, com assistência técnica autorizada em até 120Km de distância do	Permanente
4502	33563	UN	Macacão, conforme padrão do manual de identidade visual SAMU / Macacão, com as seguintes Especificações Técnicas: tecido em rip stop, 67% poliéster 33% algodão, com tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Abertura frontal, com zíper aparente, na mesma cor do tecido. Gola padre, transpassada, regulável com velcro, com ombreiras de proteção, forrada e matelassada. Dois bolsos para descanso de mão, dois bolsos na altura das coxas com prega fêmea no meio, presa com velcro, joelheira de proteção matelassada, cinto com ajuste na cintura (velcro) e nas costas (elástico), acabamento corte reto nos punhos, com lingueta reguladora com velcro, lingueta interna com velcro, pregas nas costas para ampliar os movimentos. Faixas laranja e vermelha na lateral, em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça), faixa refletiva de 5cm nas costas (vertical), tórax, braços e pernas demonstrativa), costura dupla e linha de paraquedas, etiqueta com velcro (tarja) indestrutível com espaço para categoria profissional (frente e verso) e tipo sanguíneo (frente). Marca SAMU 192 bordada na frente, verso e no braço direito. As especificações deverão seguir a padronização do Manual de Identidade Visual SAMU 192 rigorosamente conforme modelo. Os dados de identificação por categoria profissional e o tipo sanguíneo, Prefeitura, além do tamanho, serão informados no momento da solicitação de compra.	Consumo

4503	27218	UN	<p>JAQUETA DE INVERNO PADRÃO SAMU - Jaqueta azul marinho, com a logomarca do SAMU 192 frente e verso, confeccionada em nylon impermeável; com enchimento em fibra sintética e forrada em poliviscose; fechamento frontal com zíper e lapela corta vento fixada com velcro; com dois bolsos frontais fechados com lapela e dois bolsos tipo faca; com faixas refletivas 5cm nas mangas, costas e frente; faixas vermelha e laranja nas mangas; ajuste do punho com elástico; elástico na barra; personalizado com a Logo do SAMU bordado no peito esquerdo e manga direita (dimensões aproximadas: circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto "SAMU" Medindo 4,5x1cm e texto "192" medindo 4,5x2cm) e nas costas (dimensões aproximadas: circunferência com 14cm de diâmetro, texto "SAMU" Medindo 8,5x2cm e texto "192" medindo 8,5x4cm); com tarjeta de identificação de nome, função e tipo sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm em aplicação de velcro e bordado; com tarjeta de identificação de função nas costas medindo 15x3cm em aplicação de velcro e bordado. Tamanhos: P, M, G, GG, XGG e XXGG.</p>	Consumo
4504	33564	UN	<p>CAMISETA SAMU AZUL MARINHO – modelo: camisa modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, manga curta. Bordados em serigrafia: emblema do SAMU, versão vertical, bordado (serigrafia) na parte frontal lado superior esquerdo medindo 10cm x 7cm e nas costas medindo 23cm x 13cm. Na manga direita bordar (serigrafia) a inscrição SAMU, na cor laranja e abaixo deste bordar 192 na cor vermelha. Etiqueta: é obrigatório uma ou mais etiquetas (a critério do fabricante), contendo no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante (mínimo: nome e CNPJ); composição do tecido; identificação do tamanho da camisa e instruções de uso (lavar, secar e passar etc...). Tamanhos P, M, G, GG, EGG, a definir na requisição.</p>	Consumo
4505	33571	UN	Contratação da Empresa AV Sonorização e Eventos LTDA para Produção e apresentação artística da Banda Rainha Musical na FENACAN.	Serviço
4506	33572	UN	Contratação da Empresa JJSV eventos LTDA para Produção e apresentação artística do grupo Julian e Juliano – JJSV na FENACAN.	Serviço
4507	33565	UN	Serviço de hospedagem com máquina virtual com acesso via FTP com as seguintes especificações: CPU 4 núcleos ou superior, Memória RAM 8GB ou superior, espaço para armazenamento de 120GB SSD ou superior, sistema operacional Linux, largura de banda de 100MB ou superior.	Serviço