



EXTRATO DA SEGUNDA ATUALIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 085/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 202/2022
VALIDADE: 14/12/2023

O Município de Santo Antônio da Patrulha/RS, neste ato representado por seu Prefeito, Rodrigo Gomes Massulo, expressa a publicação da Segunda Atualização da Ata de Registro de Preços do Processo na Modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 202/2022 destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de material elétrico para o Departamento Municipal de Iluminação Pública, conforme especificados abaixo:

1.1 - Através da presente ata ficam atualizadas as quantidades e preços para aquisição de material elétrico para o Departamento Municipal de Iluminação Pública, conforme especificações a seguir:

a) Para a empresa **C RIFFEL COMERCIAL**, CNPJ N.º **20.474.900/0002-69**, os seguintes itens:

ITEM	QUANT	UN	EM B	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UN
13	150	UN	UN	Reator interno vapor de sódio 70 W A. P. tensão 220 V 60 HZ, medindo 0,7 cm largura x 14,5 de comprimento x 0,7 cm de altura com selo PROCEL estampado no produto e com caneca pintada.	GOODLUX	R\$ 37,00

b) Para a empresa **COMERCIAL UNYLUX LTDA**, CNPJ N.º **01.778.749/0001-27**, os seguintes itens:

ITEM	QUANT	UN	EMB	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UN
1	600	UN	UN	Base para relé fotoelétrico, modelo chado de 360°, com haste galvanizada a fogo padrão ABNT.	TCL	R\$ 4,60
2	81	UN	UN	Braço curvo em aço galvanizado SAE 1020 para iluminação pública com encaixe de 48,3 mm (diâmetro externo), projeção 1,5 m, parede do tubo espessura 2,5 mm, conforme especificações técnicas do CEIP.	ILUMET	R\$ 95,00
3	1.500	M	M	Cabo multiplex 1 x 10 + 10 mm (1 fase + neutro)	F CONDUTOR	R\$ 1,95



					ES	
6	800	UN	UN	Conector paralelo de 1 parafuso.	CELFER	R\$ 3,00
7	150	UN	UN	Parafuso francês 5/8 x 70 galvanizado a fogo, com polca para fixar o braço da luminária na abraçadeira.	3N	R\$ 4,00
11	20	UN	UN	Reator de 400 W metálico, de uso externo 220V 60 HZ com alto fator de potência, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico.	REATEC	R\$ 64,40
12	400	UN	UN	Reator externo vapor sódio 250 W, 220 V, 60 HZ alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	REATEC	R\$ 50,00
14	100	UN	UN	Abraçadeira de 180 mm, com 3 parafusos para fixar luminária.	MILENIO	R\$ 27,00
15	100	UN	UN	Abraçadeira de 200 mm, com 3 parafusos para fixar luminária.	MILENIO	R\$ 28,00
16	100	UN	UN	Abraçadeira de 220 mm, com 3 parafusos para fixar luminária.	MILENIO	R\$ 29,00
17	100	UN	UN	Abraçadeira de 230 mm, com 3 parafusos para fixar luminária.	MILENIO	R\$ 27,40
18	50	UN	UN	Abraçadeira de 250 mm, com 3 parafusos para fixar luminária.	MILENIO	R\$ 28,00
19	50	UN	UN	Abraçadeira de 260 mm, com 3 parafusos para fixar luminária.	MILENIO	R\$ 28,50
20	50	UN	UN	Abraçadeira de 270 mm, com 3 parafusos para fixar luminária.	MILENIO	R\$ 28,75
21	00	UN	UN	Abraçadeira de 280 mm, com 3 parafusos para fixar luminária.	MILENIO	R\$ 40,00



22	00	UN	UN	Abraçadeira de 300 mm, com 3 parafusos para fixar luminária.	MILENIO	R\$ 36,00
23	200	UN	UN	Armação galvanizada a fogo AR11 (1 isolador), padrão CEEE com isolador roldana.	MS	R\$ 19,60
24	10	UN	UN	Contactora de 220 V, 50 CV	SIBRATEC	R\$ 120,00
25	10	UN	UN	Contactora de 220V, 25 CV	SIBRATEC	R\$ 68,00
28	40	UN	UN	Luminária pública CEIP-3, fechada para lâmpada VSAP 100 watts e 150watts, constituída por corpo em alumínio injetado; pintura eletrostática com tinta poliéster em pó, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1 mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor) COM base para relé foto eletrônicos; o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em policarbonato injetado liso com proteção contra raios UV e com junta de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-40 em porcelana reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá permitir o uso de reator integrado juntamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (Kit Removível), macho;	EMPALUX	R\$ 250,00



				sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 48,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; grau de proteção mínimo – IP 65 para o grupo ótico e IP 33 para o compartimento de equipamentos auxiliares; rendimento óptico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 2, de setembro de 2007, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública – CEIP PUC/RS.		
29	350	UN	UN	Parafuso ½ x 30 com arruela e polca, galvanizado a fogo.	MILENIO	8,50
30	250	UN	UN	Porca para parafuso de ½ x 30	MILENIO	1,00
31	100	UN	UN	Reator interno de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com núcleo aberto, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	REATEC	R\$ 60,00
32	20	UN	UN	Reator interno vapor de sódio 250W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com selo	REATEC	R\$ 56,50



				Procel estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.		
33	70	UN	UN	Reator interno vapor de sódio, núcleo aberto, 100W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	REATEC	R\$ 40,00
35	100	UN	UN	Luminária fixa simples com tela de proteção para lâmpada de 125W, com suporte E27, sem braço.	ILUMET	R\$ 30,00
36	50	UN	UN	Luva Vaqueta, tamanho nº 9, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, com reforço entre polegar e indicador, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/cm ² ou 0,57 kg/m ²	PROTEFIX	R\$ 20,50
37	10	UN	UN	Broca para madeira ½", 40cm, fabricada em aço carbono, com dureza da parte de corte de 40 HRc, corpo polido e envernizado, tempera	WONDER	R\$ 99,00



				total no corpo.		
41	500	M	RL	Cabo multiplex 1 x 10 +10 mm (fase + neutro).	F CONDUTORES	R\$ 2,00
44	250	UN	UN	Luminária fixa simples com tela de proteção para lâmpada de 125W, com suporte E27, com braço de 1 metro de comprimento.	ILUMET	R\$ 44,00

c) Para a empresa **INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 05.117.514/0001-45**, os seguintes itens:

ITEM	QUANT	UN	EMB	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UN
40	50	UN	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou policurvo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3 m x 48,3 mm.	ILUMET	R\$ 213,00
43	50	UN	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou policurvo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3m x 48,3 mm.	ILUMET	R\$ 213,00

d) Para a empresa **R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS, CNPJ Nº 30.981.793/0001-38**, os seguintes itens:

ITEM	QUANT	UN	EMB	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UN
4	250	UN	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 70 principal: 10-95 mm ² derivação: 1,5 – 10 mm ² , torque de ajuste nominal: 8 N.M	MCI	R\$ 3,85



5	200	UN	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 95 principal: 16 – 95 mm ² derivação: 4 – 35 mm ² .	MCI	R\$ 6,50
8	200	UN	UN	Suporte E27 de 1 parafuso para luminária.	DECORLUX	R\$ 1,40
9	200	UN	UN	Suporte E27 de 2 parafuso para luminária.	DECORLUX	R\$ 1,55
10	1000	UN	UN	Lâmpada tubular de 150W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 17.290 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	EMPALUX	R\$ 14,00
26	30	UN	UN	Lâmpada de 400 W metálica E40	EMPALUX	R\$ 19,00
27	550	UN	UN	Lâmpada tubular de 250W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 35.000 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	ALUDAX	R\$ 16,30
34	100	UN	UN	Rolo de 20 metros de fita isolante.	DECORLUX	R\$ 3,60
38	500	M	M	Fio plastichumbo 2 x 1,5 mm cobre	MEGA	R\$ 2,15

e) ITENS CANCELADOS

39	150	ROL O	100 M	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança		
42	150	RL	RL	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança.		

Santo Antônio da Patrulha, 05 de setembro de 2023

RODRIGO GOMES Assinado de forma digital
por RODRIGO GOMES
MASSULO:024827 MASSULO:02482757045
57045 Dados: 2023.09.06
08:43:27 -03'00'

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal