

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA
1	26065	UN	Almofada para carimbo, nº 04, na cor preta, material da caixa: plástico; material da almofada: esponja absorvente revestida em tecido; na cor preta; tipo: entintada; medida aproximada: 9,8cm x 16,7cm.	Material
2	28727	UN	Apagador para quadro Branco Flip Top que permita Guardar os Marcadores, Com a base de Plástico, medindo aproximadamente 15,0cm x 6,0cm.	Material
3	29284	UN	Apontador de lápis, com depósito, plástico - medida aprox. 60mm x 25,4mm x 15,8mm, com registro no INMETRO.	Material
4	29458	UN	Balão nº9 cor azul pacote com 50 UNidades	Material
5	5501	UN	Atílio, embalagem com 100g.	Material
6	29459	UN	Balão nº9 cor branco pacote com 50 UNidades	Material
7	29460	UN	Balão nº9 cor rosa pacote com 50 UNidades	Material
8	29461	UN	Balão nº9 cores diversas pacote com 50 UNidades	Material
9	29462	UN	Bastão de cola quente fina, transparente, pacote com 1kg.	Material
10	29463	UN	Bastão de cola quente grosso, transparente, pacote com 1kg.	Material
11	27178	UN	Bateria alcalina 9v, com percentual zero de mercúrio e cádmio.	Material
12	13585	UN	Bloco adesivo, tipo post-it, 76mm x 76mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material
13	16755	UN	Bloco adesivo, tipo post-it, tamanho 38mm x 51mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material
14	28650	UN	Bobina de papel kraft 60cmx145m, gramatura 80g.	Material
15	28728	UN	Bobina para Relógio Ponto 56mm x 300m. Termoscript.	Material
16	28034	UN	Borracha branca escolar, macia e suave, apaga lápis e lapiseira, caixa contendo 40 UNidades. Medidas 3,3 x 2,3x 0,08 cm.	Material
17	18004	UN	Botões magnéticos 20mm.	Material
18	17978	UN	Caderno 01 matéria/grande c/ espiral e 96 folhas, capa dura.	Material
19	29467	UN	Caderno 48 folhas 140mm x 200mm, capa simples.	Material
20	670	UN	Caderno de Protocolo c/ 100 folhas capa dura, costurado.	Material
21	17979	UN	Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa simples.	Material
22	29470	UN	Caderno UNiversitário espiral, capa dura, com 200 folhas, 10 matérias.	Material
23	674	UN	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 350 x 130 x 245, cor parda, características adicionais aba lateral para trava.	Material
24	16776	UN	Caixa para correspondência, em acrílico, transparente, articulável, com 3 bandejas, produto injetado em polietireno, tamanho escritório, arquivamento rápido de forma vertical.	Material
25	28059	UN	Calculadora de mesa com 12 dígitos, com visor de cristal líquido, com pilha. FUNções: porcentagem, raiz quadrada, memória, inversão de sinais, correção total ou parcial, desligamento automático ou tecla off. Dimensões mínimas: 11,7cm x 2,6cm x 14,3cm.	Material
26	28678	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, ponta com biqueira plástica e esfera em tUNGstênio, com escrita em 0,8 a 1mm,fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta AZUL.	Material
27	28679	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, ponta com biqueira plástica e esfera em tUNGstênio, com escrita em 0,8 a 1mm,fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta PRETA.	Material
28	28680	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, ponta com biqueira plástica e esfera em tUNGstênio, com escrita em 0,8 a 1mm,fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta VERMELHA.	Material
29	9311	UN	Caneta hidrocor 24 cores para uso escolar.	Material
30	26061	UN	Caneta marca texto cor AMARELA com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
31	29473	UN	Caneta marca texto cor AZUL, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
32	29474	UN	Caneta marca texto cor LARANJA, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
33	29475	UN	Caneta marca texto cor ROSA, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
34	24574	UN	Caneta marca texto cor VERDE, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
35	29285	UN	Caneta para retroprojeter na cor AZUL, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 UNidades - FORNECER AMOSTRA.	Material
36	29476	UN	Caneta para retroprojeter na cor PRETA, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 UNidades - FORNECER AMOSTRA.	Material
37	30916	UN	Mousepad em EVA e tecido, com medidas mínimas de 180 mm x 220 mm x 3 mm (largura x comprimento x espessura) na cor preta	Material

38	17398	UN	Cartolina 150 g, 50 x 66, multicolor, pacote com 10 UNIDADES.	Material
39	29477	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNIDADES cor amarela.	Material
40	29478	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNIDADES cor azul.	Material
41	29479	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNIDADES cor branca.	Material
42	29480	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNIDADES cor preta.	Material
43	29481	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNIDADES cor vermelha.	Material
44	29482	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor amarelo ouro.	Material
45	29483	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor azul escuro.	Material
46	29484	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor bege.	Material
47	29485	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor cinza.	Material
48	29486	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor coral.	Material
49	29487	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor dourado.	Material
50	29488	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor laranja.	Material
51	29489	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor marrom.	Material
52	29490	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor prata.	Material
53	29491	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor rosa.	Material
54	29492	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor roxa.	Material
55	29493	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor verde.	Material
56	29494	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES verde folha.	Material
57	29495	UN	Chapa de EVA 60cm x 40cm, colorido, com glitter, pacote contendo 10 UNIDADES, cores sortidas no pacote.	Material
58	29496	UN	Chapa de EVA 60cm x 40cm, listrada, pacote contendo 10 UNIDADES, cores sortidas no pacote.	Material
59	28682	UN	Clips metálico niquelado nº 10/0 - caixa com 500g.	Material
60	25994	UN	Clips metálico niquelado nº 2/0 caixa com 100 UNIDADES.	Material
61	25995	UN	Clips metálico niquelado nº 4/0 caixa com 50 UNIDADES.	Material
62	25996	UN	Clips metálico niquelado nº 6/0 caixa com 50 UNIDADES.	Material
63	17987	UN	Clips metálico niquelado nº 8/0 - caixa com 500g.	Material
64	18211	UN	Cola adesiva líquida, branca, lavável a base de PVA - 1kg - Atóxica.	Material
65	29498	UN	Cola bastão, lavável, não tóxica, para aplicação em papel, embalagem de 40g, validade mínima de 10 meses a contar da entrega.	Material
66	29499	UN	Cola glitter (caixa com 6 potes plásticos com 23g cada).	Material
67	17989	UN	Cola líquida, branca, atóxica, lavável, 90g, validade mínima de 11 meses.	Material
68	25997	UN	Colchete latonado nº 11, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNIDADES.	Material
69	25998	UN	Colchete latonado nº 13, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNIDADES.	Material
70	25999	UN	Colchete latonado nº 15, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNIDADES.	Material
71	29324	UN	Corretivo em fita - medida mínima de 4,2mm x 10m.	Material
72	29304	UN	Divisória para pasta AZ, em papelão, tamanho A4, com 6 projeções, cor verde, medidas: 31,5cm x 24cm x 0,5cm; 80g.	Material
73	29500	UN	Envelope branco — tamanho 16cm x 13cm - embalagem contendo 100 envelopes.	Material
74	29501	UN	Envelope branco 22cm x 16cm.	Material
75	18002	UN	Envelope branco tamanho 176mm x 250mm.	Material
76	29302	UN	Envelope em plástico propileno cristal, sem furo, transparente, atóxico, 20 micras, medidas aproximadas de 33cm x 24cm, com 2 faces e 1 abertura, pacote com 100 UNIDADES.	Material
77	17990	UN	Envelope papel Kraft, tamanho A4 240x340, na cor pardo, embalagem contendo 100 envelopes.	Material
78	29306	UN	Estilete para desenho, retrátil multiuso, com encaixe de pressão, em plástico resistente/aço – corpo anatômico e emborrachado, tamanho da lâmina em aço carbono: 18cm comprimento x 0,5mm largura.	Material
79	29502	UN	Etiqueta colorida para envelope, formato redondo, dourada e prateada, tamanho da etiqueta: 12mm, embalagem com 10 etiquetas.	Material
80	28684	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 12,7x44,45mm de cor branca pacote com 8.000 UN.	Material
81	28685	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 25,4x66,7mm de cor branca pacote com 3.000 um	Material
82	28686	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 33,9x101,6mm de cor branca pacote com 1400 UN.	Material
83	29589	UN	Etiqueta Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Verde.	Material
84	29588	UN	Etiqueta Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Vermelha.	Material
85	746	UN	Extrator grampo, material metal, tipo alavanca, características adicionais 12 cm de comprimento.	Material
86	28643	UN	Fita adesiva transparente 12mm x 30m	Material
87	6419	UN	Fita adesiva transparente 18mm x 50m	Material
88	7511	UN	Fita adesiva transparente 45mm x 45m.	Material
89	29504	UN	Fita crepe 48mm x 50m.	Material
90	28687	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Amarela	Material
91	28730	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Azul	Material
92	28731	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Branca	Material
93	28732	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Dourada	Material
94	28733	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Rosa	Material
95	28734	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Vermelha	Material
96	28735	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Amarela	Material
97	28736	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul	Material
98	29505	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul Claro	Material
99	28737	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Branca	Material
100	28738	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Dourada	Material
101	28739	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa	Material

102	29506	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa Claro	Material
103	29507	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Verde Claro	Material
104	28740	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Vermelha	Material
105	28688	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida Aproximada de 70mm x 200m - cor Amarela.	Material
106	28689	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida aproximada de 70mm x 200m - cor Vermelho.	Material
107	28690	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida Aproximada de 70mmx200m- cor Zebrada-Amarelo/Preto.	Material
108	28691	UN	Fita dupla face acrílica cor transparente, filme polipropileno coberto com adesivo a base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado, com medida aproximada de 24mm x 30m.	Material
109	29509	UN	Fita dupla face acrílica cor transparente, filme polipropileno coberto com adesivo a base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado, com medida aproximada de 48mm x 30m, branca.	Material
110	28692	UN	Fita dupla face forte, forte aderência nos dois lados, proporciona precisão e agilidade ao trabalho, aplicação rápida, prática e simples, fácil manuseio e armazenamento, garante acabamento limpo, aumenta produtividade, elimina o tempo de espera de secagem do adesivo líquido, ideal para fixação de quadros, canaletas elétricas e objetos diversos. Rolo com medidas aproximadas de 10mm x 2m.	Material
111	28694	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento - Cor Vermelha.	Material
112	28693	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento-Cor Amarela	Material
113	28695	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento - Cor Zebrada- Amarela/Preta.	Material
114	29510	UN	Folha ofício, papel A4, 180 gramas, branco — pacote contendo 50 folhas.	Material
115	29511	UN	Folha Sulfite 180g, A4, tamanho 210mm x 297mm, colorida, contendo, aproximadamente, 32 folhas na embalagem.	Material
116	29512	UN	Giz de cera, alta qualidade, resistente, multicolor, com 12 UNidades, 48 gramas. FORNECER AMOSTRA.	Material
117	28696	UN	Grampeador profissional de mesa, em metal com capacidade para até 100 folhas, utiliza grampos 23/6,23/8,23/10, 23/13, 24/08 e 24/10, em metal.	Material
118	28697	UN	Grampeador reforçado de mesa, capacidade até 100 grampos, utiliza grampos 24/06 e 26/06, grameia até 50 folhas, cor preto, dimensões aproximadas de 16cm x 6cm x 4cm - FORNECER AMOSTRA.	Material
119	1343	UN	Grampo para grampeador 26/6, cobreado, caixa com 5000 UNidades.	Material
120	28699	UN	Grampo para grampeador, 23/13, material metal, tratamento superficial galvanizado, caixa com 5000 UN.	Material
121	28698	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/10	Material
122	28741	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/6	Material
123	24416	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/8.	Material
124	12558	UN	Lápis de cor longo, 12 cores, sextavado, resistente e cores vivas.	Material
125	673	UN	Lápis preto, material corpo: madeira; diâmetro carga: 2; dureza carga: 4B; material carga: grafite; com ponta.	Material
126	29286	UN	Lapiseira 0,7mm, de plástico, com prendedor e ponteira de metal, cor azul, recarregável, com caníço de no mínimo 3mm de altura e borracha apagadora - FORNECER AMOSTRA.	Material
127	29514	UN	Massa para modelar base cera, com 12 cores, multicolor, não tóxica. 180 gramas.	Material
128	29287	UN	Mina grafite 0,7mm HB, 60mm comprimento, caixa com 12 minas, tampa flip top. FORNECER AMOSTRA.	Material
129	3993	UN	Molha dedo em creme, depósito redondo com tampa, embalagem de 12g.	Material
130	28701	UN	Mural de Metal para recados branco quadro magnético liso 120cm x 90cm (Aproximado).	Material
131	28702	UN	Mural de Metal para recados branco quadro magnético liso 50cm x 80cm (Aproximado).	Material
132	28703	UN	Papel Autoadesivo transparente, tipo Contact, 45cm x 10m.	Material
133	32308	UN	Papel Autoadesivo, tipo Contact, 45cm x 10m, cores sortidas.	Material
134	27852	UN	Papel lembrete, branco, bloco 9,5cm x 8cm, com 600fls.	Material
135	32778	UN	Agenda diária 2026, com folhas tamanho 15 mm x 21 mm (aproximadamente), capa e contracapa dura, na cor preta.	Material
136	860	UN	Pasta arquivo, material cartolina, tipo suspensa, largura: 240mm, altura: 350mm, cor marmorizada, prendedor interno grampo trilho, características adicionais com 1 suporte plástico nas pontas/ferragens/visor.	Material
137	29516	UN	Pasta AZ, lombo largo, tam A4, cor preto.	Material
138	29518	UN	Pasta com elástico, matéria prima polipropileno, atóxica, impermeável, cor transparente, fechamento com elástico. Medidas aproximadas: 24,5 x 17,5 x 2,5cm.	Material
139	29519	UN	Pasta com elástico, tamanho A4, matéria prima polipropileno, atóxica, impermeável, cor transparente, fechamento com elástico. Espessura: 0,35mm, dimensões 30mm x 220mm.	Material
140	3938	UN	Pasta plástica com trilho (sem elástico) transparente.	Material
141	18005	UN	Pasta sanfonada Cristal 12 divisórias.	Material
142	17972	UN	Pasta U para tamanho folha ofício, corte em meia lua na borda, vertical, transparente.	Material
143	28744	UN	Percevejo latonado nº 4, caixa c/100UN.	Material

144	22497	UN	Perfurador para papel, 2 furos UNiversais, grande, de mesa, capacidade para no mínimo 100 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos.	Material
145	25992	UN	Perfurador para papel, 2 furos UNiversais, médio, de mesa, capacidade para no mínimo 50 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos.	Material
146	29289	UN	Pilha alcalina palito, tamanho "AAA", não conter mercúrio e cádmio.	Material
147	29288	UN	Pilha alcalina pequena, tamanho "AA", não conter mercúrio e cádmio.	Material
148	25785	UN	Pilha média Alcalina	Material
149	899	UN	Pilha Pequena Comum cartela c/ 4 UNidades, 1,5v.	Material
150	3974	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor AZUL.	Material
151	3973	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor PRETO.	Material
152	3975	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor VERDE.	Material
153	3976	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor VERMELHO.	Material
154	28705	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor AZUL.	Material
155	28706	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor PRETO.	Material
156	28707	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERDE.	Material
157	28708	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERMELHO.	Material
158	29522	UN	Pistola para Cola Quente fina, 10-12 wats, bivolt.	Material
159	29523	UN	Pistola para Cola Quente grossa, 45-50 watts bivolt.	Material
160	29524	UN	Porta lápis/clips/lembrete, transparente. Material: Poliestireno/Acrílico. Espessura de parede de no mínimo 3mm.	Material
161	17980	UN	Prancheta de MDF, com prendedor metálico, cantos arredondados, tam A4.	Material
162	29526	UN	Prancheta em Acrílico para folha A4, com pegador de metal.	Material
163	28709	UN	Prendedor de papel 32mm.	Material
164	28710	UN	Prendedor de papel 41mm.	Material
165	28711	UN	Prendedor de papel 51mm.	Material
166	28713	UN	Quadro Branco não Magnético, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação, medidas aproximadas de 90cmx120cm	Material
167	28712	UN	Quadro Branco não Magnético, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação, medidas aproximadas de 180cmx120cm	Material
168	29528	UN	Reabastecedor para pincel atômico na cor AZUL, mínimo 37ml.	Material
169	29529	UN	Reabastecedor para pincel atômico na cor VERMELHO, mínimo 37ml.	Material
170	29530	UN	Régua escolar em acrílico 30 cm, transparente, pacote com 10 UNidades.	Material
171	29532	UN	Saco Plástico para pasta grosso, para papel A4, com furos, tamanho 240mm x 320mm, embalagem contendo 100 UNidades.	Material
172	28037	UN	Tesoura escolar 13cm lâminas em aço inox e pontas arredondadas.	Material
173	17998	UN	Tesoura grande, uso geral, medindo 21 cm, lâmina de aço inox e cabo de polipropileno.	Material
174	18135	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, Amarelo.	Material
175	18136	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Azul.	Material
176	18139	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Branco.	Material
177	29535	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Laranja.	Material
178	29536	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Marrom.	Material
179	29537	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Preto.	Material
180	29533	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Rosa.	Material
181	29534	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Bandeira.	Material
182	29538	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Folha.	Material
183	29539	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Violeta.	Material
184	29540	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml, Amarelo Pele.	Material
185	10571	UN	Tinta guache, 15 ml, com 06 cores, multicolor, não tóxica, lavável.	Material
186	456	UN	Tinta para carimbo, cor preta para almofada, frasco 40ml.	Material
187	28714	UN	Tinta preta especial para carimbo Automático a base de água, negra com 28ml.	Material
188	29541	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor amarela	Material
189	29542	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor azul.	Material
190	29543	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor bege.	Material
191	29544	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor branco.	Material
192	29545	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor cinza.	Material
193	29546	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor laranja.	Material
194	29547	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor marrom.	Material
195	29548	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor preta	Material
196	29549	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa.	Material
197	29550	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor verde.	Material
198	29551	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor vermelha.	Material
199	28557	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa claro.	Material

200	28676	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 55-60 litros, plástico transparente, dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 37cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
201	28675	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 35-40 litros, plástico transparente, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
202	28674	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 25-30 litros, plástico transparente, dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 20cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
203	28673	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 15-20 litros, plástico transparente, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
204	28677	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 8-10L, plástico transparente, dimensões aproximadas de 40cm X 27cm X 13cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
205	3937	UN	ENVELOPE PAPEL KRAFT 260X360MM.	Material
206	28742	UN	Organizador de Escritório Vertical Cristal com 3 Divisórias em acrílico.	Material
207	10595	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS.	Material
208	28746	UN	Pote Plástico Resistente Transparente nas Dimensões aproximadas de 25cmx18cmx7cm com Tampa.	Material
209	28745	UN	Pote Plástico Resistente Transparente nas Dimensões aproximadas de 15cmx10cmx6cm com Tampa.	Material
210	17973	UN	Régua de alumínio 30 cm.	Material
211	28533	UN	Pistola para cola pequena, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material
212	32374	UN	Pistola de cola quente grande, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material
213	28491	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) branco	Material
214	28509	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) dourado	Material
215	28506	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) marrom	Material
216	28492	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) preto	Material
217	28498	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) rosa	Material
218	28503	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) sépia	Material
219	28500	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde musgo	Material
220	28471	UN	Caixa em MDF simples 16x16x8, espessura 10mm	Material
221	33211	PCT	Grampo trilho de plástico, medida produto acabado 305x163x25 mm, cor transparente, pacote com 50 Unidades.	Material
222	31023	PCT	Prato Descartável Branco 15cm 10 Unidades	Material
223	34989	UN	FITA CREPE - Fita Crepe de 18 mm X 50 m	Material
224	31769	UN	Água sanitária composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, cor incolor, embalagem com 1 litro.	Material
225	8528	UN	Água sanitária, em frasco de 05 (cinco) litros. Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo de 2 a 2,5%, incolor.	Material
226	1154	UN	Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, fórmula química C2H5OH, grau de pureza 92,6 a 93,8 p/p inpm, característica adicional hidratado.	Material
227	28258	UN	ÁLCOOL ETÍLICO a 70%, frasco de 1 litro, álcool etílico hidratado na concentração de 70º inpm (70% em peso), indicado para desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes, para uso hospitalar e farmacêutico, registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote.	Material
228	28143	UN	Álcool gel 70% galão de 5l.	Material
229	29009	UN	Álcool em Gel 70%, 500ml.	Material
230	28336	UN	Álcool gel 70º INMP. Embalagem: sachê de 800ml.	Material
231	29047	UN	Balde para MOP, com suporte incluído.	Material
232	14108	UN	Balde plástico 18 litros, com alça.	Material
233	28071	UN	Balde plástico capacidade mínima 7,5l e máxima 10l com alça resistente.	Material
234	29333	UN	Borrifador plástico com gatilho (pulverizador), com capacidade de 500ml, transparente.	Material
235	27846	UN	Capacho com medidas aproximadas de 45cm x 75cm, na cor preto ou azul, antiderrapante.	Material
236	29338	UN	Carrinho fucional de limpeza, completo e acessórios contendo: 1) saco de vinil com capacidade de até 90 litros; 2) placa sinalizadora em polipropileno (dimensão aproximada de 30cm x 66cm); 3) pá para coleta POP com caixa de polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com formato anatômico (dimensões aproximadas de 29cm x 29cm x 14cm); 4) balde dobrê com capacidade de 30 litros, com espremedor reforçado/acoplado ao carrinho e sistema duas águas (dimensões aproximadas de 52cm x 37cm x 84cm); 5) conjUNto Mop pó 60cm, com cabo de alumínio galvanizado anodizado (de aproximadamente 1,40m x 24mm), armação em polipropileno e aço galvanizado, luva composta por fios 100% acrílico; 6) garra de euro plástica com trava para refil em poliacetel; 7) refil Loop de microfibra com cinta de aproximadamente 230g; 8) cabo de alumínio com suporte LT (dimensões aproximadas de 1,40m x 22mm).	Material
237	1332	UN	Cera, tipo líquida, cor incolor, composição: dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fumática, plastificante, coadjuvante, atenuador de espuma, corante, essência e água. Embalagem com 750ml.	Material

238	4011	UN	Colher descartável para refeição, 18cm, embalagem com 50 UNidades.	Material
239	27827	PCT	Copo descartável de polipropileno, para líquidos frios ou quentes, capacidade 200ml, acondicionado em pacotes de 100 UNidades.	Material
240	18517	tb	Creme dental com no mínimo 1450ppm de concentração de flúor. Peso mínimo 90g. Registro na ANVISA.	Material
241	902	GALÃO	Desinfetante, composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetilamoní, fragrância; opacidade, sequestrante, conservante, emulsionante, corante acidificante e água. Princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio, cloreto de dimetilamoní 0,040%, embalagem 5 litros, fragrância lavanda.	Material
242	1122	UN	Creme dental infantil, com flúor, com registro na ANVISA. Embalagem de 30g.	Material
243	29341	UN	Desentupidor de vaso sanitário com boca de sucção mínima de 13 cm de diâmetro e cabo de madeira (ou cabo plástico resistente) com tamanho mínimo de 40 cm. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.	Material
244	25773	EMB	Desodorizador de ambiente diversas fragrâncias spray, mínimo de 400ml.	Material
245	29335	GALÃO	Detergente clorado multiuso, embalagem com 5l.	Material
246	688	UN	Detergente neutro líquido, de 500ml, biodegradável, inodoro, hipoalergênico, com bico dosador tipo push-pull, concentrado com excelente ação desengordurante, composição: ácido sulfônico, hidróxido de sódio e estabilizante. As embalagens, no próprio frasco ou rótulo, devem conter: composição e nome do químico responsável, precauções, registro da ANVISA e selo do IMETRO. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante.	Material
247	28332	UN	Dispenser de Papel Toalha Interfolha na Cor Branco	Material
248	25750	UN	Dispenser de parede para copo descartável de 200ml.	Material
249	28340	UN	Dispenser de parede, fechado, para papel higiênico de 300m.	Material
250	12195	UN	Dispenser que comporte sachê de 800ml de álcool gel e sabonete líquido, de polietileno, que seja facilmente fixado em parede.	Material
251	29339	UN	Escova de chão plástica com cabo longo de madeira de aproximadamente 1,20m x 22mm), fio duro.	Material
252	18373	UN	Escova dental adulto, com cerdas macias e arredondadas, cabeça pequena com os cantos arredondados e cabo longo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO ou laboratório credenciado. Embalada em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente e com estojo de proteção de cerdas em pvc cristal transparente.	Material
253	1126	UN	Esfregão de aço (esponja de limpeza metálica).	Material
254	165	PCT	Espunja limpeza de material lâ aço, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio.	Material
255	1123	UN	Espunja limpeza, material espuma/fibra sintética, formato retangular, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, com medidas aproximadas de: comprimento 100mm, largura 70mm e espessura 20mm.	Material
256	27825	UN	Flanela, material flanela, cor laranja, com medidas aproximadas de: comprimento 50cm e largura 30cm.	Material
257	25766	UN	Fósforo longo (5cm). Embalagem: caixa c/240 palitos.	Material
258	22075	UN	Guardanapo de papel, com medidas aproximadas de 22cm x 22,5cm, embalagem com 50un.	Material
259	29337	UN	Inseticida aerosol, capacidade mínima de 300ml e máxima de 500ml, que elimine baratas e vespas.	Material
260	27819	UN	Kit bruxa com tiras de cordão, com cabo e balde de plástico não reciclado, com espremedor, balde com escorredor, apoio para cabo do MOP no escorredor, podendo ser usado com toda a linha de esfregão, capacidade 14 litros, com medidas aproximadas de 43 x 29 x 30 cm, feito de material sintético, com MOP úmido, com tira de algodão com cabo.	Material
261	1330	UN	Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição butil éter-tripolifosfato de sódio, hidróxido de amônia, sulfato de sódio, água, corante. Ingrediente ativo: etanol 14%, embalagem com 500 ml.	Material
262	28320	UN	Lixeira de Plástico com Pedal 30L na Cor Branca dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 37cm, com tampa, com presilhas.	Material
263	29282	UN	Lixeira plástica com pedal e suporte para saco de lixo, capacidade de 100 litros, cor branca, resistente a impacto e raios ultravioleta (UV), com medidas aproximadas de: largura 570mm, altura 920mm e profundidade 460mm.	Material
264	29281	UN	Lixeira plástica com pedal e suporte para saco de lixo, capacidade de 50 litros, cor branca, resistente ao impacto e raios ultravioleta (UV), com medidas aproximadas de: largura 410mm, altura 650mm e profundidade 320mm.	Material
265	31774	UN	Lixeira plástica para escritório, com capacidade entre 9l e 12l, sem tampa, preta.	Material
266	28330	UN	Lixeira Tipo Coletor com rodas e pedal, de Polietileno de Alto Impacto, capacidade de 240L na Cor Branca, para coleta de Resíduos Ambulatoriais ou Infectantes.	Material
267	13285	UN	Lixeira plástica com tampo e pedal, capacidade 12 litros.	Material
268	26011	UN	Lustra móveis, diversos aromas, capacidade mínima de 200ml.	Material
269	11156	UN	MOP pó, 60cm, com armação e cabo.	Material
270	12197	UN	MOP pó 60cm refil	Material
271	3828	UN	MOP úmido refil (bruxa), em algodão, sem cabo.	Material
272	17920	UN	Pá de lixo plástica com cabo longo (80cm).	Material
273	28075	UN	Pano de prato atalhado, 100% algodão, estampado, com medidas aproximadas de: comprimento 70cm e largura 50cm, embainhado.	Material
274	7855	UN	Pano limpeza, material 90% algodão, com comprimento aproximado de 70cm e largura aproximada 40cm, características adicionais não alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	Material
275	27845	PCT	Pano multiuso, para limpeza, tipo Perfex, dimensões aproximadas de 55cm x 33cm, embalagem com 5 unidades.	Material
276	906	UN	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300, LARGURA 10, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	Material
277	29380	UN	Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 60mts, largura 10 cm, tipo liso, folhas simples, na cor branca.	Material

278	1890	PCT	Papel toalha absorvente, picotado, branco. Embalagem: 2 rolos de 30 metros.	Material
279	31776	CX	Pastilhas sanitárias adesivas para vaso sanitário. As pastilhas deverão possuir longa duração (até 500 descargas). Embalagem contendo 03 pastilhas.	Material
280	5099	PCT	Prendedor de roupa, embalagem com 12 UNidades.	Material
281	17389	UN	Rodo com cabo.	Material
282	27817	UN	Sabão azul, 5x200gr, peso líquido 1kg, com 5 UNidades de 200g. Com branqueador. Composição: sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina, carga, branqueador óptico conservante, sequestrantes, corantes, fragrância e veículos. Testado dermatologicamente. Produto saneante notificado na ANVISA.	Material
283	1121	UN	Sabão em barra de glicerina 400g.	Material
284	163	UN	Sabão em pó biodegradável, composição: tesoativo, coadjuvante, corantes, carga e perfume, embalagem com 800g.	Material
285	27828	GALÃO	Sabonete líquido, perolado, com registro no Ministério da Saúde e ANVISA, perfume suave, contendo agentes biodegradáveis, embalagem galão 5lt.	Material
286	15284	SACHÊ	Sabonete líquido concentrado aroma erva doce. Sachê 800ml.	Material
287	129	UN	Saca alvejada, 40cm x 70cm, trama resistente.	Material
288	18579	UN	Saco de lixo medindo 1,70 x 1,50, com 16 micras, sanfonado.	Material
289	28084	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 100 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
290	28080	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 30 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos. PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
291	28083	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 50 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
292	27816	UN	Saponáceo com detergente. Composição: linear alquebenzeno, sulfonato de sódio, alcalinizante, carga, corante e fragrância. Conter tensoativo biodegradável. Fragrâncias: limão, pinho, laranja. Data de fabricação e lote impressos na embalagem. Embalagem com 300g.	Material
293	29381	UN	Toalha de rosto, 100% algodão, branca, embainhada, largura aproximada de 45cm e comprimento aproximado de 70cm.	Material
294	3381	PCT	Touca turbante descartável cor branca - tamanho 19" - 40 x 50.	Material
295	1218	UN	Vassoura para vaso sanitário tipo bola, cerdas curtas e cabo plástico.	Material
296	27824	UN	Vassoura, com cerdas de nylon, base em madeira resistente, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 15cm e espessura média de 0,8mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufo justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, a fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente, cabo de madeira plastificado medindo 1,20m, com emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na base da vassoura e com gancho na outra ponta do cabo para pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico.	Material
297	31790	FRASCO	Desinfetante, composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetilamonía, fragrância; opacidade, sequestrante, conservante, emulsionante, corante acidificante e água. Princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio, cloreto de dimetilamonía 0,040%, embalagem 2 litros, fragrância eucalipto ou lavanda.	Material
298	31791	UN	Saco de lixo preto, medindo 1,50 m x 1,20 m, 16 micras, sanfonado.	Material
299	28078	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 30 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 59 cm e Altura mínima 62 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
300	28081	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 40 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura. Deve atender a NBR 9191/2002	Material
301	28082	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura. Deve atender a NBR 9191/2002	Material
302	28079	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 100L, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 75 cm e Altura Mínima 105 cm: Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
303	31770	RL	SACO PLÁSTICO o para armazenar alimentos, capacidade para 5kg. Embalagem: rolo com 1000 UNidades.	Material
304	31789	GALÃO	Sabonete líquido bacteriostático, neutro, sem fragrância, para uso geral, embalagem de 5l. Com registro no Ministério da Saúde e ANVISA.	Material
305	31773	PCT	Toalha de papel, material papel extra branco, tipo folha 2 dobras, comprimento 21, largura 20, cor branca, características adicionais interfolhada, com fibras virgens. Embalagem com 1000 folhas.	Material
306	27364	BOMBONA	Desengraxante automotivo, para chassi com forma exclusiva para combinar solventes e detergentes especiais, com alto poder desengraxante em superfícies onde os resíduos graxos encontram-se misturados com partículas sólidas, formando uma capa ressecada e aderente. Ação desincrustante e desengraxante. Bombona de 200 litros	Material
307	27466	BOMBONA	Detergente ácido – limpa alumínio, para limpar e dar brilho em superfícies de alumínio como, carrocerias, ônibus, caminhões, etc... Com fórmula balanceada que possua ação desengraxante e auxilia na limpeza da superfície. Produto com ph ácido.	Material
308	27432	BOMBONA	Shampoo automotivo com PH neutro. Bombona de 200 litros.	Material
309	33275	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura, Largura 63 cm e Altura mínima 80 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material

310	28422	UN	Pneu 175 x 70 x 13 radial com velocidade T (190) km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
311	16033	UN	Pneu 175/70 R13, radial, com velocidade S (180km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
312	13199	UN	Pneu15 175/70 R14 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
313	29071	UN	Pneu 175x65x14 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de a56provação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
314	26381	UN	Pneu 185/65 R15, radial, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
315	3325	UN	Pneu 185/65R14, com velocidade máxima T ou superior a 190 km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, 29conforme NBR NM 250.	Material
316	26150	UN	Pneu 195X55/15 Radial com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 250	Material
317	30824	UN	Pneu 205/60R15, com velocidade máxima T ou superior a 190 km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250.	Material
318	29014	UN	Pneu 205X60X16 Radial com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
319	7250	UN	Pneu 205X70RX15C Radial com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251;	Material
320	16043	UN	Pneu 215/75R17,5, liso, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
321	30825	UN	Pneu 215/80 R16, radial, liso, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
322	30826	UN	Pneu 215/80R16, ATR, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
323	30828	UN	Pneu 235/75 R17,5 radial, borrachudo, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
324	30829	UN	Pneu 235/75 R17,5 radial, liso, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
325	30831	UN	Pneu 275/80 R22,5, radial, borrachudo, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
326	27308	UN	Pneu 295/80R22,5, liso, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
327	28421	UN	Pneu 215/65 16 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
328	30822	UN	Pneu 14,9/24 R2, 8 lonas, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
329	30779	UN	Pneu 215/75 17,5 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviço tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
330	30832	UN	Pneu 275/80 R22,5, radial, liso, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
331	16035	UN	Pneu 1400x24, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251. Garantia de 12 meses contra vícios e defeitos de fabricação.	Material
332	27319	UN	Pneu 275/80R22,5, liso, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
333	27318	UN	Pneu 275/80R22,5, borrachudo, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
334	27317	UN	Pneu 1000x20, radial, liso, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
335	27307	UN	Pneu 1000x20, radial, borrachudo, 16 lonas, com velocidade K (110 km/h), com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
336	27310	UN	Pneu 19,5 L 24 R4, 12 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
337	16042	UN	Pneu 215/75R17,5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
338	14656	UN	Pneu 195x65x15 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
339	31907	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 6cm e 6,4cm x 3cm e 3,4cm.	Material
340	31908	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 4,0cm e 4,4cm x 4,2cm e 4,6cm.	Material
341	31909	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 4cm e 4,4 x 2cm e 2,4cm.	Material
342	31910	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 5,0cm e 5,4cm x 5,0cm e 5,4cm.	Material
343	31911	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 5cm e 5,4cm x 2,5cm e 2,9cm.	Material
344	31912	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 5,5cm e 5,9cm x 3cm e 3,4cm.	Material
345	31919	UN	Confecção de chave modelo TETRA.	Material
346	31918	UN	Confecção de chave modelo YALE.	Material
347	31915	CM²	Resina para carimbo.	Material
348	31916	HORA	Serviço de chaveiro para bens imóveis.	Material
349	31917	HORA	Serviço de chaveiro para bens móveis (carros, ônibus ,caminhões e máquinas).	Material
350	31920	UN	Tinta refil a base de água para carimbo, na cor preta, com no mínimo 28 ml.	Material
351	29797	UN	APOIO PARA PÉS em madeira compensada móvel estrutura em tubo de aço dobrado, pintado com pintura epóxi na cor preta com borrachas anti-derrapantes	Material

352	29799	UN	ARMÁRIO BAIXO, duas portas, com chave, na cor cinza, estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco. Dimensões mínimas: Altura: 75 cm Largura: 80 cm ProfUNDidade: 42 cm	Material
353	27006	UN	ARMÁRIO ALTO DE AÇO com 2 portas com chave, medidas mínimas 1,98 x 0,90 x 0,40, 04 prateleiras, resistente, reguláveis, na cor cinza e pintura epóxi, em chapa de aço 22. Garantia de 12 meses a contar da entrega para defeitos de fabricação.	Material
354	28625	UN	ARMÁRIO DE AÇO com chave, com 4 gavetas para pasta suspensa.	Material
355	27007	UN	ARMÁRIO DE AÇO, tipo roupeiro, 20 portas, com chave (suporte para cadeado), na cor cinza, com medidas mínimas de 1250mm x 400mm x 1950mm.	Material
356	29800	UN	ARMÁRIO PARA PASTA AZ, 50 vãos, em aço de 0,60 mm de espessura, sem portas, 04 prateleiras e base. Capacidade por prateleira: 10 pastas. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza.	Material
357	28862	UN	BALCÃO / PIA com tampo e cuba em aço inox para cozinha com 2 portas, 1 prateleira e 3 gavetas, cor: branco, com puxadores de plástico cromado e dobradiças metálicas, pés em plástico com regulagem com altura de 17 à 18 cm, Especificações mínimas (Largura x Altura x ProfUNDidade) Balcão: 120 x 82 x 53 cm. Pia: 120 x 13,5 x 53 cm. Peso: 48 Kg. Características mínimas do produto: Material da Estrutura: MDP 15 mm. Material do FUNo: MDF 3 mm. Peso Suportado: 40 Kg distribuídos. Acabamento: Pintura UV. Escala de Brilho: Brilhante.	Material
358	28865	UN	BANCO ESCADA de 3 degraus dobrável.Banco escada de 3 degraus dobrável, fabricado em aço com pintura epóxi branca, e degraus forrados com emborrachado anti derrapante e ponteiros emborrachados nos pés. Dimensão aproximada de A 59 x L34	Material
359	28626	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO com base giratória, com rodas, assento e encosto acolchoados, encosto com sistema relax(reclinável para trás, não fixo), estrutura completa em metal cromado, altura até o assento - 45cm à 53cm(ou superior), altura do assento regulável com pistão, apoios de braços acolchoados e com estrutura de metal.	Material
360	29801	UN	CADEIRA EXECUTIVA - interlocutor, estrutura metálica tubular 1/4, base em S (pé) cromada, com apoio de braço fixo cromado. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; ProfUNDidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material
361	3118	UN	CADEIRA FIXA DE AÇO/ferro com pintura epóxi, assento e encosto em polipropileno, cor azul marinho	Material
362	29802	UN	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA - estrutura metálica tubular 1/4, com 4 pés. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; ProfUNDidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material
363	29046	UN	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA COM RODINHA, ENCOSTO E ASSENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETO.	Material
364	29803	CJ	ConjUNto de estofado 2 e 3 lugares, revestido em veludo na cor marrom. Com assento retrátil, encosto reclinável, estrutura em madeira de lei tratada, com reforços e cantoneiras.	Material
365	29806	UN	Cozinha Compacta, em MDP 15mm; 03 gavetas, 08 portas; corrediças metálicas; espaço para forno; pés niveladores; revestimento: pintura; borda: fita de borda papel. Medidas mínimas (AxLxP): 200 x 150 x 50 cm, cor branca.	Material
366	29804	CJ	CONJUNTO DE MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS SEPARADOS - com medidas mínimas: Mesa - 0,75 x 2,50 x 0,70m (A x L x P) e Banco - 0,45 x 2,50 x 0,40m (A x L x P). Tampo em MDF 18mm revestido em laminado mela mino, na cor branca. Estrutura em aço perfil 40 mm e pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo, na cor preta. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto.	Material
367	29807	UN	Desumidificador de papel, na cor cinza. Tampa e base de polietileno de alto impacto, superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Temperatura máxima: de 32°C a 35°C. Formato de folhas: Carta / Ofício 9 / Ofício 2 / A4. Número máximo de folhas: 600 folhas A4 (75g). Termostato para controle automático de temperatura. Potência mínima: 14 W. Dimensões mínimas (LxPxA): 290x410x105 mm. Voltagem: 220v.	Material
368	29045	UN	ESTANTE DE AÇO totalmente abertas com 06 (seis) prateleiras removíveis e reguláveis; colUNas com sistema de parafusamento duplo; colUNas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; colUNas confeccionadas em chapa de aço 16 e prateleiras confeccionadas em chapa de aço 22; com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, medindo aproximadamente 1.96 x 0.92 x 0.30 cm, na cor cinza.	Material

369	29808	UN	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, 07 (sete) prateleiras removíveis e reguláveis; colUNas com sistema de parafusamento duplo; colUNas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; confeccionadas em chapa de aço 24; com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, medindo aproximadamente 1.98x0.92x0.342m, na cor cinza.	Material
370	29809	UN	ESTANTE LIVREIRO com 02 (duas) portas com chave, parte superior com 02 prateleiras sem porta, parte inferior com portas e chave e no mínimo 01 (uma) prateleira. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profundidade 0,42m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNO em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, FUNO, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.	Material
371	29810	UN	GAVETEIRO VOLANTE com 03 gavetas e rodízios, na cor cinza, Medidas e tolerâncias: LARGURA: 400mm +/- 20mm PROFUNDIDADE: 520mm +/- 20mm ALTURA: 550mm +/- 10mm Tampo superior: Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNO, laterais e base inferior em madeira MDP de 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente, em todo seu perímetro. Possui 04 rodízios sendo 02 com travas. Gavetas: 03 gavetas com deslizamento suave sobre corrediças de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Puxadores do tipo Zamak, ou equivalente, niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Montagem: As laterais, FUNO, tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.	Material
372	29811	UN	LONGARINA (03) três lugares, confeccionada em tubo de aço 16 x 30 e tubo retangular 50 x 30, assento e encosto em polipropileno, sem apoio de braço, na cor preta.	Material
373	29812	UN	MESA PARA PROFESSOR, em MDF com as estruturas em ferro, com no mínimo uma gaveta, com medidas mínimas de 80 x 50 x 75 cm de altura. Montagem inclusa, garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação, na cor cinza.	Material
374	29813	UN	MESA PARA REFEITÓRIO, 8 lugares, com tampo produzido em MDP 25mm. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem, com pintura epóxi eletrostática. Medidas mínimas do tampo: 2,40m x 0,80. Bancos compatíveis. Cor: Branca.	Material
375	28863	UN	Mesa retangular com medidas mínimas de 75cm x 120cm x 75cm tampo em madeira compensa de no mínimo 20mm revestido com laminado decorativo (fórmica) 25mm, branca, base fixa em aço tubular de no mínimo 45mm e espessura de no mínimo 1mm pintado em preto.	Material
376	29814	UN	Mesa retangular para cozinha com 4 cadeiras, com tampo da mesa e estrutura da mesa e cadeiras em MDP/MDF, em cor preta ou marrom. Acabamento em pintura UV. Mesa com espessura de 22mm, tamanho mínimo do tampo de 110 x 80cm, com 04 pés. Cadeiras com assento em material sintético com cor compatível, densidade D18, com encosto fixo, 04 pés e altura mínima de 92cm com encosto.	Material

377	29815	UN	Suporte para monitor em MDF Preto. Medidas mínimas: 48 cm de Comprimento; 20 cm de ProfUNidade; 10 cm de Altura.	Material
378	33586	UN	ARMÁRIO ALTO, 02 (duas) portas com chave, com no mínimo 4 prateleiras. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profUNidade 0,42 m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNo em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, fUNo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.	Material
379	33587	UN	MESA EM "L" PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - Tampo em MDF 15mm com acabamento em perfil de PVC 180°, pés em aço, ponteiros niveladoras para pisos irregulares, cor cinza, contendo as seguintes medidas: comprimento de 120cm x 160cm, profUNidade de 60cm e altura de aproximadamente 74cm.	Material
380	33588	UN	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - Medidas de 1,50 x 0,60m, com 02 gavetas e tranca somente na superior, cor cinza, tampo confeccionado em MDF de 15mm, borda POST de 16mm cinza em todo o tampo, pés metálicos, 50x30 e 30x20 pintura eletrostática, com fixação da estrutura ao tampo através do parafusos soberbo direto na madeira do tampo, pés fixos c/ botinha plástica de polipropileno, com ferragem, puxadores, correções e ponteiros, todas inclusas no produto.	Material
381	33508	UN	Tenda Gazebo 3X3 Dobrável Alumínio. Pés em alumínio. Base: 3,00m x 3,00m x 2,60m de altura, Cobertura: 3,0m x 3,0m em poliéster com revestimento interno e fechamento nos 4 lados. FPS 60. Cor azul. Com acompanhamento de sacola e kit fixação	Material
382	32179	UN	Porta banner regulável, 2,20m de altura; com garras, pedestal, tripé; resistente.	Material
383	29408	UN	Aspirador de pó e líquido, tipo profissional, 220 volts, com no mínimo 1400 watts de Potência. Deve possuir tanque em aço inox com capacidade de no mínimo 30 litros, possuir motor de duplo estágio para serviços pesados, duplo sistema de filtragem.	Material
384	35647	UN	AR CONDICIONADO Split 9.000 btus quente/frio, 220w, Tecnologia inverter, controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia, instalado.	Material
385	35648	UN	AR CONDICIONADO Split 12.000 btus - quente/frio, 220w, Tecnologia inverter controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia, instalado	Material
386	35649	UN	Ar condicionado split 24000 btus - quente/frio, 220w, tecnologia inverter. controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia	Material
387	29818	UN	Batedeira planetária, com no mínimo 800 w de potência e 10 velocidades. Tigela com capacidade para 05 litros, com três tipos de batedor (gancho, globo, raquete), bacia em inox e tampa anti-respingos, com trava de segurança para evitar trepidação durante o uso. Voltagem: 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
388	29819	UN	Bebedouro elétrico de água para bombona de 20 litros, com as seguintes características: Voltagem 220V; Reservatório de água vedado; Refrigeração por compressor; Termostato com controle gradual de temperatura; Água gelada entre 5°C e 15°C; Capacidade mínima de refrigeração 2 l/h; Potência mínima 97 w; Dimensões mínimas de 42 cm de altura x 28 cm de largura x 37 cm de profUNidade; Garantia mínima de 12 meses.	Material
389	30873	UN	Bebedouro industrial para água gelada, tipo colUNA, em inox, com capacidade mínima de 20 litros de água gelada e filtro, com 2 torneiras tipo jardim, 220 V, com regulagem de temperatura, com ligação de entrada direta da rede de abastecimento e aparador em inox com dreno (saída) para esgoto. Medidas aproximadas de (AxLxC): 135 cm x 40 cm x 40 cm. Com motor compressor 1/10 Hp de potência, com gás R134A ecologicamente correto. Garantia mínima de 1 ano.	Material
390	29820	UN	Caixa de som amplificada portátil: 500w RMS de potência sonora. Tecnologia Bluetooth e pareia smartphone, notebook ou <i>tablet</i>. Luz com indicação de fUNcionamento, luz com indicação de carga da bateria e bateria Interna recarregável com autonomia de até 4 horas. FUNção gravar, display em <i>led</i>, alça para transporte e rodízios. Recursos de áudio: Leitura por pastas, fUNção gravar e formato MP3. Rádio: Frequência FM e busca automática de estações. Microfone incluso com as seguintes especificações: Reprodução vocal com clareza, chave liga/desliga com indicador. Entradas: USB, SD Card, auxiliar, microfone e instrumento. Medidas mínimas: Caixa de som: 50 x 35 x 30 cm (altura x largura x profUNidade). Comprimento mínimo do cabo da fonte de alimentação: 1,10 m. Comprimento mínimo do cabo do microfone: 2,50 m. Voltagem: Bivolt. Garantia mínima 01 (um) ano a contar da entrega..	Material

391	29821	UN	CAIXA DE SOM BLUETOOTH PORTÁTIL, amplificada, com Mp3, FM, Usb e Sd e microfone incluso. Características: cabo P2 para conexão auxiliar; capacidade da bateria interna mínima de 1500mAh; alto falantes de 6,5 pol, com potência mínima de 15w. Alimentação: 5Vdc (Via Porta USB). Frequência de resposta mínima: 150~2000Hz. Impedância mínima 4 Ohms. Sensibilidade mínima: > 80dB. Dimensões mínimas do produto: comprimento 20,5 cm, largura 19,5 cm, altura 34 cm.	Material
392	29822	UN	Espremedor de frutas industrial, em inox com no mínimo 500w de potência, bivolt com chave seletora, 3500 RPM, frequência 60hz. Altura: 31 cm. Itens inclusos: jarro para suco, peneira para jarro, 01 carambola pequena (para limão), 01 carambola grande (para laranja) e cúpula com bica e tampa da cúpula. Bico direcionador: extrai o suco da fruta direto para o copo, dispensando o uso de jarros. Bico com sistema corta-pingos: trava para não pingar. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
393	29823	UN	Ferro de passar, antiaderente, com jato de vapor, reservatório de água e spray, seletor de temperatura. Potência mínima de 1200w. Voltagem: 220v.	Material
394	29824	UN	Forno elétrico. FUNções: assa, gratina e aquecem - Pés antiderrapantes, Luzes pilotos (indicam que o forno está ligado e quais FUNções estão em fUNCionamento) - Luz interna para visualização dos assados - Grade cromada 2 alças - removível – Bandeja esmaltada para resíduos - Frontal em termoplástico - Corpo externo em aço pintado (branco) Vidros duplos serigrafados. Corpo interno com revestimento especial autolimpante - Termostato automático de 50°C a 320°C - Timer de até 120 minutos (2 horas) com aviso sonoro - Controle independente das resistências superior (dourador) e inferior - Isolamento térmico total em fibra cerâmica- Porta com abertura 220 volts. Capacidade no mínimo 44L. Garantia: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
395	29825	UN	Forno micro-ondas. Painel digital, cor branca, 220V. Capacidade mínima 30 litros. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
396	28861	UN	FOGÃO A GÁS de piso, GLP (convertível para GN), na cor Branco, com 04 Bocas, Acendimento Automático total, Queimadores 2 ramal e 2 família, Queimadores família 2000 watts e Queimadores ramais, 1700 watts Mesa de aço inox, tampa de vidro, Trempes Duplas e sobrepostas, Pés Altos, Grade 1 fixa com dois níveis de altura, Classificação Energética A, Voltagem: Bivolt, Largura no mínimo 48,90 cm, Altura no mínimo 85,30 cm, ProfUNidade no mínimo 57,30 cm Garantia mínima de 1 ano a partir da empresa do produto.	Material
397	29826	UN	Fogão industrial, 04 queimadores simples e chama dupla 120mm, com forno, com bandeja coletora de gordura e sapatas plásticas, registros industriais cromados com estágios contínuos, grelhas removíveis em material fUNido de 30 x 30cm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
398	29827	UN	Fogão industrial, 06 queimadores simples e chama dupla 120mm, com forno, com bandeja coletora de gordura e sapatas plásticas, registros industriais cromados com estágios contínuos, grelhas removíveis em material fUNido de 30 x 30cm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
399	29828	UN	Freezer horizontal, com capacidade mínima de 300 litros. Tensão 220v. Dreno frontal. FUNção freezer ou refrigerador. Controle de temperatura termostato. Cor branca. Pés com rodízios e trava de segurança. Garantia mínima de 12 meses.	Material
400	29829	UN	Jarra chaleira elétrica, capacidade 1,7 litros, 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
401	29830	UN	Liquidificador industrial, em inox, com no mínimo 18000 rpm (rotação por minuto), nos padrões do INMETRO. Capacidade do copo de 02 litros, 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
402	29831	UN	Máquina de lavar roupas 15kg. Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, mínimo de 04 níveis de água, centrifugação, filtro para retenção de fiapo, dispositivo de segurança da tampa, desligamento ou travamento, voltagem: 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
403	29832	UN	Quadro branco de vidro, vidro 6mm de espessura, película de segurança branca aplicada no verso do vidro, moldura em alumínio com 4cm de espessura suporte para apagador. Medidas mínimas: 3,00 x 1,20cm. Fixação com parafusos e buchas. Garantia mínima de 6 meses a contar da entrega.	Material
404	29833	UN	Refrigerador duplex, com capacidade mínima de 450 litros, com eficiência energética Classe A, voltagem 220v. Dimensões mínimas do produto: 69cm de largura, 186cm de altura e 71cm de profUNidade. Cor branca. Tipo de degelo: <i>frost free</i> . Garantia de 12 meses.	Material
405	29834	UN	Televisor LED 50", resolução Full HD. Tecnologia Smart com os aplicativos principais Netflix, YouTube, Globoplay, sistema wireless permitindo a comUNicação sem fio entre dispositivos móveis. Resoluções acima de 1080p com alta definição também para projetores e fontes AV. Conexões Mínimas: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC)², Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	Material
406	29835	UN	Televisor LED 32", resolução HD (1366 x 768), de 720p. Tecnologia Smart com os aplicativos principais Netflix, YouTube, Globoplay, sistema wireless permitindo a comUNicação sem fio entre dispositivos móveis. Conexões Mínimas: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC)², Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	Material
407	29236	UN	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm, metal preto 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	Material
408	25036	UN	Tonner compatível novo HP CB435A/CB436A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material

409	25037	UN	Tonner compatível novo HP Q5949A/Q7553A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
410	25038	UN	Tonner compatível novo HP CE505A/CF280A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
411	25039	UN	Tonner compatível novo HP CE278A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
412	25040	UN	Tonner compatível novo Brother TN580, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
413	25042	UN	Tonner compatível novo HP Q2612A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
414	25043	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG SCX-4200D3, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
415	25047	UN	Tonner compatível novo HP CF226A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
416	25048	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG MLT-D203U, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
417	25049	UN	Tonner compatível novo RICOH SP 310XA, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
418	25050	UN	Tonner compatível novo HP ES-Q5949A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
419	25391	UN	Tonner para impressora Lexmark MX410/MX510/MX511. Modelo: LEXMARK 604H/60FBH00	Material
420	24324	UN	Tonner compatível com impressora SamsUNg 4521. Modelo: SAMSUNG ML1610D2.	Material
421	24325	UN	Tonner compatível com impressora SamsUNg 4623F. Modelo: SAMSUNG MLTD1055.	Material
422	29062	UN	Tonner compatível novo HP CF400X, cor Preto, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
423	29066	UN	Tonner compatível novo Brother TN450 com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
424	29054	UN	Refil de tinta original, T544-320, cor Magenta, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
425	31573	UN	Refil de tinta original, HP GT53, cor Preto, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
426	31574	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Azul/Ciano, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
427	31575	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Amarelo/Yellow, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
428	31576	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Magenta, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
429	32794	UN	Toner W1030XC, na cor preto, compatível com a impressoras HP 4003N, 4003, 4003DW, 4103FDW, 4103DW, 4103.	Material
430	28302	UN	Toner original novo HP CF258X, com chip, com caixa lacrada inviolada, com fita protetora no cilindro, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
431	29055	UN	Refil de tinta original, T544-220, cor Ciano, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
432	29056	UN	Refil de tinta original, T544-420, cor Amarelo, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
433	29057	UN	Refil de tinta original, T544-120, cor Preto, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
434	29058	UN	Refil de tinta original, T664-320, cor Magenta, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
435	29059	UN	Refil de tinta original, T664-220, cor Ciano, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
436	29060	UN	Refil de tinta original, T664-420, cor Amarelo, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
437	29061	UN	Refil de tinta original, T664-120, cor Preto, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
438	26440	UN	Papel sulfite 75g branco 210 x 297, A4 pacote com 500 folhas.	Material
439	29965	UN	Açucareiro; Em aço inox; com capacidade de 350 gramas; com colher dosadora; com tampa de vedação.	Material
440	29963	UN	Assadeira redonda; De alumínio polido 30 cm de diâmetro por 10 cm de altura.	Material
441	29960	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 05 cm; larg. 25 cm; compr. 40 cm.	Material
442	29956	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 05 cm; larg. 30 cm; compr. 45 cm	Material

443	29958	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 06 cm; larg. 40 cm; compr. 67 cm.	Material
444	29961	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 06 cm; larg. 40 cm; compr. 29 cm.	Material
445	29959	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 10 cm; larg. 26 cm; compr. 37 cm.	Material
446	30009	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 10 litros.	Material
447	30011	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 30 litros	Material
448	30003	UN	Bacia em aço inox, capacidade 1,5 litros; dimensões 25 x 35 x 5,3 cm (LxPxA).	Material
449	30004	UN	Bacia em aço inox, capacidade 4,3 litros; dimensões 35 x 35 x 11 cm (LxPxA).	Material
450	30027	UN	Bandeja de servir em aço inox; larg. 45cm; compr. 30cm.	Material
451	29968	UN	Bandeja retangular; com alça; em aço inoxidável; Dimensões mínimas: 35 cm de comprimento; 23 cm de largura; 02 cm de altura.	Material
452	29995	UN	Bandejas plásticas retangulares 30 cm x 50 cm; cor branca.	Material
453	29967	UN	Bule em alumínio polido 2 mm; com tampa; cabo de alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 03 litros.	Material
454	29966	UN	Bule; em alumínio polido 2 mm; com tampa; cabo de alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 02 litros.	Material
455	29983	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 32.	Material
456	30017	UN	Canecas em aço inox polido de 1,2 mm; capacidade 250 ml.	Material
457	30038	UN	Chaleira, inox, 1,5 litros.	Material
458	29994	UN	Chaleira em inox 2,5 litros.	Material
459	29993	UN	Chaleira grande em inox 5 litros.	Material
460	30039	UN	Coador para café – permanente, em feltro sintético de polipropileno, tamanho nº 103, com medidas aproximadas de 2 x 15 x 20 cm.	Material
461	30031	UN	Coador para chá, em aço inox, medidas aproximadas da concha: 5cm de diâmetro x 4cm de altura.	Material
462	30041	UN	Colher de café, em aço inox; medidas aproximadas de 9cm x 1cm.	Material
463	29975	UN	Colher de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19cm de comprimento; 2mm de espessura.	Material
464	29974	UN	Colher para servir; grande; profissional; para cozinha; em aço inox; dimensões aproximadas: 8,5cm x 51,5cm; 2 mm de espessura.	Material
465	29972	UN	Concha de servir; em alumínio; cabo longo de aproximadamente 41 cm; diâmetro mínimo da concha 15 cm.	Material
466	29971	UN	Concha para molhos; em aço inox; 2 mm de espessura; cabo de aproximadamente 32cm; capacidade 50 ml.	Material
467	30047	UN	Conjunto 6 xícaras para café, capacidade 50ml.	Material
468	30049	UN	Conjunto assadeiras retangulares, em alumínio, com revestimento interno em material antiaderente, medidas mínimas de 43 x 28 x7cm, capacidade aproximada de 1kg, 3 peças.	Material
469	29992	UN	ConjUNto de potes para mantimentos retangulares com tampa em plástico transparente livre de bisfenol A (BPA), podendo ir ao freezer e micro-ondas. Embalagem contendo 10 itens. Sendo 03 potes de 06 litros; 02 potes de 03 litros; 02 potes de 02 litros; 03 potes de 01 litro.	Material
470	30051	UN	ConjUNto de talheres em inox, 24 peças, sendo 6 colheres para café; 6 colheres de sopa; 6 facas; 6 garfos.	Material
471	30026	UN	Copos de vidro 200 ml.	Material
472	27986	UN	Copo em aço inoxidável polido, com dimensões mínimas de 7 x 7 x 10,5 cm (C x L x A), capacidade de 250ml.	Material
473	29986	UN	Escumadeira em alumínio nº 13; dimensões aproximadas 13 x 54 cm de altura x 2,5 mm de espessura.	Material
474	30030	UN	Espátula para pão, com cabo em acrílico espátula em silicone, suportando de 50 a 220°C, medidas aproximadas de 24 x 6 x 2,5cm.	Material
475	29987	UN	Faca de corte para carne, lâmina em aço inox lisa com 12” e cabo em polipropileno	Material
476	29976	UN	Faca de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19 cm x 2 mm de espessura.	Material
477	30018	UN	Faca para pão em aço inoxidável; cabo polipropileno e borracha TPR cor preta; Dimensões aproximadas: 32,8 x 3,5 x 2,2 cm.	Material
478	17253	UN	Forma de pão, em alumínio, com medidas mínimas de 4,5 x 14 x 30,5cm; volume de 1,5l.	Material
479	30036	UN	Forma de pudim, em alumínio, com medidas mínimas de 22 x 22 x 8cm.	Material
480	30045	UN	Forma retangular, em alumínio, com medidas aproximadas de 44 x 28 x 5cm.	Material
481	30044	UN	Forma retangular, em alumínio, com medidas aproximadas de 20 x 28 x 5cm.	Material
482	29991	UN	Frigideira em alumínio grosso polido; 2 mm; cabo de baquelite antitérmico; nº 28 cm; 3,3 litros.	Material
483	30046	UN	Fouet, em aço inox, do tipo clássico (formato de gota), para misturar massas de bolo e claras em neve, com tamanho mínimo de 25cm.	Material
484	29977	UN	Garfo de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19 cm x 2 mm de espessura.	Material
485	30020	UN	Garrafa térmica 2,5 litros em inox, com alavanca de pressão, líquido quente ou frio, mantém a temperatura por 24 horas. Dimensões aproximadas: 30 x 23 cm.	Material
486	30032	UN	Garrafa térmica 1,8 litros, com sistema corta pingos do tipo pump.	Material
487	30033	UN	Garrafa térmica 1 litro, com sistema corta pingos do tipo pump.	Material
488	30013	UN	Jarra em plástico transparente livre de bisfenol A (BPA) 04 litros.	Material
489	29996	UN	Jarra de vidro para suco, com tampa, capacidade de 1,8 litros.	Material
490	29574	UN	Jogo de Panelas: Jogo de Panelas 7 Peças, na cor vermelha, uso em fogão a gás e elétrico. Jogo deve conter panelas, caçarola, frigideira e fervedor, feitos em alumínio com revestimento antiaderente Starflon T1 interno e externo. Cabos e alças de baquelite e tampas em alumínio.	Material

491	29997	UN	Leiteira de alumínio polido 2 mm, 17 cm de diâmetro por 20 cm de altura.	Material
492	30008	UN	Panela de pressão capacidade 20 litros, com 4 sistemas de segurança em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material
493	30034	UN	Panela tipo pipoqueira, em alumínio, com capacidade mínima de 3,8l.	Material
494	29999	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 20 cm; compr. 20 cm; alt. 6 cm.	Material
495	30021	UN	Prato de sobremesa em aço inox polido 2 mm, diâmetro mínimo de 8cm.	Material
496	30028	UN	Prato de vidro temperado transparente (sem tingimento), 20cm x 20 cm.	Material
497	30022	UN	Prato fundo para refeição, em inox; diâmetro de aproximadamente 23cm.	Material
498	30035	UN	Saleiro com tampa de vedação, em aço inox, capacidade mínima de 800g.	Material
499	30048	UN	Suporte para coador/filtro de café, tamanho 103.	Material
500	28902	UN	Tanque em aço inox alto brilho, com medidas mínimas de 40 x 40 x 22cm; capacidade mínima de 22 litros.	Material
501	30025	UN	Varal de chão com estrutura regulável, dobrável e portátil ; 6 prateleiras com 4 varas d aço inox de 9 mm de diâmetro cada e regulagem de altura/posição; Suporte para 10 kg por prateleira ou até 60 kg no total; Base com 6 rodízios, permitindo giros de 360°; 2 abas laterais de 30 cm de comprimento , com capacidade para mais de 10 cabides ; Material: aço inoxidável e plástico ABS alta resistência; Cor branco/prateado ; Dimensões mínimas: 150 x 60 x 60 cm.	Material
502	30029	UN	Xícara para café, com pires, em vidro, capacidade mínima de 200ml.	Material
503	2163	UN	Carga de Gás GLP 13kg	Material
504	32795	UN	Casco botijão de gás P13 com carga (Vasilhame)	Material
505	25763	UN	Água mineral sem gás, 500ml, descartável.	Material
506	30422	UN	Água mineral sem gás, copo 200ml, lacrado, descartável.	Material
507	30423	UN	Carga de água mineral sem gás, 20 litros.	Material
508	30421	GALÃO	Galão de água mineral, sem gás, 20 litros, retornável, com água.	Material
509	31112	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho mínimo: 100 x 70cm.	Material
510	31232	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho: 120 x 70cm.	Material
511	31233	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho: 140 x 70cm.	Material
512	31096	PAR	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 36, 37, 38 e 39.	Material
513	31097	PAR	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
514	31095	PAR	Bota de borracha, cano médio, com CA, preta, números 36, 37, 38 e 39.	Material
515	27329	PAR	Bota de borracha, cano médio, com CA, preta, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
516	27330	PAR	Bota de borracha, cano médio, preta, números diversos.	Material
517	31106	PAR	Botas de borracha, branca, altura mínima 28 cm, tamanhos diversos.	Material
518	27331	PAR	Botina de segurança confeccionada em raspa, solado poliuretano (Pu), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couraça termoplástica sem componentes metálicos, numerações diversas, com fechamento em elástico.	Material
519	31098	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couraça termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 35, 36, 37, 38 e 39.	Material
520	31099	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal. Couraça termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
521	31236	UN	Calça confeccionada em poliéster, com 2 bolsos na parte da frente, com elástico e cordão na altura da cintura. Tamanho: P, M e G.	Material
522	31237	UN	Calça confeccionada em poliéster, com 2 bolsos na parte da frente, com elástico e cordão na altura da cintura. Tamanho: XG.	Material
523	27340	PAR	Caneleira, Perneira Ventilada Forrada Proteção para pernas no trabalho	Material
524	31238	UN	Capa de segurança confeccionada em PVC, forrada, com capuz, tipo morcego. Fechamento frontal com botões plásticos.	Material
525	31105	UN	Capacete de proteção na cor branca, com abafador de som, com ajuste.	Material
526	25896	UN	Capacete de segurança Classe A, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade, com ventilação. Suspensão com até seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões; ajuste simples, com tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco deve possuir duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras.	Material
527	31108	UN	Colete reflexivo, amarelo, tamanhos P, M e G.	Material
528	31266	PAR	Coturno de segurança, flexível, para caminhada, na cor preta, fechamento em cadarço, tipo bota, cano curto. Tamanhos: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.	Material

529	31178	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 38	Material
530	31243	UN	Creme dermatoprotetor sob forma de creme, com CA, homogêneo, branco de de odor perfumado, embalagem de 120g.	Material
531	31114	PAR	Luva anticorte metalizada, tipo açougueiro, malha em aço inoxidável, tamanhos P, M e G.	Material
532	26418	PAR	Luva de couro tam P, M e G.	Material
533	31100	PAR	Luva de malha de algodão, emborrachada, nitrílica, com CA.	Material
534	21790	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho grande, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material
535	1336	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho médio, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material
536	1337	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho pequeno, cor amarela, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro	Material
537	420	PAR	Luva de raspa de couro, com pUNho mínimo de 20cm.	Material
538	27403	PAR	Luva de segurança tricotada, pigmentos em PVC antiderrapante na palma e dedos. PUNho elástico.	Material
539	31101	PAR	Luva de vaqueta, cano curto, dorso em raspa, com CA, tamanhos P, M e G.	Material
540	31110	UN	Macacão de proteção - Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em polipropileno (não tecido) laminado, com filme de polietileno, fechamento frontal com zíper e pala de proteção, elástico no capuz, pUNho e tornozelos. Para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra risco de origem química.	Material
541	31109	UN	Óculos de Proteção Individual Escuro.	Material
542	26757	UN	Óculos de Proteção Individual Transparente.	Material
543	27411	UN	Óculos de segurança, com CA, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e haste tipo espátula.	Material
544	31263	UN	Óculos de segurança, lente escura, proteção ultravioleta, raios solares, com CA.	Material
545	17776	PCT	Propé descartável gramatura 30gm, formato anatômico, 100%polipropileno, deve possuir elástico na boca e na sola garantindo assim uma melhor moldagem ao pé- com numero de registro na ANVISA. Pacote c/100UN.	Material
546	31111	UN	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de ruídos de no mínimo 12dB.	Material
547	31103	UN	Protetor auricular em silicone atóxico, com CA, formato 2 plugs, com 3 flanges, cordão antialérgico, lavável, com atenuação de até 15dB.	Material
548	28662	UN	Protetor solar FPS 50, embalagem de 200ml, resistente a água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material
549	31107	UN	Protetor solar profissional FPS60, embalagem de 200ml, resistente a água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material
550	31261	PAR	Sapato profissional, Branco soft, com CA, com biqueira, tipo sapato, cano baixo, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em material polimérico sendo EVA, com solado de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento. Tamanhos: 35,36,37,38,39.	Material
551	28074	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mmm, tamanho G que atenda a NBR 13393/1995.	Material
552	28073	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mmm, tamanho M que atenda a NBR 13393/1995.	Material
553	31775	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mmm, tamanho P que atenda a NBR 13393/1995.	Material
554	837	CX	Luva de procedimento, luva de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, talcadas com pUNho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho.	Material

555	27096	CX	Máscara cirúrgica tripla camada de proteção, confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT hospitalar), deve possuir uma camada externa, uma camada interna e uma camada de filtro de retenção bacteriana tecido Meltblown. As camadas devem possuir aproximadamente a gramatura de 20g/m2. A camada externa e a camada filtrante devem ser resistentes a penetração de fluidos transportados pelo ar. A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um Clip Nasal. Além disso, a máscara cirúrgica deve ter Excelente Distribuição e homogeneidade dos filamentos, boa resistência mecânica, leveza, não liberar fiapos, inerte e antisséptica, hipoalergênica e atóxica.	Material
556	29675	UN	ALICATE BICO meia cana curvo isolado 650X500	Material
557	29676	UN	ALICATE de bico reto 6"	Material
558	29677	UN	ALICATE DE BOMBA d'água, 10", corpo forjado e temperado, acabamento fosfatizado, cabos com revestimento plástico	Material
559	29678	UN	ALICATE DE CORTE diagonal, 6", forjado em aço, empUNhadora revestida em PVC e borracha, e isolamento elétrica para 1000 Volts.	Material
560	29679	UN	ALICATE de pressão 10", mordente curvo em aço, acabamento cromado.	Material
561	29680	UN	ALICATE rebitador, corpo e fuso em aço, empUNhadura em PVC, ponteiros para rebites de 3.0, 4.0 e 4.8 mm.	Material
562	31845	UN	ALICATE TERMINAL ELETRICISTA 8.	Material
563	29681	UN	ALICATE UNiversal 8", forjado em aço, empUNhadora revestida em PVC e borracha, e isolamento elétrica para 1000 Volts	Material
564	29260	UN	Arco de serra fixo 12"	Material
565	29682	UN	Arco de serra regulável para lâminas de 10" e 12", corpo estampado em aço, empUNhadura em polipropileno de alta resistência.	Material
566	29683	UN	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência p/construção	Material
567	29264	UN	Bandeja p/pintura 23cm	Material
568	29245	UN	UN Bolsa para ferramentas em lona 400x200x300	Material
569	29684	UN	BROCA aço rápido, 1/2	Material
570	29685	UN	BROCA aço rápido, 1/4	Material
571	29686	UN	BROCA aço rápido, 1/8	Material
572	29687	UN	BROCA - aço rápido, 3/16	Material
573	29688	UN	BROCA aço rápido, 5/32	Material
574	29689	UN	BROCA - aço rápido, 9/64	Material
575	29690	UN	BROCA - chata para madeira, 1 3/8"	Material
576	29691	UN	BROCA - chata para madeira, 1"	Material
577	29692	UN	BROCA Chata para madeira, 1/2"	Material
578	29693	UN	BROCA - chata para madeira, 21/32"	Material
579	29694	UN	BROCA - chata para madeira, 3/4"	Material
580	29695	UN	BROCA martelo 10.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
581	29696	UN	BROCA - martelo 6.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
582	29697	UN	BROCA martelo 8.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
583	29698	UN	BROCA ponta de vídea, 10mm	Material
584	29699	UN	BROCA ponta de vídea, 10mm - 30cm.	Material
585	29700	UN	BROCA - ponta de vídea, 4mm	Material
586	29701	UN	BROCA - ponta de vídea, 6mm	Material
587	29702	UN	BROCA ponta de vídea, 7mm	Material
588	29703	UN	BROCA - ponta de vídea, 8mm	Material
589	29704	UN	BROCA - ponta de vídea, 8mm - 30cm.	Material
590	29705	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS de, no mínimo, 20".	Material
591	27344	UN	CARRO DE MÃO, reforçado, com pneu e câmara, caixa quadrada com capacidade de 60 litros e espessura de 1,20 mm	Material
592	29706	UN	CAVADEIRA reta articulada com cabo	Material
593	29707	UN	CAVADEIRA - reta com cabo	Material
594	29708	UN	CHAVE CANHÃO - 8 mm. Haste em Aço Vanadium. Chave com sextavado interno e cabo em polipropileno	Material
595	29709	UN	CHAVE COMBINADA mista de 10 mm em cromo-vanádium	Material
596	29710	UN	CHAVE COMBINADA mista de 11 mm em cromo-vanádium.	Material
597	29711	UN	CHAVE COMBINADA - mista de 13 mm em cromo-vanádium	Material
598	29712	UN	CHAVE COMBINADA - mista de 15 mm em cromo-vanádium	Material
599	31846	UN	CHAVE DE FENDA ISOLADA 6X200MM 1/4X8.	Material
600	29713	UN	CHAVE DE FENDA - 1/4 x 1.1/2. cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
601	29714	UN	CHAVE DE FENDA - 1/8 x 1.1/2, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
602	29715	UN	CHAVE DE FENDA - 1/8 x 3, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
603	29716	UN	CHAVE DE FENDA - 3, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
604	29717	UN	CHAVE DE FENDA - 4, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço SAE 1045 temperado	Material
605	29718	UN	CHAVE DE FENDA - 6, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço SAE 1045 temperado	Material
606	29719	UN	CHAVE GRIFO - 14".	Material
607	29720	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 1, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
608	29721	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 2, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
609	29722	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho cotoco, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material

610	29256	UN	Chave teste 190mm 500v	Material
611	29723	UN	CHAVE PHILIPS - 1/8 x 05	Material
612	29724	UN	CHAVE TIPO PHILIPS - 5/16 x 06	Material
613	31847	UN	CHAVE PHILIPS ISOLADA 6X200MM 1/4X8 TRAM.	Material
614	29725	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 1/8 x 1.1/3, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
615	29198	UN	Chave de fenda média ¼ x 06.	Material
616	29199	UN	Chave Philips média ¼ x 05.	Material
617	29726	UN	COLHER DE PEDREIRO - 10", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
618	29727	UN	COLHER DE PEDREIRO - 7", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
619	29728	UN	COLHER DE PEDREIRO - 8", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
620	29729	UN	CORTADOR DE TUBO de PVC de até 42mm, corpo metálico e lâmina de aço. Comp. X Larg. X Alt) 26,00X 2,90 X 12,80 cm.	Material
621	29730	UN	CORTADOR MANUAL - de piso e azulejo, com capacidade de corte de pisos e azulejos com tamanhos até 75 x 75 cm, disco de corte de metal duro substituível.	Material
622	29731	UN	DESEMPENADEIRA - EM aço, dentada, 280 x 120 mm, acabamento em pintura eletrostática.	Material
623	29732	UN	DESEMPENADEIRA - em aço, lisa, 280 x 120 mm, acabamento em pintura eletrostática.	Material
624	29733	UN	DESEMPENADEIRA em plástico ou madeira, 240 x 140 mm	Material
625	29734	UN	DESEMPOLADEIRA de madeira 18 x 30 cm.	Material
626	29735	UN	DISCO DE CORTE diamantado, a seco/úmido, 4", para serra mármore	Material
627	29736	UN	DISCO DE SERRA circular industrial de mesa, 300x3,2x30 Z96, max 6.500 RPM.	Material
628	28367	UN	Enxada com cabo: Enxada lâmina aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, medindo 22,5 X 30,2 Cm de largura, Diâmetro do olho 38 mm, (variação máxima de 5%), resistente ao impacto e ao trabalho de remoção de terra, com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento mínimo de 1,50m. Peso 2,5 libras. Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Material
629	28366	UN	Enxadão: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento aproximado de 1,30m diâmetro do olho 38 mm (variação máxima de 5%), em aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC medindo 28 cm de comprimento x 14 cm de largura (variação máxima de 10%). Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Material
630	29737	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 2"	Material
631	29738	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 4"	Material
632	29739	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 5".	Material
633	29740	UN	ESQUADRO EM AÇO - inox, comp. 30 cm, com cabo	Material
634	29741	UN	Estilete profissional, 25mm, lâmina de aço especial com tratamento laser, corpo anatômico, comprimento mínimo 16cm.	Material
635	29742	UN	FACÃO em aço carbono 18"	Material
636	29743	UN	FORMÃO - de 1 1/2", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
637	29744	UN	FORMÃO - de 1", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
638	29745	UN	FORMÃO - de 5/8", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
639	32037	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 650 W, 220 V, mandril de 1/2 ", com chave de mandril e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
640	29746	UN	GUIA PASSA FIO, em nylon, ponta em aço, comp. 20 m	Material
641	29747	UN	JOGO DE BROCAS - copo diamantada - para cortar vidro com 7 peças (8mm,10mm, 12mm, 15 mm, 20mm, 25mm e 30mm)	Material
642	29748	UN	JOGO DE CHAVE ALLEN - 9 peças, tamanhos 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm, fabricado em aço vanádium, com estojo plástico portátil.	Material
643	29749	UN	JOGO DE CHAVES CANHÃO - (3-14mm) com 12 (doze) peças forjadas em ligas mista de aço cromo vanádio, haste em aço carbono, soquete laminado em aço cromo vanádio, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo/empUNhadura em PVC verde transparente, de alta resistência, 12 peças com as seguintes dimensões (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm e 14mm).	Material
644	29750	UN	JOGO DE CHAVES - combinadas (632mm) com 24 (vinte e quatro) peças forjadas em aço cromo vanádio, niqueladas e cromadas, boca e estrela de mesma dimensão em cada peça (6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm) respectivamente.	Material
645	29751	UN	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS - com acabamento cromado, com 6 peças: 1 chave de fenda ponta chata 1/8 x 4"; 1 chave de fenda ponta chata de 3/16 x 6"; 1 chave de fenda ponta chata 1/4 x 6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 3/16 x 4", 1 chave de ponta cruzada 1/4 x 6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 5/16 x 6". Todas as peças com ponta fosfatizada e magnetizada; cabo emborrachado, DIN ISO 2380.	Material
646	29752	UN	KIT JARDINAGEM - contendo , no mínimo, 1 bolsa ou maleta para guardar as ferramentas; 01 ancinho 3 dentes, cabo madeira; 01 arrancador de inço, cabo de madeira; 01 garfinho de plástico; 01 garfo 4 dentes, cabo de madeira; 01 par de luvas para jardinagem; 01 pazinha plástica estreita mini; 01 pulverizador manual; 01 tesoura poda; 01 tesoura para frutas.	Material
647	29753	UN	LÂMINA DE SERRA ferro 12" x 1/2" x 24 dentes.	Material
648	29754	UN	LÂMINA DE SERRA MANUAL 24CM	Material
649	29755	UN	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO - encaixe SDS, T123X, HSS, para metal	Material
650	29756	UN	LÂMINA PARA SERRA tico-tico, encaixe SDS, T144DP, HCS, para madeira	Material
651	29757	UN	LÂMINA PARA SERRA - tico-tico, encaixe SDS, T244D, HCS, para madeira	Material
652	29758	UN	LANTERNA TOCHA - 12V, 1.000.000 de velas;-Resistente à água; Com adaptador para ser ligado na tomada do automóvel.	Material
653	29759	UN	LÁPIS DE MARCENEIRO COR GRAFITE 18CM.	Material

654	29405	UN	Lavador de alta pressão tipo profissional, 220 volts, com vazão de no mínimo 600l/h, pressão de até 150 bar(2.175 lbs) e no mínimo 3.200 watts de potencia. Deve possuir rodas grandes para fácil transporte e alça e dosador de detergente integrado. Deve possuir chassi em aço tubular. Deve acompanhar pistola de alta pressão, bico leque, bico aplicador de detergente, mangueira de alta pressão com no mínimo 10 metros e bico turbo. Garantia mínima de 12 meses para motor e parte elétrica e mínimo de 90 dias para peças e acessórios.	Material
655	29760	UN	Linha em nylon trançado para pedreiro, carretel com 50 m	Material
656	29271	UN	Mangueira jardim 1/2x2,5mm , 40m	Material
657	29761	METRO	MANGUEIRA TRANSPARENTE - para nível, diâm. 3/8" (metro linear)	Material
658	29762	UN	MARRETA quadrada de 5kg, com cabo de madeira.	Material
659	29269	UN	Marreta oitavada 02kg	Material
660	29763	UN	MARTELO com UNha, em aço inox, bitola 18 mm	Material
661	29764	UN	MARTELO de borracha 1500X727 da cara macia, malho de borracha	Material
662	29765	UN	MARTELO pedreiro 500g, cabo de madeira.	Material
663	29266	UN	Martelo polido 25mm	Material
664	29766	UN	NÍVEL DE BOLHA corpo em alumínio reforçado. Ampolas reversíveis de alta visibilidade.	Material
665	29767	UN	NÍVEL MANUAL estrutura em alumínio, com 3 ampolas	Material
666	29768	UN	PÁ ajuntadeira nº 4, com cabo de madeira - tamanho mínimo 1,20cm.	Material
667	29769	UN	PÁ de bico com cabo de madeira - nº 3	Material
668	27413	UN	PÁ de concha quadrada com cabo em madeira – 120 cm	Material
669	27414	UN	PÁ de corte 8", 7 Cravos, com cabo em madeira reforçado	Material
670	29770	UN	PÁ jardineira com cabo	Material
671	29771	UN	Parafusadeira elétrica, 12V, com bateria recarregável, carregador 220v, punho ergonômico, mínimo 500 parafusamentos por carga.	Material
672	29265	UN	Pé de cabra ferreiro 70cm	Material
673	29772	UN	PICARETA com cabo de madeira - 90cm.	Material
674	28375	UN	Picareta com cabo em madeira: Fabricado em aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, com uma ponta no formato diamante e na outra uma enxada, medindo aproximadamente 55 cm de comprimento x lâmina de 5 cm de largura, peso máximo de 2,5 kg, com cabo de madeira. Cabo com comprimento mínimo de 1,3 m e diâmetro mínimo de 38mm.	Material
675	29773	UN	PONTEIRO EM AÇO CARBONO TEMPERADO - para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 12".	Material
676	29774	UN	PONTEIRO EM AÇO CARBONO TEMPERADO para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 16".	Material
677	29775	UN	PONTEIRO EM AÇO - carbono temperado para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 24".	Material
678	29776	UN	PONTEIRO EM AÇO - carbono, temperado. Bitola 3/4", com. 10".	Material
679	29777	UN	PRUMO AÇO PAREDE 400G.	Material
680	29778	UN	REBOLO PARA ESMERILHADEIRA	Material
681	29779	UN	RÉGUA EM PERFIL - de alumínio, comp. 2 m.	Material
682	29273	UN	Rolo de espuma 23 cm	Material
683	29263	UN	Rolo de lã 23cm c/ garfo	Material
684	29780	UN	SERRA MÁRMORE - 4.3/8", com mínimo de potência de 1.300 watts. Capacidade máxima de corte : 32 mm. Diâmetro do Disco: 110 mm. Espessura máxima do disco: 2 mm. Rotações por minuto: no mínimo 13.000. Cabo de Energia : mínimo 2 m.	Material
685	29781	UN	SERROTE 18"	Material
686	29782	UN	SERROTE - para poda 12" Lâmina de aço carbono.	Material
687	29783	UN	TALHADEIRA em aço carbono, temperado, bitola 3/4", comp. 10"	Material
688	29784	UN	Tesoura corte de grama 12".	Material
689	29785	UN	TORQUÊS - armador, 10".	Material
690	29789	UN	TRENA - 7,5M	Material
691	29786	UN	TRENA de 5 m	Material
692	29787	UN	TRENA DE FIBRA DE VIDRO de alta resistência 20m, caixa fechada (ABS), resistente a umidade e variações de temperatura, clipe metálico na ponta da fita, graduação em milímetros e polegadas, comprimento 20 m, largura da fita 12,5mm.	Material
693	29788	UN	Trinchão 18x8cm.	Material
694	29220	UN	Abraçadeira de ferro 1/2 x 3/4.	Material
695	3230	LT	Aditivo para argamassa – 1 litro.	Material
696	29298	UN	Anel de vedação para vaso sanitário com encaixe plástico.	Material
697	29186	KG	Arame queimado nº 16.	Material
698	29347	METRO	Arame recozido nº 1,25 mm.	Material
699	1594	M³	Areia fina.	Material
700	1388	M³	Areia grossa.	Material
701	309	M³	Areia média.	Material
702	29185	UN	Arruela zincada 5/16.	Material
703	29213	UN	Assento Sanitário em Polipropileno Universal Branco.	Material
704	29350	M²	Assoalho madeira, 1ª linha, espessura 2cm, Pinus.	Material
705	29346	UN	Barra de ferro 5mm, com 12 metros de comprimento.	Material
706	29345	UN	Barra de Ferro 8mm, com 12 m de comprimento.	Material
707	10528	UN	Bloco de grês 25 x 50 x 12.	Material
708	29217	M³	Brita nº 1.	Material
709	29232	UN	Bucha 6mm, anel aba, para parafuso Philips 3,5 x 40mm.	Material
710	29193	UN	Bucha nylon 8mm.	Material
711	29183	UN	Bucha nylon Universal 10mm.	Material

712	29194	UN	Bucha para gesso 8mm.	Material
713	29312	UN	Cadeado de latão maciço, haste aço inoxidável com 5 pinos e duas chaves, largura 30mm.	Material
714	29311	UN	Cadeado de latão maciço, haste em aço inoxidável com 5 pinos e duas chaves – largura 20mm.	Material
715	1008	UN	Cadeado nº 40.	Material
716	29310	UN	Cadeado padrão CEEE 45mm.	Material
717	29272	UN	Caixa acoplada branca 3/6 litros.	Material
718	15156	UN	Caixa d'água de plástico, capacidade 500 litros.	Material
719	10892	UN	Caixa de Descarga 9l em polietileno Branca.	Material
720	29372	UN	Caixa oitavada PVC 4 x 4.	Material
721	29362	UN	Caixa PVC sifonada, com grelha quadrada, 150 x 150 x 50mm.	Material
722	26628	UN	Cal para reboco – saco de 20kg.	Material
723	29204	UN	Canaleta 2m – Sist 20 x 10 x 2000, com fita dupla face.	Material
724	29317	UN	Canaleta, 2m, sistema 20 x 10 x 8000	Material
725	1145	BR	Cano de PVC Nº 100, com 6 metros com comprimento.	Material
726	25455	UN	Canto interno de PVC, branco, com 6 metros de comprimento.	Material
727	26627	UN	Chapa de compensado 1,10 x 2,20. com espessura de 10mm	Material
728	35006	UN	Chapa de compensado 1,10 x 2,20. com espessura de 15mm	Material
729	29202	UN	Cimento Portland Comum – saco de 50kg.	Material
730	26624	UN	Cola de cano PVC – tubo de 75g.	Material
731	26625	UN	Cola PU - 310ml.	Material
732	26641	UN	Cumeeira de barro (portuguesa), 20x40 cm.	Material
733	29208	UN	Cumeeira fibrocimento 6 mm, 110x53 cm.	Material
734	29361	UN	Curva 90°, PVC rígido, 100mm, esgoto prim.	Material
735	29360	UN	Curva 90°, PVC rígido, 50mm, esgoto prim.	Material
736	29206	UN	Dobradiça 4,0.	Material
737	29374	UN	Dobradiça pino simples - 3,5"	Material
738	29299	UN	Engate flexível PVC 50cm, para pia, cuba banheiro e cozinha.	Material
739	29203	UN	Fechadura externa para porta de ferro.	Material
740	29214	UN	Fechadura interna, porta semi oca.	Material
741	29320	UN	Fechadura tubular para divisória, cor preto.	Material
742	29319	UN	Fita dupla face 19mm x 30m	Material
743	720	RL	FITA ISOLANTE, 20 m	Material
744	29230	UN	Fita veda rosca 18mm x 50 m.	Material
745	25453	M²	Forno de PVC branco, 4,00 x 0,20 x 0,08	Material
746	29363	UN	Fossa séptica pré moldada, em concreto, para 12 pessoas, 80 x 65cm,033m³.	Material
747	29349	UN	Guia de Madeira, tesouras, 2,5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material
748	29369	UN	Isolador roldana PVC 36 x 36.	Material
749	29355	UN	Janela basculante de ferro cantoneira 40 x 60cm.	Material
750	29354	UN	Janela basculante de ferro cantoneira, 100 x 100cm.	Material
751	29353	UN	JANELA DE FERRO, veneziana sem grade, 120x100cm	Material
752	29196	UN	Joelho PVC 20mm.	Material
753	29188	UN	Joelho PVC 90° - 40mm.	Material
754	26644	UN	Lage de grês 90 x 45cm.	Material
755	29364	UN	Lavatório de louça branca, com coluna, 45 x 36cm, padrão médio.	Material
756	26113	UN	Lixa 100, para madeira.	Material
757	29192	UN	Luva soldável 20mm.	Material
758	29195	UN	Luva soldável 25mm.	Material
759	26639	UN	Madeira de eucalipto, 7 x 5 x 5,40.	Material
760	29205	UN	Madeira macho e fêmea para parede, de Pinus, de 2,70 x 0,14.	Material
761	29182	UN	Madeira pinus – 2,5 x 30 x 2,70.	Material
762	29293	METRO	Mangueira plástica flexível transparente 13mm.	Material
763	8808	METRO	Mangueira preta 1".	Material
764	29212	RL	Manta asfáltica polietileno 3mm, com alumínio, medindo 1,00 m x 10 m.	Material
765	26112	LT	Massa corrida.	Material
766	29221	UN	Meia cana PVC branca 6,00 x 0,32.	Material
767	686	UN	Parafuso para telha galvanizado, 5/16 x 110mm, completo.	Material
768	29231	UN	Parafuso Philips 3,5 x 40mm.	Material
769	29225	UN	Parafuso Philips 4 x 40mm.	Material
770	14088	UN	Parafuso Philips 4.0 x 45.	Material
771	29301	PAR	Parafuso sanitário inox com bucha 10 (par).	Material
772	26629	UN	Pedra ardósia 40 x 40.	Material
773	588	UN	Pincel 3".	Material
774	652	UN	Pincel 4".	Material
775	29318	METRO	Piso cerâmico 40 x 40, cor clara, 2ª linha PI3	Material
776	29184	UN	Porca sextavada 20mm em aço	Material
777	29352	UN	Porta em ferro, externa, 85 x 210cm, ½ vigia, basculante completa.	Material
778	29227	UN	Porta interna de madeira Pinus, completa, semi oca 2,10m x 0,80m.	Material
779	10717	KG	Prego 12 x 12.	Material
780	498	KG	Prego 16 x 24, polido.	Material
781	25796	KG	Prego 17 x 27.	Material
782	668	KG	Prego 18 x 30.	Material
783	26633	UN	Prego 19 x 39.	Material
784	25810	UN	Prego 21 x 45.	Material
785	6643	KG	Prego 23 x 54.	Material

786	5529	KG	Prego com cabeça 17 x 27.	Material
787	26634	KG	Prego para mata-junta, 13 x 15.	Material
788	29215	KG	Prego telheiro em aço galvanizado, 18 x 30mm.	Material
789	29218	UN	Registro de pressão rotativo, 25mm.	Material
790	29211	UN	Rejunte acrílico – embalagem de 1kg	Material
791	29348	UN	Ripa Madeira, 1ª linha, 5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material
792	29351	UN	Ripa madeira, 1ª linha, 5 x 5 x 540cm	Material
793	29201	UN	Sarrafo mata junta, de Pinus, 3 x 1 x 4,5.	Material
794	29222	UN	Sarrafo pinus 2,5 x 5 x 5,5.	Material
795	29216	UN	Sifão para pia, 1,5m, sanfonado.	Material
796	29200	UN	Silicone acético multiuso transparente – 250g.	Material
797	355	LT	Solvente.	Material
798	26642	UN	Tábua de pinus 2,70 x 1,00 x 0,30.	Material
799	565	UN	TELHA FIBROCIMENTO 4MM, COM 244 X 0,50.	Material
800	29356	UN	Telha fibrocimento ondulada 5mm, 213 x 110cm.	Material
801	2283	UN	Tijolo 6 furos, 9 x 14 x 19.	Material
802	26636	UN	TIJOLO MACIÇO 9 x 5,3 x 19 CM.	Material
803	1810	UN	THINNER 900 ML.	Material
804	16682	UN	Tinta Acrílica 18 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
805	1968	UN	Tinta Acrílica 3,6 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
806	354	UN	Tinta Esmalte 18 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
807	26631	UN	Tinta Esmalte 3,6 litros, acabamento semibrilho, cor cinza escuro, primeira linha	Material
808	395	UN	Tinta Esmalte 3,6 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
809	29219	UN	Torneira de bancada para cozinha, bica móvel material inox, tamanho 18,7cm (C) x 6,1cm (L) x 30,4cm (A).	Material
810	29297	UN	Torneira de cozinha, parede, bica móvel em inox, 1 canopla ½ e 1 bucha de redução ¾ x ½ de plástico.	Material
811	25447	UN	Torneira de jardim em inox, bica fixa, medindo 16cm (C), 11cm (L), 6cm (A).	Material
812	29366	UN	Torneira de mesa para cozinha, material plástico, medindo 18,7cm (C), 6,50cm (L), 36,50cm (A).	Material
813	29367	UN	Torneira de mesa para lavatório, bica fixa, material plástico, medindo 12,5cm (C), 2cm (L), 13cm (A).	Material
814	29357	UN	Tubo PVC água, soldável, 25mm – barra de 6m.	Material
815	29359	UN	Tubo PVC esgoto, DN100, 100mm – barra de 6m.	Material
816	29358	UN	Tubo PVC esgoto, DN50, 50mm – barra de 6m.	Material
817	10988	UN	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA DE 6L, COR BRANCO.	Material
818	29209	UN	Vaso sanitário convencional sem caixa acoplada, cor branco.	Material
819	31883	UN	Gesso em Pó na Cor Branca. Norma Técnica ABNT 13207. Observações sobre a secagem: 22 a 35 minutos. Saco contendo 20kg.	Material
820	31882	UN	KIT Completo UNiversal para Caixa Acoplada com Mecanismo Acionador Superior. Mecanismo de Entrada, que tem a finalidade de controlar o fluxo de entrada de água para dentro da caixa acoplada; com Mecanismo de Saída que tem a finalidade de controlar o fluxo de água para dentro do vaso sanitário, com kit completo para Vedação e Fixação que tem a finalidade de vedar e fixar a caixa acoplada no vaso sanitário e acionador que tem a finalidade de acionar todo o sistema. Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a. Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hídrico). FUNCionamento em alta e baixa pressão. Deve possuir filtro para manutenção de limpeza. Nível de água ajustável na caixa de descarga. Rosca de entrada ½. Rosca de saída: 2. Temperatura máxima de trabalho: 45°C. 1. MECANISMO: plásticos de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plásticos de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plásticos de engenharia. 1. MECANISMO: plásticos de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plásticos de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plásticos de engenharia.	Material
821	31886	M²	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 60 x 60 cm, cor branco.	Material
822	31887	M²	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 90 x 90 cm, cor branco.	Material
823	31889	M²	Tela Soldada para Alambrado Galvanizada. Especificações: Fio galvanizado a fogo; Formato similar à grade; Pontos de solda por resistência, evitando rompimento. Dimensões: Fio: 1,65 mm; Malha: 5 x 5 cm; Altura: 1,50m; Largura: 25m; Peso aproximado: 24,50kg.	Material
824	28487	UN	Tinta Acrílica branca a base d'água 3,6 litros Semibrilho	Material
825	27445	UN	Tinta Acrílica 18 litros, acabamento semibrilho, em cor clara a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
826	31904	UN	Tinta Epóxi Base Água Branco 3,6 litros- exterior e interior.	Material

827	31890	UN	Tinta Esmalte 3,6 litros, acabamento semibrilho, em cor clara a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
828	31891	UN	Tinta Esmalte 18 litros, acabamento semibrilho, em cor clara a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
829	2000	UN	BOIA P/CAIXA D'AGUA 3/4	Material
830	27430	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 15 cm. com suporte	Material
831	33062	RL	Lona plástica preta, 6m x 100m, 200 micras, em rolo de 100 metros, resistente contra intempéries climáticas, produzida a partir de polietileno de baixa densidade (PEBD).	Material
832	27191	UN	Escada de alumínio 5 degraus dobrável e fácil de guardar, deve suportar até 100kg, peças plásticas em polipropileno, travamento automático na plataforma superior em alumínio, pés e degraus antiderrapantes, tamanho aproximado (A x L x P): 140x45x85 e peso aproximado de 3300kg - UNidade	Material
833	30372	UN	ESCADA MULTIFUNCIONAL em Alumínio 16 Degraus - Escada MultifUNCional 4x4, com 4 partes, cada parte de 4 degraus cada; degraus com ranhuras nos lados; Altura de no mínimo 4,70m quando totalmente estendida; Peso mínimo suportado: 150 Kg; Com dobradiças em aço, travas automáticas de segurança e fácil fechamento entre as partes, pés com sapatas anti-derrapante.	Material
834	29330	UN	Escada MultifUNCional em Alumínio 12 Degraus: Escada multifUNCional 4x3; oferece 9 sistemas ou posições de uso - Contém 4 partes de 3 degraus cada parte degraus com ranhuras em todos os lados, perfaz uma a altura de 3,5 M totalmente estendida; suporta até 150 Kg; Dobradiças em aço; Catracas de alta qualidade, com travas automáticas de segurança e fácil fechamento; pés com sapatas anti-derrapante	Material
835	4314	RL	Fita de sinalização, nas cores amarela e preto, de acordo com os padrões do Código de Trânsito Brasileiro, rolo medindo 200 m de comprimento por 7 cm de largura (fita zebrada).	Material
836	24256	GALÃO	Thinner, galão de 5 litros.	Material
837	642	UN	Argamassa AC3 – saco de 20kg.	Material
838	35666	UN	Torneira Elétrica de parede, 5500w, bica alta, tensão 220v, com no mínimo 4 temperaturas	Material
839	35668	UN	Filtro Purificador de água, com torneira bica alta, móvel, para parede, em abs cor branca	Material
840	35669	UN	Refil universal para Filtro Purificador com torneira bica alta, com carvão ativado	Material
841	29178	METRO	Cabo de rede LAN 4 pares CAT 5ERJ45.	Material
842	29314	METRO	Cabo flexível 1,5mm, azul	Material
843	29315	METRO	Cabo flexível 1,5mm, vermelho	Material
844	29179	METRO	Cabo flexível 2,5mm.	Material
845	29190	METRO	Cabo multiplex 10mm monofásico	Material
846	29248	METRO	Cabo PP 2x2,5mm	Material
847	29187	UN	Caixa Six X RJ45	Material
848	29189	UN	Capacitor 400v – 2 fios.	Material
849	29296	UN	ConjUNto 4 x 2, com duas tomadas, 2P + T 10A, 250v, branca.	Material
850	29295	UN	ConjUNto 4 x 2, com uma tomada, 2P + T 10A, 250v, branco.	Material
851	29316	CJ	ConjUNto plugue macho e fêmea, tomada 2P 10A.	Material
852	5703	UN	DisjUNtor 1 x 40.	Material
853	29181	UN	DisjUNtor bipolar 25A, trifásico.	Material
854	29180	UN	DisjUNtor bipolar 60A, trifásico.	Material
855	29365	UN	Ducha de no mínimo 6800w/220v – 4T.	Material
856	29370	RL	Eletroduto corrugado flexível 25mm, embalagem de 25m.	Material
857	29226	UN	Extensão 2 x 0,75m (3 metros).	Material
858	29228	UN	Filtro de linha com 5 tomadas bivolt.	Material
859	783	RL	Fio paralelo 2,5mm, rolo de 100m.	Material
860	26216	METRO	Fio plastichumbo 2 x 4mm.	Material
861	185	METRO	Fio sólido 6mm	Material
862	29294	UN	Interruptor duplo, conjUNto 4 x 2, com dois interruptores simples 10A, 250v, branco.	Material
863	29224	UN	Interruptor simples 10 A	Material
864	29210	UN	Lâmpada de LED bivolt, 9W, E27.	Material
865	29177	UN	Lâmpada de LED Tubular 18W, 120cm.	Material
866	26208	UN	Lâmpada de mercúrio 125W.	Material
867	29176	UN	Lâmpada espiral fluorescente 25W, branca.	Material
868	226	UN	Lâmpada fluorescente 40W 220v.	Material
869	26635	UN	Lâmpada fluorescente 50cm.	Material
870	32233	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 3/4" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNto com 02 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 01 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
871	32234	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), bifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNto com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 02 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material

872	32235	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), trifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjunto com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 02 AR 22, 02 Varão 22, 01 AR 11, 01 roldana 2 canais e 03 roldanas lisas.	Material
873	26077	UN	Poste de luz em concreto, 7 metros, com todos os itens necessários para ligação na rede elétrica, no padrão vigente da concessionária de energia.	Material
874	31885	UN	LUMINÁRIA DE LED PLAFON QUADRADA DE EMBUTIR. Cor branca frio. Dimensão de 22,5cm x 22,5 cm. Potência: 18W e Equivalente a, no mínimo, 180W Incandescente. Profundidade 1,3cm. Material: acrílico e alumínio. Peso aproximado 550g. Eficiência luminosa de aproximadamente 70lm/W. Frequência: 50/60Hz. Ângulo de abertura 120°. Voltagem bivolt automático (110V e 220V). Deve ter, no mínimo, 3 anos de garantia total contra defeitos de fábrica ou mau funcionamento.	Material
875	29373	UN	Luminária de sobrepor para lâmpada T8.	Material
876	29197	UN	Pino de plástico macho, 3 vias, 10A.	Material
877	29249	UN	Pino fêmea 2P + T 10A.	Material
878	29250	UN	Pino macho 2P + T 10A.	Material
879	29207	UN	Plafon Sobrepor Redondo p/ lâmpada com soqueteE27	Material
880	3992	UN	Ponteira para cabo de rede RJ45.	Material
881	29368	UN	Poste metálico, monofásico, completo.	Material
882	29371	UN	Quadro distribuição, sobrepor, 3/4 disjuntores	Material
883	29229	UN	Soquete de lâmpada E27.	Material
884	229	UN	Suporte para fluorescente grande.	Material
885	29191	UN	Tomada conjunto 10A.	Material
886	29223	UN	Tomada sistema X 10A.	Material
887	1238	UN	Reator eletrônico 2 x 40, 220v.	Material
888	32231	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 tubos de PVC anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secundária e conjunto com 1 varão 22, 1 estribo, 1 roldana, 2 leitos, 1 roldana 56 x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material
889	35014	UN	Lâmpada LED 30 W bivolt 127-220 V	Material
890	31602	UN	Access Point Dual Band 2.4Ghz e 5Ghz compatível com o protocolo 802.3at PoE+; 1 Porta RJ-45 Gigabit; Proteção IP54 à poeira/água para montagem indoor/outdoor; Incluir kit de fixação parede/teto; Incluir Fonte PoE48v/0.5a; Gerenciador pela aplicação UNifi Network; Igual ou superior ao modelo UNifi U6-LR.	Material
891	28870	UN	Aparelho de telefonia VOIP: IP com POE mínimo de 02 contatos SIP; - viva-voz; - entrada para fone de ouvido; - visor LED ou LCD para visualização de registros de chamadas e configurações; 02 interfaces de rede 10/100base-t RJ45; - fonte de alimentação 100 a 240 VCA 50-60 hz; - configuração via web browser ou pelo display; - menu em português; - atualização remota de firmware e de configuração.	Material
892	29011	UN	Autotransformador; bivolt; caneca metálica; pintura em epóxi, com adaptador 'H', de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR 6147; potência 1500va; entrada 110/220v; saída 220/110v; frequência 60hz.	Material
893	29275	UN	Chromebook: microcomputador com processador Intel Celeron N3060 ou performance superior de acordo com a pontuação constante no site CPU Benchmark. https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php (CPU Mark); deve possuir memória Ram de no mínimo 4Gb. (LPDDR - LOW POWER DDR) com 1.333mhz ou superior; possuir Unidade de armazenamento de no mínimo 32 Gb SSD ou EMMC; possuir gabinete com as seguintes características: possuir alto-falante, possuir fonte de alimentação para tensões de 110 e 220 volts de forma automática, possuir placa-mãe com as seguintes características: possuir no mínimo uma interface USB 2.0 ou superior e uma interface USB 3.0 ou superior, possuir saída HDMI ou acompanhar adaptador de USB-tipo c para HDMI, possuir controladora de som estéreo, com entrada para microfone e saída para fone de ouvido ou combo, possuir conectividade Wifi, possuir leitor de cartões padrão SD (secure digital), entrada para cartão micro SD, deverá ser aceito adaptador de vídeo; possuir webcam com resolução de 1280x720 pontos ou melhor; deve acompanhar tela com as seguintes características: tecnologia deve ser Led com no mínimo 11,6 polegadas de comprimento em sua diagonal, possuir resolução de 1366x768 ou superior, possuir bateria com autonomia de no mínimo 10 horas, possuir sistema operacional Chrome os. Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de fábrica do equipamento (sistema operacional e aplicativos); possuir licença Google CEU (Chrome Education Upgrade); o período de garantia deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo. A empresa vencedora deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o período de garantia.	Material
894	26353	UN	Estabilizador 500va com tensão de entrada 115v/220v e saída 115v, garantia mínima de 12 meses.	Material
895	28877	UN	GPS portátil, aparelho portátil de alta sensibilidade para posicionamento preciso em locais de difícil localização; visor monocromático; tela mínimo 2,2"; bateria 2 pilhas aa; receptor de alta sensibilidade; interface mini USB; mapa base; registro de trajetos; rotas; GPS; Glonass; bússola GPS; navegação ponto a ponto; cálculo de áreas. Garantia mínima de 12 meses.	Material
896	28871	UN	Impressora Laser – tecnologia de impressão laser; conexão USB, rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; impressão A4 até 38 ppm; suporte a tecnologias de resolução de impressão: HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi; garantia mínima de 1 ano.	Material

897	26358	UN	Impressora Multifuncional Laser Wi-fi: - Funções: imprimir, copiar e digitalizar; - Tecnologia de impressão: laser; - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000; - Qualidade de impressão preto (ótima): mínimo de 1200 dpi; - Velocidade do processador: mínimo 1200 mhz; - Conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000t; - Resolução de digitalização óptica: até 1200 x 1200 dpi; - Tipo de scanner: base plana e alimentador automático de documentos; - Capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50 folhas; - Garantia mínima de 12 meses.	Material
898	31590	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: - Velocidade de impressão de no mínimo 43ppm em preto; - Suporte de até três bandejas de entrada; - Conexão USB 2.0, Ethernet e conexão Wireless; - Memória de no mínimo 1GB; - Rendimento do toner de no mínimo 20.000 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4; - Voltagem: 100-127V; - Garantia mínima de 12 meses.	Material
899	28880	UN	Impressora térmica similar ou superior ao modelo zebra gc420 resolução: 203 dpi memória: 8 Mb de flash, 8 Mb sdram (padrão) largura mínima impressão: 100 mm comprimento mínimo de impressão: 900 mm drivers microsoft® windows® velocidade mínima de impressão: 100 mm/segUNo.	Material
900	23394	UN	Licença de contrato Open GGS de Windows 10 Pro em português Brasil, com acesso a download e serials pelo site da Microsoft, com possibilidade de <i>downgrade</i> . Adicionar o controle do contrato das licenças ao email: informatica@pmsap.com.br .	Material
901	27559	UN	Licença de instalação do software AutoCad modo light, pelo período de 12 meses.	Material
902	31601	UN	Projetor Multimídia: Tipo teto e mesa; Sistema de projeção DLP ou LCD; Taxa de luminosidade de no mínimo: 3600 lúmens; Contraste: 20.000:1; Resolução nativa: SVGA (800x600) com suporte de resoluções: VGA (640x480) para WUXGA (1920x1080); Proporção de tela nativa: 4:3 com opção de seleção (4:3 / 16:9); Lente: com foco e zoom manuais; Lâmpada: 200w de potência, vida útil da lâmpada de no mínimo 5.000 Horas; Conexões no mínimo: 1x HDMI IN, 1 x VGA (D-SUB 15 pinos); Fonte de energia: BIVOLT 100~240V; Controle remoto com bateria inclusa, cabo de energia, protetor de lente, manual do equipamento, embalagem original; O objeto bem como seus componentes deverão ser originais de fábrica, novos, o objeto deverá ser entregue com todos cabos e adaptadores necessários para o uso do equipamento, garantia mínima de 12 meses.	Material
903	28867	UN	Routerboard: sistema routers, frequência nominal de CPU 600mhz: 128 mb de ram, 5 portas ethernet 10/100mbps, 5 portas ethernet 10/100/1000mbps, 1 porta SFP com transceiver / módulo SFP monomodo incluído, fonte, tela LCD touchscreen embutida para configuração e visualização de status das interfaces, suporte de 9v a 30v em corrente contínua e poe de 500ma em uma das portas pelo menos, garantia de 01 ano. Suporte a roteamento dinâmico (RIP, OSPF, MPLS), Hotspot, Firewall, VLAN 802.11q, VPN, QOS avançado, monitoramento e configuração em tempo real. Fixação para rack de 19". Igual ou superior ao Mikrotik Routerboard RB2011uias-rm.	Material
904	29029	UN	SCANNER COLORIDO A4 Velocidades de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, com capacidade do alimentador de 60 folhas de papel de 80g/m² ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 3000 mm (8,5 pol. x 118 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7,2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v; 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
905	29278	UN	Swicht 48 portas – Swicht com gerenciamento inteligente 48 portas 10/100/1000mbps, conector RJ45; 4 portas SFP 1000mbps; fonte interna 90-240 vac, 50/60 hz, automático. Garantia mínima de 1 ano.	Material
906	26386	UN	Tela de projeção com tripé, fácil instalação e utilização, tecido: vinil convencional; sustentação por tripé; enrolamento: automático por mola, dimensão da área de projeção: mínimo (axl): 1,20 x 1,80 mts, garantia mínima de 12 meses.	Material
907	29274	UN	Telefone sem fio: telefone sem fio digital com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incômodo de interferências. Características mínimas: possuir display luminoso, identificador de chamadas, registro automático de ramais; capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas; base; baterias inclusas; adaptador de tensão bivolt; cabo de linha telefônica. Dimensões mínimas: comprimento: 8,5 cm, largura: 4,5 cm, altura: 15 cm e, peso 0,243kg. Garantia mínima de 01 ano.	Material
908	34187	UN	Celular com tela de 6.1 polegadas ou superior. Resolução de 2556 x 1179 pixels a 460 ppp pixels ou superior. Capacidade para 5G, Wi-fi e GPS. Com leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Memória interna de 256GB ou superior. Câmera de 48 megapixels com resolução de 8000x6000 pixels e gravar vídeos em 4K com resolução de 3840x2160 pixels. A espessura de 7.9 milímetros ou inferior.	Material
909	29276	CJ	Caixa de som para computador - potência 2x1w(2w), alimentação: USB 5v.	Material

910	23200	UN	RELÓGIO PONTO Biométrico com as características gerais (mínimas): - O equipamento deve estar homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego conforme norma nº 1510/2009 do MTE; - Sistema de Biometria; - FUNCionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador servidor; - Possuir porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; - Leitor Biométrico: Tipo ótico com resolução de 500 DPI, mais resistente a desgaste, riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital; - Compatível com o sistema de gerenciamento ID Classe possibilidade de gerar layout personalizado; - Coleta de dados: Os registros podem ser coletados via segUNa USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado em um navegador de internet ou via software gerenciador; - Possibilidade de ligação direta do equipamento com um Switch Ethernet, via protocolo de rede TCP/IP, com conectores RJ45; - Leitor biométrico para impressão digital com sensor óptico de tecnologia eletroluminescente.	Material
911	32448	UN	Celular smartphone com as seguintes especificações mínimas: processador hexa core ou superior; memória RAM de 4GB ou superior; memória interna de 128 GB ou superior; câmera de a partir de 12 megapixel com estabilização ótica de 2x ou superior; tela de 6.1 polegadas com 420ppi ou superior; resolução de gravação de no mínimo 4K 60fps; 5G. O aparelho deverá permitir a transferência de dados, navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS; ter leitor multimídia, videoconferência e bluetooth no mínimo 5.0.	Material
912	32994	UN	IMPRESSORA COLORIDA: - CONECTIVIDADE USB 2.0 OU SUPERIOR, ETHERNET, WI-FI 802.11b/g/n; - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO EM PRETO DE NO MÍNIMO 1200 X 1200 DPI; - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COLORIDA DE NO MÍNIMO 4800 X 1200; - ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 216 x 355MM OU SUPERIOR; - COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 11,10, 8.1, 8 E 7; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Material
913	27961	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - colorida com funções de impressão, cópia e scanner A4, com tanque de tinta original para cores preto, magenta, ciano e amarelo; resolução mínima: 5760 x 1200 dpi, alimentador e entrada de papel automáticos, interfaces: usb 2.0, wifi, cabo de alimentação, cabo de dados usb, cd-rom driver, manual (is) de instrução para instalação, configuração e operação.	Material
914	35667	UN	Aparelho telefone fixo com fio, modo de discagem tom e pulso, com funções básicas Flash, Redial, Mute, mínimo 2 níveis de volume	Material
915	34244	UN	Suporte veicular para celular, com ventosa para fixação no para-brisa, haste flexível de 15cm, no mínimo, com encaixe do tipo "clique" articulável.	Material
916	28868	UN	Dispositivo de armazenamento SSD 240Gb: com 240Gb em Sata rev. 3.0 (6gb/s) deve ter até 500mb/s de leitura e 350mb/s de gravação.	Material
917	31604	UN	Dispositivo de armazenamento SSD 480Gb: com 480Gb em Sata rev. 3.0 (6gb/s) deve ter até 500mb/s de leitura e 350mb/s de gravação.	Material
918	26354	UN	Fonte ATX 230w, 06 meses de garantia (03 meses contratual jUNto ao fabricante + 3 meses garantia legal, nos termos do artigo 26, II do código de defesa do consumidor.	Material
919	12144	UN	HD 1TB, 7200rpm, 64Mb, Sata 6Gb/s, garantia mínima de 12 meses em sua rede autorizada, sendo o custo de envio e retorno por conta do fornecedor.	Material
920	29083	UN	HD 500Gb, 7200rpm, 64Mb, Sata 6Gb/s.	Material
921	27376	UN	HD externo com capacidade de 1TB; interface USB 3.0; rotação de 5400rpm. Garantia mínima de 1 ano (12 meses).	Material
922	29313	UN	Kit teclado e mouse sem fio wireless: mouse e teclado sem fio: wireless 2,4Ghz, português do Brasil; teclado com ajuste de inclinação de tipo estendido, com no mínimo 102 (cento e duas) teclas. Teclado: Alfanumérico conforme o layout apresentado na norma ABNT NBR 10346, variante 2; -teclado numérico conforme o lay-out apresentado na norma – ABNT NBR 10347; teclas separadas para a movimentação do cursor; tipo de mouse: óptico 1000 dpi; teclado: teclas de atalhos; mouse para destros e canhotos; alimentação: pilhas; indicador do nível das pilhas; conexões: USB 2.0; padrão ABNT 2 (incluindo a tecla "ç"); cor predominante: preta.	Material
923	29378	UN	Leitor de código de barras, USB fonte de luz: LED vermelho de 632nm sensor: linear velocidade: 100 leituras por segUNo distância de leitura: PCTs90% (20 mil): até 200mm largura de campo: PCTs90% (10mil): 40mm em contato ângulo de leitura: Code39 (10 mil): frontal: 10° a 40° +/- 5° esquerda/direita: 30° +/-5° luz ambiente: lâmpada fluorescente de 10.000 lux no máximo temperatura de operação: 0° a 50°c temperatura de armazenamento: -20° a 70°c umidade relativa: 20% a 95% (sem condensação) queda: 1,5m em superfície de concreto dimensões aprox. 65mm x 168mm x 55mm (largura, profUNidade, altura) peso aprox. 150g material: ABS.	Material
924	29344	UN	Leitora de cartão com homologação ICP-Brasil; compatível com A3 e-CPF, e-CNPJ, conectividade social ICP e NF-e; conexão: USB 2.0; drivers para Windows 10, 8, 7, XP.	Material
925	25882	UN	Mouse óptico USB, cor preto, 06 meses de garantia (3 meses de garantia contratual jUNto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.	Material
926	29279	UN	Pen drive 128 GB - pen drive USB - interface: USB 3.0; capacidades: 128 (cento e vinte e oito) gigabytes; velocidade de leitura de até 130mb/s; plug and play; compatibilidade: Windows 10/8/7/vista, Linux e Mac.	Material
927	26352	UN	Teclado USB ABNT2 português Brasil, cor preto, 06 meses de garantia (3 meses de garantia contratual jUNto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.	Material

928	28879	UN	Webcam com no mínimo resolução de 720P/30QPS, foco automático, microfone embutido, FOV: 60°, conectividade USB 2.0.	Material
929	28881	UN	Cabo UTP azul 4P x 24 AWG CAT5E. Cabo de rede para UNidade computador, material revestimento PVC azul, material condutor cobre. Bitola condutor 24 AWG. Tipo condutor 4 pares, padrão cabeamento UTP5E. Aplicação rede de informática. Caixa com no mínimo 305 metros	Material
930	28878	UN	HEADSET - com microfone. Projeto ergonômetro, fixação leve e flexível para maior comodidade em uso prolongado, com regulagem de altura sobre a cabeça, braço do microfone flexível e articulável, protetores auriculares em espuma ou corino antialérgico, com plugue RJ9(Compatível com o aparelho de telefone IP YEALINK T20)	Material
931	25719	UN	Bandeira do Brasil, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
932	31116	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
933	31117	UN	Bandeira do município de Santo Antônio da Patrulha, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
934	25926	BALDE	Arla 32, agente redutor de emissões NOx para gases de escape em veículos equipados com o sistema SCR, balde de 20L.	Material
935	25922	UN	Fluído de freio DOT 4 com ponto de ebulição acima de 205° C.	Material
936	25921	BALDE	Graxa para múltiplas aplicações a base de sabão de lítio com agente corrosivo e antioxidante graus NLGI 1, 2 e 3 contendo bissulfeto de molibdênio.	Material
937	25920	BALDE	Óleo 85W140 para caixa de câmbio e diferencial com aditivo antidesgaste, anticorrosivo, antiespumante e dispersante.	Material
938	25929	BALDE	Óleo ATF tipo A para transmissões automotivas, sistemas de direções hidráulicas e conversões de torque com proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e alto índice de viscosidade.	Material
939	25930	BALDE	Óleo hidráulico 46, destinado a sistemas centralizados, bombas, compressores e outros equipamentos com alta pressão de trabalho, com óleos minerais e aditivo antiferrugem, antioxidante, antidesgaste e antiespumante.	Material
940	25919	BALDE	Óleo ISO 68 para sistemas hidráulicos com aditivo antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, antiespumante, antidesgaste e melhores índices de fluidez.	Material
941	25927	BALDE	Óleo lubrificante 10W40, 100% sintético, para motores à diesel, com aditivo detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
942	31121	UN	Óleo Lubrificante 51,7cc para motor 2 tempos, embalagem 500ml.	Material
943	25928	BALDE	Óleo SAE 10 para sistemas hidráulicos, com aditivo antidesgastante, anticorrosivo, antioxidante, antiespumante, detergente e dispersante.	Material
944	25931	BALDE	Óleo SAE 15W40 para motores a diesel, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
945	25925	BALDE	Óleo SAE 140, para caixas de transmissões e diferenciais. Com aditivo antioxidante, antidesgastante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
946	25923	UN	Óleo SAE 20W50 para motores à gasolina com aditivos, detergente, dispersante, antioxidante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
947	25924	BALDE	Óleo SAE 90, para caixas de câmbio, transmissões e diferenciais. Com aditivo antioxidante, antidesgastante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
948	30428	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
949	30429	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
950	30430	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor branca, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
951	30431	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor branca, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
952	30432	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola redonda, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda bordada com o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
953	30433	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola redonda, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda bordada com o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material

954	30436	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor verde, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
955	30437	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor verde, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
956	30440	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola polo, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos P, M, G.	Material
957	30441	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola polo, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
958	30442	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola em "V", com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos P, M, G.	Material
959	30443	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola em "V", com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
960	30444	UN	Colete em sarja, na cor preto, com 02 bolsos na frente, com zíper dentado, costura dupla, com serigrafia na frente, medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como serigrafia na frente e nas costas. Tamanhos P, M, G e GG.	Material
961	30445	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
962	30446	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
963	30447	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
964	30448	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
965	30449	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
966	30450	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
967	30451	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
968	30452	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
969	34252	UN	Calça 100% poliéster para frigorífico, na cor branca, com dois bolsos, com bordado de tamanho máximo 15x15cm na altura do bolso da frente (não é necessário possuir bolsos)	Material
970	27338	UN	Calça com elástico para uniforme, em sarja, com 03 bolsos (dois frontais e um atrás), na cor cinza, com serigrafia colorida no bolso frontal esquerdo (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm e legenda (Secretaria requisitante). Tamanhos P, M, G, GG e XG	Material
971	27404	UN	Macacão jeans, uniforme, manga curta azul, tamanhos diversos. Tamanhos P, M, G.	Material
972	30838	UN	Macacão jeans, uniforme, manga curta azul, tamanhos diversos. Tamanhos GG, XG e EXG.	Material

973	31943	UN	Extintor abc 04kg com carga	Material
974	31944	UN	Extintor abc 06 kg com carga	Material
975	31945	UN	Extintor abc 08 kg com carga	Material
976	31946	UN	Extintor abc 12 kg com carga	Material
977	14166	UN	Recarga de extintor abc 04 kg	Material
978	14167	UN	Recarga de extintor ap 10 lts	Material
979	18550	UN	Recarga extintor bc 6kg	Material
980	14168	UN	Recarga de extintor bc 4 kg	Material
981	27556	UN	Recarga para extintor 4a 40bc / 8kg	Material
982	27557	UN	Recarga para extintor 2a 20bc / 6kg	Material
983	27558	UN	Recarga para extintor 5a 40bc / 12kg	Material
984	26877	UN	Recarga de extintor bc 12kg	Material
985	29085	UN	Recarga para extintor abc 8kg	Material
986	25408	UN	Recarga de extintor abc 6kg	Material
987	29086	UN	Recarga de extintor bc 8kg	Material
988	31697	UN	Banner confeccionado em lona brilho 280gr, medindo 0,80m x 0,50m, impressão digital 4 x 0, com acabamento em madeira e corda, conforme arte a ser enviada posteriormente.	Material
989	27471	UN	Banner confeccionado em lona brilho 280gr, medindo 1,5m x 0,70m, impressão digital 4 x 0, com acabamento em madeira e corda, conforme arte a ser enviada posteriormente.	Material
990	25669	UN	Cartão de Visita em formato 90x50mm (retangular), impressão frente e verso, 4 x 0, papel Couché Fosco 300g e verniz localizado, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material
991	31696	UN	Crachá em PVC, com furo para cordão, impressão 4x0, dimensões 55mm (L) x 85mm (A). Impressão feita diretamente no cartão, de acordo com a arte a ser enviada posteriormente. Incluso cordão 850mm de comprimento x 15mm de largura, cor azul marinho e ponteira no formato jacaré em metal.	Material
992	32461	UN	Livro diário de bordo para veículos da frota mUNicipal 22cm x 15cm, 16 páginas em preto e branco	Material
993	2173	UN	Pasta medindo 46cm x 31cm, papel triplex 300g, vincada, impressão 4x0, acabamento fosco, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material
994	27211	UN	Placa em PVC branca com plotter, com 300 mm de largura, 200 mm de altura e no mínimo 1 mm de espessura, escritas em letras pretas, caixa alta e centralizado, com brasão do mUNicípio deslocado à esquerda em cores 4x0.	Material
995	27467	UN	Folder, tamanho 20cm x 30cm, 2 dobras, 4 x 4 cores, papel couchê 90gr.	Material
996	32455	UN	Folder, 15x21, 4x4, cores, papel couche, 90 mg	Serviço
997	32456	UN	Folder, A3 42x29,7cm, 4x4, papel couche, 115mg (2 dobras)	Serviço
998	34129	UN	Confecção de folder 1/2 A4 1 dobra, impressão 4x4, 120g	Material
999	32829	UN	Confecção de certificados em papel couchê 170g, 4x0, no tamanho A4	Serviço
1000	34086	UN	Confecção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 1,00m x 1,20m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço
1001	34087	UN	Confecção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 4,00m x 1,00m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço
1002	33109	UN	Confecção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 5,10m x 3,40m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço
1003	32790	UN	Adesivo com Brasão da Prefeitura para identificação de veículo oficial, medindo 20 cm x 25 cm (altura x largura), em papel adesivo para uso externo e impressão colorida 4x0.	Material
1004	31297	M²	Persiana PVC com instalação, laváveis, tipo vertical, sob medida, giratórias e retráteis, com lâminas de aproximadamente 90mm de largura, cor bege, comandadas por correntes contínua com esferas plásticas de polietileno com travamento e cordões de polipropileno de alta resistência que possibilitem a rotação 180 graus, trilho em alumínio anodizado na cor natural, com fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios para a correta instalação das persianas.	Material
1005	32832	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 0,80m x 1m. Com instalação.	Material
1006	32833	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 0,80m x 1,50m. Com instalação.	Material
1007	32834	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,10m x 1,60m. Com instalação.	Material
1008	32835	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,18m x 1,50m. Com instalação.	Material

1009	32836	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,20m x 1,44m. Com instalação.	Material
1010	32837	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,30m x 0,50m Com instalação.	Material
1011	32838	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,37m x 1,50m. Com instalação.	Material
1012	32839	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,40m x 1,98m. Com instalação.	Material
1013	32840	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,43m x 1,20m. Com instalação.	Material
1014	32841	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,53m x 1,88m. Com instalação.	Material
1015	32842	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2m x 1,50m. Com instalação.	Material
1016	32843	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,05m x 1,37m. Com instalação.	Material
1017	32844	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,07m x 1,39m. Com instalação.	Material
1018	32845	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,26m x 1,30m. Com instalação.	Material
1019	32846	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,26m x 1,40m. Com instalação.	Material
1020	32847	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,87m x 2,87m. Com instalação.	Material
1021	32848	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 3,07m x 2,80m. Com instalação.	Material
1022	32814	M²	Serviço de corte de grama com limpeza e destinação dos resíduos	Serviço

1023	32815	M²	Serviço de capina manual, com limpeza e destinação dos resíduos	Serviço
1024	28916	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1025	28913	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1026	28914	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1027	28915	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO, DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1028	28917	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1029	28918	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1030	28919	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1031	28920	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1032	28921	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1033	28922	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1034	28923	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1035	28924	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1036	28925	KG	CARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO R22.	Serviço
1037	28926	KG	CARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO R410A.	Serviço
1038	28927	UN	VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	Serviço
1039	28928	UN	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ATÉ O LIMITE DE 4 HORAS, POR MÁQUINA.	Serviço
1040	28996	UN	SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ O LIMITE DE 4 HORAS, POR MÁQUINA.	Serviço
1041	32199	M³	Serviço especializado em limpeza de fossa, desentupimento do sistema de esgoto com sucção a vácuo. Tanque com capacidade mínima de 16.000 litros, seguindo as exigências da vigilância sanitária.	Serviço
1042	32908	HORA	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL.	Serviço
1043	29876	UN	Apito profissional. Confeccionado em plástico e ABS para melhor durabilidade, esse apito esportivo possui capacidade sonora de 115 decibéis e alcance de 130 metros.	Material
1044	29877	UN	Balança digital no mínimo até 150 kg.	Material
1045	29879	UN	Bastões de revezamento para atletismo oficial, pista e Campo, produzido em polietileno com densidade, medidas de 30 cm de comprimento e 03 cm de diâmetro.	Material
1046	29880	UN	Bico para bomba de encher bola, bico agulha.	Material
1047	29882	UN	Bola de Basquete oficial adulto, câmara de butil, matrizada, material externo microfibras, dimensões aproximadas 69 -75 cm, peso 600 – 650 g, miolo removível, cor laranja. Bola aprovada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).	Material
1048	29883	UN	Bola de Basquete oficial, acabamento e miolo em borracha, possui rebaixo nos frisos na bola para melhor ajuste nas mãos, com diâmetro de 75 e 78 cm.	Material
1049	29884	UN	Bola de Basquete, tamanho infantil, tamanho baby, borracha/ PU, câmara butil, miolo removível, diâmetro aproximado: 59 cm, peso aproximado: 325 g, cor laranja.	Material
1050	29885	UN	Bola de borracha para iniciação infantil nº10 inflável diâmetro 16 cm peso 350g composição borracha natural e borracha sintética.	Material
1051	30321	UN	Bola de frescobol n.º 3, em borracha.	Material
1052	29886	UN	Bola de futebol de campo infantil microfibras de pvc circUNferência 64-66 cm peso 360-390g câmara airbilty costurada miolo slip system removível e lubrificado costurada.	Material
1053	28595	UN	Bola de futebol de campo oficial, em pvc, com tecnologia termotec e miolo Slip, circUNferência entre 68 e 70 cm	Material
1054	28596	UN	Bola de futsal oficial, com tecnologia termotec, sem costura, em PU com câmara de butil, circUNferência entre 62 e 64 cm	Material
1055	29889	UN	Bola de Handebol Oficial, H2L, costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC, tamanho 54-60 cm de diâmetro, peso 325-400g.	Material
1056	29891	UN	Bola de pilates fabricada em látex, para exercícios de condicionamento físico, para uso individual ou em par no treinamento de diversos esportes. CircUNferência de 65 cm de diâmetro suporta até 150 kg. Garantia mínima de 90 dias.	Material
1057	29893	UN	Bola de vôlei, 18 gomos, matrizada, peso entre 270 e 280 gramas e medir de 65 a 67 centímetros de circUNferência de acordo com às normas da Federação de Vôlei. Válvula de enchimento incorporada no interior do balão para ter maior durabilidade. Composição couro sintético.	Material
1058	29896	UN	Bolas de EVA tamanho 5.	Material
1059	29897	UN	Bolas de vinil circUNferência de 23 cm. Colorida. Faixa etária dos 03 aos 06 anos.	Material
1060	29898	UN	Bolinhas de Tênis de Mesa branca -Material acetato de celulose – tamanho: 40 mm.	Material
1061	29941	UN	Bomba de inflar bola, com bico agulha e alongador flexível.	Material
1062	29902	UN	Colete para treinamento, dupla face, cor laranja e branca. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura) M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	Material
1063	29903	UN	Colete para treinamento, dupla face, cor verde e branca. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura) M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	Material

1064	29441	UN	Cone demarcatório em plipropileno, furado com 23cm de altura	Material
1065	29904	UN	Cones chapéu chinês, material plástico, aproximadamente 05 cm de altura, cor amarela;	Material
1066	29906	UN	Cones plásticos, material PVC sem furos, 38 cm de altura, cor laranja e branco.	Material
1067	29442	UN	Corde de pular e polipropileno/PVC com 3 metros e ponteiros	Material
1068	29908	UN	Cordas individuais com cabo madeira 1,60 cm.	Material
1069	28588	UN	Cronometro digital de mão, com visor e luz de fUno, e corda, medindo aproximadamente 7,7 altura, 6,3 largura, 1,5 espessura, com alarme sonoro	Material
1070	29909	UN	Cronômetro de mão. Contagem até: 23 h, 59 minutos e 59 segUNos. Resolução do cronógrafo: 1/100 segUNos. Alimentação: 1 pilha LR 44. Dimensões aproximadas: 62 x 19 x 79 mm. FUNções: Relógio, cronógrafo, FUNção dois tempos, Calendário; Alarme programado; FUNção alarme de hora; Sistema de exibição de 12 e 24h; Cordão para transporte; Resiste a respingos d'água.	Material
1071	29910	UN	Escada de agilidade - Degraus de PVC. Dimensões do produto: 5,00 metros de extensão com largura de 0,45 cm.	Material
1072	29911	UN	Jogo de boliche em madeira. Pinos com 44 cm de altura, 02 bolas de 60 cm de diâmetro, com encaixas para dedos. Acompanha 06 pinos e 02 bolas.	Material
1073	29912	UN	Jogo de boliche gigante composto por 05 pinos 49 cm, bola de 20 cm. Material externo em bagum, interno espuma em flocos. CERTIFICADO do INMETRO, cores quentes variadas. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.	Material
1074	29913	UN	Jogo de Dama – Tabuleiro em plástico dobrável, peças em plásticos, com estojo em plástico.	Material
1075	29914	UN	Jogo de Xadrez - Tabuleiro dobrável em madeira, peças em madeira, com estojo em plástico.	Material
1076	29915	UN	Jogos de cartas tipo "UNo".	Material
1077	29916	UN	Jogo de Dominó - em madeira, pingos coloridos, 28 peças com estojo de plástico.	Material
1078	29919	UN	Kit mini trave infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Cor amarelo. Acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 80 x 91x 122. (LxAxC). Certificação no Inmetro. Acompanhando 02 travess infantis e duas bolas em vinil com 21 cm de diâmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1079	29920	UN	Kit rede de vôlei infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Multicor. Base com abertura para enchimento de água ou areia, haste vertical com travas para regulagem de altura. Acabamento arredondado. Acompanha rede em nylon e duas bolas de vôlei em vinil 59 cm. Dimensões 57x 2,20x 4,50 (LxAMx C). Certificação no Inmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1080	29921	UN	Kit tabela de basquete infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Multicor. Base com abertura para enchimento de água ou areia, haste vertical com travas para regulagem de altura, tabela e aro com rede em nylon. Acabamento arredondado. Acompanhamento 02 tabelas e duas bolas de basquete em vinil 59 cm. Dimensões 55x 2,30 máxima x 56 (LxAMx C). Certificação no Inmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1081	29922	UN	Kits de badminton com raquetes de aço, volantes (petecas), postes de aço e rede: Dimensões aproximadas (Raquete): - Altura: 2,2 cm - Comprimento: 65 cm - Largura: 20,5 cm; Dimensões aproximadas (Peteca): - Altura: 8,5 cm - Diâmetro: 6 cm - Peso: 5 g; Dimensões aproximadas (Postes e rede): - Altura: 1,60 cm; - Comprimento: 6 m.	Material
1082	29923	UN	MESA PARA TÊNIS DE MESA - Em MDF - Dimensões aproximadas aberta: 274 x 152 x 76 cm (C x L x A) Acabamento em primer (tinta) azul com linhas demarcatórias brancas; Pés de madeira maciça dobráveis; Tampo em MDP com 18 mm de espessura. Que atendam os padrões da ITTF (International Table Tennis Federation).	Material
1083	29925	UN	Peteca 16x8 cm couro costurado, penas coloridas e macias.	Material
1084	29926	UN	Petecas de badminton 06 cm de diâmetro.	Material
1085	29927	UN	Piscina de bolinhas, sistema de encaixe para facilitar a montagem, feita em aço galvanizado, com base em madeira revestida em bagUNzito brilhante. Pés em borracha. Dimensões: 1,50 x 1,50 1,70 (CxLxA). Altura da tabua 30 cm, altura do chão até a ponta do toldo 1,70, altura da haste 1,50. Rede lateral colorida. ColUNas: Revestidas com isotubos, que proporcionam maior segurança. Cantos arredondados. Acompanha 500 bolinhas coloridas;	Material
1086	29940	UN	Placar de mesa manual, dobrável, com contador de pontos e faltas.	Material
1087	29928	UN	Raquete de Tênis de Mesa – Raquete (Ping Pong e Tênis de Mesa) fabricada em laminado de madeira, revestida de borracha lisa dos dois lados.	Material
1088	29929	UN	Raquete e bola de frescobol – Raquetes de madeira pinos com suas hastes revestidas em EVA. Acompanha 02 raquetes e 02 bolas.	Material
1089	29930	CJ	Rede de futebol de campo. Medidas aproximadas: 7,30m x 2,40 m. Malha de 10,0 cm. Confeccionada no fio 4 mm; Polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento contra as ações do tempo (U.V); Cor: Branca. Acompanha 02 UNidades.	Material
1090	29932	UN	Rede de Tênis de Mesa com 1,70m de comprimento, confeccionada em Nylon de excelente qualidade.	Material
1091	29933	UN	Rede oficial de voleibol - Medidas: 1 m altura x 9,50 m largura Fio 2,0 em polietileno (Nylon) Torcido Malha 10 x 10 cm, com faixa Superior em Algodão, e corda guia para instalação da rede e ilhós metálicos.	Material
1092	28604	PAR	Rede para goleira de futebol sete, confeccionado em fio de nylon 4mm na cor branca, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 2,30m e comprimento 4,20m, entre os nós 15 x 15 cm, fio torcido branco.	Material
1093	29935	UN	Saco confeccionado em nylon, para transportar material esportivo (capacidade de 8 a 10 bolas).	Material
1094	29936	UN	Tabela e cesta de basquete – Dimensões aproximadas - Tabela (cm): 1,10m x 0.80m - Diâmetro do aro (cm): 35 (interior) / 38 (exterior) – Material laminado naval, rede cesta em nylon.	Material

1095	29937	CJ	Tapete em EVA colorido com no mínimo 30 peças, com circuito psicomotor. Composto por: 08 formas geométricas (2 quadrados, 2 triângulos, 2 retângulos e 2 círculos), 06 pares de pés (direito e esquerdo), 06 pares de mãos (direito e esquerdo) e 02 Quebra-cabeças. Dimensões Mínimas 2,50m x 1,40m (AxL).	Material
1096	27452	UN	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trava.	Material
1097	32424	UN	Jogo Tabuleiro 4 Em 1: Xadrez, Damas, Trilha e Ludo	Material
1098	5909	HORA	Divulgação em carro de som	Serviço
1099	33215	UN	Item sonorização completa: 08 caixas modelo Line Array, sendo 04 por lado; 04 caixas modelo Sub Grave, sendo 02 por lado; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Multicabo com mínimo de 24 vias; Console de P.A digital, com mínimo 24 canais, compatível com a sonorização, com possibilidade de rodar MP3 por USB; Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento. Cubo de baixo: caixa 4x10", caixa 1x15" com cabeçote 450w; Cubo de guitarra: caixa 4x12" com cabeçote 200w; 06 vias de monitor de chão; Console de monitor (retorno de palco) com mínimo 24 canais compatível com a sonorização; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Bateria, (02 tom, bumbo, surdo) com banco, com ferragem e sem pratos; Kit de microfones completo para bateria; Microfones para vocal (mínimo 08), mais 02 microfones sem fio com as respectivas baterias; Pedestais compatíveis para o equipamento aqui listado; Cabos P10 e Canon (XLR) para atender mínimo de 24 vias; 05 UNidades DI (Direct Box); Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
1100	30514	UN	Item iluminação completa: 01 goleira montada em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo até 06mx04m, com pé direito de 4m; 02 pirulitos em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo 3m de altura cada um; 04 Moving Beam de 200w; 12 canhões par led (54 leds) com 3w; 01 máquina de fumaça de 1500w com o respectivo líquido; 01 técnico operador/iluminador; 01 mesa de iluminação compatível com o equipamento listado; Cabeamento necessário para os equipamentos listados; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
1101	33216	UN	Item Sonorização Pequeno Porte: Sonorização com P.A ativo, com 01 par de caixas Altas 600w; 01 par de caixas Sub 1000w cada; 01 mesa de som de mínimo 12 vias com possibilidade de rodar trilha sonora(USB); 6 monitores dividido em 03 vias; 6 microfones com fios; 01 microfone sem fio; Pedestal para 6 microfones; Amplificação necessária para o equipamento; 06 cabos P 10; 07 cabos XLR; Cabeamento para ligar o sistema de som; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento com no mínimo 01 técnico operador	Serviço
1102	31118	UN	Diária de locação de banheiro químico com 10 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço
1103	31119	UN	Diária de locação de banheiro químico com 4 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço
1104	31120	UN	Diária de locação de banheiro químico com 2 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização	Serviço
1105	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 017/2022 - Prestação dos serviços de vigilância não armada para Escolas Municipais e Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU, Parque Rodoviário de Máquinas e Cemitério Municipal e Capela Mortuária, e prédio da Prefeitura Municipal.	Serviço
1106	936	UN	Renovação do Contrato n.º 002/2022 - Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético, de combustível.	Serviço
1107	25976	UN	Renovação do Contrato n.º 060/2022 - Prestação de serviço de administração e gerenciamento das despesas da frota de veículos (serviços)	Serviço
1108	25977	UN	Prestação de serviço de administração e gerenciamento das despesas da frota de veículos (peças)	Serviço
1109	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 217/2021 - Prestação de serviços de suporte técnico na área de informática, a ser executado junto a todas as Secretarias desta municipalidade, seus respectivos Departamentos/Setores e Órgãos.	Serviço
1110	8633	UN	Renovação do Contrato n.º 259/2022 - Prestação de serviço de fornecimento, instalação e manutenção de 01 link de internet.	Serviço
1111	25856	UN	Renovação do Contrato n.º 018/2023 - Prestação de Serviço de configuração, manutenção e gerenciamento dos sistemas de segurança do datacenter, sistema de virtualização dos servidores. Sistema VOIP Asterisk, sistema Patrulha e do Polo UNiversitário de Santo Antônio da Patrulha, já existente na Prefeitura, desenvolvido em plataforma Linux e Microsoft.	Serviço
1112	31936	UN	Renovação do Contrato n.º 105/2023 - Prestação de prestação de serviço de segurança e monitoramento eletrônico.	Serviço

1113	30362	UN	Renovação do Contrato n.º 280/2022 - Prestação de serviço de 30 (trinta) linhas de telefone móvel, com: - Fornecimento de chip, em comodato; - 3GB de internet, sendo autorizado que a velocidade de acesso seja reduzida, após o consumo da franquia de dados, desde que, não sejam aplicadas cobranças de consumo excedente. Nesses casos, a conexão na velocidade normal deve ser imediatamente reestabelecida, no 1.º dia do novo ciclo de faturamento; - Acesso ao WhatsApp ilimitado (envio de fotos, documentos digitais, áudios e demais mecanismos que forem necessários para realizar a conversação com os contribuintes. Chamadas de voz e vídeo através da ferramenta, ocorrerão de forma ocasional); - SMS ilimitado; - Nano chip; - Plano de voz ilimitado; - Plano pelo período de 12 (doze) meses.	Serviço
1114	32966	UN	Renovação do contrato 151/2024 - Contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para assinatura anual de ferramenta de pesquisa de standard Banco de Preços.	Serviço
1115	28888	UN	Renovação de Contrato n.º 202/2024 - Contratação da empresa Thema Informática Ltda, para a execução dos serviços Cloud-Computing (Computação em Nuvem)	Serviço
1116	28889	HORA	Renovação de Contrato n.º 202/2024 - Horas técnicas de manutenção visando atender adequações / alterações no portal da prefeitura, de acordo com solicitação formal, por parte dos respectivos fiscais do contrato.	Serviço
1117	32563	UN	Renovação do Contrato n.º 022/2022 - Contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para assinatura anual de ferramenta de pesquisa de standard Banco de Preços.	Serviço
1118	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 154/2022 - Prestação de serviço de assinatura do software Memorial 8.	Serviço
1119	29555	UN	Renovação do Contrato n.º 107/2023 - Prestação de serviço de assessoria técnica na formação do índice de Participação do Município no retorno do ICMS.	Serviço
1120	14305	UN	Renovação do Contrato n.º 064/2022 - Prestação de serviços de suporte técnico de manutenção - modalidade garantia legal e tecnológica nos módulos nota fiscal eletrônica e portal da transparência da prefeitura municipal.	Serviço
1121	28884	UN	Renovação do Contrato n.º 001/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A CONFEÇÃO DO NOVO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA.	Serviço
1122	33149	UN	Renovação do Contrato n.º 088/2024 - Prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria tributária, no âmbito administrativo, visando à recuperação e cobrança de tributos municipais (Taxas de Licença para Localização e FUNCionamento e Licenciamento Ambiental) devidos ao Município de Santo Antônio da Patrulha, pelas empresas de telefonia fixa e móvel.	Serviço
1123	33280	UN	Renovação do Contrato n.º 60.001/2024 (FAPS) - Consultoria atuarial junto ao Regime Próprio de Previdência Social, contendo a elaboração, por atuário habilitado, dos relatórios, avaliações, estudos e pareceres pertinentes, além de outros que porventura possam ser exigidos perante a Legislação Federal e/ou Municipal, atendendo ainda as obrigações do Programa de Certificação Institucional Pró Gestão - RPPS. - Consultoria atuarial permanente, que garanta a boa gestão do RPPS, em conformidade com as exigências da Lei Federal n.º 9.717/1998 e Portaria MTP n.º 1.467/2022.	Serviço
1124	34720	UN	Renovação do Contrato n.º 60001/2025 (FAPS) - Contratação de empresa especializada para assessoria jurídica previdenciária, para fins de análise, complementação e ou alteração de dispositivos da Lei Complementar Municipal n.º 142, de 16 de janeiro de 2024, que Dispõe sobre o Plano de Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores efetivos do Município de Santo Antônio da Patrulha - RS, e dá outras providências.	Serviço
1125	32851	UN	Renovação do Contrato n.º 139/2023 - Prestação de serviço de auditoria JUNTO ao FUNO Municipal de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS, em conformidade com o disposto no artigo 236 da Portaria/MTP n.º 1.467 de 02 de JUNho de 2022, visando renovar a Certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS.	Serviço
1126	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 228/2022 (FAPS) - Prestação de serviço de implantação, treinamento interpeçoal, locação de software, compreendendo módulo de Gestão Previdenciária e Prova de Vida, além de serviços de atendimento técnico, para fins de auxiliar e aperfeiçoar os trabalhos da Unidade Gestora do RPPS.	Serviço
1127	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 004/2022 - Prestação de serviços de Leiloeiro Oficial para realização de leilão público dos bens móveis inservíveis ao patrimônio deste Município (5% sobre cada bem arrematado a ser pago pelo arrematante).	Serviço
1128	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 009/2023 - Prestação de serviços jurídicos e acessórios consistentes nos atos preparatórios e na propositura de ações judiciais contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, visando recuperação dos valores relacionados aos royalties da ANP, por meio de Processo Administrativos e/ou judiciais, em conformidade com as descrições contidas no Termo de Referência e no Pedido de Compra 2022/2011.	Serviço
1129	30557	UN	Renovação do Contrato n.º 161/2023 - Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	Serviço
1130	32554	UN	Renovação do Contrato n.º 167/2023 - Contratação da empresa Thema Informática LTDA para a prestação de suporte técnico e manutenção de informática.	Serviço
1131	32916	UN	Renovação do Contrato n.º 028/2024 - Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic	Serviço
1132	32911	UN	Renovação do Contrato n.º 063/2024 - Contratação de empresa para atuar como Agente de Integração de Estágios, bem como na realização de Processo Seletivo para a seleção de estagiários.	Serviço

1133	32906	UN	Renovação do Contrato n.º 130/2024 - Contratação de empresa para efetuar o seguro predial da Prefeitura Municipal e prédio anexo.	Serviço
1134	10848	MÊS	Renovação do Contrato n.º 089/2024 - Contratação do Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos – IGAM, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoramento contábil, gestão e jurídico, com a disponibilização de informativos.	Serviço
1135	33565	UN	Renovação do Contrato n.º 154/2024 - Serviço de hospedagem com máquina virtual com acesso via FTP com as seguintes especificações: CPU 4 núcleos ou superior, Memória RAM 8GB ou superior, espaço para armazenamento de 120GB SSD ou superior, sistema operacional Linux, largura de banda de 100MB ou superior.	Serviço
1136	33316	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIX SEDAN - PLACA: JBP7B89	Serviço
1137	33317	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIX SEDAN - PLACA: JBP7B36	Serviço
1138	33318	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VOLARE V9L - PLACA: IYO6210	Serviço
1139	33319	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MONTANA LS - PLACA: IWZ9612	Serviço
1140	33320	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CELTA 4 PORTAS BRANCO - PLACA: IUU3251	Serviço
1141	33321	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: JUMPER M 33M - 23S - Placa: IRE3683	Serviço
1142	33322	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT PALIO WEEKEND W/K ATTRAC - PLACA: ITV5137	Serviço
1143	33323	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO EXP - 1016 VH - PLACA: IWA5613	Serviço
1144	33324	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO MASTER RAYTEC - PLACA: JAC7B35	Serviço
1145	33325	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G28	Serviço
1146	33326	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G24	Serviço
1147	33327	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G22	Serviço
1148	33328	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G12	Serviço
1149	33329	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G20	Serviço
1150	33330	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA RENAUT / MASTER BRANCA - PLACA: JBM4D71	Serviço
1151	33331	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA RENAUT / MASTER - PLACA: JBP5F74	Serviço
1152	33332	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JBR3J18	Serviço

1153	33333	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JBR3I50	Serviço
1154	33334	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO UNO EVOLUTION - PLACA: IWC7512	Serviço
1155	33335	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO PALIO WEEKEND HLX FLEX - PLACA: IMV3788	Serviço
1156	33336	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IYQ9010	Serviço
1157	33337	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO ONIBUS NEOBUS - PLACA: PBQ9E61	Serviço
1158	33338	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO FIAT SIENA - PLACA: JBD2E97	Serviço
1159	33339	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO SPIN 18L C/ 7 LUGARES - PLACA: JAE0H95	Serviço
1160	33340	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT PALIO WEEKEND - PLACA: IWB0J56	Serviço
1161	33341	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO ONIX SEDAN - PLACA: JBH6E49	Serviço
1162	33342	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW SAVEIRO - PLACA: IQV4H56	Serviço
1163	33343	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IZL9H92	Serviço
1164	33344	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IZL9H73	Serviço
1165	33345	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO FIAT LINEA - PLACA: ISH9358	Serviço
1166	33346	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO RENAUT - PLACA: IWA5G17	Serviço
1167	33347	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD FIESTA SEDAN - PLACA: ISU4A56	Serviço
1168	33348	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: UNO MILLE - PLACA: IOE9028	Serviço
1169	33349	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: PRI1761	Serviço
1170	33350	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: PRI1741	Serviço
1171	33351	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW AMAROK - PLACA: ITI4965	Serviço

1172	33352	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW PARATI - PLACA: IPR3945	Serviço
1173	33353	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW CAMINHÃO 13.180 - PLACA: GSW1B19	Serviço
1174	33354	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 LANDER - PLACA: ITM5737	Serviço
1175	33355	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT DUSTER OROCH - PLACA: JCK4E93	Serviço
1176	33356	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT DUSTER - PLACA: JAE6E98	Serviço
1177	33357	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 - PLACA: IGF0024	Serviço
1178	33358	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: HONDA CG TITAN 125 - PLACA: LYV7433	Serviço
1179	33359	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FURGÃO EXPERT CARGO - PLACA: JBY3C15	Serviço
1180	33360	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROSCAVALDEIRA XCMG	Serviço
1181	33361	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROSCAVALDEIRA MULLER - PLACA: JCJ7D31	Serviço
1182	33362	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 - PLACA: JBF5A83	Serviço
1183	33363	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR JOHN DEERE MODELO 6100J	Serviço
1184	33364	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR JOHN DEERE MODELO 6100J	Serviço
1185	33365	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75	Serviço
1186	33366	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75	Serviço
1187	33367	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275	Serviço
1188	33368	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR MAHINDRA MODELO 60754WD	Serviço
1189	33369	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 1617 - PLACA: IKB0462	Serviço
1190	33370	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IRZ5702	Serviço

1191	33371	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VOLKSVAGEN SAVEIRO - PLACA: IKC6787	Serviço
1192	33372	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIBUS AGRALE NEOBUS THUNER - PLACA: ILG4087	Serviço
1193	33373	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 2629 6x4 - PLACA: IXU3D94	Serviço
1194	33374	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 2629 6X4 - PLACA: IXU3388	Serviço
1195	33375	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: IVECO VERTIS 90 V18 - PLACA: IXC4301	Serviço
1196	33376	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MERCEDES BENS ATRON 2629 - PLACA: IVK8498	Serviço
1197	33377	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 180 4x2 - PLACA: IOG4673	Serviço
1198	33378	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV3460	Serviço
1199	33379	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV4656	Serviço
1200	33380	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV3307	Serviço
1201	33381	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 24 250 6x2 - PLACA: GSW1120	Serviço
1202	33382	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 24 250 6x2 - PLACA: IOG4694	Serviço
1203	33383	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 6000D - PLACA: IRO8G82	Serviço
1204	33384	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 6000D - PLACA: IQQ9634	Serviço
1205	33385	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 8700 - PLACA: ITQ0884	Serviço
1206	33386	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 19320 6X2 - PLACA: IOG4687	Serviço
1207	33387	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225	Serviço
1208	33388	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225	Serviço
1209	33389	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA IIUGONG - PLACA: ZEL9E22	Serviço

1210	33390	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MINICARREGADEIRA SEMAX SX60	Serviço
1211	33391	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT 140G	Serviço
1212	33392	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA CASE 845B	Serviço
1213	33393	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND170B - PLACA: ITN1582	Serviço
1214	33394	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA VOLVO G710	Serviço
1215	33395	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PLACA: ITO6554	Serviço
1216	33396	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PLACA: ITO6566	Serviço
1217	33397	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406	Serviço
1218	33398	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 ADV	Serviço
1219	33399	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B	Serviço
1220	33400	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR - PLACA: IXZ0293	Serviço
1221	33401	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ROLOCOMPACTADOR DYNAPAC CA150 - PLACA: IOG6454	Serviço
1222	33402	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR LS PLUS 80R	Serviço
1223	33403	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51 EX22	Serviço
1224	33404	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET CELTA - PLACA: IRC6782	Serviço
1225	33405	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IPL7554	Serviço
1226	33406	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT SIENA - PLACA: INE6166	Serviço
1227	33407	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT CLIO - PLACA: IWA5626	Serviço
1228	33408	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN GOL - PLACA: IOU7554	Serviço

1229	33409	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN GOL - PLACA: JBJ9C02	Serviço
1230	33418	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOR CASA/C - PLACA: OPF6362	Serviço
1231	33419	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRAILLER - PLACA: OPF6370	Serviço
1232	33420	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: QQ LOOK - PLACA: IYE8118	Serviço
1233	33421	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FOR CARGO 2629 6X4 - PLACA: IXU3E03	Serviço
1234	33422	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO EXPERT 1016HV - PLACA: IWA5604	Serviço
1235	33423	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IRZ5722	Serviço
1236	33424	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: IQK0377	Serviço
1237	33425	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN SAVEIRO - PLACA: IYD7005	Serviço
1238	33426	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN AMAROK - PLACA: IWP3562	Serviço
1239	33427	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN KOMBI - PLACA: IQU6749	Serviço
1240	33705	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - Instalação de sistema de rastreamento veicular para os veículos pertencentes à frota mUNicipal, lotados na Secretaria da Administração e Finanças – SEMAF, Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social – SMTDS, Secretaria da Saúde – SEMSA, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente – SEMAM e na Secretaria das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT.	Serviço
1241	32923	UN	Renovação do Contrato n.º 204/2024 - Contratação de empresa especializada para desinsetização de pragas em Prédio Público Municipal.	Serviço
1242	2078	UN	Renovação do Contrato n.º 183/2024 - JUNTA MÉDICA (COMPOSTA POR DOIS MÉDICOS DO TRABALHO) PARA READAPTAÇÃO/DELIMITAÇÃO DE FUNÇÃO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.	Serviço
1243	33907	HORA	Renovação do Contrato n.º 008/2025 - Prestação de serviço de horas técnicas/assessoria operacional pela empresa Thema Informática Ltda., para a execução de serviços que não estão previstos no Suporte Técnico de Manutenção de Sistemas integrado de FOLHA DE PAGAMENTO/RH, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE TRIBUTÁRIO E ARRECADAÇÃO, CONTROLE DE PROCESSOS, CONTROLE PATRIMONIAL, COMPRA E LICITAÇÕES, E-GOVERNO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Serviço
1244	28582	MÊS	Renovação do Contrato n.º 054/2025 - Contratação de uma empresa para prestação de serviço técnico e especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para implantação e execução dos serviços de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, quais sejam: emitir Programa de Prevenção de Riscos Ambientais com dosimetria; emitir Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; emitir Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho com ART inclusa e emitir Laudo Pericial sobre Atividades Insalubres e Perigosas com ART inclusa. - além de atividades complementares citadas no Termo de Referência.	Serviço
1245	34321	UN	Renovação do Contrato n.º 057/2025 - Licença para instalação do software de acesso remoto, pelo período de 12 meses, conforme descrição: SOFTWARE TEAMVIEWER – CORPORATE; Versão 15 ou superior; 30 usuários licenciados; 03 conexões simultâneas; 500 dispositivos gerenciados; Dispositivos ilimitados para se conectar a partir de terminais ilimitados 15 sessões simultâneas (em guias) por ligação simultânea; Relatórios de conexão de saúde; Relatórios de conexão de chegada; Implantação em massa. - MARCA:CORPORATE TEAM VIEWER.	Serviço

1246	34388	UN	Renovação do Contrato n.º 60000/2025 (FAPS) - Contratação de prestação de serviços de assessoria técnica habilitada especializada em investimentos, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no Conselho Regional de Economia (CORECON), estando em conformidade com as normas e princípios da Resolução CMN nº 4.963/21 e da Portaria MTP nº 1.467/22 e suas respectivas alterações, com fornecimento de software de gerenciamento de carteira para controle e monitoramento dos investimentos, a fim de atender as necessidades do RPPS.	Serviço
1247	32903	UN	Renovação de Contratos - Posto de Trabalho de 08 (oito) horas, junto à empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações de Prédios Públicos Municipais.	Serviço
1248	33908	MÊS	Renovação do Contrato n.º 062/2025 - Prestação de serviços técnicos profissionais especializados a serem realizados pela empresa PAUSE & PERIN - ADVOGADOS para consultoria técnica nas áreas que abrangem o direito público, constitucional, administrativo, trabalhista, tributário, processual, orçamentário, econômico e financeiro.	Serviço
1249	2597	CM/C	Prestação de serviço de publicação Legal em Jornal - Centímetro/Coluna, de editais diversos, notificações e intimações oficiais do Município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1250	32462	UN	Leilão de bens inservíveis do erário municipal	Serviço
1251	33894	UN	Prestação de serviço para conserto e manutenção nos equipamentos telefônicos e redes telefônicas.	Serviço
1252	35032	UN	Serviço de manutenção, compilação, atualização e publicação de leis, decretos e outros instrumentos de regulamentação no site do Município, em vigor e revogadas, para acesso via Rede Mundial de Computadores.	Serviço
1253	32797	UN	Camisa manga longa modelo combate do uniforme especial de Bombeiro Mirim Operacional Combatente 11º OC: tecido e cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material
1254	32798	UN	Calça modelo combate (Masculino e Feminino), do uniforme especial de Bombeiro Militar Operacional: Tecido e Cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material
1255	32799	UN	Identificação do uniforme especial de bombeiro militar operacional (Sutache), com as características técnicas do tecido e características da cor de fUNo idênticas as da gandola e calça na cor Azul Marinho Pantone 194010, em formato retangular e o tecido conforme especificação, medindo 13 cm de largura por 2,5 cm de altura, conforme a Portaria nº 01/CBMRS/2021 – DOE nº 19 de 27Jan21.	Material
1256	32801	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, tamanho de 7 cm de largura x 5 cm de altura, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), velcro macho na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado interno, para fixação no uniforme.	Material
1257	32802	UN	Brasão Bombeiros (Brasão de Armas), com diâmetro de 7 cm, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), com velcro na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado oposto (atrás) para fixação no uniforme.	Material
1258	32804	UN	Camiseta gola olímpica, cor vermelho 18.1763 TPX e a escrita em amarelo 13.0758 TPX, confeccionada em poliviscose (65% poliéster e 35% viscose), de primeira qualidade, antipilling, de corte reto, gola olímpica, contendo ribana.	Material
1259	32805	UN	Boné com pala na cor azul marinho Pantone 19-4010; 11, formado de pala de cantos arredondados com 0,7 mm de espessura e revestida com o mesmo tecido, de dimensões 18 x 7 mm, copa (topo, lateral e fita) com tecidos UNidos entre si e margem de costura de 8 mm e pespontados, também, com máquina de agulha ponto fixo a 1 mm da borda, sendo totalmente forrada, com a fita construída no mesmo tecido do boné, com 30 mm de largura, disposta ao redor da copa na parte externa, carneira retangular, confeccionada em tecido 100% poliamida, na cor azul marinho Pantone 19-4010, de 30 mm de largura, 1 mm de espessura, comprimento variável conforme o tamanho da circUNferência das numerações, com ajuste de tamanho em elástico e forro.	Material
1260	32806	UN	Calçado (borzeguim) tipo botina sem cadarço, cabedal 100% confeccionado em vaqueta flor estampa poro, hidrofugada e com acabamento à base de laca de PU, forração total, dublada com membrana impermeável e respirável, palmilha de fibras não metálicas, resistente a perfuros, fixada no cabedal pelo sistema montado, solado de poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal (sistema composto de material 100% virgem e não utilização de insertos no salto), sobre palmilha termo conformada perfurada dupla com tecido de tratamento antibacteriano, com forma alta, larga e com suplemento de calce no comprimento, proporcionando conforto e bom calce de acordo com as normas, escala francesa do tamanho 25 ao 42, cabedal costurado com linha externa número 40 (melhor acabamento e maior resistência), indicado para campos de uso C0 (sem biqueira de aço) e C3 (ambientes úmidos).	Material
1261	26756	UN	Manta Térmica Aluminizada 2,10x1,40m- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
1262	26786	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. G (86cmx10cm) - Verde	Material
1263	26787	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. M (63cmx09cm) - Laranja	Material
1264	26788	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. P (53cmx08cm) - Azul	Material
1265	31171	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. GG (103cmx12cm)- Amarela	Material
1266	31172	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. PP (30cmx8,5cm)- Lílãs	Material

1267	32668	UN	Maca rígida: prancha adulto longa em polímero de polietileno (plástico), com dimensões aproximadas 185 x 46 cm, capacidade de carga até 200 kg, com mínimo de 12 furos para pega, dispostos ao longo das bordas, dotada de conjUNto de cintos para fixação, modelo "aranha". O conjUNto deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de no mínimo 1,10 m de comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamanho ideal para a vítima. Deverá possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15 cm. Todo o conjUNto deverá possuir costuras resistentes e suportar um esforço de tração de no mínimo 500 Kg. O sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro da mesma largura do tirante. A parte superior do tirante principal deverá possuir um sistema de fixação em "V" para sustentar a vítima presa a partir de seus ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração da viatura, medindo aproximadamente 160 cm de comprimento x 5 cm de largura cada, fivelas em plástico resistente, costura de segurança (tipo x). Translúcida a raio X, ressonância magnética, tomógrafo ou outros aparelhos de obtenção de imagem, não conduza eletricidade. Possibilita o resgate em qualquer terreno, podendo ser içada no vertical ou horizontal. Registro no Ministério de Saúde/ANVISA e certificado de garantia.	Material
1268	29022	UN	Imobilizador de cabeça impermeável (head block) para uso em conjUNto da maca rígida de resgate e colar cervical de resgate; confeccionado em ABS, resistente a impactos; anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem; produzido em material totalmente impermeável e lavável; composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo. Utilizado para imobilizar a cabeça da vítima. Confeccionado em espuma vinil emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para a testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha de 40 x 25cm; Laterais fixadas na base de 25x16x0,9cm. Orifício auricular para verificar presença de sangramento, 80mm. Deve conter registro na ANVISA.	Material
1269	18152	UN	Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arredondada mínimo de 19cm	Material
1270	34774	UN	Monitor Multiparâmetros: Para monitoramento clínico em adultos, pediatras e recém-nascidos. O monitor, alimentado por 100-240V. Dispositivo pode monitorar parâmetros como ECG, RESP, NIBP, SpO2 e TEMP de canal duplo. Integra o módulo de medição de parâmetros, display e gravador em um dispositivo para formar um equipamento compacto e portátil. LCD colorido TFT de 12,1 " Design sem ventilador, silencioso, economizador de energia. Monitor completo para adulto, pediátrico e neonatal. Com interface padrão, gráfico de oxigênio, gráfico de tendência, interface de caracteres grandes e vista da cama, conveniente para observar. Finalize todas as operações com as teclas e botões. Exibir forma de onda de ECG Adote a tecnologia digital de SpO2 Reveja 71 eventos de alarme de todos os parâmetros e 60 eventos de alarme de arritmia. Impressora que imprime gráfico de tendência e sinais.	Material
1271	34775	UN	Cadeira dobrável com rodas: Cadeira foi projetada para facilitar o resgate em áreas difícil acesso como escada, corredores, elevadores etc; Constituída em duro alumínio; Possui sistema de fácil abertura e fechamento na armação de sua estrutura; Revestida em nylon eletronicamente; Pegador dianteiro fixo e pegador traseiro móvel em alumínio revestido em borracha antiaderente; Chapa de apoio móvel para os pés em alumínio xadrez; Cintos metálico automotivos altamente resistentes; Rodízios dianteiro giratórios S/ Freio de 3" (76 mm); Rodas traseira S/ Freio de 5" (127 mm); Capacidade máxima do paciente de até 130 kg; Possui sistema de travamento na ambulância utilizando o mesmo dispositivo das Macas; Acompanha Dispositivo de Trava e todos fixadores necessários para instalação na ambulância. Deve ter registro na ANVISA.	Material
1272	34776	UN	Prancha Scoop De Resgate Tipo Colher: Prancha coletora tipo scoop/colher/tesoura em alumínio 2 pratos para resgate de emergência; Feita de liga de alumínio de alta resistência;- Acompanha 2 alças de pacientes;- Comprimento ajustável de acordo com a altura do paciente, fácil de bloquear e desbloquear;- Suporta no mínimo até 160kg- Dimensões médias: 214x42x7 cm Peso médio: 7,5 Kg	Material
1273	34777	UN	Maca Tática Padiola de Resgate: Suportar no mínimo 150kg, Tamanho mínimo: Largura: 80cm Comprimento: 1,80m, possuir no mínimo 12 alças para transporte	Material
1274	34778	UN	Torniquete Homologado pela Anvisa: Especificações Técnicas: Materiais de Fabricação: Fitas de poliéster de alta tenacidade, barra de torção de alumínio com proteção anodizada, clipe de retenção e passador em polímero de alta resistência, placa de estabilização em polímero, fita com ganchos e argolas em nylon. Dimensões aproximadas: 155x50x40mm Peso médio: 90g	Material
1275	34873	UN	Jogo de Cinto para Prancha Longa e Curta: Os Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças, produzidos em nylon resistente, que garante segurança durante toda a remoção, acessório indispensável para o seu kit de resgate. Informações adicionais: - Conjunto com 3 peças; - Ideal para o processo de imobilização; - Produzido em nylon resistente; - Espessura: 2 mm; - Comprimento: 1,54 m; - Largura: 5 cm	Material
1276	32005	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Glorinha Municipal Sogil	Serviço
1277	32004	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Gravataí Municipal Sogil	Serviço
1278	32006	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Trensurb Unitária B01	Serviço
1279	33129	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Glorinha Estendido Sogil.	Serviço
1280	33165	UN	Passagem Tarifa Urbana (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terezinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaú, Lomba da Páscoa, Veloso) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
1281	33166	UN	Passagem Tarifa Rural Curta (Sede/Morro Pulpito, Carvalho, Cancela Preta, Aldeia Velha, Guarda Velha, Herval, Palmeira do Sertão, Cartucho, Estrada Eduardo Ferrugem Maciel entre a BR290 Até os Boeiras (Realengo), RS 030 após os Bombeiros até a Agasa (Portão I, Portão II, Lagoa e Ilha)) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço

1282	33167	UN	Passagem Tarifa Rural Longa (Sede/Ribeirão de Baixo, Ribeirão Meio, Ribeirão de Cima, Alto Ribeirão, Monte Negro, Rincão do Capim, Morro Grande) – Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
1283	31956	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Quebrada Caraá.	Serviço
1284	31957	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Vila Nova Caraá.	Serviço
1285	31958	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Morro Agudo Caraá.	Serviço
1286	31955	UN	Passagens Vale-Transporte SAP Centro / Caraá.	Serviço
1287	31953	UN	Passagens Vale-Transporte OSÓRIO / CAPÃO DA CANOA.	Serviço
1288	32008	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Passo do Sabiá, Vila Palmeira, Manoel Cantídio, Bento Gentil, Adão Mosseno e Imbiruçu.	Serviço
1289	32007	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Alcides Medeiros, Acácio, Miraguaia, Esquina do Paulo, Zeca Inácio, Lomba do Campo I, Lomba do Campo, Lomba da Serraria, Roça Grande, Mineiro e Fim da Linha.	Serviço
1290	32009	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Monjolo.	Serviço
1291	32010	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Evaristo.	Serviço
1292	8259	UN	Passagens Sede/ Cantagalo (Até a divisa com o Município de Riozinho)	Serviço
1293	5970	UN	Passagens Sede/Esquina dos Morros	Serviço
1294	5967	UN	Passagens Sede/Chicologmã	Serviço
1295	6015	UN	Passagens Sede/Barrocadas	Serviço
1296	33169	UN	Passagem tarifa Rural Curta (Sede/Arroio da Madeira, Morro Pulpito noturno, Arroio do Carvalho noturno, Cartucho noturno, RS 030 após os bombeiros até a Agasa noturno (Portão I, Portão II, Lagoa e Ilha)) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
1297	33170	UN	Passagem tarifa rural longa (Sede/Serraria Velha, Taquaral) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
1298	32894	UN	BIOMETRIAS ADMISSIONAIS (CARGOS EM COMISSÃO, CLTS, CONTRATOS TEMPORÁRIOS, ESTAGIÁRIOS, AGENTES POLÍTICOS E CONCURSADOS)	Serviço
1299	13204	UN	PERICIA MEDICA com médico do trabalho, em virtude de atestados com CID diversos, superiores a 15 dias.	Serviço
1300	32918	UN	Serviço de entrega de Boleto de Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo Rural em 06 (seis) distritos do interior do MUNicípio.	Serviço
1301	33127	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de meios eletrônicos de pagamento e quitação de guias de arrecadação mUNicipal com uso de cartões de crédito e débito.	Serviço
1302	11915	SERVIÇO	Pasta para bloco de produtor rural, em nylon, na cor azul, modelo sem alça, medindo 25cm x 29cm, com zíper e com 01 (uma) impressão.	Material
1303	29791	UN	Separador para bloco de produtor rural em PCTV, medindo 18cm x 22cm e com 01 (uma) impressão.	Material
1304	31143	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W40, para motores, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1305	31144	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W50, para motores, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1306	32696	CM/COL	Publicação legal em jornal diário de grande circulação, tanto local quanto estadual, em meio físico e/ou eletrônico.	Serviço
1307	28642	UN	Pasta suspensa com lombo de plástico de 5cm, com haste metálica, material cartão Kraft.	Material
1308	26188	UN	Envelope timbrado 11,5cm x 23cm.	Material
1309	33906	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados a realização de pintura interna e externa do prédio principal da Prefeitura Municipal.	Serviço
1310	33904	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados a execução de projeto da rampa de acesso da porta principal da Prefeitura Municipal.	Obras e Serviços de Engenharia
1311	34182	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de reforma da sala de atendimento psicológico da SEMAF, para melhorias na condição de isolamento acústico.	Obras e Serviços de Engenharia
1312	33909	MÊS	Prestação de serviço de manutenção, compilação, atualização e publicação de atos normativos e regulamentações no site do Município, em vigor e revogados.	Serviço
1313	26768	UN	Bateria de dióxido de lítio manganês Photo Flash 123 compatível com o equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010.	Material
1314	33895	UN	Bancada em "L" sob medida para armazenar documentos na sala do FAPS.	Material
1315	34320	UN	Contratação de empresa para realização de Concurso Público	Serviço
1316	34324	UN	Prestação de serviços de manutenção corretiva do elevador do prédio principal da Prefeitura.	Serviço
1317	27350	UN	SEDEX 0 A 300g LOCAL L4	Serviço
1318	27351	UN	SEDEX 0 A 300g Estadual Divisa E3	Serviço
1319	27352	UN	SEDEX 0 a 300g PR, SC, SP II	Serviço
1320	27353	UN	Protocolo Integrado LOCAL	Serviço
1321	27354	UN	Protocolo Integrado Estadual/Divisa	Serviço
1322	27355	UN	Protocolo Integrado PR, SC, SP	Serviço
1323	27356	UN	Carta Comercial a Faturar até 20g	Serviço
1324	27357	UN	Carta Comercial a Faturar até 20g Registrada	Serviço
1325	27358	UN	Carta Comercial a Faturar até 20g Registrada + AR	Serviço

1326	27359	UN	Carta Comercial a Faturar de 20 a 50g Registrada + AR	Serviço
1327	27360	UN	Registro Nacional a Faturar Nacional	Serviço
1328	35075	UN	Manutenções corretivas e/ou corretivas continuadas do elevador de passageiros no prédio sede PMSAP	Serviço
1329	35076	UN	Limpeza de placas soleres instaladas no prédio sede da PMSAP	Serviço
1330	35558	UN	Limpeza de placas solares instaladas no prédio anexo ao prédio sede da PMSAP	Serviço
1331	35077	UN	Limpeza de reservatórios de água (5.000l) do prédio sede da PMSAP	Serviço
1332	35078	UN	Limpeza de reservatórios (1.000l) de água do prédio sede da PMSAP	Serviço
1333	35079	UN	Manejo/Expurgo de morcegos e limpeza e desinfecção do forro do prédio sede da PMSAP	Serviço
1334	35080	UN	Extensor HDMI Cat5e/Cat6 até 60 metros Full HD 3D	Material
1335	35081	UN	Refletor holofote de LED RGB colorido 50W - 400 LUMES	Material
1336	31977	UN	Troféu em ABS medindo entre 140 cm e 150 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de altura, com estatueta dourada, medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada com detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1337	31981	UN	Troféu em ABS medindo entre 120 cm e 130 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de altura, com estatueta dourada medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1338	31983	UN	Troféu em ABS medindo entre 110 cm e 120 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1339	31985	UN	Troféu em ABS medindo entre 100 cm e 110 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1340	31987	UN	Troféu em ABS medindo entre 90 cm e 80 cm de altura C/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourado detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1341	31989	UN	Troféu em ABS medindo entre 70 cm e 60 cm de altura C/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a35 de diâmetro 35 cm de altura troféu dourado, estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm. Troféu dourado detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1342	31990	UN	Troféu para goleiro, goleador e destaque Troféus em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador dourado e base em ABS de 13x13cm, , com adesivo vinílico personalizado	Material
1343	31992	UN	Troféu para goleiro, goleador e destaque, fabricado em ABS, com 45 cm de altura, com bola dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado	Material
1344	31993	UN	Troféu em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de goleiro dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1345	31994	UN	Medalha dourada, com 08 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1346	31995	UN	Medalha prateada, com 08 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Material
1347	31996	UN	Medalha dourada, com 07 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1348	31997	UN	Medalha prateada, com 07 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1349	31998	UN	Medalha dourada, com 06 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1350	31999	UN	Medalha prateada, com 06 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado."	Material
1351	32000	UN	Troféus em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador de vôlei dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1352	32002	UN	Troféu/Placa em vidro ou acrílico cristal 04 mm, com 17,6 cm de altura, estatueta de raquete, base em ABS de 12x12cm contendo 04 batentes de silicone na face interior, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1353	32003	UN	Troféu/Placas em vidro ou acrílico cristal 04 mm, medindo 20x15cm, com base em madeira ou ABS medindo 15x10cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1354	33575	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (FORÇA LIVRE) – Os jogos serão realizados no estádio de cada equipe mandante da partida ou estádio alugado, desde que devidamente vistoriado e aprovado pelo departamento de Esportes. Necessidade por serviço: 01 árbitro, 02 assistentes e 1 mesário/quarto árbitro, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço
1355	33576	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FIRMAS) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial	Serviço

1356	33577	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco, no período noturno. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço
1357	33578	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (CATEGORIA DE BASE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial, em categorias dos 10 aos 17 anos de idade.	Serviço
1358	33579	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE (ADULTO) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial	Serviço
1359	33580	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE (CATEGORIA DE BASE) – Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial	Serviço
1360	33581	UN	TORNEIO DE BEACH TÊNIS - Os jogos serão realizados em qualquer praça esportiva disponibilizada pelo município, em forma de torneio, sendo necessário: 01 trio de árbitros em caráter de revezamento.	Serviço
1361	33582	UN	DIÁRIAS PARA ARBITRAGEM DE TORNEIO DE XADREZ - Os jogos serão realizados junto às festividades da FENACAN, com estimativa de participação de 150 enxadristas.	Serviço
1362	33583	UN	DIÁRIAS PARA ARBITRAGEM DE TORNEIO DE XADREZ - Os jogos serão realizados junto às festividades da FENACAN, com estimativa de participação de 150 enxadristas.	Serviço
1363	31848	UN	Bloco de partida para atletismo fabricado em alumínio com apoios revestidos de borracha, possui 16 ajustes de distância e 4 ajustes de inclinação, acompanha 3 pinos removíveis para fixação em pista e uma chave do tipo L para ajustes, para os pés acompanham 12 pregos removíveis. Pode ser utilizado em qualquer tipo de pista, indicado para competição. Produzido conforme as regras da IAAF.	Material
1364	31850	UN	Bola Peso para Arremesso 02 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNido Peças com Excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1365	31851	UN	Bola Peso Arremesso 03 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNido Peças com excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1366	31852	UN	Bola Peso Para Arremesso 04 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNido Peças com excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1367	31853	UN	Dardo de atletismo para lançamento 500 g. Indicado para atletas iniciantes. Possui dimensões oficiais, com exceção da ponteira de aço (ligeiramente mais curta). Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Modelo escolar, ideal para atletas iniciantes. Boa resistência para treinamentos.	Material
1368	31854	UN	Dardo de duralumínio/aço 600g modelo competição. Fabricado com o melhor e mais alto padrão este modelo proporciona o melhor em precisão e fluabilidade em seus lançamentos. Fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira em aço proporcionam melhor durabilidade do produto, pintura a pó e empUNhadura em algodão e elastano. Certificado pela IAAF o implemento pode ser usado em treinamentos e competições oficiais.	Material
1369	31855	UN	Dardo de duralumínio/aço 700g modelo competição. Fabricado com o melhor e mais alto padrão este modelo proporciona o melhor em precisão e fluabilidade em seus lançamentos. Fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira em aço proporcionam melhor durabilidade do produto, pintura a pó e empUNhadura em algodão e elastano. Certificado pela IAAF o implemento pode ser usado em treinamentos e competições oficiais.	Material
1370	31856	UN	Disco para Lançamento de Disco de Atletismo com o selo Powered by CBA. Oficial construído em aço e ABS pesando 0,75 kg e com 65% de peso nas bordas. Indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Disco desenvolvido para lançadores iniciantes, possui também superfície áspera que melhora o Grip. Por ter 65% de peso na borda, auxilia o atleta a alcançar maiores rotações nos lançamentos, gerando maiores distâncias. De acordo com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1371	31857	UN	Disco para Lançamento de Disco de Atletismo com o selo Powered by CBA. Oficial construído em aço e ABS pesando 1,00 kg e com 65% de peso nas bordas. Indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Disco desenvolvido para lançadores iniciantes, possui também superfície áspera que melhora o Grip. Por ter 65% de peso na borda, auxilia o atleta a alcançar maiores rotações nos lançamentos, gerando maiores distâncias. De acordo com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1372	31858	UN	Fita demarcação de quadra de vôlei de praia no tamanho 9X18 em polipropileno com fixadores de ferro galvanizado.	Material

1373	31859	PAR	Par Caneleira com peso de 1kg Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdomens, glúteos, panturrilhas e braços. Principais Benefícios: Fortalecimento muscular Material: Nylon Reforçado Dimensões: 40 x 11 x 3 cm.	Material
1374	31860	PAR	Par Caneleira com peso de 500g Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdomens, glúteos, panturrilhas e braços. Principais Benefícios: Fortalecimento muscular Material: Nylon Reforçado Dimensões: 40 x 11 x 3 cm.	Material
1375	34056	UN	Aparelho para exercício abdominal individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16mm x 30mm x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura eletrostática, solda, com disposição de fixação jUNto ao solo. Medidas aproximadas: 520mm x 1670mm x 900mm.	Material
1376	32053	UN	Fórum/Conferência da Cultura	Serviço
1377	34058	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural.	Serviço
1378	34059	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (maio)	Serviço
1379	34060	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (junho)	Serviço
1380	34061	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (julho)	Serviço
1381	34062	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (agosto)	Serviço
1382	34063	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (setembro)	Serviço
1383	34064	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (outubro)	Serviço
1384	34065	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (novembro)	Serviço
1385	34066	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (dezembro)	Serviço
1386	34067	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (abril)	Serviço
1387	34068	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (maio)	Serviço
1388	34069	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (junho)	Serviço
1389	34070	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (julho)	Serviço
1390	34071	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (agosto)	Serviço
1391	26497	UN	Contratação da empresa Samuel Costa dos Santos - CNPJ 13196320/0001-00, para produção e apresentação do Festival do Acordeon, da cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
1392	34076	UN	Contratação da Empresa para Produção e apresentação artística de Banda no Especial dia do Rock.	Serviço
1393	30521	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de espetáculo natalino, no Natal dos Sonhos.	Serviço
1394	32054	UN	Contratação de produtora para realização das Cavalhadas	Serviço
1395	15013	UN	Editoração, diagramação e impressão de livro anais do Raizinha - 500 UNIDADES	Serviço
1396	32064	UN	Apoio para oficinas e palestras para evento Raizinha	Serviço
1397	32060	UN	Apoio ao Campeonato Municipal de Laço	Serviço
1398	32062	UN	Aquisição, instalação e manutenção de placas de sinalização turísticas	Serviço
1399	32219	UN	Apoio a realização do Rodeio Crioulo Nacional	Serviço
1400	32504	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 08 câmeras externas e 02 sensores de alarme nas dependências do Ginásio Caetano Tedesco.	Serviço
1401	31942	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61-1ZS FULL, com saída de sirene com 1 NVR e com 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG na área onde estão localizada a Gruta;	Serviço
1402	32498	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene com 1 NVR e 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações da Fonte Imperial.	Serviço
1403	32500	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene, 1 NVR e 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações da Escadaria/ Oratório Santo Antônio.	Serviço
1404	32502	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 03 câmeras analíticas DS-2 CD 36 25 61-1ZS FULL, com saída de sirene, 1 NVR , 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações dos Caminhos da Fé.	Serviço
1405	32503	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 06 câmeras externas e sensores de alarme nas dependências do Espaço Qorpo Santo.	Serviço
1406	34077	UN	Serviço de ronda de Segurança em período noturno junto a praça Nossa Senhora da Boa Viagem	Serviço
1407	34078	UN	Serviço de ronda de Segurança em período diurno junto a praça Nossa Senhora da Boa Viagem.	Serviço
1408	34079	UN	Serviço de vigilância não armada aos finais de semana, jornada de trabalho 12/36 (dia) aos finais de semana, das 06h às 18h, para o CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) - (01 posto de trabalho, composto por 02 vigias)	Serviço
1409	34080	UN	Serviço de vigilância não armada de domingo a domingo, jornada de trabalho 12/36 (noite), das 18h às 06h, para o CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) - (01 posto de trabalho, composto por 02 vigias)	Serviço

1410	32078	UN	Profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico para revitalização das Travessas históricas XV de novembro e 07 de setembro.	Serviço
1411	32080	UN	Contratação de profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico de restauro da Fonte Imperial	Serviço
1412	34081	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de show Nacional na Fenacan	Serviço
1413	35559	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de show Nacional na Fenacan - 2	Serviço
1414	34082	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 2	Serviço
1415	32087	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 3	Serviço
1416	32088	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 4	Serviço
1417	32089	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 5	Serviço
1418	32090	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 6	Serviço
1419	32091	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 7	Serviço
1420	32218	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 8	Serviço
1421	33050	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 9	Serviço
1422	33051	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 10	Serviço
1423	32094	UN	Divulgação em rádio para a Fenacan	Serviço
1424	32095	UN	Divulgação em Jornal para a Fenacan	Serviço
1425	32096	UN	Locação de Gerador de energia para a Fenacan	Serviço
1426	34130	UN	Contratação de empresa para realização de decoração para a FENACAN	Serviço
1427	32043	UN	Serviços de limpeza para a Fenacan	Serviço
1428	32044	UN	Prestação de serviços para PPCI com fornecimento de material para a Fenacan	Serviço
1429	32045	UN	Locação de mesas e cadeiras para a Fenacan	Serviço
1430	32046	UN	Prestação de serviços de 40 diárias para bombeiros civil para a Fenacan	Serviço
1431	32047	UN	Seguro total para o evento Municipal Fenacan	Serviço
1432	32854	UN	Contratação de banda para apresentação artística na Festa Municipal da Banana.	Serviço
1433	32870	UN	Contratação de empresa para produção Cultural e apresentação de projeto executivo, e captação de recursos para o 3º Santo Antônio em Festa.	Serviço
1434	33054	UN	Contratação de palestrantes para o Fórum do Turismo	Serviço
1435	33126	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação Artística na Páscoa	Serviço
1436	33163	UN	Contratação de empresa para a construção do Monumento ao Peregrino	Obras e Serviço de Engenharia
1437	33162	UN	Contratação de empresa para reforma do alambrado da quadra de Esportes do Menino Deus.	Obras e Serviço de Engenharia
1438	33187	UN	Serviço de revisão e manutenção em transformador 225Kva CI 25kv 380/220, contemplando: Abertura; Limpeza; Reaperto da Parte Ativa; Substituição das Juntas de vedação das tampas e das buchas de At e Bt; Secagem do núcleo em estufa; Estanhagem dos terminais At e Bt; Lavagem no Núcleo e tanque; Montagem do conjUNto núcleo-bobina no tanque; Troca de carga completa de óleo; Pintura; Ensaio de rotina.	Serviço
1439	31382	UN	Placa de Inauguração da Obra - Placa em aço n.º 18, escovado, nas dimensões 50x70cm (base + altura), fixação com 04 parafusos nos cantos da placa e aplicação de impressão serigráfica.	Serviço
1440	33281	UN	Serviço de locação de Palco, medindo 6,00m de largura x 4,00m de profundidade, com altura entre 1,00m e 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço
1441	33282	UN	Serviço de locação de Palco, medindo 8,00m de largura x 6,00m de profundidade, com altura entre 1,00m e 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço
1442	33892	UN	Locação de painel de LED P5, para utilização ao ar livre, medindo 4m x 2m, montado em estrutura de alumínio Q-30, com instalação, montagem/desmontagem, todo material necessário para sua operação, com técnico operador.	Serviço
1443	33308	UN	Realização de serviços hidráulicos, incluindo identificação e reparos de vazamentos.	Serviço
1444	33489	UN	Hidratador, equipado com módulo de água gelada, água quente, água para "pet's"	Serviço
1445	33486	UN	Contratação da Empresa Bruno Barcelos da Silva, para produção e apresentação do espetáculo de Leitura Dramática Palavras Vivas.	Serviço
1446	33506	UN	Contratação da empresa Antônio Nunes dos Santos para Produção e apresentação artística do artista Tony da Viola para o Festival Viola e Voz.	Serviço
1447	33552	UN	Locação de pirâmide medindo 10m de largura x 10m de profundidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas, estrutura metálica, fechamento nos 4 lados e assoalho em madeira	Serviço
1448	33553	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 3m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados e abertura na parte frontal e testeira, instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1449	34088	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 4m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, vidros e porta na parte frontal, testeira, forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1450	34089	UN	Locação e montagem de estande medindo 8m de largura x 3m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira, instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1451	34090	UN	Locação e montagem de estande medindo 5m de largura x 4m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, porta na parte frontal, testeira forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1452	34091	UN	Locação e montagem de estande medindo 5m de largura x 5m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço

1453	34092	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 5m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira, instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1454	34094	UN	Locação e montagem de estande camarim, medindo 3m de largura x 4m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, porta na parte frontal, testeira, forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1455	34096	UN	Locação e montagem de Passarela, medindo 2,00m de largura x 6,00m de profundidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço
1456	34097	UN	Locação e montagem de Palco, medindo 14,00m de largura x 12,00m de profundidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior, proteção lateral e ao fumaça e escadas com corrimão para acesso.	Serviço
1457	34098	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 10m de largura x 10m de profundidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1458	34099	M²	Locação e montagem de tablado tipo deck em madeira resistente, nivelado conforme terreno, com desnível de até 15cm.	Serviço
1459	34100	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 5m de largura x 10m de profundidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1460	34101	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 5m de largura x 5m de profundidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1461	34102	UN	Locação e montagem de estande medindo 7m de largura x 4m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS, divisória interna e balcão na parte frontal.	Serviço
1462	34103	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 30m de largura x 25m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1463	34104	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 30m de largura x 25m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1464	34105	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 25m de largura x 60m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1465	34106	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 20m de largura x 15m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1466	34107	M²	Locação e montagem de tablado para pista de dança, com acabamento chapeado, nivelado conforme terreno, com desnível de até 15cm.	Serviço
1467	34108	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 15m de largura x 15m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1468	34109	UN	Locação de grades de contenção medindo 2m de largura x 1,20m de altura, em alumínio	Serviço
1469	34110	UN	Locação e montagem de Camarote, medindo 10,00m de largura x 5,00m de profundidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior, proteção nos quatro lados e escadas para acesso.	Serviço
1470	32689	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização no Domingo Cultural, que está situado em Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 30 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs.	Serviço
1471	32690	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização no projeto Baú da Borges, que está situado na AV. Borges de Medeiros, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs.	Serviço
1472	32691	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização em apresentações/Shows na Lagoa dos Barros, que está situada na Est. Julio BrUNeli, Balneário Lagoa dos Barros, Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs.	Serviço
1473	32692	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização em eventos que serão realizados nas Praças, Valbaru, situada na Rua Osvaldo Lauck, 1-85, Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, no Arquipélago dos Açores, situada rua Cel. José Maciel, s/n e Centro, na Cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, Praça São José 2 (Figueira), situada na rua Manoel Adelino Killes, 282 e Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs	Serviço
1474	33485	UN	Serviço de Oficina de Teatro para jovens e adultos do município, incluído produção e apresentação de espetáculo teatral ao final de sua realização.	Serviço

1475	34112	UN	Contratação para aquisição e instalação de divisórias, portas e vidros junto ao prédio da Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes	Serviço
1476	34113	UN	Contratação de empresa para execução de Cercamento do parque Caetano Tedesco	Serviço
1477	34128	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma e ampliação do ginásio Caetano Tedesco em Santo Antônio da Patrulha/RS.	Obras e Serviços de Engenharia
1478	34114	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma e ampliação do ginásio Caetano Tedesco em Santo Antônio da Patrulha/RS.	Obras e Serviços de Engenharia
1479	34131	UN	Azulejo decorativo personalizado, em sublimação, medindo 10x10cm, em cerâmica	Material
1480	34115	UN	Copo personalizado em vidro 50ml	Material
1481	34116	UN	Suporte para azulejo 10x10cm, confeccionado em acrílico	Material
1482	34120	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 1	Serviço
1483	34121	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 2	Serviço
1484	34122	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 3	Serviço
1485	34123	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 4	Serviço
1486	34124	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 5	Serviço
1487	34125	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 6	Serviço
1488	14126	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 7	Serviço
1489	34127	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 8	Serviço
1490	34188	UN	Cadeira plástica, fabricada em polipropileno, sem encosto de braços, contendo as seguintes especificações mínimas: resistência de 140kg, largura 43cm, altura 90cm, altura do acento 44cm, profUNidade do acento 52cm, de cor branca, empilhamento máximo recomendado 20 unidades.	Material
1491	34189	UN	Mesa plástica quadrada, em polipropileno, contendo as seguintes especificações mínimas: profundidade 80cm, largura 80cm, altura 70cm, com 04 pés desmontáveis, de cor branca, resistência de 40kg.	Material
1492	34217	UN	Bola de futebol de campo com tecnologia de termo fusão com circunferência entre 68 cm e 70 cm e peso entre 410g e 450g, classificação pró e homologada em federações estaduais ou nacionais.	Material
1493	34218	UN	Bola de futsal com tecnologia termo fusão e circunferência entre, 62m e64cm, peso entre 410g e 430g, classificação pró e homologadas em federações estaduais ou nacionais	Material
1494	34219	UN	Bola de voleibol com tecnologia termo fusão, peso entre 260g e 280g, circunerência entre 65 cm e 67 cm, classificação pró e homologadas em federações estaduais ou nacionais.	Material
1495	34220	UN	Rede de goleira de futsal confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10,medindo 3 metros na parte superior e 2 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material
1496	34221	UN	Redes de goleira de futebol de campo confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10,medindo 7,20 metros na parte superior e 2,44 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material
1497	3422	UN	Redes de goleira de futebol sete confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10,medindo 5m metros na parte superior e 2,44 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material
1498	34223	UN	Rede de proteção para quadras esportivas confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10	Material
1499	32907	UN	Renovação de Contrato nº 184/2024 - Seguro Predial para a biblioteca Municipal Júlio Costa	Serviço
1500	32059	UN	Contratação para apresentação artística na Semana Farroupilha	Serviço
1501	34413	UN	Renovação do Contrato 096/2025 - Instituto Renato Borguetti de Cultura e Música - CNPJ: 11.658.205/0001-85 para desenvolvimento do Projeto Fábrica de Gaiteiros.	Serviço
1502	33110	UN	Renovação do contrato 30.003/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº10/2024 para locação de sala comercial para abrigar o acervo do Arquivo Histórico Municipal e o acervo Iconográfico.	Serviço
1503	34731	UN	Contratação de empresa para a construção de Monumento a História de Santo Antônio da Patrulha	Serviço
1504	34748	UN	Aluguel de imóvel para acomodação da Biblioteca Pública Municipal Júlio Costa e Arquivo Histórico do Museu Antropológico Caldas Junior, com a seguinte descrição mínima: prédio comercial, com saída principal para o Centro Histórico do Município, no nível da rua, composto de, no mínimo, uma sala medindo aproximadamente 150m², uma sala medindo aproximadamente 12m², uma sala medindo aproximadamente 80m², uma sala medindo aproximadamente 25m² e dois banheiros. O prédio deverá ainda dispor de entrada secundária pela lateral com, no mínimo 1,20m de largura.	Locação de Imóvel
1505	34824	UN	Troféu em madeira com 20mm de espessura com base em madeira medindo 30cm x 08cm e altura total entre 50cm e 60cm, com temas variados de acordo com a necessidade, adesivos vinílico personalizado.1,00	Material
1506	34823	UN	Troféu em madeira com 15mm de espessura com base em madeira medindo 15cm x 09cm e altura total entre 25cm e 30cm, com temas variados de acordo com a necessidade, adesivos vinílico personalizado.	Material
1507	34899	UN	Bola de futsal de base sub 13, confeccionada em PU Neogel, com circunferência entre 59-62cm, Peso entre 350 – 380g, câmara Airbility 6D, 8 gomos, 0% absorção de água.	Material
1508	34900	UN	Bola de futsal de base sub 11, confeccionada em PU Neogel, com circunferência entre 50 – 55cm, Peso entre 300 – 330g, câmara Airbility 6D, 8 gomos, 0% absorção de água.	Material
1509	34901	UN	Bola de voleibol de praia, profissional, confeccionada em material sintético com nylon reciclado, em 10 painéis. Circunferência: 66 – 68cm, peso: 260-280g, costura de alta precisão.	Material

1510	34902	UN	Bola de vôleibol de quadra, profissional, confeccionada em material sintético, com 18 painéis laminados, circunferência entre 65 – 67cm e peso entre 260 – 280g, homologada pela FIVB - Federação Internacional de Vôleibol.	Material
1511	34903	UN	Bola de beach soccer profissional, confeccionada em poliuretano, termo fusionada, câmara produzida com borracha butílica, circunferência aproximada entre 68 – 70cm, peso aproximado entre 430 – 450g.	Material
1512	34904	UN	Rede oficial de futebol de salão (par), fio 4mm, de polipropileno, produzida à mão, produto de linha profissional com tratamento UV e alta resistência, medindo 3,20m de comprimento e 2,10m de altura, recuo superior de 0,60m e inferior de 1,20m, gomos formato colmeia/hexagonal, com 7cm cada lado.	Material
1513	34905	UN	Rede de futebol sete (par), fio 4mm, de polipropileno, confeccionada à mão, produto de linha profissional com tratamento UV e alta resistência, medindo 5m de comprimento e 2,20m de altura, recuo superior de 0,60m e inferior de 1m, modelo véu de noiva, gomos formato colmeia/hexagonal, com 7cm cada lado.	Material
1514	34906	UN	Rede de proteção em polipropileno, fio 4 mm, confeccionada a mão, produto de linha profissional com tratamento UV e alta resistência. Gomos formato colmeia/hexagonal, com 7 cm cada lado.	Material
1515	34907	UN	Rede de vôleibol profissional medindo 10m de comprimento e 1m de altura, fio 2 mm, de polietileno 100% virgem, com tratamento Anti-UV, malha (distância entre nós) 10cm, 4 faixas de PVC impermeáveis na cor branca e rede na cor preta.	Material
1516	34908	UN	Bola de beach tênis fabricada em blend de borracha natural e sintética, feltro 60% lã e 40% poliéster. Peso entre 39 – 42g e diâmetro de 6,4 – 6,6cm.	Material
1517	34909	UN	Kit de linhas demarcatórias para quadra de beach tênis medindo 8m x 16m, confeccionada em polipropileno (CA), contendo 6 fitas e 6 fixadores de ferro galvanizado, nas cores azul e laranja, preta e azul, preta e laranja, com largura de 5cm.	Material
1518	34910	UN	Kit de linhas demarcatórias para quadra de vôlei de praia, para quadra de tamanho 8m x 16m, confeccionado em polipropileno (CA), contendo 6 fitas e 6 fixadores de ferro galvanizado, nas cores azul, laranja e preto, com largura de 5cm.	Material
1519	34911	UN	Peso de atletismo para arremesso 2kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAAt, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 2kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material
1520	34912	UN	Peso de atletismo para arremesso 3kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAAt, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 3kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material
1521	34913	UN	Peso de atletismo para arremesso 4kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAAt, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 4kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material
1522	34914	UN	Peso de atletismo para arremesso 5kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAAt, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 5kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material
1523	34915	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAAt, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 1kg, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1524	34916	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAAt, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 1,5kg, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1525	34917	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAAt, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 2kg, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1526	34918	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAAt, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 750g, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1527	34919	UN	Dardo de atletismo para lançamento 700g, que atenda as novas regras da WA-IAAF para o dardo de 700g, modelo profissional, com comprimento de 2,41m, fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira de aço, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano, pode ser usado em treinamentos e competições oficiais. Certificado pela WA-IAAF.	Material
1528	34920	UN	Dardo de atletismo para lançamento 600g, que atenda as novas regras da WA-IAAF para o dardo de 600g, modelo profissional, com comprimento de 2,41m, fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira de aço, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano, pode ser usado em treinamentos e competições oficiais. Certificado pela WA-IAAF.	Material
1529	34921	UN	Dardo de atletismo para lançamento 600g, que atenda as novas regras da WA-IAAF para o dardo de 600g, modelo profissional, com comprimento de 2,41m, fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira de aço, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano, pode ser usado em treinamentos e competições oficiais. Certificado pela WA-IAAF.	Material

1530	34928	UN	Carrinho para demarcar campo de futebol (gramados e pistas) com tinta (rolo) para pista e campo. Utilizado para marcação profissional de campos esportivos, atende várias medidas de marcação. Fabricado em aço com pintura plastificada resistente e durável, pneus com câmara e rolamento, rolos assentados em rolamento, bandeja com capacidade para até 20l de tinta látex ou cal com mistura de água, regulagem de saída de tinta movimentando os rolos, opção de rolo de 12cm (para futebol) ou 5cm (para demarcar raia de atletismo). Composição: Aço carbono com roletes para pintura em polietileno, com rodas de plástico e pintura epóxi. Cabo desmontável.	Material
1531	34929	UN	Placar de substituição de atletas com quatro dígitos, dupla-face, para pista e campo. Indicado para futebol de campo, futebol americano, rugby, futebol society/suíço, futsal, handebol, dentre outros esportes coletivos com substituição de atletas. Contagem de 0 a 99, visualização tanto diurna como noturna. Sistema inteligente de mudança de números por bandeiras que formam os dígitos. Bandeira com o verso na cor preto e a frente amarela para visitante e laranja para local.	Material
1532	34922	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor vermelho, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material
1533	34923	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor amarelo, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material
1534	34924	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor azul, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material
1535	34925	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor verde, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material
1536	34927	UN	Kit de marcação de quadra de beach soccer com dimensões regulamentares, ilhós de latão para maior durabilidade, fixadores de ferro galvanizado para maior durabilidade, para quadra com 27x38m, fabricado em polipropileno (CBR), contendo 2 fitas de 27m, 2 fitas de 38m e 10 fixadores de ferro galvanizado, na cor laranja.	Material
1537	35543	UN	Contratação da empresa , para produção e apresentação de artista para o Encontro dos Motoqueiros Atrapalhados da Trilha.	Serviço
1538	35544	UN	Toner HP W2150X W2300X 230X para uso no modelo HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw, produto original na cor preta com rendimento aproximado de 7.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material
1539	35545	UN	Toner HP W2151X W2301X 230X para uso no modelo HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw, produto original na cor ciano com rendimento aproximado de 5.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material
1540	35546	UN	Toner HP W2152X W2302X 230X para uso no modelo HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw, produto original na cor amarela com rendimento aproximado de 5.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material
1541	35547	UN	Toner HP W2153X W2303X 230X para uso no modelo HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw, produto original na cor magenta com rendimento aproximado de 5.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material
1542	35548	UN	Contratação da empresa para produção e apresentação de artista durante a festa de escolha das Soberanas do Município e lançamento da 39ª Fenacan.	Serviço
1543	35549	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de espetáculo natalino no Natal dos Sonhos.	Serviço
1544	35550	UN	Contratação de empresa, para produção e apresentação artística na November Fest	Serviço
1545	35520	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 1	Serviço
1546	35521	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 2	Serviço
1547	35522	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 3	Serviço
1548	35523	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 4	Serviço
1549	35524	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 5	Serviço
1550	35031	UN	Construção de Praça de Eventos no município de Santo Antônio da Patrulha.	Obras e Serviço de Engenharia
1551	34052	UN	Playground Rústico Multiatividades - Produzido em madeira de lei tratada em processo de autoclave, com medidas totais mínimas de 9,00m de comprimento x 4,50m de largura x 2,70 de altura, contendo plataforma com áreas em volta medindo em torno de 1,10m de largura e 3,40m de largura com guarda-corpo e cobertura, contendo, no mínimo os seguintes brinquedos: 01 Rampa de tacos em madeira. Medindo, no mínimo, 80cm de largura x 2,50m de comprimento, 01 Escada vertical de madeira, medindo no mínimo 50cm de largura x 2,50m de comprimento, 01 escorregador de plástico rotomoldado, medindo no mínimo 2,5m de comprimento, 01 Estrutura em madeira de lei (tora) anexa ao playground, com no mínimo 13cm de diâmetro, medindo no mínimo 2,00m de largura x 2,30 de largura, contendo 02 balanços de madeira.	Material
1552	34053	UN	Aparelho simulador de remo individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de, 1 ¼", 2" e 2 ½" x 2mm e metalon 50x30x2mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, parafusos e porcas antioxidantes. Medidas Aproximadas: Altura 900 mm; Profundidade: 1050 mm; Largura: 800 mm.	Material

1553	34054	UN	Aparelho para exercício abdominal individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16mm x 30mm x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura eletrostática, solda, com disposição de fixação junto ao solo. Medidas aproximadas: 520mm x 1670mm x 900mm	Material
1554	34055	UN	Aparelho para exercício abdominal individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16mm x 30mm x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura eletrostática, solda, com disposição de fixação junto ao solo. Medidas aproximadas: 520mm x 1670mm x 900mm	Material
1555	35560	UN	Barra Alta Giratória – Dupla Cadeirantes - Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1", 4" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).Dupla: Altura: de 2,0m a 2,10 Ø: 1,70m	Material
1556	35561	UN	Bicicleta Manual - Dupla – Cadeirantes - Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1", 1 ¼" e 2 ½" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).Duplo: Altura: de 1,0m até 1,10m, Compr.: de 0,80m até 0,90m, Largura: de 0,45m até 0,50m, com tipo de fixação em Parabolts	Material
1557	35562	UN	Trio de Paralelas para Cadeirantes Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1" e 3 ½", espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: de 0,75m até 0,80m, Compr.: de 2,10m até 2,15m, Largura: de 1,00m 1,10m, com tipo de Fixação Parabolts	Material
1558	35563	UN	Remador - Individual – Cadeirantes - Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 2.1/2" e 3", espessura do aço de 2mm , manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura de 1,85m até 1,95m, Compr.: de 1,10m até 1,15m, Largura: de 1,10m até 1,15m, com tipo de fixação Parabolts	Material
1559	35565	UN	Supino - Individual – Cadeirantes - Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2 ½", 1" e 3", espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: de 0,90m até 1,0m, Compr.: de 1,00m até 1,10m Largura: de 0,90m até 1,0m, com tipo de Fixação: Parabolts	Material
1560	35636	UN	Banco adulto em concreto com assento e encosto em madeira – composto minimamente de três tábuas assento e 2 tábuas no encosto, cada uma medindo aproximadamente 10 cm de largura, 2cm de espessura e 1,50m de comprimento, com os cantos abaloados. Nas cores vermelho, amarelo e azul. Tinta esmalte, madeira tipo canelão. Pés em cimento pintados de branco, fixados com 10 parafusos franceses 5/16 x 4 ½ zincados. Medidas mínimas: altura 0,77m x largura 1,50m comprimento 0,70m.	Material
1561	35567	UN	Gira Gira – 8 lugares com raio mínimo de 1,90m, fabricado em tubos de aço carbono SAE 1020, com estrutura principal minimamente em tubo de diâmetro 3", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios minimamente com tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 1,5mm, espessura das chapas de 1,8mm, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente e rolamentos cônico lubrificado de fábrica, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster. Altura mínima 1,00m, raio de 1,90m até 2,00m, com fixação em concretagem	Material
1562	35568	UN	Balanço com 04 lugares, fabricado minimamente em tubo de aço de 2"x2,65mm e 1,5" por 2,65mm com quatro assentos tipo simples, em madeira de Itaúba, correntes galvanizadas e fixadores "castanhas", com mínimo de 5,30m de comprimento e 1,50m de largura e 1,90m de altura, pintura em PU automotiva com fundo anticorrosivo.	Material
1563	35637	UN	Simulador de percurso individual, fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 minimamente com diâmetro de 2", 1 ¼ ", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado com lubrificação permanente, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados antioxidantes, com altura de 1,22m até 1,30m, de 0,95m até 1,10m de comprimento, de 0,80m até 1,0m de largura	Material
1564	35569	UN	Simulador de percurso individual, fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 minimamente com diâmetro de 2", 1 ¼ ", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado com lubrificação permanente, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados antioxidantes, com altura de 1,22m até 1,30m, de 0,95m até 1,10m de comprimento, de 0,80m até 1,0m de largura	Material

1565	35579	UN	Giro Vertical Duplo. Fabricado minimamente com tubos de aço carbono SAE 1020, diâmetro de 1", 2" e 3 ½", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: altura de 1,85m até 2,0m, compr.: de 0,80m até 1,0m, largura de 0,80m até 0,90m, com fixação: Parabolts - Área de Utilização mínima 1,5m x 1,5m.	Material
1566	35576	UN	Exercitador de Pernas – Duplo, Fabricado minimamente com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro mínimo de 1", 2" e 4", espessura mínima do aço de 2mm, Banco anatômico estampado em aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, rolamentos de esferas blindados, apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura de 1,55m até 1,85m, Compr.: de 2,00m até 2,20m, Larg.: de 0,50m até 0,80m, Área de Utilização mínima 3,0mx1,0m.	Material
1567	35638	UN	Playground com o mínimo produzido em madeira de lei tratada no processo de autoclave contendo duas plataformas com áreas em volta, e contendo os seguintes brinquedos: 01 Rampa de tacos, 01 Escada vertical de madeira, 01 escorregador de plástico rotomoldado, 01 Estrutura em tora anexa ao playground contendo 02 balanços de madeira.	Material
1568	35581	UN	Foguete - Confeccionado em fibra de vidro, com estrutura fabricada em fibra de vidro. Tendo como brinquedos, no mínimo, uma gangorra dupla, um balanço com assento de cadeirinha, um gira-gira, um escorregador simples, 1 escorregador duplo, um escalador, um tobogã, uma escada, uma escada meia lua, uma torre e dois mirantes. O material aplicado na fabricação deve ter as seguintes especificações: fuselagem, escorregadores e balanço em fibra de vidro e a estrutura de sustentação em aço carbono.	Material
1569	35582	UN	Castelo - Fabricado em fibra de vibro, composta com três estruturas, todo o composto do castelo deve ser interligado com uma disposição das estruturas em triângulo, formando uma meia-lua. Deve conter, no mínimo, os seguintes brinquedos: um escorregador duplo, um escorregador caracol, dois escorregadores individuais, um kit tobogã, um túnel, um balanço, uma passarela e uma escada de acesso	Material
1570	34181	UN	Contratação de Licença de instalação de software AutoCad modo LT pelo período de 12 meses	Serviço
1571	32676	MÊS	Locação de imóvel para instalação da Secretaria Geral de Governo, Planejamento e Gestão.	Serviço
1572	34821	UN	Contratação da empresa FKM ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO LTDA, registrada através do CNPJ n.º 58.473.170/0001-73, para assessoria na captação de recursos federais junto aos ministérios, com elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e representação das demandas municipais no TRANSFEREGOV - Portal de Transparência e Parcerias da União, incluindo também o apoio no atendimento às exigências técnicas dos órgãos Federais e de controle.	Serviço
1573	34002	UN	Contratação de empresa especializada para levantamento planialtimétrico de diversas ruas, arroios e áreas do mUNicípio de Santo Antônio da Patrulha	Obras e Serviço de Engenharia
1574	32264	UN	Contratação de empresa especializada para o projeto de capeamento da Rua Senador Alberto Pasqualine e contorno	Obras e Serviço de Engenharia
1575	35509	UN	Contratação de empresa especializada para projeto de Pavimentação das Estradas Jose Luiz Rocha da Luz e Joao Batista Teixeira	Obras e Serviço de Engenharia
1576	35510	UN	Contratação de empresa especializada para o projeto de Pavimentação da Estrada Francisco Flores Alvarez e Oscar Ferreira de Jesus	Obras e Serviço de Engenharia
1577	33124	UN	Contratação de empresa, através de Ata de Registro de Preços para prestação de serviço de ensaios em concreto asfáltico	Obras e Serviço de Engenharia
1578	34021	UN	Posto de trabalho de 8 (oito) horas, junto à empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações do prédio da SEPDE.	Serviço
1579	32252	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de PPCI da SEPDE	Serviço
1580	34003	UN	Licença vitalícia de software destinado ao desenvolvimento de projetos estruturais de edificações em concreto armado, contemplando modelagem estrutural, análise estrutural, dimensionamento, detalhamento de armaduras e geração de desenhos técnicos e relatórios. O sistema deverá operar de forma integrada, automatizando etapas de concepção, cálculo e documentação de projetos estruturais. O software deverá ter capacidade de no mínimo 8 pavimentos por edifício; área por pavimento de no mínimo 800 m²; área do edifício de no mínimo 6.400 m²; número de vigas de no mínimo 80 por pavimento; número de lajes do no mínimo 80 por pavimento; e número mínimo de pilares de 80.	Material
1581	34004	UN	Software para projetos de instalações prediais: AltoQi Builder Premium Gov 2025 no mínimo. Aplicação: Até 10 pavimentos; Área: 8 mil m² de área retangular construída. Incluindo: Instalações elétricas; Instalações hidrossanitárias; Prevenção e combate a incêndio; Infraestrutura predial de gás (gn e glp); Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); Instalações de Cabeamento estruturado; Climatização e Fotovoltaicos	Material
1582	34006	UN	Aquisição licença de instalação do software AutoCad modo light para o Departamento de Engenharia e Arquiteutura	Material

1583	34009	UN	Aquisição de um SSD Interno capacidade de armazenamento digital de 1TB, tecnologia de disco rígido: unidade de estado sólido, tecnologia de conectividade: SATA3, forma de disco rígido: 2,5 polegadas	Material
1584	34010	UN	Aquisição de um SSD Interno capacidade de armazenamento digital de 240GB, tecnologia de disco rígido: unidade de estado sólido, tecnologia de conectividade: SATA3, forma de disco rígido: 2,5 polegadas	Material
1585	34011	UN	Aquisição de um GPS portátil display mínimo 2" colorido, bússola 3 eixos e altímetro barométrico, sistema posicionamento mínimo GPS e CLONASS (moltbanda), pré carregado mapas base, memória mínima 8GB, bateria autonomia mínima 25 horas de operação, conectividade via cabo USB ou Bluetooth, armazenamento mínimo 1000 pontos, 100 rotas	Material
1586	32849	UN	Bobina para plotter, 610mm x 50m - 90g	Material
1587	24315	UN	Cartucho HP 711 black CZ 133A original 80ml	Material
1588	24317	UN	Cartucho HP 711 magenta CZ 131A original 29ml	Material
1589	24318	UN	Cartucho HP 711 yellow CZ 132A original 29ml	Material
1590	24316	UN	Cartucho HP 711 cyan CZ 130A original 29ml	Material
1591	35273	UN	Lâmpada de Led E27 T80 40W 6.500k (branco frio)	Material
1592	35274	UN	Lâmpada de Led E27 T70 30W 6.500k (branco frio)	Material
1593	35275	UN	Painel LED Quadrado Embutir 292x292x25mm 24W 6.500K (branco frio)	Material
1594	35276	UN	Painel Sobrepor LED Quadrado, dimensões 28,2x28,2x2,4cm 6.500K (branco frio)	Material
1595	30058	UN	Abraçadeira galvanizada 1.1/4".	Material
1596	30060	KG	Arame Galvanizado 14.	Material
1597	30061	SC	Argamassa colante AC-I.	Material
1598	30063	UN	Braço para chuveiro PVC Branco 40cm com luva 1/2".	Material
1599	30065	UN	Bucha redução PVC esgoto 50 x 40.	Material
1600	30067	PÇ	Caixa gordura PVC 250 X 180 X 75 X 50mm - ENTRADA 50/SAÍDA 75	Material
1601	30066	PÇ	Caixa PVC 2 x 4".	Material
1602	30068	SC	Cal hidráulica.	Material
1603	30069	UN	Cano em PVC, com curva, para caixa de descarga.	Material
1604	30070	UN	Chuveiro 5200w.	Material
1605	30071	PÇ	Cinta 1" x 5 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material
1606	30072	PÇ	Coluna 5 x 5 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados	Material
1607	30073	PÇ	Coluna 5 x 7 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material
1608	30074	PÇ	Conector 10mm, 2 polos, em porcelana.	Material
1609	30075	CJ	Conjunto bacia convencional lavatório mais coluna, 1ª linha, cor clara (03 peças - vaso sanitário, pia e coluna)	Material
1610	30218	PÇ	Cumeeira em fibrocimento 15° - 5mm - 1,10 x 5mm.	Material
1611	30076	UN	Disjuntor monofásico 50A.	Material
1612	30077	UN	Engate PVC flexível, 40cm.	Material
1613	30078	PÇ	Espelho 1" x 16 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1614	30079	PÇ	Espelho 1" x 21 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1615	30264	UN	Espude plástico para vaso sanitário.	Material
1616	30080	M	Fio de cobre 2,5mm.	Material
1617	30081	M	Fio de cobre 6mm.	Material
1618	30082	M	Fio de cobre, paralelo, 2 x 1,5mm	Material
1619	30083	M²	Forro Macho e Fêmea, Pinus, 1cm de espessura x 2,70 de comprimento.	Material
1620	30084	CX	Grampo para fio - caixa c/100 UNidades.	Material
1621	30085	PÇ	Guia 1" x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto	Material
1622	30086	UN	Haste terra com conector.	Material
1623	30088	UN	Interruptor externo 1 tecla.	Material
1624	30087	PÇ	Interruptor interno, 1 tecla, com tomada.	Material
1625	30090	PÇ	Isolador de plástico 36 x 30.	Material
1626	30089	PÇ	Isolador para fios, de porcelana, tipo pimentão.	Material
1627	30228	UN	Janela basculante, tamanho 60cm x 60cm, em ferro.	Material
1628	30093	UN	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,00m x 1,00m.	Material
1629	30094	UN	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,20m x 1,00m.	Material
1630	30096	UN	Joelho PVC 90° 100mm.	Material
1631	30095	UN	Joelho PVC 90° 25 x 1/2", bucha latão.	Material
1632	30097	UN	Joelho PVC 90° 25mm.	Material
1633	30098	UN	Joelho PVC esgoto 90° 40mm.	Material
1634	30099	PÇ	Joelho PVC esgoto 90° 50mm.	Material
1635	30100	M²	Lambri Macho e Fêmea - Pinus - 2cm espessura x 2,70 comprimento.	Material
1636	30101	UN	Linha 5 x 7 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 2 lados	Material
1637	30102	UN	Lixa d'água 180.	Material
1638	30103	UN	Luva PVC 25 x 1/2", bucha latão.	Material
1639	30107	M	Mangueira corrugada 3/4".	Material
1640	30108	DZ	Meia cana em Pinus com 2,70m de comprimento.	Material
1641	30109	UN	Meio tijolo 9 furos 11,5X14X24	Material
1642	30110	PÇ	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peças sanitárias	Material
1643	30111	UN	Parafuso philips 3,5 x 20	Material
1644	30112	UN	Parafuso philips 3,5 x 30	Material
1645	30113	UN	Parafuso telheiro para telha fibrocimento ondulada 5mm com as seguintes especificações: cabeça sextavada, arruela de vedação, galvanizada	Material
1646	30114	PÇ	Guia de madeira 5 x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1647	30253	M²	Piso cerâmico 50 x 50cm, 1ª linha, cor clara, no mínimo PEI4.	Material
1648	30115	UN	Placa cega com furo.	Material
1649	30116	UN	Plug PVC 1/2".	Material

1650	30120	UN	Porta externa - com vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material
1651	30121	UN	Porta externa - sem vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material
1652	30122	UN	Porta interna - tamanho 60 x 2,10, em Pinus, com marco de 16cm.	Material
1653	30123	UN	Porta interna - tamanho 70 x 2,10, em Pinus, com marco de 7cm.	Material
1654	30124	UN	Poste galvanizado 7 metros, monofásico, fio 10mm, com caixa em policarbonato.	Material
1655	30127	M²	Revestimento cerâmico de parede 32 x 45cm , 1ª linha cor clara	Material
1656	30128	PÇ	Ripa 5 x 5 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1657	30130	PÇ	Sarrafo 1" x 7 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1658	30131	UN	Sifão Sanfonado Ajustável	Material
1659	30132	PÇ	Suporte para lâmpada, em porcelana.	Material
1660	30134	UN	Tê PVC Esgoto 100 x 50.	Material
1661	30135	UN	Tê PVC água 25mm.	Material
1662	30136	PÇ	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 1,53 x 5mm.	Material
1663	30216	PÇ	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 2,44 x 5mm	Material
1664	30138	UN	TIJOLO 9F 11,5X14X24	Material
1665	30139	UN	Tomada externa.	Material
1666	30140	UN	Tomada interna.	Material
1667	30269	UN	Torneira para cozinha bica alta (plástica)	Material
1668	30141	UN	Torneira lavatório plástica	Material
1669	30144	BARRA	Tubo PVC esgoto 40mm.	Material
1670	30146	UN	Válvula plástica para lavatório.	Material
1671	30255	KG	Rejunte cimentício colorido Tipo II.	Material
1672	30232	UN	Rodapé em Pinus, 5cm x 2,70m de comprimento.	Material
1673	30294	UN	Caixa de inspeção de esgoto.	Material
1674	35237	KG	Ferro CA - 50 08mm	Material
1675	35238	KG	Ferro CA - 60 4,2mm	Material
1676	35239	M²	Forma de madeira Pinus 1x30cm	Material
1677	35240	M²	Forro PVC Branco 3,00 x 20cm x 08cm	Material
1678	35241	PÇ	Janela Veneziana Correr/Abriu 1,40 x 1,00 Eucalipto	Material
1679	35242	GALÃO	Verniz para madeira 3,6L	Material
1680	35243	GALÃO	Tinta de proteção para madeira 18L	Material
1681	35244	UN	Torneira preta básica	Material
1682	35245	UN	Fita veda rosca 10m	Material
1683	35246	UN	Parafuso Philips 3,5 x 40	Material
1684	35247	UN	Barra reta 80cm Inox 01.1/4" c/ suporte	Material
1685	35248	UN	Barra reta 70cm Inox 01.1/4" c/ suporte	Material
1686	35249	UN	Barra reta L em Inox 01.1/4" c/ suporte	Material
1687	35250	UN	Barra apoio lavatório em inox 01.1/4"	Material
1688	35251	UN	Assento sanitário elevado PNE	Material
1689	35253	M	Fio de entrada 10mm	Material
1690	35252	UN	Porta externa 90 x 2,10 Eucalipto Marco 7cm (com fechadura)	Material
1691	35254	UN	Tubo PVC Esgoto 75mm	Material
1692	35255	UN	Joelho PVC Esgoto 90° 75mm	Material
1693	35256	UN	Tê PVC Esgoto 75mm	Material
1694	35257	UN	Bucha redução PVC Esgoto 75x50	Material
1695	35258	UN	Luva PVC Esgoto 40mm	Material
1696	35259	UN	Luva PVC Esgoto 50mm	Material
1697	35260	UN	Luva PVC Esgoto 100mm	Material
1698	35261	UN	Bucha redução PVC Esgoto 100x75	Material
1699	35262	UN	Fossa concreto pré-moldado 1,20m x 1,50m	Material
1700	35263	UN	Filtro anaeróbico concreto pré-moldado 1,20m x 1,50m	Material
1701	35264	UN	Tubo concreto pré-moldado 0,40 x 1,00m perfurado com tampa p/ sumidouro	Material
1702	35265	M³	Brita n.º 02	Material
1703	35266	UN	Espuma expansiva 190g/300ml	Material
1704	35267	UN	Adesivo PVC 175g	Material
1705	35268	KG	Prego 20 x 42	Material
1706	35269	KG	Prego 18 x 36	Material
1707	35270	KG	Prego 15 x 21	Material
1708	35271	UN	Tê PVC Esgoto 100mm	Material
1709	35272	UN	Caixa sifonada ralo grelha quadrado pvc 150x150x50mm	Material
1710	35277	UN	Serviço de Sondagem SPT - Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe técnica: Compreendendo todas as atividades necessárias à preparação para execução das sondagens, incluindo transporte e instalação dos equipamentos no local dos trabalhos, deslocamento de equipe técnica, montagem e desmontagem dos equipamentos, além da retirada e limpeza da área ao término dos serviços.	Obras e Serviço de Engenharia
1711	35278	METRO LINEAR	Serviços de Sondagem SPT - Execução de Sondagens à percussão (SPT): Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos, pelo método de Sondagem à Percussão (SPT), de acordo com as normas ABNT NBR 6484 e correlatas. Compreende perfuração, coleta de amostras deformadas, determinação dos índices de resistência à penetração (N-SPT), descrição tátil-visual dos solos e emissão de boletins de campo e relatório técnico conclusivo.	Obras e Serviço de Engenharia

1712	35279	M²	Levantamento Topográfico Planialtimétrico cadastral georreferenciado destinado a elaboração de projetos de arquitetura, engenharia, regularização fundiária e desapropriação de lotes/terrenos rurais ou urbanos com área até 500m². DESCRIÇÃO: determinação precisa das coordenadas planas (x, y) e altitudes (z) dos pontos que compõem o terreno, representando fielmente sua forma, relevo e feições existentes, compreende a coleta de dados planimétricos e altimétricos, geração de curvas de nível, identificação de edificações, vias, redes de infraestrutura, vegetação e outros elementos permanentes.	Serviço de Engenharia
1713	35280	METRO LINEAR	Levantamento Topográfico, Planialtimétrico e cadastral de Estradas Vicinais e Ruas Urbanas. DESCRIÇÃO: Serviço de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral de vias e estradas em extensão linear, abrangendo perfis longitudinais e seções transversais, visando fornecer subsídios técnicos para projetos de pavimentação, drenagem, alargamento e manutenção de vias rurais ou urbanas.	Serviço de Engenharia
1714	35281	M²	Levantamento Topográfico Planialtimétrico cadastral georreferenciado destinado a elaboração de projetos de arquitetura, engenharia, regularização fundiária e desapropriação de lotes/terrenos rurais ou urbanos com área entre 5001 até 10000 m². DESCRIÇÃO: delimitação planialtimétrica de áreas urbanas ou rurais extensas, visando à determinação de limites, confrontações e dimensões do terreno, para utilização em processos de regularização fundiária, parcelamento rural e cadastramento imobiliário.	Serviço de Engenharia
1715	35511	UN	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto e execução de PPCI para o residencial Santo Antônio	Serviço
1716	29978	UN	Cortador de legumes grande, manual; tipo basculante; corpo e cabo em alumínio fundido; colunas tubo de aço 5/8; facas padrão 6 e 10 mm; dimensões aproximadas: alt. 1120 mm x larg. 455 mm x prof. 550 mm	Material
1717	29985	UN	Escumadeira em alumínio nº 9; dimensões aproximadas 09 x 31 cm de altura x 1,2 de espessura.	Material
1718	30007	UN	Panela de pressão capacidade 10 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material
1719	30005	UN	Panela de pressão capacidade 4,5 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material
1720	30006	UN	Panela de pressão capacidade 7 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material
1721	30002	UN	Porta mantimentos de vidro; com tampa de rosca; 2 litros.	Material
1722	30000	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 11 cm; compr. 11 cm; alt. 5 cm.	Material
1723	29998	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 15 cm; compr. 15 cm; alt. 6 cm.	Material
1724	30016	UN	Tábua para corte de carne/ legumes em vidro 2 mm. Dimensões aproximadas: 35 x 25 cm.	Material
1725	30010	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 20 litros.	Material
1726	29988	UN	Caçarola com tampa, em alumínio polido 2 mm; cabo tipo alça lateral com proteção baquelite, capacidade mínima de 4,7 litros; medidas aproximadas de 24 cm de diâmetro x 10,5 cm de altura.	Material
1727	29980	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 24.	Material
1728	29981	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 26	Material
1729	29982	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 30	Material
1730	29984	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 36.	Material
1731	29979	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 28.	Material
1732	29964	UN	Amolador de facas; profissional 12". Material haste: aço revestido de cromo duro; base: plástico. Dimensões aproximadas: Comprimento total 48 cm; parte útil: 12" 30 cm. Diâmetro da base: 3 cm; Diâmetro da haste: 2 cm.	Material
1733	25586	UN	Balança eletrônica digital - Para pesagem e conferência de gêneros alimentícios, equipada com sensores de alta precisão, display de LCD, capacidade: de 1 g até 10kg, modo de pesagem gramas, função TARA, desligamento automático, funcionamento com pilhas que devem estar inclusas	Material
1734	6063	UN	Aquisição de balança analógica portátil para pesagem de pessoas	Material
1735	29465	UN	Brinquedo Educativo Torre de Hanoi, em madeira. - com peso aproximado: 0,640kg; itens/peças inclusas: 1 base com 3 pinos fixos em MDF e 6 peças redondas em tamanhos diferentes, coloridas pintadas com tinta atóxica, nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, roxo e laranja.	Material
1736	23314	UN	Quebra-cabeça - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 15 cm x A 0,8cm; peso aproximado: 0,105kg; material: MDF e madeira; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro e 4 peças para encaixar; cores diversas.	Material

1737	30598	UN	Aramado - Dinossauro - com medidas aproximadas de: C 20cm x L 17cm x A 23cm; peso aproximado: 0,730kg; material: MDF e metal; itens/peças incluídas: 3 circuitos e 17 peças de formas variadas e coloridas; arame resistente e pintado com tinta atóxica; base com um dinossauro no centro, vazado por onde passa um circuito, toda serigrafada e ilustrada com tinta em policromia ultravioleta atóxica e com 4 rodinhas nas laterais; peças pintadas com tinta atóxica colorida.	Material
1738	30599	UN	Bate Bancadinha - com medidas aproximadas de: C 24cm x L 14,5cm x A 11cm; peso aproximado: 0,577kg; itens/peças incluídas: 1 bancada, 1 martelinho e 6 pinos de madeira de cores diversas.	Material
1739	30600	UN	Caixinha Veste Bem Ela - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido; itens/peças incluídas: 1 caixa ilustrada, 11 pedaços de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material
1740	30602	UN	Caixinha Veste Bem Ele - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido, itens/peças incluídas: 1 caixa ilustrada, 11 pedaços de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material
1741	30603	UN	Blocos de Encaixe - Tamanho Grande com medidas aproximadas de: C 35cm x L 7cm x A 22cm; peso aproximado: 0,990kg; material: madeira; itens/peças incluídas: 1 base, 25 peças para encaixar nos pinos da base.	Material
1742	30604	UN	Dedoches Frutas - 7 peças; com medidas aproximadas de: C 14,5cm x L 2cm x A 17cm; peso aproximado: 0,026kg; material: feltro e E.V.A.; itens/peças incluídas: 7 personagens medindo entre 11,5 e 14 cm de altura; corpo, cabeça e detalhes dos personagens em feltro e E.V.A. de diversas cores; olhos de plástico; embalagem deve conter: saco plástico com solapa colorida em papel couchê; personagens: maçã, laranja, morango, pêra, abacaxi, pêssego e uva.	Material
1743	30605	UN	Jogo "Eu Sou?" - material: papel resistente; itens/peças incluídas: 1 ampulheta, 30 cartas, 4 cintas para cartas e 1 manual de instruções.	Material
1744	30607	UN	Jogo "Cai não Cai" - com medidas aproximadas de: C 33cm x L 9cm x A 31cm; peso aproximado: 0,535kg; itens/peças incluídas: 1 tubo plástico, 1 base plástica com 4 divisões numeradas, 1 pacote com bolinhas e 32 varetas plásticas	Material
1745	30608	UN	Torre Inteligente - com medidas aproximadas de: C 22cm x L 10cm x A 14cm; peso aproximado: 0,980kg; material: madeira; itens/peças incluídas: 63 peças acondicionadas em caixa de madeira, similar à estojo	Material
1746	30609	UN	Jogo do Mico - com medidas aproximadas de: C 9,5cm x L 2cm x A 14,5cm; peso aproximado: 0,120kg; material: papel couchet; itens/peças incluídas: 44 cartas, sendo 38 cartas, carta com aroma de banana, 2 cartas de regra, carta de garantia, carta copaguinho e carta extra.	Material
1747	30610	UN	Jogo Lig 4 - com medidas aproximadas de: C 36,5cm x L 4,5cm x A 27cm; peso aproximado: 0,450kg; itens/peças incluídas: 1 base plástica, 2 suportes para base; 42 peças plásticas (21 azuis e 21 amarelas).	Material
1748	30611	UN	Jogo Soletrando - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 4,5cm x A 24,5cm; peso aproximado: 0,260kg; material: papel-cartão; itens/peças incluídas: 12 fotografias de animais	Material
1749	30612	UN	Livro de Pano - com medidas aproximadas de: C 30cm x L 2cm x A 30cm; peso aproximado: 0,055kg; material: tecido; itens/peças incluídas: 1 livro infantil de pano ilustrado com 6 páginas.	Material
1750	30615	UN	Passa Figuras - com medidas aproximadas de: C 25cm x L 4cm x A 22cm; peso aproximado: 0,525 kg; material: MDF e madeira; itens/peças incluídas: 1 caixa com tampa e 8 peças.	Material
1751	30617	UN	Combine de Encaixe - com medidas aproximadas de: C 17cm x L 12cm x A 29cm; peso aproximado: 0,940 kg; material: madeira e plástico itens/peças incluídas: 10 argolas, 1 peça em madeira com uma base e 1 haste, 9 placas com os modelos dos gabaritos, 1 bolsa de plástico transparente, com zíper.	Material
1752	30620	UN	Desafio do Equilíbrio - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 2cm x A 9cm; peso aproximado: 0,200 kg; material: madeira maciça; itens/peças incluídas: 20 blocos geométricos e 1 dado.	Material
1753	30622	UN	Mosaico Tartaruguinha - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,740 kg; material: madeira; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro em formato de tartaruguinha (25 x 23cm), 60 peças coloridas (3 x 3,5cm) e 12 fichas com 24 maneiras para reproduzir.	Material
1754	30623	UN	Tangram - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,700 kg; material: madeira.	Material
1755	30624	UN	Painel Magnético - com medidas aproximadas de: C 45cm x L 2cm x A 33,5cm; peso aproximado: 0,780 kg; material: madeira de reflorestamento e tinta à base de soja, atóxica. itens/peças incluídas: 1 painel e 84 peças magnéticas	Material
1756	30626	UN	Quebra-Cabeça / Mapa do Brasil - com medidas aproximadas do mapa montado: 38 x 38 cm. peso aproximado: 0,470 kg; material: plástico; itens/peças incluídas: Mapa do Brasil com 5 peças (Regiões), 26 Peças (Estados) e adesivos das regiões; cores diversas.	Material
1757	30637	UN	Tapete ilustrativo - Pista para Brincar - com medidas aproximadas de: 90 x 135 cm; material: lona vinílica 440gr	Material

1758	30638	UN	Bola de Pilates e ginástica - dimensões aproximadas: 65 cm; resistência: 300 Kg cor: cinza; material: PVC (Policloreto de Vinila); o item deverá acompanhar bomba para encher.	Material
1759	30639	UN	Centopéia túnel em Bagum - confeccionado em arame e tecido especial; medidas aproximadas: 2,0m x 50cm;	Material
1760	30641	UN	Kit de livros infantis, histórias diversas - com 10 livros clássicos.	Material
1761	30643	UN	Jogo "Lince" - medidas aproximadas: 31 x 23,5 x 4,5 cm; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções.	Material
1762	30644	UN	Jogo "Tapa Certo" - medidas aproximadas do batedor: 32 x 5 x 1cm; medidas aproximadas da carta: 6 x 6cm; peso aproximado: 2kg; itens/peças inclusas: 45 cartas quadradas, 45 cartas redondas, 3 "mãozinhas" com ventosa.	Material
1763	30646	UN	Jogo "Cara-cara" - medidas aproximadas: 4 x 3mm cada carta; material: plástico; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro e 24 cartas com faces.	Material
1764	30652	UN	Jogo Passe a bomba - itens/peças inclusas: 45 cartões com imagens diversas, 3 cartões para reposições, 2 cartões para reposições, 2 cartões de respostas inválidas, 1 apito, 1 bomba com dispositivo eletrônico de luz e som, 1 manual de instruções.	Material
1765	30653	UN	Jogo "Batalha Naval" - itens/peças inclusas: 2 maletas- tabuleiros, 252 pinos brancos, 84 pinos vermelhos, 2 esquadras, 1 cartela de adesivos, 2 saca-pinos e 1 manual de instruções	Material
1766	30654	UN	Jogo "Pula Macaco" - material: plástico; itens/peças inclusas: 1 tronco, 2 copas, 4 lanças-macacos, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos.	Material
1767	30656	UN	Jogo "Primeiras Palavras" - itens/peças inclusas: 15 cartelas.	Material
1768	30667	UN	Jogo da Memória Sílabas - medidas aproximadas: 21,2 x 22,2 x 4cm; itens/peças inclusas: 40 cartelas com sílabas, 5 tabuleiros	Material
1769	30668	UN	Jogo Palavra Secreta - itens/peças inclusas: 1 tabuleiro, 1 alvo, 66 cartas, 4 peões, 1 dado, 1 conjunto de adesivos para o dado e 1 folheto contendo as regras.	Material
1770	30669	UN	Jogo da Rima - itens/peças inclusas: tabuleiro, fichas cartonadas, baralho, ampulheta, manual de instruções.	Material
1771	30670	UN	Jogo Alfa Bingo - itens/peças inclusas: 12 tabuleiros, 180 fichas e 1 roleta.	Material
1772	30676	UN	Jogo "Resolvendo Conflitos" - itens/peças inclusas: 4 dados, 1 carta com habilidades e 54 cartas conflitos.	Material
1773	30677	UN	Jogo "Empilhando Emoções" - itens/peças inclusas: 64cartas de emoções e 16 cartas especiais.	Material
1774	30678	UN	Jogo "Isso é Real" - itens/peças inclusas: 1 tabuleiro, 44 cartas produto, 40 cartas situação, 24 cartas presente, 11 cartas loja, 6 cartas missão, 20 cédulas, 50 moedas, 4 peões e 2 dados.	Material
1775	30681	UN	Jogo das Atitudes - itens/peças inclusas: 30 cartas de atitudes boas, 30 cartas de atitudes ruins, 20 cartinhas verdes, 20 cartinhas vermelhas, 40 corações, 40 estrelas, 1 tabuleiro, 1 dado, 4 marcadores e 1 manual de instruções.	Material
1776	30682	UN	Blocos Lógicos - medidas aproximadas: 26 x 21 x 26 cm; itens/peças inclusas: 48 peças em madeira.	Material
1777	30685	UN	Mancala - medidas aproximadas: 49 x 19 x 5cm;material: madeira; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro.	Material
1778	30686	UN	Jogo "Pulo do Gato" itens/peças inclusas: 32 Cartas de telhado, 40 Cartas de parede, 2 Carta início, 1 Gato cartonado + 1 Base Plástica.	Material
1779	31974	UN	PLACA DE INAUGURAÇÃO Material: Aço inox escovado Comprimento: 30 cm Largura: 40 cm Características Adicionais: Gravação Fotocorrosão em baixo relevo	Material
1780	30781	UN	Ábaco aberto de pinos em plástico - Aluno. Ábaco vertical aberto 2 em 1 com 5 pinos. 50 argolas em plástico, sendo 10 de cada cor. Todo em plástico	Material
1781	32181	UN	Balança MMPesos	Material
1782	30783	UN	Balança numérica matemática	Material
1783	32182	UN	Base 2 - Aluno (jogo nunca 2)	Material
1784	32183	UN	Bonequinhos para vestir - professor	Material
1785	32184	UN	Bonequinhos para vestir - aluno	Material
1786	32185	UN	Calendário de propriedade dos sólidos geométricos, calendário geométrico	Material
1787	30787	UN	Sólidos geométricos em acrílico 10 peças com planificação	Material
1788	32186	UN	Mini Sólidos geométricos em acrílico	Material
1789	32187	UN	Vértice e conectores vertex	Material
1790	32188	UN	Kit geometria plana	Material
1791	32189	UN	Cubo da soma aresta 11cm - Professor	Material
1792	30791	UN	Jogando com a Álgebra	Material
1793	30792	UN	Jogo pegue dez	Material
1794	30793	UN	Jogo probabilidade	Material
1795	32198	UN	Jogo de quantidade + formas e cores	Material
1796	30795	UN	Jogo roleta matemática	Material
1797	32190	UN	Relações métricas no triângulo retângulo	Material

1798	32191	UN	Mosaico matemático 3D	Material
1799	32192	UN	Quebra-cabeça imantado - Professor	Material
1800	32193	UN	Quebra-cabeça quadrado de 4 cores - Aluno	Material
1801	32194	UN	KTT-KIT Medidas de Tempo	Material
1802	32195	UN	Prancha trigonométrica - PROFESSOR	Material
1803	32196	UN	Prancha para gráficos - PROFESSOR tamanho A3	Material
1804	32197	UN	Aquisição de embalagens transparente incolor 35x59cm	Material
1805	17737	UN	Protocolo de Registro - TESTE WISC IV	Material
1806	29043	UN	Calça branca	Material
1807	30198	UN	Calça azul	Material
1808	29039	UN	Camiseta manga curta branca	Material
1809	29040	UN	Camiseta manga curta azul	Material
1810	27829	UN	Camiseta manga longa branca	Material
1811	27830	UN	Camiseta manga longa azul	Material
1812	29041	UN	Avental tecido	Material
1813	30197	UN	Sapato EPI	Material
1814	8249	UN	Passagem tarifa urbana (Villa Palmeira, Passo Sabia, Barro Vermelho E Fazenda) - Expresso De Transportes Catanduva Ltda	Serviço
1815	14770	UN	Rural Curta (Rincão Da Palmeira, Catanduvinha Via Rincão, Adão Mosseno, Alcides Medeiros, Manuel Cantídio, Bento Odil) - Expresso De Transportes Catanduva Ltda	Serviço
1816	2157	UN	Rural Longa (Miraguaia, Venturosa, (Acacio, Esquina Do Paulo, Zeca Inacio, Lomba Do Campo, Lomba Da Serraria) - Expresso De Transportes Catanduva Ltda	Serviço
1817	14771	UN	Rural Longa Estendida (Morro Agudo, Roça Grande, Imbiruçu, Fim De Linha, Mineiro, Costa Da Miraguaia, Passo Das Moças, Pedra Branca, Lomba Do Campo) - Expresso De Transportes Catanduva Ltda	Serviço
1818	2143	UN	Passagens Sede/Evaristo	Serviço
1819	8258	UN	Passagens Sede/Monjolo	Serviço
1820	32904	UN	Passagens Sede/Furnas	Material
1821	2129	UN	Passagens Canto dos Guilhermes/Pinheirinhos	Serviço
1822	6016	UN	Passagens Sede/Barro Vermelho	Serviço
1823	32915	UN	Passagens Sede/Cafundó-Lombas	Material
1824	33168	UN	Passagem tarifa urbana noturna (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terezinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaú, Lomba da Páscoa) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
1825	24909	UN	Renovação do Contrato n.º 194/2022 - Sai da Prefeitura Municipal á 06h, seguindo pela RS 030 até a Miraguaia, na seguindo até a Fazenda Rincão, passando pelo Beco da Iraci Barth, Petrobrás, Viaduto da Freway, entrando a direita na Rua João Tomaki Iguxi, entra na Fazenda Lopes e segue até a Fazenda Rincão recolhendo alunos para a E.E.E.F. Antônio Carlos desembarcando alUNos. Logo após recolhe um aluno com necessidades especiais, desembarcando o mesmo na E.E.E.M. Cândido de Barros, chegando na mesma às 8h. Às 11h50min sai da E.E.E.M. Cândido de Barros com o alUNO e segue até a E.E.E.F Antônio Carlos onde recolhe os alUNos da manhã, levando-os para suas residências fazendo o itinerário contrário ao da manhã, logo após segue pelas mesmas localidades embarcando os alUNos do turno da tarde para a E.E.E.F. Antônio Carlos na mesma às 12h50min. Após segue em direção da Sede do MUNicípio pela RS 030, passando pela localidade de Vila Palmeira onde recolhe os alUNos para a Escola APAE chegando às 13h30min na Escola APAE. Às 16h45min recolhe os alunos na APAE e segue pela RS 030, passando pelas localidades de Vila Palmeira onde desembarcam os alunos, em seguida se desloca para a E.E.E.F Antônio Carlos onde recolhe os alunos do turno da tarde fazendo o itinerário contrário desembarcando os alunos nas suas residências chegando na Prefeitura Municipal às 18h40min.	Serviço
1826	24910	UN	Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Sai da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, às 5h, segue pela RS 030, Miraguaia, Passo das Moças com destino ao Macegão até Imbiruçu. Sai às 6h10min do Imbiruçu com destino ao Macegão e Beco do Brechó onde recolhe alunos, chegando na E.M.E.F. Doze de Outubro às 7h; deixa estes alunos e segue até Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Carlos e Sra. Nida onde recolhe alunos e retorna para Imbiruçu recolhendo alunosno trajeto até a Escola, chegando à mesma às 7h30min. Às 11h30 min. sai da E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alunos do turno da manhã em retorno para suas casas e recolhendo os alunos do turno da tarde, fazendo o seguinte itinerário: Beco do Brechó, Macegão passando na E.M.E.F. Doze de Outubro onde deixa os alunos. Segue até a localidade de Passo das Moças, pela Estrada Potreiro Grande até os Doces Santo Antônio onde pega os alunos Davi e Alerrandro e retorna para Arroio Grande e Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Cláudio e a Sra. Laura onde recolhe alunos, chegando à E.M.E.F. Doze de Outubro. Segue finalmente ao Beco do Bigu onde embarcam alUNos e retorna, chegando à Escola às 13h. Sai do Imbiruçu às 13h20 min. levando os alunos encerrando às 14h. Sai da E.M.E.F. Doze de Outubro o às 17h e vai ao Beco do Bigu levando os alunos para suas casas. Volta a E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alunos do Beco do Brechó, Passo das Moças, Pedras Brancas e Macegão, chegando à frente da Prefeitura Municipal com o término da rota as 19horas. Durante os trajetos, recolhe alunos do Ensino Médio que deixa na parada do Expresso Catanduva, bem como os aguarda no retorno para levar até as residências.	Serviço

1827	24912	UN	Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Às 05h sai da Prefeitura Municipal seguindo a localidade de São José da Data onde traz alunos do Ensino Médio para a localidade de Catanduva Grande, onde deverão chegar às 06h30min para utilizarem a linha da permissionária Sudeste, para deslocarem-se até a sede do município. Na sequência segue pela Catanduva Grande e pela estrada do Taquaral recolhendo os alunos da manhã e trazendo para a EEEF 12 de Outubro, chegando na escola às 07h15. Desembarca os alunos e segue para as localidades de Alto Data e São José da Data, recolhendo alunos e trazendo para escola, onde chega às 08h. Às 11h sai do Macegão seguindo para Alto Data, passando por São José da Data em direção à Catanduva Grande embarcando os alunos da E.E.E.F. 12 de Outubro do turno da tarde. Segue para a estrada do Cemitério, indo até a localidade de Campo Redondo onde recolhe alunos e em seguida vai até o Rincão e por último ao Beco Barrocas, chegando na E.E.E.F. 12 de Outubro às 13h. Às 12h recolhe os alunos na EEEF 12 de Outubro e segue para Alto Data e São José da Data levando os alunos do turno da manhã. Na volta passa pela escola e segue para buscar alunos na região do Taquaral, seguindo em direção ao Beco da Catirina e voltando para a Catanduva Grande, deixando alunos na escola. Em seguida segue em direção ao Beco do João Vitor (APAE) e retorna trazendo alunos para a E.E.E.F. 12 de Outubro. Às 16h30min sai da E.E.E.F. 12 de Outubro levando os alunos para suas residências. O último aluno será entregue às 18h30min retornando a sede do Município às 19h15min.	Serviço
1828	24911	UN	Renovação do Contrato n.º 196/2022 - Sai da Prefeitura Municipal às 6h30min seguindo em direção a localidade de Cafunó chegando às 6h50min onde recolhe alunos, logo após vai ao campo do Capola, recolhe alunos e os leva até a E.M.E.F. José Inácio Machado Ramos. Na sequência segue até a localidade de Travessa dos Galegos em Morro Agudo, onde recolhe alunos e os leva até a E.M.E.F. José Antunes dos Santos. Segue posteriormente até as proximidades da Igreja do Morro Agudo onde recolhe alunos e os leva para a escola José Antunes dos Santos. Às 11h45min leva os alunos para suas casas pelos mesmos trajetos. Às 12h20min sai da E.M.E.F. José Antunes na localidade de Morro Agudo, seguindo para Serraria Velha, passando pela E. M. José Inácio M. Ramos, volta ao Morro Agudo, passa por Roça Grande e Cafunó. Às 17h retornam pelo mesmo trajeto levando os alunos para suas residências, chegando a Prefeitura às 18h30min.	Serviço
1829	24913	UN	Renovação do Contrato n.º 197/2022 - Sai da Prefeitura às 5h45min chegando a localidade de Imbiruçu às 06h30min, de onde começa a recolher os alunos, passando pelo Macegão, Olhos D'Água, Alto Data, chegando na Catanduvinha às 07h20min, vai até a casa do aluno Davi e da aluna Maria Antônia que estudam na APAE recolhe o aluno e segue em direção a RS 030 pela estrada da Venturosa, seguindo até a Vila Palmeira até a E.E.E.M. Professor Cândido de Barros, chegando às 07h45min. Após desembarcar os alunos segue em direção a escola APAE na Sede, onde desembarca o aluno Davi às 08h.. Às 11h30min sai da Escola APAE com o aluno Davi e a Maria Antônia fazendo o itinerário contrário passando pela Escola Cândido de Barros para recolher os alunos e levá-los para suas residências chegando com o último às 12h40min. Após seguindo pela RS 030 em direção a localidade de Passo das Moças, indo até a Saibreira do Sr. Rubens, onde recolhe alunos para levar para a Escola Nercy Rosa na sede do Município chegando na mesma às 13h20min. Às 16h50min recolhe os alunos na Escola Nercy Rosa e faz o itinerário contrário até a Saibreira do Sr. Rubens desembarcando os alunos na suas residências, chegando novamente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha às 18h30min com o término da rota.	Serviço
1830	24916	UN	Renovação do Contrato n.º 200/2022 - Saem da Prefeitura às 06h20min em direção a localidade de Monjolo passando pelas localidades de Herval e Bairro Santa Terezinha. Após segue em direção a localidade de Bom Retiro, até a casa do Sr. João Carlos de Souza recolhendo os alunos, retorna em direção a residência do Sr. Zeca Nunes e segue em direção a localidade de Pinheiros onde embarcam alunos, voltando até a E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira no Monjolo deixando os alunos recolhidos na escola às 07h30min indo até a localidade de Campestre, residência da dona Lúcia onde embarcam alunos e retornando para a Escola, chegando às 07h50min. Após recolhe alunos em frente à Escola Felisberto e os leva até a E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça para o ensino médio. Às 11h45min sai da E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça após recolher os alunos e os leva para suas residências na localidade de Monjolo, chegando na E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira, recolhe os alunos às 11h55min e recolhe os alunos da parte da manhã da Escola Felisberto e leva-os as suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Campestre no momento que passa nestas localidades desembarcando os alunos da manhã e já recolhendo os alunos da tarde deixando-os na Escola Felisberto no Monjolo. Logo após segue até a localidade de Canto dos Guilhermes, manobrando nas proximidades da E.M.E.F. Hilda Lopes, onde recolhe alunos de séries finais do Ensino Fundamental e retornando pela estrada do Chico do Beijo chegando à Escola Felisberto às 13h05min. Às 16h40min sai da E.E.E.F. Castelo Branco onde recolhe alunos largando os mesmos na localidade do Pé de galinha, seguindo pela estrada grande até a localidade do Monjolo, na escola E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira onde recolhe os alunos deixados na parte da tarde levando para suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Canto dos Guilhermes, onde desembarca o último aluno, retornando em direção da Cidade Alta onde chega a frente à Prefeitura Municipal às	Serviço
1831	30726	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
1832	15928	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 anos a 5 anos e 11 meses	Serviço
1833	13301	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 02 anos a 3 anos e 11 meses	Serviço

1834	13301	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 126/2023 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
1835	30726	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 126/2023 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 04 meses a 02 anos	Serviço
1836	32579	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
1837	32577	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
1838	32756	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 088/2022 - Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
1839	32578	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 088/2022 - VALDOMIRO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
1840	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço
1841	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
1842	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5ANOS E 11 MESES).	Serviço
1843	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 113/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
1844	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 113/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5ANOS E 11 MESES).	Serviço
1845	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço
1846	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
1847	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5ANOS E 11 MESES).	Serviço
1848	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço
1849	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
1850	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5 ANOS E 11 MESES).	Serviço
1851	30552	UN	Renovação do Contrato nº 102/2023 - CONSTRUTORA COTREFE LTDA - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, contratação de empresa para execução do projeto da nova E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira.	Obras e Serviços de Engenharia
1852	30972	UN	Carrinho de recarga (com equipamentos - até 20 laptops)	Material
1853	35484	UN	Laptop Educacional - tipo II - Formato do chassis gabinete: Conversível (2 em 1). Estrutura confeccionada com compostos duráveis, de robustez compatível com o perfil de uso (ex.: polímeros de alta resistência, carbono, liga de magnésio, alumínio, titânio, termoplásticos ou similares). Teclado e touchpad resistentes a derramamento de líquidos, com grau de proteção mínimo IP41 (NBR-IEC 60.529) ou equivalente. Peso total do dispositivo (com bateria, sem embalagem): Até 1,75 kg (no máximo). O chipset deve suportar e ser compatível com as especificações mínimas do processador, memória RAM, interface de vídeo e unidade de armazenamento. Processador físico instalado, com socket SoC (ou equivalente/superior), das seguintes arquiteturas (ISA): X86 ou ARM (com suporte a 32 e 64 bits). Memória cache mínima exigida, podendo ser na camada L3 ou no somatório das camadas L1, L2 e L3: 2 MB (no mínimo). Tela LED (LEC-TFT, LED-IPS, LED Slim) ou tecnologia superior: Mínimo exigido. Tamanho da tela (em polegadas): 11,6", (padrão). Formato: Widescreen (16:9/16:10). Resolução mínima (compatível com a GPU): 1.280x720 HD (alta definição). Sensibilidade a toques (ecrã tátil / tela touchscreen): Exigido. Sistema operacional instalado e licenciado (no idioma Português do Brasil): Google ChromeOS Chrome Education Upgrade. Solução de gerenciamento que atenda aos requisitos mínimos constantes no APÊNDICE E: Mínimo exigido. Deve possuir Unidade de Processamento Gráfico onboard com frequência, alocação de memória e resolução compatíveis com o processador e com a tela do dispositivo (1.280x720 HD): Mínimo exigido. Suporte a padrões OpenGL e Direct: Mínimo exigido. Módulo de memória RAM tipo DDR4, LPDDR4, LPDDR4x ou tecnologias superiores: Mínimo exigido. Capacidade mínima de memória RAM: 8 GB (no mínimo). Frequência mínima suportada: 2.400 MHz (ou MT/s). SSD (Solid State Drive), com utilização de padrão NVMe e interface PCIe, OU eMMC (Embedded MultiMediaCard) OU UFS (Universal Flash Storage), aceitas as tecnologias MLC (Multi-Level Cell) e Triple-Level Cell (TLC) ou superiores: Mínimo exigido. Capacidade nominal mínima de armazenamento: 64 GB (no mínimo). Deve possuir TECLADO padrão português do Brasil (pt-BR), incluindo a tecla "ç", integrado ao chassi, resistente à umidade, teclas com impressão do tipo permanente e preferencialmente em letras maiúsculas: Mínimo exigido. Deve possuir TOUCHPAD resistente à umidade, com botões integrados, suporte a toques múltiplos e função de rolagem: Mínimo exigido. Deve possuir WEBCAM frontal integrada para captura de imagens em alta definição (HD), resolução mínima de 720p: Mínimo exigido. Conectividade WLAN: deve possuir controladora integrada de rede wireless (placa de rede) compatível com os seguintes padrões: IEEE 802.11 ax retrocompatível. Conectividade WLAN: deve possuir tecnologia AC+LTE integrada (via Modem e SIM).	Material
1854	28009	MT	Aquisição de tatames para salas de aula das Escolas Municipais	Material
1855	32248	UN	Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de mobiliários planejados, conforme Projeto Básico	Material
1856	29409	UN	Renovação do contrato n.º 72/2025 - Contratação da plataforma digital de acervo de literatura infantil Elefante Letrado	Soluções de TIC
1857	35490	UN	Contratação de empresa para disponibilizar sistema de gestão, monitoramento e controle de programas e projetos educacionais MEC/FNDE	Soluções de TIC

1858	35486	UN	Contratação de empresa para formação continuada dos profissionais da Educação Infantil	Serviço
1859	29866	UN	Renovação do Contrato n.º 230/2022 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabits/segUNo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 300 megas de download e 150 megas de upload com IP Fixo Público, entregue em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 80 % da banda larga contratada para EMEF SANTA INES I	Soluções de TIC
1860	32202	UN	Contratação de empresa para a realização de encontros literários na Feira Municipal do livro	Serviço
1861	31824	UN	Contratação de empresa para capacitação dos Manipuladores de alimentos das cozinhas das Escolas	Serviço
1862	32587	UN	Renovação do Contrato nº 104/2024 - Contratação da empresa Gráfica Editora Santo Antônio da Patrulha Ltda para fornecimento de assinaturas semanais do Jornal Folha Patrulhense a serem disponibilizadas para as Escolas Municipais	Serviço
1863	31169	UN	Renovação do Contrato n.º 180/2022 - Contratação de empresa para implantação e manutenção de solução em software web para gestão do Transporte Escolar	Soluções de TIC
1864	32757	UN	Impressão de avaliações diagnósticas para aplicação na rede municipal de Ensino Fundamental.	Serviço
1865	32204	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de expurgo e controle de morcegos	Serviço
1866	32588	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de Sistema de Gestão em Educação Municipal	Soluções de TIC
1867	29557	UN	Renovação do Contrato n.º 119/2023 - Contratação de serviços de desratização e desinsetização	Serviço
1868	29556	UN	Renovação do Contrato n.º 118/2023 - Contratação de serviços de Limpeza e desinfecção de reservatórios de água	Serviço
1869	32758	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 08 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 09 postos	Serviço
1870	32597	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUNidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 06 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 20 postos	Serviço
1871	32598	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUNidade - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços de cozinha no Projeto AABB ComUNidade, conforme projeto básico - 01 posto	Serviço
1872	32758	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e CEISA - POSTO DE TRABALHO cozinha 08 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico	Serviço
1873	32602	UN	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - 07 Postos de Trabalho de 08 horas cada.	Serviço
1874	32604	UN	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - 20 Postos de Trabalho de 06 horas cada.	Serviço
1875	32602	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e CEISA - POSTO DE TRABALHO 08 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, conforme projeto básico	Serviço
1876	25975	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza na SEMED e Polo Universitário com postos de trabalho de 8 horas.	Serviço
1877	25954	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
1878	25952	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
1879	32205	UN	Contratação de palestrante/Show para Abertura do Ano Letivo	Serviço
1880	32764	UN	Renovação contrato n.º 30/2022 - Contratação de plataforma Digital Matific, licença de software anual com objetivo de dispor de uma plataforma digital educacional de matemática	Soluções de TIC
1881	32206	UN	Contratação de empresa para formação para os profissionais da educação voltada as relações étnico-raciais e ensino das culturas e histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas	Serviço
1882	24534	UN	Locação de cadeiras para eventos realizados pela SEMED	Serviço
1883	32605	UN	Renovação contrato n.º 236/2022 - Luiz Gonzaga da Silva - destinado à locação de imóvel para depósito de material e garagem de veículos	Locação de Imóveis
1884	32606	UN	Renovação contrato n.º 072/2024 - Contratação de locação de imóvel para sediar a Secretaria Municipal da Educação	Locação de Imóveis

1885	32765	UN	Renovação contrato n.º 250/2022 - Contratação de locação de imóvel para sediar o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE	Locação de Imóveis
1886	32766	MÊS	Renovação do Contrato nº 58/2024 - Contratação de empresa destinada à prestação de serviços de manutenção predial para escolas municipais (Postos de Trabalho)	Serviço
1887	25905	UN	Camiseta manga Curta Projeto Aprender Mais	Material
1888	32767	UN	Camiseta manga longa Projeto Aprender Mais	Material
1889	3477	UN	Calça Projeto Aprender Mais	Material
1890	32610	UN	Agenda personalizada SEMED	Material
1891	25865	UN	Aquisição e colocação de telas mosquiteiro nas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental	Material
1892	25440	M²	Aquisição de películas para janelas e portas das cozinhas das escolas municipais	Material
1893	32217	UN	Locação de espaço para a abertura do ano letivo	Serviço
1894	29625	UN	Saco plástico transparente reforçado para montagem de cestas básicas e/ou armazenamento e distribuição de alimentos. Tamanho: 60cm x 100cm. Espessura mínima 0.10mm	Material
1895	8195	UN	Aquisição de Estadiômetro Portátil	Material
1896	29943	UN	Aquisição de termômetro alimentos	Material
1897	32209	KIT	Kit de Réplicas Alimentos produzidas de material Poliuretano Expandido, tendo tamanho, textura e cores reais dos alimentos, confeccionadas em material atóxico. Contendo as seguintes réplicas: 1 Xícara de café de 50 ml, 1 Copo de suco de laranja de 120 ml, 1 Copo de leite de 120 ml, 1 copo de iogurte natural, 1/2 mamão, 1 fatia pequena de melancia, 1 maçã vermelha inteira, 1 banana inteira, 1 laranja inteira, 1 manga inteira, 1 fatia de melão, 1 tangerina inteira, 1 fatia de pão integral de forma, 2 unidades biscoito Maria, 2 unidades biscoito cream cracker, 1 bolo de fubá ou bolo simples pedaço, 1 fatia de pão de forma branca, 3 unidades bolachas recheadas, 2 unidades nuggets frito, 2 Unidades biscoito waffer, 1 colher de sopa de feijão cozido, 1 colher de sopa de arroz cozido, 1 colher de milho verde cozido, 2 pedaços batata inglesa assada, 1 porção de Brócolis unidade, 1 porção de couve-flor unidade, 2 rodelas de tomate, 2 fatias de beterraba UNidade, 1 beterraba inteira, 1 cenoura inteira, 2 fatias de cenoura unidade, 1 porção de mandioca cozida UNidade, 1 mandioca inteira com casca unidade, 1 porção de batata doce em rodelas.	Material
1898	32208	UN	Jogo Comendo Bem: jogo educativo de educação alimentar e nutricional para 2 a 4 participantes, contendo cartelas coloridas com imagem de prato (mínimo 4), cartelas coloridas de alimentos (mínimo 20), cartelas de poderes (mínimo 6), roleta e manual de instruções). Embalagem com dimensões: 31,0 cm x 23,5cm x4,5cm. Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
1899	32210	UN	Jogo de Memória alimentos: jogo educativo de educação alimentar e nutricional, contendo cartelas coloridas de papelão com imagem de alimentos (mínimo 36 cartelas). Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
1900	32211	UN	Kit Massa de modelar e moldes alimentos : 3 a 5 potes de massinha de modelar soft (150g cada), de cores sortidas, 1 rolo, 6 a 8 cortadores, 10 a 12 moldes de frutas e/ou verduras. Dimensões embalagem: 32.6 x 19.5 x 8.6 cm; 0.88 g. Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
1901	26055	UN	Manutenção da Educação Infantil com atendimento de crianças na etapa educação infantil com 156 vagas de 2 a 5 anos, sendo 38 crianças em idade de creche e 87 crianças em idade pré-escolar no Colégio Santa Teresinha	Serviço
1902	8560	UN	Renovação Inexigibilidade 02/2018 - APAE - atendimento educacional especializado referente ao projeto Transpondo Barreiras - Construindo Cidadania.	Serviço
1903	8560	UN	Renovação Inexigibilidade 02/2014 - APAE -atendimento educacional de alunos com autismo, deficiência intelectual ou múltiplas.	Serviço
1904	32213	UN	Locação de licença para utilização do software Autoqi destinado ao cálculo de planilhas para obras	Soluções de TIC
1905	10587	UN	Livro Ata c/100 folhas, numeradas.	Material
1906	11597	KG	Carne Bovina Moida. (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, acondicionada em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
1907	23689	KG	Filé de Coxa e Sobrecoxa (sem pele e sem osso), congelada, carne firme, sem machucados, de tamanho uniforme, sem adição de condimentos. O produto NÃO poderá conter: peles, cartilagens, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores. Não será admitida a adição de água à carne do frango. Embalagens de 0,1 kg originais de polietileno atóxico resistente, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com rótulo constando informações da data de validade, peso, fornecedor e endereço, temperatura de estocagem, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha) CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF. Em pacotes de 1 Kg. Data de validade mínima de 6 meses	Material
1908	20710	KG	Isclas de Carne Bovina (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não pode conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
1909	14	LT	Leite fluido integral. Em embalagem do tipo tetra pak, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses e apresentar registro no Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA.	Material

1910	27531	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ - instantâneo, embalagem refil de poliéster e polietileno para sache mínimo de 550g, com cacau em pó, maltodextrina, vitaminas e minerais, emulsificante lecitina de soja e antioxidante ácido ascórbico da marca Nestlé – Nescau. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 10 meses.	Material
1911	28973	2KG	Açúcar cristal. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1912	30457	UN	Amendoim em grãos. Torrado e descascado sem adição de sal ou açúcar, 100% natural, sem sujidades. Embalagem de 500g com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
1913	28974	UN	Amido de milho. Embalagem plástica atóxica, resistente e transparente ou embalagem externa de caixa de papelão com embalagem interna de papel. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1914	28989	5KG	Arroz Branco polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos inteiros, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente. Prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1915	27536	UN	Aveia. Em flocos finos, primária plástica atóxica, de 500g, resistente e transparente. Com prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Material
1916	27537	UN	Biscoito doce tipo Maria integral. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, sem corantes artificiais, em embalagem plástica atóxica, com dupla proteção e com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra. Sem adição de sabor extra (ex. chocolate, baunilha, mel).	Material
1917	27539	UN	Biscoito doce sortido. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), sem recheio, com sabores diferentes e em quantidades semelhantes, consistência crocante, em embalagem plástica, atóxica, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra.	Material
1918	27540	UN	Biscoito salgado tipo Água e Sal. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, com dupla proteção, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g Deverá apresentar amostra.	Material
1919	30459	UN	Cacau em pó natural. 100% cacau, sem adição de açúcar, livre de aromas artificiais, livre de gordura trans, sem lactose. Embalagem com quantidade mínima de 500g, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
1920	28975	UN	Café em pó. Embalado à vácuo com selo ABIC torrado e moído torra tradicional, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1921	28976	UN	Canela em pó. Sem adição de açúcar ou qualquer outra especiaria, pacote de 100 g, embalagem plástica atóxica, deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1922	30461	UN	Canjica de milho branco. Tipo 1, contendo no mínimo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais. Embalagem contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 500 gramas e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
1923	27544	UN	Erva Doce desidratada. Embalagem plástica atóxica, de 300g, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1924	27545	UN	Extrato de tomate. Acondicionado em embalagem íntegra (em sachê de material atóxico, de 340g a 350g), resistente, vedada hermeticamente e limpa, inviolada, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente, os dados com o número de registro no ministério da saúde, constando prazo de validade não inferior a 12 meses.	Material
1925	27546	KG	Farinha de arroz branco. Tipo especial, de primeira qualidade, fina, seca, ligeiramente torrada e peneirada. De sabor neutro, indicada para celíacos. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 7 meses contados a partir da data de entrega, acondicionados em embalagem resistente de 1 Kg e atóxica. Não conter glúten.	Material
1926	28977	KG	Farinha de mandioca. Classe fina, tipo 1, acidez baixa, pacote de 1 kg, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1927	28978	KG	Farinha de milho fina. Validade mínima de 6 meses, embalagem primária plástica atóxica, resistente e transparente.	Material
1928	28979	UN	Farinha de milho pré-cozida. Enriquecida com ferro e ácido fólico, pacote de 500 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1929	28980	5KG	Farinha de trigo especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
1930	27547	KG	Farinha de trigo integral especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
1931	20	KG	Feijão Preto tipo 1. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados, em embalagem plástica resistente e transparente. Deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1932	28981	UN	Fermento biológico instantâneo. Para pão embalado a vácuo com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1933	28982	UN	Fermento químico. Para bolo, em pó, embalagem plástica e lacrada, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1934	30462	UN	Flocos de milho tipo “flocão”. Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Embalagem de 500g e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material

1935	19453	UN	Fórmula infantil crianças de 06 a 10 meses. para crianças de 06 a 10 meses, em pó, adicionada de prebióticos para contribuir no tratamento da constipação, com ácido docosahexaenoico (DHA), ácido araquidônico (ARA) e nucleotídeos, com no mínimo 80% de lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, de minerais e de oligoelementos, atendendo a todas as recomendações do Codex Alimentarium FAO/OMS e RDC nº44/2011, embalagem lata com no mínimo 800g.	Material
1936	23197	LT	Leite fluido semidesnatado sem lactose. Em embalagem do tipo tetra pack, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
1937	27548	LT	Leite de soja. Composto de extrato de soja, com adição de cálcio, água, vitaminas A e D; bebida a base de soja original, apresentando-se em líquido pronto para consumo. Caixa de papelão sistema tetra pack, com 1 litro. Isento de sujidades; acondicionamento de acordo legislação vigente. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
1938	31157	UN	Leite em pó integral instantâneo (pacote de 400g). Embalagem de 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.	Material
1939	27549	UN	Lentilha. De primeira qualidade, sem a presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Embalagem plástica, transparente de 500g, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses.	Material
1940	28983	UN	Macarrão tipo espagete. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve contar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1941	104	UN	Macarrão tipo parafuso. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve contar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1942	28984	PCT	Milho para pipoca. Embalagem plástica e transparente, pacote de 500g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Material
1943	30466	UN	Milho verde cozido no vapor. Em embalagem sachê. Ingredientes: preferencialmente apenas milho e água. Aceitável milho, água e sal. Produto preparado com milho de 1ª qualidade previamente debulhado. Grãos médios, íntegros de coloração amarela, macios, livres de impurezas. Embalagem com no mínimo 150g contendo informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade na embalagem. Validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	Material
1944	28985	UN	Óleo de soja 900 ml refinado, embalagem plástica atóxica, resistente e transparente, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1945	28986	UN	Orégano. Embalagem plástica de polipropileno transparente, pacote de 100 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1946	28987	KG	Sal moído e iodado. Pacote de 1 kg, em embalagem plástica, resistente e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1947	31692	UN	Semente de gergelim branco. Sem casca, sem sujidades ou gravetos, primeira qualidade. Pacote de 500g. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1948	28988	UN	Vinagre de álcool. Garrafa de plástico resistente, atóxico e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1949	35684	KG	Abacate, de 1ª qualidade. Em perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas. Estar livre de enfermidades. Não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Não conter corpos estranhos aderentes à superfície externa. Estar isento de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. UNID: Kg	Material
1950	35685	KG	Abacaxi pérola, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e condições, adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNID: Kg	Material
1951	15168	UN	ABOBRINHA, italiana de 1ª qualidade, bem formadas, sem manchas escuras ou machucados, com casca sã e sem ruptura.	Material
1952	35686	KG	Agrião, de primeira qualidade, com folhas verdes escuras, frescas, firmes, íntegras e novas, talos firmes e íntegros. Isento de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. Sem traço de descoloração e manchas. UNID: Kg	Material
1953	27532	KG	Alface lisa e crespa. De boa aparência, nova, de 1º qualidade, folhas íntegras, brilhante, textura e consistência de vegetal fresco com odor e características específicas. Cada unidade deverá ter peso aproximado de 200 gramas a 300 gramas, contando o peso com raiz, sem terra.	Material
1954	11591	KG	Açúcar mascavo orgânico. Pacote de 1kg embalagem plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
1955	20709	KG	Aipim. Descascado, congelado. De 1ª qualidade, raízes em tamanho médio, em boas condições de consumo.	Material
1956	11892	KG	Alface lisa orgânica. Nova, folhas íntegras, de 1ª qualidade, sem terra.	Material
1957	27533	UN	Alho fêmea in natura. Graúdo, íntegro, em cabeças, novo, de 1ª qualidade, sem réstia. Embalagem de 100g.	Material
1958	24906	PCT	Arroz branco orgânico. Polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos inteiros, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente.	Material
1959	112	KG	Banana Branca. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas.	Material

1960	3374	KG	Batata doce. Nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1961	116	KG	Batata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1962	11604	KG	Bergamota comum. Sem manchas escuras ou machucadas, de 1ª qualidade, com casca sã e sem ruptura.	Material
1963	27568	KG	Bergamota ponkan. Sem manchas escuras ou machucados, 1a qualidade, com casca sã e sem rupturas.	Material
1964	1111	KG	Beterraba. De 1ª, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
1965	24919	KG	Beterraba orgânica. De primeira qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
1966	27543	KG	Brócolis. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
1967	114	KG	Cebola. De 1ª qualidade, branca comum, nova, sem réstia, tamanho médio, com casca sã e sem rupturas.	Material
1968	121	KG	Cenoura. De 1ª qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
1969	31612	KG	Chuchu. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
1970	27542	KG	Couve manteiga. De 1ª qualidade, nova, folhas verdes e sem rupturas, molho com peso de 300 a 400 gramas, sem terra, constituída de folhas verdes sem traços de descoloração, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com tamanho uniforme. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
1971	11722	KG	Couve manteiga orgânica. Nova, de 1ª qualidade, folhas verdes e sem rupturas.	Material
1972	27541	KG	Couve-flor. De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
1973	24918	UN	Creme de leite fresco (nata). Embalagens de 300g, consistência firme, embalado em potes de polietileno, atóxico, limpo, não violado, com tampa resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima de 30 dias.	Material
1974	30529	UN	Cuca colonial. Sem recheio, com farofa, unidade com no mínimo 700g, macia, bem assada, sem presença de matérias estranhas ou sujidades, produzida um dia antes ou no dia da entrega. Sem adição de conservantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem atóxica, com rótulo na embalagem identificando ingredientes, data de fabricação e validade, peso, identificação do fornecedor. Validade 05 dias a contar da data de entrega.	Material
1975	31813	UN	Doce de Frutas sem açúcar, adoçado com polpa de maçã. Do tipo chimia, produzido com frutas da estação, embalagem de 300 g, devendo constar na embalagem ingredientes, data de fabricação e validade de no mínimo 2 meses	Material
1976	35687	KG	Espinafre, variedade comum, de primeira qualidade, folhas e talos novos, frescos e íntegros, coloração verde escuro e sem danos aparentes. Isento de terra e outro material estranho, traço de descoloração ou manchas, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. UNID: Kg	Material
1977	25964	KG	Feijão preto orgânico. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carUNCHados, em embalagem plástica resistente e transparente, cultivado sem agrotóxicos e produtos químicos, preservando seu valor nutricional. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
1978	30527	KG	Filé de peixe tilápia. Moída. De 1ª qualidade, sem pele, sem couro, espinhas ou escamas, in natura, congelado em embalagem plástica resistente e transparente com 500g e temperatura de conservação de no mínimo -18°C. O produto deverá ser isento de substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais. Pacotes rotulados conforme legislação vigente, contendo a data de processamento, validade e nº de registro no órgão competente. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
1979	35688	KG	Goiaba Características Gerais: Frutas graúdas com polpa firme e intacta, coloração uniforme e grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação; Adequada para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Os pedúnculos e a polpa deverão estar intactos e uniformes sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte (sem amassados). UNID: Kg	Material
1980	30456	LT	logurte. À base de leite integral ou constituído, de sabores diversos, com cultivo de bactérias lácteas específicas. Refrigerado com temperatura inferior a 5°C, conforme Portaria 78/2009 do estado do RS, mistura homogênea, de consistência pastosa, lisa com sabor fresco e aroma próprio da variedade. Composição nutricional sem adição de amido. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
1981	31699	LT	logurte natural integral, sem sabor, sem corante, sem açúcar, contendo apenas leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
1982	34036	KG	Laranja do céu, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem ruptura e manchas.	Material

1983	11596	KG	Laranja suco. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas e manchas.	Material
1984	30532	UN	Linhaça marrom. Grãos inteiros, sem presença de mofo e/ou sujeira, em embalagem plástica atóxica, resistente e transparente (pacote de 500 g), identificada com o nome do produto, nome produtor, data da embalagem e data de validade.	Material
1985	1105	KG	Maçã vermelha fuji. Tamanho médio, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material
1986	1106	KG	Mamão formosa. De 1ª - novo, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, amarela e sem rupturas.	Material
1987	25985	KG	Manga tipo "tommy". De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas, com polpa firme e intacta.	Material
1988	30528	KG	Maracujá. Graúdo, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, como polpa firme e intacta.	Material
1989	27584	KG	Mel de abelha. Produto natural elaborado por abelhas a partir do néctar. O mel não poderá conter substâncias estranhas. O produto não deve apresentar cristalização, caramelização ou espuma superficial e deverá apresentar aspecto líquido denso. Cor levemente amarelada a castanho escura. Cheiro e sabor próprios. Sem adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes. O produto deve possuir registro no Ministério da Agricultura. Embalagem atóxica de 1kg com rótulo e validade mínima de 1 ano.	Material
1990	11256	KG	Melado de cana-de-açúcar orgânico. Em pote plástico de 1 kg, atóxico, resistente, lacrado, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
1991	19455	KG	Melancia. Nova, de 1ª qualidade, produto fresco e com grau de maturação adequada ao consumo imediato, com casca lisa, lustrosa e livre de sujidades, com odor agradável, consistência firme, sem perfurações, machucados e/ou coloração não característica.	Material
1992	30463	KG	Melão amarelo. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material
1993	15919	KG	Milho verde in natura espiga. Espiga de 1ª qualidade, tamanho médio a grande. Características adicionais: íntegro e sem fungos. Descascado, sem "cabelo/barba" da espiga.	Material
1994	1107	KG	Moranga cabotia. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
1995	31814	KG	Moranga cabotia orgânica. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
1996	35689	UND	Morango, fresco de 1ª qualidade, bem desenvolvido, com polpa compacta e firme. Com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequado para consumo, tamanho médio, apresentado cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos e aderentes à sua superfície. Embalagem: bandejas plásticas com peso de 250g a 350g, envoltas por fita filme. UNID: Unid/Bandeja	Material
1997	113	DZ	Ovos. Tipo 1 (c/especificação do prazo de validade), ovo de galinha, grande, casca lisa, limpa e não trincado, com embalagem em dúzias em caixa de papelão. Com registro no Ministério da Agricultura, SIF, DIPOA. Prazo de validade de no mínimo 15 dias.	Material
1998	35691	KG	Pera, in natura, fresca de 1ª qualidade, bem desenvolvida, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, com aroma e sabor próprios da espécie e variedade. Não devem conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isenta de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. UNID: Kg	Material
1999	35692	KG	Pêssego, in natura, com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação; Adequado para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de colheita recente. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. UNID: Kg	Material
2000	35690	KG	Repolho roxo, variedade comum, de primeira qualidade, consistência firme, folhas roxas, limpas, frescas, bem desenvolvidas e intactas. Sem traços de descoloração turgescer, pontos escurecidos e danos aparentes. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. UNID: Kg	Material
2001	1108	KG	Repolho verde. De 1ª, limpo, novo, sem rupturas.	Material
2002	23922	KG	Repolho verde orgânico, íntegro, de 1ª qualidade.	Material
2003	27553	KG	Tempero verde. Maço contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, de 1ª qualidade, folhas verde-escuro, novas, sem manchas e íntegras, molho com peso de 70 a 100 gramas, sem terra. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
2004	11721	KG	Tempero verde orgânico. Contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, cor verde escuro sem manchas de boa qualidade.	Material
2005	115	KG	Tomate longa vida. De 1ª, bem formados, cor vermelho vivo (em ponto de maturação), tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.	Material
2006	35693	UND	Uva estrangeira ou Rubi, com semente, de 1ª, peso por cacho variando de 200g a 300g, coloração da casca característica da espécie, baga média e arredondada, a uva deve apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração, não apresentar defeitos como podridão, uvas soltas. Embalagem: bandejas plásticas envoltas por fita filme. UNID: Kg	Material
2007	30865	UN	Polvilho azedo. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material

2008	30867	UN	Uva passa (passa preta). Sem semente, sem adição de açúcar, fruto desidratado tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade, limpa, isenta de sujidades, isenta de parasitas e larvas. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2009	30868	UN	Macarrão espaguete zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2010	30869	UN	Macarrão parafuso zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2011	30864	PCT	Polvilho doce. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2012	30866	UN	Farinha de Tapioca. Natural, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2013	31156	UN	Coco ralado. Sem adição de açúcar, embalagem com 100 gr. Embalado em plástico atóxico e com embalagem íntegra. Conteúdo de cor branca, sem manchas, odor próprio, não rançoso e sem umidade dentro da embalagem. Livre de sujidades e contaminantes. Com validade no momento da entrega de, no mínimo, 6 meses.	Material
2014	32705	UN	Biscoito recheado, sabor chocolate, com aproximadamente 126g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material
2015	32706	UN	Biscoito Waffer, sabor chocolate, com aproximadamente 100g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material
2016	32707	UN	Biscoito Amanteigado com goiabada, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material
2017	32708	UN	Bolacha salgada, tipo água e sal, tradicional, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material
2018	32709	UN	Café torrado e moído, embalagem de 250G, tradicional, embalado a vácuo, com selo ABIC, com prazo de validade de 12 meses.	Material
2019	32710	CX	Chá sabor camomila em caixa com 10 sachês.	Material
2020	34037	LT	Suco de uva tinto integral, contendo como ingrediente apenas suco de uva integral, sem adição de açúcares, conservantes, corantes e aromatizantes. Embalagem de 1 litro. Validade mínima de 04 meses na data da entrega	Material
2021	32711	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Laranja, simples, composto liquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material
2022	32712	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Uva, simples, composto liquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material
2023	32713	UN	Bolo de cenoura – em unidade de 700g, coberto com calda de chocolate. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material
2024	32714	UN	Bolo de chocolate - em unidade de 700g, recheado com brigadeiro. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material
2025	32715	UN	Lanche tipo "misto-frio", composto de 01 pão francês (fresco), partido ao meio, sendo recheado com margarina, 01 fatia de presunto magro, 01 fatia de muçarela, 01 folha de alface e duas fatias de tomate.	Material
2026	32716	UN	Mini-pizza, com peso mínimo de 30g cada, recheio de calabresa.	Material
2027	32717	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
2028	32718	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
2029	32719	UN	Salgado assado, tipo enroladinho, com recheio de salsicha, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
2030	32720	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
2031	32721	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
2032	32722	UN	Salgado frito, tipo bolinha, com recheio de queijo, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material

2033	31402	UN	BALANÇO VAI E VEM - Deverá ser fabricado em tubo de 2" x 2,65 e tubo 1 1/2 x 2,65; com corrente 5mm zincada; madeira de eucalipto de 22 X 4 X 300; com pega mão em tubo de 7/8 x 1,5 fixados com parafusos de 1 1/4 zincados e fixadores flexíveis "castanhas". Pintado em tinta – esmalte industrial e fundo anticorrosivo. Medindo 3m de comprimento x 1m90cm de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2034	31403	UN	Bancos de praça - Deverá ser fabricado com 2 pés em concreto armado com ferro para garantir a sustentação do mesmo, distante aproximadamente 1m entre si. Furados para fazer a fixação do encosto e do assento. Formado por duas tábuas no assento e duas no encosto, cada uma deverá medir aproximadamente 15cm x 1,45m, espessura mínima de 2,5cm. Tábuas com superfície apainadas, lixadas e arestas chanfradas para garantir a segurança de estudantes e profissionais que irão usufruir do mesmo. Fixadas com parafusos galvanizados tipo francês. Pintura: os pés deverão ser pintados com tinta acrílica semi-brilho e as tábuas pintadas com esmalte sintético, ambas usadas duas demãos de tinta. Dimensões: 1,45m de comprimento, 80 cm de altura total, 54 cm de largura. Conforme imagem de referência.	Material
2035	31405	UN	CASINHA DE CRIANÇA Nº 3 - Deverá ser fabricada com madeira de pinus e eucalipto com telhado de amianto de 4mm pintada com esmalte industrial; deverá possuir, aproximadamente, as seguintes medidas 2m de altura x 1,60m de largura x 1,80m de profundidade, com uma área de 0,48m de profundidade e 1,60m de largura cercada. A casinha deverá possuir 1 porta e 4 janelas sendo as do lado de correr e as da frente com dobradiças. Conforme imagem de referência.	Material
2036	31408	UN	GANGORRA INFANTIL DUPLA - Deverá ser fabricada com tubos de aço de 2" x 2,65 e 7/8 x 2 com duas pranchas de madeira de eucalipto de 20 x 5cm e parafuso zincado de 1/2 X 9"cm x 4cm pintada com tinta esmalte industrial. Medindo 2,50m de comprimento x 2,00m de largura x 65 cm de altura. Conforme imagem de referência	Material
2037	31409	UN	GANGORRA DE TORRE SIMPLES - Deverá possuir estrutura formada por dois pés com 1,10m de comprimento com eixo de uma polegada de ferro galvanizado com porcas nas extremidades e uma tora fixada nestes pés. Produzida em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com aproximadamente 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Medindo 3m x 1m x 0,75m. Com apoio para as mãos de ferro com 1,5" polegada, pintado com esmalte sintético distante com 30 cm da base do assento. Conforme imagem de referência.	Material
2038	31410	UN	PLAYGROUN com rampa de corda - Produzido em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e madeira cerrada de 1" tendo uma plataforma 1,60m X 1,60m cercada com sarrafos, com uma estrutura para um lado onde é fixado dois balanços com correntes zincadas de 5mm contendo 01 escorregador de 45cm X 2,50m, 01 rampa de corda de 1,35m X 2,00m e 01 escada de 1,65m X 0,45m. Pintura esmalte sintético. Área total: 5,00m e comprimento por 4,50m de largura e 2,50m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2039	31411	UN	PONTE PÊNSIL - Deverá ser produzida em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e de 12cm de diâmetro, sendo que são fixadas ao solo 4 postes de 2m de comprimento e entre eles é preso uma ponte móvel de madeira roliça e correntes com 1,80m de comprimento com corrimãos ao seu redor e duas rampas para subida e descida de madeira roliça partidas ao meio. Pintura esmalte sintético. Área total: 1,20m x 3,80m x 1,80m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2040	31412	UN	BALANÇO DE DOIS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 2 banquinhos em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2041	31413	UN	BALANÇO DE TRÊS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 3 banquinhos em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2,80m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2042	31414	UN	BALANÇO DE TORA COM TRÊS LUGARES - Deverá ser produzido em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Com correntes zincadas de 5mm e 3 balanços com tábuas de eucalipto de 0,45 x 0,20m com as correntes fixadas com castanhas de ferro com ganchos para evitar o desgaste das mesmas e parafusos galvanizados. Medindo 3m de altura x 2,80m de largura x 4,00m	Material
2043	31416	UN	PLAYGROUN GRANDE COM 12 BRINQUEDOS - Brinquedo fabricado em madeira de eucalipto, com parafusos e correntes galvanizados, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador, 02 balanços de pneu, 01 par de argolas, 01 brinquedo vai e vem, 01 barra, 02 banquinhos balanço, 01 escada vertical, 01 corda com nó, 01 ferro para escorregar tipo ç bombas, 01 casa Tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas. Medindo 3,50m de largura X 5,50m de comprimento X 3,20 de altura. Idade: A partir de 04 anos. Conforme imagem de referência.	Material

2044	31418	UN	CARROSSEL DE ACESSIBILIDADE - Carrossel adaptado 4 lugares para criança em cadeira de rodas - estrutura em aço reforçado com pintura epóxi; base de sustentação formada por um anel circular primário e anel secundário ambos ligados por nervuras que convergem para o centro. O local para cadeira de rodas deverá ter grade de proteção e freio para as rodas traseiras da cadeira; plataforma de fibra de vidro ou metálica reforçada; na base deverá ter rebaixos para acesso da cadeira de rodas; guarda-sol; rolamentos do eixo central blindados. Além do espaço para a cadeira de rodas, deverá ter dois bancos com estrutura metálica para crianças que não utilizam cadeira de rodas. Capacidade para até 200 kg, com possibilidade para uso simultâneo de duas crianças em cadeira de rodas e duas sentadas. Conforme imagem de referência.	Material
2045	31419	UN	ESCORREGADOR - Fabricado com chapa nº 18, com pés e corrimão em tubo 7/8" X 2mm e cintas de reforço com barra chata de 1/8" X 1" e 3/16" X 11/4" escada em tubo metalon 20 X 50 X 2mm e corrimão em tubo 7/8" X 2mm. Medindo 2,80m de comprimento X 0,75m de largura X 2,20m de altura, soldado com solda MIG. Pintura em esmalte industrial. Ideal para crianças de 04 a 12 anos. Conforme imagem de referência.	Material
2046	31425	UN	GANGORRA DE ACESSIBILIDADE - Estrutura em tubo de aço, cantoneira, cadeiras em madeira de lei, travas duplas de segurança em cada cadeira para maior segurança de quem estiver utilizando, brinquedo fixo (precisa fixar no chão com bucha e parafuso ou chumbar) Acabamento: Esmalte Sintético, Pentox e Galvanização Eletrolítica. Fixações: Parafusos Sextavados e Francês Observação: Em dimensões onde se lê 120cm altura, essa medida é do chão até a parte de cima da cadeira, do chão até a altura da prancha tem 60cm altura. Conforme imagem de referência.	Material
2047	31448	UN	CAIXA DE AREIA INFANTIL - com assento que deverá se transformar em tampa, evitando o contato de animais com a areia. Fabricado em madeira maciça de garapeira; Medidas: 2,00 x 1,55 x 30 cm.	Material
2048	31407	UN	CASA DEQUI - Deverá ser fabricada em madeira de pinus e eucalipto contendo, aproximadamente, as seguintes medidas: 1 sacada de 1,60m x 0,55m, suspensa por uma estrutura de eucalipto medindo 1,60 x 1,80m; 1 escorregador, 1 balanço comum, 1 balanço de pneu, 1 vai e vem e 1 escada. A casa deverá possuir telhado com telha de amianto de 4mm; 2 portas e 4 janelas e na frente da casa um deque aberto sem telhado medindo 1,60m x 1,60m, com 1,50m de altura cercada com sarrafos ao redor e uma abertura de onde sai o escorregador; pintadas com tinta esmalte sintético. Área Total: 3,20m x 6m. Conforme imagem de referência.	Material
2049	31415	UN	PLAYGROUN COM TORRE - Parque infantil verniz, com estrutura em madeira de eucalipto tratado em autoclave, com ferragens galvanizadas a fogo e parafusos galvanizados. Contendo: 02 patamares medindo 1,35 X 1,35m com cobertura de madeira autoclave; 01 patamar medindo 0,94 X 0,94m sem cobertura; 02 escorregadores em madeira de eucalipto tratado, com 2,50m de comprimento X 0,42 cm de largura; 01 rampa de escada medindo 2,00m de comprimento X 1,18 de largura; 01 rampa de pneus medindo 2,00m de comprimento X 1,20m de largura; 01 rampa com corda de nó medindo 2,00m de comprimento X 1,18 cm de largura; 01 ponte pênsil medindo 3,30m de comprimento X 0,80cm de largura com cordas para proteção; 01 passarela em madeira de eucalipto tratado medindo 3,50m de comprimento X 80cm de largura; 01 escada de degraus em madeira, medindo 1,50m de comprimento X 0,45 de largura; 05 balanços com tábuas de eucalipto tratado e correntes zincadas de 5mm, correntes medindo 1,52m de comprimento X 0,25 cm de largura; 01 conjunto de argolas para ginástica, corrente medindo 0,50cm de comprimento X 0,42 cm de largura e demais ferragens e proteções do parque; 01 cano de bombeiros medindo 2,20 de altura; Área de circulação: 9,50m de comprimento X 10m de largura. Conforme imagem de referência.	Material
2050	31417	UN	PRACINHA INFANTIL PEQUENA - Produzida em pinus tratado autoclave, pintura de acabamento em cetol, próprio para ficar na rua (podendo ser na cor canela, imbuia ou ipê - a escolha do cliente). Medida da estrutura principal da pracinha: 135X80CM, Altura da base 80CM, altura total 2,30M. Uma parte coberta com telha de fibrocimento 4mm, onde forma uma casinha. Parte de lateral fechada com madeira e parte com corda cruzada, formando uma proteção. Possui um escorregador, escadinha, escada e uma caixa de 1,35 x 1,35 sem fundo, para ser usada no chão como caixa de areia. Necessita de espaço mínimo para instalação de aproximadamente 2,50 x 2,30. Conforme imagem de referência.	Material
2051	34728	UN	Aquisição de pracinha, com as seguintes características: material em polietileno de média densidade pigmentado (colorido); com 1 Módulo baixo; 1 Módulo médio; 1 Balcão acoplado; 1 Telhadinho; 4 Tubos de sustentação; 1 Escorregador pequeno de rampa reta; 1 Escorregador curvo de rampa curva; 1 Escalada grande com furos passantes e apoio para os pés; 1 Escalada pequena com furos passantes e apoio para os pés; Arcos de proteção; com dimensões aproximadas de 450cm x 290cm x 255cm. Conforme imagem de referência.	Material
2052	31895	UN	BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE (BFP) - Kit completo, contendo: 1 Manual; 5 Cadernos de exercícios (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 5 Protocolos de apuração manual (descartável); 25 Correções informatizadas. Para uso com pessoas a partir dos 10 anos.	Material
2053	31896	UN	ESCALA BAPTISTA DE DEPRESSÃO - EBADEP-IJ, versão infanto-juvenil – Kit completo, contendo: 1 Manual; 25 Folhas de respostas. Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos	Material
2054	31898	UN	QUESTIONÁRIO DE PERSONALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EPQ-J – Kit completo, contendo: 1 Livro de Instruções (Manual) 1 Livro de Aplicação - Bloco com 25 Folhas - 1 Livro de Avaliação I - Feminino / Masculino - Bloco com 25 Folhas 1 Livro de Avaliação II - População Geral - Bloco com 25 Folhas Instrumento Restrito.	Material
2055	31899	UN	DESENHO DA FIGURA HUMANA – DFH IV – Kit completo, contendo: Manual; Folha de aplicação; Folha de correção. Para uso com crianças de 5 a 12 anos.	Material

2056	31900	UN	ESCALA DE MOTIVAÇÃO PARA APRENDER DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMA-EF – Kit completo, contendo: 1 Manual de Instruções de aplicação e apuração; 1 Manual para interpretação; 1 Bloco de Folha de Respostas; 1 Crivo de Correção Manual. Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.	Material
2057	31901	UN	TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL - FIGURAS DE ANIMAIS E DE APRECIAÇÃO - Figuras de Animais (CATA) – Kit completo, contendo: 1 Manual original; 1 Manual adaptação à população brasileira; 1 Conjunto com 10 cartões de aplicação (reutilizável); 25 Protocolos de avaliação. Para uso com crianças de 5 a 10 anos.	Material
2058	31902	UN	TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL – Figuras Humanas (CAT-H) – Kit completo, contendo: 1 Manual original; 1 Livro de Avaliação - Bloco com 25 Folhas; 10 Cartões de Aplicação; Instrumento Restrito a Psicólogos. Para uso com crianças de 7 a 12 anos.	Material
2059	31903	UN	TESTE DE ARCEPÇÃO TEMÁTICA – TAT – Kit completo, contendo: 1 Manual; 31 Pranchas. Para uso com pessoas a partir dos 14 anos.	Material
2060	7563	UN	Aquisição de livros para as escolas municipais	Serviço
2061	32830	UN	Kit de motor para portão eletrônico, 220v; com dois controles para acionamento; cremalheira de até 6 metros; portão com peso máximo de 600kg. Com Instalação.	Material
2062	32831	UN	Renovação do Contrato nº 142/2024 - Contratação de seguro contra terceiros e seguro de acidentes pessoais para passageiros para a frota da Secretaria Municipal da Educação.	Serviço
2063	32893	UN	Locação e Recolhimento de Caçamba Estacionária (Contêiner para poliguidaste, de chapa de ferro, medindo 4,5m³ assoalho com reforço, munhões maços – tele entulho) para depósito de resíduos sólidos da Construção Civil (RSCC).	Serviço
2064	1170	UN	Livro ponto personalizado	Material
2065	30572	PCT	Plásticos para plastificação A4 com as seguintes dimensões: 220x307x0,05mm pacote com 100UN.	Material
2066	28089	UN	Bobina Picotada Saco Plástico 5kg C/500 unid	Material
2067	25973	UN	Escorredor de macarrão em aço inox com 26 cm de diâmetro e duas alças laterais reforçadas	Material
2068	33018	UN	Peneira para polvilhar e coar em aço inox com cabo e suporte lateral 15cm	Material
2069	33019	UN	Faca de sobremesa em aço inox , dimensões aproximadas : 16 cm x 2mm	Material
2070	33020	UN	Garfo de sobremesa; em aço inox; dimensões aproximadas: 16 cm x 2mm	Material
2071	30042	UN	Colher de sobremesa em aço inox; dimensões aproximadas: 16cm de comprimento; 2mm de espessura.	Material
2072	34275	UN	Cuscuzeira em alumínio nº26 capacidade de 9 litros, com duas alças reforçadas e tampa	Material
2073	34276	UN	Descascador de legumes com lâmina em aço inox, com cabo de inox ou polipropileno	Material
2074	34277	UN	Faca de corte para carne, lâmina em aço inox lisa com 8 cm e cabo em polipropileno .	Material
2075	34278	UN	Pegador de macarrão em aço inox, comprimento de 22 a 26 cm	Material
2076	34279	UN	Prato de inox, 23cm x 25 cm.	Material
2077	34280	UN	Tábua de polietileno verde 50x30 cm, espessura de 1 cm	Material
2078	30023	UN	Tábua de carne em polietileno, cor branca. Dimensões aproximadas: 35 x 25.	Material
2079	33021	UN	Tapete Almofada Quadriculado colorido para educação infantil, medindo 200x200x3cm; com espuma D60 termoconformável, bactericida, com revestimento em PVC náutico e com tratamento antimicrobiano e anti U.V, fechamento com costura invisível, à mão; sem uso de zíper	Material
2080	33557	UN	Calça de moletom, malha colegial, com bolso; cós em catraca com elástico; material 50% algodão e 50% poliéster; cor azul marinho.	Material
2081	33558	UN	Calça modelo "legging", 88% em poliamida e 12% em elastano; cor azul marinho.	Material
2082	33560	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul claro, manga curta, gola redonda, serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão da escola), medindo aprox. 7 cm x 6 cm.	Material
2083	7989	UN	Colchonete - Dimensões mínimas de: 120cm x 60cm x 10cm de espessura; material: espuma hiper soft revestidos em material impermeável, antialérgico e de fácil higienização; cor: azul marinho.	Material
2084	33989	UN	BALCÃO TÉRMICO ADULTO: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 4 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
2085	33990	UN	BALCÃO TÉRMICO ADULTO: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 6 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
2086	33991	UN	BALCÃO TÉRMICO INFANTIL: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 4 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
2087	33992	UN	BALCÃO TÉRMICO INFANTIL: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 6 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material

2088	33993	UN	Buffet Térmico Aquecido Inox 10 Cubas Com Tampa 220V	Material
2089	33994	UN	Buffet Térmico Aquecido Inox Infantil 8 Cubas 220V	Material
2090	33995	M²	Contratação de empresa que realize levantamento topográfico planialtimétrico	Serviço
2091	31295	UN	Pallet industrial injetado: pallet de plástico injetado, com face lisa, para uso em solo. Metragem 1.000x1.200x150mm. Peso do pallet de 13 a 15 kg. Carga estática de 8.000 a 10.000kg. Cores aceitáveis: preto, marrom, cinza escuro.	Material
2092	31296	UN	Estrado/ Piso plástico : estrado plástico para armazenar em solo, resistente, material polietileno, capacidade dinâmica mínima 100kg. Dimensões 250x500x30mm. Cores aceitáveis: preto, branco, marrom e cinza.	Material
2093	33996	UN	Luva para alta temperatura, com certificado de aprovação válido (C.A.). Características técnicas mínimas: perfeito para agarrar objetos quentes sem ter o risco de queimaduras, proteção segura de até 250°. Formato tipo bico de pato, 100% SILICONE (Altaflex). Impermeável, Luva Resistente a longo prazo. Fácil colocação e remoção, tamanho único.	Material
2094	33999	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEF MADRE TERESA	Obras e Serviços de Engenharia
2095	34000	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI FATIA DO SOL	Obras e Serviços de Engenharia
2096	34001	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ALGODÃO DOCE	Obras e Serviços de Engenharia
2097	34184	UN	Coifa de parede	Material
2098	31771	PCT	Saco plástico estéril para amostra de alimentos líquidos e sólidos, sem abertura, com tarja branca, dimensões 12 x 30cm. Embalagem com 1000UN.	Material
2099	8633	UN	Renovação do contrato 312/2022 - AMADO MAKER EDITORA LTDA, o qual tem por objeto a prestação de serviço de Sala Maker - Formação de professores e alunos, com material didático educacional MAKER	Serviço
2100	33121	UN	Materiais da Solução Educacional Acerta Brasil incluindo: livros, maletas, portal, simulados e guia do gestor.	Material
2101	34386	UN	Formação para os servidores lotados na Secretaria da Educação	Serviço
2102	34387	UN	Renovação do Contrato 063/2025 - Contratação do Instituto Deep Nexus, para prestação dos serviços de assessoria padrão, assessoria plus, imersões, palestras e cursos digitais	serviço
2103	34722	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEI Ilha Encantada	Serviço
2104	34723	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEI Balão Mágico	Serviço
2105	34725	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEF José Inácio Machado Ramos	Serviço
2106	34726	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEF José Telmo Martins	Serviço
2107	34727	UN	Contratação de empresa para ampliação e reforma da EMEF Manoel Machado Santos	Serviço
2108	34799	UN	Caixa de ferramentas em madeira com esquadro, serrote, martelo e chave de fenda (21x30x16)	Material
2109	34800	UN	Casinha de boneca em madeira com acessórios (79x17x67)	Material
2110	34801	UN	Cama de boneca em madeira, com colchãozinho e lençol (46x32x28)	Material
2111	34802	UN	Carrinho de boneca em madeira pequeno (34x39x56)	Material
2112	34803	UN	Oficina infantil colorida em madeira com caixa de ferramenta em madeira (72x31x64)	Material
2113	34804	UN	Barco escada reverse em madeira (99x61x35)	Material
2114	34805	UN	Gangorra de balanço em madeira (93x48x50)	Material
2115	34806	UN	Arco de escalada para bebês em madeira (117x57x38)	Material
2116	34807	UN	Blocos translúcidos geométricos com borda em madeira 36 peças	Material
2117	34808	UN	Carrinho push-me pull-me em madeira com rodinhas (79x32x40)	Material
2118	34809	UN	Cadeira Montessori (40x29x44)	Material
2119	34810	UN	Mesa Montessori (78x78x37)	Material
2120	34796	UN	Kit Aventura STEAM	Material
2121	35029	UN	Serviço de internet de alta velocidade, utilizando tecnologia de fibra ótica, com capacidade de 800 Mbps para download e 800 Mbps para upload (upload de 100% da velocidade de download), além de fornecer equipamentos de roteamento RB (Router Board) e 3 (três) pontos de acesso (AP) para Wi-Fi de alta qualidade, para atender as necessidades de conectividade.	Serviço
2122	35030	UN	Serviço de internet de alta velocidade, utilizando tecnologia de fibra ótica, com capacidade de 500 Mbps para download e 500 Mbps para upload (upload de 100% da velocidade de download), além de fornecer equipamentos de roteamento RB (Router Board) e 2 (dois) pontos de acesso (AP) para Wi-Fi de alta qualidade, para atender as necessidades de conectividade.	Serviço
2123	35491	UN	Locação de veículos transporte escolar	Serviço
2124	35493	UN	Contratação de sistema de gestão do transporte escolar com reconhecimento facial e bilhetagem eletrônica	Serviço
2125	35236	UN	Reforma e ampliação da EMEI Branca de Neve	Obras e Serviços de Engenharia
2126	35495	UN	Contratação de empresa para a execução de reforma visando à adequação das condições de acessibilidade nas escolas da rede municipal de ensino	Obras e Serviços de Engenharia
2127	35500	UN	Ampliação e reforma da EMEI Menino Deus	Obras e Serviços de Engenharia
2128	660	UN	Carga de Gás GLP 45kg	Material
2129	26107	UN	Casco botijão de gás P45 com carga (Vasilhame)	Material
2130	2981	UN	Aparelho de barbear descartável com 2 lâminas.	Material
2131	26007	UN	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
2132	32775	UN	Relógio de parede em aro de plástico preto, números arábicos de 1 à 12, lente em poliestireno cristal, sem estampa, medindo no mínimo 24 cm de diâmetro.	Material

2133	33591	UN	SWITCH 5 PORTAS POE - Equipamento para extensão física dos pontos de rede, com as seguintes características: Switch PoE, 5 portas Fast Ethernet com 4 portas PoE+; atender aos padrões: IEEE 802.3 - 10BASET, IEEE 802.3u - 100BASETX, IEEE 802.3x- Flow Control, IEEE 802.3af - PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3at - PoE (Power over Ethernet); possuir, no mínimo, 5 portas RJ45 10/100 Mbps com auto negociação, sendo 4 portas com suporte PoE; tabela de endereçamento MAC com capacidade de 1000 endereçamentos; taxa de latência de 2,8 µs; backplane de 1,8 Gbps; indicadores do tipo LED que indiquem, minimamente: Power, PoE (em 4 portas) e Link/Act (em 5 portas); consumo máximo de 68W e consumo PoE máximo, sem carga, de 7W; alimentação PoE até 60W em uma única porta e 30W para todas as portas; fonte de alimentação com entrada de 100/240VAC, 50/60Hz e saída de 48-57 VDC; proteção contra surtos nas faixas de 15 kV durante 45 microssegUNos em modo comum e 1 kV durante 10/700 microssegUNos em modo diferencial; faixa de temperatura de operação de -10 °C a 55 °C e de umidade de 10% - 90% sem condensação; com certificação Anatel.	Material
2134	31515	UN	Banner dimensões: 80 cm (altura) x 120cm (largura). Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2135	31516	UN	Banner dimensões: 120 cm (altura) x 80 cm (largura). Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2136	31519	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 150 cm (largura) x 80 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
2137	31556	UN	Folder dimensões: 21cm (L) x 15cm (A). Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2138	31505	UN	Flyer tamanho 15cm x 21cm (1/2 folha A4). Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2139	31565	UN	Flyer dimensões 21cm (L) x 15cm (A), impressão 1x1, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material
2140	7649	UN	Argila	Material
2141	31004	PCT	Bola em Isopor 4cm – Pacote com 40 UNidades	Material
2142	30979	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 02	Material
2143	30980	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 04	Material
2144	30981	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 06	Material
2145	30982	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 08	Material
2146	30983	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 10	Material
2147	30984	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 12	Material
2148	30985	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 14	Material
2149	30986	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 16	Material
2150	30987	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 18	Material
2151	30988	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 20	Material
2152	30989	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 22	Material
2153	30990	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 24	Material
2154	28560	UN	Agulha com ponta (de mão) nº 3	Material
2155	28561	UN	Agulha com ponta(de mão) nº 5	Material
2156	28562	UN	Agulha com ponta(de mão) nº 8	Material
2157	1610	UN	Cartolina branca 100g 50x65cm	Material
2158	31008	PCT	Espeto de Bambu Quadrado para Churrasco 30cm	Material
2159	28542	CX	Linha de costura 91,4m diversas cores	Material
2160	28555	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra amarelo	Material
2161	28552	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra azul claro	Material
2162	28580	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra azul escuro	Material
2163	28550	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra branco	Material
2164	28556	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra laranja	Material
2165	28554	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra rosa bebê	Material
2166	28553	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra verde	Material
2167	28551	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra vermelho	Material
2168	28446	UN	Tinta para tecido, azul claro	Material
2169	28445	UN	Tinta para tecido, azul escuro	Material
2170	28430	UN	Tinta para tecido, cor amarela	Material
2171	28428	UN	Tinta para tecido, cor branca	Material
2172	28433	UN	Tinta para tecido, cor laranja	Material
2173	28442	UN	Tinta para tecido, cor marrom	Material
2174	28429	UN	Tinta para tecido, cor preta	Material
2175	28434	UN	Tinta para tecido, cor rosa	Material
2176	28443	UN	Tinta para tecido, cor rosa pink	Material
2177	28444	UN	Tinta para tecido, cor roxo	Material
2178	28439	UN	Tinta para tecido, cor sépia	Material
2179	28431	UN	Tinta para tecido, cor verde	Material

2180	28437	UN	Tinta para tecido, cor verde bandeira	Material
2181	28441	UN	Tinta para tecido, cor verde bebê	Material
2182	28438	UN	Tinta para tecido, cor verde moça	Material
2183	28436	UN	Tinta para tecido, cor verde musgo	Material
2184	28432	UN	Tinta para tecido, cor vermelha	Material
2185	28440	UN	Tinta para tecido, cor vinho	Material
2186	28435	UN	Tinta para tecido, cor violeta	Material
2187	33954	UN	Tatame EVA, 50x50x1cm, com 10 mm, com sistema de encaixe tipo quebra cabeça. Kit com 20.	Material
2188	18388	UN	FILME PVC, filme de PVC descartável, apresentação em rolos 15m x 30cm.	Material
2189	32627	UN	Contratação de empresa especializada para curso de capacitação aos candidatos a Conselheiro Tutelar, com duração de 40 horas, bem como realizar a avaliação psicológica dos candidatos a ser realizada durante o mesmo período de realização do curso.	Serviço
2190	32631	UN	Renovação do Contrato n.º 155/2022 - Contratação para locação de um imóvel para sediar o CREAS	Locação de Imóveis
2191	30938	UN	CESTA BÁSICA, contendo: - 4 kg de Arroz tipo 1; - 2kg de Feijão preto tipo 1; - 1 Kg de Farinha de milho; - 4 Kg de macarrão (massa com ovos ou sem ovos); - 1 unidade Óleo de Soja 900 ml; - 2 kg de Farinha de Trigo; - 2 Kg de Açúcar cristal; - 1 Kg de Sal Moído e lodado; - 1 unidade de achocolatado em pó de 400g; - 2 Pacotes de Leite em pó integral instantâneo de 400g; - 1 Café solúvel; - 1 Molho de tomate; - 2 Sardinhas em lata. As cestas deverão vir em embalagens reforçadas.	Material
2192	32519	UN	Aquisição de vagas para acolhimento de 10 (dez) idosos de ambos os sexos, na modalidade asilar, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.	Serviço
2193	29067	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG MLT204LK, para impressora SamsUNg ProXpress M3375FD, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
2194	32635	UN	Contratação de serviço de acolhimento provisório e isolamento institucional para ate 15 (quinze) vagas, sendo elas pessoas ou grupo familiar, de ambos os sexos, que se encontre em situação de rua ou desabrigo, por abandono, migração e ausência de residência, situação de vulnerabilidade e risco social.	Serviço
2195	32636	UN	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva, em função de abandono ou cujas famílias responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção na modalidade Casa Lar.	Serviço
2196	32637	UN	Serviço de Acolhimento em instituição de longa permanência para idosos de ambos os sexos, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situações de rua e/ou abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º 002/2020 - com a Sociedade Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas	Serviço
2197	32638	UN	Renovação do apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam a inclusão social de pessoas com deficiência - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º 002/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos ExcePCTionais - APAE.	Serviço
2198	32639	UN	Renovação do projeto que visa incentivar aos assistidos do Lar, atividades de recreação e lazer, estimulando os idosos a socialização resgate da autoestima, autonomia e desenvolvimento intelectual, físico, emocional e social, mostrando que a experiência da pessoa idosa tem valor incomparável e pode ser um grande agente de transformação Social. Similar ao "Projeto EnvelheSer" - Termo de Parceria com a Sociedade Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas.	Serviço
2199	32640	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento eletrônico, com implantação de equipamentos por meio de comodato no Conselho Tutelar, CREAS e CRAS.	Serviço
2200	32642	UN	Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 50 Mbps (cinquenta megabits/segUNo), com as seguintes características: - IP Público Fixo; - Suporte prioritário com atendimento em até 08 horas úteis após abertura do chamado; - Garantia de banda mínima de 60 % da velocidade contratada.	Serviço
2201	32646	UN	Contratação de seguro de vida para os bolsistas das Frentes Emergenciais de Trabalho	Serviço

2202	32151	UN	Pão massinha, tipo hot dog, peso de 50 g cada UNidade, preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 UNidades cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 5 (cinco) dias a contar no ato da entrega.	Material
2203	32152	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO: Produto de primeira qualidade; resfriado; proveniente de leite de bovino, coalho, sal e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, lacrado, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos. Embalagem resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1 kg (um) para os pacotes com 50 fatias. Validade: Deverá ter validade mínima de 45 dias (quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. Rotulagem: Deverá estar em acordo com o regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contendo as datas de fabricação e validade.	Material
2204	32153	KG	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO: Produto de primeira qualidade; proveniente de carne suína 100% pernil, sal, especiarias naturais e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo teor de sódio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, lacrado, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos. Embalagem resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1 kg (um) para os pacotes com 50 fatias. Validade: Deverá ter validade mínima de 45 dias (quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. Rotulagem: Deverá estar em acordo com o regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contendo as datas de fabricação e validade.	Material
2205	32154	UN	PÃO FATIADO: Elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cada fatia deve ter 25 gramas, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, feito no máximo um dia antes do dia da entrega, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Embalagem de 500 g, de polietileno atóxico lacrada contendo data de fabricação e validade, peso e identificação de fornecedor. Validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega.	Material
2206	32155	KG	Fertilizante - Uréia	Material
2207	32156	KG	Aduto fertilizante para jardim	Material
2208	32157	UN	Kit Jardinagem com bolsa de lona	Material
2209	32158	UN	Ancinho com cabo	Material
2210	32159	UN	Enxada com cabo	Material
2211	32160	UN	Pá com cabo	Material
2212	32161	UN	Carrinho de mão, capacidade mínima 45 litros, com pneu maciço.	Material
2213	32162	SC	Terra preta para jardinagem	Material
2214	32163	UN	Regador para plantas, capacidade mínima 10 litros, bico chuveiro, formato anatômico, fabricado em polietileno.	Material
2215	33161	UN	Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social	Serviço
2216	6775	UN	Renovação do Contrato n.º 166/2022 - Contratação para locação de um imóvel para sediar o Conselho Tutelar	Serviço
2217	33025	UN	Contratação de empresa para realização de atividades de hidroginástica para idosos usuários do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referenciados através do CRAS, de acordo com as especificações constantes no anexo I, do edital.	Serviço
2218	34174	UN	Contratação de empresa para execução de obra e instalação do Centro Dia para idosos, conforme projeto elaborado pela SEPDE.	Obras
2219	34177	UN	Contratação de empresa para execução de reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, jUNto ao CEISA, conforme projeto elaborado pela SEPDE.	Serviço
2220	7512	UN	Livro Ata, 50 fls, costurado capa dura.	Material
2221	25806	UN	Amaciante para roupa, em frasco de 02 (dois) litros. Composição: Tensoativo catiônico, espessante, sequestrante, conservantes, corante, cloreto de cetil e trimetil Amônio e água.	Material
2222	30329	UN	Shampoo para cabelos normais com no mínimo 300ml	Material
2223	34306	UN	Capacitação presencial para uso do software de gestão destinado aos servidores municipais e demais usuários do sistema.	Serviço
2224	34307	HORA	Manutenção e suporte técnico do software de gestão.	Serviço
2225	34308	UN	Licenciamentos do software de gestão implementado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.	Serviço
2226	34875	UN	Cartilha - 12 páginas/4x4 cores, tamanho: 15cm x 20cm. Papel de impressão: Capa couche 150g/m2, miolo couché 90g/m2	Material
2227	34876	UN	Cartilha - 12 páginas/4x4 cores, tamanho: 13,5cm x 20cm. Papel de impressão: Capa couche 150g/m2, miolo couché 90g/m2	Material
2228	34877	UN	Cartilha com dobras - Páginas: 5 / Externo 4x4/interno 4x1. Tamanho: 15cmx20cm(fechado) - 40cmx60 aberto. Papel de impressão: Papel Offset 120g/m2, refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz	Material
2229	34878	UN	Tabloide - Páginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de impressão: jornal 45g/m2	Material
2230	35564	UN	Toalhas de banho, 70x1,35 cores escuras, felpudas, 100% algodão	Material

2231	35566	UN	Cobertor casal, cor cinza liso, 200cm x 180cm 100% microfibra toque aveludado	Material
2232	35571	UN	Capa de chuva transparente material em PVC impermeável, alta resistência e durabilidade, fechamento através de botões de pressão, ajuste de toca por cordão,Tamanho: Único, Altura: 150cm, Largura: 70cm.	Material
2233	35542	UN	Contratação de curso com carga horária de 40 horas (20 aulas de 2 horas),com o objetivo de garantir evolução gradual, prática supervisionada e foco nos pontos mais relevantes, como uso do celular, segurança digital e redes sociais, tendo como público-alvo pessoas idosas com pouca ou nenhuma familiaridade com computador e celular, maiores de 60 anos	Serviço
2234	35570	UN	Sanducheira minigrill gourmet 220v 750w chapa dupla e com revestimento antiaderente	Material
2235	27850	DIÁRIA	Diária de 12 (doze) horas de serviço de vigia durante a noite, sendo das 18h às 6h, de segUNA à sexta-feira.	Serviço
2236	27849	DIÁRIA	Diária de 12 (doze) horas de serviço de vigia durante a noite, sendo das 18h às 6h, aos finais de semana.	Serviço
2237	27393	UN	Jaleco para uniforme, manga curta, em sarja, na cor cinca, com 2 bolsos e serigrafia colorida (brasão da mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos P, M, G.	Material
2238	30837	UN	Jaleco para uniforme, manga curta, em sarja, na cor cinca, com 2 bolsos e serigrafia colorida (brasão da mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos GG, XG e EXG.	Material
2239	25932	BALDE	Óleo THF mineral de superior performance recomendado para lubrificação de múltiplos componentes, tais como: caixa de mudanças, sistemas hidráulicos, transmissões, diferenciais e principalmente freios úmidos de tratores, máquinas e implementos agrícolas com alta proteção antidesgaste.	Material
2240	29598	UN	Luva Vaqueta, tamanho nº 9, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, com reforço entre polegar e indicador, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/cm² ou 0,57 kg/m²	Material
2241	27309	UN	Pneu 295/80R22,5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
2242	30819	UN	Câmara de ar R14	Material
2243	27314	UN	Pneu 12,5/80-18, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
2244	16038	UN	Pneu 12/16,5, 12 lonas com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
2245	16034	UN	Pneu 185/70 R14, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250.	Material
2246	23205	UN	Reator externo vapor de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
2247	23211	UN	Lâmpada tubular de 100W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 10.850 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2248	31256	UN	Máscara de solda confeccionada em polipropileno de alta densidade (PP), com visor fixo incolor; cabo em material plástico que permita a movimentação da máscara. Proteção contra radiação infravermelha, ultravioleta e luminosidade intensa. Cor: preta fosca.	Material
2249	23210	UN	Lâmpada tubular de 70W 220V E 27, sódio, com vida mediana de 28.000 horas e fluxo luminoso de 6.600 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2250	24094	UN	Reator externo vapor de sódio 70W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
2251	25078	UN	Reator externo vapor de sódio de 100 W, 220 V, 60 HZ Alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé fotoelétrico, com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto, deverá ser anexada à proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material
2252	23225	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 150W, e 250W com suporte E40, com braço de 1 metro de comprimento.	Material
2253	27219	UN	Fotocontroladores (relés) conforme ABNT NBR 5123/2016 = T1 (térmico, monotensão) de corrente alternada 1000 W, 220 V, 60 Hz e 1800 VA.	Material
2254	23215	UN	Base para relé fotoelétrico, modelo chado de 360°, com haste galvanizada a fogo padrão ABNT.	Material
2255	23231	UN	Braço curvo em aço galvanizado SAE 1020 para iluminação pública com encaixe de 48,3 mm (diâmetro externo), projeção 1,5 m, parede do tubo espessura 2,5 mm, conforme especificações técnicas do CEIP.	Material
2256	32222	UN	Braço curvo em aço galvanizado à fogo para iluminação pública de LED, com sapata, encaixe de 48 mm (diâmetro externo), projeção de 2,5 m de comprimento e parede do tubo de espessura 2,5 mm	Material
2257	25080	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 70 principal: 10-95 mm² derivação: 1,5 - 10 mm², torque de ajuste nominal: 8 N.M.	Material
2258	27983	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 95 principal: 16 – 95 mm² derivação: 4 – 35 mm².	Material
2259	23219	UN	Conector paralelo de 1 parafuso.	Material
2260	23222	UN	Parafuso francês 5/8 x 70 galvanizado a fogo, com polca para fixar o braço da luminária na abraçadeira.	Material
2261	23213	UN	Suporte E27 de 1 parafuso para luminária.	Material
2262	25077	UN	Suporte E27 de 2 parafusos para luminária.	Material

2263	29590	UN	Lâmpada tubular de 150W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 17.290 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2264	25277	UN	Reator de 400 W metálico, de uso externo 220V 60 HZ com alto fator de potência, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico.	Material
2265	25089	UN	Reator externo vapor sódio 250 W 220 V 60 HZ alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material
2266	25090	UN	Reator interno vapor de sódio 70 W A. P. tensão 220 V 60 HZ, medindo 0,7 cm largura x 14,5 de comprimento x 0,7 cm de altura com selo PROCEL estampado no produto e com caneca pintada.	Material
2267	25081	UN	Abraçadeira 180 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2268	25082	UN	Abraçadeira 200 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2269	25083	UN	Abraçadeira 220 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2270	25084	UN	Abraçadeira 230 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2271	23218	UN	Abraçadeira de 250 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2272	23223	UN	Abraçadeira de 260 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2273	23224	UN	Abraçadeira de 270 mm com 03 parafusos para fixar a luminária.	Material
2274	25086	UN	Abraçadeira 280 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2275	25085	UN	Abraçadeira 300 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2276	27982	UN	Armação galvanizada a fogo AR11 (1 isolador), padrão CEEE com isolador roldana.	Material
2277	23229	UN	Contactora de 220V 50CV.	Material
2278	23220	UN	Contactora de 220V 25CV.	Material
2279	6334	UN	Lâmpada de 250 W metálica E40.	Material
2280	25092	UN	Lâmpada de 400 W metálica E40.	Material
2281	29595	UN	Lâmpada tubular de 250W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 35.000 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2282	23206	UN	Luminária pública CEIP-3, fechada para lâmpada VSAP 100 watts e 150watts, constituída por corpo em alumínio injetado; pintura eletrostática com tinta poliéster em pó, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1 mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor) COM base para relé foto eletrônicos; o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em policarbonato injetado liso com proteção contra raios UV e com JUnTa de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-40 em porcelana reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá permitir o uso de reator integrado JUnTamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (Kit Removível), macho; sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 48,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; grau de proteção mínimo - IP 65 para o grupo ótico e IP 33 para o compartimento de equipamentos auxiliares; rendimento óptico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 2, de setembro de 2007, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS.	Material
2283	23221	UN	Parafuso ½ x 30 com arruela e polca, galvanizado a fogo.	Material
2284	24025	UN	Porca para parafuso de 1/2 x 30.	Material
2285	23209	UN	Reator interno de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com núcleo aberto, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
2286	23207	UN	Reator interno vapor de sódio 250W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com selo Procel estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
2287	23208	UN	Reator interno vapor de sódio , núcleo aberto, 100W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
2288	23217	UN	Rolo de 20 metros de fita isolante.	Material
2289	29596	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 125W com suporte E27, sem braço.	Material
2290	29597	UN	Broca para madeira 1/2, 40cm, fabricada em aço carbono, com dureza da parte de corte de 40 HRc, corpo polido e envernizado, tempera total no corpo.	Material
2291	23233	METRO	Fio plastichumbo 2 x 1,5 mm cobre.	Material
2292	25087	RL	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança.	Material
2293	25093	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou polícurovo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3m x 48,3 mm.	Material
2294	23232	M	Cabo multiplex 1 x 10 + 10 mm (1 fase + neutro).	Material
2295	23226	UN	Luminária fixa simples com tela de proteção para lâmpada de 125W, com suporte E27, com braço de 1 metro de comprimento.	Material
2296	32223	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 180W 220V, fluxo luminoso mínimo de 26.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material

2297	32224	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 120W 220V, fluxo luminoso mínimo de 18.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2298	32225	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 100W 220V, fluxo luminoso mínimo de 15.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2299	32226	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 80W 220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2300	31792	UN	Refletor em alumínio de lâmpada metálica 400W, tubular E40, com fluxo luminoso mínimo de 35.000 horas, com reator externo de 400 W, 220 V.	Material
2301	32227	UN	Poste/pétala quádrupla de LED, potência de 200 W cada pétala, 220 V, luz branca, com 10 metros de altura, tubo telecônico em aço carbono, para ser enterrado. pintura eletrostática de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material
2302	32228	UN	Poste/pétala dupla de LED, potência de 200 W cada pétala, 220 V, luz branca, com 6 metros de altura, tubo telecônico em aço carbono, para ser enterrado. pintura eletrostática de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material
2303	32229	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), 5 metros.	Material
2304	32230	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), 7 metros.	Material
2305	32232	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato polifásica, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos em PVC 1 "anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secUNária e 01 conjUNto com 03 pares de abraçadeiras 60x60 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 02 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
2306	34186	UN	Poste galvanizado 10 metros produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, conificado com seções cilíndricas soldadas entre si, onde a quantidade e dimensionamento das seções variam de acordo com a altura e a área vélica. Normatizados conforme NBR-14744; Galvanização à fogo, conforme norma NBR-6323 (oPCTional); Janela de inspeção (oPCTional); A fixação dos postes poderá ser através de flange com chumbadores ou engastado; Não possui luminária;	Material
2307	32236	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço
2308	32237	UN	Contratação de empresa para execução de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço
2309	32238	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orêncio Machado Ramos	Serviço
2310	32239	UN	Contratação de empresa para execução de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orêncio Machado Ramos	Serviço
2311	32242	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto para cadastramento em programa de eficiência energética	Serviço
2312	29390	UN	Calota de sinalização (tartaruga), fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela, medindo aproximadamente 150 mm de diâmetro e 70 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material
2313	25144	GALÃO	Cola adesiva, bi componente (cola + catalizador) para fixação de tachas e tachões.	Material
2314	28090	UN	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 75 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	Material
2315	34155	UN	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 50 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	Material
2316	23970	KG	Micro Esfera de Vidro Drop on II-C.	Material
2317	23951	UN	Parafuso galvanizado com cabeça francesa medindo 7 cm x 6 mm com porca e arruela.	Material
2318	28092	UN	Placa de ACESSIBILIDADE, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO DEFICIENTE FÍSICO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2319	28091	UN	Placa de CARGA E DESCARGA, com informação complementar de dizendo "DAS 07:00 ÀS 09:00 E DAS 17:00 ÀS 19:00" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2320	31760	UN	Placa de IDOSO, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO PARA IDOSO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2321	28093	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 40 cm de altura por 30 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fUNo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2322	28094	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fUNo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material

2323	31761	UN	Placa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b com informação complementar de dizendo "EXCLUSIVO PARA TÁXI" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2324	25137	UN	Placa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a com informação complementar dizendo "PERMITIDO EMBARQUE E DESEMBARQUE", medindo 60 cm altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2325	28096	UN	Placa de ROTATÓRIA R-33, com informação complementar dizendo "RÓTULA A 50 METROS", medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2326	29391	UN	Placa de sinalização de advertência de ANIMAIS NA PISTA A-35, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2327	31762	UN	Placa de sinalização de advertência de ÁREA ESCOLAR A-33a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2328	28097	UN	Placa de sinalização de advertência de DEPRESSÃO NA PISTA A-19, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2329	28098	UN	Placa de sinalização de advertência de LOMBADA A-18, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2330	31763	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES A-33b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2331	28105	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES A-32b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2332	28099	UN	Placa de sinalização de advertência de PISTA IRREGULAR A-17, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2333	28100	UN	Placa de sinalização de advertência de RUA SEM SAÍDA A-45, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2334	28101	UN	Placa de sinalização de advertência de TRÂNSITO DE PEDESTRES A-32a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2335	28102	UN	Placa de sinalização de regulamentação de 40 KM/H, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2336	28103	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PARE, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2337	28104	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 5 T (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2338	21998	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 10 T (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2339	21999	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 20 T (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2340	32792	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PROIBIDO TRÂNSITO DE CAMINHÕES, R-9, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2341	32243	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATÓRIO À DIREITA, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2342	32244	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATÓRIO À ESQUERDA, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2343	32245	UN	Placa de sinalização de regulamentação de SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA, R-24a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2344	32246	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À DIREITA, R-25b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2345	32247	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À ESQUERDA, R-25a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2346	14798	UN	Placa de sinalização indicativa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2347	28106	UN	Placa de sinalização indicativa de PONTO DE ÔNIBUS, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material

2348	23961	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2349	28110	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR R-6c, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2350	21994	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À DIREITA R-4b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2351	21995	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA R-4a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2352	21996	UN	Placa de sinalização indicativa de SENTIDO PROIBIDO R-3, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2353	28113	UN	Rolo para pintura de 15 cm, feito de lã de carneiro, com suporte e cabo de plástico.	Material
2354	29392	UN	Tacha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 200 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material
2355	28114	UN	Tachão bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 150 mm de largura, 250 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material
2356	29393	UN	Tachinha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 100 mm de comprimento e 20 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material
2357	23953	GALÃO	Tinta amarela emborrachada à base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material
2358	23955	GALÃO	Tinta branca emborrachada base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material
2359	23954	UN	Tubo galvanizado de aço de baixa liga e alta resistência mecânica resistente a corrosão atmosférica medindo 3 m por 2" (polegadas) de diâmetro e 2 mm de espessura com aletas anti-giro galvanizado a fogo e soldado.	Material
2360	27481		Semáforo veicular regressivo (numérico) na cor preta, de foco quadrado de 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para instalação jUNto a semáforo veicular 200 mm com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, com módulo de semáforo fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, que garanta a boa visibilidade do iluminador quadrado de lado 215 mm, tendo a cobertura mínima de 50 % e máxima de 70 % da mesma e deve ter no mínimo 120 mm e no máximo 180 mm, conforme NBR 7995.	Material
2361	27482	UN	Semáforo principal na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995.	Material
2362	27483	UN	Semáforo para pedestre pare e siga na cor preta, 2 focos (1 vermelho mão espalmada e 1 verde boneco estático) 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 2 (dois) módulos independentes, viseira em de chapa de alumínio, espessura mínima 1,2 mm, 10 cm de largura, em formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995.	Material
2363	27484	UN	Semáforo repetidor na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995/2013.	Material
2364	27485	UN	Iluminador veicular a LED, cor verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN.	Material
2365	27486	UN	Iluminador veicular a LED, cor amarela, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material
2366	27487	UN	Iluminador veicular a LED, cor vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material

2367	27488	UN	Iluminador veicular a LED, boneco estático verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em polycarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN.	Material
2368	27489	UN	Iluminador veicular a LED, mão espalmada vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em polycarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material
2369	27490	UN	Nobreak outdoor para semáforo, para instalação jUNto aos conjUNTos semafóricos à LED e controladores de tráfego, de dimensões máximas externas (caixas): altura 900 mm, largura 690 mm e profUNidade 420 mm, potência mínima 400 W e máxima 800 W, tensão de entrada e saída nominal AC (V): 220 V com seleção manual, frequência de entrada e saída (Hz): 60HZ, com fator de potência igual ou maior de 0,92, By Pass on-line digital e manual para manutenção, com bateria selada, estacionária ou lítio outdoor, com autonomia mínima de 2 horas no fornecimento de energia, temperatura de operação: -10°C a +60°C, com no mínimo duas tomadas de saídas no módulo nobreak, chave liga/desliga via disjUNtor geral e conector para ligações da rede de alimentação, nobreak e controlador de tráfego, conforme NBR 15014 e NBR 15204.	Material
2370	27491	UN	Botoeira simples para acionamento do semáforo pedestre fabricado em liga de alumínio, pintura eletrostática na cor preta, com sistema impermeável para isolamento à prova d'água e poeira, medidas de 21 cm x 11 cm x 11 cm, com duas partes para encaixe na colUNA/poste, furo para passagem de cabos, com botão tipo cogumelo.	Material
2371	27492	UN	Controlador de tráfego que fUNcione na frequência de 60 Hz (± 5%) 220 VCA (± 20%), que opere como controlador de semáforos isolados, como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos coordenados e como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos centralizados, a partir de um Sistema Central, com chave ligar/desligar os circuitos lógicos do controlador e as lâmpadas dos grupos focais, disjUNtor para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do controlador, chave para solicitação do modo amarelo intermitente, soquete para conexão do dispositivo que proporciona comando manual, tomada com a tensão da rede de alimentação, com capacidade para 15ª e mostradores visuais que indiquem o modo de operação, plano corrente e falhas do controlador de tráfego. Possuir fUNções de programação e verificação executadas através do equipamento de programação, constituído de teclado e display incorporado ao controlador, não podendo ser inserido programador portátil externo, com teclas identificadas e as mensagens no display em linguagem de Engenharia de Tráfego e na língua portuguesa. Display alfanumérico, apresentando 2 (duas) linhas com 16 (dezesseis) caracteres cada e possui iluminação própria "back light", que proporcione, em campo, facilidades operacionais de programação e verificação, sem precisar recorrer às tabelas de conversões de códigos, teclado operacional que possua teclas especiais de fUNções e comandos, com condições de ser operado sob a incidência direta ou ausência total de luz artificial ou natural. Apresentar uma configuração que permite receber módulos de potência que controle até 06 (seis) grupos semafóricos, onde o módulo de potência seja responsável pelo controle de 02 (dois) grupos semafóricos (fases) e ter módulo de comUNicação GPRS com configuração e operação independente.	Material
2372	27493	UN	Módulo de potência para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
2373	27494	UN	Módulo lógico para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
2374	27495	UN	Módulo GPS para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
2375	27496	UN	Dispositivo protetor contra surtos (DPS) para linhas AC, com tecnologia de varistor de óxido de zinco (MOV), que suporte correntes de impulso de até 12,5 kA/275 V, de alta capacidade de condução de correntes de raios e que atenda aos requisitos das Normas IEC 61643-1 (classe I, II) e NBR 5410.	Material
2376	27497	M	Cabo PP 750 V 4 x 1,5 mm	Material
2377	27498	UN	Abraçadeira Simples 101 mm completo para semáforo	Material
2378	27499	UN	Abraçadeira Simples 114 mm completo para semáforo	Material
2379	27500	UN	Poste de aço galvanizado simples de 6 m, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020, diâmetro externo de 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de um sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço curvo é feita através de 6 (seis) porcas soldadas ½" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada ½" x 1".	Material
2380	27501	UN	Braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020 de diâmetro 101,6 mm e parede de 4,25 mm Todos os raios de curvatura e ângulos devem ser observados rigorosamente de forma que o ângulo de 90° seja correto, sem amassado ou enrugados com UNiformidade do diâmetro do tubo. O braço com dispositivo para içamento por caminhão tipo mUNck, fixado na distância mínima de 30 cm da extremidade (horizontal) do braço, colocado no ponto de equilíbrio do braço para que o mesmo permaneça na vertical na sua elevação.	Material
2381	27502	UN	Correção de relógio do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2382	27503	UN	Conserto de botoeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2383	27504	UN	Conserto no módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2384	27505	UN	Conserto no módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2385	27506	UN	Conserto no módulo GPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2386	27507	UN	Substituição de DPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2387	27508	UN	Instalação de nobreak do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2388	27509	UN	Instalação de iluminador de LED veicular e pedestre.	Serviço
2389	27510	UN	Inclusão de nova programação semafórica.	Serviço
2390	27511	UN	Instalação de grupo focal veicular.	Serviço
2391	27512	M	Instalação de cabeamento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2392	27513	UN	Instalação de aterramento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço

2393	27514	UN	Instalação de botoeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2394	27515	UN	Instalação de módulo GPS para controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2395	27516	UN	Instalação do módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2396	27517	UN	Instalação do módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2397	27518	UN	Instalação de poste de aço galvanizado simples de 6 m	Serviço
2398	27519	UN	Instalação de braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo.	Serviço
2399	30533	M	Peça pré-moldada em borracha 100% reciclada, para implantação de múltiplos dispositivos auxiliares, incluindo lombadas ecológicas, medindo 75 x 50 x 10 cm, montados na via por fixação ao pavimento com uso de furadeira, com encaixes para evitar o desprendimento, incluso parafusos e chumbadores galvanizados, brocas, adaptadores para furadeira. Cores contrastantes (preto e amarelo), com faixas refletivas para visibilidade noturna e superfície antiderrapante.	Material
2400	27872	MÊS	Serviço de EML - Emulação de Terminal, Conexões para Emulação.	Serviço
2401	27873	MÊS	SRE - Serviços de Rede Especializada, Porta Túnel Internet Comutado.	Serviço
2402	32291	UN	Contratação de empresa para serviços técnicos com vista à revisão, atualização, suporte e assessoramento do material existente para licitar transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
2403	32292	UN	Contratação de empresa para transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
2404	32293	UN	Contratação de empresa para execução e instalação de placas de sinalização das principais rotas de acesso ao Polo UNiversitário, Camping da FURG e no Ponto de Informações Turísticas	Serviço
2405	32552	MÊS	Locação de imóvel para ser utilizado como auxílio moradia por policiais da Brigada Militar de atuam no MUNicípio	Serviço
2406	32294	M²	Serviço de pintura de faixa de pedestres com aplicação de tinta à quente na cor branca com microesfera de vidro	Serviço
2407	32221	UN	Aquisição de câmeras de videomonitoramento	Material
2408	28836	MÊS	Manutenção das câmeras de videomonitoramento	Serviço
2409	32297	UN	Cartão de Passaporte Especial Transporte (Deficiente), medindo 6 cm x 9 cm (altura x largura), em papel sulfite amarelo e impressão na cor preta, frente e verso, conforme modelo	Material
2410	32299	UN	Cartão de Identidade de Condutor (Táxi), medindo 10 cm x 16 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo	Material
2411	32300	UN	Cartão de Estacionamento Vaga Especial (Deficiente), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo	Material
2412	32301	UN	Cartão de Estacionamento Vaga Especial (Idoso), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo	Material
2413	32302	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 18 ", com material todo refletivo GT+GT	Serviço
2414	28108	UN	Pasta de papel para arquivo de recursos de infrações de trânsito, medindo 33 cm x 48 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo	Material
2415	32295	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 45 cm de lado, com material todo refletivo GT+GT	Serviço
2416	5384	UN	Bloco de pedra grês, medindo 15 cm x 45 cm x 10 cm (largura x comprimento x altura).	Material
2417	23418	UN	Meio-fio em concreto, medindo 12 cm x 30 cm x 100 cm	Material
2418	22294	M	Tubo de concreto DN 600 PA1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
2419	22295	M	Tubo de concreto DN 600 PS1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
2420	23417	M	Tubo de concreto DN 1000 PA1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
2421	22296	M	Tubo de concreto DN 400 ES MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
2422	31972	UN	Tubo de concreto DN 300 PS1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
2423	32307	UN	Máquina desentupidora elétrica profissional, com 50 metros de cabo, acompanhado de 1 acionador manual, 1 ponta recuperador, 1 ponta sem-fim e 1 ponta helicoidal.	Material
2424	30803	H	Contratação de empresa para execução de limpeza e desobstrução técnica por via de hidrojato em alta pressão em redes de esgoto pluvial em diversas ruas do MUNicípio (tubos de concreto e bocas-de-lobo), por meio de caminhão com reservatórios de até 15 m³ de água com mangueiras de grande extensão através de uma bomba de alta pressão. Com vazão de 30 a 260 litros de água por minuto e pressão de 100 a 1.000 kgf/cm².	Serviço
2425	27560	H	Serviço de manutenção de motosserra Stihl.	Serviço
2426	27561	H	Serviço de manutenção de roçadeiras Stihl FS220.	Serviço
2427	27562	H	Serviço de manutenção de soprador.	Serviço
2428	27563	H	Serviço de manutenção para podadeiras Stihl.	Serviço
2429	27564	H	Serviço de manutenção para compressores.	Serviço
2430	30896	UN	Afiação de corrente de motosserra Stihl, modelo até MS 661	Serviço
2431	30877	UN	Óleo 2 tempos 8017h compatível com roçadeiras da marca Stihl, 500 ml.	Material
2432	30879	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 2 pontas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material
2433	30880	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 3 pontas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material
2434	30878	RL	Fio de corte quadrado de nylon 3.00 mm, rolo com 312 metros.	Material
2435	27343	UN	Carretel raso de nylon para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2436	27349	UN	Cinto colete duplo profissional para roçadeiras manuais à gasolina.	Material
2437	27420	UN	Porca rosca esquerda para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2438	27346	UN	Chave vela combinada 13 mm x 19 mm, com ponta fenda.	Material
2439	30881	UN	Vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2440	30882	UN	Cabo de vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2441	30883	UN	Carburador para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2442	30884	UN	Tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2443	30885	UN	Tampa do tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2444	30886	UN	Cordão de arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material

2445	30887	UN	Mola do arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2446	30888	UN	PUNho do acelerador com cabo completo para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2447	30889	UN	Ponteira/transmissão completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2448	30890	UN	Guidão/tubo com pUNho para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2449	30891	UN	Caixa de engrenagem completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2450	30892	UN	Embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2451	30893	UN	Tambor da embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2452	30894	UN	Eixo/cardã para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2453	30895	UN	Óleo para corrente de motosserras, Castrol Stihl, 1 litro.	Material
2454	32290	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina Stihl FS 220	Material
2455	32289	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina, motor 2 tempos, potência mínima de 1,7 kW, mínimo de 35 cc, capacidade mínima do tanque de 500 ml, própria para uso com fio de nylon ou lâmina, com garantia mínima de 1 ano.	Material
2456	27464	UN	Carrinho para transporte de lixo para gari, produzido em aço, com medidas mínimas de 75 cm de altura, 73 cm de largura e 76 cm de comprimento, com duas rodas pneumáticas (pneu e câmara) RM-8A, acompanhada de lata/tambor/tonel em amarelo, com capacidade mínima de 88 litros	Material
2457	32288	M²	Contratação de empresa para execução de serviço roçada, capina e varrição.	Serviço
2458	28951	MÊS	Arrendamento de local para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC), para ser usado tanto pela prefeitura como pela população em geral, como depósito de restos de construções, podas, material mineral ou inerte, dentro dos limites dessa mUNicipalidade e com estradas de fácil acesso para o transporte e disposição final dos resíduos, dentro do mUNicípio de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
2459	26618	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
2460	26620	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
2461	3326	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
2462	3327	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
2463	31122	UN	Contratação de empresa, devidamente licenciada, com profissional químico ou engenheiro químico habilitado para fins de licenciamento ambiental de transporte de produtos perigosos	Serviço
2464	32287	UN	Serviço e material para aferição de tacógrafo de caminhões e ônibus	Serviço
2465	26498	UN	Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção Veicular – CIV	Serviço
2466	32286	UN	Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos – CIPP	Serviço
2467	32285	UN	Serviço de descontaminação de tanque de combustível do caminhão comboio Agrale 6000D, placas IRO-8582, tanque de 3.500 litros	Serviço
2468	32791	UN	Talão de Controle de Abastecimento no Trecho, medindo 11 cm x 20 cm (altura x largura), com 50 UNidades numeradas, sendo duas vias de cada. 1ª via em em papel branco destacável e 2ª via em papel carbono colorido, com impressão na cor preta, conforme modelo	Material
2469	25699	UN	Aquisição de flores para o Cemitério Municipal	Material
2470	26015	UN	Recolhimento da caçamba estacionária (contêiner para poliguidaste, de chapa de ferro, medindo 4 m³ assoalho com reforço, mUNhões maciços – tele entulho) de propriedade deste MUNicípio, no Cemitério Municipal para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC).	Serviço
2471	32793	UN	Contratação de empresa para projeto de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.	Serviço
2472	30469	UN	Contratação de empresa para execução de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.	Serviço
2473	30470	UN	Contratação de empresa para execução de obra de construção de nichos para o Cemitério Municipal.	Serviço
2474	31668	L	Recolhimento de lixo, grupo A (biológico), sendo necessário o serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final de resíduos contaminados gerados no cemitério mUNicipal.	Serviço
2475	30765	UN	Contratação de empresa para execução de reconstrução do muro de arrimo do Cemitério Municipal	Serviço
2476	23980	M³	Cascalho	Material
2477	30553	M³	Saibro carregado	Material
2478	27428	KG	Prego com cabeça chata, medindo 25 x 72.	Material
2479	30874	M³	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 4,20 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material
2480	30875	M³	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 5,50 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material
2481	32283	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 135/2016	Serviço
2482	32282	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 136/2016	Serviço
2483	32789	UN	Refeições (marmitex) nº. 09	Material
2484	30957	H	Contratação de empresa para execução de horas trabalhadas de CAMINHÃO CAÇAMBA, tração 4x2, motor à diesel com, no mínimo, 180 cv, equipada com caçamba de, no mínimo, 6 m³, PBT mínimo de 14.000 kg, rodas 20, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
2485	30958	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de MINICARREGADEIRA, motor à diesel com, no mínimo, 58 hp, peso operacional mínimo de 2.600 kg, equipada com concha, vassouras de nylon recolhadora e capinadeira com cabos de aço, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço

2486	30967	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de TRATOR COM ROÇADEIRA ARTICULADA acoplada, motor à diesel com, no mínimo, 70 cv, tração 4x4, sistema de acoplamento traseiro de 3 pontos, equipado com roçadeira articulada, com área de corte mínima de 1,20 m, com 2 facas/navalhas giratórias, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
2487	1844	T	Emulsão asfáltica tipo RM-1C, viscosidade sayboltfurol a 50° = entre 80-120 segUNOs, desemulsibilidade menor de 15%, resíduo seco mínimo = 62,0%	Material
2488	3928	M³	Pedrisco limpo e sem pó	Material
2489	25942	M³	Brita nº. 1	Material
2490	32787	M³	Brita nº. 04 (Rachão)	Material
2491	30204	M³	Areia Grossa	Material
2492	30243	M³	Areia Média	Material
2493	32281	UN	Execução da obra de revitalização e pavimentação denominada Revitalização da Zona Central, que corresponde ao trecho inicial da Av. Cel. Victor Villa Verde, com duas quadras de extensão, iniciando na esquina com a Rua Cel. Vicente Gomes e terminando na esquina com a Rua Santo Antônio, percorrendo 156,70 metros, incluindo as áreas de passeio das esquinas opostas.	Obras e Serviços de Engenharia
2494	32280	UN	Contratação de empresa para execução de projeto de obra de revitalização e pavimentação de ruas no Centro de Santo Antônio da Patrulha.	Obras e Serviços de Engenharia
2495	29950	MÊS	Locação de um terreno baldio com aproximadamente 4.000 m², próximo ao parque de máquinas desta Prefeitura, para ser utilizado como depósito de material extraído, pois o depósito sendo próximo ao pátio de máquinas viabiliza a distribuição do material; também será utilizado para o estacionamento de carros dos funcionários desta Secretaria, com abrigo já construído, sendo extremamente cômodo para todos os servidores	Locação de Imóveis
2496	29142	T	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)	Material
2497	31795	UN	ROTAÇÃO INDIVIDUAL DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas emborrachadas, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2498	31796	UN	BICICLETA INDIVIDUAL PEDAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2499	31797	UN	PEITORAL COM PUXADOR - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2500	31798	UN	ELÍPTICO INDIVIDUAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2501	34794	UN	Simulador de caminhada individual, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2? ½ x 2 mm; 2? x 2 mm; 1? ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono treilado 2? x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, solda mig. Deve permitir a utilização de 1 (um) usuário. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Deve possuir possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia e treinamento técnico e operacional sem custo adicional.	Material
2502	34793	UN	Simulador de remo individual, construído para trabalhar com o próprio peso corporal (sem o uso de pesos adicionais) para dar resistência à execução do movimento. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½? x 2 mm; 2 ? x 2 mm; 1 ? ½ x 2 mm; 1 ? x 1, 5 mm; Tubo de aço carbono treilado 1 ? 1 / 4 ? x3, 56mm schedule 4 0 (42, 3x35, 18 mm) ; chapas de aço carbono de no mínimo 4 , 7 5 mm; 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Deve permitir a utilização de 1 (um) usuário. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia e treinamento técnico operacional sem custo adicional.	Material

2503	34790	UN	Multiexercitador conjugado com seis funções distintas sendo: flexor de pernas, extensor de pernas, supino reto sentado, supino inclinado sentado rotação vertical individual, puxada alta. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1 ½" x 2mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 1 ¾" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm; 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm no mínimo e estampadas para proteção dos rolamentos. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado, rolos em plástico injetado ou equivalente. Carga máxima de peso 5 kg por disco ou superior. Deve permitir a utilização de até 4 (quatro) usuários simultâneos. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, sem custo adicional.	Material
2504	29397	UN	PlaygroUN fabricado em madeira de lei, colorido, com telhado, parafusos e correntes galvanizados, medindo aproximadamente 5,10 m x 2,50 m x 2,70 (comprimento x largura x altura), contendo os seguintes itens: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de pneu com corda; 01 par de argolas; 01 brinquedo vai e vem; 01 barra; 03 banquinhos balanço com corda; 01 escada vertical; 01 ferro para escorregar tipo "bombeiros"; 01 corda com nós e 01 casa "Tarzan" com cobertura em telhas e 02 cercados de madeira.	Material
2505	31793	UN	Banco de jardim 3 lugares em madeira na cor castanho e pés de ferro, medidas mínimas de 150 cm x 70 cm x 35 cm x 55 cm (comprimento x altura encosto x altura assento x profUNidade)	Material
2506	27321	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/noite, 7 (sete) dias por semana, para o Cemitério Municipal e Capela Mortuária pertencentes a esta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço
2507	27320	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/noite, 7 (sete) dias por semana, para o Parque Rodoviário de Máquinas desta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço
2508	31784	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Adão Modesto de Barros - Evaristo	Obras e Serviços de Engenharia
2509	31785	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Maria Rosa Freiberguer de Souza - Evaristo	Obras e Serviços de Engenharia
2510	31782	UN	Contratação de empresa para construção de uma quadra de areia na Praça Mara Lúcia Cardoso	Obras e Serviços de Engenharia
2511	32275	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço
2512	32276	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço
2513	32277	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço
2514	32278	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço
2515	32279	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Indivisível EAD	Serviço
2516	32786	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Indivisível EAD	Serviço
2517	29291	UN	Porta objetos (canetas, lápis, clips, etc.) com mínimo 3 divisórias para escritório, com medidas mínimas de 7 cm x 10 cm x 15 cm (largura, comprimento x altura) na cor preta	Material
2518	32036	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 900 W, 220 V, mandril de 5/8 " (16mm), com chave de mandril, pUNho em cruz rosqueável e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2519	32038	UN	Serra circular para madeira, 220 V, para discos de 235 mm, mínimo de 2000 W de potência, nos padrões das normas ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-5 e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2520	32039	UN	Máquina inversora de solda, 220 V, com porta eletrodos, garra-obra, alça tira-colo, classe de proteção IP21S, faixa de corrente (A) de 10 A à 160 A, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem.	Material
2521	32040	UN	Maquina de solda retificadora para eletrodo revestido, 220 V, 400 A, com rodas com travas, tochas de porta eletrodo e terra compatíveis, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2522	32041	UN	Tocha grafite 1000 A para eletrodos até 5/8 " com selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2523	32779	UN	Cabo terra para maquina de solda 400 A, de 2,50 m e 25 mm² (mínimo), com grampo tipo jacaré e terminal olhal 25 mm².	Material

2524	32777	UN	Pilha recarregável AAA, 1,5 V, corrente mínima 900 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material
2525	32776	UN	Pilha recarregável AA, 1,5 V, corrente mínima 2500 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material
2526	32042	UN	Carregador de pilhas recarregáveis AA e AAA, bivolt, com capacidade para 4 pilhas AA ou 4 pilhas AAA, com certificação do INMETRO estampado na embalagem	Material
2527	27324	UN	Ancinho de aço, 14 dentes, com cabo de 1,20 m.	Material
2528	27328	UN	Balde espremedor, medidas: 40 cm x 35 cm x 31 cm, de plástico.	Material
2529	27347	UN	Chave philips +1/4 x 4 " com cabo emborrachado.	Material
2530	27365	UN	Desengripante multiuso, que proteja contra umidade e corrosão, e que possua um alto poder de penetração, eliminando ruídos e ferrugem. Bombona de 200 litros.	Material
2531	27368	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 180 mm x 1,6 mm.	Material
2532	27369	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 115 mm x 1,2 mm.	Material
2533	27370	UN	Disco de corte para policorte. Diâmetro do disco: 305 mm – 12 ". Diâmetro do furo: 22,2 mm. Espessura do disco: 3,2 mm.	Material
2534	27366	UN	Disco diamantado segmentado 9 ", 230 mm x 22,2 mm.	Material
2535	27367	UN	Disco de corte diamantado especial para concreto 180 mm x 22,23 mm. Com segmentos de corte diamantados soldados a laser.	Material
2536	27374	CX	Eletrodo para solda 3,25 mm.	Material
2537	27373	CX	Eletrodo para solda 46 x 4 mm.	Material
2538	27375	CX	Eletrodo para solda 48 x 4 mm.	Material
2539	27336	UN	Esfregão tipo bruxa, de algodão, com cabo, para limpeza.	Material
2540	27380	UN	Facão 16 " de lâmina em aço carbono com fio liso.	Material
2541	27382	ROLO	Fio paralelo 1,5 mm flexível.	Material
2542	27385	UN	Foice roçadeira com cabo em madeira medindo 1,10 m, tamanho médio.	Material
2543	27387	UN	Garrafa térmica de 5 litros, quente e frio.	Material
2544	27388	KG	Grampo para cerca 1 " x 9 " (19 x 11), polido.	Material
2545	27386	UN	Lâmina para serra manual 12 ".	Material
2546	27401	UN	Lente de vidro escura para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material
2547	27400	UN	Lente de vidro incolor para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material
2548	27407	UN	Máscara para solda tipo escudo.	Material
2549	27410	UN	Nível de madeira 14, medindo 36 cm x 5 cm x 2 cm (comprimento x altura x largura), com duas ampolas de leitura (vertical e horizontal).	Material
2550	27417	UN	Pincel para pintura de 2 ".	Material
2551	27418	UN	Pincel para pintura de 3 ".	Material
2552	27419	UN	Pincel para pintura de 4 ".	Material
2553	27421	UN	Porta eletrodo, 500 A.	Material
2554	27429	UN	Prumo 500 gramas, n.º 5.	Material
2555	27431	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 23 cm.	Material
2556	27434	UN	Silicone black para vedação de alta temperatura.	Material
2557	27433	UN	Silicone branco para uso geral.	Material
2558	27435	UN	Silicone vermelho para vedação de alta temperatura.	Material
2559	27436	UN	Tê 100 mm PVC.	Material
2560	27446	UN	Tinta esmalte sintético amarelo.	Material
2561	27447	UN	Tinta esmalte sintético azul.	Material
2562	27448	UN	Tinta esmalte sintético branco.	Material
2563	27451	UN	Tinta esmalte sintético preto.	Material
2564	27450	UN	Tinta esmalte sintético verde.	Material
2565	27449	UN	Tinta esmalte sintético vermelho.	Material
2566	17091	UN	Vassoura de jardim, plástica, com 22 dentes, com cabo de 120 cm.	Material
2567	27456	UN	Vergalhão 5/16 ".	Material
2568	24472	PCT	Sacos de lixo de 60 litros, 8 micras. Pacote com 100 UNidades.	Material
2569	13029	PCT	Saco lixo 100lt, 8 micras. Pacote com 100 UNIDADES.	Material
2570	17782	UN	Contratação de empresa para projeto de Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI	Serviço
2571	32784	PAR	Luva de poteção de alta tensão, tensão máxima de uso de 500 V, de poliispreno, hipoalergênicas, cor preta, com virola, comprimento mínimo de 35 cm, anatômica, com CA.	Material
2572	29327	UN	MOTOSERRA À GASOLINA 361 - é de médio porte destaca-se pela leveza, baixo nível de vibração e de consumo de combustível. Elevada vida útil e grande potência de corte. Compensador É um dispositivo que realiza a compensação de entrada de ar limpo, permitindo aumentar os intervalos de limpeza do filtro de ar sem perda de potência e emissões e sem aumento do consumo de combustível. ElastoStart Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força durante o acionamento de motores de combustão, que causam esforço sobre músculos e ligamentos. Manejo por uma só alavanca Todas as funções da máquina como: arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento são controlados pela posição de uma única alavanca. Sistema antivibratório. Em equipamentos motorizados com sistema AV ocorre redução significativa nos pontos de contato da vibração gerada pelo motor e ferramenta de corte. Tampa do tanque manual Tampas especiais para o tanque de combustível e óleo. Os tanques com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente O parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pinhão da corrente. Válvula de descompressão. Especificações Rotação lenta: 2.800Rpm Rotação máxima: 14.000Rpm Capacidade tanque combustível: 0.68L Cilindrada: 59cc Comprimento sabre: 40cm Corrente: 36 Rapid Super Potência: 3.4Kw / 4.6Cv Peso: 5.6Kg (sem combustível, sem sabre e sem corrente) Itens que acompanham Manual de instruções. Com garantia de 3 (três) meses.	Material

2573	30377	UN	MOTOSSERRA - Motosserra à gasolina de médio porte, leve, com baixa vibração. Grande potência de corte. Manejo por uma só alavanca, sendo todas as funções da máquina, tais como arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento, controlado por uma única alavanca. Sistema anti-vibratório, com sistema "AV". Tampa do tanque de combustível e óleo manual com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente. Parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pinhão da corrente. Válvula de descompressão; Rotação lenta mínima de 2.800Rpm; Rotação máxima de no mínimo 14.000Rpm. Capacidade do tanque combustível de no mínimo 0,68l; Cilindrada: mínimo 59cc. Comprimento do sabre de no mínimo 40cm com corrente; Potência mínima: 3.4Kw / 4.6Cv. Acompanhar o Manual de instruções.	Material
2574	32992	M²	PVS - para pavimentação de ruas, com no mínimo 8cm de espessura	Material
2575	33001	UN	.Seguro veicular para a frota da SEMOT	Serviço
2576	30567	MESES	Contratação de empresa para execução de obra de revitalização e pavimentação da Rua Alziro Viana de Andrade	Obras e Serviços de Engenharia
2577	30555	UN	VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO - hatch, zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2023 ou superior, na cor branca, 5 portas, com capacidade de 05 lugares (01 motorista e quatro passageiros), motor de, no mínimo, 83 cv de potência, flex (à álcool e gasolina), transmissão 5+1 (5 para frente e 1 para trás), vidros e travas elétricas (inclusive nas portas traseiras), alarme e chave reserva. Equipado com ar condicionado (quente e frio), direção com assistência elétrica ou hidráulica, tapetes dianteiros, traseiros e túnel em borracha PVC, protetor de cárter, rádio AM/FM com entrada pra USB e alto falantes instalados. O veículo deverá ser fornecido com todos os itens e acessórios obrigatórios por lei, conforme resoluções e portarias do Contran e Denatran. O veículo deverá ser emplacado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha – RS.	Material
2578	32995	MESES	Serviço de recolhimento de podas.	Serviço
2579	32997	UN	Projeto e execução de rede baixa tensão para instalação de iluminação pública na Rua Mostardeiros	Obras e Serviços de Engenharia
2580	32872	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto e execução de deslocamento de postes das redes de energia elétrica, telefonia e lógica nas Av. Cel Victor Villa Verde (RS030) e Av. Afonso Porto Emerim	Obras e Serviços de Engenharia
2581	32905	UN	Ponto de videomonitoramento: Contendo câmera PTZ com resolução de 2 Megapixels, Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; poste de concreto com altura total de 9 metros, fabricado em concreto armado; ConjUnto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo bivolt 600 VA/300W; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo porta-equipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças DIGIFORT, software de videomonitoramento já utilizado na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída.	Material
2582	33119	UN	Máquina de pintura de faixas de seguranças e meio fio	Material
2583	33122	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado drenagem pluvial, sinalização viária, passeio público e acessibilidade na Rua Roberto José de Paula - 130,00 metros, no Bairro Jaú.	Obras e Serviços de Engenharia
2584	33123	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado drenagem pluvial, sinalização viária, passeio público e acessibilidade na Rua Bernardino dos Santos Machado - 120,00 metros, na localidade de Ilha.	Obras e Serviços de Engenharia
2585	33286	UN	Contratação de serviços de consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública com tecnologia LED, serviços de Medição e Verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica celebrado com a ENBPar, no âmbito do Procel Reluz.	Serviço
2586	33491	UN	BEBEDOURO REFRIGERADO INOX 50L	Material
2587	33590	UN	NOBREAK 600 VA - Características mínimas: Nobreak interativo monovolt, 600 VA/300W; Características de entrada: Tensão nominal 120 V; Variação de tensão de 96-149 V; Frequência de 60 Hz; Disjuntor de 5 A; Cabo de força tripolar de 1 m, com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136). Características de saída: Fator de potência de 0,5; Tensão nominal de saída 120 V; Regulação da tensão em modo rede de 120V ±10% e em modo bateria de 120V ±5%; Tempo de transferência <8 ms; Frequência no modo bateria de 60 Hz; Forma de onda semissenoidal no modo bateria; Deverá possuir 04 (quatro) de 10 A de acordo com a norma NBR 14136. Proteção contra sub/sobre tensão passando a operar no modo bateria; Proteção contra descarga da(s) bateria(s) até 10,2 V; Proteção contra sobrecarga na saída em modo rede com fusível rearmável e em modo bateria com limitador de corrente interno. Bateria interna selada chumbo-ácido (VRLA) de 12 V, 7 Ah; Barramento de 12 V e corrente de carga de 1 A. Tempo de carga sem bateria externa de até 10 h. Dimensões aproximadas de (L x A x P) 124 x 214 x 269 mm, admitindo-se variação de 10%, peso aproximado de 5 kg, admitindo-se variação de 20%, temperatura de operação de 0 a 40°C e umidade ambiente de 0 a 90%, sem condensação.	Material

2588	33592	UN	CAMERA PTZ - Deve possuir as seguintes características: Sensor do tipo CMOS com varredura progressiva de tamanho 1/2.8 polegadas ou superior; Resolução de 2 Megapixels; Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels; Velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; Deve possuir iluminação mínima em modo colorido de 0,005 Lux@F1.6, em modo Preto e Branco de 0,001 Lux Lux@F1.6 e, com o IR ligado, em 0 Lux; Distância de Infravermelho de até 100m; Distância focal entre 4,8 e 120 mm ou superior; Zoom ótico de 25x e digital de 16x; Controle manual e automático de foco; Pan de 0 a 360 graus sem fim e Tilt de -15 até 90 graus com auto flip de 180°; Velocidade em modo manual para Pan de 0,1 até 240°/s e para Tilt de 0,1 até 150°/s; Velocidade de preset para Pan de no mínimo, 240°/s e para Tilt de 150°/s; Modo PTZ com 8 patrulhas e permitir o agendamento de tarefas; Suporte à análises de vídeo: Linha e cerca virtual, objeto abandonado e Detecção de face; Suporte as seguintes codificações de vídeo: H.265, H.264, MJPEG; Suporte a 3 fluxos de vídeo; Possuir tecnologias de melhoramento de imagem BLC, HLC e WDR com ganho de 120 dB ou superior; Possuir suporte a tecnologia de armazenamento via cartão micro SD com capacidade de até 256 GB; Suporte para, no mínimo, 24 máscaras de privacidade; Deve possuir suporte aos protocolos de rede IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, SFTP, S3, etc. Deve	Material
2589	33593	UN	Ponto de videomonitoramento: Contendo câmera PTZ com resolução de 2 Megapixels, Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; poste de concreto com altura total de 12 metros, fabricado em concreto armado; ConjUNto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo bivolt 600 VA/300W; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo portaequipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças DIGIFORT, software de videomonitoramento já utilizado na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída.	Material
2590	33724	UN	Iluminador de pedestre a LED, boneco estático verde/vermelho, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220V, fabricado segUNo a tecnologia InGan na cor verde e tecnologia AlInGaP na cor vermelha.	Material
2591	33725	UN	Conserto e instalação da placa mãe/fonte do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2592	33933	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de pavimentação em blocos de concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua Cel. Antônio de Melo Albuquerque, no mUNicípio de Santo Antônio da Patrulha/RS, com extensão de 125,00 (cento e vinte e cinco) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (oito) metros, totalizando aproximadamente 1060,00 (mil e sessenta) metros quadrados, no Bairro Jaú.	Serviço
2593	34049	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado na Estrada Sergio Luckmann, localidade de Monjolo.	Serviço
2594	34018	UN	Pavimentação de Estradas Vicinais (Estrada João Adão Knewits, na Serraria Velha, e Estrada Sérgio Luckmann, no Evaristo) - Contrato de Repasse n.º 955419/2023/MIDR	Serviço
2595	34020	UN	Pavimentações da Rua Alziro da Costa Viana, Bairro Menino Deus, e Rua Roberto José de Paula, Bairro Jaú - Contrato de Repasse n.º 966197/2024/MCIDADES	Serviço
2596	34119	UN	Chave de impacto 3/4 A bateria 20v Max, sem velocidade de carga: 0-400/1200/1900 RPM, tamanho da transmissão: 3/4" (19mm), impactos por minuto: 0-2400 IPM, máximo de aperto: 950 nm, garantia de 3 anos do fabricante, e que acompanhe 2 baterias 4ah e 1 carregador DCB1102 Bivolt.	Material
2597	13134	UN	Câmara de ar 1000/20	Material
2598	28935	UN	Câmara de ar 12/16,5	Material
2599	30815	UN	Câmara de ar 14,9/24 R2	Material
2600	13140	UN	Câmara de ar 14/17,5	Material
2601	28723	UN	Câmara de ar para pneu 19,5L24.	Material
2602	30818	UN	Câmara de ar R13	Material
2603	30820	UN	Câmara de ar R24 com válvula curta, para ser usado no pneu 1400x24.	Material
2604	27311	UN	Pneu 14x17,5, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
2605	13130	UN	Pneu 185 R 14C" Radial com velocidade R ou superior a 170Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250;	Material
2606	13143	UN	Protetor para câmara de ar 1000x20.	Material
2607	23250	UN	Protetor para câmara de ar R24.	Material
2608	32309	UN	Pneu 17,5 R25 L3, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
2609	32750	hora	Hora operada de escavadeira hidráulica de esteira, motor à diesel com, no mínimo, 15 toneladas, equipada com concha com profUNidade de escavação de 3.000mm ou superior, com máximo de dez anos de fabricação. Deslocamento com caminhão prancha e por conta da contratada.	Serviço

2610	30956	HORA	Hora operada de retroescavadeira 4x4 emplacada, motor à diesel com, no mínimo, 85 hp, equipada com concha traseira e dianteira, com máximo de dez anos de fabricação. Deslocamento por força motriz própria por conta da contratada.	Serviço
2611	33589	HR	Hora operada de motoniveladora, com peso operacional mínimo de 15.000 kg, motor com no mínimo 150 HPs, largura de lâmina de 3.600 MM, com máximo de dez anos de fabricação e operador. Deslocamento por força motriz própria por conta da contratada.	Serviço
2612	34144	MÊS	Locação de imóvel, medindo em torno de 900m², para sediar a DECRAB - Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato e a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Patrulha.	Locação de Imóveis
2613	34325	MÊS	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Estrada João Pereira Sobrinho e - Aldeia Velha	Obras
2614	34167	UN	Contratação de empresa/consórcio de empresas para outorga da exploração do serviço de transporte público de passageiros por ônibus no perímetro urbano e zona rural do Município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
2615	34327	UN	OLEO LUBRIFICANTE XCMG DE MOTOR 15W40 20LT/1L	Material
2616	34331	UN	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE XC870BR-I , XT870BR-I	Material
2617	34329	UN	LUBRIFICANTE XCMG TRANSM. 434, 428 , 10W30 , S4TXM - 1L	Material
2618	34332	UN	FILTRO DO COMBUSTÍVEL XC870BR	Material
2619	34333	UN	FILTRO XCMG COMBUSTIVEL XT870BR-I, XC870BR-I	Material
2620	34335	UN	FILTRO XCMG AR P. INT. XT870BR-I, XC870BR-I	Material
2621	34336	UN	LUBRIFICANTE 80W90 XCMG - 1L	Material
2622	34337	UN	SERVIÇO TECNICO COM DESLOCAMENTO	Serviço
2623	34338	UN	FILTRO TRANSMISSÃO XCMG/XC870BR-I	Material
2624	34339	UN	FILTRO XCMG AR P.. EXT. XT870BR-I, XC870BR-I	Material
2625	34340	UN	ADITIVO RADIADOR ETILENOL - 1L	Material
2626	34341	UN	CORREIA AR CONDICIONADO XT870BRI , LW300BR	Material
2627	34342	UN	FILTRO HIDRAULICO RETORNO MODERNA XC870BR-I	Material
2628	34343	UN	CORREIA XCMG VENTI. MODIFICADA POLIA XC870BR-I	Material
2629	34326	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação em mídia digital, no formato eletrônico podcast	Serviço
2630	34379	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Rua Antônio Alves Pinheiro - Aldeia Velha.	Serviço
2631	34348	UN	Contratação de empresa para sinalização viária em trecho da Av. Afonso Porto Emerim.	Serviço
2632	34400	UN	Contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços para a execução de obra de Pavimentação Asfáltica da Avenida Afonso Porto Emerim	Serviço
2633	34401	M	Locação de equipamento para capina elétrica por meio de comutação eletrônica de eletrodos múltiplos para eletrocussão de plantas daninhas, incluindo operador, insumos, combustível, equipamento de eletrocussão, veículo propulsor, gerador de eletricidade e transporte dos mesmos	Serviço
2634	34409	UN	CONSEPRO – Aquisição de um cofre para a Polícia Civil de SAP, guarda e cautela de armas de calibre restrito.	Material
2635	34410	UN	CONSEPRO – Manutenção atividades projeto “Papos de Resposta”, da Polícia Civil de Sap	Serviço
2636	34717	UN	Estudos e projetos para prevenir e minimizar os efeitos das inundações na área urbana de Santo Antônio da Patrulha	Serviço
2637	34718	UN	Reforma na calçada da Praça Getúlio Vargas (Praça Valbaru)	Serviço
2638	34783	UN	Contratação de empresa para fornecimento de materiais, mão de obra e execução do serviço de repintura da sinalização viária horizontal no trecho duplicado da rodovia ERS 030, bairro Centro/Pitangueiras, no município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
2639	34784	UN	Balanco de bebê de dois lugares - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 2 assentos em plástico rotomoldado para bebê com cinto de segurança, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2m de largura x 2m de altura. Recomendado para bebês de até 24 meses de idade.	Material
2640	34826	UN	Pavimentação em Bloco de Concreto intertravado em trecho da Rua Urbano Mendes Fogaça, bairro Jaú.	Serviço
2641	31868	UN	FILTRO AR XCMG EXTERNO GR1803BR	Material
2642	31869	UN	FILTRO AR XCMG INTERNO GR180, GR1803BR	Material
2643	34837	UN	Serviço técnico revisão de garantia obrigatória XCMG	Serviço
2644	32315	UN	CORREIA XCMG MOTOR GR1803BR/215/XS123PD/XS123PDR	Material
2645	34838	UN	FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/GR180/215, XM1005H,XD1 03	Material
2646	31863	UN	FILTRO MOTOR XCMG/XE150BR/XE 215BR/MODERNO/GR1803 BR	Material
2647	34839	UN	FILTRO XCMG TRANSMISSÃO GR1803BR/LW500BR,GR1905BR	Material
2648	31866	UN	FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XS123/GR180/XE215/XE 150BR/	Material
2649	34840	UN	FILTRO COMB.C/ST SENS.P. XCMG/XE215BR/GR1803B/	Material
2650	34841	UN	LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 20L T	Material
2651	34328	UN	LUBRIFICANTE XCMG 80W90 20LT	Material
2652	34842	UN	LUBRIFICANTE XCMG TRANSMISSÃO 10W30 20LT	Material
2653	32313	UN	CORREIA AR CONDICIONADO XCMG/GR180	Material
2654	32314	UN	FILTRO XCMG RETORNO HIDRAULICO GR180	Material
2655	34843	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR XE15, XC7-SR08,XE35U	Material
2656	34844	UN	FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XE15/XE80DA, XC7-SR08	Material
2657	34845	UN	FILTRO AR INTERNO XCMG/XE80DA, XC7-SR07	Material
2658	34846	UN	FILTRO AR EXTERNO XCMG/XE80DA,XC7-SR08	Material
2659	34847	UN	CORREIA XCMG DO MOTOR XC7-SR08	Material
2660	34848	UN	CORREIA XCMG AR CONDICIONADO XC7-SR08	Material

2661	34849	UN	FILTRO XCMG PAPEL COMB XE150BR,XE215BR,LW500,XE370	Material
2662	34850	UN	FILTRO XCMG COMB. XE150BR, XE180BR,XD103,RP505	Material
2663	34851	UN	MOTOR PR. XE150BR/LW300KV,XP265S MOTOR QSF	Material
2664	34852	UN	FILTRO AR XCMG EXT. XT870/XE150D, XE150BR,XE180BR	Material
2665	34853	UN	FILTRO AR XCMG INT. XT870/XE150D, XE150BR,XE180BR	Material
2666	34854	UN	FILTRO XCMG TUBULAÇÃO AR COND XE215C150 E 215 BR	Material
2667	34855	UN	FILTRO XCMG CABINE AR COND 215BR, XE150BR ANTIGA	Material
2668	34856	UN	FILTRO RETORNO ÓLEO HIDRAULICO XCMG/XE150BR	Material
2669	34857	UN	FILTRO JOYSTICK XCMG MODERNAXE150,XE225BR,XE380DK	Material
2670	34858	UN	CORREIA MOTOR XCMG/XE150BR/XE180BR/XD103 MODERNA	Material
2671	34859	UN	FILTRO MOTOR XCMG/XE15U/XE80DA/	Material
2672	34860	UN	FILTRO COMBUSTIVEL CARTUCHO XCMG/XE210/XE80DA	Material
2673	34861	UN	CORREIA MOTOR XCMG/XE80DA,XE55DA	Material
2674	34862	UN	CORREIA AR COND. XCMG/XE80DA,LW300KV, XC870	Material
2675	34863	UN	FILTRO XCMG AR COND XE80DA	Material
2676	34864	UN	FILTRO XCMG DE RETORNO HIDRA XE80DA	Material
2677	34870	UN	Construção de calçada no passeio público da área externa da Escola Nossa Senhora de Fátima	Serviço
2678	34871	HORA	Hora operada de caminhão basculante para rocha com capacidade mínima de 17m³, com máximo de dez anos de fabricação, emplacado.	Serviço
2679	34964	un	Projeto de iluminação para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço
2680	34965	UN	Projeto de subestação para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço
2681	34966	UN	Projeto de detalhamento para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço
2682	34967	UN	As Built para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço
2683	34968	UN	Orçamento e memorial para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço
2684	35025	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 50 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Material
2685	35026	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 100 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Material
2686	35027	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 60 cm x 120 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Material
2687	35028	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 70 cm x 140 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Material
2688	29792	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 100 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material
2689	29793	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 50 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material
2690	35016	UN	Obra de pavimentação na Rua Velocino Luiz Collar.	Serviço
2691	35017	UN	Obra de pavimentação na Rua Crescencio Machado de Oliveira.	Serviço
2692	35020	UN	Obra de recapeamento asfáltico da Av. Cel. Victor Villa Verde, na Zona Central.	Serviço
2693	35043	UN	Relé foto controlador eletrônico, Liga de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme ABNT NBR 5123, em policarbonato com proteção UV, capacidade de carga de 1000W resistivo, tensão de funcionamento de 220V e 60Hz, proteção contra surtos de 2kA, índice de proteção IP 65, tomada padrão NEMA com 3 pinos em latão estanhado, funcionamento com histerese e retardo para evitar acionamento por picos de luminosidade transitórios, com garantia total de 2 anos.	Material
2694	35044	UN	Cabo de cobre PP (bipolar) 2 x 1,5 mm2 com isolamento PVC 750V	Material
2695	35045	UN	Conector perfurante 16-70/1,5-10 (mm²) (principal até 70mm2, derivação até 10mm2). Para aplicação em rede isolada.	Material
2696	35046	UN	Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 250mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada, (poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2697	35047	UN	PORCA em aço galvanizado compatível com Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 250mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2698	35048	UN	ARRUELA em aço galvanizado compatível com Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 250mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2699	35049	UN	Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 300mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada,(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2700	35050	UN	PORCA em aço galvanizado Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 300mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2701	35051	UN	ARRUELA em aço galvanizado compatível com Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 300mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2702	35052	UN	Cinta para poste de concreto circular de 170mm	Material
2703	35053	UN	Cinta para poste de concreto circular de 190mm	Material
2704	35054	UN	Cinta para poste de concreto circular de 220mm	Material
2705	35055	UN	Cinta para poste de concreto circular de 250mm	Material
2706	35056	UN	PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm	Material
2707	35057	UN	Porca compatível com PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm	Material

2708	35058	UN	Arruela compatível com PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm	Material
2709	35059	UN	PARAFUSOS cabeça abaulada 16x70mm.	Material
2710	35060	UN	Conector de torção isolado de aplicação rápida para conexão de cabos com soma na faixa de 1,5mm2 a 6mm2, cujo objetivo é a conexão da luminária LED ao cabo PP.	Material
2711	35061	UN	Conector cunha ramal tipo III – padrão CEEEEEQuatorial.	Material
2712	35062	UN	Fita Isolante rolo com 18mm x 10,0m - isolamento 750V	Material
2713	35063	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 60W 220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2714	35064	UN	Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3000 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0° a 5° no ponto da luminária.	Material
2715	35065	UN	Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3500 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0° a 5° no ponto da luminária.	Material
2716	35085	UN	Guia para introdução 10FR 3.3mm (bougie) de sonda endotraqueal	Material
2717	35086	UN	Guia para introdução 15FR 5.0mm (bougie) de sonda endotraquea5	Material
2718	35087	UN	Guia para introdução 06FR tubo de 2,5 a 5.5mm (bougie) de sonda endotraqueal	Material
2719	35088	AMP	Acido Tranexamico 50mg/ml injetavel 5ml	Material
2720	35089	AMP	BIPERIDENO CLORIDRATO 5MG/ML 1ML AMP	Material
2721	35090	AMP	FENITOINA 50MG/ML 5ML AMP	Material
2722	35091	AMP	FENOBARBITAL 200MG/2ML 2ML AMP	Material
2723	35092	AMP	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML	Material
2724	35093	AMP	CETAMINA CLORIDRATO 50MG/ML 10ML	Material
2725	35094	AMP	NALOXONA 0,4MG/ML 1ML	Material
2726	35095	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 00	Material
2727	35096	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 0	Material
2728	35097	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 1	Material
2729	35098	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 2	Material
2730	35099	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 3	Material
2731	35100	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 4	Material
2732	35101	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 5	Material
2733	35102	UN	Lamina para laringoscopia reta nº 00	Material
2734	35103	UN	Lamina para laringoscopia reta nº 1	Material
2735	35104	UN	Lamina para laringoscopia reta nº 2	Material
2736	35105	UN	Lamina para laringoscopia reta nº 4	Material
2737	35115	UN	Cabo para Laringoscopia adulto	Material
2738	35116	UN	Cabo para Laringoscopia Pediatrico	Material
2739	35108	UN	Cadarço para traqueostomia 10M	Material
2740	35109	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2741	35110	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2742	35111	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2743	35528	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 9.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2744	35112	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 9.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2745	35113	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 2.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2746	35114	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 2.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2747	35117	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 3.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2748	35118	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 3.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2749	35119	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2750	35120	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2751	35121	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2752	35122	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2753	35123	AMP	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	Material
2754	35124	AMP	DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG 20ML AMP	Material
2755	35125	AMP	DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML 10ML AMP	Material
2756	35126	AMP	DIMENIDRINATO 30MG+PIRIDOXINA 50MG+GLICOSE+FRUTOSE AMP 10ML EV	Material
2757	35127	AMP	DIMENIDRINATO 50mg/ml+PIRIDOXINA 50Mg/ml AMP 1ML IM	Material
2758	35128	AMP	HIDRALAZINA 20MG/ML INJ	Material
2759	35129	FR	SOLUÇÃO DE MANITOL FR 250ML	Material
2760	35130	AMP	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML AMP	Material
2761	35131	AMP	OMEPRAZOL 40MG FA	Material
2762	35132	AMP	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	Material
2763	35133	UN	Papagaio Inox 1000ml	Material
2764	35134	UN	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavavel Neonatal. Mascara facial adulto em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavavel) com reservatório. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. UNidade	Material
2765	35136	FR	Soro Glicofisiológico (5%+0,9%) frasco 500ml	Material
2766	35137	UN	DISPOSITIVO SCALP N 27G, PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2767	35139	UN	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOOCK - COM ROSCA	Material
2768	35141	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .16, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2769	35142	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .18, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2770	35143	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .20, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2771	35144	UN	SONDA NASOGASTRICA 06 LONGA	Material
2772	35145	UN	SONDA NASOGASTRICA 08 LONGA	Material
2773	35146	UN	SONDA NASOGASTRICA 10 LONGA	Material
2774	35147	UN	SONDA NASOGÁSTRICA 14 LONGA	Material
2775	35148	UN	SONDA NASOGÁSTRICA 16 LONGA	Material
2776	35149	UN	SONDA NASOGÁSTRICA 18 LONGA	Material
2777	35150	UN	SONDA NASOGÁSTRICA 20 LONGA	Material
2778	35151	UN	MASCARA NEBULIZAÇÃO ADULTO (MASCARA + EXTENSOR +COPO)	Material
2779	35152	UN	MASCARA NEBULIZAÇÃO PEDIATRICA (MASCARA +EXTENSOR +COPO)	Material
2780	35153	UN	TALA METÁLICA ZIMER	Material
2781	35154	UN	LAMINA PARA BISTURI N 22 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2782	35155	UN	FRASCO DE DRENAGEM MEDISTINAL COM EXTENSÃO 2000ML -DRENO DE TORAX 2000ML	Material
2783	35156	UN	COLETOR DE SECREÇÕES SISTEMA ABERTO 1200ML	Material
2784	35157	UN	DRENO DE TORAX Nº 16	Material
2785	35158	UN	DRENO DE TORAX Nº 18	Material
2786	35159	UN	DRENO DE TORAX Nº 20	Material
2787	35160	UN	DRENO DE TORAX Nº 28	Material
2788	35161	UN	DRENO DE TORAX Nº 30	Material
2789	35162	UN	DRENO DE TORAX Nº 32	Material
2790	35163	UN	DRENO DE TÓRAX Nº 34	Material
2791	35164	UN	DRENO DE TÓRAX Nº 36	Material
2792	35165	UN	DRENO DE TÓRAX Nº24	Material
2793	35166	UN	Monitor indicado para triagem ambulatorial, deve apresentar alta precisão e qualidade, fácil manuseio, comunicação HL7/HIS bidirecional com central de monitoramento, via rede e ou comunicação WI-FI, som de alarmes e teclas, ampla visibilidade com tela de no mínimo 8" touchscreen, bateria que dure até 3h, memória para até 400 h de gravação de dados, alarme visual 360°, suporte para acessórios, temperatura convencional ou infravermelho, parametros básicos de SpO2, Temperatura e Pressão Não Invasiva, os seguintes opcionais devem acompanhar o monitor: I) Cabo para Oximetria Neonatal, II) Manguito Adulto Obeso e III) Manguito Adulto Infantil, o monitor deve apresentar registro na ANVISA	Material
2794	35170	UN	Centrífuga para laboratório, ideal para pequenas e médias rotinas, com opção de rotor horizontal ou de ângulo fixo. Velocidade até 5.000 rpm (conforme o rotor), display digital LCD alfanumérico com iluminação interna e indicação direta de velocidade(RPM), Temp(min/seg), Msg de Tampa aberta , desbalanceamento, Controlador de velocidade com inversor de frequencia, Timer de 9999 min e 59 seg, rampa de aceleração ajustavel, rampa de frenagem ajustável, alarme audiovisual após o fim de processos e erros, camara interna de centrifugação em aço inox AISI 304, sistema de segurança contra desbalanceamento, falha do motor e tampa aberta, dispositivo automático de segurança que não permite abertura da tampa durante o processo, motor de indução, tampa com amortecedor, gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epoxi , montado sobre os pés de borracha anti-vibratórios, fusível de segurança, cabo de alimentação com plug conforme ABNT 14136 – acomoda até 3517028 tubos de 3 a 15 ml. Rotor em alumínio anodizado, leve e resistente. Câmara interna de centrifugação em aço inox, motor de indução sem escovas garante funcionamento silencioso e baixa manutenção, enquanto o gabinete reforçado reduz vibração. Compacta, fácil de higienizar e simples de programar, atende centros de análises clínicas, laboratórios de controle de qualidade, projetos acadêmicos e protocolos de pesquisa ou preparo de amostras industriais, com rapidez e confiabilidade. Dimensões aproximadas de 450x550x335, peso aproximado de 18kg, potencia de 500w e Bivolt automático 50/60Hz. Deve apresentar Registro na ANVISA	Material
2795	35527	UN	Oxímetro de Pulso portátil com LCD colorido de alta resolução, indicador de SpO2 intervalo 0-100%, precisão de +/- 2% em 70-100%, resolução 1%, frequência cardíaca, força de pulso 30-250bpm com precisão de +/- 2bpm, portátil e leve, tela rotacional, níveis de alarme ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, memória interna de no mínimo 100h, software que permite armazenar, visualizar e compartilhar dados pela conexão USB, alimentação Bivolt, Bateria interna recarregável com autonomia de 20h e carregador integrado ao equipamento. Acessórios que devem estar inclusos : I) Sensor de SpO2 reutilizável adulto-01, II) Sensor de SpO2 reutilizável PED-01, III) Sensor de SpO2 reutilizável Neonatal-01, IV) 04 Baterias recarregáveis, V) capa de proteção para suporte-01, VI) fonte de alimentação bivolt-01. Deve apresentar Registro na ANVISA	Material
2796	35173	UN	Ondansetrona 4mg comprimido	Material
2797	35174	UN	Ondansetrona 8mg comprimido	Material
2798	35176	UN	Tiamina 300mg comprimido	Material
2799	35177	UN	Glicazida 30mg comprimido	Material
2800	35179	UN	Glicazida 60mg comprimido	Material
2801	35180	UN	Cianocobalamina 500mcg/ml injetável	Material
2802	35182	UN	Dexclorfeniramina 2mg comprimido	Material

2803	35184	UN	Dexclorfeniramina 0,4mg/ml solução oral	Material
2804	35185	UN	Nifedipino 10mg comprimido	Material
2805	35187	UN	sulfato de polimixina B + sulfato de neomicina + fluocinolona acetônida + cloridrato de lidocaína 10.000 UI/mL + 3,500 mg/mL + 0,250 mg/mL + 20 mg/mL solução otológica	Material
2806	35188	UN	Filtro de ar odontológico triplo, rosca 1/4 com manômetro, com capacidade de purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade, assim como hidrocarbonetos e odores. Micragem do Elemento Filtrante: 40 Microns; Micragem do Filtro Coalescente: 0,2-0,4 Microns; Micragem do Carvão Ativado: 30 Microns	Material
2807	35190	UN	Motor endodôntico. descrição do produto: motor para odontologia; para endodontia, usado na instrumentação de canais com movimentos rotatórios e reciprocantes; compatível c/todas as limas de instrumentação rotatória do mercado; c/localizador apical integrado; composto por motor, contra ângulo autoclavável, base carregadora, cabos e carregador de energia próprios; painel de comando com mínimo de 10 opções de programa de torque ou memórias programáveis/personalizadas; acionamento manual no próprio motor; sem pedal; em formato de caneta nica; acompanha todos os acessórios necessários para a conexão com a lima endodôntica; com controle de torque, sem fio, leve, portátil; velocidade com variação de 250 a 940 rpm (+/- 10%); voltagem de 110/220 v selecionável ou bivolt; garantia de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega; embalagem individual com identificação, em caixa que garanta a integridade do produto e manual de instruções.	Material
2808	35192	UN	condensador de guta percha, instrumento endodôntico acionado a motor, para contra ângulo/baixa rotação, uso em endodontia, em aço inoxidável, condensador de guta percha, tipo mcspadden, número 60,25 mm, conforme as normas iso existentes, passível de esterilização em meios físicos químicos, com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. fabricado em aço inoxidável, apresentação de blister com 4 unidades	Material
2809	35193	UN	broca para uso odontológico, para endodontia tipo gates glidden, em aço inox, forma cilíndrica, número 3, haste longa com 28 mm de comprimento	Material
2810	35194	UN	broca para uso odontológico - para endodontia tipo gates glidden, em aço inox, forma cilíndrica, número 3, haste longa com 32 mm de comprimento	Material
2811	35195	UN	broca para uso odontológico - uso baixa rotação e contra ângulo - tipo largo peeso, matéria prima aço inox, formato cilíndrica, finalidade endodontia, numeração 02, haste 32 mm	Material
2812	35196	CX	condensador de guta percha - tipo paiva para endodontia, oco com angulação, irregular, precisa, encaixe perfeito e alinhados, aço inoxidável, autoclavável, caixa com 04 unidades de diferentes tamanhos	Material
2813	35197	CX	cone de guta percha - acessório, calibre b7, composto de guta percha, óxido de zinco, corantes minerais, embalado em caixa com 120 pontas em media	Material
2814	35198	CX	cone de guta percha - acessório, calibre b8, composto de guta percha, óxido de zinco, corantes minerais, embalado em caixa com 120 pontas em media	Material
2815	35199	CX	cone de guta percha - acessório, calibre f, para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas, a base de guta percha, oxido de zinco e corante orgânico com aproximadamente 28 mm de comprimento,	Material
2816	35200	CX	cone de guta percha - cones de guta percha para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas, a base de guta percha, oxido de zinco e corante orgânico com aproximadamente 28 mm de comprimento, embalado em deve acompanhar caixa com 60 pontas com modelos sortido	Material
2817	35201	CX	cone de papel absorvente 1ª série número 15 a 40, caixa com 120 unidades sendo 20 unidades de cada número cone de papel, numeração r8 guta percha com conicidade progressiva, embalagem em caixa	Material
2818	35202	CX	cone de papel, ponta de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas, a base de papel-filtro, pre esterilizadas por raios gama. comprimento aproximado: 28 mm, com modelos sortidos, caixa com 20 unidades	Material
2819	35203	CX	lençol de borracha, para isolamento dentário absoluto, de látex resistente cor azul, embalado em caixa c/ 26 folhas de 14cmx14cm	Material
2820	35205	CX	lima endodôntica do tipo protaper manual, parte ativa em níquel titânio de conicidade progressiva, cabo anatômico, comprimento 21 mm, kit, embaladas em caixa com 6 unidades	Material
2821	35206	CX	lima rotatória universal, autoclavável, fabricadas, parte ativa em níquel titânio, cabo anatômico, embalagens com 6 unidades	Material
2822	35207	UN	perfurador em aço inoxidável, medindo 15 cm, para dique de borracha, perfurador de ainsworth de borracha, que tem como função de perfurar o dique, para que os dentes possam ultrapassar a borracha, apresenta uma plataforma giratória com diversos furos em tamanhos variados	Material
2823	35208	UN	ponta ultrassônica periodontia em aço inoxidável. conta com acabamento externo polido. rosca de encaixe com padrão ISO m3.5x0.35 6g. autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. tipo de encaixe: ponta com rosca externa.	Material
2824	35210	FR	Eucaliptol 10ml. descrição do produto: eucaliptol; líquido; em frasco; para remoção de obturação endodôntica; embalado em material apropriado que garanta a integridade do produto; contendo externamente o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade e procedência; validade mínima de 12 meses	Material

2825	35211	CX	lima de primeira série hedstroem sortidas número 15 a 40 de 25 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem. cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação pa 6.6. seriação ISO nos números de 08 ao 140. com stops de silicone. instrumento de aço inoxidável fabricado por usinagem. possui secção transversal em forma de gota. indicada para manobras de pulpectomia e preparo químico cirúrgico dos canais radiculares através de movimento de limagem (vai e vem dentro do canal sem rotação do instrumento).	Material
2826	35212	CX	lima de primeira série tipo k número 08 de 25 milímetros caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular muito resistente produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade	Material
2827	35213	CX	lima de primeira série tipo k número 15 de 25 milímetros: caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular muito resistente produzida em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Material
2828	35214	CX	lima de primeira série tipo k número 25 de 25 milímetros: caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular muito resistente.	Material
2829	35215	CX	lima de primeira série tipo k número 10 de 25 milímetros caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular muito resistente produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade	Material
2830	35216	CX	lima de primeira série tipo k sortida número 15 a 40 de 25 milímetros: descrição: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Material
2831	35217	CX	lima de primeira série tipo k, sortida, número 15 a 40 de 31 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade. lima de primeira série tipo k, sortida, número 15 a 40 de 31 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Material
2832	35219	CX	lima de primeira série tipo k, sortida, número 40 a 80 de 31 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Material
2833	35220	CX	lima flexofile de primeira série número 15 a 40 sortidas de 25 milímetros: lima manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. caixa com 6 limas sortidas; sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. é indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atóxicos. sua conicidade (taper) é .02.	Material
2834	35221	CX	lima reciprocante e rotatória diâmetro 15.03 25 mm possui cabo condutor para uso conectado ao localizador apical. Corpo da lima conta com marcação de profundidade (melhor identificação do operador além do cursor de silicone). torque e velocidade recomendados pelo fabricante: 1ncm e 350 rpm. embalagem com 4 unidades.	Material
2835	35223	CX	lima reciprocante e rotatória diâmetro 40.05 25 mm possui cabo condutor para uso conectado ao localizador apical. Corpo da lima conta com marcação de profundidade (melhor identificação do operador além do cursor de silicone). torque e velocidade recomendados pelo fabricante: 1ncm e 350 rpm. embalagem com 4 unidades	Material
2836	35224	UN	lima rotatória e reciprocante (híbrida); secção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates Glidden tamanho 15-05 25mm	Material
2837	35225	UN	lima rotatória e reciprocante (híbrida); secção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm; tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates Glidden tamanho 25-04 25mm	Material
2838	35226	UN	lima rotatória e reciprocante (híbrida); secção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates Glidden tamanho 25-06 25mm	Material
2839	35227	UN	lima rotatória e reciprocante (híbrida); secção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates glidden tamanho 25-08 25mm	Material
2840	35228	UN	lima rotatória e reciprocante (híbrida); secção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates glidden tamanho 30-10 25mm	Material
2841	35229	UN	limas de primeira série tipo k número 20 de 25 milímetros, caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. secção transversal quadrangular muito resistente produzida em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade	Material
2842	35230	CX	cone de papel absorvente de primeira serie sortidos números 15-40 28mm caixa com 120 uni - uso odontológico - endodôntico	Material
2843	35231	CX	cone de guta percha de primeira serie sortidos n°15-40 de 28mm pontas de gutta percha calibradas em tubos padronização ISO de diâmetro de ponta e conicidade. comprimento: 28mm. 06 tubos por caixa (120 unidades). elasticidade, dureza e durabilidade	Material
2844	35232	CX	cones de guta percha principal de segunda série sortidas número 45 a 80 de 28 milímetros: características: pontas de gutta percha calibradas em tubos padronização iso de diâmetro de ponta e conicidade. comprimento: 28mm. 06 tubos por caixa (120 unidades). elasticidade, dureza e durabilidade	Material
2845	35234	CX	cones de guta percha f2 comprimento 28mm indicado para obtenção de canal durante o tratamento com o os sistemas reciprocantes com diâmetro de ponta e conicidade correspondente aos sistemas protaper. caixa com 60 unidades	Material

2846	35235	CX	extirpa nervos 25mm estéril embalagem com 10 unidades	Material
2847	35282	UN	Bolinha terapêutica para exercitar mãos e dedos, tamanho aproximado de 4,5 cm a 5 cm. Material: elastômero termoplástico resistente. Resistência Leve	Material
2848	35283	UN	Bolinha terapêutica para exercitar mãos e dedos, tamanho aproximado de 4,5 cm a 5 cm. Material: elastômero termoplástico resistente. Resistência Média	Material
2849	35284	UN	Bolinha terapêutica para exercitar mãos e dedos, tamanho aproximado de 4,5 cm a 5 cm. Material: elastômero termoplástico resistente. Resistência Forte	Material
2850	35286	UN	Bolsa de gel de composição: camadas de poliamida, polietileno e polipropileno, Gel: água purificada, polímero espessante, agente anticongelante, agente alcalinizante e conservante. Não pode congelar, deve ficar maleável. Tamanho aproximado: comprimento 26 cm, altura 15 cm, peso 410 g.	Material
2851	35287	UN	Bolsa térmica de gel ajustável, tamanho aproximado 60cm. Cor preta, material: poliamida com velcro resistente	Material
2852	35288	UN	Travesseiro de espuma revestido com napa, estrutura ergonômica, densidade 28. Medidas aproximadas: 40x60cm de comprimento. Peso suportado: 120kg. Revestimento impermeável.	Material
2853	35289	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA incluindo Equipó, Unidade Auxiliar e refletor construída em aço, tratamento anticorrosivo, pintura eletroestática a pó epóxi; encosto em chapa de aço, sem parafusos aparentes; acionamento pelo pedal: desce assento, sobe assento, desce encosto, sobe encosto, retorno à posição zero, acionamento do refletor; base construída em chapa de aço maciça mín. 3/8 polegadas, resistente à corrosão e materiais de limpeza, com debrum antiderrapante, não necessita de fixação no piso; caixa de distribuição integrada à base da cadeira; estofamento ergonômico, estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido por laminado de PVC flexível, sem costuras; estofamento com fixação tipo easyfix, permitindo a remoção e fácil, sem necessidade de retirada de parafusos ou travas mecânicas; elevação eletromecânica acionado por motorreductor de baixa tensão; capacidade de levantamento de carga de 200 kg; braço articulável de apoio, rebatível em 90°, para facilitar o acesso do paciente; sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem; sistema antiesmagamento AUTOMÁTICO; encosto de cabeça removível, biarticulável e com regulação de altura; voltagem 127/220 V ~ seleção automática. EQUIPO: Equipó tipo flex; braço articulável com movimentos verticais e horizontais, travamento pneumático, dotada de quatro terminais, com suporte de peças de mão instalados individualmente no equipó, fixados por parafusos, permitindo que os suportes sejam retirados individualmente para substituição; conexão tipo Borden, dispendo de sistema de regulação do spray tipo anelar, mangueiras lisas, flexíveis; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; tampo de inox removível; sistema de desinfecção interna das mangueiras e terminais através de líquido bactericida; estrutura da mesa construída em ABS de alta resistência, pintura epóxi, resistente a materiais de desinfecção; carenagem resistente à fricção com solução alcoólica 70%; reservatório translúcido para água das peças de mão; pedal progressivo de acionamento das peças de mão. UNIDADE AUXILIAR: com sensor eletrônico de proximidade para acionamento de água; construído em aço, pintura lisa eletroestática a pó epóxi; carenagem resistente à fricção com solução alcoólica 70%, proteção UV; unidade composta por: 1 (uma) seringa triplice e dois sucores de saliva a ar (sistema Venturi); com suportes, da seringa triplice e dos dois sucores, instalados individualmente na unidade auxiliar, fixados por parafusos, permitindo que os suportes sejam retirados individualmente, para reparo ou substituição; cuba rebatível mín. 60°; cuba de cerâmica esmaltada; Regulagem do fluxo de água na unidade auxiliar e porta copos; filtro de detritos de fácil acesso; reservatórios (água e desinfetante).	Material
2854	35290	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO: Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral; assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulação através de alavanca lateral, abaixo do assento; estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido sem costuras, ergonômico, de fácil limpeza e desinfecção; ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional; altura do encosto regulável; base com 5 (cinco) rodízios; rodízios de poliuretano. Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2855	35291	UN	FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho sem fio, confeccionado em termoplástico injetado, resistente e de fácil higienização; controle de operação com botões na própria caneta, ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação; três modos programáveis de aplicação contínuos: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização, rampa: aumento gradual da intensidade da luz, pulsátil, acionamento pulsante com ciclos de 1x1 segundo; tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segundos; sinal sonoro, bip a cada 5 segundos; LED de alta potência, eficiente acoplamento e distribuição óptica, emissor de luz fria com comprimento de onda entre 465 a 485nm (luz azul pura), condutor de luz de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 134° C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria; sistema Stand-By, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão; potência de 15VA, frequência 50/60hz; modo de operação contínuo, com carga intermitente - 20 segundos de trabalho com descanso de 20 segundos. Carregador tempo para carregar a bateria de 60 a 180 minutos; temperatura de operação de 10° C a 40° C. Acessórios que acompanham o produto: peça de mão, condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação Bivolt automático (110/220 Volts). Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material

2856	35292	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Isento de óleo; volume do reservatório mínimo 29L e máximo 50L; reservatório com pintura interna anticorrosiva; unidade compressora de ferro fundido; acionamento direto; monofásico 220 V; regime de trabalho intermitente; pressão de operação mínima 80 lbf/pol ² - 5,5 bar e máxima 120 lbf/pol ² - 8,3 bar; regulador de pressão com manômetro; válvula automática de acionamento; nível de ruído aproximado de 78 dB (A), medido a 1 metro de distância, com fundo de 65 dB (A). Diâmetro de saída: ¼ pol.; tamanho aproximado: 440 x 670 x 440 mm (largura x altura x comprimento); volume de ar deslocado igual ou superior a 170 l/min, com filtro de ar da mesma marca do equipamento; protetor contra sobre carga; rotação mínima 1730 rpm; potência mínima do motor 1HP/0,75 KW. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2857	35318	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Equipamento odontológico de ultrassom, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato; ultrassom de 30.000 Hz com no mínimo três ponteiros de formatos e funções diferentes, autoclaváveis, com duas capas removíveis; sistema eletropneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, registros de água com ajustes de sensibilidade, potenciômetro de ajuste fino para a regulagem exata da potência ultrassônica, tendo em suas funções as regulagens para P (perio), S (scaling) e E (endo); transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Entrega incluindo montagem do equipamento; garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2858	35320	UN	NEGATOSCÓPIO: Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construído com chapa de aço; parte frontal em acrílico translúcido, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32 W com reator eletrônico; Luminância aproximada de 1500 nits; acendimento através de interruptor, alimentação 220 V; dimensões externas aproximadas: 380x100x485mm; dimensões internas aproximadas: 360x410mm; garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2859	35325	UN	SELADORA TÉRMICA: Seladora específica para rolos papéis grau cirúrgico e polipropileno/Bopp; controle digital de temperatura ajustável até 300° C; espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura; sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte; possui suporte para colocação dos rolos a serem selados; voltagem 220 Volts; temperatura digital ajustável até 300 °C; Potência 200 Watts; Área de Selagem 300 mm; Espessura da Solda 13 mm; garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2860	35324	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL: Autoclave horizontal de mesa compacta de 21 litros; microprocessada; totalmente automática; esterilização por exposição de vapor saturado sob pressão; desaeração automática e despressurização automática; faixas de trabalho com ciclos programáveis de acordo com o tipo de material; câmara de aço inox cilíndrica construída de acordo com as normas da ABNT; com secagem eficiente e secagem extra; potência de 1600 w; tempo total de esterilização de 55 minutos (1 ciclo); gabinete em aço-carbono com acabamento anticorrosivo e pintura eletrostática; todo o conjunto é isolado por placas de fibra de carbono garantindo o rendimento do equipamento sem alterar as condições do meio ambiente; fechamento da porta de duplo estágio contendo sistema de trava que impede sua abertura quando da existência de pressão, e sensor de curso que indica quando a porta está aberta, impedindo o início do ciclo; painel de comando eletrônico com visor digital de pressão e temperatura, seletor de ciclos, alarme e aviso de funções; equipada com transdutor de pressão que monitora a pressão existente na câmara interna, sensor que monitora a temperatura existente na câmara interna, display alfanumérico digital, chave geral que liga e desliga todo o equipamento em caso de emergência, tecla de seleção que seleciona o ciclo desejado, tecla de partida que inicia o ciclo pré-programado; sistema de operação: cabe ao operador colocar o material dentro da câmara, fechar a porta e selecionar o ciclo desejado, sendo 7 ciclos disponíveis (4 deles com secagem), e dar partida; autoclave deve possuir dez níveis de alarmes que indicam qualquer tipo de irregularidade no decorrer do ciclo; possui três bandejas removíveis; reservatório de plástico de 03 litros; diâmetro 25 cm x profundidade 46,5 cm, medidas externas: Largura 39,5 cm x Altura 38 cm x profundidade 61 cm; garantia mínima de 12 meses. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2861	35328	UN	Conjunto Odontológico Transportável desmontável ; fabricado em caixa de material leve, resistente e de alta durabilidade; maleta com revestimento metálico, rodízios, pés de borracha e alças que facilitam o transporte; equipamento próprio para tendimento em leito hospitalar, consultório odontológico, atendimento em domicílio e/ou locais de difícil acesso, compressor de ar integrado isento de óleo, nível máximo de ruído de 50 db, com capacidade de armazenamento de 4L; controle de velocidade por botões e acionamento manual pelo pedal.; válvula seletora de alta velocidade e baixa velocidade; ajustes de ar e água para as ponteiros de baixa e alta velocidade; interruptor de liga/desliga da garrafa de água e reservatório com capacidade de 1 litro; interruptor de liga/desliga da sucção e reservatório de rejeitos com capacidade de 1 litro; válvula de controle do fluxo de sucção; manômetro de fácil visualização para referência da pressão, com ajuste preciso de ar e água nas ponteiros durante o atendimento; tensão de alimentação 127 V/220 V Peso total do produto de no máximo 35 kg; com sugador, seringa triplice, caneta alta rotação, caneta baixa rotação, capacidade do compressor: 4 L; capacidade do reservatório de água limpa e rejeitos: 1L; Pressão de operação do compressor: Mínima – (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm ²) (72 Libras/PSI) Máxima – (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm ²) (116 Libras/PSI) Pressão de alta rotação: Mínima – (0,34 MPa) (3,46 Kgf/cm ²) (49,31 Libras/PSI) Máxima – (0,4 MPa) (4,2 Kgf/cm ²) (60 Libras/PSI); vazão do compressor: 5,2 PCM; deslocamento de ar do compressor: (PES) 60 L/min; vazão máxima do sugador: Sugador; Seringa triplice (soprador de ar e jato de água); conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias); conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias); fotopolimerizador 1000 mW; ultrassom de profilaxia e pedal para acionamento. Garantia: 1 ano Garantia de fábrica: 12 meses.	Material

2862	35357	UN	Bisturi Eletrônico Odontológico com Compensação Automática de Potência, de acordo com a variação da resistência do tecido; Bornes retroiluminados por led; Acionamento do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal; Pannel à prova d'água para fácil limpeza; Sistema de alarme e proteção em caso de rompimento do fio de placa(para placa simples). Bloqueio do funcionamento em caso de falha; Potências máximas de saída 50 W; Voltagem 127/220 VAC, 50/60 Hz Comutação Automática Carga Nominal 500 Ohms. Frequência dos Osciladores 400 kHz aprox..Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2863	35359	UN	Aparelho odontológico Laser: Equipamento de Laser Terapêutico sem fio (wireless) com dois diodos lasers que emitam luz no comprimento de onda Vermelho (660 nm) e Infravermelho (808 nm) na potência de 100 mW. -Tensão de Alimentação: 90 – 240 V~-Bateria: Li-ion-Diâmetro da fibra: 600 um-Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm-Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20%-Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm-Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20%. ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 01 suporte da peça de mão, 01 cabo de alimentação, 01 espaçador, 01 maleta para transporte, 03 óculos de proteção, 01 fonte de alimentação.	Material
2864	35361	UN	Serviço de mão de obra especializada para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das unidades de saúde do município de Santo Antônio da Patrulha, compreendendo instalação e substituição de peças e equipamentos emissão de laudos/relatórios técnicos, validação de autoclaves, desinstalação, instalação e revisão periódica dos equipamentos odontológicos	Serviço
2865	35362	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, exame radiológico odontológico, destinados aos usuários do sistema público de saúde de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
2866	35367	UN	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO: Aparelho localizador eletrônico apical, de fácil uso, com medições totalmente automatizadas com funcionamento tanto em canais secos quanto úmidos. Medições de localização apical que contemple os seguintes valores numéricos: 2.0 mm, 1.5mm, 1.0mm, 0.75mm, 0.5mm, 0.25mm e 0.0. Sinalização sonora com controle de volume e desligamento automático. Não é necessário colocar o aparelho no zero antes de medir cada canal individual. Display digital com tipo de visor LCD colorido. O equipamento deve ser leve e sua fonte de alimentação 3 pilhas alcalinas aa. Console para apoio. Acompanham o aparelho: 5 cliques labiais, 3 portas limas, 1 sonda extensora para medição de comprimentos radiculares em dentes com difícil acesso e 1 cabo de medição. Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS. Preço estimado de R\$ 2.884,90	Serviço
2867	35377	UN	MOTOR ENDODÔNTICO COM CONTRA ÂNGULO: Aplicação: endodontia. Características mínimas: bivolt, compatível com os sistemas disponíveis no mercado, 6 programas pré-definidos (waveone, Proaper Universal, protaper Next, Pathfile, Reciproc e GatesGlidden) e 7 programas livres, tela de LCD colorida e ampla, opção autorreverso, funciona ligado à fonte ou à bateria, autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas, escala de velocidades: 250 a 1200 rpm, escala de controle de torques: 0.6 – 4.0 Ncm; contraângulo 6:1 com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes. Com o mínimo de 12 (doze) meses de garantia do fabricante.	Serviço
2868	35293	UN	Barreira gengival fotopolimerizável. Composição básica: Monômeros acrílicos/metacrílicos, carga inerte, pigmentos, fotoiniciador e coiniador. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.	Material
2869	35294	UN	instrumento rotatório; 15.05 25mm Lima Rotatória e Reciprocante; Secção Transversal hélice dupla, tripla, quádrupla e quadrangular; Comprimento: 25mm; Velocidade: 350 a 950 RPM; Tratamento Térmico CM. Blister com 4 limas	Material
2870	35295	UN	instrumento rotatório; 25.01 25mm; Lima Rotatória e Reciprocante; Secção Transversal hélice dupla, tripla, quádrupla e quadrangular; Comprimento: 25.01 com 25mm; Velocidade: 350 a 950 RPM; Tratamento Térmico CM. Blister com 4 limas	Material
2871	35296	UN	lima hedstroen (15-40) 21 mm Blister com 6 limas	Material
2872	35297	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 00, confeccionado em aço inoxidável	Material
2873	35298	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 14, confeccionado em aço inoxidável	Material
2874	35299	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 14a, confeccionado em aço inoxidável	Material
2875	35300	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 26, confeccionado em aço inoxidável	Material
2876	35301	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº w8a, confeccionado em aço inoxidável	Material
2877	35302	UN	lima endodôntica, tipo rotatória com capacidade progressiva de 02 a 19, parte ativa em níquel titânio, cabo anatômico, comprimento da parte ativa com correspondentes modelos: sx, s1, s2, f1, f2 e f3 de 21 mm, embaladas em caixa embalado em caixa c/ 06 unidades, constando externamente marca comercial	Material
2878	35303	UN	alça para localizador apical eletrônico	Material
2879	35304	UN	arco para dique de borracha tipo young e otsby	Material
2880	35305	UN	broca endo z, 25mm, para alta rotação, ponta inativa	Material
2881	35306	UN	broca la axess nº 2, amarela	Material
2882	35307	UN	broca largo peeso nº 1	Material
2883	35308	UN	broca largo peeso nº 2	Material
2884	35309	UN	calcadores verticais tipo paiva nº 1 a 4. Kit com 4 unidades	Material
2885	35310	UN	cimento temporário para preenchimento de cavidades dentárias em tratamentos restauradores e endodônticos, livre de eugenol, apresentação pote com 20g.	Material
2886	35311	UN	clorexidina 0,12% sem álcool 1l. gluconato a 0,12%, componentes inativos: água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, fd&c blue, nº1.o nome químico do gluconato de clorhexidina é: 1,1-bis hexametileno (5-p-clorofenil biguanida) di-d-gluconato	Material
2887	35312	UN	broca cirúrgica alta rotação Zekrya 23mm formato: tronco cônico; broca de tungstênio. Com alto poder de corte.	Material

2888	35313	UN	cimento obturador provisório pronto para o uso. Ideal para vedamento de cavidade pulpar. possui cura química, através da saliva. radiopaco. sem eugenol. embalagem com 25g	Material
2889	35314	UN	esponja hemostática produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. material atóxico e não pirogênico. dimensões: 1x1 cm. Embalagem com 10 uni	Material
2890	35315	UN	sugador cirúrgico descartável com 1,0cm de altura, 1,0cm de largura e 1,0cm de profundidade com peso de 150 gramas com 20 unidades cada	Material
2891	35316	UN	ponta de irrigação navitip de 21 milímetros (amarela)-30 ga, caixa com 5 pontas, sendo usadas para irrigação do canal em endodontia; corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina	Material
2892	35317	UN	lençol de borracha: características: embalados individualmente; tamanho 13,5 x 13,5 cm, cor azul, aroma tutti-frutti, usados para isolamento dentário . Caixa com 25 unidades	Material
2893	35319	UN	solução hemostática de uso odontológico. Frasco com 10ml	Material
2894	35321	UN	calçador de paiva jg c/4 oitavado - gols	Material
2895	35322	UN	broca de largo 32mm	Material
2896	35323	UN	cone de papel absorvente de primeira serie sortidos números 15-40 28mm - uso odontológico - endodôntico. Caixa com 120 unidades	Material
2897	35326	UN	Gás refrigerante odontológico. descrição do produto: gás refrigerante odontológico para teste de vitalidade pulpar. apresentação: spray com temperatura cerca de - 50º c, com finalidade de obter diagnóstico de doenças pulpares. frasco com 200 ml e ponta aplicadora do produto	Material
2898	35327	UN	Edta 20ml para uso odontológico; trissódico; solução a 30% em frasco com 20 ml; composto por acido etileno diamino tetracético trissódico; ph entre 7 e 8; indicado para desobstrução de canais radiculares; ação de desnaturar proteína; embalado em caixa; validade 2 anos;	Material
2899	35329	UN	Agulha de irrigação. Agulha com canhão de conicidade 6% universal conectado em todas as seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock. Para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimentos endodônticos diretamente no terço apical dos dentes, agulha 30g com saída lateral. Caixa com 20 unidades.	Material
2900	35448	UN	localizador apical. Descrição: Indica com precisão a junção cimento dentária. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Flexível: apropriado para medições tanto em canais úmidos quanto em secos. A medição do comprimento de trabalho não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Corpo injetado em ABS. Permite que o profissional defina uma distância de segurança de aviso antes da zona de limite do forame apical. Indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria. Equipamento energizado por uma bateria recarregável. Base de apoio estável em alumínio. Medidor de comprimento do dente. Tela LCD de 4,5" colorida de alto contraste; colorida; cristal líquido. Entrada da fonte de alimentação: 100 V - 240 V ~ 50/60Hz. Saída da fonte de alimentação: 5,0 V CC – 1A. Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm. Indicador sonoro de intensidade ajustável que alerta quando a lima está próxima de 2,0 mm do forame apical.Bateria: 3,7V/750 mAh. Modo de Operação: Contínua. Ter garantia	Material
2901	35330	UN	Régua milimetrada endodôntica de alumínio. Autoclavável	Material
2902	35331	UN	régua Endodôntica Calibradora de alumínio. Autoclavável	Material
2903	35449	UN	Paramonoclofenol canforado. Descrição: líquido incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora; possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro e apresenta um amplo espectro antibacteriano, sendo eficaz também contra fungos. A cânfora, além de servir como veículo, diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultando em uma substância de baixo poder de agressão aos tecidos vivos na concentração apresentada. Não agride os tecidos vivos; volátil; desinfecção dos canais acessórios. Frasco com 20ml	Material
2904	35332	UN	Kit de aspiração metal para endodontia. Descrição: tamanho da cânula permite perfeita empunhadura; produto autoclavável. Kit com 1 cânula e 3 agulhas. Medidas do produto:- Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm- Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm- Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm- Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo).	Material
2905	35333	UN	Lamparina odontológica a álcool inoxidável	Material
2906	35334	UN	Cimento endodôntico obtutador à base de óxido de zinco e eugenol. Descrição: apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade, possui uma fina granulação, propiciando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. Kit com 1 pó 12g + 1 líquido 10ml	Material
2907	35335	UN	Cimento endodôntico obturador de polímero de amina epóxica, utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação. Caixa com pasta A 4 ml + pasta B 4ml	Material
2908	35336	UN	Espátula 24 flexível para manipular cimentos, aço inox.	Material
2909	35337	UN	Pinça Perry com canaleta de aço inox. Descrição: aço inox. Ter registro na ANVISA.	Material
2910	35338	UN	Tamborel redondo para limas endodônticas. Descrição: material plástico autoclavável.	Material
2911	35339	UN	Refil de tamborel redondo descartável e substituível Caixa com 50 unidades	Material
2912	35340	UN	Kit cursor borracha de vinil para stop, para uso em odontologia na especialidade de endodontia. Descrição: embalagem kit com 100 unidades, com identificação do produto, referencia da data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	Material
2913	35341	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 25 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2914	35342	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 30 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2915	35343	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 35 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material

2916	35344	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 40 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2917	35345	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 45 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2918	35346	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 50 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2919	35347	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 55 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2920	35348	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 25 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2921	35349	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 30 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2922	35350	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 35 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2923	35351	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 40 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2924	35352	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 45 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2925	35353	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 50 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2926	35354	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 55 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2927	35355	UN	Lima manual tipo K file NiTi 1ª série 31 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2928	35356	UN	Lima manual tipo K file NiTi 2ª série 31 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2929	35360	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 20 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2930	35363	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 25 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2931	35364	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 30 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2932	35365	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 35 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2933	35366	UN	lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 40 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2934	35368	UN	lima Endodôntica tipo tipo flexofile 2ª série 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2935	35369	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 15 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2936	35370	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 20 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2937	35371	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 25 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2938	35372	UN	Lima Endodôntica tipo flexofile nº 30 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material

2939	35373	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 35 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2940	35374	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 40 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2941	35375	UN	lima Endodôntica tipo flexofile 2ª série 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2942	35376	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 15 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2943	35378	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 20 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2944	35379	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 25 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2945	35380	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 30 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2946	35381	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 35 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2947	35382	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 40 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2948	35383	UN	Lima Endodôntica tipo K , 21 mm Nº 06. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2949	35384	UN	lima Endodôntica tipo K , 21 mm Nº 08. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2950	35385	UN	lima Endodôntica tipo K , 21 mm Nº 10. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2951	35386	UN	lima Endodôntica tipo K , 25 mm Nº 06. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2952	35387	UN	lima Endodôntica tipo K , 25 mm Nº 08. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2953	35388	UN	lima Endodôntica tipo K , 25 mm Nº 10. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2954	35389	UN	Lima Endodôntica tipo K , 31 mm Nº 06. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2955	35390	UN	lima Endodôntica tipo K , 31 mm Nº 08. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2956	35391	UN	lima Endodôntica tipo K , 31 mm Nº 10. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2957	35392	UN	pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorafenicol canforado para medicação intra canal durante tratamento endodôntico, sendo exigida no ato da entrega uma vida útil de 90% do total do prazo de validade. Kit com 2 tubos pasta de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g	Material
2958	35393	UN	pasta de hidróxido de cálcio para medicação intra canal durante tratamento endodôntico, sendo exigida no ato da entrega uma vida útil de 90% do total do prazo de validade. Kit com 2 tubos pasta de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g	Material
2959	35394	UN	Seringa endodôntica para Calen. Descrição: fabricada em aço inox, autoclavável.	Material
2960	35395	UN	ponta de papel absorvente nº 25. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Material
2961	35396	UN	ponta de papel absorvente nº 30. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 200 unidades	Material
2962	35397	UN	Ponta de papel absorvente nº 35. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Material
2963	35398	UN	ponta de papel absorvente nº 40. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Material

2964	35399	UN	Ponta de papel absorvente 2ª série. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Material
2965	35441	UN	Lima Manual em NiTi para dentes posteriores (#.25/01; #.15/05; #.25/06); de Secção Transversal, Hélice dupla (.#25/06), Hélice quadrupla (.#25/01 e .#15/05); Comprimento: 25 mm; Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). Caixa c/ 03 limas (#.25/01; #.15/05; #.25/06);	Material
2966	35442	UN	lima manual em NiTi para dentes anteriores (#.35/01 e #.35/05) (Hélices duplas e quádruplas). Comprimento: 25 mm. Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). Caixa com 2 limas (#.35/01 e #.35/05)	Material
2967	35443	UN	lima manual em NiTi para dentes anteriores (#40/01 e #.40/05) (Hélices duplas e quádruplas). Comprimento: 25 mm. Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). caixa c/ 02 limas (#40/01 e #.40/05)	Material
2968	35444	UN	lima manual em NiTi para dentes anteriores (#.60/01) (#.55/05). (Hélices duplas e quádruplas). Comprimento: 25 mm. Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). Caixa c/ 02 limas (#.60/01) (#.55/05)	Material
2969	35445	UN	lima endodôntica N°06 25 mm de ponta inativa. Descrição: aço inoxidável, código de cores + alça; Secção transversal em forma quadrangular; especialmente flexível devido à cura térmica; para a criação segura de um glide path antes de cada preparação de NiTi; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; a ponta piloto inativa guia o instrumento com segurança no canal; com tampões de silicone pré-montados. Caixa com 6 unidades	Material
2970	35446	UN	lima endodôntica N°08 25 mm de ponta inativa. Descrição: aço inoxidável, código de cores + alça; Secção transversal em forma quadrangular; especialmente flexível devido à cura térmica; para a criação segura de um glide path antes de cada preparação de NiTi; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; a ponta piloto inativa guia o instrumento com segurança no canal; com tampões de silicone pré-montados. Caixa com 6 unidades	Material
2971	35447	UN	lima endodôntica N°10 25 mm de ponta inativa. Descrição: aço inoxidável, código de cores + alça; Secção transversal em forma quadrangular; especialmente flexível devido à cura térmica; para a criação segura de um glide path antes de cada preparação de NiTi; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; a ponta piloto inativa guia o instrumento com segurança no canal; com tampões de silicone pré-montados. Caixa com 6 unidades	Material
2972	35440	UN	creme usado para assepsia e lubrificação dos canais radiculares ,à base de Peróxido de uréia, polissorbato 80 e polietilenoglicol. Frasco com 25g	Material
2973	35439	UN	espaçador digital vermelho de NiTi (Níquel Titânio) de 25mm indicados para criação de espaços no interior do canal. Caixa com 4 unidades	Material
2974	35438	UN	espaçador digital amarelo de NiTi (Níquel Titânio) de 25 mm indicados para criação de espaços no interior do canal. Caixa com 4 unidades	Material
2975	35437	UN	espaçador digital azul de NiTi (Níquel Titânio) de 25 mm indicados para criação de espaços no interior do canal. Caixa com 4 unidades	Material
2976	35436	UN	Instrumento de Lucas nº 02 . Descrição: aço inox autoclavável.	Material
2977	35435	UN	nstrumento de Lucas nº 03. Descrição: aço inox autoclavável.	Material
2978	35434	UN	Instrumento de Lucas nº 04. Descrição: aço inox autoclavável.	Material
2979	35433	UN	Brocas Gates Glidden nº 2 28mm. Descrição: fabricada em aço inox. Caixa com 6 unidades	Material
2980	35432	UN	Brocas Gates Glidden nº 3 28mm. Descrição: fabricada em aço inox. Caixa com 6 unidades	Material
2981	35431	UN	Brocas Gates Glidden nº 4 28mm. Descrição: fabricada em aço inox. Caixa com 6 unidades	Material
2982	35450	UN	cimento Endodôntico biocerâmico reparador, de alta plasticidade, composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. É indicado em casos de perfuração radicular (canal e furca) iatrogênica ou por lesão de cárie, perfuração radicular por reabsorção interna, retroburação, proteção pulpar direta, pulpotomia, apicigênese e apicificação. COMPOSIÇÃO: Pó: Silicato tricálcico 3CaO.SiO2; Silicato dicálcico 2CaO.SiO2; Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3; Óxido de Cálcio CaO; TUNGSTATO de Cálcio CaWO4. Líquido: Água e Plastificante.	Material
2983	35430	UN	lençol de borracha. Descrição: produzido em látex natural, tamanho 12,7x12,7cm, cor azul ou verde. Caixa com 26 unidades	Material
2984	35429	UN	anestésico Articaina. Composição: Cloridrato de Articaina 4% com Epinefrina 1:100.000. Anestésico do tipo amida que possui um anel tiopental como sua porção lipofílica, o que lhe confere extrema lipossolubilidade e difusibilidade. Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes e acondicionados em tubetes de cristal. Registro MS. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml.	Material
2985	35428	UN	cone acessório de Guta percha FM. Descrição: Enroladas a mão; inspecionada a laser; dimensões exatas; codificadas por cor (ISO). Ter registro ANVISA. Validade após a data de Fabricação: 4 anos. Caixa com 120 unidades	Material
2986	35427	UN	cone acessório de Guta percha M. Descrição: Enroladas a mão; inspecionada a laser; dimensões exatas; codificadas por cor (ISO). Ter registro ANVISA. Validade após a data de Fabricação: 4 anos. Caixa com 120 unidades	Material
2987	35426	UN	cone acessório de Guta percha MF. Descrição: Enroladas a mão; inspecionada a laser; dimensões exatas; codificadas por cor (ISO). Ter registro ANVISA. Validade após a data de Fabricação: 4 anos. Caixa com 120 unidades	Material
2988	35425	UN	cone de Guta-percha FM E.L 32mm. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão. Embalagem com 80 unidades	Material
2989	35424	UN	cone de Guta-percha M E.L 32mm. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão. embalagem com 80 unidades	Material

2990	35423	UN	Cimento Cirúrgico I. Características: Indicado para uso após cirurgias periodontais. Não contém Eugenol em sua composição, não causando alergias. Consistência elástica após manipulação se tornando uma pasta macia que apresenta uma boa plasticidade e superfície lisa após a presa. Tubo com 90g de base e 1 tubo com 90g de acelerador	Material
2991	35422	UN	ponta de aspiração e irrigação 25 MM 29 GA azul. Características: pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina; Ponta esterilizada; Não é autoclavável; Extremidade apical da ponta macia e flexível; Comprimento restante rígido; Aplicação controlada até o ápice. Pacote com 20 unidades	Material
2992	35421	UN	ponta de aspiração e irrigação 25 MM 30 GA verde. Características: pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina; Ponta esterilizada; Não é autoclavável; Extremidade apical da ponta macia e flexível; Comprimento restante rígido; Aplicação controlada até o ápice. Pacote com 20 unidades	Material
2993	35420	UN	Pontas ultra flexíveis para aspiração/irrigação do canal radicular de diâmetro 0,36 mm. Características: Cânulas de polipropileno ultrafinas que são utilizadas em combinação com adaptadores à vácuo Luer para aspirar fluidos do canal radicular. Indicadas para a irrigação de canais radiculares, bolsas periodontais ou fístulas combinadas com seringas de 1,2 ou 5 ml. As pontas possuem um comprimento de 25 mm. Desenho que se ajusta às paredes do canal criando pressão negativa durante a aspiração. Embalagem com 20 unidades	Material
2994	35419	UN	Pontas ultra flexíveis para aspiração/irrigação do canal radicular de diâmetro 0,48 mm. Características: Cânulas de polipropileno ultrafinas que são utilizadas em combinação com adaptadores à vácuo Luer para aspirar fluidos do canal radicular. Indicadas para a irrigação de canais radiculares, bolsas periodontais ou fístulas combinadas com seringas de 1,2 ou 5 ml. As pontas possuem um comprimento de 25 mm. Desenho que se ajusta às paredes do canal criando pressão negativa durante a aspiração. Embalagem com 20 unidades	Material
2995	35418	UN	Agulha para irrigação e aspiração endodôntica com saída lateral para o líquido irrigante, evitando extravasar para o apical. Encaixe universal nas seringas tipo: Luer Slip e Luer Lock. Embalagem com 10 unidades	Material
2996	35417	UN	Extirpa nervos sortidos 25 mm. Descrição: Instrumentos farpados; não esterilizados. Embalagem com 10 unidades sortidos	Material
2997	35416	UN	condutor de calor duplo. Descrição: Condutor duplo para plastificação da guta percha. O lado #22 indicado para plastificação da guta (ponta romba), o lado #20(ponta agulha) indicado para inserção de guta previamente plastificada	Material
2998	35415	UN	Grampo para isolamento absoluto 12A	Material
2999	35414	UN	grampo para isolamento absoluto 13A	Material
3000	35413	UN	grampo para isolamento absoluto 200	Material
3001	35412	UN	Grampo para isolamento absoluto 201	Material
3002	35411	UN	grampo para isolamento absoluto 202	Material
3003	35410	UN	grampo para isolamento absoluto 203	Material
3004	35409	UN	grampo para isolamento absoluto 204	Material
3005	35408	UN	grampo para isolamento absoluto 205	Material
3006	35407	UN	Grampo para isolamento absoluto 206	Material
3007	35406	UN	grampo para isolamento absoluto 207	Material
3008	35405	UN	Grampo para isolamento absoluto 208	Material
3009	35404	UN	Grampo para isolamento absoluto 209	Material
3010	35403	UN	Grampo para isolamento absoluto 210	Material
3011	35402	UN	grampo para isolamento absoluto 211	Material
3012	35401	UN	Grampo para isolamento absoluto 212	Material
3013	35400	UN	Vaselina sólida. Descrição: produto com efeito emoliente e melhora a elasticidade. Pote com 90g	Material
3014	35451	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 3,5 x 1,4 cm	Material
3015	35452	UN	Carimbo para tecido, confeccionado em borracha resistente com base em madeira ou acrílico, formato variado (floral, geométrico ou temático), dimensão mínima de 5cm x 5cm, próprio para aplicação de tinta em tecido, destinado a atividades artesanais e pedagógicas.	Material
3016	35453	UN	Bandeira do Sistema Único de Saúde (SUS), confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
3017	35454	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente respirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 37	Material

3018	35455	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 38	Material
3019	35456	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 39	Material
3020	35457	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 40	Material
3021	35458	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 41	Material
3022	35459	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 42	Material
3023	35460	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 43	Material
3024	35461	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 44	Material
3025	35462	UN	Cartilha 12p "Sífilis: saiba como se proteger" ISBN: 978-65-86438-91-8 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15cm x 20cm Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couché 90g/m²	Material
3026	35463	UN	Cartilha com dobras "Unidos contra a dengue" ISBN: 978-65-86438-73-4 Autor: Editora Amigos da Natureza Páginas: 5 / Cores: externo 4x4/interno 4x1 Tamanho: 15cmx20cm(fechado) - 40cmx60 aberto Papel de impressão: Papel Offset 120g/m², refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz	Material

3027	35464	UN	Cartilha 12p "Vamos acabar com o mosquito" ISBN: 978-65-86438-52-9 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15 x 20 Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couché 90g/m²	Material
3028	35465	UN	Cartilha 12p "HIV/AIDS: saiba como se proteger" ISBN: 978-65-86438-92-5 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15cm x 20cm Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couché 90g/m²	Material
3029	35466	UN	Cartilha 12p "Hepatites virais: saiba como se proteger" ISBN: 978-65-86438-93-2 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15cm x 20cm Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couché 90g/m²	Material
3030	35467	UN	Banner prática de atividades físicas regulares na prevenção de doenças, impressão digital multicolorido, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e ponteira, com cordão branco. Resolução mínima de 1.440 dpi. Medidas 100 altura x 0,80 largura.	Material
3031	35468	UN	Banner tema: Alimentação saudável, prevenção diabetes e hipertensão (prato saudável). Impressão digital multicolorido, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e ponteira, com cordão branco. Resolução mínima de 1.440 dpi. Medidas 100 altura x 0,90 largura.	Material
3032	35479	UN	Palestras prevenção em saúde pública. Tema diversos, com profissional de nível superior, com formação comprovada na área relacionada ao tema, duração mínima de 01 hora e 30 minutos. O profissional deverá ter titulação mínima de especialista na área de apresentação do tema. 1. Acolhimento e ausculta do paciente na Atenção Primária à Saúde; 2. Novembro Azul na Atenção Primária à Saúde; 3. Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Acompanhamento na Atenção Primária à Saúde e Impacto na Morbimortalidade da População;	Serviço
3033	35469	UN	Fantasia do personagem "Zé Gotinha", tipo mascote, conforme padrão do Ministério da Saúde, compostapor cabeça confeccionada em fi bra de vidro comacabamento em pintura automotiva, nas dimensõesaproximadas de 78 cm de altura por 158 cm delargura, contendo em sua estrutura os olhos,sobrancelhas e a boca do personagem, além deestrutura interna com capacete anatômico queproporcione fi xação, estabilidade e segurança aousuário; corpo estruturado com modelagem emespuma de alta densidade, com tronco revestido,medindo aproximadamente 95 cm de altura por 155cm de largura; fi gurino externo confeccionado emtecido tipo lycra, independente da estrutura do corpo,permitindo sua remoção para higienização, comdimensões aproximadas de 144 cm de altura total,mangas com cerca de 76 cm e pernas com cerca de 70cm; aplicação do logotipo ofi cial do SUS na partefrontal (barriga), com altura aproximada de 30 cm, nacor padrão azul (C100 M70 Y0 K0), conformeidentidade visual institucional; fechamento traseiro dofi gurino externo em lycra por meio de velcro; conjuntoacompanhado de luvas brancas e pés com solado antiderrapante.	Material
3034	35470	UN	Camiseta de divulgação tema: "Auto Cuidado Apoiado" – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frete e costas em até 8 cores, tamanhos P	Material
3035	35471	UN	Camiseta de divulgação tema: "Auto Cuidado Apoiado" – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frete e costas em até 8 cores, tamanhos M	Material
3036	35472	UN	Camiseta de divulgação tema: "Auto Cuidado Apoiado" – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frete e costas em até 8 cores, tamanhos G	Material
3037	35473	UN	Camiseta de divulgação tema: "Auto Cuidado Apoiado" – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frete e costas em até 8 cores, tamanhos GG	Material
3038	35474	UN	Banner tema: Primeira Infância Melhor – Criança Feliz. Impressão digital multicolorido, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e ponteira, com cordão branco. Resolução mínima de 1.440 dpi. Medidas 100 altura x 0,90 largura.	Material
3039	35512	UN	Eletrodo Adulto com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0400-24 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa. Validade de 60 meses.	Material
3040	35513	UN	Eletrodo Infantil com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0810 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa. Validade 60 meses.	Material
3041	35514	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 50MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR BEGE, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
3042	35516	UN	Termômetro tipo espeto digital, display de cristal líquido, bateria LR44 1,5V, leitura em °C, faixa de temperatura –50°C a +300°C, POSSUIR FUNÇÃO hold, modo desligamento automático, resolução decimal e precisão de até 0,5°C, sonda a prova d'água, haste de penetrando tipo espeto em aço inox, dimensões mínimas corpo 6 cm (c), 2 cm (p), 1 cm (a), haste 13 cm (c), 3mm (circunferência), cabo em plástico, registrar temperatura máxima e mínima, certificado de calibração RBC, garantia 1 ano, assistência técnica autorizada distante no máximo 150 km de Santo Antônio da Patrulha.	Material

3043	35517	UN	Termômetro digital infravermelho, indicador de temperatura máxima e mínima, escala em °C, faixa de medição -30°C a +260°C, calibrado com certificado de calibração RBC, resolução focal 8:1, confeccionado em material plástico, alimentação 2 pilhas 1.5V AAA, resolução de 0,1°C, dimensões mínimas 4500x130mmx100mm, possuir mira laser, visor LCD iluminado, peso mínimo 100g, garantia 1 ano, assistência técnica autorizada distante no máximo 150 km de Santo Antônio da Patrulha.	Material
3044	35518	UN	Step para exercício ajustável com medidas de 20 cm de altura x 67,5 cm comprimento x 28 cm largura antiderrapante. Com 05 unidades.	Material
3045	35475	UN	Camiseta, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia escrito AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3046	35476	UN	Camiseta, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia escrito AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos GG, XG, XGG, EGG	Material
3047	35477	UN	Camiseta em tecido 100% algodão, manga curta, gola careca, azul piscina, tamanhos P, M e G e GG, com frase "Saúde Mental - SAP/RS", SEMSA e brasão da prefeitura;	Material
3048	35478	UN	Camiseta em tecido 100% algodão, manga curta, gola careca, verde bandeira, tamanhos P, M e G e GG, com frase "Saúde Mental - SAP/RS", SEMSA e brasão da prefeitura;	Material
3049	35480	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor verde, feminina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
3050	35481	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor verde, feminina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG.	Material
3051	35482	UN	Calça com elástico para uniforme, em sarja, com 03 bolsos (dois frontais e um atrás), na cor verde, com serigrafia colorida no bolso frontal esquerdo (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm e legenda (Secretaria requisitante). Tamanhos P, M, G, GG e XG	Material
3052	35483	UN	Jaleco, na cor azul marinho, tecido tipo Oxford, modelo Unissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax, no lado direito, o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde, com gola esporte; com 06 botões transparentes frontais e com detalhe fixo nas costas do tipo cinto. Cada jaleco deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico contendo identificação da numeração de compra. P, M, G, GG, XG.	Material
3053	35485	UN	Papel sulfite 75g, cores coloridas, 210 x 297, A4 pacote com 500 folhas.	Material
3054	35489	UN	Sofá Poltrona Puff Gigante - Impermeável, capacidade100kg, Bomba Inclusa, em tecido resistente;	Material
3055	35519	UN	Pano de prato em tecido 100% algodão, cor branca, com faixa de etamina para pintura, dimensões aproximadas de 70cm x 45cm, bainha costurada em todos os lados, destinado a atividades artesanais e pedagógicas.	Material
3056	35492	HR	Prestação de serviços especializados para realização de palestras e capacitações na área de saúde mental e assistência social, com carga horária mínima de 04horas, contemplando metodologia expositiva-dialogada, recursos audiovisuais e material de apoio.	Serviço
3057	35494	FR	AMOXICILINA 150MG/5ML SUSP ORAL	Material
3058	35496	UN	Veículo zero quilômetro (SUV), de uso misto (urbano e rodoviário).ano/modelo mínimo 2026, 5 portas, cor branca, direção hidráulica, eletro - hidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, porta - malas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 75x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS	MATERIAL
3059	35497	UN	Reforma e Ampliação da Unidade da Fisioterapia	Serviço

3060	35498	UN	Serviço de Reforma do Piso Inferior da Unidade de Saúde Mental (CAPS)	Serviço
3061	35499	UN	Reforma do Posto da Várzea 1	Serviço
3062	35501	UN	Execução de obra por empresa especializada contemplando prestação de serviços e fornecimento de materiais, na rua Ari Brito da Luz, n° 63, bairro Cidade Alta.	Serviço
3063	35502	UN	Contratação de profissionais para a ampliação da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	Serviço
3064	35503	UN	Kit dispensador de senha, pedestal e placa retire sua senha	MATERIAL
3065	35504	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para o posto de saúde Santa Terezinha	MATERIAL
3066	35505	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para o posto de saúde Posto Central	MATERIAL
3067	35506	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para a UBS Varzea 1	MATERIAL
3068	35507	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para o Posto Agasa	MATERIAL
3069	35508	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para a Odontologia do Posto de saúde da Palmeira	MATERIAL
3070	35551	UN	Treinamentos na área da saúde. Temas diversos, com profissional de nível superior, com formação comprovada na área relacionada ao tema, duração mínima de 04 horas. O profissional deverá ter titulação mínima de especialista na área de apresentação do tema.	Serviço
3071	35552	UN	Totem MV para senha e impressora Bematech MP-4000 TH/Bematech MP-4200 TH e Diebold Procomp	Material
3072	28847	UN	Maca clínica para até 250kg, leito estofado com espuma de no mínimo 5cm e revestido em courvin azul, com proteção lateral, cabeceira móvel de no mínimo 3 estagios, com rodízio e travamento. Pintura: Epóxi. Dimensões: 0,60 x 1,90 x 0,80m altura.	Material
3073	28849	UN	Maca Ginecológica fixa, para até 250kg com leito estofado com espuma de no mínimo 5 cm e revestido em courvin azul marinho, dividido em 3 partes, sendo assento fixo, encosto e apoio de pés com altura regulável em 3 níveis, armação em aço com pintura epóxi. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90x 0,80m altura Deve acompanhar uma bandeja auxiliar para escoamento e suporte para balde, um par de porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas.	Material
3074	28864	UN	Cama box + colchão conjugado solteiro com dimensões de no mínimo 32 X 188 X 88cm, que suporte no mínimo 150 kg, em molas ensacadas, antiácaro, antialérgico, antifUNgo, antimofa, box em madeira tratada com revestimento em corino; altura mínima dos pés 5cm;	Material
3075	28768	UN	Pneu 225/65 16 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251.	Material
3076	25605	UN	Pneu 225/75 16 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 251.	Material
3077	28666	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Amarelo, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
3078	28667	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Azul, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
3079	28668	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Verde, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
3080	28669	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Vermelha, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
3081	15668	CP	ACICLOVIR 200MG	Material
3082	1418	FR	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material
3083	32350	FR	AMOXICILINA + CLAVULANATO 250MG+62,5MG/5ML SUSP ORAL	Material
3084	15625	CP	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG	Material
3085	12833	FR	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 22,5ML(900MG)	Material
3086	4655	FR	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material
3087	1428	FR	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material
3088	1427	CP	CEFALEXINA 500MG	Material
3089	19326	AMP	CETOPROFENO 50mg/ml INJETAVEL IM	Material
3090	12855	AMP	CLORETO DE POTÁSSIO 10% INJ 10ML	Material
3091	11879	CP	CLORPROMAZINA 25MG	Material
3092	28789	FR	CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	Material
3093	14034	AMP	CLORPROMAZINA 25MG/5ML INJETÁVEL	Material
3094	14759	AMP	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	Material
3095	13215	FR	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1%	Material
3096	1496	CP	DIAZEPAM 10MG	Material
3097	32770	AMP	DIAZEPAM 10MG/2ML INJETAVEL	Material
3098	29089	CP	DIPIRONA 500MG	Material
3099	1437	FR	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	Material
3100	18085	CP	DOXICICLINA 100MG	Material
3101	11268	AMP	EPINEFRINA 1MG/ML INJ 1ML	Material
3102	32354	AMP	FUROSEMIDA 10MG/ML INJ	Material
3103	1445	CP	FUROSEMIDA 40MG	Material
3104	3744	TB	LIDOCAINA 2% GEL	Material
3105	31658	FR	Lidocaína 2% sem vasoconstritor	Material

3106	13186	CP	LORATADINA 10MG	Material
3107	8830	FR	LORATADINA 5MG/5ML SOL ORAL	Material
3108	1461	FR	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	Material
3109	1460	CP	METOCLOPRAMIDA 10MG	Material
3110	2782	AMP	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	Material
3111	1453	CP	METRONIDAZOL 250MG	Material
3112	28785	TUBO	MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO	Material
3113	32357	AMP	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ	Material
3114	19228	AMP	MORFINA 10MG/ML INJETAVEL	Material
3115	14408	FR	MORFINA 10MG/ML SOL ORAL	Material
3116	1467	TB	NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI	Material
3117	4658	FR	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP ORAL	Material
3118	14357	TB	NISTATINA 100.000UI/G+ OXIDO DE ZINCO 200MG/G	Material
3119	16665	CP	NORFLOXACINO 400MG	Material
3120	10264	FR	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	Material
3121	5654	CP	PREDNISONA 20MG	Material
3122	11886	CP	PREDNISONA 5MG	Material
3123	1482	FR	SULFAMETOXAZOL 200MG +TRIMETROPINA 40MG/5ML	Material
3124	22045	AMP	TRAMADOL 50MG/ML INJETÁVEL	Material
3125	14758	AMP	ATROPINA 0,25MG INJEAVEL AMPOLA DE 2ML	Material
3126	31961	AMP	ONDANSETRONA 2MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	Material
3127	33213	UN	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL FR/5ML	Material
3128	26950	BOLSA	SOLUÇÃO RINGER LACTATO (CLORETO DE SÓDIO 6MG/ML+CLORETO DE CALCIO 0,2MG/ML+CLORETO DE POTÁSSIO 0,3MG/ML+LACTATO DE SÓDIO 3,1MG/ML) INJETÁVEL- SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
3129	26913	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 8MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES SEGUNO RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3130	26951	CX	AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,8MM, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO- EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3131	26937	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 06CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3132	26938	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3133	26939	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3134	26940	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 12CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3135	26941	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 15CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3136	26942	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 20CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3137	26965	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 13 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELAO RIGIDO. COM SACO PLASTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material

3138	14638	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 14G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3139	14639	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 16G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3140	26977	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 18G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3141	26978	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 20G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3142	26979	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 22G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3143	26980	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 24G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3144	26989	PCT	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10CM X 10 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 980 A 1010 G/PACOTE. CONFORME NBR N 13843. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material

3145	26990	PCT	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 465 A 475 G/ PACOTE. CONFORME NBR N 13843. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material
3146	27020	UN	EQUIPO DE MICROGOTAS SIMPLIS C/ PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR FLEXIVEL PRECISO (60 GTS=ML), TUBO PVC ATOXICO, APIROGENICO, COMPRIMENTO MINIMO 120 CM, PINCA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO C/ PROTETOR, CONFORME NBR ISO 594-1. COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOBO BACTERIOLOGICO ESTERIL, EMBALADO PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3147	27021	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR PRECISO (20GTS=ML), TUBO PVC ATOXICO, APIROGENICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOBO BACTERIOLOGICO COMPRIMENTO MINIMO 120 CM, PINCA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO COM PROTETOR. CONFORME NBR ISO 594-1. ESTERIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3148	27024	UN	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM TRATAMENTO ACRÍLICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERÊNCIA COM CAPA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
3149	27026	UN	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 4,5CM X 5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA COM CAPA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
3150	27179	UN	ESTETOSCOPIO, ADULTO, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTENDO TUBO DE "Y", MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMACAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLO, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3151	27057	UN	GAZE HIDROFILA CIRCULAR (TIPO QUEIJO), 13 FIOS, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO NAO ESTERIL MEDIDAS 91CM X 91 M, PESO MINIMO 1450G A 1510 G/ROLO. CONFORME NBR 14108. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 91M	Material
3152	27116	UN	PINCA CRILE RETA 14 CM X 5 ½" ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3153	27122	UN	SERINGA DESCARTAVEL 5ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
3154	27118	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 10ML (SEM AGULHA) SERINGA DESCARTAVEL COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
3155	27119	UN	SERINGA DESCARTÁVEL, 1ML (SEM AGULHA) COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,1 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO ÊMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
3156	27121	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 3ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. -	Material
3157	27123	UN	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER- LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material

3158	27154	UN	TERMÔMETRO DIGITAL COM INTERVALO DE MEDIÇÃO DE 32°C A 42°C PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL. COM VISOR GRANDE, SINAL SONORO APÓS TÉRMINO DA MEDIÇÃO, À PROVA D'ÁGUA, COM FUNÇÃO AUTODESLIGAMENTO. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM BATERIA LR 1130 OU CR2032. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3159	28193	UN	Pinça anatômica 1X2 dentes, 12cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3160	28194	UN	Pinça Halstead mosquito, curva, 12cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3161	28316	UN	Pinças Halstead mosquito, reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3162	31615	UN	Esparadrapo impermeável 2,5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. - Rolo	Material
3163	15627	FR	ACETATO DE RETINOL (VIT A) 50.000ui+ COLECALCIFEROL (VIT D3) 10.000 ui gts	Material
3164	28787	FR	ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PED	Material
3165	28788	FR	ACEBROFILINA 50MG/5ML ADULTO	Material
3166	28773	TUBO	ACICLOVIR CREME 50MG/G	Material
3167	2760	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	Material
3168	25363	FR	Acido Fólico 0,2mg/ml	Material
3169	1412	CP	ACIDO FOLICO 5MG	Material
3170	1488	CAP	ACIDO VALPROICO 250MG	Material
3171	4667	FR	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SOLU ORAL	Material
3172	15139	FRASCO	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE)	Material
3173	18429	AMP	AGUA DESTILADA 10ml	Material
3174	22129	AMP	Água Destilada 20 mL	Material
3175	11877	FRASCO	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material
3176	13188	CP	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400MG	Material
3177	18082	CP	ALOPURINOL 100MG	Material
3178	1413	CP	AMIODARONA 200MG	Material
3179	1490	CP	AMITRIPTILINA 25MG	Material
3180	1419	CAPSULA	AMOXICILINA 500MG	Material
3181	18076	CP	AZITROMICINA 500MG	Material
3182	1471	AMP	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI COM DILUENTE	Material
3183	28797	AMP	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ	Material
3184	1491	CP	BIPERIDENO 2 MG	Material
3185	1421	FRASCO	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO	Material
3186	4650	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	Material
3187	25536	CP	Calcio Elementar 500mg na Forma de Carbonato de Calcio 1250mg	Material
3188	1425	CP	CAPTOPRIL 25MG	Material
3189	1493	CP	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	Material
3190	870	FRASCO	CARBAMAZEPINA 2% SUSP ORAL	Material
3191	1494	CP	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	Material
3192	25533	CP	CARBONATO DE CALCIO 500MG ELEMENTAR+COLECALCIFEROL 200UI	Material
3193	13207	CP	CARVEDILOL 12,5MG	Material
3194	12457	CP	CARVEDILOL 3,125MG	Material
3195	13206	CP	CARVEDILOL 6,25MG	Material
3196	28806	AMP	CEFTRIAXONA 1G IM	Material
3197	28804	AMP	CETOPROFENO 100MG EV	Material
3198	11847	CP	CIPROFLOXACINO 500MG	Material
3199	28777	CP	CLOMIPRAMINA 25MG COMPRMIDO	Material
3200	13189	FRASCO	CLONAZEPAN SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML	Material
3201	25360	CP	Clonidina 0,100mg	Material
3202	28772	CP	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	Material
3203	15140	TB	CLORANFENICOL 0,01G/G+COLAGENASE 0,6U/G POMADA	Material
3204	28802	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL	Material
3205	31159	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL NASAL	Material
3206	12854	AMP	CLORETO DE SÓDIO 20% SOL INJ	Material
3207	32351	AMP	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG PÓ INJ	Material
3208	4670	CP	CLORPROMAZINA 100MG	Material
3209	16380	TB	COLAGENASE 1,2UL/G	Material
3210	32352	AMP	Complexo B Polivitamínico Injetável	Material
3211	25534	CP	COMPLEXO B POLIVITAMINICO (tiamina15mg, riboflavina3mg, nicotinamida 15mg, piridoxina15mg e pantotenato de calcio 10mg)	Material
3212	1435	TB	DEXAMETASONA 0,1% CREME	Material
3213	11880	FR	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML	Material
3214	1434	CP	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	Material
3215	2780	AMP	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJ	Material
3216	4641	CP	DIGOXINA 0,25MG	Material

3217	1439	CP	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUB/LINGUAL	Material
3218	23877	AMP	ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ	Material
3219	15621	CP	ESPIRONOLACTONA 100MG	Material
3220	32353	TUBO	ESTROL 1MG/G CREME VAGINAL	Material
3221	2779	CP	FENITOINA 100MG	Material
3222	4671	CP	FENOBARBITAL 100MG	Material
3223	1498	FR	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL	Material
3224	28800	AMP	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML INJ	Material
3225	11266	CAPSULA	FLUCONAZOL 150MG	Material
3226	11891	CAPSULA	FLUOXETINA 20MG	Material
3227	8128	AMP	GLICOSE 50% SOL INJ	Material
3228	28782	CP	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	Material
3229	28783	FRASCO	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL	Material
3230	1501	CP	HALOPERIDOL 5MG	Material
3231	14031	AMP	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL	Material
3232	5966	AMP	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML INJ	Material
3233	28778	CP	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	Material
3234	28779	CP	HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	Material
3235	28803	AMP	HIDROCORTISONA 100MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material
3236	8834	AMP	HIDROCORTISONA 500MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material
3237	4649	FRASCO	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSP ORAL	Material
3238	7671	FRASCO	IBUPROFENO 50MG/ML SOL ORAL	Material
3239	1451	CP	IBUPROFENO 600MG	Material
3240	22322	CP	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	Material
3241	4672	CP	IMIPRAMINA 25MG	Material
3242	11882	CP	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG COMPRIMIDO	Material
3243	32356	BLISTER	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG COMPRIMIDO	Material
3244	2766	CP	ISOSSORBIDA 40MG COMPRIMIDO	Material
3245	15434	CP	IVERMECTINA 6MG	Material
3246	11885	CP	LEVOTIROXINA 100MCG	Material
3247	11883	CP	LEVOTIROXINA 25MCG	Material
3248	11884	CP	LEVOTIROXINA 50MCG	Material
3249	11870	AMP	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ	Material
3250	15222	CP	METILDOPA 250MG	Material
3251	28793	AMP	METOPROLOL 1MG/ML INJ	Material
3252	1454	BISN.	METRONIDAZOL 500MG/5G CREME VAGINAL(Cada Bisnaga deve vir Acompanhada de 07 Aplicadores)	Material
3253	4656	TB	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G (Cada Tubo deve vir Acompanhado de 07 Aplicadores)	Material
3254	1465	CAPSULA	NITROFURANTOINA 100MG	Material
3255	4659	BLISTER	NORETISTERONA 0,35MG	Material
3256	11871	AMP	NORETISTERONA 50MG/ESTRADIOL 5MG SOL. INJ.	Material
3257	13190	CAPSULA	NORTRIPTILINA 25MG	Material
3258	13213	FRASCO	OLEO MINERAL FRASCO	Material
3259	1468	CAPSULA	OMEPRAZOL 20MG	Material
3260	4660	FR	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL	Material
3261	1475	CP	PARACETAMOL 500MG	Material
3262	6240	TUBO	PASTA D' AGUA 100G	Material
3263	22048	CP	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	Material
3264	4661	CP	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG	Material
3265	10265	FRASCO	PERMETRINA LOÇÃO 1%	Material
3266	25069	FRASCO	PERMETRINA LOÇÃO 5%	Material
3267	14280	CP	Pirimetamina 25 mg	Material
3268	1503	CP	PROMETAZINA 25MG	Material
3269	6628	AMP	PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL	Material
3270	25382	CP	Risperidona 1mg	Material
3271	25383	CP	Risperidona 2mg	Material
3272	1477	ENV.	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO 27,9G	Material
3273	1483	CP	Sulfadiazina 500 mg	Material
3274	1484	BISN.	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	Material
3275	1481	CP	SULFAMETOXAZOL 400MG +TRIMETROPINA 80MG	Material
3276	11887	FRASCO	SULFATO DE SALBUTAMOL 100UG/DOSE AEROSOL C/ 200 DOSES	Material
3277	15626	FRASCO	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS DE FERRO ELEMENTAR	Material
3278	25535	CP	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR	Material
3279	13210	CP	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG	Material
3280	17945	AMP	TERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL	Material
3281	11890	CP	VARFARINA 5MG	Material
3282	2087	CP	VERAPAMIL 80MG	Material
3283	32772	TB	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G+AMINOACIDOS 25MG/G+METIONINA 5MG/G+CLORANFENICOL 5MG/G POMADA OFTÁLMICA	Material
3284	31959	CP	BISACODIL 5MG COMPRIMIDO	Material
3285	18425	CP	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	Material
3286	18426	CP	DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO	Material
3287	22176	AMP	AMIODARONA 150MG/3ML INJ	Material
3288	2084	AMP	DIPIRONA 1G/2ML INJ	Material

3289	14281	CP	ACIDO FOLINICO 15MG COMPRIMIDO	Material
3290	14282	CP	ESPIRAMICINA 1.5 MUI COMPRIMIDO	Material
3291	32968	TB	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G	Material
3292	31960	FRASCO	Lactulose xarope 667mg/ml frasco 120ml	Material
3293	32984	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 1000ML	Material
3294	32985	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 100ML	Material
3295	32986	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
3296	33004	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
3297	33116	FRASCO	Lidocaina Associada com epinefrina 20mg/ml + 1:100.000ui/ml solução injetável IM, frasco 20ml	Material
3298	33731	FRASCO	Oxibuprocaina 0,4% Solucao Oftalmica Esteril - Frasco 5ml	Material
3299	26897	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, DESCARTAVEL, COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, MEDINDO ENTRE 14 CM E 15 CM DE COMPRIMENTO, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADE	Material
3300	26905	FRASCO	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. COM NUMERO DE REGISTRO OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - FRASO 1.000ML	Material
3301	26909	CX	AGULHA DESCARTAVEL P/INSULINA, AGULHA HIPODERMICA, ESTERIL, CALIBRE 13MM X 4,5MM, CONSTITUIDO DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, COM CANHAO E PROTETOR PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3302	26910	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20MM X 5,5MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3303	26911	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 6MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3304	26912	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 7MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3305	26914	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40MM X 12MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES SEGUNO RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3306	26922	RL	ALGODAO HIDROFILO, PACOTE C/ 500 GRAMAS, EM MANTA FINA COM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME E REGULARMENTE COMPACTA COM AUSENCIA DE GRUMOS E IMPUREZAS, DE ASPECTO MACIO E HOMOGENEO, COR BRANCA, BOA ABSORVENCIA, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. PACOTE 500G	Material
3307	26923	FR	ALMOTOLIA DE PLASTICO, CAPACIDADE PARA 250 ML, COM TAMPA. COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA. CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLASTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXIVEL, BISNAGA INTEIRICA, NITIDAMENTE TRANSPARENTE, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSAO, BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXIVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO. ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA, TAMPA CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO. UNIDADE	Material
3308	26930	UN	APARELHO DESCARTAVEL PARA TRICOTOMIA, COM LAMINA DE ACO, COM CABO DE PLASTICO, ANATOMICO E COM ESTRIAS. UNIDADE	Material
3309	29627	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE ADULTO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACAIDEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. COM GARANTIA DE NO MINIMO 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3310	26933	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE PARA OBESO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACAIDEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material

3311	29630	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE, INFANTIL - MANUAL, MANGUITO EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3312	27835	UN	AVENTAL DE PVC - avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, cor branca, tiras soldadas eletronicamente, para amarrar, sendo uma no pescoço e duas na cintura (laterais) com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanho: 1,20 (A) x 0,70 cm (L). Com Certificado de Aprovação (CA).	Material
3313	28761	UN	AVENTAL DE MANGA LONGA 40 A 50G/M2 DE GRAMATURA (IMPERMEÁVEL) COM PUNHO ELÁSTICO, TECIDO NÃO TECIDO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, RESISTENTE A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR, DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE OU FAIXAS PARA FACILITAR A ADEQUAÇÃO AO USUÁRIO, A ALTURA DEVE TER MO MINIMO 1,5M, MEDINDO-SE NA PARTE POSTERIOR DA PEÇA DO DECOTE ATÉ A BARRA INFERIOR.	Material
3314	26917	UN	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL EM 100% DE POLIPROPILENO SEM MANGA - UNIDADE	Material
3315	26954	UN	BANDEJA AÇO INOX 30 CM X 20 CM X 1,5 CM – SEM TAMPA - AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3316	26953	UN	BANDEJA ACO INOX. 35CM X 25CM X 3CM - SEM TAMPA - AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3317	13178	UN	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML COM VALVULA ANTIREFLUXO DESCARTÁVEL, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3318	26966	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 3 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELÃO RÍGIDO, COM SACO PLÁSTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
3319	26967	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 7 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELÃO RÍGIDO, COM SACO PLÁSTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
3320	26969	UN	CAIXA TERMICA REVESTIDA EXTERNAMENTE POR PLASTICO E CORPO DA CAIXA COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS (ISOPOR) COM TAMPA PERFEITAMENTE ENCAIXADA E REMOVÍVEL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 12 LITROS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE SAÚDE/MEDICAMENTOS/VACINAS TERMOLÁBEIS - UNIDADE	Material
3321	26970	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 30X30CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3322	26971	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 40X40CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3323	26974	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 50X50CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3324	26972	PCT	CAMPO OPERATORIO 100% ALGODAO 270 G/M2 NAO ESTERIL COM 4 CAMADAS TAMANHO 45CMX50CM COM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, PACOTE COM 50 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 50 UNIDADES	Material
3325	26981	UN	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO. COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDADEMNT E ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3326	26982	UN	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO. COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDADEMNT E ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material

3327	17753	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 04 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3328	26984	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 08. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC , FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3329	26985	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 10 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3330	26986	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 12 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3331	26988	UN	CATETER PARA OXIGENIO N. 06. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC , FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAI APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3332	26992	UN	CUBA REDONDA 10-11 CM DIAMETRO, CAPACIDADE PARA 400 ML, EM ACO INOX AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	Material
3333	26993	UN	CUBA RIM FORMATO OVAL - ACO INOX AUTOCLAVAVEL 26CM X 12 CM, CAPACIDADE PARA 700 ML. - UNIDADE	Material
3334	27159	FRASCO	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, PH ENTRE 6,0-8,0- Atividade Proteolítcamínina: 0,07ml UP.mL-1 .min-1 , Atividade Amilolítica mínima: 0,02ml UA.mL-1 .min-1, deve possuir Enzima Amilase, Protease, Celulase, Lipase, Álcool Laurílico cerca de 2,5% p/p, propilenoglicol, solvente, estabilizante, conservante, corante e veículo. Com número de Registro na ANVISA- Frasco de 1 Litro.	Material
3335	27012	UN	DISPOSITIVO SCALP N 21G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material

3336	27013	UN	DISPOSITIVO SCALP N 23G, PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
3337	27014	UN	DISPOSITIVO SCALP N 25G, PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
3338	27017	UN	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL, TAMBEM REGULAR. SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3339	26973	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA CURVA PEQUENA 67MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3340	27112	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA CURVA GRANDE 83MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3341	27114	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3342	27115	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPOALÇA GRANDE 9MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3343	33936	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTERIO TIPO FACA RETA 67MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3344	27018	UN	ELETRODO DESCARTAVEL PEDIATRICO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL TAMBEM REGULAR. SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3345	27019	UN	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS POLIFIX, ESTERIL, COM CLAMP, ADULTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM PERFEITA, QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA. CONFORME NBR ISO 594-1. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3346	27022	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, TUBO FLEXIVEL, NA COR AZUL, EM PVC ATOXICO, COM APROXIMADAMENTE 150CM, PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO E CONECTOR ESCALONADO, PARA INFUSAO DE SOLUCAO ENTERAL POR GRAVIDADE ATRAVES DE SONDAS, CONFORME NBR ISO 594-1. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3347	27023	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ADEQUADA PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM QUE GARANTA A ASSEPSIA DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE UTILIZA-LO, PERMITINDO A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3348	28750	UN	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL ADULTO E INFANTIL	Material
3349	27027	PCT	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNID. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADES	Material
3350	27029	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL GRANDE, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 36MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 46MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material

3351	27030	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 33MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 30MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3352	27031	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 29MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 24MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 110MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3353	27180	UN	ESTETOSCOPIO, INFANTIL, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTENDO TUBO DE "Y", MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMACAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLO, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3354	27182	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO EM PVC VERDE, ATOXICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DIAMETRO INTERNO 6MM, DIAMETRO EXTERNO 12MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO - 1,5 M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 1,5M	Material
3355	27183	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3356	27185	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 3-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3357	27040	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 4-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3358	27038	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0 AGULHADO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PRODUTO DE USO ÚNICO, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA CORTANTE, TRIANGULAR, COM 20MM E ½ CIRCULAR EM AÇO – UNIDADE	Material
3359	27041	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3360	27042	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
3361	27043	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 50MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
3362	29642	UN	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPE 19MM X 50M COM BOA ADERENCIA, ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. – UNIDADE	Material
3363	27045	UN	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. – UNIDADE	Material
3364	27046	UN	FIXADOR CELULAR, EM SPRAY, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO EXTRA FINO A 95%, CARBOWAX A 2,5%, PROPELENTES DE BUTANO/PROPANO 4 (80/20), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET METALICA OU TRANSPARENTE COM NO MINIMO 40ML. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material

3365	27056	FRASCO	FRASCO DESCARTÁVEL PARA DIETA ENTERAL PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL GRADUADO , DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADA A TAMPA ROSQUEADA E ALÇA PARA SUPORTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM CAPACIDADE DE 300 ML. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3366	27060	FRASCO	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, DE ALTA CONDUTIVIDADE, INODORO, NAO GORDUROSO, PH NEUTRO, SEM SAL E ALCOOL. FRASCO C/ 100G. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. - FRASCO 100G	Material
3367	27062	UN	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3368	27061	UN	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3369	27063	CX	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO HIDROFILO, TIPO COTONETES, EMBALAGEM COM 75 UNID. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 75 UNI	Material
3370	26915	UN	INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE AUTOCLAVE A VAPOR SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, FRASCO E TAMPA PLASTICA CONTENDO DISCO PAPEL COM ESPOROS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS E AMPOLA DE VIDRO SELADA COM MEIO DE CULTURA - UNIDADE	Material
3371	27064	UN	INTEGRADOR QUIMICO. TESTE PARA MONITORAR AS VARIÁVEIS: PRESSAO, TEMPO E TEMPERATURA NO PROCESSO ESTERILIZACAO AUTOCLAVE POR VAPOR SATURADO. DEVE SEGUIR ISO 11140-1:2014. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3372	27067	CX	LAMINA PARA BISTURI N 11, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
3373	27068	CX	LAMINA PARA BISTURI N 12 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
3374	27069	CX	LAMINA PARA BISTURI N 15 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
3375	27070	CX	LAMINA PARA MICROSCOPIA, DIMENSÕES 26MM X 76MM, TARJA FOSCA PARA INSCRIÇÃO, EMBALAGEM COM 50 UNI. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 50 UNIDADES	Material
3376	27071	UN	LANCETA PARA OBTENCAO SANGUE CAPILAR, DIAMETRO 23 A 31 G, LAMINA RETRATIL, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANCA, DISPENSANDO O USO DE CANETA LANCETADORA, DEVENDO ATENDER A NR/MT 32, PODENDO APRESENTAR NIVEIS AJUSTADOS DE PROFUNDIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3377	27083	RL	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, PARA USO HOSPITALAR 100% FIBRAS NATURAIS, QUIMICAMENTE PURO, COM LARGURA MINIMA 70 CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 50 METROS/ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - ROLO 50M	Material
3378	26916	UN	LENÇOL DE TNT COM ELASTICO PARA MACA TAMANHO 2,10MX 0,90M-UNIDADE	Material
3379	27084	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 6.5 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUIROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N . DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC- 185/2001 ANVISA M. S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material

3380	27085	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7,5 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material
3381	27086	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7.0 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N . DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M.S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material
3382	27088	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 8,5 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E EE COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material
3383	27087	UN	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°. 8.0 - PAR, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MÁXIMOS DE PROTEÍNAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (MÉTODO LOWRY), FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, N°. DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E MINISTÉRIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUÇÃO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N°. 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE ESTERILIZAÇÃO DE UM ANO À PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material
3384	26904	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material

3385	27090	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3386	26901	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3387	17765	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3388	27092	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3389	26902	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3390	27093	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3391	29656	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO G-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
3392	29655	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO GG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
3393	29659	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO M-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
3394	29657	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO XG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material

3395	29658	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO XXG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
3396	26907	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 40CMX40CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA COM NO MÍNIMO 50G/M2 - PACOTE COM 50 UNIDADES	Material
3397	26908	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60CMX60CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2 - PACOTE COM 50 UNIDADES.	Material
3398	33937	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 100CMX100CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
3399	32359	CX	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, COM 3 CAMADAS DE PROTECAO, COM FILTRO BACTERIANO 95% ENTRE AS CAMADAS, EM PROPILENO, PRESILHA INTERNA QUE MOLDA O NARIZ EM TODA SUA EXTENSAO, COR BRANCA, COM AMARRACAO ELASTICA, EMBALAGENS COM TODAS INFORMACOES DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA 24 MESES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 50 UNIDADES	Material
3400	27097	UN	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON , TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3401	27098	UN	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3402	27099	UN	MASCARA MODELO N95 - CONSTITUIDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTACAO - COMPOSTA DE NAO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTETICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA. SOBRE ESTA CONCHA E MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR E COMPOSTA POR UM NAO- TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. A ESTE CONJUNTO SAO INCORPORADAS 2 BANDAS DE ELASTICO, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL NECESSARIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUARIO.FILTRO PARA PARTICULADOS: CLASSE PFF-2 / N95.EFICIENCIA MINIMA DE FILTRAGEM DE 95%. BFE > 99% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA). FORMATO CONCHA. RESISTENTE A FLUIDOS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. REGISTRO VALIDO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. - UNIDADE	Material
3403	29649	UN	MINI INCUBADORA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTA ENTRE 24 A 48 HORAS, QUE POSSIBILITE A INCUBAÇÃO DE 4 INDICAÇÕES BIOLÓGICAS SIMULTANEAMENTE, DEVE POSSUIR TAMPA DA ÁREA DE INCUBAÇÃO E FUSÍVEL, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO DE 60°C, CAPACIDADE DE 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, POTÊNCIA DE 10 WATTS E VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.- REGISTRO ANVISA	Material
3404	30547	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL-MONITOR DE DEDO-VISOR EM OLED, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, INDICADOR DE TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS, DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CERCA DE 10S INATIVO-REGISTRO ANVISA	Material
3405	27100	UN	OCULOS DE PROTECAO PARA USO CIRURGICO, ANATOMICO, COM VISOR UNICO, ANTIEMBACANTE, DE ALTO IMPACTO, AJUSTAVEL A QUALQUER TIPO FACIAL QUE PERMITA SOBREPOSICAO SOBRE OCULOS DE GRAU. - UNIDADE	Material
3406	27102	RL	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 30 CM X 7,5 M - ROLO	Material
3407	27103	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 215MM X 30M - COMPATIVEL COM APARELHO CARDIOCARE 2000- BIONET- ROLO	Material
3408	29673	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 80MM X 20M - COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO BIOECARE ECG IE 300- ROLO	Material
3409	33938	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 110MM X 30M - COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TC - ROLO	Material
3410	27109	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 15CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M.	Material

3411	27105	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 20CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOI SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
3412	27106	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 30CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO , POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM 3OLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
3413	27108	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 8CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. ROLO 100M	Material
3414	27107	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 40CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO , POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
3415	27104	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 60CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material

3416	27113	UN	PINCA ANATOMICADISSECÇÃO 16 CM - ACO INOX - AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3417	29635	UN	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 12CM , ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3418	29633	UN	PINCA KOCHER RETA 14CM, ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3419	29634	UN	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3420	27117	UN	REGUA ANTROPOMETRICA EM MATERIAL RESISTENTE, LAVAVEL, QUE POSSA SOFRER DESINFECÇÃO. - UNIDADE	Material
3421	26927	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 1 LITRO- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
3422	26926	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 10 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
3423	26928	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
3424	27120	UN	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER- SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
3425	27125	FR	SOLUCAO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2% , SOLUCAO AQUOSA EM FRASCOS (TIPO ALMOTOLIA) DE 100ML. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 100ML	Material
3426	27126	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .10, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3427	27127	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .12, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3428	27128	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .14, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3429	27129	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .4, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEA DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3430	27130	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .6, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

3431	27131	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .8, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRA LNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3432	27132	UN	SONDA FOLEY 2V N . 14, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3433	27133	UN	SONDA FOLEY 2V N . 16, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3434	27134	UN	SONDA FOLEY 2V N . 20 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3435	27135	UN	SONDA FOLEY 2V N . 22 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3436	27136	UN	SONDA FOLEY 2V N . 24 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3437	27137	UN	SONDA FOLEY 2V. N . 18, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3438	27138	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 18, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3439	27139	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 20, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3440	27140	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 22, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

3441	27142	UN	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12 FR 120CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA; COM MARCAÇÕES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3442	27144	UN	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL INFANTIL 08 FR- 60CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA; COM MARCAÇÕES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3443	27143	UN	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL INFANTIL 06 FR- 60CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA; COM MARCAÇÕES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3444	27145	UN	SONDA URETRAL N. 04, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3445	27146	UN	SONDA URETRAL N. 06, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3446	27147	UN	SONDA URETRAL N. 08, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3447	27148	UN	SONDA URETRAL N. 10, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3448	27149	UN	SONDA URETRAL N. 12, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3449	32361	UN	SONDA URETRAL N. 14, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3450	33002	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
3451	33003	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
3452	27151	UN	SUPORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 13 LITROS	Material
3453	27152	UN	SUPORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 7 LITROS	Material
3454	27155	UN	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA À PROVA D'ÁGUA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA, COM SENSOR INTERNO E VISUALIZAÇÃO EXTERNA, ESCALA -50+70°C, RESOLUÇÃO: 0,1°C; PRECISÃO: ±1°C (-20+50°C) / ± 2°C(RESTANTE), DIMENSÕES: 67X47X15MM; PESO APROXIMADO: 35G; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA – 1,5V; CABO: 500MM. PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS BEM COMO MONITORAMENTO DE AMBIENTES - UNIDADE	Material
3455	27157	UN	TESOURA DE MAYO STILLE RETA 15 CM - ACO INOX AUTOCCLAVAVEL. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3456	27158	UN	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE β HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA) EM SORO, PLASMA OU URINA, COM RECIPIENTE PARA COLETA DE URINA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - KIT	Material

3457	27162	PCT	TOUCA DE 100% PROPILENO, DESCARTAVEL, SANFONADA, COM ELASTICO, HIPOALERGENICAS, NO MINIMO GRAMATURA 20GM2, TAMANHO UNICO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Material
3458	26963	UN	TUBO DE EDTA K2 OU K3 COM GEL SEPARADOR, VOLUME MÍNIMO DE 3,5ML E MÁXIMO DE 5ML, TAMANHO 13X100, MATERIAL PLÁSTICO E TAMP A ROXA, COLETA A VÁCUO- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
3459	29653	UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO AZUL CITRATO 3,2% VOLUME DE 3,5ML DE PLASTICO-REGISTRO ANVISA	Material
3460	29654	UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAMP A ROXA , EDTA K3,VOLUME DE 4ML, DE PLASTICO- REGISTRO ANVISA	Material
3461	32987	UN	TUBO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR, ATIVADOR DE COAGULO, VOLUME DE 4 a 5 ml, TAMP A VERMELHA- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
3462	27176	UN	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM TAMP A E CORPO EM NYLON, FRASCO DE PLASTICO 250ML, COM NIVEIS DE MINIMO E MAXIMO, CONEXAO DE ENTRADA DE OXIGENIO COM ROSCA DE METAL 9/16 X 18 FIOS, COM CERTIFICACAO DA ABNT 11906, ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3463	26943	UN	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM DUAS SAIDAS- FEITA EM LATÃO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON. MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGf/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E NIPLES COM PINO DE IMPACTO. PRESSÃO DE SAIDA FIXA DE 3,5 KGf/CM2. CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material
3464	26931	UN	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO FEITA EM LATÃO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON. MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGf/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E FLUXOMETRO COM ESCALA DE 0 A 15 IPM. PRESSÃO DE SAIDA FIXA DE 3,5 KGf/CM2. CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material
3465	27177	UN	VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA (LITRO). COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 1.000ML	Material
3466	32363	UN	Gel para limpeza e descontaminação de feridas, composto de 0,1% de Polihexanida, 0,1% de Betaina, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb ,com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas , Salmonella e outros germes ; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea ; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxicidade. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde , classe de risco IV. Tamanho 100 gramas.	Material
3467	32364	UN	Gaze de rayon embebida em AGE, lecitina de soja, óleo de copaíba, óleo de melaleuca, TCM, Vitamina A e vitamina E. Tamanho 7,5x15 cm.	Material
3468	32365	UN	Curativo antimicrobiano e antibiofilme de dupla camada composto por carboximetilcelulose sódica, prata, EDTA e cloreto de benzetônio. Tamanho 10x10 cm.	Material
3469	26994	UN	Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8 % de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb ,com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes ; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea ; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde ,classe de risco IV.	Material
3470	32366	UN	Creme protetor barreira, indicado para proteger e revitalizar a pele de pessoas acamadas ou que sofram de incontinência urinária e/ou fecal que tenha substâncias protetoras e naturais como: óleo de girassol, óxido de zinco micronizado que ajuda a minimizar a irritação cutânea, vitaminas A e E lecitina de soja, polietilenoglicol e ácidos capríco, laurico e mirístico.	Material
3471	32367	UN	Loção hidratante a base de AGE, ácidos graxos essenciais, vitamina A e E, ureia, D-Pantenol e Aloe e Vera que hidrata e revitaliza a pele e mantém o equilíbrio hídrico natural da pele, sem perfume e sem parabenos. Tamanho 200 ml.	Material
3472	29032	UN	Teste rápido Antígeno COVID-19 para detecção qualitativa do antígeno SARS-COV-2 em amostra de esfregaço nasofaríngeo humano. A sensibilidade do teste deve ser superior a 97% e a especificidade deve ser superior ou igual a 99%. Os materiais a serem fornecidos no KIT do teste devem possuir Dispositivo de Extração, Tampão, tubo de extração com tampa e swab nasofaríngeo para coleta.	Material
3473	31609	UN	Teste rápido Dengue. ImUNocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostra humana de sangue total, soro ou plasma para auxiliar o diagnóstico das infecções de dengue. -	Material
3474	18124	UN	Tira teste para medir glicose, apresentação em caixas com 50 tiras. Tiras reagentes com reação química mediada por glicose desidrogenase que não sofra interferência com variações de PO2 da amostra (oxigenoterapia), para determinação quantitativa de glicose sanguínea por pUNção digital com leitura em monitor de glicemia que apresente resultado preciso em no máximo 20 segUNos, permita a utilização de amostra de sangue capilar de 0,6 até 2 ul...	Material
3475	31826	UN	Implante Subdérmico liberador de Etonogestrel 68 mg - Cartucho com 1 aplicador contendo 1 implante.	Material
3476	28191	UN	Pinça anatômica de dissecação, 10 cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

3477	28197	UN	Porta Agulha Mayo Hegar, 17 cm, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3478	28198	UN	Porta amálgama contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3479	28181	UN	Seringa carpule sem sistema para fluxo, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3480	28182	UN	Sonda exploradora nº 5, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3481	28200	UN	Tesoura Iris curva, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3482	26748	UN	Tesoura UNiversal 18cm Profissional Preta - Tesoura de socorrista	Material
3483	32381	UN	Cânula de Guedel n 03, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3484	32383	UN	Cânula de Guedel n 04, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peca única. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3485	26753	UN	Kit parto de Emergência Básico Simples Refil- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
3486	26754	UN	Pera para Aspiração Nasal- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
3487	26755	UN	Clamp Umbilical Esteril- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
3488	26758	UN	Cinto tipo polvo / aranha ADULTO com 10 pontos de fixação. Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
3489	26759	UN	Colar cervical tamanho g - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3490	26760	UN	Colar cervical tamanho pp - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3491	26761	UN	Colar cervical tamanho p - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3492	26762	UN	Colar cervical tamanho m - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3493	26763	UN	Colar cervical tamanho infantil tamanho 1 (28cm a 32cm)- confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3494	26764	UN	Colar cervical tamanho infantil tamanho 2 (33cm a 42cm)- confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3495	26765	UN	Lanterna Tipo Caneta de LED	Material
3496	26769	UN	Bolsa Mochila padrão Samu Vermelha- Sinais Viatis-Tecido Nylon, logo Samu, faixa refletiva, zíper 10 mm, costuras duplas, uso de travete, alça de 50mm, acessórios em nylon, pegador de mão.	Material
3497	26771	UN	Bolsa Mochila padrão Samu- Amarela- Medicamentos- Tecido Nylon, faixa refletiva, zíper 10 mm, costuras duplas, alça de 50mm de alta resistência com Regulagem de comprimento para uso nas costas e pega mão, acessórios em nylon, bolso para identificação lateral, revestimento interno com manta isotérmica impermeável, bolso interno grande com zíper, isomanta na parte traseira, cartelas e parte frontal.	Material
3498	26777	UN	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavavel Adulto: 1600 ml. Mascara facial adulto em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavavel). Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. UNidade	Material
3499	26778	UN	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavável infantil: 500 ml. Máscara facial infantil em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável). Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. UNidade	Material
3500	26779	UN	Kit Reservatório para Ambu Adulto com conexão Direta, balão em silicone e com extensão (tubo). Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
3501	26780	UN	Kit Reservatório para Ambu Infantil com conexão direta, balão em silicone e com extensão (tubo) deve apresentar registro na Anvisa	Material

3502	26782	UN	Torniquete de Emergência com regulador preto- Uso Militar-, material de Cinta em fecho de contato, regulador de plástico, leve/durável/fácil Manuseio, ponta vermelha elíptica para auxiliar na localização e durante a aplicação, ajuste de liberação rápida ou lenta, eficaz na oclusão de sangue nas extremidades dos membros superiores e inferiores, largura cerca de 4cm e comprimento total aproximado de 95cm.	Material
3503	26783	UN	Capacete de Socorrista, casco injetado em ABS (Acrilonitrila Butadieno estireno) e com Tratamento UV; fitas antialérgicas, Jugular de três pontos com ajustes laterais e catraca de ajuste Rápido; testeira acolchoada e de fácil remoção, encaixe para Acoplar a viseira, protetor auricular e conjUNto de carneira de Fácil remoção, encaixe para fixação do protetor de nuca; amortecedores de impactos frontais e laterais; suporte para Lanterna com oPÇÃO Fotoluminescente, Tamanho cerca de 55-64cm e peso aproximado de 500g- Deve Apresentar Certificado de Aprovação-CA do EPI pelo Ministério do Trabalho.	Material
3504	26785	UN	Lanterna de cabeça em corpo de plástico PP, lente de policarbonato e botão de acionamento em PVC, utiliza 3 pilhas do tipo AAA, Lâmpada em sistema com 8 LEDs, lente côncava com ajuste de ângulo e refletor super-bright que gera maior economia e potencia com luminosidade mais branca e estável, oPÇÃO de acionamento rápido alternando o número de LEDs acesos e possuir 2 fitas elásticas com sistema de ajuste UNiversal Para uso direto na cabeça ou em capacetes.	Material
3505	26789	UN	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho PEQUENO: 69 a 119 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
3506	26790	UN	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho NORMAL: 81 a 127 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
3507	26791	UN	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho GRANDE: 91 a 152 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
3508	31173	UN	Lanterna de mão com Luzes traseiras salva-vidas; Alta: cerca de 540 lúmens (7h); Baixa cerca 330 lúmens (15h); Recarga em aproximadamente 5 horas; 8 fUNções programáveis; Reforçado D-Rings; IPX4; Sistema de 220V e 12V;Peso aproximado de 3,58 kg (com bateria)	Material
3509	31175	UN	Bolsa Mochila para Inaloterapia Cilindro 3 Litros Verde indicada para guardar e transportar cilindros e outros instrumentos necessários em atendimentos de inaloterapia. A bolsa mochila deve ser com costura dupla, proporcionando maior resistência e durabilidade, abertura principal com 180° e dois cursores e também deve possuir proteção em EVA em seu fUNo para evitar atritos com o solo e ser impermeável.	Material
3510	31176	UN	Mochila padrão SAMU verde usada para acondicionar produtos (vias aéreas) na área pré-hospitalar, deve ser fabricada em poliéster 600 e forro em nylon 210 Zíper 8 mm com 2 cursores, possuir Bolso externo , Faixa refletiva de 25 mm, Serigrafia CRUZ DA VIDA ou SAMU ,Divisória com elástico para fixação de materiais diversos, bolso interno em forma de estojo com zíper 8 mm, alça de ombro e alça de mão de 40 mm com pegador.	Material
3511	31185	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO P	Material
3512	31186	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO M	Material

3513	31187	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO G	Material
3514	31188	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO GG	Material
3515	31189	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO XG	Material
3516	31190	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO XGG	Material
3517	29063	UN	Tonner compatível novo HP CF401A, cor Ciano, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
3518	29064	UN	Tonner compatível novo HP CF402A, cor Amarelo, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
3519	29065	UN	Tonner compatível novo HP CF403A, cor Magenta, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
3520	28306	UN	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO deve Possuir tecnologia SDAG que detecta ocorrências de irregularidade de pulsação, ou seja, alguma arritmia cardíaca; Detecção subtipos de arritmia que ficam ocultos em outras tecnologias; Disponibiliza o resultado da pressão arterial sistólica (máxima) e diastólica (mínima); Mostra a frequência cardíaca; Contém braçadeira de 22 a 32 cm; Medição rápida e confiável; Armazena automaticamente as últimas 99 medições; Eliminação de falsos positivos encontrados em outras tecnologias; Possui ajuste de data e hora; Aparelho indica pilha fraca; Desligamento automático após 01 minuto sem uso; Contém braçadeira azul com pino em "L"; Correção lógica de movimentos mecânicos inadequados, reduzindo os erros de medição; Em casos de erro durante a medição da pressão, a mesma será interrompida e o aparelho indicará um código correspondente ao problema. Códigos disponíveis no manual que acompanha o produto; Acompanha estojo para armazenamento e manual de instruções; Design suíço; Pode ser usado com bateria (inclusa) e fonte de alimentação de 6v. Deve de Apresentar Registro na ANVISA	Material
3521	26749	PAR	Eletrodo Adulto com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0400-24 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa.	Material
3522	26750	PAR	Eletrodo Infantil com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0810 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa.	Material
3523	31191	UN	Fita protetora com resistência 3x400mm compatível com seladora SULPACK SM/SP 350	Material
3524	26918	UN	Avental de segurança confeccionado em tecido plastificado em pvc, cadarços para ajustes na cintura e no ombro, tamanho 1,20x70cm de cor branca- UNidade.	Material
3525	26342	UN	Fita métrica, largura 2cm e comprimento 1,5m.	Material
3526	27011	UN	Dispositivo scalp n 19g, para infusão intravenosa com asas, constituído por: agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor de agulha, asas de empUNhadura, tubo vinlico transparente, atóxico, apirogenico, conector femee luer lock codificado por cores, parede fina, atendendo a nr32, nbr 9753, registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
3527	31193	UN	Fio para sutura catgut simples 3-0 com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material
3528	31194	UN	Fio para sutura catgut simples 2-0 com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm-registro Anvisa	Material
3529	31195	UN	Fio para sutura catgut simples 1-0 com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material
3530	31199	UN	Solução de cloreto de sódio 0,9% injetável sistema fechado em bolsa ou frasco com numero de registro na Anvisa - embalagem de 500ml	Material

3531	31204	UN	Comadre tipo pá, tamanho aproximado de 40x28cm, volume aproximado de 1l, fabricado em aço inoxidável, deve possuir alta resistência à corrosão, ação mecânica e térmica/química e tolerar a esterilização.	Material
3532	31616	UN	Esparadrapo impermeável 5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com numero de registro na Anvisa. – Rolo	Material
3533	32384	UN	Colorímetro microprocessado, portátil e digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total. Duas faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L; Princípio de análise pelo método DPD; Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm (10 mL) e 10mm (10 mL); A prova d'água – proteção IP67 total (pode submergir até 01 metro por 30min); Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; Deve possuir memória para armazenamento das 50 últimas medições e visualizá-las no display; Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); Funcionamento com 4 pilhas alcalinas, tipo AAA ou AA, devendo propiciar aproximadamente 2000 análises; Condições Ambientais: 0 a 50°C; 0 a 90% umidade relativa (não condensada); Possuir indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; Possuir desligamento automático para economizar a carga das pilhas; Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; Comprimento de Onda: 528nm; Permite inserção de curva de calibração do usuário com leitura de padrões ou através do teclado; Limite mínimo de detecção faixa baixa: 0,02mg/L; Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L; Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/L; Faixa alta: ± 0,2 mg/L; Peso do equipamento com pilhas 250g; Dimensões aproximadas: 34mm altura x 69mm largura x 157mm comprimento. Deve acompanhar Maleta para transporte do colorímetro, produzida em material resistente a impactos e quedas, contendo 2 (duas) cubetas de vidro com capacidade de 10ml cada, 2 (duas) cubetas de plástico com capacidade de 10ml cada, 4 pilhas alcalinas tipo AAA ou AA e manual de instrução em Língua Portuguesa.	Material
3534	18044	UN	Lancetador para coleta de Sangue para teste de glicose que proporcione penetração fácil e suave da lanceta ajustavel de 3 a 5 níveis de profUNidade conforme espessura da pele	Material
3535	18045	UN	Lanceta em aço inox compatível com o lancetador descrito acima com espessura ultrafina de ponta triangular para pUNção indolor consistente	Material
3536	18042	UN	Seringa Descartavel para insulina com capacidade para 100 UNidades com agulha (comprimento 8mmx calibre 0,30mm) escala de graduação de 2em 2 com protetor de agulha. (Embalagem individual esteril com dados de identificação e procedencia)	Material
3537	18043	UN	Seringa Descartavel para insulina com capacidade para 50 UNidades com agulha (comprimento 8mmx calibre 0,30mm) escala de graduação de 1em 1 com protetor de agulha. (Embalagem individual esteril com dados de identificação e procedencia)	Material
3538	33061	UN	Filtro de Carvão de 01 um Compatível com Equipamento	Material
3539	33060	UN	Fio para Sutura Catgut Cromado 0, comprimento 75cm, com agulha 3/8 circulo cilindrico 3,0cm	Material
3540	27160	UN	Torniquete em tecido Elastico resistente, isento de látex, lavavel-exclusivo botão de autotrava e regulagem de tensão pediátrico	Material
3541	27161	UN	Torniquete em tecido Elastico resistente, isento de látex, lavavel-exclusivo botão de autotrava e regulagem de tensão adulto	Material
3542	27976	UN	Filtro de Polipropileno de 01 um Compatível com Equipamento	Material
3543	27977	UN	Filtro de Carvão de 01 um Compatível com Equipamento	Material
3544	27978	UN	Filtro de Membrana de Osmose Compatível com Equipamento	Material
3545	27979	UN	Filtro de Resina de Ionica compatível com Equipamento	Material
3546	29638	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3547	29640	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.0 A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

3548	29643	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3549	29646	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7.5. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3550	29647	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8.0. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3551	32965	PCT	Reagente para determinação de Cloro Livre (Cl2) na faixa de 0,02-2,00 mg/L pelo método DPD. Reagente em pó embalado em sachês de alumínio individuais vedados com quantidade de reagente suficiente para amostras de 10mL. Reagente padronizado, pronto para uso. Rápida dissolução e não gera turbidez. Embalagem: pacotes com 100 sachês. Aparência: pó branco ou rosa claro, inodoro. Solúvel em água e ácido. pH de uma solução 1% = 6,35 à 25°C. Ponto de Fusão: Decompõe-se à 110°C. Prazo de validade: 60 meses contados da data de fabricação e no mínimo 36 meses de validade no momento da entrega. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada sachê.	Material
3552	33214	UN	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MMX 0,22MM (32G)	Material
3553	33212	UN	Fita de Teflon com adesivo, em uma das faces, para uso em seladora térmica manual. Dimensões Largura 20 mm X 0,13 mm. Bobina de 15 metros. Deve possuir estabilidade dimensional, resistência ao desgaste, suporta até 260 °C, própria para selamento de pacotes de papel grau cirúrgico c/ filme plástico. Deve ser compatível com seladoras de mesa e seladoras de pedal de diversos fabricantes.	Material
3554	31202	UN	Lacres de segurança numerados para carro de emergência medindo 16cm inviolável- cor azul	Material
3555	31203	UN	Pilha alcalina para termômetro digital, tamanho lr41, forma de botão, voltagem nominal de 1,5v.	Material
3556	31230	UN	Fita de proteção térmica (Fita Armalon) compatível com seladora SELAMAXX DE MESA avulsa que isola a resistência para que esta não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização.	Material
3557	31231	UN	Fita isolante 30cm para Seladora CRISTALIA de mesa (Área de selagem 30cm + Espessura de selagem 12mm).	Material
3558	33939	KG	SEMENTES PARA AURICULOTERAPIA. Especificação técnica: Sementes de Auriculoterapia, de Colza ou mostarda, na cor preta, com aproximadamente 1,65mm de diâmetro. Acondicionados preferencialmente em pacotes individuais de 100 gramas cada.	Material
3559	33940	UN	ESPARADRAPO COR DE PELE PARA AURUCULTERAPIA. ROLOS DE 5MM X 4,5 METROS Especificação técnica: Esparadrapo, cor de pele, para acupUNTura, em Tela adesiva impermeável, fita hipoalergênica, suave a pele, porosa. Composição: rayon de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Tamanho: 10 mm x 4,5 metros de comprimento.	Material
3560	33941	UN	PLACA DE PLÁSTICO PARA SEMENTES DE AURICULOTERAPIA. Especificação técnica: Placa para auriculoterapia, Placa de plástico para uso em Auriculoterapia com duas faces, uma face para duas sementes e outra face para uma semente. Preferencialmente na cor branca ou amarela. Tamanho aproximado da placa: 11cmx13cm ou 12cmx14cm ou 18 cmX 12 cm com aproximadamente de 160 a 260 células	Material
3561	33942	UN	APALPADOR para auriculoterapia, MATERIAL AÇO INÓX, TIPO COM MOLA, TAMANHO 12 CM	Material
3562	33974	UN	Lavanda Angustifolia. Nome botânico: Lavandula angustifolia. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3563	33975	UN	Lavanda spike. Nome botânico: Lavandula latifolia. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material

3564	33976	UN	Hortelã pimenta. Óleo Essencial Menta Piperita. Alergênicos: Citronelol, Eugenol, d-Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3565	33977	UN	Laranja doce. Óleo essencial de Citrus Sinensis. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3566	33978	UN	Eucalipto. Nome botânico: Eucalyptus globulos. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3567	33979	UN	Copaiba. Nome científico: Copaifera officinalis L., Leguminosae. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3568	33980	UN	Melaleuca. Nome Científico: Melaleuca alternifolia, Myrtaceae Tea Tree. Óleo Essencial das Folhas do Tea Tree/Melaleuca. Alergênicos: Geraniol, d- Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3569	33981	UN	Capim limão - Limongrass. Óleo Essencial de Capim Limão. Alergênicos: Citral, Citronelol, Eugenol, Geraniol, Isoeugenol, d-Limoneno, Linalol. Nome botânico: Cymbopogon flexuosus, Poaceae. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3570	33982	UN	Patchouly. Óleo Essencial Patchoulli. Alergênicos: Eugenol, d- Limoneno, Linalol. Nome científico: Pogostemon cablin, Labiatae. Volumetria: 10ml/0,34 fl.oz. Embalagem:: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3571	33983	UN	Alecrim. Óleo Essencial das Folhas do Alecrim. Alergênicos: Eugenol, d-Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3572	33984	UN	Óleo carreador Vegetal de Semente de Uva Via Aroma 100ml	Material
3573	33985	UN	FRASCO DE VIDRO ÂMBAR com gotejador, tampa plástica de 1 ml.	Material
3574	33986	UN	MINI FUNIL de plastico tamanho PP	Material
3575	27187	UN	Suporte de soro inox, base com 4 pés tubulares em aço inox redondo providos de rodízios giratórios. Altura regulável por meio de rosca central, haste de altura em aço inox com 4 ganchos para fixação de soro. Nas dimensões com altura máxima de 2,50m e mínima de 1,80m.	Material
3576	27188	UN	Otoscópio - com cabeçote adulto, para espéculo com lâmpada, com regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe p/visor, com visor articulado ao cabeçote e móvel, com lâmpada de led, com cabo em aço inoxidável, com fUNcionamento a pilha, acompanha (m) especulo (s) acompanhado de 04 espéculos com encaixe de metal cromado tamanhos 2, 3, 4 e 5 mm (1 de cada) reutilizável e de diferentes calibres, com acessórios, lâmpadas e visor sobressalentes, com 01 estojo, manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços. Embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. ConjUNto	Material
3577	27189	UN	Oftalmoscópio direto para avaliação do fUNo de olho, retina e outras estruturas oculares, iluminação branca e de alto brilho, deve ser leve, compacto e ergonômico, fácil substituição da lâmpada led, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, deve possuir clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, alimentação através de 2 pilhas tipo aa, não contem látex e deve vir acompanhado de estojo macio. Deve apresentar cerca de 20 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado, optica selada a prova de poeiras, borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos, lâmpada de 2,5v, cabeça em abs resistente a impactos. Deve possuir seleção de 5 aberturas (grande, pequena, semicírculo, fixação e filtro verde) com filtro verde livre de vermelho- manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços- embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa.	Material
3578	29668	UN	Biombo hospitalar triplo esmaltado branco, estrutura tubular com aço redondo, cortinas em plástico PVC 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura epóxi, dimensões aproximadas de 1,82m largura abertox0,66m largura fechadox1,77m alturax0,50m de comprimento, peso aproximado de 10kg.	Material
3579	32388	UN	Mesa auxiliar em aço inox, tamanho 40x40x80 (pés tubulares ¾, rodízio, tampo e prateleira em aço inox).	Material
3580	32389	UN	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MANIVELAS: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Grades laterais em material termoplástico injetado. Rodízios de 3 sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150 kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65. Acompanha colchão D26.	Material
3581	28848	UN	Maca hospitalar fixa, para ate 250kg, cabeceira enlevável com no mínimo 3 estágios, armação em aço com pintura epóxi, leito em madeira estofada com espuma de no mínimo 5mm e revestido em courvin azul marinho. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90 x 0,80m de altura.	Material

3582	24969	UN	MACA DE TRANSPORTE - 1. Leito construído em estrutura tubular, sendo articulável, em aço ou similar, podendo possuir pintura epóxi; 2. Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos; 3. Equipada com pára-choques para proteção contra impactos e dispositivo para colocação de suporte de soro; 4. Deve possuir ganchos de fixação de dreno; 5. Sistema de elevação acionados por pistões hidráulicos; 6. Com movimentos: trendelemburg e trendelemburg reverso, acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal 7. Ajuste de dorso acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal ou manual. 8. Altura ajustável de 70 cm (mínimo) a 90 cm (ou superior); 9. Grades: Escamoteáveis e/ ou dobráveis, em aço inox ou similar; 10. As rodas devem ser giratórias de no mínimo 8" de diâmetro, revestida com material termoplástico, com sistema de freio total com acionamento através de um único pedal; 11. 5ª roda com função exclusiva direcional, possibilitando transporte por uma única pessoa. 12. Deve vir com os seguintes acessórios inclusos: a. Suporte de soro, b. Suporte para cilindro de oxigênio, c. Alças para empurrar, d. Colchão revestido de capa impermeável e lavável; e. Capacidade mínima de peso de 200 kg; f. Superfície mínima do Paciente: (64 x 185)cm;	Material
3583	32390	UN	MESA DE CABECEIRA construída em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão). Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira 44 cm compr. x 42 cm larg. x 82 cm alt. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição 60 cm compr. x 31 cm larg. x 0.94 1.14 m de altura. CUBAGEM 0,257 M³. PESO 20 KG	Material
3584	32392	UN	Poltrona Hospitalar em Corvin, 120kg Reclinável com encosto, braço, assento e apoio de pés com movimento simultâneos, em Corvim azul e pintura epóxi, pés com ponteira plástica; Articulada Reclinável, com no mínimo 04 posições, comandados por meio de engate rápido através de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento). Movimentos simultâneos do encosto com braços articulados e descansa pés de modo a deslocarem-se conjuntamente.	Material
3585	24973	UN	Oxímetro de pulso de mesa: 1. Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca em pacientes adultos e pediátricos, através de um sensor não invasivo. Não serão aceitos equipamentos com sensor integrado ao equipamento (leitura de medidas no próprio sensor). 2. Monitorização simultânea da frequência cardíaca (pulso periférico) e da saturação de oxigênio por meio não invasivo. 3. Apresentação da onda pletismográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em tela LCD ou LED de no mínimo 5". 4. Indicação numérica do % SpO2 (percentual de saturação parcial de oxigênio) na faixa de 1% a 100%, com possibilidade de seleção de números grandes para melhor visualização a distância. 5. Indicação de BPM (Frequência cardíaca por minuto) na faixa mínima de 30 - 250 bpm. 6. Modo especial para a utilização em pacientes com baixa perfusão periférica, com software para rápida recuperação de sinal. 7. Apresentação de mensagens de alerta para: Sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa. Sistema de alarmes sonoro e visual com limites máximos e mínimos ajustáveis para ambos os parâmetros monitorizados. 8. Bateria selada embutida, recarregável automaticamente com autonomia de no mínimo 2 horas. 9. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo; 10. Deve possuir fonte de alimentação AC integrada, interna ao equipamento; 11. Acessórios: a. 2 (dois) Sensores tipo Clip , reutilizável, apropriado para utilização com pacientes adultos/pediátricos; b. 2 (dois) cabos extensores (caso Sensor possua comprimento inferior a 1,5m para uso com sensor tipo clip).	Material
3586	26776	UN	Detector Fetal Portátil Digital de fácil Manuseio, Permitir Audição através de Fone de Ouvido ou alto falante embutido, transdutor de alta sensibilidade, display de LCD com iluminação de fundo, frequência de ultrassom de 2 mhz, ultrassom de baixa densidade < 10mw/cm2, faixa de medida do BCF de 1bpm, precisão do BCF de +/- 1bpm, acompanha bateria recarregável e carregador Bivolt	Material
3587	32393	UN	Aparelho de eletrocardiógrafo digital de 12 canais e 12 derivações simultâneas, com laudo interpretativo baseado no avançado código Minnessota de classificação de arritmias; Impressão em papel termossensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; Operação em modo manual e modo automático; Aquisição de 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; Memória do ultimo exame realizado; Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato dos eletrodos; Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; Proteção contra descarga de desfibriladores; Resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; porta R232 e LAN RJ-45; Atualização de software pela internet gratuitamente.	Material
3588	32394	UN	Caixa Plástica Organizadora com 21 Divisórias, Dimensões aproximadas: 19 cm (largura) x 29 cm (comprimento) x 4.5 cm (altura), com tampa transparente de encaixe seguro.	Material
3589	32395	UN	Armário vitrine: com 2 portas em vidros e com fechadura tipo Yale, laterais em vidros e estrutura em chapa de aço, com 4 prateleiras em vidros. Dimensões aproximadas 1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade. Pintura Epoxi.	Material

3590	24856	UN	Desfibrilador Externo Automático - Especificação mínima: Desfibrilador Cardíaco Externo Automático Portátil (DEA) com as seguintes características: • Desfibrilador Externo Automático de acesso público com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de energia para pacientes adultos e pediátricos; • Ajuste automático de impedância do paciente e da avaliação do ECG, para ajuste da duração dos choques e nível de corrente, onde a série de choques não ultrapassa 200J, sendo o choque mínimo requerido para adulto de 120J e para crianças de 50 J; • Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada, 3 choques fixos a carga máxima de 200 J de acordo com o novo Guidelines da AHA; • Possui interface para auxílio do socorrista, com interface gráfica combinadas para orientação da sequência dos procedimentos passo a passo com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, configuração do algoritmo de interpretação de sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis segUNo novo protocolo internacional da Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação (Internacional Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR) – Diretrizes 2015 da American Heart Association (2015 AHA Guidelines for RCP and ECG) Diretrizes 2015 da American Heart Association, mais especificamente quanto a adequação para aplicação de choques únicos, que será seguida de RCP imediata; • Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso, tela de cristal líquido incorporado ao equipamento que proporciona alto contraste e permita uma perfeita visualização de mensagens de texto em português, números de choques realizados, profUNidade da RCP, tempo decorrido, capacidade da bateria, bem como o traçado de ECG na referida tela; • Pode ser configurado para exibir ou não o t	Material
3591	26509	UN	Balança antropométrica infantil Digital, aferida pelo Inmetro - Capacidade até 16kg, dimensões mínimas 540 x 290 mm da tecla TARA no painel traseiro- Garantia: 01 ano. Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria 236 Inmetro de 1994.	Material
3592	25181	UN	Balança plataforma digital - Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. - Construída em material resistente e de fácil higienização. - Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. - Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. - Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. - Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. - Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. - Chave seletora de tensão de 110/220 V. - OPCTionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). - OPCTionalmente, poderá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis . - É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). - Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. - Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. - Garantia, mínima, de 01 ano.	Material
3593	32396	UN	Balança digital profissional portátil. Especificações: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Estrutura em chapa de aço de carbono; Mostrador digital (display LCD) com indicadores de peso com 6 dígitos com backlight; Capacidade de pesagem de 200 kg; Graduação (precisão) de pesagem de, no mínimo, 100 g; Desligamento automático; Alimentação por bateria(s); Deve incluir a(s) bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento; Fonte carregadora externa bivolt; Pés reguláveis em borracha sintética, revestidos de material antiderrapante; Alça para transporte; Deve apresentar indicador de sobrecarga, indicando erro; Não deve incluir bioimpedanciometria; FUNção TARA até capacidade máxima; É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); Equipamento acompanhado de manual de instrução em português; Garantia, mínima, de 01 ano.	Material
3594	32397	UN	SIMULADOR PARA TREINO DE RCP ADULTO E CRIANÇA - Confeccionado em PVC e polímero flexível; chave seletora para apresentação de três cenários: A) RCP em adulto, B) RCP em criança, C) Treino de compressões, com um som tipo "click" para indicar quando as profUNidades da massagem e da pressão estiverem corretas. Detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide. Deve acompanhar: 01 Bolsa em nylon com alças para o fácil transporte; 01 Máscara de reposição; 01 Pulmão de reposição; 01 Manual de instruções em português; 01 Termo de garantia; 01 Embalagem: Caixa de papelão e bolsa de nylon.	Material
3595	32398	UN	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%, componentes: alarme sonoro, sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascarar. Capacidade até 10L/minutos.	Material
3596	32399	UN	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%. Componentes: alarme sonoro e sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascarar. Capacidade até 05L/minutos.	Material
3597	16509	UN	Escada com 02 degraus, construída em inox, com 02 degraus, com borracha antiderrapante nos degraus e nos pés dentro das normas da ABNT, para acesso à cama hospitalar. Dimensões aproximadas: Mínimas e Máximas 350/450x500/600x300/400 (CxLxH) em mm.	Material
3598	32401	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 1 Litro - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 29,9 cm, Largura: 8,14 cm, Peso: 1 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
3599	32402	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 3 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 42cm, Diâmetro: 11cm, Peso: 3 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material

3600	32403	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 5 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Largura: 11 cm, Altura: 74 cm, ProfUNidade: 11 cm, Peso: 5 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
3601	26514	UN	DETECTOR FETAL Detector fetal (ausculta) que utiliza ultra-som por efeito Doppler para detecção do batimento cardíaco fetal e localização da placenta; Display numérico digital com visualização do batimento cardíaco fetal entre 50 a 210 bpm; Saída para fone de ouvido ou para acoplar cabo de gravador de som; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual. Controle de volume e tonalidade do som; Suporte para fixação do transdutor; Alimentação de energia elétrica 220 V 60hz ou Bivolt automático; Indicação luminosa (led) de equipamento ligado; Acompanha Transdutor de Batimentos Cardíacos Fetais de frequência ultra-som 2 MHz $\pm$ 10%; Deve possuir registro válido na ANVISA	Material
3602	11538	UN	FOCO GINECOLÓGICO com luz halógena, corpo em aço inox, base com rodízios, Altura regulável com traquéia, 220 volts	Material
3603	32697	UN	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de três prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Pannel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNCionamento Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses.	Material
3604	32698	UN	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de sete prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Pannel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNCionamento Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Sistema para extração de dados de temperatura via pendrive /data logger. Coril Ntto de 4 rodízios giratórios com	Material

3605	32699	UN	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Pannel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNCionamento Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Sistema para extração de dados de temperatura via pendrive /data logger. Capil Ntnt de 4 rodízios giratórios com	Material
3606	32700	UN	Câmara para Transporte e Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as funções eletroeletrônicas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. FUNCionamento Bivolt 100 ou 240 volts 50/60 Hz (automático) e 12VCC (veicular). Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Volume aproximado de 30L. Dimensões Externas aproximadas de 560mmAlt.x630mmLarg.x370mm Prof. Peso aproximado de 24Kg. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos jUNtamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.	Material
3607	32701	UN	Câmara para Transporte e Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as funções eletroeletrônicas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. FUNCionamento Bivolt 100 ou 240 volts 50/60 Hz (automático) e 12VCC (veicular). Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Volume aproximado de 15L. Dimensões Externas aproximadas de 570mmAlt.x450mmLarg.x380mm Prof. Peso aproximado de 17Kg. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos jUNtamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.	Material
3608	32702	UN	Caixa Térmica com rodas e termômetro digital máximo e mínimo acoplado, volume de 55 a 60L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas e alça telescópica com 2 estágios para fácil transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima visor de fácil leitura, mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Dimensões externas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 57 cm x 45cm x 44cm e dimensões internas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 46 cm x 32cm x 34cm , peso aproximado de 5,500 Kg.	Material
3609	32703	UN	Caixa Térmica com rodas e termômetro digital máximo e mínimo acoplado, volume de 90 a 100L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas para carregar a caixa e alça telescópica grande para facilitar o transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima temperatura, visor de fácil leitura, mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Dimensões externas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 93 cm x 43cm x 46cm e dimensões internas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 79 cm x 33cm x 3cm , peso aproximado de 8,800 Kg.	Material

3610	26510	UN	Cadeira de rodas para obeso Manual com chassis em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raioado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexível em borracha termoplástica, eixos quick -release com rolamentos blindados, apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica, assento e encosto acolchoados confeccionados em tecido impermeável removíveis com fixação, sem uso de parafusos, apoio de panturrilha, suporte de soro regulável, suporte de cilindro de O2, capacidade mínima de 200 kg. Deve possuir registro válido na ANVISA.	Material
3611	26511	UN	Cadeira de rodas Manual com chassis em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raioado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexíveis em borracha termoplástica, eixos quick - release com rolamentos blindados, Apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica , assento e encosto acolchoados confeccionados em tecido impermeável removíveis com fixação, sem uso de parafusos, apoio de panturrilha, suporte de soro regulável, Suporte de cilindro de O2, capacidade mínima de 120 kg; Deve possuir registro válido na ANVISA.	Material
3612	29667	UN	SUPORTE PARA BRAÇO COM BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM, BASE EM TRIPÉ DE TUBO AÇO CARBONO, COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO, HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, DEVE ACOMPANHAR CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA, DIMENSÕES MÍNIMO: 800MM 800MM MÁXIMO: 1300MM-REGISTRO ANVISA	Material
3613	29660	UN	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIO, ALTURA FIXA, 04 PÉS PINTADOS COM RODAS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2M(ALTURA)X 0,40M (LARGURA) X 0,40M (PROFUNDIDADE)-REGISTRO ANVISA	Material
3614	32902	UN	DETECTORES DE IMAGENS DIGITAIS (DR) - SISTEMA DE AQUISIÇÃO RADIOLOGICA DIGITAL (FDR) com no mínimo as seguintes características: 02 (dois) Detectores planos digitais do tipo Flat Panel com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior, com área utilizável maior ou igual a 40 x 38 cm; Detectores sem fio (móvel, wireless) e cintilador GOS que possibilitem exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. A solução não pode possuir extensões externas como dongles ou transmissores a fio anexados. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels; Proteção contra pós e respingos de, no mínimo, IPX6 com jatos em qualquer direção; ProfUNDidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits com tamanho máximo do pixel de 200 micrômetros; O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de trabalho autônoma aos demais dispositivos da instituição; Os detectores devem ser fornecidos com, no mínimo, uma bateria no dispositivo, uma bateria de reserva para recarga diária e uma bateria de backup que não será usada diariamente (para cada conjUNto); Os detectores devem possuir armazenamento temporário de no mínimo 100 imagens antes de descarga à estação de trabalho e baterias que mantenham modo de suspensão por no mínimo 7,0 horas; Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X existente na instituição, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0. Nobreak de onda senoidal completa específico e compatível com a estação de trabalho; Deve possuir software de aplicação com: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem e software de gestão estatística de erros de exposição; Deve ser fornecido jUNtamente com o roteador de interface capaz de conexões simultâneas para 450Mbps em 2.4GHz e 5GHz 1300Mbps e largura de banda total disponível para 1.75Gbps, com no mínimo 3 antenas 5dBi externas e 3 antenas internas capaz de fornecer cobertura wireless omnidirecional e máxima confiabilidade, com porta USB	Material
3615	27975	UN	Purificador de Agua por Osmose Reversa , produz agua Tipo II, Classe I- Baixo Risco, Bivolt Automático, Vazão de 40 L/Hora, Carcaça Externa em Chapa Metálica com Pintura Eletrostática, Digital com OPção para Programar Condutividade Máxima, Deve possuir os Alarmes de : Condutividade Alta e Troca de Filtros, O Software deve permitir a Programação da Condutividade, Aviso da Troca de Filtros, Inibir Alarme e Monitoramento da Condutividade, deve possuir Manometro Indicador de Pressão de Agua, deve possuir Tanque Pressurizado de 75L, as conexões devem ser de engate rápido, as Tubulações devem ser de Polietileno, o tipo de Instalação podese Suspensa na parede ou Sobre a Bancada, as dimensões aproximadas de 38x50x3 (LxAxP), peso de aproximadamente 13Kg.	Material
3616	33117	UN	Aquisição e instalação de Bateria Estacionária 185 A em câmara de conservação de imunobiológicos.	Material
3617	31713	UN	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPLETO COM CABO E LAMINAS CURVAS Nº 2, 3, 4 E 5, LAMPADA LED. POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material

3618	26507	UN	ESFIGMOMANÔMETRO adulto Verificado e aprovado pelo INMETRO, com manguito e pêra em PVC, braçadeira em tecido de algodão com fecho em metal. Especificações: Manômetro com escala a de 0 a 300mmHg; Válvula de deflação, 01 pêra e estojo para viagem; Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria Inmetro nº 24, de 22 de fevereiro de 1996 e registro válido na ANVISA.	Material
3619	26506	UN	ESFIGMOMANÔMETRO obeso, Verificado e aprovado pelo INMETRO, com manguito e pêra em PVC, braçadeira em tecido de algodão com fecho em velcro. Especificações: Manômetro com escala a de 0 a 300mmHg; Válvula de deflação, 01 pêra e estojo para viagem; Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria Inmetro nº 24, de 22 de fevereiro de 1996 e registro válido na ANVISA.	Material
3620	26772	UN	Aparelho medidor de Pressão Digital Automático de Braço, Inflagem e Desinflagem Automática, alimentação Pilhas AAA, Braçadeira que se adapte ao contorno do braço (22cm a 32cm) de circUNferência, visor LCD	Material
3621	31205	UN	Suporte de caneleiras de chão estilo estante de ferro com 4 prateleiras com capacidade acima de 100kg.	Material
3622	26693	UN	Caneleira de 3kg - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
3623	26694	UN	Eletrodos autoadesivos medindo 5cmx5cm tipo quadrado embalagem com 4 UNi - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
3624	31206	UN	Caneleiras de 1kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
3625	31207	UN	Caneleiras de 1,5kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
3626	31208	UN	Caneleiras de 2 kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
3627	31209	UN	Modelo anatômico de colUNA vertebral de PVC flexível, de tamanho aproximadamente natural (82cm) que inclua pelve, colUNA sacral, lombar, torácica e cervical, prolapso de disco intervertebral. Deve apresentar registro na ANVISA	Material
3628	31210	UN	Rolo de apoio lombar cilíndrico ou meia lua com ajuste com capa de couro confeccionado com espuma ortopédica firme de medidas aproximadas: 12x28cm.	Material
3629	31211	UN	Rolo de apoio cervical de 8cm diâmetro por 50cm de largura com espuma ortopédica com capa de couro.	Material
3630	31212	UN	Puxador para faixa elástica ou tubing tipo alça em tubo de PVC com revestimento de espuma de alta densidade.	Material
3631	31213	UN	Andador de 4 apoios de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
3632	31214	UN	Muleta canadense de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
3633	31215	UN	Suportes de parede para bola tipo: bobath, pilates ou fisioterapia de dimensões aproximadas de 5 x 62 x 35 cm.	Material
3634	31216	UN	Step para exercício ajustável com medidas de 10 cm de altura x 67,5 cm comprimento x 28 cm largura antiderrapante. Com 05 unidade	Material
3635	31217	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade leve, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
3636	31218	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade forte, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
3637	26714	UN	Cabo de Terapia com Conectores DIN compatível com Equipamento DUALPEX 961, marca Quark e cor Branca.	Material
3638	31219	UN	Kit fUNcional com escadinha de chão de agilidade, cones barreira e chapéu chinês.	Material
3639	31220	UN	Mini band de látex com intensidade leve, moderada e intensa com aproximadamente 30 cm de diâmetro e 5 cm de largura.	Material
3640	31221	UN	Haltere emborrachado – 0,5kg	Material
3641	31222	UN	Haltere emborrachado – 1 kg	Material
3642	31223	UN	Haltere emborrachado – 2 kg	Material
3643	31224	UN	Suporte de haltere de chão para 5 pares compatíveis com halteres solicitados.	Material
3644	26719	UN	Lâmpada Infravermelho Medicinal para Fisioterapia, cor vermelha, Voltagem de 220V, Potência de 150W, Refletor Interno 100% aluminizado, Filamento Pequeno/ Arredondado e apresentar Bom equilíbrio entre vida útil e saída do calor.	Material
3645	31225	UN	Step para exercício ajustável com medidas de 15 cm de altura x 67,5 cm comprimento x 28 cm largura antiderrapante. Com 05 unidades.	Material
3646	31226	UN	Tablado (maca) terapêutico com o seguinte tamanho: 1,80 x 1,30 x 0,52 (C x L x A). De couro com espuma de boa densidade.	Material
3647	31227	UN	Caneleira de 0,5kg, com acabamento de viés resistente, regulagem de velcro resistente, tecido emborrachado de fácil higienização.	Material
3648	31228	UN	Eletrodos autoadesivos diâmetro 3cm tipo redondo embalagem. Com 4 UNi - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
3649	31229	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade media tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na Anvisa.	Material
3650	32927	UN	Disco de propriocepção Inflável de látex que suporte até 120kg, superfície antiderrapante com 1 lado liso e outro rugoso com no mínimo 33 cm de diâmetro	Material
3651	32928	UN	Tábua de propriocepção retangular com superfície antiderrapante. Bases laterais em meia lua Medidas aproximadas: 60cmx39cmx10cm (CxLxA).	Material
3652	32929	UN	Barra flexível para propriocepção de membros superiores de 160 cm de comprimento aproximadamente de borracha e polipropileno	Material
3653	32930	UN	Martelinho de reflexos de aço inoxidável. Extremidade de borracha sintética, escova rosqueada na extremidade do cabo. Acompanha pinel e agulha. Comprimento em média de 19cm	Material
3654	32931	UN	Goniômetro em acrílico, material resistente. com braço móvel de 360° e 35cm de comprimento aproximadamente. Medida em cm e mm.	Material

3655	32932	UN	Meia bola Bosu, macia, emborrachada/ linhas antiderrapantes, base em polipropileno, 2 alças emborrachadas de alta resistência com par de resistor elástica, pegadores revestidos de EVA. Extremidades arredondadas. Apoio antiderrapante. Incluso: Pino de segurança e bomba para enchimento. Peso mínimo suportado: 160kg Dimensões aproximadas: 58cm x 25cm	Material
3656	32933	PAR	Eletrodo auto-adesivo de 10cm x 5cm de formato retangular	Material
3657	32934	UN	Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade suave	Material
3658	32935	UN	Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade média	Material
3659	32936	UN	Mini bola de exercícios em látex de 25cm de diâmetro inflável.	Material
3660	32937	UN	Simetógrafo postural portátil de alumínio pintura eletrostática branca. Com plataforma para nivelamento dos pés. Pintura Eletrostática branca Estrutura Dobrável	Material
3661	32938	PAR	Disco de deslizamento de PVC revestido de EVA para treino de equilíbrio. Dimensões aproximadas: 17,5cm.	Material
3662	32939	UN	KIT ESTESIÔMETRO MONOFILAMENTOS SEMMES-WEINSTEIN VITCLAB Composição de nylon com tubos transparentes de PVC. Estojo de filamentos calibrados contendo: 7 tubos com 2 filamentos cada, sendo um para uso imediato e outro reserva. 6 tubos que servem como haste para manter o filamento na posição correta. Diâmetro 11x7x1cm; intensidade de acordo com a cor. Verde: 0,05gf; azul: 0,2 gf; violeta: 2,0 gf; vermelho escuro: 4,0gf; laranja: 10,0; vermelho magenta: 300gf.	Material
3663	32940	UN	Tábua de atividade de vida diária para reabilitação de AVC de madeira, com diversos itens como: torneira, tranca de porta, fechadura, plug de tomada, cadeado entre outros. Tamanhos aproximados 55cmx40cmx10cm.	Material
3664	32941	UN	Kit com bastão/ rolo/ bola para liberação miofascial Material: EVA texturizado de alta qualidade PESO E DIMENSÕES: ROLO DE LIBERAÇÃO Peso: 0,810 Gramas Dimensões: - Diâmetro: 14cm - Comprimento: 33cm BASTÃO Peso: 0,275 Gramas Dimensões: - Comprimento: 43cm - Diâmetro: 3,5cm BOLA LACROSSE Peso: 0,120 à 135 Gramas (Aproximadamente) Dimensões: - Comprimento: 5 à 6cm - Largura: 5 à 6cm	Material
3665	32942	UN	Kettlebell emborrachado. Dimensões aproximadas: Altura 17 cm / Pegada 11 cm. Peso: 4kg	Material
3666	32943	UN	DINAMÔMETRO DIGITAL ISOMÉTRICO E ALGÔMETRO DIGITAL (2 EM 1) - Faixa de medição para dinamometria: 0kgf a 90,7kgf(200lbf) - Variação da medida a cada 10 gramas - Faixa de medição para algometria: de 0 a 12.000g f(12kgf) - Variação da medida a cada 1 grama - Apalpador de 1cm² de área para algometria - Apalpador ergonômico para dinamometria - Aplicativo para IOS e Android - Maleta de viagem diferenciada - capa de proteção em silicone - 2x baterias9V - Cinta de fixação	Material
3667	32944	UN	Tábua de propriocepção para quadríceps de madeira maciça envernizada com 8 níveis de regulagem 68x15x5cm (CxLxA)	Material
3668	32945	UN	Faixas elásticas de tecido resistentes com 3 níveis de resistência: leve, médio e forte. Medidas aproximadas: 10 x 15 x 15 cm	Material
3669	32946	UN	Super band de látex de alta resistência com 3 elásticos. 1 de alta resistência 1 de resistência leve e 1 de resistência leve.	Material
3670	33194	UN	Prancha de propriocepção retangular com superfície antiderrapante. Base central em meia lua. De madeira, base revestida de EVA Medidas aproximadas: 70.0 cm x 34.0 cm x 10.0 cm (C x L x A)	Material
3671	33196	UN	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade leve que varia de 2,7kg a 5,1 kg que acompanhe um par uma capa de proteção revestida de neoprene.	Material
3672	33197	UN	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade média que varia de 4,8kg a 9,1kg	Material
3673	33198	UN	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade forte que varia de 6,8kg a 14kg	Material
3674	33204	UN	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade leve, carga que varie de 2,1kg a 3,9kg.	Material
3675	33205	UN	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade média, carga que varie de 4,1kg a 7,5 kg.	Material
3676	33206	UN	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade forte, carga que varie de 4,8kg a 9,1kg.	Material
3677	32207	UN	Mosquetão de 6 x 60 mm de aço carbono galvanizado que suporte além de 120 kg.	Material

3678	33208	UN	Cadeira extensora/flexora (2 em 1) profissional. Fabricada em aço carbono, capacidade de até 150kg. Regulagem de profUNidade e regulagem de altura. Amortecedor de impacto. Encostos e apoios injetados com espuma de alta densidade (D60 a 80) e revestimento em tecido antimfo. Acabamento pintura: pintura contínua eletrostática à pó. Carenagens: Placa de Poliestireno Alto Impacto. Roldanas injetadas em polipropileno com rolamentos. Cabos de aço revestido em pvc. EmpUNhaduras injetadas em borrachas de alta resistência. Bateria de peso injetado, barras de 05kg e 10kg, com anéis deslizantes. Bateria de peso de 80kg. Regulagem da carga com pino. Batente de borracha para contenção de impacto. Ponteiros antiderrapantes. Medidas aproximadas: 150 x 100 x 110 (AxLxC).	Material
3679	33209	UN	Bicicleta ergométrica horizontal com módulo multifUNCional, programas de treinamentos, sistema de segurança, verificação cardíaca com sensores de handgrip no guidão, estrutura em aço, ajuste de banco, 220V e rodas para transporte. Banco em espuma de alta densidade e revestido em courvin. Suporte peso até 120kg	Material
3680	33210	M²	Piso emborrachado de 11 a 15mm de espessura. Fabricado com grânulos de borracha reciclada, permeável, antiderrapante e alta absorção de impacto.	Material
3681	31728	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIO CARE.	Serviço
3682	31729	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIO CARE.	Serviço
3683	31730	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIO CARE.	Serviço
3684	31731	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIO CARE.	Serviço
3685	31732	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
3686	31733	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
3687	31734	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
3688	31735	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
3689	31736	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
3690	31737	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
3691	31738	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
3692	31739	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
3693	31740	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
3694	31741	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
3695	31742	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
3696	31743	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
3697	31744	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
3698	31745	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
3699	31746	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
3700	31747	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
3701	31748	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
3702	31749	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
3703	31750	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
3704	31751	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
3705	31752	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
3706	31753	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
3707	31754	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
3708	31755	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
3709	31756	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
3710	31757	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
3711	31758	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
3712	31759	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
3713	24130	M³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 1m³.	Material
3714	24129	M³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 3 a 10m³.	Material
3715	26110	M³	Ar sintético medicinal. Cilindro de 3 a 10m³.	Material
3716	30561	UN	Avental tipo jaleco, na cor branca, tecido tipo Oxford, modelo UNissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax, no lado esquerdo onde deverá ter o logotipo bordado da Rede Bem Cuidar; no lado direito, o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde, com gola esporte; com 06 botões transparentes frontais e com detalhe fixo nas costas do tipo cinto. Cada jaleco deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico contendo identificação da numeração de compra.	Material
3717	30562	UN	Camiseta de manga curta, na cor branca, confeccionada em 96% viscose e 4% em elastano, com logo da Rede Bem Cuidar em serigrafia na frente e o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde nas costas.	Material

3718	31300	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material
3719	31301	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material
3720	31302	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3721	31303	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material
3722	31304	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS ; Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material
3723	31305	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3724	31306	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material
3725	31307	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3726	31308	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material

3727	31309	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3728	31310	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material
3729	31311	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3730	31312	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3731	31313	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material
3732	31314	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3733	31315	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3734	31316	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3735	31317	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3736	31318	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3737	31319	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material
3738	31320	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material

3739	31321	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3740	31322	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3741	31323	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3742	31324	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material
3743	31325	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3744	31326	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3745	31327	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3746	31328	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3747	31329	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material

3748	31352	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G	Material
3749	31353	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG	Material
3750	31354	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material
3751	31355	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material
3752	31356	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG	Material
3753	31357	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G	Material
3754	31358	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG.	Material
3755	31359	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG	Material
3756	31360	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material

3757	31361	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material
3758	31362	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G.	Material
3759	31363	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG	Material
3760	31364	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material
3761	31365	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG	Material
3762	31366	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material
3763	31367	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G.	Material
3764	31368	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG.	Material

3765	31370	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material
3766	31372	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material
3767	31373	UN	Colete: azul marinho, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete. No bolso superior esquerdo, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, na cor branca. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tamanho P, M e G.	Material
3768	31374	UN	Colete: azul marinho, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete. No bolso superior esquerdo, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, na cor branca. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tamanho GG.	Material
3769	31377	UN	Bolsa: modelo carteiro, com altura mínima de 32cm e máxima de 40cm e largura mínima de 37cm e máxima de 45cm. Tecido em Lona ou Nylon, impermeável. Cor: Azul Marinho, com material de fácil higienização. Composta por uma repartição interna, costurada com reforço. Cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa. Alça de ombro com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores de metal (resistente para evitar corte da alça), com ombreiras confeccionadas em nylon, fixadas à bolsa com costuras em X. Alça de mão na aba de fechamento para carregar a bolsa no estilo maleta, confeccionada com o mesmo material da alça de ombro. Aba de fechamento formada por prolongamento medindo 64cm de altura x 37cm de largura, sem bolso, com acabamento nas bordas em cadarços de polipropileno com largura de 35mm. Na parte traseira, bolso com zíper que considere a proporção da altura e largura da confecção da bolsa. Na aba de fechamento, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente (centralizada), logomarca Disque Saúde 136, logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material
3770	31375	UN	Chapéu: modelo conhecido como "Chapéu Pescador" - ESPECIFICAÇÕES: Modelo: UNissex; Material: 90% Poliéster e 10% Elastano, com Protetor Solar FPU 50+ (permanente); Tamanho único para adulto, ajustável com cordão para prender no pescoço com regulagem; Cor: Azul Marinho. Na parte frontal, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material
3771	31371	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material

3772	33563	UN	Macacão, conforme padrão do manual de identidade visual SAMU / Macacão, com as seguintes Especificações Técnicas: tecido em rip stop, 67% poliéster 33% algodão, com tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Abertura frontal, com zíper aparente, na mesma cor do tecido. Gola padre, transpassada, regulável com velcro, com ombreiras de proteção, forrada e matelassada. Dois bolsos para descanso de mão, dois bolsos na altura das coxas com prega fêmea no meio, presa com velcro, joelheira de proteção matelassada, cinto com ajuste na cintura (velcro) e nas costas (elástico), acabamento corte reto nos pUNhos, com lingueta reguladora com velcro, lingueta interna com velcro, pregas nas costas para ampliar os movimentos. Faixas laranja e vermelha na lateral, em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça), faixa refletiva de 5cm nas costas (vertical), tórax, braços e pernas demonstrativa), costura dupla e linha de paraquedas, etiqueta com velcro (tarja) indestrutível com espaço para categoria profissional (frente e verso) e tipo sanguíneo (frente). Marca SAMU 192 bordada na frente, verso e no braço direito. As especificações deverão seguir a padronização do Manual de Identidade Visual SAMU 192 rigorosamente conforme modelo. Os dados de identificação por categoria profissional e o tipo sanguíneo, Prefeitura, além do tamanho, serão informados no momento da solicitação de compra.	Material
3773	27218	UN	JAQUETA DE INVERNO PADRÃO SAMU - Jaqueta azul marinho, com a logomarca do SAMU 192 frente e verso, confeccionada em nylon impermeável; com enchimento em fibra sintética e forrada em poliviscose; fechamento frontal com zíper e lapela corta vento fixada com velcro; com dois bolsos frontais fechados com lapela e dois bolsos tipo faca; com faixas refletivas 5cm nas mangas, costas e frente; faixas vermelha e laranja nas mangas; ajuste do pUNho com elástico; elástico na barra; personalizado com a Logo do SAMU bordado no peito esquerdo e manga direita (dimensões aproximadas: circUNferência com 6,3cm de diâmetro, texto "SAMU" Medindo 4,5x1cm e texto "192" medindo 4,5x2cm) e nas costas (dimensões aproximadas: circUNferência com 14cm de diâmetro, texto "SAMU" Medindo 8,5 x2cm e texto "192" medindo 8,5x4cm); com tarjeta de identificação de nome, fUNção e tipo sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm em aplicação de velcro e bordado; com tarjeta de identificação de fUNção nas costas medindo 15x3cm em aplicação de velcro e bordado. Tamanhos: P, M, G, GG, XGG e XXGG.	Material
3774	33564	UN	CAMISETA SAMU AZUL MARINHO – modelo: camisa modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, manga curta. Bordados em serigrafia: emblema do SAMU, versão vertical, bordado (serigrafia) na parte frontal lado superior esquerdo medindo 10cm x 7cm e nas costas medindo 23cm x 13cm. Na manga direita bordar (serigrafia) a inscrição SAMU, na cor laranja e abaixo deste bordar 192 na cor vermelha. Etiqueta: é obrigatório uma ou mais etiquetas (a critério do fabricante), contendo no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante (mínimo: nome e CNPJ); composição do tecido; identificação do tamanho da camisa e instruções de uso (lavar, secar e passar etc...). Tamanhos P, M, G, GG, EGG, a definir na requisição.	Material
3775	28659	UN	Casaco moletom (50% algodão e 50% poliéster) cor verde-escuro, bordado. Frente: Agente comUNITário de saúde lado direito e brasão da prefeitura lado esquerdo, bolso nas laterais (estilo faca), com zíper, pUNho nas mangas e cintura. Costa: Secretaria Municipal da Saúde	Material
3776	33726	UN	Calça moletom (50% algodão e 50% poliéster), cor verde-escuro, cintura alta com cós de amarrar. Frente: bolso nas laterais (estilo faca).	Material
3777	33781	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3778	33727	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material

3779	33728	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3780	33729	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3781	33730	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3782	31559	UN	Formulário Boletim de Atendimento SAMU, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via amarela), tamanho A4, Bloco 2x50, impressão 1x0.	Material
3783	31561	UN	Cartilha de Gestante - 24 páginas; Formato aberto: A4 – 30 x 21 cm; Formato fechado: A5 –15 x 21 cm; Capa Papel: Couchê fosco 120 gramas. Miolo Papel Couchê 90 gramas; Cores: 4x4. Acabamento: grampeado, vinco e dobrado.	Material
3784	31560	UN	Formulário de Comprovante de Presença, gramatura do papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho 10cm(L)x12cm(A), Impressão 1x0, em bloco de 50UNi.	Material
3785	27590	UN	Formulário de Deslocamento de Veículo e Motorista, gramatura do papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 15cm (A), em bloco c/50UNi, Impressão 1x0.	Material
3786	27591	UN	Formulário Documento de Referência e Contra Referência, gramatura do papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho 19cm(L)x22cm(A), Impressão 1x0, em bloco c/50 UNi.	Material
3787	27593	UN	Formulário Requisição de Mamografia, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
3788	27594	UN	Formulário para Perícia Médica, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via verde), tamanho A4, Bloco 2x50, Impressão 1x0.	Material
3789	27595	UN	Formulário de Laudo Médico para Solicitação de Exame de Alto Custo, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0, em Bloco c/50UNi.	Material
3790	27596	UN	Formulário de Prontuário Médico, Gramatura do Papel 180g-Off Set, Tamanho 21cm(L)x23cm(A), Impressão 1x1.	Material
3791	27597	UN	Formulário de Notificação de Receita B, Papel 50g super bom azul, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50UNi , Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material
3792	27600	UN	Formulário de Receituário Simples, Gramatura do papel 56g/m2- Papel Off Set, tamanho 15cm (L) x 21cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50UNi.	Material
3793	27601	UN	Formulário de Requisição de Exames, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50UNi.	Material
3794	27602	UN	Formulário de Requisição de Exame Citopatológico, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1, Bloco c/50UNi.	Material
3795	27603	UN	Carteira de Visita Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue, Gramatura do Papel 180g/m2- Papel Off Set, tamanho 16cm(L)x12cm(A)Impressão 1x0.	Material
3796	27604	UN	Formulário de Alvará Sanitário, Gramatura do Papel 120g/m2-Papel Off Set, Tamanho 15cm (L)x20cm(A),Impressão 1x0.	Material
3797	27605	UN	Formulário para Anotações das ACS, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho 21cm(L)x15cm (A), Impressão 1x0.	Material
3798	27606	UN	Formulário de Visita Domiciliar e Territorial, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
3799	27607	UN	Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar, Gramatura do Papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0.	Material
3800	27608	UN	Formulário para Cadastro Domiciliar e Territorial, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
3801	27609	UN	Formulário de Cadastro Individual, Gramatura do Papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
3802	27610	UN	Formulário de Relatório para Vigilância, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via Rosa), Tamanho A4, Bloco 2x50-Picotado, Impressão 1x0.	Material
3803	27586	UN	Formulário Anátomo Patológico, gramatura do papel 75g/m2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, em bloco de 50 UNi.	Material
3804	27592	UN	Formulário Ficha de Atendimento Ambulatorial, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 16cm (A), em bloco c/100UNi,Impressão 1x0.	Material
3805	27598	UN	Formulário de Notificação de Receita B2, Papel 50g super bom azul, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50UNi, Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material
3806	27599	UN	Formulário de Receituário de Controle Especial, Gramatura do Papel 56g/m2-Off Set, Tamanho 16cm(L)x 19cm (A), em duas vias numeradas igualmente, Impressão 1x0, Bloco 2x50UNi.	Material
3807	31569	UN	Formulário registro de atividades dos ACS. Dimensões 21 cm(L) x 15cm (A), impressão 1x0, papel Offset 75g.	Material
3808	31540	UN	Carteira de vacina – papel offset 180gr. Cores 1x1, tamanho 110mm x 160mm.	Material
3809	31541	UN	Serviço de encadernação espiral A4, com capa transparente e contracapa na cor preta. Máximo de 100 folhas A4.	Material
3810	31542	UN	Serviço de impressão colorida em papel A4, frente e verso.	Material
3811	31517	UN	Banner dimensões: 60 cm (altura) x 100 cm (largura). Cor 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e cordinha na parte superior para pendurar.	Material

3812	31518	UN	Banner dimensões: 100 cm (altura) x 60 cm (largura) Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
3813	31520	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 120 cm (largura) x 80 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
3814	32408	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 100 cm (largura) x 60 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
3815	31489	UN	Folder 20cm (L) x 12cm (A) com 3 dobraduras frente e verso. Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3816	32409	UN	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material
3817	32410	UN	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 01. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material
3818	32411	UN	Folder tamanho: 15cm (L) x 45cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: off-set 240g.	Material
3819	31501	UN	Flyer tamanho 10cm (L) x 21cm (A) (1/3 de folha A4). Cor: 4x0. Papel Offset 75g.	Material
3820	31502	UN	Folder tamanho A4 com uma dobra (15cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3821	31503	UN	Folder formato redondo seguindo recorte do logotipo, tamanho 15cm x 15cm fechado, com uma dobra. Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3822	31504	UN	Folder tamanho A4 com duas dobras (10cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3823	31512	UN	Folder tamanho 210 x 297 mm impressão frente e verso com 2 dobras, papel Couchê 150 gramas, impressão policromia, cores: 4X4.	Material
3824	31526	UN	Folder Papel Off Set, tamanho 10 cm (L) x 15 cm (L), Impressão 4 x0, Gramatura do Papel 75 g.	Material
3825	31566	UN	Folder dimensões 21cm(L) x 30cm(A), impressão 4x4, papel Offset 120g.	Material
3826	31567	UN	Folder Dimensões 30cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material
3827	32412	UN	Folder tamanho A4, com 1 (uma) dobra, papel couchê brilho 150g. Cor 4x4.	Material
3828	31571	UN	Folder dimensões 10cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, Papel Couchê 90g.	Material
3829	31488	UN	Panfleto 10cm (L) x 20cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3830	31490	UN	Cartilha frente e verso, 5 páginas, tamanho 20cm (L) x 15cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 120g.	Material
3831	31513	UN	Cartilha – 24 páginas Formato aberto: A4 – 30 x 21 cm; Formato fechado: A5 –15 x 21 cm; Capa Papel: Couchê fosco 120 gramas. Miolo Papel Couchê 90 gramas; Cores: 4x4. Acabamento: grampeado, vinco e dobrado.	Material
3832	31525	UN	Cartilha de Assistência Farmacêutica, Gramatura do Papel 180g, Papel Couchê, Formato A4, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 1x1.	Material
3833	31564	UN	Cartilha formato paisagem, dimensões 30cm (L) x 21cm(A), papel Couchê interior 90g e capa 180g. Acabamento com grampo metálico na lateral. Impressão 1x1. 80 páginas. Modelo Citopatológico.	Material
3834	31508	UN	Cartaz tamanho A3, cor: 4x0. Papel Couchê 180g.	Material
3835	31510	UN	Cartazes: Tamanho 420 x 297 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores 4x0.	Material
3836	31511	UN	Cartazes: Tamanho 420 x 594 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores:4X0.	Material
3837	31522	UN	Cartão de marcação de consultas farmacêuticas, Gramatura do Papel 180g, Papel Offset, Tamanho 17cm (L)x 5,5 cm (A) aberto e 8,5cm (L)x 5,5 cm (A) fechado, Impressão 1x0.	Material
3838	31523	UN	Adesivo em fUNo branco para identificação dos guichês de atendimento, no formato 50 x 50 cm, impressão 4x0.	Material
3839	31563	UN	Adesivo Atendimento Preferencial, com descrição e símbolo correspondente ao público prioritário. Dimensões: 30cm (altura) x 40 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso, com fUNo branco.	Material
3840	31562	UN	Adesivo Assento Preferencial, com descrição e símbolo correspondente ao público prioritário. Dimensões: 15cm (altura) x 25 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso, com fUNo branco.	Material
3841	31524	UN	Pasta de papelão formato A4, Gramatura do papel 240 g/m2, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 4x4.	Material
3842	31551	UN	Placa em PVC 2mm impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 42 cm (largura) x 20cm (altura).	Material
3843	31552	UN	Placa em PVC 2mm impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco,com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 25 cm (largura) x 12 cm (altura).	Material
3844	31553	UN	Placa de porta perpendicular- impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra (essa dobra fica no limite da largura de 6 cm), com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 42 cm (largura) x 20 cm (altura),sendo que a aréa útil deve desconsiderar uma aréa de 6 cmx 6 cm nos cantos superiores esquerdo ou direito; estas placas devem ser dupla faces.	Material
3845	31554	UN	Placa em PVC 2mm impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco,com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 60 cm (largura) x 70 cm (altura).	Material
3846	31555	UN	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 60cm (largura) x 40cm (altura).	Material
3847	31345	UN	Cartilha: Combate ao Mosquito: uma tarefa de todos – 2ª. Edição, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 45g/m².	Material
3848	31346	UN	Cartilha: Dengue: aqui em casa não!, 5 páginas, impressão externa 4 cores e interna 1 cor, tamanho 15cm x 20 cm (fechado) - 40cm x 60cm (aberto). Papel de impressão Offset 120g/m², refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz.	Material

3849	31347	UN	Cartilha: Operação fora mosquito Aedes aegypti – Versão para colorir, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 45g/m².	Material
3850	32416	UN	Cartilha: Hepatites virais - nós podemos evitar 2ª Edição	Material
3851	32417	UN	Cartilha: HIV/AIDS - faça da juventude o começo, não o fim 2ª Edição	Material
3852	32418	UN	Cartilha: Infecções Sexualmente Transmissíveis 3ª Edição	Material
3853	32419	UN	Cartilha: Sífilis - Cuise-se! 2ª Edição	Material
3854	32614	UN	Renovação do Contrato n.º 310/2022 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS, PARA ATUAR NO HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA MÉDICO - HOSPITALAR, VIABILIZANDO O SEU FUNCIONAMENTO E GARANTINDO O ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, URGÊNCIA , EMERGÊNCIA, CONSULTAS MÉDICAS, ATENDIMENTO A PACIENTES EM SALAS DE OBSERVAÇÃO, REMOÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DE ALTO RISCO.	Serviço
3855	32385	UN	Renovação do Contrato n.º 006/2023 - SEGURO TOTAL PARA A VAN ADAPTADA PLACAS JBP5F74	Serviço
3856	32386	UN	Renovação do Contrato n.º 032/2023 - Seguro total para os veículos Renault Duster Zen 16 da Secretaria Municipal da Saúde, Placas JBR3J18 e JBR3I50 Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 32/2023 - Pregão Eletrônico n.º 12/2023	Serviço
3857	33289	UN	Renovação do Contrato n.º 075/2023 - Seguro para Ambulância Placa JBM4D71	Serviço
3858	32613	UN	Renovação do Contrato n.º 129/2022 - Serviço de higienização e limpeza no Posto de Saúde Central, Posto de Saúde Várzea, Posto de Saúde Menino Deus, Posto de Saúde Bom Princípio, Posto de Saúde Vila Palmeira, Posto de Saúde Miraguaia, Posto de Saúde Agasa, Vigilância em Saúde, Departamento de Apoio e Infraestrutura, Ament e Centro de Atendimento Psicossocial CAPS.	Serviço
3859	32615	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE COM AS DEMANDAS SOCIAIS COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS.	Serviço
3860	31664	UN	Renovação do Contrato n.º 294/2022 - Contratação de empresa para a realização da manutenção e assistência técnica de software de gestão e controle da rede de saúde SIGSAÚDE-Sistema Integrado de Gestão de Saúde, que foi adquirida a licença de uso perpétuo por parte do município.	Serviço
3861	32616	UN	Locação de imóvel para sala da VISA	Serviço
3862	32617	UN	Renovação do Contrato n.º 292/2022 - Locação de imóvel para 4 salas da VISA	Serviço
3863	32619	UN	Renovação do Contrato n.º 330/2022 - Locação de imóvel na Rua Antônio Nunes Benfica, 43.	Serviço
3864	32622	UN	Contratação de empresa para execução do projeto de PPCI para todas as UNidades de Saúde do Município	Serviço
3865	32623	UN	Renovação do Contrato 149/2023 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização, limpeza e desinfecção de reservatórios de água para as UNidades de Saúde do Município.	Serviço
3866	27475	UN	Lixo grupo A (biológico) e grupo E(perfurocortante). Sendo necessário o serviço de coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos contaminados gerados nos Postos de Saúde do Município.	Serviço
3867	27476	UN	Lixo grupo B(Químico). Sendo necessário o serviços de coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos contaminados gerados nos Postos de Saúde do Município	Serviço
3868	32465	UN	Renovação do Contrato n.º 247/2020 - Contratação de serviço de monitoramento eletrônico nas salas da farmácia e nas salas dispostas no subsolo do Posto de Saúde Central, bem como nos demais 6 postos saúde.	Serviço
3869	32780	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano nas UBS Agasa e Miraguaia	Serviço
3870	32656	UN	Renovação do Contrato n.º 123/2021 - Locação de terreno urbano em área continuado ao Posto Central de Saúde	Serviço
3871	28961	HORA	Serviços médicos na especialidade de Psiquiatra (hora)	Serviço
3872	26872	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL, 320 HORAS MENSAIS	Serviço
3873	24905	UN	Créditos eletrônicos nos cartões eletrônicos TEU - para deslocamento no trajeto Santo Antônio da Patrulha/Porto Alegre - Porto Alegre/Santo Antônio da Patrulha para realizar consulta e exames em Porto Alegre	Serviço
3874	32387	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Renault/Duster Zen 16, Ano/Modelo 2021, com as seguintes placas: JAA9G28, JAA9G20, JAA9G22, JAA9G24.	Serviço
3875	32897	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Agrale/MA 8.5 Trallier.ON, Ano/Modelo 2012, com as seguintes placas: OPF6362 e OPF6370.	Serviço
3876	32898	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Marcopolo/Volare V9L ON, Ano/Modelo 2018, com a seguinte placa: IYO6210.	Serviço
3877	32899	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Chevrolet/Celta 1.0 LT, Ano/Modelo 2014, com a seguinte placa: IUU3C51.	Serviço

3878	32900	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Fiat/Palio Week HLX Flex, Ano/Modelo 2006, com a seguinte placa: IMV3788.	Serviço
3879	32662	UN	Serviço de manutenção corretiva com substituição de peças para Câmara de ImUNobiológicos - VISA.	Serviço
3880	14065	HORA	Serviço de Contratação de empresa para prestação dos serviços de recePCTionista para os Postos de Saúde, compreendendo 4 Postos de Trabalho	Serviço
3881	32974	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução de reforma no Posto de Saúde Central.	Obras
3882	32976	UN	Serviço de Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde do Município	Serviço
3883	32947	UN	Renovação do Contrato n.º 098/2024 - Ampliação da UBS Agasa	Serviço
3884	33140	UN	Renovação do Contrato n.º 062/2024 - Seguro Total para ambulância SAMU placas IYU 4061	Serviço
3885	33154	UN	Vaga para acolhimento e internação de Pessoa em Serviço de Residencial Terapêutico	Serviço
3886	33186	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução de reforma no Posto de Saúde Central, no prédio localizado à Rua Cap. Antônio Nunes Benfica, n.º 15, Bairro Cidade Alta, Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
3887	33217	UN	Serviço de manutenção preventiva para as Câmaras de ImUNobiológicos, com recalibração do controlador de temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração) e revisão do sistema eletrônico, sistema de refrigeração e estrutura do equipamento - VISA.	Serviço
3888	32972	UN	Locação mensal de uso de veículo com franquias de quilometragem livre, sem motorista, carroceria tipo Hatch, veículos zero ou com no máximo 10.000Km rodados; quatro portas mais porta traseira, motorização dianteira, motor a gasolina/álcool (flex.), com potência mínima de 80 CV, direção hidráulica/elétrica, ar-condicionado, cor branca), sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, capacidade de cinco passageiros, incluindo o motorista e capacidade mínima do porta-malas de 300 litros	Serviço
3889	33287	UN	Locação mensal de uso de veículo de com franquias de quilometragem livre, sem motorista, carroceria tipo minivan, veículo zero ou com no máximo 10.000Km rodados; 4 portas mais porta traseira; capacidade 7 passageiros, incluindo o motorista; cor branca; combustível: gasolina/álcool (flex.); motor 4 cilindros, potência mínima de 110 cv, motorização dianteira; airbag frontal; direção hidráulica ou elétrica; sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, ar-condicionado, e demais acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente. Capacidade mínima do porta-malas de 160 litros	Serviço
3890	33288	UN	Locação mensal de uso de veículo de com franquias de quilometragem livre, sem motorista, camionete com cabine dupla e com carroceria para carga de no mínimo 650 kg, veículo zero ou com no máximo 10.000 Km rodados, 4 portas mais tampa da carroceria de carga; capacidade 5 passageiros, sem motorista; cor branca; combustível: Diesel ou gasolina (flex.), 4 cilindros, motorização dianteira, direção hidráulica ou elétrica; sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, ar-condicionado, e demais acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente.	Serviço
3891	34295	UN	Locação de Imóvel (não residencial) para instalação da Base Descentralizada do SAMU (192), localizado na Rod. RS 474, n.º 547, bairro Menino Deus, no mUNicípio de Santo Antônio da Patrulha/RS	Serviço
3892	33948	UN	Manutenção Preventiva em Grupo Gerador STEMAC Gramado G2R, N.º de Série: 995856, Motor/Modelo MWM D4, n.º de série: B1N404824, Potência 55/50 kVA, Grupo Gerador STEMAC: 0055751510.	Serviço
3893	33949	UN	Manutenção Corretiva com Substituição de Peças em Grupo Gerador STEMAC Gramado G2R, N.º de Série: 995856, Motor/Modelo MWM D4, n.º de série: B1N404824, Potência 55/50 kVA, Grupo Gerador STEMAC: 0055751510.	Serviço
3894	33943	LT	Óleo lubrificante multiviscoso que atenda a norma SAE 15W40 e tenha classificação API-CI4 ou superior. Referência: Lubrax Extra Turbo	Material
3895	33944	UN	Elemento Filtrante do Óleo Lubrificante. Referência: MWM 905411880011	Material
3896	33945	UN	Filtro de Combustível. Referência: MWM 905411510020	Material
3897	33946	UN	Elemento Principal do Filtro de Ar. Referência: MANN C 23 610	Material
3898	33947	LT	Combustível Óleo Diesel; deve atender à Norma brasileira ANP nº 32, de 16.10.2007 – DOU 17.10.2007.	Material
3899	33950	UN	Bateria 12V, selada, sem manutenção, capacidade nominal a 25°C 170A, corrente de partida a frio 1100A, hot cranking a 25°C 1800A, com prata, reserva de capacidade 330A.	Material
3900	33951	UN	Correia de transmissão de potência	Material
3901	33584	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de construção da nova Unidade Básica de Saúde SANTA TEREZINHA, no terreno localizado na inserção da Rua Martina Machado Ramos com a Rua Marco Cristino Fioravante, Bairro Santa Terezinha, s/n, Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
3902	31035	UN	TC ABDOME TOTAL - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3903	31036	UN	TC TÓRAX – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3904	31037	UN	TC CRANIO – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3905	31038	UN	TC COLUNA LOMBAR/LOMBO SACRA – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3906	31039	UN	TC COLUNA DORSAL/TORÁCICA – S CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3907	31040	UN	TC COLUNA CERVICAL – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3908	31041	UN	TC BACIA/PELVE – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço

3909	31042	UN	TC MASTOIDES/OUVIDOS/CONDUTOS AUDITIVOS INTERNOS - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3910	32413	UN	TC ARTICULAÇÃO (COTOVELO, COXO FEMURAL, JOELHO, OMBRO, PE, PUNHO, TEMPOMANDIBULAR) – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3911	31049	UN	TC ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3912	31050	UN	Ultrassonografia/ Ecografia de AbdômenTotal	Serviço
3913	31051	UN	Ultrassonografia/ Ecografia AbdômenSuperior	Serviço
3914	31052	UN	Ultrassonografia/ Ecografia Transvaginal	Serviço
3915	31053	UN	Ultrassonografia/ Ecografia COTOVELO	Serviço
3916	31060	UN	Ultrassonografia/ Ecografia PARTES MOLES	Serviço
3917	31061	UN	Ultrassonografia/ Ecografia Obstétrica	Serviço
3918	32414	UN	Ultrassonografia/ Ecografia de Mamas	Serviço
3919	31062	UN	ENDOSCOPIA (COM ANESTESIA – COM BIÓPSIA)	Serviço
3920	31063	UN	COLONOSCOPIA (COM ANESTESIA – COM BIÓPSIA)	Serviço
3921	32415	UN	ANATOMOPATOLÓGICO - 1 PEÇA	Serviço
3922	16294	UN	CONSULTA PSQUIATRA	Serviço
3923	31962	UN	CONSULTA TELEMEDICINA UROLOGISTA	Serviço
3924	31963	UN	CONSULTA TELEMEDICINA CARDIOLOGISTA	Serviço
3925	31964	UN	CONSULTA TELEMEDICINA DERMATOLOGISTA	Serviço
3926	31965	UN	CONSULTA TELEMEDICINA PSQUIATRA	Serviço
3927	31966	UN	CONSULTA TELEMEDICINA REUMATOLOGISTA	Serviço
3928	33434	UN	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	Serviço
3929	33435	UN	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	Serviço
3930	33436	UN	DOSAGEM DE ACIDO URICO	Serviço
3931	33437	UN	DOSAGEM DE AMILASE	Serviço
3932	33438	UN	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	Serviço
3933	33439	UN	DOSAGEM DE CALCIO	Serviço
3934	33440	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	Serviço
3935	33441	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	Serviço
3936	33442	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	Serviço
3937	33443	UN	DOSAGEM DE CREATININA	Serviço
3938	33444	UN	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	Serviço
3939	33445	UN	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	Serviço
3940	33446	UN	DOSAGEM DE FERRO SERICO	Serviço
3941	33447	UN	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	Serviço
3942	33448	UN	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	Serviço
3943	33449	UN	DOSAGEM DE GLICOSE	Serviço
3944	33450	UN	DOSAGEM DE LIPASE	Serviço
3945	33451	UN	DOSAGEM DE MAGNESIO	Serviço
3946	33452	UN	DOSAGEM DE POTASSIO	Serviço
3947	33453	UN	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	Serviço
3948	33454	UN	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	Serviço
3949	33455	UN	DOSAGEM DE SODIO	Serviço
3950	33456	UN	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	Serviço
3951	33457	UN	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	Serviço
3952	33458	UN	DOSAGEM DE TRANSFERRINA (SATURAÇÃO)	Serviço
3953	33459	UN	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	Serviço
3954	33460	UN	DOSAGEM DE UREIA	Serviço
3955	33461	UN	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO TIPAGEM SANGUINEA	Serviço
3956	33462	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES 37°C COOMBS INDIRETO	Serviço
3957	33463	UN	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	Serviço
3958	33464	UN	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	Serviço
3959	33465	UN	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	Serviço
3960	33466	UN	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedimentação (VHS)	Serviço
3961	33467	UN	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço
3962	33468	UN	DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	Serviço
3963	33469	UN	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	Serviço
3964	33470	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	Serviço
3965	33471	UN	PESQUISA DE FATORREUMATOIDE (WAALER-ROSE)	Serviço
3966	33472	UN	TESTE VDRL PARA DETECÇÃO DE SIFILIS	Serviço
3967	33473	UN	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	Serviço
3968	33474	UN	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	Serviço
3969	33475	UN	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	Serviço
3970	33476	UN	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	Serviço
3971	33477	UN	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	Serviço
3972	33478	UN	DOSAGEM DE LITIO	Serviço
3973	33479	UN	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	Serviço
3974	33480	UN	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	Serviço
3975	33481	UN	DOSAGEM DE FRUTOSE/FRUTOSAMINA	Serviço
3976	33594	UN	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	Serviço
3977	33595	UN	DOSAGEM DE VITAMINA B12	Serviço
3978	33596	UN	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C)	Serviço
3979	33597	UN	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D VITAMINA D	Serviço
3980	33598	UN	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	Serviço
3981	33599	UN	DOSAGEM DE FERRITINA	Serviço

3982	33600	UN	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	Serviço
3983	33601	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	Serviço
3984	33602	UN	HEPATITE B HBSAG PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO	Serviço
3985	33603	UN	HEPATITE C ANTIHCV PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O	Serviço
3986	33604	UN	TOXOPLASMOSE - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço
3987	33605	UN	TOXOPLASMOSE - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço
3988	33606	UN	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	Serviço
3989	33607	UN	HEPATITE B ANTIHBS PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA	Serviço
3990	33608	UN	CONTAGEM DE PLAQUETAS	Serviço
3991	33609	UN	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	Serviço
3992	33610	UN	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	Serviço
3993	33611	UN	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	Serviço
3994	33612	UN	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	Serviço
3995	33613	UN	CULTURA DE FEZES COPROCULTURA	Serviço
3996	33614	UN	DOSAGEM DE PROTEINA URINA DE AMOSTRA	Serviço
3997	33615	UN	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	Serviço
3998	33616	UN	CULTURA PARA ESTREPTOCOCCO BETA HEMOLITICO GRUPO B	Serviço
3999	33617	UN	DOSAGEM DE CREATININA URINA DE AMOSTRA	Serviço
4000	33618	UN	FAN PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	Serviço
4001	33619	UN	DOSAGEM DE ESTRADIOL	Serviço
4002	33620	UN	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	Serviço
4003	33621	UN	DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	Serviço
4004	33623	UN	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA 75G 3 DOSAGENS JEJUM	Serviço
4005	33624	UN	DOSAGEM DE FOLATO ACIDO FOLICO	Serviço
4006	33625	UN	DOSAGEM DE PROGESTERONA	Serviço
4007	33626	UN	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	Serviço
4008	33627	UN	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	Serviço
4009	33628	UN	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	Serviço
4010	33629	UN	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	Serviço
4011	33630	UN	HEPATITE B ANTIHBC TOTAL PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço
4012	33631	UN	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	Serviço
4013	33632	UN	ANTICITOMEGALOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço
4014	33633	UN	ANTICITOMEGALOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço
4015	33634	UN	HEPATITE A HAV IGG PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O	Serviço
4016	33635	UN	DOSAGEM DE PROLACTINA	Serviço
4017	33636	UN	ANTIHTLV1 HTLV2 PESQUISA DE ANTICORPOS	Serviço
4018	33637	UN	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	Serviço
4019	33638	UN	DOSAGEM DE INSULINA	Serviço
4020	33639	UN	DOSAGEM DE ALBUMINA	Serviço
4021	33640	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	Serviço
4022	33641	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	Serviço
4023	33642	UN	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	Serviço
4024	33643	UN	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	Serviço
4025	33644	UN	HEPATITE B ANTIHBC IGM PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço
4026	33645	UN	BETA HCG QUANTITATIVO DOSAGEM	Serviço
4027	33646	UN	CEA PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO	Serviço
4028	33647	UN	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	Serviço
4029	33648	UN	DOSAGEM DE CORTISOL	Serviço
4030	33649	UN	DOSAGEM DE ZINCO	Serviço
4031	33650	UN	EPF PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS AMOSTRA 1	Serviço
4032	33651	UN	HEPATITE A HAV IGM PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O	Serviço
4033	33652	UN	CULTURA DE SECREÇÃO DE FERIDA	Serviço
4034	33653	UN	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	Serviço
4035	33654	UN	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	Serviço
4036	33655	UN	DOSAGEM DE FOSFORO	Serviço
4037	33656	UN	DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	Serviço
4038	33657	UN	DOSAGEM DE TROPONINA	Serviço
4039	33658	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS ANTITPO	Serviço
4040	33659	UN	CLAMIDIA TRACOMATIS IGG	Serviço
4041	33660	UN	CLEARANCE DE CREATININA DCE	Serviço
4042	33661	UN	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	Serviço
4043	33662	UN	DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-	Serviço
4044	33663	UN	DOSAGEM MICROALBUMINÚRIA DE 24 HORAS	Serviço
4045	33664	UN	EPF PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS AMOSTRA 2	Serviço
4046	33665	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-	Serviço
4047	33666	UN	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES	Serviço
4048	33667	UN	BACTEROSCOPIA (GRAM)	Serviço
4049	33668	UN	CLAMIDIA TRACOMATIS IGM	Serviço
4050	33669	UN	CULTURAS EM GERAL LESAO DE PELE OFTALMO URETRAL	Serviço
4051	33670	UN	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	Serviço
4052	33671	UN	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	Serviço
4053	33672	UN	ELETROFORESE DE PROTEINAS	Serviço
4054	33673	UN	GASOMETRIA PH PCTO2 PO2 BICARBONATO AS2 EXCETO BASE	Serviço
4055	33674	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISSA RO	Serviço
4056	33675	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-	Serviço

4057	33676	UN	CULTURA DE SECRECAO VAGINAL ENDOCERVICAL	Serviço
4058	33677	UN	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	Serviço
4059	33678	UN	DOSAGEM DE CLORETO	Serviço
4060	33679	UN	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	Serviço
4061	33680	UN	HEPATITE B ANTIHBE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA	Serviço
4062	33681	UN	HEPATITE B HBEAG PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA	Serviço
4063	33682	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	Serviço
4064	33683	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	Serviço
4065	33684	UN	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	Serviço
4066	33685	UN	RUBEOLA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA	Serviço
4067	33686	UN	CULTURA DE SECRECAO VAGINAL FUNO DE SACO	Serviço
4068	33687	UN	DOSAGEM CÁLCIO URINA DE 24 HORAS	Serviço
4069	33688	UN	DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	Serviço
4070	33689	UN	DOSAGEM DE ALDOLASE	Serviço
4071	33690	UN	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	Serviço
4072	33691	UN	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	Serviço
4073	33692	UN	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	Serviço
4074	33693	UN	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	Serviço
4075	33694	UN	DOSAGEM DE RENINA	Serviço
4076	33695	UN	EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO)	Serviço
4077	33696	UN	GLICOSE - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5	Serviço
4078	33697	UN	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	Serviço
4079	33698	UN	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	Serviço
4080	33699	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA SCL 70	Serviço
4081	33700	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISM	Serviço
4082	33701	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES	Serviço
4083	33702	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES	Serviço
4084	33703	UN	PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	Serviço
4085	33704	UN	PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	Serviço
4086	28524	PCT	Balão gran 6.5 amarelo	Material
4087	28527	PCT	Balão gran 6.5 azul	Material
4088	28522	PCT	Balão gran 6.5 branco	Material
4089	28525	PCT	Balão gran 6.5 dourado	Material
4090	28526	PCT	Balão gran 6.5 rosa	Material
4091	28523	PCT	Balão gran 6.5 vermelho	Material
4092	32372	UN	Cola branca para madeira	Material
4093	28490	UN	Cola instantânea para artesanato N2	Material
4094	18176	UN	Lápis de cor grande, redondo, mina macia e resistente c/12 cores, atóxico	Material
4095	28563	UN	Papel crepom preto	Material
4096	28510	UN	Pincel redondo para tecido nº 0	Material
4097	28511	UN	Pincel redondo para tecido nº 2	Material
4098	28512	UN	Pincel redondo para tecido nº 4	Material
4099	28513	UN	Pincel redondo para tecido nº 6	Material
4100	28514	UN	Pincel redondo para tecido nº 8	Material
4101	28515	UN	Pincel redondo para tecido nº 10	Material
4102	28516	UN	Pincel redondo para tecido nº 12	Material
4103	28517	UN	Pincel redondo para tecido nº 14	Material
4104	28518	UN	Pincel redondo para tecido nº 16	Material
4105	28519	UN	Pincel redondo para tecido nº 18	Material
4106	28520	UN	Pincel redondo para tecido nº 20	Material
4107	28521	UN	Pincel redondo para tecido nº 22	Material
4108	28540	PCT	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 30 x 20 cm	Material
4109	30991	UN	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 60 x 80 x 1,4 cm	Material
4110	31005	MT	Tecido Juta	Material
4111	13786	UN	Tesoura de picotar	Material
4112	3986	UN	Tesoura pequena ponta redonda com cabo plástico	Material
4113	31006	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, azul turquesa	Material
4114	31007	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, amarelo ouro	Material
4115	18137	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, vermelho	Material
4116	28541	PCT	Bastão para cola quente 7,4mm x 30 cm	Material
4117	28573	UN	Caixa em MDF simples 15x15x6, espessura 10mm	Material
4118	28538	UN	Caneta para tecido na cor amarela	Material
4119	28534	UN	Caneta para tecido na cor azul	Material
4120	28537	UN	Caneta para tecido na cor preta	Material
4121	28536	UN	Caneta para tecido na cor verde	Material
4122	28535	UN	Caneta para tecido na cor vermelha	Material
4123	28486	UN	Chapa de EVA c/glitter azul	Material
4124	28483	UN	Chapa de EVA c/glitter dourado	Material
4125	28482	UN	Chapa de EVA c/glitter preta	Material
4126	28485	UN	Chapa de EVA c/glitter rosa	Material
4127	28484	UN	Chapa de EVA c/glitter vermelho	Material
4128	18207	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor laranja	Material
4129	18203	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor marrom	Material
4130	18206	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor preto	Material
4131	28480	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa	Material

4132	18195	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa pink	Material
4133	18209	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor roxo	Material
4134	28477	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor sépia	Material
4135	28475	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bandeira	Material
4136	28479	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bebê	Material
4137	18199	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vermelho	Material
4138	28481	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor violeta	Material
4139	28478	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vinho	Material
4140	28473	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor amarelo	Material
4141	18197	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul claro	Material
4142	18198	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul escuro	Material
4143	18202	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor violeta	Material
4144	28476	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde moça	Material
4145	28474	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde musgo	Material
4146	25326	UN	Cola isopor	Material
4147	13787	UN	Lápis 6B	Material
4148	28532	UN	Lixa d'água grana 80	Material
4149	31009	PCT	Lantejola rosa metálico c/ furo central 6mm	Material
4150	31010	PCT	Lantejola branca metálico c/ furo central 6mm	Material
4151	31011	PCT	Lantejola preto metálico c/ furo central 6mm	Material
4152	31012	PCT	Lantejola amarelo metálico c/ furo central 6mm	Material
4153	31013	PCT	Lantejola verde metálico c/ furo central 6mm	Material
4154	31014	PCT	Lantejola azul metálico c/ furo central 6mm	Material
4155	31015	PCT	Lantejola vermelho metálico c/ furo central 6mm	Material
4156	31016	PCT	Lantejola laranja metálico c/ furo central 6mm	Material
4157	31017	PCT	Lantejola prata metálico c/ furo central 6mm	Material
4158	31018	PCT	Lantejola dourada metálico c/ furo central 6mm	Material
4159	28543	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul claro	Material
4160	28547	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul escuro	Material
4161	28548	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g branco	Material
4162	28549	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g preto	Material
4163	28544	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g verde escuro	Material
4164	31019	PCT	Palito de madeira escolar	Material
4165	32773	UN	Papel cartaz branco fosco 200g 48 x 66 cm	Material
4166	28558	UN	Toalha oleada branca lisa de 2,7 x 1,4 metros	Material
4167	28280	UN	Papel crepom azul escuro	Material
4168	28288	UN	Papel crepom branco	Material
4169	28283	UN	Papel crepom laranja	Material
4170	28571	UN	Papel crepom marrom	Material
4171	28572	UN	Papel crepom roxo	Material
4172	28565	UN	Papel crepom rosa	Material
4173	28569	UN	Papel crepom sépia	Material
4174	28564	UN	Papel crepom verde	Material
4175	28567	UN	Papel crepom verde bandeira	Material
4176	32373	UN	Papel crepom verde moça	Material
4177	28286	UN	Papel crepom verde musgo	Material
4178	28570	UN	Papel crepom vinho	Material
4179	28566	UN	Papel crepom violeta	Material
4180	4458	UN	Papel crepom amarelo	Material
4181	10594	UN	Papel pardo semi kraft 60 cm 7.200 kg	Material
4182	32375	PCT	Prendedor de roupa de madeira	Material
4183	32376	UN	Primer universal	Material
4184	12621	MT	Tecido de algodão alvejado	Material
4185	12790	MT	Tecido de algodão em várias cores estampado	Material
4186	28449	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor amarela	Material
4187	28465	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul claro	Material
4188	28464	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul escuro	Material
4189	28447	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor branca	Material
4190	28452	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor laranja	Material
4191	28462	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor marrom	Material
4192	28448	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor preta	Material
4193	28453	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa	Material
4194	28463	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa pink	Material
4195	28466	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor roxo	Material
4196	28459	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor sépia	Material
4197	28450	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde	Material
4198	28456	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bandeira	Material
4199	28461	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bebê	Material
4200	28458	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde moça	Material
4201	28455	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde musgo	Material
4202	28451	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vermelha	Material
4203	28460	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vinho	Material
4204	28454	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor violeta	Material
4205	28494	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) azul	Material
4206	28497	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) laranja	Material

4207	28508	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) prata	Material
4208	28507	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) roxo	Material
4209	28495	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde	Material
4210	28501	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bandeira	Material
4211	28505	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bebê	Material
4212	28502	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde moça	Material
4213	28499	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) violeta	Material
4214	28493	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) amarelo	Material
4215	28496	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vermelho	Material
4216	28504	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vinho	Material
4217	28559	UN	Toalha de mão com barra para pintura 20 x 35 cm	Material
4218	11049	UN	Verniz Craquelê	Material
4219	28579	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g amarelo	Material
4220	28546	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g laranja	Material
4221	28545	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g marrom	Material
4222	28529	UN	Rolo de textura de 5cm com cabo	Material
4223	28530	UN	Rolo de textura de 9cm com cabo	Material
4224	3943	SC	Terra preta	Material
4225	30992	UN	Tinta acrílica azul c/ 250ml	Material
4226	30993	UN	Tinta acrílica amarelo c/ 250ml	Material
4227	30994	UN	Tinta acrílica rosa c/ 250ml	Material
4228	30995	UN	Tinta acrílica verde c/ 250ml	Material
4229	30996	UN	Tinta acrílica marrom c/ 250ml	Material
4230	30997	UN	Tinta acrílica preto c/ 250ml	Material
4231	30998	UN	Tinta acrílica vermelho c/ 250ml	Material
4232	30999	UN	Tinta acrílica azul turquesa c/ 250ml	Material
4233	31000	UN	Tinta acrílica roxa c/ 250ml	Material
4234	31001	UN	Tinta acrílica amarelo palha c/ 250ml	Material
4235	31021	RL	Zipper azul claro 30cm	Material
4236	29554	RL	Zipper rosa claro 30cm - UN	Material
4237	25933	UN	Bambolê de Plástico de 63 cm em Cores Sortidas.	Material
4238	29552	RL	Velcro de 20mm, rolo de 25m. Cor Branco. - UN - 25m	Material
4239	29466	UN	Cadarço achatado para tênis. Composição 100% poliéster. Tamanho aproximado de 100cm. Cor branca.	Material
4240	748	UN	Lápis Preto Nº02	Material
4241	32969	UN	porta etiqueta para identificação de estoque almoxarifado em pvc acrilico	Material
4242	32977	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 3	Material
4243	32978	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 4	Material
4244	32979	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 5	Material
4245	32980	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 6	Material
4246	32981	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 7	Material
4247	32982	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 8	Material
4248	32983	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 9	Material
4249	32517	UN	Armadilha Ovitampa - Kit armadilha – 01 vaso plástico boca larga, na cor preta, c/ capacidade p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (à prova d'água), contendo a logo, o código do IBGE e o nome do mUNicípio, além do número da armadilha e um aviso de advertência para não remoção da armadilha; 01 palheta de "tipo Eucatex" 13x3 cm já lavada, seca e com rótulo para inserção das informações correspondentes a armadilha; 01 clips de metal N8.	Material
4250	33179	UN	Palheta de "tipo Eucatex" 13X3cm para Ovitampa - Palheta lavada, seca e com rótulo p/ inserção das informações correspondentes a armadilha (pronta p/ ser utilizada em campo)	Material
4251	33180	UN	Estojo de Acrílico para 20 palhetas de ovitampa	Material
4252	33181	UN	Nicho para auxílio da contagem de ovos de mosquitos na palheta de Ovitampa	Material
4253	33182	UN	Levedo de Cerveja em pó - 500g	Material
4254	33184	UN	Tubo Falcon graduado de 50mL	Material
4255	33185	UN	Pipeta plastica de 3mL	Material
4256	33218	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 105AH	Material
4257	33219	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 185AH	Material
4258	33220	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 220AH	Material
4259	33221	UN	BATERIA SELADA 18AH	Material
4260	33222	UN	BATERIA SELADA 2,3AH	Material
4261	33223	UN	BATERIA SELADA 200AH	Material
4262	33224	UN	BATERIA SELADA 7AH	Material
4263	33225	UN	BATERIA SELADA 9AH	Material
4264	33226	UN	CONTATOR ELETROMAGNÉTICO 220V/18A	Material
4265	33227	UN	CONTROLADOR MT519 E 12/24V	Material
4266	33228	UN	CONTROLADOR MT543E SUPER	Material
4267	33229	UN	CONTROLADOR MT543EL LOG VER.04 12/24V	Material
4268	33230	UN	CONTROLADOR PHASELOG EL PLUS V.05 12VDC	Material
4269	33231	UN	CONTROLADOR TC900EL LOG V.04 12/24V	Material
4270	33232	UN	CONTROLADOR TC960RI LOG V.01 12/24V	Material
4271	33233	UN	CONTROLADOR TC970EW L LOG +ECO VER.03 12/24Vac	Material
4272	33234	UN	CONTROLADOR VC-108 LOG VER.01 12Vdc CONSERVADOR DE VACINAS	Material
4273	33235	UN	FUSIVEL DE RETARDO AREIA PEQUENO	Material
4274	33236	UN	FUSIVEL DE RETARDO AREIA GRANDE	Material

4275	33237	UN	MICROMOTOR 1/100 220V GL40	Material
4276	33238	UN	MICROVENTILADOR 1/20 220V EXAUS. C/HEL	Material
4277	33239	UN	MICROVENTILADOR 1/40 BIVOLT	Material
4278	33240	UN	MICROVENTILADOR 120X120X25 12V	Material
4279	33241	UN	MICROVENTILADOR 120X120X38 BIVOLT	Material
4280	33242	UN	MICROVENTILADOR 120X120X38 12V	Material
4281	33243	UN	MICROVENTILADOR 80X80 12V	Material
4282	33244	UN	MICROVENTILADOR 80X80 BIVOLT	Material
4283	33245	UN	PLACA CI CARREGADOR 1.1	Material
4284	33246	UN	PLACA CI CARREGADOR 1.3	Material
4285	33247	UN	PLACA CI CHAVE TÁCTIL 1.3	Material
4286	33248	UN	PLACA CI CONTROLADORA 1.5	Material
4287	33249	UN	PLACA CI CONTROLADORA CRESF3	Material
4288	33250	UN	PLACA CI CONTROLADORA MODELO 02	Material
4289	33251	UN	PLACA CI CONTROLADORA PRICIPAL 1.4	Material
4290	33252	UN	PLACA CI CONTROLADORA PRINCIPAL 1.5.2	Material
4291	33253	UN	PLACA CI CONTROLADORA VET 1.6	Material
4292	33254	UN	PLACA CI FRONTAL BT20/50	Material
4293	33255	UN	PLACA CI RELÉ 1.3	Material
4294	33256	UN	PLACA CI RELÉ 1.4	Material
4295	33257	UN	PLACA CI SEGURANÇA 1.1	Material
4296	33258	UN	PLACA CI TRANSPORTE 1.4	Material
4297	33259	UN	RESISTÊNCIA EM W 6,3X273MM 600W 220V	Material
4298	33260	UN	RESISTENCIA TUBULAR EM "U" 6,3X320MM 60W 12V	Material
4299	33261	UN	RESISTENCIA TUBULAR EM "W" 6,35X400MM 1000W 230V	Material
4300	33262	UN	RESISTENCIA TUBULAR ESPIRALADA EM "U" 8,2X217MM 150W 150V	Material
4301	33263	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA 300X500MM 350W 127V C/ RAB 750MM	Material
4302	33264	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1070X120 150W 220V C/RAB 1000MM	Material
4303	33265	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1100X170 300W 220V C/RAB 1000MM	Material
4304	33266	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC250 C 1LB	Material
4305	33267	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC630 C 1LB	Material
4306	33268	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1240 C 1LB	Material
4307	33269	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1800 C 1LB	Material
4308	33270	UN	PLUG UP SISTEMA DE EMERGÊNCIA BT 1100	Material
4309	33952	UN	Pulverizador costal a bateria Capacidade útil: 18 L Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador: 58 cm x 15 cm x 43 cm Peso: 5.5 kg Pressão máxima: 58 psi Material do corpo: Plástico Material do bico: Plástico Acessórios incluídos: Carregador da bateria, Cabo de alimentação elétrica Kit com porca cônica; filtro do bico e bico leque, Bateria com pugle com durabilidade de carga de até 17h Com válvula de segurança: Sim Ponta de pulverização: Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43.5psi) Adicional: Jato plano (leque) padrão 11002 - vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43.5psi) BOMBA: Tipo: diafragma Pressão de trabalho (máxima) – com bico cone vazio regulável instalado: 58,0 psi (4,0 bar) Vazão em aberto (máxima): 2,66 L/min (0,70 gal/min) BATERIA Tipo: Lítio-ion Característica: Selada e Recarregável Tensão nominal: 11,1 V d.c. Capacidade: 8 Ah Tempo médio de recarga¹: 3 horas e 50 min Autonomia média²: 4 horas e 30 min Válvula de controle de fluxo de vazão – CFV1,5 bar vermelha, garante a pressão de 22psi durante a aplicação, cortando fluxo caso a pressão baixe. Vazão de 550/min garantindo a dosagem de 0,4g de produto/m² com aplicação de 30ml de solução/m². BICO TEEJET 8002E – Aplicação jato-plano 8002-E (80° abertura leque) GARANTIA: 12 meses pelo fabricante.	Material

4310	33953	UN	Nebulizador Costal Motorizado OBV 6 Litros Tanque com capacidade de 2 L, potência máxima 4,0/3,4 (hp/kw); tanque químico de 6 L; alcance de atomização vertical de 12 m e horizontal de 18 m; vazão de líquido: entre 30 e 250 ml/min; peso seco: 11,5 kg; peso abastecido: 19 kg; caixa de despacho 500x400x590 mm; possuir tacômetro e horímetro; DMV(diâmetro médio de volume de gotas: 30 e 50 micron para 80% das gotas. DETALHAMENTO 1. Estrutura de suporte (chassi): Confeccionado em Plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto do motoventilador, através de coxins antivibratórios. Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, e cintos de sustentação (ambos impermeáveis) com fivelas reguláveis para um melhor conforto do operador. 2. Motor de combustão: Kawasaki de 2 tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência de 4,6 hp (3,4kw), e rotação entre 2.500 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida autoenrolável (retrátil), e apresenta carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrometros 3. Tanque de combustível: 2 litros de capacidade confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares/UV, sua tampa e rosqueável, com guarnição, válvula de respiro e filtros, e fixado ao chassi abaixo do motor, para facilitar a manutenção 4. Tanque de formulação de inseticida: 6 litros capacidade, fixado ao chassi por meio de amortecedores, e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares 5. Drenagem do tanque de formulação; Através de bujão situado na lateral inferior do tanque. 6. Agitação da formulação: Através da injeção de ar da turbina no fUmo do tanque para evitar sedimentações. Tampa do tanque rosqueável, com guarnição, e peneira com malha de 0,4 mm e alavanca para graduação do nível da agitação. 7. Placa de identificação: Esta fixada de forma segura na parte de baixo do chassi, com informações; Fabricante, número de série, ano de fabricação e modelo. 8. Comando UNificado (Joystick): Com os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador, contem válvula de corte de fluxo instantâneo de comando por alavanca, e filtro removível manualmente para eventual limpeza. 9. Tacômetro/Horímetro (Dispositivo eletrônico): Para controlar a rotação e registrar horas trabalhadas do motor, para auxiliar na correta manutenção e indicar a melhor faixa de rotação para formação TERMO DE REFERÊNCIA - REQUISICÃO INTERNA N° ideal das microgotas. 10. Ventoinha (turbina): Centrífuga de alto rendimento acoplada diretamente ao eixo do motor, com deslocamento volumétrico com cerca de 1200 m³/ hora, e velocidade do ar de 90 m/sec.11. Lâmina de pulverização: Lâmina de descarga de fluxo de ar composto de mangote flexível.	Material
4311	28663	UN	Repelente de insetos, indicado para gestantes, possui proteção contra o mosquito aedes aegypti e culex. Conter a substância Dietiltoluidamida (Deet) na concentração de 8% a 15%, possuir laudo de eficácia de proteção emitida por laboratório de referência, proteção por um período de 8 horas, ser hipoalergenico, não oleoso, podendo ser usado sobre roupas. Apresentação em aerosol com volume mínimo de 200 ml, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material
4312	32422	UN	Família com Mãe Grávida- 01 Mãe e 01 bebê na barriga 01 Pai - Filhos (01 menino e 01 menina) - Avós (01 Avô e 01 Avó) - 01 Empregada	Material
4313	32423	UN	Fantoches De Espuma Kit 8 Unidades. Tipo de fantoche: De mão. Comprimento x Altura x Largura 55 cm x 50 cm x 20 cm. Material: Espuma. Personagens: Pai, mãe, Menino, Menina, Vô, Vó, Personagens de Desenho Animado. O material deverá ser produzido conforme as cores solicitadas pela Secretaria Municipal da Saúde. Personagem meninos e meninas	Material
4314	29938	UN	Tatames bicolor, um lado vermelho, outro azul, em EVA 40 mm. Sistema de encaixe tipo quebra cabeça. Dimensões 100 x 100.	Material
4315	32425	UN	Jogo de dados general, 6 peças: um copo e 5 dados	Material
4316	32426	UN	Baralho com Naípe Espanhol. Cartão Couché. Bridge Size (57x89mm). Cartão laminado. Não transparente.	Material
4317	32427	UN	Baralho 157 Naípe Convencional.	Material
4318	32428	UN	Caixa Registradora linha Criative FUN	Material
4319	32429	UN	Jogo Tabuleiro Resta 1 pedagógico em madeira (1 tabuleiro e 32 peças)	Material
4320	32430	UN	Estacionamento Maluco, jogo de raciocínio. Confeccionado em plástico, contendo 01 tabuleiro, 04 caminhões, 12 carros, 40 cartas com 4 níveis de dificuldades, 1 carta de instruções e 1 cartela de adesivos que devem ser colocados nos carrinhos antes do início do jogo.	Material
4321	32431	UN	Jogo Cilada. Tipo de material: Plástico. Cor Multicor. Dimensões aproximadas do produto: 0,27 x 0,05 x 0,21 cm; 325 g.	Material
4322	32432	UN	Quebra-cabeça de arame de metal, 8 peças	Material
4323	32433	UN	Quebra-cabeça infantil educativo de madeira. Tabuleiro deve conter 56 peças. 51 peças completando o tabuleiro e 5 peças reservas para formação de mais possibilidades de jogos. Tamanho Aproximado do tabuleiro: 38cm x 27cm.	Material
4324	17558	UN	Quebra-cabeça progressivo infantil, com 4 puzzles	Material
4325	32434	UN	Quebra-cabeça com 100 peças	Material
4326	32435	UN	Jogo Cai-não- Cai. Número de peças: 30. Material: Plástico. Cor: Multicor. Dimensões do produto: 17 x 17 x 30 cm; 75 g.	Material

4327	32436	UN	Jogo pedagógico Caiu perdeu, 54 peças. Material: Madeira. Dimensões Aproximadas do produto 8 x 8 x 28 cm; 1,15 g.	Material
4328	33955	UN	Bingo - 01 jogo de mesa contendo 48 cartelas numeradas, 01 base do tabuleiro, 01 roleta globo e 90 bolinhas numeradas.	Material
4329	30699	UN	Cavelete de Pintura Duplo c/ Suporte Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado com superfície 100% lisa, sem felpa; estrutural da madeira com 18mm de espessura feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade e painel de pintura feito com multilaminado de bétula de 9mm; Fixação da parte estrutural com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), suporte encaixado com parafusos chipboard para madeira. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com cera atóxica incolor que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Aberto: 72cm x 53cm x 122cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cavelete feito com sistema de segurança interno feito de multilaminado de 18mm que permite abrir e fechar o cavelete quando necessário, e aumenta o estrutural do produto. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme imagem.	Material
4330	25545	UN	Violão. Deve Possuir 19 trastes de 52mm em Cuproníquel. Possui tensor para ajuste do braço. Tipo de material: Madeira. Dimensões aproximadas do produto: 101 x 45 x 12 cm; 2,42 quilogramas.	Material
4331	31897	UN	Teste Pirâmides Coloridas de Pfister – Kit completo, contendo: 1 Manual; 1 ConjUNto de quadriculos (reutilizável); 1 Cartela de cores (reutilizável); 1 ConjUNto com 03 cartelas de base, com esquema da pirâmide (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 25 Correções informatizadas. Para uso com crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos.	Material
4332	33957	UN	IFP- Inventário Fatorial de Personalidade Autores: Irene F. Almeida de Sá Leme, Ivan Sant'Ana Rabelo, Gisele Aparecida da Silva Alves Editora: Pearson Kit completo: Manual, Caderno de aplicação, 25 Folhas de resposta, 25 Folhas de apuração feminina, 25 Folhas de apuração masculina, Correção informatizada.	Material
4333	33958	UN	Vineland 3 - Escala Adaptativa Vineland-3 Autor(es): Cicchetti. V Domenic, .Saulnier. A Celine. Sara S Sparrow Editora: Pearson Kit Completo: 01 Manual, 05 Formulários de Entrevista Extensivo, 05 Formulários de Entrevista de Domínio, 05 Formulários Pais/Cuidadores Extensivo, 05 Formulários Pais/Cuidadores de Domínio, 05 Formulários Professores Extensivo, 05 Formulários Professores de Domínio	Material
4334	33959	UN	Escala de Maturidade Mental Colúmbia 3 (CMMS-3) Autores: Bessie B. Burgemeister, Lucille Hollander Blum e Irving Lorge. Adaptação Brasileira: Leandro Fernandes Malloy-Diniz e Carlos Guilherme Maciel Furtado Schlottfeldt. Editora: Pearson Kit Completo: 01 Manual técnico, 01 Livro de estímulos (reutilizável), 02 Blocos com 25 folhas de respostas	Material
4335	31802	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Seladora. Marcas: CRISTÓFOLI, SULPACK e SELAMAX.	Serviço
4336	31803	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Caneta Alta Rotação. Marcas: D700, DABI ATLANTE, KAVO e SILENT.	Serviço
4337	31804	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Contra Ângulo. Marcas: D700, DABI ATLANTE, DENTFLEX e DX INTRA.	Serviço
4338	31805	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Micromotor. Marcas: D700, DABI ATLANTE e KAVO.	Serviço
4339	31806	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Fotopolimerizador. Marcas: BLUESTAR, MICRODENT, ALT e SCHUSTER.	Serviço
4340	31808	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Ultrassom Odontológico. Marcas: ULTRASONIC JET, ALT SONIC JET, DABI ATLANTE e NEO.	Serviço
4341	31809	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aspirador Cirúrgico Odontológico. Marca: INALAMED.	Serviço
4342	31810	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cuba Ultrassônica. Marca: ATL SONIC CLEAN.	Serviço
4343	31812	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Profi. Marca: DABI ATLANTE.	Serviço
4344	31799	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Autoclave. Marcas: PHOENIX LUFERCO, SERCON AHMC e DIGITALE.	Serviço
4345	31800	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cadeira Odontológica Completa (Refletor + Unidade Auxiliar + Equipos + Cadeira). Marcas: GNATUS e OLSEN.	Serviço

4346	31801	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Compressor de ar. Marcas: MOTOMIL, MRM50 e SCHULZ MSV 6.	Serviço
4347	31807	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelho Raio X. Marcas: XDENT.	Serviço
4348	31811	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamento Osmose Reversa Smart. Marca: VEXER.	Serviço
4349	19435	UN	Afastador de Farabeuf, 12 cm, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4350	28223	UN	Alavanca apical reta nº 301, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4351	28225	UN	Alavanca apical Seldin DIREITA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4352	28226	UN	Alavanca apical Seldin ESQUERDA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4353	28229	UN	Alavanca reta Seldin nº 2, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4354	28230	UN	Alavanca reta Seldin, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4355	28245	UN	Alveolôtomos Luer curvo, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4356	28246	UN	Alveolôtomos reto, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4357	28247	UN	Aplicador para cimento de hidróxido de cálcio confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, ponta ativa com ângulos precisos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4358	28207	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 20cm X 10cm X 5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4359	28205	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 26cm X 12cm X 6cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4360	28253	UN	Calçador espatulado nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4361	28185	UN	Cureta cirúrgica de Lucas nº 86, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4362	19423	UN	Cureta periodontal Mc Call 1-10, cabo contendo inscrição no número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4363	19414	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 13-14, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4364	28234	UN	Escavador de dentina nº 17, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4365	28235	UN	Escavador de dentina nº 18, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4366	28236	UN	Escavador de dentina nº 20, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

4367	28237	UN	Escavador de dentina nº 5, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4368	28190	UN	Espátula de cimento nº 24, cabo contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável , embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4369	28242	UN	Espátula nº 1, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4370	28243	UN	Espátula para inserção de resina composta nº 6, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4371	28209	UN	Fórceps nº 1, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4372	28210	UN	Fórceps nº 150, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4373	28211	UN	Fórceps nº 150, infantil, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4374	28212	UN	Fórceps nº 151, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca , confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável , embalado individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4375	28213	UN	Fórceps nº 151, infantil, cabo anatômico contendo inscrições de número e marca , confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4376	28214	UN	Fórceps nº 16, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca , confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4377	28215	UN	Fórceps nº 17, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4378	28216	UN	Fórceps nº 18L, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável, AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4379	28217	UN	Fórceps nº 18R, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4380	28218	UN	Fórceps nº 65, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
4381	28219	UN	Fórceps nº 69, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
4382	28220	UN	Fórceps nº68, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4383	28221	UN	Fórceps nº 16, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4384	28189	UN	Gengivótomo de Kirkland, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4385	28188	UN	Gengivótomo de Orban, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4386	28187	UN	Lima periodontal nº 5 - 11, com cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4387	18349	UN	Cariostático, flúor diamino de prata, vidro com no mínimo 10 ml.	Material
4388	18366	UN	Cunha de madeira, individualizada de uso odontológico tamanho sortido – caixa com 100 UNidades.	Material
4389	18377	UN	Escova plástica com cerdas de aço, de uso odontológico, para limpeza de brocas.	Material

4390	18524	UN	Espelho plano nº 5, Odontoscópio, sem cabo, autoclavável, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, embalagem constando: marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, nº do lote.	Material
4391	18385	UN	Extirpa nervos nº 15, instrumento farpado, fabricado em aço inoxidável. Cabo de cor Branca. Embalado em blister/cartela com no mínimo seis UNidades.	Material
4392	18396	UN	Hidróxido de cálcio puro, pré-análise, uso odontológico, frasco com 10 g.	Material
4393	18397	UN	Iodofórmio pó frasco com 10g.	Material
4394	18449	UN	Lixa de poliéster, para acabamento e polimento dental, medindo 4mm de largura e 170mm de comprimento, caixa com 150 lixas. Uso odontológico. Com dorso de Poliéster, coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina.	Material
4395	31427	UN	Papel grau cirúrgico, rolo com 5cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselável, para fabricação de embalagens de artigos medico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído , por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor em ambas faces ate 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. ROLO 100M.	Material
4396	31428	UN	Papel grau cirúrgico, rolo com 10cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselável, para fabricação de embalagens de artigos medico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído , por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor em ambas faces ate 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. ROLO 100M.	Material
4397	32404	UN	Papel toalha, picotado, rolo com 60 folhas, cor branca, pacote com 02 rolos.	Material
4398	32405	UN	Escova dental infantil, cerdas macias, com 3 a 4 fileiras de tufo, c/no mínimo 24 tufo homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente e da mesma altura, cada tufo com 24 a 44 cerdas de nylon todas da mesma altura, cabeça arredondada e compacta, cabo anatômico de polipropileno atóxico, distância máxima de 1mm entre as cerdas. A escova deve conter a marca em relevo no cabo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO ou laboratório credenciado. Embalada em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente, com estojo de proteção de cerdas em PVC cristal transparente.	Material
4399	18307	UN	ANESTÉSICO TÓPICO GEL, com 5% de Benzocaína, sabor agradável. Apresentação: pote com 12 gramas.	Material
4400	18351	UN	Cimento IONÔMERO DE VIDRO AUTO-POLIMERIZÁVEL para restaurações, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco pela ação do Estrôncio, pó contendo Ácido Poli acrílico desidratado e líquido contendo Ácido Poli acrílico e Ácido Tartárico. Que promova a liberação contínua de flúor; Apresentação: Caixa com 10g de pó de cor Universal A3 + 8ml de líquido, 1 colher medidora para pó e 1 bloco de spatulação.	Material
4401	31446	UN	Creme dental com no mínimo 1450 ppm concentração de flúor, com pelo menos 50g.	Material
4402	18519	UN	Formocresol, produto para mumificação da polpa dentária, frasco com 10ml.	Material
4403	18456	UN	Microbrush, aplicadores descartáveis, caixa com no mínimo 100 UNidades, Cabeça c/ tamanho regular (2,0mm).	Material
4404	18461	UN	Pasta para profilaxia, de uso odontológico, com flúor e clorexidine, sem óleo, tubo plástico contendo 90 g.	Material
4405	18518	UN	Pontas siliconadas abrasivas para acabamento e polimento de resina composta, com hastes fabricadas em aço inoxidável, autoclaváveis, caixa com no mínimo 6 pontas.	Material
4406	18492	UN	Restaurador dental - Cor A 0,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4407	18495	UN	Roletes de algodão, de uso odontológico, para isolamento de campo, de formato cilíndrico (rolinhos), macio, prensado hidrofílico, pacote com 100 UNidades.	Material
4408	18498	UN	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não reciclado, com pontas fUNidas quimicamente aos tubos através de Butanona, tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado interno para evitar oxidação. Apresentação: Pacote com 40 UNidades azul ou coloridas.	Material
4409	28297	UN	Taça de borracha para contra ângulo para profilaxia e polimento convencional - cor branca, aplicação polimento resina, acessórios c/ protetor - uso odontológico. UNidade.	Material
4410	18504	UN	Verniz com flúor, para aplicação tópica, caixa com o kit contendo verniz e solvente. Frasco com no mínimo 8 ml.	Material
4411	18309	UN	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL SEM VASO. Anestésico injetável local, com cada ml contendo 30mg de Cloridrato de MEPIVACAÍNA, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material

4412	18308	UN	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM VASO. Anestésico injetável local, contendo 20mg de Cloridrato de LIDOCAINA, 10 microgramas de Epinefrina, isento de Metilparabeno, envasado em Tubetes com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material
4413	32406	UN	Canudo plástico flexível para vitamina, tamanho 0,6x20cm, matéria prima não reciclada.	Material
4414	28241	UN	FIO DENTAL, 100m - Fio de poliamida de espessura média ou regular, revestido com cera mineral, aromatizado, para higienização dentária, com 100 metros, para uso caseiro, embalado em estojo de plástico rígido, com cortador de fio. A embalagem externa deve apresentar impressos dados de identificação da procedência (fabricante), datas de fabricação e vencimento, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e selo de aprovação da ABO. Certificação de boas práticas expedida pela ANVISA é necessária.	Material
4415	18352	UN	Cimento ionômero de vidro para uso de técnica ART, com fluidez para condensador, com alta resistência a compressão, resistência à flexão, baixa abrasão. Quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo ácido poli acrílico desidratado e líquido contendo ácido poli acrílico e ácido tartárico. Com liberação contínua de flúor. Com 01 bloco de papel para espatulação e Instruções para o Profissional. Caixa com 10g de pó + 8 ml de líquido, cor A3.	Material
4416	18369	UN	Desoxidante para instrumental com ácido fosfórico + fluorídrico + sulfônico, com 500ml.	Material
4417	18376	UN	Escova para polimento, tipo Robson, de uso odontológico, cerdas na cor branca. Autoclavável.	Material
4418	18392	UN	Flúor em gel para aplicação tópica, acidulado, concentração 1,23%, com sabor, frasco com no mínimo 200 ml.	Material
4419	18452	UN	Matriz metálica de aço inox para amálgama 5 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material
4420	18453	UN	Matriz metálica de aço inox para amálgama 7 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material
4421	18520	UN	Papel articular para registro dos contatos em superfícies dentais, dupla cor, com 12 folhas, de dimensões 25mm x 110mm.	Material
4422	31429	UN	Restaurador dental - Cor D A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4423	31430	UN	Restaurador dental - Cor D A3,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4424	31432	UN	Restaurador dental - Cor D A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4425	31433	UN	Restaurador dental - Cor D B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4426	31434	UN	Restaurador dental - Cor D C2- resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4427	31435	UN	Restaurador dental - Cor D C4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4428	31436	UN	Restaurador dental - Cor E C2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4429	18485	UN	Restaurador dental - Cor D A2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4430	18481	UN	Restaurador dental - Cor E A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4431	18477	UN	Restaurador dental - Cor E B3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material

4432	18483	UN	Restaurador dental - Cor E A 3,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4433	18487	UN	Restaurador dental - Cor E A2 – resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4434	18491	UN	Restaurador dental - Cor E B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4435	18489	UN	Restaurador dental - Cor E A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrometros, contendo em sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4436	18500	UN	Tiras de lixa metálica, tamanho 6 mm – envelope com 12 UNidades. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4437	18501	UN	Tiras transparentes de poliéster, uso odontológico, tamanho: 10mm x 120mm x 0,05mm, envelope contendo no mínimo 50 tiras. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4438	18305	UN	Agente UNião carga fotopolimerizável e monocomponente (esmalte + dentina) frasco único, contendo 6g composto por água e etanol, 10% de sílica coloidal com partículas de 5nm. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4439	18322	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 4 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4440	18323	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 6 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4441	18324	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 8 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4442	18327	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 2, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4443	18328	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 4, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4444	18329	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 6, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4445	18330	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 8, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4446	18344	UN	Broca Zecrya 23 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4447	18354	UN	Condicionador ácido gel para dentina e esmalte, com ácido orto-fosfórico a 37% e clorhexidine a 2%, hidrossolúvel, isento de sílica, embalagem seringa aplicadora com 2,5ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4448	18395	UN	Hidróxido cálcio radiopaco e autoendurecível para capeamento pulpar e forramento cavitário – apresentação em tubo de pasta base com 13g e pasta catalisadora 11g. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4449	18451	UN	RESTAURADOR provisório a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros, apresentação em kit composto por frasco contendo 38g de pó, conta gotas, e frasco contendo 15ml de líquido. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4450	18460	UN	Paramonoclorofenol canforado frasco com 20 ml, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4451	18463	UN	Ponta p/seringa Centrix – Accudose agulha, com êmbolos, com 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4452	18304	UN	Agente de resfriamento à base de água, indicado para teste de vitalidade nos dentes, aplicado em spray à temperatura de - 50 C°, frasco de no mínimo 200 mL, com bico aplicador, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material

4453	18306	UN	Agulha anestésica gengival curta 25mm, descartável, calibre 30 g, bisel triplo, siliconizada ; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade na tampa de plástico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4454	18345	UN	Broca Zecrya 28 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4455	18457	UN	Obturador provisório (cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco), destinado para aplicações temporárias em curto prazo, sem Eugenol com endurecimento químico/rápido em contato com a saliva, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, em pote de 20 gramas no mínimo. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4456	18523	UN	Pontas sistema Centrix para aplicação de materiais dentários, Accudose preta com êmbolos, caixa com no mínimo 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4457	18310	UN	Broca com ponta diamantada nº 1012 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Autoclavável.	Material
4458	18311	UN	Broca com ponta diamantada nº 1014 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4459	18312	UN	Broca com ponta diamantada nº 1016 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4460	18510	UN	Broca com ponta diamantada nº 1033 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4461	18313	UN	Broca com ponta diamantada nº 1090 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4462	18315	UN	Broca com ponta diamantada nº 1190 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4463	18512	UN	Broca com ponta diamantada nº 1302 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4464	18316	UN	Broca com ponta diamantada nº 2135 F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4465	18505	UN	Broca com ponta diamantada nº 2143 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4466	18507	UN	Broca com ponta diamantada nº 3168F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4467	18508	UN	Broca com ponta diamantada nº 3195F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4468	18509	UN	Broca com ponta diamantada nº 3215 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4469	18503	UN	Tricresol – formalina, uso odontológico, frasco com no mínimo 10 ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4470	32407	UN	Óleo lubrificante para porta broca de alta e baixa rotação, 200ml em aerossol sem CFC, deve acompanhar 2 tipos de bicos aplicadores.	Material
4471	28174	UN	Macro Maxi Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm.	Material
4472	28178	UN	Escova macro modelo Produzida em resina plástica, cabo branco, com cerdas nas cores branca e azul. Com 36 centímetros de comprimento é usada em demonstrações nas ações educativas.	Material

4473	28173	UN	Macro Evolução da Cárie (4 Dentes): ConjUNto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cariosas em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profUNa com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25cm X 8cm X 8cm. Dimensões de cada dente 9cm x 5cm x 4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração. A sequência de dentes mostrando o agravamento e progressão da doença cárie nas fases cárie de esmalte, cárie de dentina e cárie envolvendo a polpa; dentes com oPção de abertura para visualização do interior do dente; trabalho da arte bem acabado.	Material
4474	28175	UN	Macro Modelo Doença Periodontal com Furca e Bruxismo apresenta 5 molares inseridos na mandíbula. O 1º molar demonstra pouquíssima quantidade de cálculo supragengival amarelo e subgengival em preto. O 2º molar demonstra uma maior quantidade de cálculo supragengival indicando necessidade de raspagem e remoção do tártaro. No 3º molar podemos constatar uma perda do osso ao violar e o início da mobilidade dentária com presença de maior quantidade de tártaro. O comprometimento da furca com maior ênfase pode ser detectada no 4º molar quando existe uma perda óssea avançada com ampla mobilidade dental e 2/3 das raízes comprometidas. Nessa situação provavelmente é indicada a exodontia desse elemento dentário. No 5º molar observa-se o desgaste oclusal que ocorre quando o paciente apresenta bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes. Nesse elemento dentário observam-se as cúspides com desgaste. Este modelo é extremamente didático para explicar sobre o avanço da doença periodontal e sobre o bruxismo. Medidas: 19,5 cm de comprimento, 4,5 cm de largura e 7,5 cm de altura. Material: Resina Termo fixa Isoftálica.	Material
4475	28179	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 3-4, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4476	19413	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 11-12, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4477	19415	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 5-6, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4478	19416	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 7-8, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4479	19430	UN	Seringa carpule sem sistema para refluxo, corpo contendo inscricao da marca ou fabricante, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação	Material
4480	28255	UN	Cuba redonda pequena, dimensões 10cmx5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4481	28186	UN	Bandeja de aço com dimensões 29cm X 1,5cm X 18cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4482	28318	UN	Cureta periodontal tipo McCall 1-10, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4483	28315	UN	Pinça clínica para algodão nº 17, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4484	28196	UN	Porta agulha Mayo Hegar, 14 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4485	28317	UN	Tesoura cirúrgica reta romba/romba, 15 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4486	28201	UN	Tesoura Iris reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4487	28231	UN	Alavanca reta Seldin, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

4488	28224	UN	Alavanca apical reta, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4489	31437	UN	Cureta periodontal Mc Call 11-12, cabo contendo inscrição no número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4490	28227	UN	Alavanca apical, DIREITA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4491	28228	UN	Alavanca apical, ESQUERDA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4492	28233	UN	Alavanca Seldin, ESQUERDA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4493	28232	UN	Alavanca Seldin, DIREITA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4494	28206	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 30cm X 15cm X 7cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4495	28203	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 20cm X 10cm X 5cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4496	28204	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 26cm X 12cm X 6cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4497	28202	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 18cm X 8cm X 5cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4498	28239	UN	Avental de PVC, impermeável, na cor branca, hipoalergênico e atóxico, medidas 1,20m X 0,70m, com alças para suspensão no pescoço, tiras para ajuste na cintura, para proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de atividades com uso de água, proteção contra respingos de produtos químicos em baixas concentrações, embalagem contendo origem, nº do lote, data de fabricação, prazo de garantia.	Material
4499	28248	UN	Cabo de bisturi nº 3, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4500	28249	UN	Calçador de Hollemback nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4501	28250	UN	Calçador de Hollemback nº 6, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4502	28251	UN	Calçador de Ward nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4503	28252	UN	Calçador de Ward nº 2, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4504	28254	UN	Cuba redonda aço inox, 200ml, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável.	Material
4505	28259	UN	Cureta periodontal M'call, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4506	31968	UN	Calçador espatulado nº 3, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4507	28256	UN	Esculpidor de Hollemback nº 3 – 3S, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

4508	28244	UN	Espátula para resina, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4509	31438	UN	Mandril CA Adaptador FG, tamanho 13mm.	Material
4510	26900	UN	Luva de procedimento, luva de latex ambidestra para procedimentos, tamanho P, boa sensibilidade tatil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, NÃO TALCADAS com pUNho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho, caixa com 100 UNidades.	Material
4511	31439	UN	Tentacânula, 16 cm, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
4512	31440	UN	Tesoura Spencer, 12 cm, RETA, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
4513	31441	UN	Tesoura Spencer, 11 cm, CURVA, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
4514	31442	UN	Tesoura Íris, ponta romba, 11 cm, reta, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
4515	31443	UN	Anestésico tópico, princípio ativo lidocaína, 5%, bisnaga ou pote de no mínimo 5 g, para uso odontológico.	Material
4516	31445	UN	Saco para sacolé transparente com dimensões aproximadas de 4,5 x 25cm.	Material
4517	31450	UN	Filme radiográfico periapical, adulto, indicada para tomadas radiográficas intraorais, dimensões 31mm X 41mm, F-Speed; cada pacote intraoral (película) deve ser embalado em uma barreira limpa, para resguardar o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais; caixa com 150 UNidades; embalagem contendo marca, lote, origem de fabricação e data de validade; validade mínima de 2 anos.	Material
4518	31452	UN	Filme radiográfico periapical, infantil, indicada para tomadas radiográficas intraorais, dimensões 22mm X 34mm, F-Speed; cada pacote intraoral (película) deve ser embalado em uma barreira limpa, para resguardar o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais; caixa com 150 UNidades; embalagem contendo marca, lote, origem de fabricação e data de validade; validade mínima de 2 anos.	Material
4519	18472	UN	Posicionador para RAIOS-X adulto, destinado para efetuar tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoclavável, kit contendo 7 peças sendo : central + direito + esquerdo+ interproximal, + 3 blocos de adaptação+ 1 pote para esterilização e mordedor de silicone. Autoclavável.	Material
4520	18473	UN	Posicionador para RAIOS-X infantil, destinado para efetuar tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoclavável, kit contendo 7 peças sendo : central + direito + esquerdo+ interproximal, + 3 blocos de adaptação+ 1 pote para esterilização e mordedor de silicone. Autoclavável.	Material
4521	31453	UN	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireoide; modelo adulto; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm PB e 0,5mm PB; medidas 100 X 60cm; para proteção de radiografias odontológicas intraorais; garantia mínima de 2 anos; produto com etiqueta identificando origem de fabricação, lote e data de fabricação.	Material
4522	31455	UN	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireoide; modelo infantil; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm PB e 0,5mm PB; medidas 60 X 50cm; para proteção de radiografias odontológicas intraorais; garantia mínima de 2 anos; produto com etiqueta identificando origem de fabricação, lote e data de fabricação.	Material
4523	18353	UN	Colgadura, grampo fabricado em aço inoxidável, para segurar a película radiográfica intraoral, durante o processo de revelação (revelação, fixação e secagem). Validade indeterminada.	Material
4524	31459	UN	Câmara escura portátil; indicado para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricado em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável; batentes de silicone no fUNo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa; garantia mínima de 12 meses.	Material
4525	31460	UN	Cronômetro Regressivo Digital, possibilita a contagem decrescente de tempo, com alarme sonoro indicando término da contagem; visor digital com minutos e segundos; resistente a produtos de limpeza e desinfecção, como álcool 70%; garantia mínima de 12 meses. Embalagem contendo informações de origem de fabricação, marca, lote, data de fabricação.	Material
4526	31461	UN	Líquido revelador radiográfico, para uso em processo de revelação de imagens em radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, sulfato de sódio, dietilenoglicol, hidroquinona; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material

4527	31463	UN	Líquido fixador radiográfico, para uso no processamento de radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, tiossulfato e tiocianato; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material
4528	31336	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR ELETRÔNICO - Especificação mínima: acionamento sem contato das mãos; sensor eletrônico; fabricada em metal cromado ou aço inoxidável; permite regulagem de vazão de água; permite funcionamento através de pilhas em caso de falta de energia elétrica; atende norma NBR 9050; bivolt. Conexão para instalação em bancada / lavatório. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada existente no RS.	Material
4529	31675	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR ELETRÔNICO - Especificação mínima: acionamento sem contato das mãos; sensor eletrônico; fabricada em metal cromado ou aço inoxidável; permite regulagem de vazão de água; permite funcionamento através de pilhas em caso de falta de energia elétrica; atende norma NBR 9050; bivolt. Conexão para instalação em parede. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada existente no RS.	Material
4530	31331	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral; assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca lateral, abaixo do assento; estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido sem costuras, ergonômico, de fácil limpeza e desinfecção; ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional; altura do encosto regulável; base com cinco rodízios; rodízios de poliuretano. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4531	31341	UN	FOTOPOLIMERIZADOR - Especificação mínima: bivolt; aparelho sem fio, confeccionado em termoplástico injetado, resistente e de fácil higienização; controle de operação com botões na própria caneta, ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação; três modos programáveis de aplicação contínuos: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização, rampa: aumento gradual da intensidade da luz, pulsátil: acionamento pulsante com ciclos de 1 x 1 segUNOs; tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segUNOs; sinal sonoro, bip a cada 5 segUNOs; LED de alta potência, eficiente acoplamento e distribuição óptica, emissor de luz fria com comprimento de onda entre 465 a 485 nm (luz azul pura), condutor de luz de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria; sistema Stand-By, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão; potência de 15VA, frequência 50/60 Hz; modo de operação contínuo, com carga intermitente de 20 segUNOs de trabalho com descanso de 20 segUNOs. Carregador tempo para carregar a bateria de 60 a 180 minutos; temperatura de operação de 10°C a 40°C. Acessórios que acompanham o produto: peça de mão, condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação Bivolt automático (110/220 Volts). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4532	31342	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Isento de óleo; volume do reservatório, mínimo 50 Litros; reservatório com pintura interna anticorrosiva; Unidade compressora de ferro fundido; acionamento direto; com dois cilindros; monofásico 220 Volts; regime de trabalho intermitente; pressão de operação mínima 80 lbf/pol² - 5,5 bar e máxima 120 lbf/pol² - 8,3 bar; regulador de pressão com manômetro; válvula automática de acionamento; nível de ruído máximo até 78 dB. Diâmetro de saída: ¼ polegada; tamanho aproximado: 440 mm x 670 mm x 440 mm (largura x altura x comprimento); volume de ar deslocado igual ou superior a 170 l/min, com filtro de ar da mesma marca do equipamento; protetor contra sobrecarga; rotação mínima 1730 RPM; potência mínima do motor 1HP/0,75 KW. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4533	31343	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: bivolt; Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato; ultrassom de 30.000 Hz; com no mínimo três ponteiros de formatos e funções diferentes, autoclaváveis, com duas capas removíveis; sistema eletropneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão; capa do transdutor, ponta jato de bicarbonato e insertos autoclaváveis; sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de antiaglutinação que evita o entupimento nas válvulas; despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato das válvulas até a peça de mão; filtro de ar com drenagem automática; recipiente para bicarbonato de fácil limpeza, registros de água e ar com ajustes de sensibilidade, potenciômetro de ajuste fino para a regulagem exata da potência ultrassônica, tendo em suas funções as regulagens para P (perio), S (scaling) e E (endo); tecla seletora para função de ultrassom - jato de bicarbonato; transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4534	32967	UN	Seladora térmica para papel grau cirúrgico e polipropileno/Bopp, com as seguintes características: espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; selagem rápida e eficiente; voltagem de 220 Volts; largura máxima de selagem de 400 mm, acionamento por pedal; confeccionada em material resistente ao manuseio intenso; superfície lisa e que permita o uso de substâncias desinfetantes; garantia mínima de 12 meses.	Material

4535	31334	UN	ASPIRADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO (bomba de vácuo) - Especificação mínima: confeccionado em material resistente a produtos de desinfecção e limpeza; portátil; com filtro bactericida; válvula anti transbordamento; vacuômetro; alça integrada para transporte; válvula reguladora de fluxo; protetor térmico; isento de óleo; sistema bivolt automático 110 – 220 Volts; motor 1/10 HP; ruído máximo de 58 dB a um metro; vácuo máximo de 560 mmHg; vazão de ar de 40 litros/minuto; reservatório de 3 a 5 litros; frasco reutilizável. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4536	31335	UN	CUBA ULTRASSÔNICA - Especificação mínima: Com cinco ciclos de limpeza com aquecimento. Capacidade total de 2,5 litros; espaço livre para a abertura da tampa 30 cm; dimensões internas mínimas da cuba de inox: 26 cm (comprimento) x 16 cm (largura) x 8 cm (profundidade); cesto plástico em ABS injetado; bivolt automático; potência: 160 Watts – 127 Volts ou 170 Watts - 220Volts; frequência ultrassônica: 42 kHz; temporizador digital: cinco tempos preestabelecidos (180s - 280s - 380s - 480s - 90s). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4537	31344	UN	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA - Especificação mínima: desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos, destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves; capacidade de incubação de quatro indicadores biológicos simultaneamente; voltagem automática (bivolt); com LED, para indicação de quando a mini incubadora está ligada, além de facilitar a iluminação da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado; na base do equipamento devem estar fixados os dados técnicos do equipamento; deve conter tampa, para manter a temperatura estável e proteger as ampolas. Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4538	31337	UN	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - Especificação: destinado a radiografias intraorais, tensão nominal mínima de 70 kvp e corrente no tubo de 7,0 mA; dotado de temporizador digital centesimal, regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; com sensores radiográficos digitais. Base metálica com rodízios que facilitam a movimentação do conjunto dentro do consultório, com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 mm x 0,8 mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81 mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5 mm espessura); dispositivo de segurança para bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico com regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; sistema de dupla colimação que elimina a formação de raios secundários no feixe principal, evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente; devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; Tensão: 127/220 Volts em 50/60 Hz; Foco: 0,8 mm x 0,8 mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127 Volts) e 8A (220 Volts); comprimento do braço: aproximadamente 1.300 mm. Observações: Entrega incluindo instalação. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4539	31338	UN	NEGATOSCÓPIO - Especificação: construído com chapa de aço; parte frontal em acrílico translúcido; luminância aproximada de 1500 nits; acendimento através de interruptor, alimentação 220 Volts; dimensões externas aproximadas: 380 mm x 100 mm x 485 mm; dimensões internas aproximadas: 360 mm x 410 mm. Observações: Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4540	31339	UN	LUPA PALA - Especificação: uso odontológico; com iluminação, mínimo de dois LEDs; lentes de aumento para ampliação até 3,5 X; permite utilização sobreposta a óculos de grau corretivos; ajustável à cabeça do operador; permite movimento do conjunto de lentes para cima e para baixo; excelente transparência das lentes; lente óptica de alta resolução; resistente contra abrasão; confeccionada em material resistente a produtos de desinfecção; superfície lisa, permitindo fácil higienização; distância de trabalho de 320 a 420 mm; peso reduzido, permitindo uso contínuo confortável; Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4541	31676	UN	CÂMARA ESCURA PORTÁTIL RX - Indicada para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricada em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem borda retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável; batentes de silicone no fundo base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material

4542	31333	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Autoclave horizontal de bancada; painel digital em teclado de membrana; controle de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; chave geral que liga e desliga todo o equipamento em caso de emergência; possibilidade de seleção de diferentes ciclos para diferentes materiais; sistema de secagem com porta fechada; câmara de esterilização em aço inoxidável; fechamento da porta de duplo estágio contendo sistema de trava que impede sua abertura quando da existência de pressão, e sensor de curso que indica quando a porta esta aberta, impedindo o início do ciclo; capacidade de no mínimo 29 litros; com três bandejas removíveis; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; bivolt. Ciclos de Trabalho: instrumental embalado, instrumental desembalado, plásticos e algodão, kit Cirúrgico e Tecidos, Líquidos. Alertas sonoros (bips) são emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme. Secagem com porta fechada, a secagem dos ciclos é realizada de forma automática após a despressurização. Secagem extra de 20 minutos com porta aberta. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4543	31340	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA - Especificação mínima: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto; pintura lisa, eletroestática a pó epóxi; encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes; pedal de comando integrado com liberdade de movimentos. Acionamento pelo pedal de comando: desce assento, sobe assento, desce encosto, sobe encosto, retorno à posição zero, acionamento do refletor. Possibilidade de reversão da instalação destro/canhoto; articulação central em aço maciço; base construída em chapa de aço maciça 3/8 polegada de espessura, proteção superficial do metal por fosfatização, resistente à corrosão e materiais de limpeza, totalmente protegida por debrum antiderrapante, com perfeita estabilidade e que não necessita de fixação no piso; caixa de distribuição integrada à base da cadeira; encosto curvo envolvente, estofamento ergonômico amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado de PVC flexível, sem costuras, estofamento com sistema easy-fix ou similar; sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão, silencioso, totalmente isento de óleo; capacidade de levantamento de carga de 200 kg (soma da massa do paciente com acessórios e equipamento); altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão; botão on/off localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso; braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna em metal, acabamento arredondado, com abertura lateral, para facilitar o acesso do paciente; sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem; sistema antiesmagamento; encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura; voltagem de alimentação 127/220 Volts, seleção automática. ● EQUIPO: tipo flex acoplado à cadeira; braço articulável com movimentos verticais e horizontais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais; mesa dotada de quatro terminais: 1 (uma) seringa triplice, 1 (um) terminal para micromotor de baixa rotação, 2 (dois) terminais para alta-rotação, com conexão Borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray (ar/água) localizada na parte inferior da mesa, com possibilidade de manuseio pelo próprio profissional, mangueiras lisas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; seringa triplice incorporada, com bico giratório, removível e autoclavável; tampo de inox removível; sistema de desinfecção bio-system, que proporciona a limpeza interna das mangueiras e terminais através do líquido bactericida, prevenindo riscos de contaminação cruzada; estrutura da mesa	Material
4544	31154	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA - Especificação: Acoplamento Borden; Spray triplo, simetricamente orientado em direção à ponta da broca e projetado para refrigerar a região da broca em qualquer posição de trabalho; rotação máxima de 380.000 RPM; sistema de troca de brocas Push Button; rolamentos de esferas cerâmicas e bucha guia em metal duro; micro balanceada; pressão ar: 32 lbs; sistema antirrefluxo. Formato ergonômico (permite fácil acesso aos dentes posteriores garantindo maior conforto e menos fadiga). Ruído máximo de 65 dB, medido à distância de 1 metro. Autoclavável, com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem, sem perda de integridade. No corpo do equipamento deve estar gravado número de série e nome do fabricante. Equipamento deve estar acondicionado em estojo individual específico. Observações: Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4545	31153	UN	CONTRA ÂNGULO - Especificação: acoplamento Intramatic; spray externo; 360° de giro livre; uso de brocas de peça de mão (PM) de 2,5 mm e brocas de alta rotação de 1,6 mm (com uso do acessório mandril); autoclavável; com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem; ausência de vibração; baixo nível de ruído, menos de 65 dB; rotação mínima de 5000 RPM e máxima de 20000 RPM; relação de transmissão de velocidade 1:1; formato anatômico, com cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional e acesso facilitado aos dentes posteriores; fixação da broca com trava de aço temperado. No corpo do equipamento deve estar gravado número de série e nome do fabricante. Equipamento deve estar acondicionado em estojo individual específico. Observações: O contra ângulo e micro motor (item descrito abaixo) devem ser da mesma marca para completarem o conjunto, com total compatibilidade. Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material

4546	31152	UN	MICROMOTOR - Especificação: acoplamento Borden; spray interno; rotação de 5000 a 20000 RPM, ajustável no próprio instrumento; possível reversão no sentido de rotação; baixo ruído, máximo de 65 db; sistema de acoplamento UNiversal Intramatic; autoclavável, resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem. No corpo do equipamento deve estar identificado número de série e nome do fabricante. Micromotor deve estar acondicionado em estojo individual específico. Observações: Micromotor e contra ângulo devem ser totalmente compatíveis e da mesma marca. Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4547	34145	UN	Contratação de empresa para realização de capacitação sobre a Avaliação Multidimensional (AMD) da pessoa idosa aos colaboradores da SEMSA.	Serviço
4548	34148	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: CITROEN/JUMPER M33M 23S, Ano/Modelo 2011, Placa: IRE3683, Renavam: 00251197719.	Serviço
4549	34149	UN	Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH, Ano/Modelo 2015, Placa: IWA5G13, Renavam: 01024013763; Veículo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH, Ano/Modelo 2015, Placa: IWA5604, Renavam: 01024012953.	Serviço
4550	34150	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, Ano/Modelo 2013, Placa: ITV5137, Renavam: 00499905296.	Serviço
4551	34151	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/UNO EVOLUTION 1.4, Ano/Modelo 2015, Placa: IWC7512, Renavam: 01028183825.	Serviço
4552	34152	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: CHEVROLET/MONTANA LS, Ano/Modelo 2016, Placa: IWZ9612, Renavam: 01073759102.	Serviço
4553	34154	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: RENAULT/MASTER RAYTECAMB, Ano/Modelo 2021, Placa: JAC7B35, Renavam: 01232800683.	Serviço
4554	34153	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/ARGO TREKKING 1.3, Ano/Modelo 2024, Placa: JCQ9E12, Renavam: 01389739802.	Serviço
4555	28670	UN	Bobina para Impressão Térmica 80mm x 40m.	Material
4556	18182	UN	Caixa arquivo morto em Poliondas, dimensões 380mm x180mm x 290mm, cor amarelo, com aba lateral para trava.	Material
4557	3698	UN	Folha de papel carbono para manuscrito, Tamanho A4 cor azul.	Material
4558	29290	UN	Grampo trilho, altura 2,5cm x 8cm x 15cm, em metal, produzido com folhas de flandres. Capacidade de armazenamento 300 folhas, caixa com 50 grampos.	Material
4559	749	UN	Livro Ata, costurado, capa dura, com 200 folhas.	Material
4560	31836	UN	Porta Avisos / Etiquetas / Preços em Acrílico Puro Transparente. Dimensões: 10 cm (L) x 8 cm (A).	Material
4561	17970	UN	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 355mm x 240mm x 240mm,(LxCxA), cor parda, características adicionais aba lateral para trava.	Material
4562	28657	RL	TNT branco, largura 1,4m	Material
4563	4570	RL	TNT vermelho, largura 1,4m	Material
4564	31888	UN	Registro de Gaveta ¾ com volante fabricado em plástico de engenharia – Composição básica: liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. Dimensões aproximadas: 80cm x 42cm x 55cm. Pressão máxima de funcionamento MCA: 140. Pressão mínima de funcionamento MCA: 2. Bitola de entrada de água: ¾. Tipo de rosca de entrada/saída: BSP NBR 8133.	Material
4565	31892	UN	Torneira para Consultório – FUNCionalidades e recursos de destaques: Torneira de MESA com bica móvel, Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços, ideal para hospitais, clínicas, consultórios e afins. Material do produto: Metal (não corrói e não enferruja). Tipo de acabamento do produto: Cromado. Altura: 22,5cm. Largura: 17,5cm. ProfUNDidade 17cm. Altura da queda d'água: 14,5 cm. Temperatura da água: Somente água fria. Pressão mínima e máxima da água: 0-14 KG F/CM2. Diâmetro de furo para instalação: DN15. Peso aproximado: 470g. Embalagem deve conter: Torneira consultório de mesa com bica móvel ¾ volta, 1 Canopla espelhada ½. 1 Apoio para canopla, 1 Arruela de ½ e 1 Apoio para arruela.	Material

4566	31893	UN	Torneira para Consultório – FUNCionalidades e recursos de destaques: Torneira de PAREDE com Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços, ideal para hospitais, clínicas, consultórios e afins. Material do produto: Metal (não corrói e não enferruja). Tipo de acabamento do produto: Cromado. Dimensões aproximadas do produto: 30 cm (comprimento total), 22 cm (comprimento do corpo da torneira). Temperatura da água: somente água fria. Pressão mínima e máxima da água: 0-14KG F/CM2. Diâmetro de furo para instalação: DN15. Peso líquido aproximado do produto: 600g. Embalagem deve conter: 1 Torneira clínica hospitalar Slim parede metal cotovelo, 1 Canopla de ½, 1 Bucha de redução ¾ x ½. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Material
4567	34309	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução de reforma do Posto de Atendimento Evaristo, localizado na Estrada Sérgio Luckmann, Evaristo, n.º 13320, Santo Antônio da Patrulha/RS	Obras
4568	34402	UN	AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR LED COM LENTES VERMELHAS, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 2 FRONTAIS 1 LATERAL DESLIZANTE 2 TRASEIRAS FOLHA, POTÊNCIA 130 CV, TIPO CAMBIO MECÂNICO, CILINDRADA 1950 CC, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO AFRENTE 5 UN, ANO/MODELO 2025 OU SUPERIOR, 0 (ZERO) KM, DENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	Material
4569	34621	UN	Veículo zero km, ano/modelo mínimo 2025, 5 portas, cor branca, direção hidráulica, eletro - hidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, porta - malas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 75x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS	Material
4570	34414	HORA	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM EMISSÃO DE LAUDOS/RELATÓRIOS TÉCNICOS, VALIDAÇÃO DE AUTOCLAVES, DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE).	Serviço
4571	34415	UN	ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA AUTOCLAVE 21 L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4572	34416	UN	AUTOMÁTICO PARA COMPRESSOR DE 80 A 120PSI- COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – MOTOMIL	Material
4573	34417	UN	BASE CARREGADORA PARA FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	Material
4574	34418	UN	BATERIA PARA FOTOPOLIMERIZADOR 3.7V (1400mah/ 1800mah) (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	Material
4575	34419	UN	BIELA PARA – COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – MARCA MOTOMIL	Material
4576	34420	UN	BLOCO EJETOR DO SUCTOR VENTURI PARA CUSPIDEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4577	34421	UN	BOBINA SOLENOIDE PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4578	34422	UN	BOBINA/VÁLVULA SOLENOIDE DO ULTRASSOM (APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO)	Material
4579	34423	UN	BORRACHA GUARNIÇÃO PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4580	34424	UN	BORRACHA GUARNIÇÃO PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4581	34425	UN	BORRACHAS DE VEDAÇÃO PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material
4582	34426	UN	BOTÃO DE ÁGUA E AR PARA SERINGA TRÍPLICE EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4583	34427	UN	BOTÃO REGISTRO ÁGUA PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4584	34428	UN	BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material
4585	34429	UN	BRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM ¼ PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material
4586	34430	UN	CABEÇOTE PARA RAO X ODONTOLÓGICO	Material
4587	34431	UN	CABEÇOTE PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4588	34432	UN	CABO ALIMENTAÇÃO PARA MINI INCUBADORA (TESTE BIOLÓGICO)	Material
4589	34433	UN	CABO DISPARADOR RAO X ODONTOLÓGICO.	Material

4590	34434	UN	CAIXA DE LIGAÇÃO DO ESGOTO PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4591	34435	UN	CAMISA PARA COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO – COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MARCA MOTOMIL	Material
4592	34436	UN	CÂNULA PARA BOMBA VÁCUO	Material
4593	34437	UN	CAPACITOR PERMANENTE DO MOTOR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4594	34438	UN	CARENAGEM DA TAMPA DA PORTA PARA AUTOCLAVE 21L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4595	34439	UN	CARENAGEM DA TAMPA DA PORTA PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4596	34440	UN	CARENAGEM PARA EQUIPO (MESA AUXILIAR) - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4597	34441	UN	CHAVE LIG/DESL. - PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4598	34442	UN	CHAVE LIGA/DESL CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4599	34443	UN	BOTÃO LIGA/DESLIGA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO USO ODONTOLÓGICO	Material
4600	34444	UN	CILINDRO CAMISA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4601	34445	UN	CHAVE LIGA/DESLIGA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4602	34446	UN	CONEXÃO T PARA AR COMPRIMIDO CADEIRA ODONTOLÓGICA – GNATUS, DENTEMED	Material
4603	34447	UN	CONJUNTO ELETROVÁLVULA DE VAPOR PARA AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4604	34448	UN	CONJUNTO ROTOR MONTADO P/ CANETA ALTA ROTAÇÃO - DENTEMED , GNATUS	Material
4605	34449	UN	CONTROLADOR DIGITAL PARA AUTOCLAVE 110/220 W- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4606	34450	UN	COPO GRADUADO AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4607	34451	UN	CORPO EJETOR DA CANETA JATO DE BICARBONATO APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4608	34452	UN	CUBA CUSPIDEIRA EM PORCELANA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4609	34453	UN	CUBA EM INOX PARA AUTOCLAVE 21L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4610	34454	UN	CUBA EM INOX PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4611	34455	UN	DISJUNTOR TÉRMICO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4612	34456	UN	DISPARADOR PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO	Material
4613	34457	UN	DISSIPADOR COM LED PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4614	34458	UN	DRENO AUTOMÁTICO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4615	34459	UN	DRENO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO– COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4616	34460	UN	EIXO PINÇA COM ROTOR - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PB ODONTOLÓGICA	Material
4617	34461	UN	EIXO PINÇA COM ROTOR PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FG SACA BROCA	Material
4618	34462	UN	EJETOR VENTURI PARA SUGADOR DE CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - G3 NEW GNATUS	Material
4619	34463	UN	ELETROVÁLVULA PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4620	34464	UN	ELETROVÁLVULA SOLENOIDE COM EMBOLO DE METAL PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4621	34465	UN	ELETROVÁLVULA SOLENOIDE COM EMBOLO DE METAL - AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4622	34466	UN	EMENDA RETA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4623	34467	UN	ENCOSTO DE CABEÇA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4624	34468	UN	ENGRENAGENS PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4625	34469	UN	ENGRENAGENS PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4626	34470	UN	ESPIGÃO 1/4 PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4627	34471	M2	ESTOFAMENTO COURVIN. PREFERENCIALMENTE NAS CORES VERDE, AZUL, CINZA PARA MOCHO ODONTOLÓGICO GNATUS	Material
4628	34472	UN	ESTOFAMENTO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA REVESTIDO EM COURVIN, PREFERENCIALMENTE NAS CORES AZUL, VERDE, CINZA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4629	34473	UN	FILTRO AR COM REGULADOR DE PRESSÃO E DRENO AUTOMÁTICO EQUIPO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4630	34474	UN	FILTRO DE AR PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4631	34475	UN	FILTRO DO CABEÇOTE PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4632	34476	UN	FILTRO REGULADOR 1/4 COM MANÔMETRO E SUPORTE CADEIRA ODONTOLÓGICA - G3 NEW GNATUS	Material
4633	34477	UN	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - GNATUS G3 NEW	Material
4634	34478	UN	FONTE CARREGADORA PARA BASE CARREGADORA DE FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	Material
4635	34479	UN	FUSÍVEL PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUTOCLAVE, APARELHO DE PROFILAXIA) 5A,15A, E 20A	Material
4636	34480	UN	GARRAFA PET 01 L PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4637	34481	UN	GAXETA (ANEL) COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO – COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4638	34482	UN	INJETOR VENTURI DE SUÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4639	34483	UN	JOGO DE ANÉIS GRAFITE PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4640	34484	UN	JOGO DE JUNTA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material

4641	34485	UN	JOGO DE LENTES E FILTRO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4642	34486	UN	JOGO VIBRA STOP PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4643	34487	UN	JUNTA DO SPRAY PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO	Material
4644	34488	UN	JUNTA SPRAY PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material
4645	34489	UN	KIT BANDEJA AUXILIAR DE COLUNA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4646	34490	UN	KIT BANDEJA AUXILIAR PARA APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4647	34491	UN	KIT CANETA COM MANGUEIRA PARA JATO BICARBONATO ODONTOLÓGICO	Material
4648	34492	UN	KIT CANETA TRANSDUTOR COM CABO PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4649	34493	UN	KIT CARENAGENS DIVERSAS CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4650	34494	UN	KIT CIRCUITO ELETRÔNICO PARA AUTOCLAVE 21 L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4651	34495	UN	KIT CIRCUITO ELETRÔNICO PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4652	34496	UN	KIT ENGATE RÁPIDO AÇO INOX, MACHO 1/4 SEM VÁLVULA + ENGATE FÊMEA 1/4 COM VÁLVULA INDICADO PARA APARELHO ULTRASSOM/PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4653	34497	UN	KIT ENGATE RÁPIDO FÊMEA/MACHO 06 mm - CADEIRA ODONTOLÓGICA - GNATUS G3 NEW	Material
4654	34498	UN	KIT LED CABEÇOTE PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO 110/220V CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4655	34499	UN	KIT MANGUEIRA PARA DESPRESSURIZAR AUTOCLAVES - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4656	34500	UN	KIT PLACA COM RESISTÊNCIA MINI INCUBADORA (TESTE BIOLÓGICO)	Material
4657	34501	UN	KIT RESISTÊNCIA TUBULAR PARA AUTOCLAVE 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4658	34502	UN	KIT SELO DE SEGURANÇA PINOS DE METAL E BORRACHA- PARA AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4659	34503	UN	KNOB P/ REGISTRO DE AR E ÁGUA DA CUSPIDEIRA PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - GNATUS, DENTEMED	Material
4660	34504	UN	LÂMPADA LED 3W 10W PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO - G3 NEW GNATUS, DENTEMED	Material
4661	34505	UN	LED 5 W PARA FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4662	34506	UN	LED INDICATIVO PARA MINI INCUBADORA (TESTE BIOLÓGICO)	Material
4663	34507	M	MANGUEIRA CORRUGADA ½ PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO – GNATUS, DENTEMED	Material
4664	34508	M	MANGUEIRA DE ÁGUA PARA SUGADOR/CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA – GNATUS, DENTEMED	Material
4665	34509	M	MANGUEIRA DE AR SUGADOR/CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4666	34510	M	MANGUEIRA PU 10MM PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4667	34511	M	MANGUEIRA PU 8MM PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4668	34512	M	MANGUEIRA SILICONADA DUPLA DO PEDAL CADEIRA ODONTOLÓGICA EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS, DENTEMED	Material
4669	34513	M	MANGUEIRA TRIPLA LISA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS, DENTEMED	Material
4670	34514	M	MANGUEIRAS 8MM DO SUGADOR CADEIRA ODONTOLÓGICA - GNATUS, DENTEMED	Material
4671	34515	M	MANGUEIRAS PU DE LIGAÇÃO AR DE EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS , DENTEMED	Material
4672	34516	UN	MANIPLO DO FECHO DA PORTA PARA AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4673	34517	UN	MANÔMETRO PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4674	34518	UN	MANÔMETRO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MOTOR MOTOMIL	Material
4675	34519	UN	REFLETOR LED MULTIFACETADO DENTEMED	Material
4676	34520	UN	MEMBRANA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4677	34521	UN	MOLA A GÁS PARA MOCHO ODONTOLÓGICO	Material
4678	34522	UN	MOTO BOMBA PARA BOMBA VÁCUO	Material
4679	34523	UN	MOTORREDUTOR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA -G3 NEW GNATUS	Material
4680	34524	UN	NIPLE ADAPTADOR ENTRADA VÁLVULA SOLENOIDE PARA APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4681	34525	UN	PALHETA DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4682	34526	UN	PEDAL DE ACIONAMENTO MÚLTIPLO COM MANGUEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA, GNATUS	Material
4683	34527	UN	PEDAL DE COMANDO PARA EQUIPO CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material
4684	34528	UN	PEDAL ELETRÔNICO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO (PROFI)	Material
4685	34529	UN	PEDAL PNEUMÁTICO PROGRESSIVO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4686	34530	UN	PEGA MÃO/MOLDURA COMPLETA PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4687	34531	UN	PENEIRA SEPARADORA DE DETRITOS PARA CUBA CUSPIDEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4688	34532	UN	PINÇA PARA ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON	Material
4689	34533	UN	PINÇA PARA CANETA ALTA FG ROTAÇÃO	Material
4690	34534	UN	PINÇA PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4691	34535	UN	PINO SELO DE SEGURANÇA - PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4692	34536	UN	PISTÃO A GÁS PARA MOCHO ODONTOLÓGICO	Material
4693	34537	UN	PISTÃO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4694	34538	UN	PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO	Material
4695	34539	UN	PLACA ACIONAMENTO PARA BOMBA VÁCUO	Material

4696	34540	UN	PLACA DE COMANDO DO PEDAL - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4697	34541	UN	PLACA DE VÁLVULA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4698	34542	UN	PLACA ELETRÔNICA CPU PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4699	34543	UN	PLACA ELETRÔNICA CPU PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA - GNATUS	Material
4700	34544	UN	PLACA ELETRÔNICA PARA FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4701	34545	UN	PLACA PAINEL AUTOCLAVE 21L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4702	34546	UN	PLACA PAINEL AUTOCLAVE 50L E/OU 56L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4703	34547	UN	PLATINADO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4704	34548	UN	PONTEIRA DE BORRACHA PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - GNATUS , DENTEMED	Material
4705	34549	UN	PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA PARA FOTOPOLIMERIZADOR	Material
4706	34550	UN	PORTA FUSÍVEL PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4707	34551	UN	PORTA FUSÍVEL PARA BOMBA VÁCUO	Material
4708	34552	UN	PORTA FUSÍVEL PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4709	34553	UN	PORTA FUSÍVEL PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO LED CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4710	34554	UN	POTENCIÔMETRO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4711	34555	UN	PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4712	34556	UN	PROTETOR FRONTAL ACRÍLICO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4713	34557	UN	PROTETOR TRASEIRO ACRÍLICO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4714	34558	UN	REGISTRO DE AR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO- MOTOMIL	Material
4715	34559	UN	RESERVATÓRIO COM TAMPA PARA BICARBONATO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4716	34560	UN	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 12L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4717	34561	UN	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 21L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4718	34562	UN	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4719	34563	UN	RODIZIO PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO	Material
4720	34564	UN	RODÍZIOS PARA MOCHO ODONTOLÓGICO	Material
4721	34565	UN	ROLAMENTO CERÂMICO PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material
4722	34566	UN	ROLAMENTO CERÂMICO PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4723	34567	UN	ROLAMENTO PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4724	34568	UN	ROLAMENTO PARA VIRABREQUIM DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4725	34569	UN	ROLAMENTOS DA BIELA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4726	34570	UN	ROLAMENTOS MOTOR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4727	34571	UN	SACADOR DE BROCAS UNIVERSAL PARA ALTA ROTAÇÃO	Material
4728	34572	UN	SELO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4729	34573	UN	SENSOR DE TEMPERATURA PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4730	34574	UN	SENSOR ELETRÔNICO DE PRESENÇA ACIONAMENTO DO REFLETOR LED CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4731	34575	UN	SENSOR ELETRÔNICO DE PRESENÇA ACIONAMENTO DE CUSPIDEIRA UNIDADE AUXILIAR CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4732	34576	UN	SEPARADOR DE DETRITOS PARA SUGADOR CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4733	34577	UN	SOQUETE PARA LÂMPADA DO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4734	34578	UN	SUPORTE DO EQUIPO COMPLETO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4735	34579	UN	SUPORTE PARA SUGADOR UNIDADE AUXILIAR CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4736	34580	UN	SUPORTES DAS PONTAS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4737	34581	UN	TAMPA DIANTEIRA PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4738	34582	UN	TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4739	34583	UN	TAMPA SPRAY 03 FUIROS PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material
4740	34584	UN	TECLADO MEMBRANA PARA AUTOCLAVE 21L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4741	34585	UN	TECLADO MEMBRANA PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4742	34586	UN	TERMINAL BORDEM - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4743	34587	UN	TERMINAL DUPLO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4744	34588	UN	TERMINAL TRASEIRO CANETA DO JATO DE BICARBONATO APARELHO DE PROFILAXIA	Material
4745	34589	UN	TERMINAL TRIPLO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4746	34590	UN	TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4747	34591	UN	TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4748	34592	UN	TRANSFORMADOR 127/220 X 12 REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4749	34593	UN	TRANSFORMADOR PARA APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4750	34594	UN	TRANSFORMADOR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4751	34595	UN	TRANSFORMADOR PARA FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4752	34596	UN	TRANSFORMADOR REBAIXADOR DE TENSÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4753	34597	UN	TRAVA BROCA PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4754	34598	UN	TURBINA COM EIXO MONTADO PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4755	34599	UN	TURBINA PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO FG	Material

4756	34600	UN	TURBINA PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSH-BOTTON	Material
4757	34601	UN	VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4758	34602	UN	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4759	34603	UN	VÁLVULA DE COMANDO DUPLO - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4760	34604	UN	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4761	34605	UN	VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4762	34606	UN	VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4763	34607	UN	VÁLVULA DO SUPORTE DA PONTA – CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material
4764	34608	UN	VÁLVULA DO SUPORTE PILOTO SUGADOR/CUSPIDEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material
4765	34609	UN	VÁLVULA PNEUMÁTICA TRIPLA - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4766	34610	UN	VÁLVULA SOLENOIDE COM BOBINA DE METAL PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4767	34611	UN	VÁLVULA SOLENOIDE COM BOBINA PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4768	34612	UN	VIRABREQUIM PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4769	34613	UN	CAPA ACABAMENTO SUPORTE RESERVATÓRIO BIO/ÁGUA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4770	34614	UN	CAPA E CORPO BICA UNIDADE DE ÁGUA SENSOR GNATUS G3 NEW GNATUS	Material
4771	34615	UN	COBERTURA TAMPA DO RALO DA BACIA CUSPIDEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4772	34616	UN	CORPO UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G3 NEW GNATUS	Material
4773	34617	UN	TORNEIRA REGISTRO UNIDADE DE ÁGUA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4774	34618	UN	BOTÃO PEDAL CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4775	34619	UN	BASE PEDAL COMANDO FUNÇÕES CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4776	34620	UN	KIT PEDAL TECLAS G3 NEW GNATUS	Material
4777	34622	UN	PEDAL DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO EQUIPO COM MANGUEIRA 3M	Material
4778	34623	UN	CHICOTE PEDAL CADEIRA SYNCRUS G3 NEW GNATUS 12 VIAS	Material
4779	34624	UN	PLACA COMANDO UNIVERSAL PARA CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4780	34625	CJ	CONJUNTO PEDAL COMANDO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4781	34626	UN	CONJUNTO SUPORTE DE PONTAS C/ LINGUETA EQUIPO G3 NEW GNATUS	Material
4782	34627	UN	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS UNIDADE AUXILIAR CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4783	34628	UN	TRANSFORMADOR P/ CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4784	34629	UN	TAMPA EQUIPO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4785	34630	UN	VÁLVULA INTERRUPTORA EQUIPO G3 NEW GNATUS	Material
4786	34631	UN	PLACA PCI CADEIRA ODONTOLÓGICA - DENTEMED	Material
4787	34632	UN	BUCHA DA COLUNA DO REFLETOR G3 NEW GNATUS	Material
4788	34633	UN	SUPORTE PARA AUTOCLAVE CAPACIDADE 13 PACOTES	Material
4789	34634	UN	TERMINAL TIPO BORDEN C/ LUVA PARA MICRO MOTOR S/ TORNEIRA	Material
4790	34635	UN	TAMPA INFERIOR EQUIPO CADEIRA GNATUS	Material
4791	34636	UN	TERMINAL TIPO BORDEN PONTA ALTA ROTAÇÃO	Material
4792	34637	UN	FLANGE MOCHO ODONTOLÓGICO	Material
4793	34638	CJ	CONJUNTO CABEÇOTE REFLETOR 3 LED CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4794	34639	UN	KIT PAD, CONTROLE DE TODAS FUNÇÕES CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4795	34640	UN	PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADOR FIBRA ÓTICA 10MM	Material
4796	34641	UN	BRAÇO CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4797	34642	UN	VÁLVULA CONTROLE PONTAS GNATUS	Material
4798	34643	UN	FORTE ALIMENTAÇÃO REFLETOR LED 3 LED G3 NEW GNATUS	Material
4799	34644	UN	DIAFRAGMA VÁLVULA PNEUMÁTICA GNATUS	Material
4800	34645	UN	ABAFADOR CAIXA DE ESGOTO MONTADO – GNATUS, DENTEMED	Material
4801	34646	UN	CANETA DE ULTRASSOM	Material
4802	34647	UN	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS UNIDADE DE ÁGUA	Material
4803	34648	UN	COLETOR BACIA UNIDADE DE ÁGUA - GNATUS, DENTEMED	Material
4804	34649	UN	RODIZIO MOCHO	Material
4805	34650	UN	PONTA ULTRASSOM GNATUS	Material
4806	34651	UN	PONTA ULTRASSOM DABI ATLANTE	Material
4807	34652	UN	PRESSOSTATO AUTOMÁTICO 80/120 LBT COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4808	34653	UN	KIT TAMPA CILINDRO + JUNTA + FILTRO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4809	34654	UN	SERPENTINA DE DESCARGA MOTOCOMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4810	34655	UN	CAPACITOR PARA COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4811	34656	UN	REGULADOR DE PRESSÃO PARA COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4812	34657	UN	CONJUNTO DE ANEIS E JUNTAS COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4813	34658	UN	KIT 3 ELEMENTOS FILTRO COMPRESSOR DE AR MARCA MOTOMIL COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4814	34659	UN	RELE DE ALÍVIO PARA VÁLVULA DE RETENÇÃO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4815	34660	UN	FILTRO DE AR COMPRESSOR MOTOMIL COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material

4816	34661	UN	KIT PRESSOSTATO C/ FILTRO ELIMINADOR DE ÁGUA E ACESSÓRIOS ¼ COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4817	34662	UN	CONJUNTO DE RODAS E PINOS MARCA MOTOMIL COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4818	34663	UN	CONECTOR COTOVELO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4819	34664	UN	ENGATE RÁPIDO ¼ FÊMEA EM AÇO PARA MANGUEIRA COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4820	34665	UN	PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADOR FIBRA ÓTICA - SHUSTER EMITER	Material
4821	34666	UN	PONTEIRA FIBRA ÓTICA FOTOPOLIMERIZADOR - DABI ATLANTE	Material
4822	34667	UN	VÁLVULA REGISTRO SAÍDA DE AR/DRENO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4823	34668	UN	DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR CABEÇOTE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4824	34669	UN	FILTRO DE ENTRADA DE AR COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4825	34670	UN	TERMINAL SUCTOR - GNATUS	Material
4826	34671	UN	PLACA ELETRÔNICA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4827	34672	UN	VÁLVULA SOLENOIDE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4828	34673	UN	TERMOSTATO CERÂMICO AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4829	34674	UN	VÁLVULA SOLENOIDE PARA AUTOCLAVE CRISTÓFOLI	Material
4830	34675	UN	FILTRO DE POLIPROPILENO (PP) 5M 10"X2.1/2", COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4831	34676	UN	FILTRO DE CARVÃO 10"X2. 1/2" (CARBON BLOCK), COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4832	34677	UN	FILTRO MEMBRANA 3012-300, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4833	34678	UN	FILTRO DEIONIZADOR 10"X2.1/2", COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4834	34679	UN	FILTRO BACTERIOLÓGICO 0,22M, CONEXÃO COM HASTE DE 1/4" OU CARTUCHO 0,22M 10"X2.1/2", COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4835	34680	UN	CARÇAÇA DE FILTROS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, MODELO 2.1/2"X10" – ¼', COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4836	34681	UN	VASO DE PRESSÃO DA MEMBRANA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, PRESSÃO MÁXIMA 125PSI, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4837	34682	UN	ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA (LÂMPADA UV) MODELO 10 OU 11 W – CONEXÃO DE 1/4" BSP FÊMEA, RADIAÇÃO 254NM, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4838	34683	UN	BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DA MEMBRANA, MODELO BOMBA DIAFRAGMA, TENSÃO DE 24 VCC, PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE 125PSI, TENDO POR FUNÇÃO PRESSURIZAR ÁGUA NA MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4839	34684	UN	MOTORREDUTOR ASSENTO CURSO 142MM CADEIRA PRIME ONE FLEX DENTEMED	Material
4840	34685	UN	JOYSTICK/COMANDO DE PÉ /PEDAL CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED	Material
4841	34686	UN	RALO E TAMPA BACIA CUSPIDEIRA - GNATUS , DENTEMED	Material
4842	34687	UN	BOTÃO DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED	Material
4843	34688	UN	TEE REDUÇÃO 3/16 - 3058-AT	Material
4844	34689	UN	TAMPA ACABAMENTO COMANDO DE PÉ/PEDAL CADEIRA DENTEMED	Material
4845	34690	UN	TERMINAL TRIPLO BORDEN COM TORNEIRA GIRATÓRIO DENTEMED	Material
4846	34691	UN	KIT 2 PEÇAS VÁLVULA PILOTO/SUPORTE PONTAS EQUIPO DENTEMED	Material
4847	34692	UN	TERMINAL BORDEN SEM SPRAY PARA MICRO MOTOR DENTEMED	Material
4848	34693	UN	EIXO PINÇA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTEMED	Material
4849	34694	UN	PONTEIRA SUGADOR DE SALIVA SEM REGULAGEM DENTEMED	Material
4850	34695	UN	KIT SUPORTE DE PONTAS MODELO NOVO DENTEMED	Material
4851	34696	UN	MICROVÁLVULA SUPORTE EQUIPO ODONTOLÓGICO DENTEMED	Material
4852	34697	UN	KIT SUPORTE DE PONTAS MODELO NOVO UNIDADE AUXILIAR	Material
4853	34698	UN	FONTE DE FOTOPOLIMERIZADOR COM RADIÔMETRO DENTEMED	Material
4854	34699	UN	TERMINAL TRIPLO BORDEN TORNEIRA COM MANGUEIRA DENTEMED	Material
4855	34700	UN	SERINGA TRÍPLICE ODONTOLÓGICA REDONDA COM MANGUEIRA DENTEMED	Material
4856	34701	UN	INJETOR SUCTOR ODONTOLÓGICO DENTEMED	Material
4857	34702	UN	ROLAMENTO DE BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material
4858	34703	UN	COTOVELO PARA CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material
4859	34704	UN	MECANISMO DE BRAÇO REBATÍVEL ARTICULADO DENTEMED	Material
4860	34705	UN	VÁLVULA DIRECIONAL PILOTO MANGUEIRA 3,3MM PARA EQUIPO DENTEMED	Material
4861	34706	UN	TAMPA SUPERIOR CAPA DO BRAÇO DO EQUIPO DENTEMED	Material
4862	34707	UN	TAMPA INFERIOR DA BASE DO BRAÇO EQUIPO DENTEMED	Material
4863	34708	UN	FONTE ALIMENTAÇÃO CADEIRA DENTEMED	Material
4864	34709	UN	MICROSWITCH PEDAL JOYSTICK CADEIRA DENTEMED	Material
4865	34710	UN	EIXO TRASEIRO COMPLETO CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material
4866	34711	UN	CABO FLAT COM 2 CONECTORES CADEIRA DENTEMED	Material
4867	34712	UN	CABO FLAT COM 3 CONECTORES PARA CADEIRA DENTEMED	Material
4868	34713	UN	CABO COM CONECTOR PARA CADEIRA DENTEMED	Material
4869	34714	UN	TRAVA DA BROCA PARA CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material
4870	34715	UN	CAIXA (TAMPA) UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS GNATUS G3	Material

4871	34716	UN	ACOPLAMENTO TRASEIRO PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4872	34719	UN	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e execução do projeto que visa a construção da calçada situada na rua CEL. José Maciel, 167, Cidade Alta, conforme projeto básico.	Serviço
4873	34739	UN	Impressora do tipo térmica, com tecnologia de impressão por transferência térmica e térmica direta, capaz de atingir velocidade máxima de impressão de até 4 polegadas (102 mm) por segundo. Possui memória de 8 MB Flash e 8 MB SDRAM (padrão), interfaces de comunicação nas opções serial, USB e paralela, e alimentação elétrica de 100-240 VAC, 50-60 Hz. A garantia oferecida é de 90 dias, conforme previsão legal, acrescida de mais 12 meses conforme estabelecido em contrato.	Material
4874	34740	RL	Etiquetas do tipo autoadesivas, confeccionadas em papel couchê com acabamento fosco, gramatura de 20 g/m² e na cor branca. Apresentam dimensões de 55,00 mm de comprimento por 27,00 mm de altura, com unidade de medida em milímetros (mm). Possuem tratamento específico para impressão de códigos de barras, sendo de uso exclusivo para identificação de amostras, compatíveis com impressoras térmicas. O fornecimento é realizado em rolos contendo 1.000 etiquetas. São projetadas para garantir alta qualidade na impressão, sendo ideais para sistemas de rastreabilidade e identificação em ambientes laboratoriais.	Material
4875	34741	RL	Fita do tipo ribbon, confeccionada em material de cera na cor preta, com largura de 110,00 mm e comprimento de 74,00 metros. É compatível com impressoras térmicas e fornecida em rolo único, sendo adequada para impressão em etiquetas autoadesivas, garantindo qualidade e durabilidade nas aplicações de identificação e rastreamento.	Material
4876	34721	UN	Locação de imóvel (sala) para dispensação de medicamentos, com no mínimo 30m², localizado na Av. Cel. Victor Villa Verde, nº 76, Centro, Santo Antônio da Patrulha/RS	Serviço
4877	34734	UN	Hora Técnica de serviço de manutenção corretiva p/ conserto de câmaras de conservação de imunobiológicos	Serviço
4878	34733	UN	Serviço de manutenção preventiva para conserto de câmaras de conservação de imunobiológicos	Serviço
4879	34750	UN	Conversor estático p/câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material
4880	34751	UN	Bateria 2000 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material
4881	34752	UN	Kit eletroventiladores p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material
4882	34753	UN	Controlador ELV6 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material
4883	34754	UN	Bateria 3000 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material
4884	34755	UN	Kit filtro + capilar p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material
4885	34756	UN	Carga de fluido refrigerante p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material
4886	34757	UN	Evaporadora Completa p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material
4887	34764	UN	Conversor estático p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material
4888	34760	UN	Carga de fluido refrigerante p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material
4889	34761	UN	Bateria 2000 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material
4890	34762	UN	Controlador ELV6 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material
4891	34763	UN	Carregador jfa40A p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material

4892	34766	UN	Veículo automotor, 0 km, ano e modelo mínimo 2025/2025, cor branca, airbag duplo, tipo minivam familiar, mínimo de 7 (sete) lugares, mínimo 5 (cinco) portas, assoalho em carpete, banco do motorista com regulagem longitudinal de altura e de inclinação do encosto e do assento, coluna de direção com regulagem de altura, poltrona dos passageiros revestida em couro para fácil limpeza, apoio de cabeceiras em todos os bancos, barras de proteção para portas, motor mínimo de 1.8 e 8 (oito) válvulas, flex (gasolina/ álcool), freio ABS com EBD, câmbio manual de 5 marchas à frente e 1 à ré, pneus no mínimo de 15 polegadas, alerta de pressão dos pneus, porta-malas com capacidade mínima de 160 litros, equipado com: ar-condicionado, direção elétrica, cintos de segurança três pontos conforme normas CNT, retrovisores com ajustes elétricos, faróis de neblina, lanterna de neblina, vidros e travas elétricas automáticas nas portas ao redor do veículo, sensor de estacionamento, alarme, tapetes emborrachados, estepe, macaco de elevação, chave de rodas, triângulo, protetor de cárter, extintor de incêndio, sistema de áudio multimídia com conexão USB e navegação de GPS integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, com no mínimo dois alto-falantes instalados, adesivado, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS. Manuais em português; Certificado de garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses para o veículo, peças, mão de obra, arcondicionado central, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrente de desgastes prematuros durante a operação e emprego normais, a contar da data de recebimento definitivo do veículo no local de entrega, com assistência técnica autorizada em até 120Km de distância do município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
4893	34797	UN	óculos de grau, com armação (INFANTIL)em acetato, lentes de visão simples, incolor, confeccionadas em policarbonato, sem tratamento antirreflexo. As lentes deverão atender correções de grau esférico de até ± 6 (mais ou menos seis graus) e grau cilíndrico de até -2 (menos dois graus)índice 1,56.	Material
4894	34798	UN	óculos de grau, com armação (INFANTIL) em acetato, lentes de visão simples, incolor, confeccionadas em policarbonato, sem tratamento antirreflexo. As lentes deverão atender correções de grau esférico de até ± 6 (mais ou menos seis graus) e grau cilíndrico de até -4 (menos quatro graus)índice 1,56.	Material
4895	32420	UN	Casinha grande com as seguintes dependências: cozinha, banheiro, 2 quartos e sala de estar. Todos os móveis deverão estar soltos, exceto o banheiro. Material: Madeira de Compensado, Pinos, Madeira MDF ? Teto. Tinta PVA acrílica não tóxica. Mobília com 21 peças contendo no mínimo: Cozinha: Armário, Pia, Fogão com bujão de gás, mesa com 04 cadeiras, geladeira. Sala: Televisão, mesa de centro, 03 sofás e 03 almofadas. Quarto de Casal: cama com estofado, guarda roupas, camiseiro, banqueta. Quarto do bebê: Cama, cômoda. Banheiro: Vaso sanitário, porta papel, caixa D?água, lavatório, espelho, porta toalha, cortina do Box. Escada móvel, as porta devem abrir. A casinha deve ser enviada montada. Medidas mínimas da casinha fechada: Altura 30 cm, comprimento 30 cm e largura 24 cm. Peso: 3,5Kg	Material
4896	32421	UN	Família Terapêutica com Bichinhos: 01 Mãe e 01 bebê no colo - 01 Pai - Filhos (01 menino e 01 menina) -Avós (01 Avô e 01 Avó) - 01 Empregada Bichos (01 gato e 01 Cachorro) Detalhes Bonecos: Material da Cabeça: Estireno (ISOPOR), cola quente de resina plástica, acrilnitrilo (Orlon, Lã Sintética) Pintura do Rosto: Tinta de Tecido acrílex Não Tóxica. Material do Corpo: Pele e Enchimento: acrilnitrilo (Orlon, Lã Sintética), Esqueleto: Arame Galvanizado. Costuras Manuais e em Máquina: Linha de Nilon e Algodão. Roupas: Tecidos diversos naturais ou Sintéticos. O material deverá ser produzido conforme as cores solicitadas pela Secretaria Municipal da Saúde.	Material

4897	34795	UN	Simulador de esqui individual, com braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisanter em aço carbono anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 1"¼" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; pisanter fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Deve ser fabricado com eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, sem custo adicional	Material
4898	34791	UN	Simulador de Surf Individual. Deve ser construído para executar o movimento lateral como o Surf. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono treilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisanter fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm no mínimo e estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, solda mig, acabamento emborrachado. Deve permitir a utilização de 1 (um) usuário. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, sem custo adicional, com treinamento técnico e operacional.	Material
4899	34792	UN	Volante de rotação vertical duplo, construído com a finalidade de executar movimento circular vertical dos membros superiores. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, solda mig, manípulos de baquelite ou equivalente, tampas de aço carbono de 2 mm no mínimo e estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Deve permitir a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, contemplando treinamento técnico e operacional sem custo adicional.	Material
4900	34882	UN	Contratação de empresa especializada para Revitalização e Pintura do Prédio do Posto de Saúde Central.	Serviço

4901	34391	UN	Veículo automotor novo (0Km) tipo van; motor a diesel; ano/modelo 2025, garantia do veículo de 24 (vinte e quatro) meses; adaptada para 15 passageiros + 1 motorista; cilindrada mínima 2.000 cm³; distância entre eixos de no mínimo 3.665mm, motor com potência mínima de 170cv, com torque de no mínimo 40Kg.f.m, com freio de estacionamento, transmissão manual com no mínimo 6 marchas a frente e 1 a ré, tração traseira, freio a disco nas 4 rodas, tanque de combustível com no mínimo 70 litros; tanque arla 32: 20 litros, com air bag, comprimento total de no mínimo 5.932mm, PBT mínimo: 4.100Kg, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica, iluminação interna e externa e demais equipamentos obrigatórios; direção hidráulica; pintura sólida branca; capacidade para 16 lugares, sendo 14(quatorze) passageiros mais o motorista e 1 (um) cadeirante, todos os bancos do salão deverão ser fixados por trilho em alumínio extrusado inteiriços e alinhados integralmente no veículo possibilitando assim, a retirada, reinstalação e modificação de layout dos bancos na van. DENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	Material
4902	31708	UN	Cânula de Guedel n 0, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material
4903	34996	UN	Cânula de Guedel n 01, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material
4904	34997	UN	Cânula de Guedel n 02, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material
4905	31707	UN	Cânula de Guedel n 05, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material
4906	34998	UN	Ambu reanimador balão em silicone translúcido autoclavável neonatal: 250 ml. Máscara facial neonatal em silicone. Válvula unidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável), com reservatório. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa.	Material
4907	34999	UN	Manequim para treinamento de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) Torso Adulto, confeccionado em PVC	Material
4908	35000	UN	Manequim para treinamento de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) Infantil, confeccionado em PVC	Material
4909	35001	UN	Kit Triagem para Desastre método Start, composto por itens como coletes coloridos, cartões de triagem, bandeirinhas, lonas, lanterna, fita de isolamento, luvas, cobertura para óbito, prancheta e a bolsa de transporte.	Material
4910	35002	UN	PROTETOR DE QUEIMADOS E EVISCERAÇÕES - Deverá ser confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente, estéril. Deverá possuir o tamanho: 90 cm x 1,2m.	Material
4911	35004	UN	Lona de transferência Nylon, com 8 alças laterais, capacidade de suportar no mínimo 160kg, aproximadamente 170x70 cm, lavável e dobrável	Material
4912	28960	HORA	Serviços médicos na especialidade de Clínica Geral, com formação em Saúde Mental (hora)	Serviço
4913	35066	UN	Cartão Eletrônico TEU Online - Vale Saúde	Serviço
4914	35067	MÊS	Locação da Máquina POS Online - para inserir os créditos eletrônicos nos cartões TEU da Associação das empresas de passageiros do sistema de Bilhetagem Eletrônica da região metropolitana de Porto Alegre (RS)	Serviço
4915	35189	UN	Camiseta para uso em campanhas mensais de saúde promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio da Patrulha. O modelo deverá ser unissex, com corte tradicional (reta), manga curta e gola careca, confeccionado em tecido 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gramatura mínima de 150 g/m². A cor base será branca, podendo ser alterada conforme a identidade visual da campanha a ser realizada, mediante solicitação da contratante. Na parte da frente, deverá haver espaço reservado para inclusão de emblemas, logomarcas e textos relacionados às campanhas mensais de saúde, como Janeiro Branco, Fevereiro Roxo, Março Azul-Marinho, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, entre outras. Na parte de trás, deverão ser aplicadas, obrigatoriamente, a logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, a logomarca do Sistema Único de Saúde (SUS) e, quando necessário, a logomarca específica de outros órgãos. A técnica de impressão poderá ser serigrafia ou transfer, devendo apresentar alta durabilidade e resistência a lavagens frequentes, sem prejuízo à qualidade visual. O acabamento deve incluir costura reforçada ombro a ombro, bainha dupla nas mangas e na barra inferior. As camisetas devem ser entregues embaladas individualmente em saco plástico transparente. Os tamanhos a serem fornecidos neste item incluem P, M e G, conforme distribuição informada pela contratante no momento da requisição.	Material

4916	35204	UN	Camiseta para uso em campanhas mensais de saúde promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio da Patrulha. O modelo deverá ser unissex, com corte tradicional (reta), manga curta e gola careca, confeccionado em tecido 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gramatura mínima de 150 g/m². A cor base será branca, podendo ser alterada conforme a identidade visual da campanha a ser realizada, mediante solicitação da contratante. Na parte da frente, deverá haver espaço reservado para inclusão de emblemas, logomarcas e textos relacionados às campanhas mensais de saúde, como Janeiro Branco, Fevereiro Roxo, Março Azul-Marinho, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, entre outras. Na parte de trás, deverão ser aplicadas, obrigatoriamente, a logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, a logomarca do Sistema Único de Saúde (SUS) e, quando necessário, a logomarca específica de outros órgãos. A técnica de impressão poderá ser serigrafia ou transfer, devendo apresentar alta durabilidade e resistência a lavagens frequentes, sem prejuízo à qualidade visual. O acabamento deve incluir costura reforçada ombro a ombro, bainha dupla nas mangas e na barra inferior. As camisetas devem ser entregues embaladas individualmente em saco plástico transparente. Os tamanhos a serem fornecidos neste item incluem GG, XG, XXG, conforme distribuição informada pela contratante no momento da requisição.	Material
4917	35209	UN	LOUSA DE VIDRO - Vidro temperado branco ou jateado, de 6 mm de espessura. Acabamento com bordas polidas e cantos arredondados para segurança. Suporte em alumínio escovado com fixação aparente ou oculta. Superfície compatível com marcadores para quadro de vidro (remoção fácil e sem manchas). Dimensões aproximadas: entre 0,90 e 1,20 m (largura) x 0,90 e 1,20 m (altura). Cabeçalho: Espaço em destaque para escrever o nome da unidade de saúde (Exemplo: "UBS Central – Painel de Absenteísmo"). Tabela principal: Com linhas e colunas fixas em impressão permanente sob o vidro, contendo: ESPECIALIDADE, Nº DE FALTANTES, TOTAL DE AGENDADOS, % DE ABSENTEÍSMO e TOTAL GERAL. Rodapé: Espaço para observações e metas mensais. Pode ser incluído logotipos institucionais (SUS, SMS, Prefeitura etc.). Design: Fundo branco ou levemente fosco para boa legibilidade. Linhas e títulos em azul institucional (SUS).	Material
4918	35218	UN	Botton Personalizado - Botton redondo, confeccionado em material metálico resistente, com acabamento brilhante. Diâmetro aproximado de 6,5 cm. Impressão digital colorida (4x0 cores), em alta resolução, com película protetora para maior durabilidade da arte. Verso com alfinete de segurança metálico fixado, próprio para fixação em tecidos. Cores variadas conforme a arte fornecida pela Secretaria.	Material
4919	35222	UN	Botton redondo, confeccionado em material metálico resistente, com acabamento brilhante. Diâmetro aproximado de 4,5 cm. Impressão digital colorida (4x0 cores), em alta resolução, com película protetora para garantir a durabilidade da arte. Verso com alfinete de segurança metálico, fixado e adequado para fixação em tecidos. Cores variadas conforme a arte fornecida pela Secretaria.	Material
4920	35233	UN	Impressão colorida de mapa geográfico do município de Santo Antônio da Patrulha, contendo a delimitação territorial das áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme critérios e informações fornecidas pela Secretaria Municipal da Saúde. O mapa deverá apresentar a divisão clara e visível das regiões atendidas por cada UBS, utilizando cores distintas para cada área, com espaço reservado em cada região delimitada para posterior inserção manual ou digital do nome da equipe de Saúde da Família responsável e do número estimado de habitantes atendidos por cada área. A impressão deverá ter dimensões aproximadas de 1,00 metro de altura por 1,20 metro de largura, em papel de alta gramatura (mínimo 180 g/m²) e acabamento fosco ou semibrilhante, garantindo boa legibilidade e durabilidade. O material deve conter os elementos cartográficos básicos, como título, escala gráfica, rosa dos ventos, legenda identificando as cores das áreas delimitadas e espaço para inserção do logotipo da Prefeitura e da Secretaria Municipal da Saúde.	Material
4921	35696	UN	LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO LEVES (HATCH/SEDAN).	Serviço
4922	35697	UN	LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO SUV.	Serviço
4923	35698	UN	LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO VAN.	Serviço
4924	35699	UN	LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS.	Serviço
4925	35700	UN	LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA.	Serviço
4926	35701	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO LEVES (HATCH/SEDAN)	Serviço
4927	35702	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO SUV.	Serviço

4928	35703	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO VAN.	Serviço
4929	35704	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS.	Serviço
4930	35705	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA.	Serviço
4931	17997	UN	Folha A5/75g/m² (210x148mm) Branca, com certificação ISO.	Material
4932	28488	UN	Tinta acrílica amarela c/1000ml	Material
4933	7609	UN	Tinta acrílica azul c/1000ml	Material
4934	7610	UN	Tinta acrílica preta c/1000ml	Material
4935	3155	UN	Tinta acrílica verde c/1000ml	Material
4936	28489	UN	Tinta acrílica vermelha c/1000ml	Material
4937	26149	UN	Pneu 195X60X16 Radial com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 250.	Material
4938	30424	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor amarelo, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
4939	30425	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor amarelo, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
4940	30438	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor vermelho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
4941	30439	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor vermelho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
4942	27266	UN	Muda de Araça Vermelho Psidium cattleyamum	Material
4943	27265	UN	Muda de Araça Amarelo Psidium cattleyamum	Material
4944	27267	UN	Muda de Aroeira Piriquita Schinus molle	Material
4945	27268	UN	Muda de Camboatá Cupani vernalis	Material
4946	27269	UN	Muda de Camboim Myciarria tenella	Material
4947	27270	UN	Muda de Capororoca Myrsine coriacea	Material
4948	27271	UN	Muda de Canjerana Cabralea canjerana	Material
4949	27272	UN	Muda de Chal chal Allophylus edulis	Material
4950	27273	UN	Muda de Embiruçu Pseudobombax grandiflorum	Material
4951	27276	UN	Muda de Guabiroba Campomanesia xanthocarpa	Material
4952	27277	UN	Muda de Guabiju Myrcianthes pungens	Material
4953	27278	UN	Muda de Ipê Amarelo Tabebuia pulcherrima	Material
4954	27279	UN	Muda de Ipê Roxo Tabebuia avellanedae	Material
4955	27281	UN	Muda de Painera Chorisia speciosa	Material
4956	27283	UN	Muda de Pata de Vaca Bauhinia forficata	Material
4957	27284	UN	Muda de Pitanga Eugenia UNiflora	Material
4958	27285	UN	Muda de Quaresmeira Tibouchina sellowiana	Material
4959	27286	UN	Muda de aroeira Vermelha Schinus terebinthifolius	Material
4960	27287	UN	Muda de Chá de bugre Casearia sylvestris	Material
4961	27288	UN	Muda de Cocão Erythroxylum deciduum	Material
4962	27289	UN	Muda de Figueira folha miúda Ficus cestriifolia	Material
4963	27290	UN	Muda de Inga Inga marginata	Material
4964	27291	UN	Muda de Gerivá Syagrus romanzofiana	Material
4965	27230	UN	CANO 60 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
4966	27231	UN	CANO 50 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
4967	27232	UN	CANO 40 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
4968	27233	UN	CANO 32 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
4969	27234	UN	CANO 25 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
4970	27240	UN	REGISTRO 60 PVC SOLDÁVEL	Material
4971	27241	UN	REGISTRO 50 PVC SOLDÁVEL	Material
4972	27242	UN	REGISTRO 40 PVC SOLDÁVEL	Material
4973	27243	UN	REGISTRO 32 PVC SOLDÁVEL	Material
4974	27244	UN	REGISTRO 25 PVC SOLDÁVEL	Material
4975	26067	UN	JOELHO 50 PVC SOLDÁVEL	Material
4976	26068	UN	JOELHO 40 PVC SOLDÁVEL	Material
4977	32739	UN	JOELHO 32 PVC SOLDÁVEL	Material
4978	27237	UN	JOELHO 25 PVC SOLDÁVEL	Material

4979	31619	UN	TE 60 PVC SOLDÁVEL	Material
4980	31620	UN	TE 50 PVC SOLDÁVEL	Material
4981	27235	UN	TE 40 PVC SOLDÁVEL	Material
4982	27236	UN	TE 32 PVC SOLDÁVEL	Material
4983	25713	UN	CAP PVC 25 SOLDÁVEL	Material
4984	27530	UN	TUBO 850G COLA PVC	Material
4985	28896	UN	TUBO GEOMECÂNICO EDUTOR, DIÂMETRO 2", DN 50, COMPRIMENTO 4M	Material
4986	31621	UN	TUBO GEOMECÂNICO EDUTOR, DIÂMETRO 1.1/2", DN 40, COMPRIMENTO 4M	Material
4987	31622	UN	CAIXA D'ÁGUA 15M³ COM TAMPA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material
4988	31623	UN	CAIXA D'ÁGUA 10M³ COM TAMPA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material
4989	27255	UN	CAIXA D'ÁGUA 5M³ COM TAMPA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material
4990	32741	UN	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO EM POLIETILENO (ROLO DE 350M, SEM EMENDAS), COR PRETA, BITOLA 3/4", ESPESSURA DA PAREDE 2,5MM	Material
4991	32912	M	Tubo PEAD 75mm PN 16 para água	Material
4992	32913	UN	União de compressão para tubo PEAD 75mm PN 16	Material
4993	32914	UN	Joelho 90° para tubo PEAD 75mm PN 16	Material
4994	15062	PCT	UNIÃO DE COMPRESSÃO PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES	Material
4995	25668	PCT	EMENDA COMUM PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
4996	32742	PCT	ADAPTADOR COM ROSCA EXTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
4997	31716	PCT	ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
4998	32743	PCT	TÊ PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
4999	32744	PCT	TÊ COM ROSCA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
5000	31832	UN	Tubo PVC PBA JE classe 15 DN 50mm – barra de 6M	Material
5001	32960	UN	Luva em aço galvanizada a fogo 2" com rosca	Material
5002	32740	UN	Luva em aço galvanizada a fogo 1 1/2"	Material
5003	32962	UN	Tubo em aço galvanizado a fogo, bitola 2" (DN 50), diâmetro externo 60,30mm, espessura da parede 3,00mm, comprimento 6 metros.	Material
5004	34884	UN	Pastilhas de ácido tricloroisocianúrico 90% (pacote com 1kg contendo 5 unidades de 200 gramas). No momento da entrega, o produto deverá vir acompanhado do laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco à saúde (CBRS), considerando a norma técnica da ABNT NBR	Material
5005	32959	UN	Medidor de água hidrômetro multijato, vazão de 3m³/h (ou superior), acompanhado de kit cavalete com conexões, registro e tubulação de comprimento 190mm e 3/4" de diâmetro.	Material
5006	34883	UN	Clorador para tratamento de água, com botão para regulação da taxa de cloro; Vazão de trabalho máxima: 5.000 litros/hora; Pressão de trabalho máxima: 3,5 Kgf/cm²; Conexões: 1,5" padrão americano (uma polegada e meia); Capacidade para 5 pastilhas de 60 mm (200 g cada) ou superior; Fabricado com polímeros de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD).	Material
5007	32134	UN	Sistema de filtros para tratamento de água em poço comunitário cavado	Material
5008	32895	UN	Motobomba centrífuga horizontal, 6,0HP, trifásica 220/380V, 12 estágios, bocal de entrada d'água de 2" e saída de 1 ½", vazão mínima de 6,5m³/h. Acompanhada de quadro elétrico de comando com caixa metálica, placa de montagem com pintura eletroestática, com os seguintes componentes básicos: amperímetro, bornes para ligação, chave 3 posições, contador principal, disjuntor magnético, protetor de sobretensão, relé de sobrecarga e relé falta de fase.	Material
5009	31828	UN	Bomba d'água submersa 3,0 CV 4" 25 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
5010	34350	UN	Bomba d'água submersa 5,0 CV 4" 25 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
5011	34349	UN	Bomba d'água submersa 6,0 CV 4" 32 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
5012	32824	UN	Sistema de boia via rádio, composto por um módulo transmissor (caixa d'água), acompanhado de bateria recarregável na energia, e um módulo receptor (caixa de comando da bomba) ligado à energia, com distância mínima de transmissão de 1,5km. Deverá possuir certificação da Anatel. Deverá possuir garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.	Material
5013	34383	UN	Gerador de energia de potência mínima de 12 kVA, movido à gasolina, com tanque de no mínimo 24 litros, com sistema de partida elétrica e manual, refrigeração à ar, trifásico, tensão de saída 220/380 V	Material
5014	33314	UN	Gerador de energia novo, potência mínima 5kVA, monofásico, 220v ou bivolt, motor a gasolina	Material
5015	31642	UN	Antipulgas (Spray) Triclosan 0,05g + Permetrina 1,20g + Butóxido de piperonila 0,50g. Frascos de no mínimo 250ml. Uso veterinário. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
5016	32115	UN	Colírio com sulfato de neomicina e dexametasona	Material
5017	33536	UN	Antisséptico Iodopovidona 10%, frascos de 1 L. Prazo mínimo de validade de 1 ano.	Material
5018	35009	UN	Kit de diagnóstico rápido para detecção qualitativa de antígeno de Giardia, a base de imunocromatografia	Material
5019	35011	UN	Kit de diagnóstico rápido imunocromatográfico para a detecção do antígeno da Dirofilaria immitis.	Material
5020	35010	UN	Teste rápido imunocromatográfico para a detecção de anticorpos contra Ehrlichia canis e Anaplasma spp	Material

5021	34789	UN	Teste rápido parasitológico - SNAP 4DX	Material
5022	35584	UN	Antimicrobiano veterinário. Benzilpenicilina procaína 10.000.000 UI, Benzilpenicilina benzatina 10.000.000 UI, Dihidroestreptomicina (sulfato) 20 g. Frascos de no mínimo 50ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
5023	35586	UN	Colírio Dexametasona 1mg/ml + Tobramicina 3mg/ml 5ml	Material
5024	35587	UN	Gabapentina 10mg. Uso veterinário. Apresentação: cartela com 20 capsulas.	Material
5025	35588	UN	Solução otológica a base de Gentamicina (sulfato micronizado) 300,00 mg, Valerato de betametasona 122,00 mg, Clotrimazol micronizado 1.000,00 mg.	Material
5026	35590	UN	Acetilcisteína 100mg/ml Uso injetável	Material
5027	35591	UN	Cloridrato de Trazodona 50mg	Material
5028	35592	UN	Cloridrato de Ioimbina 1%. Uso injetável.	Material
5029	35593	UN	Fluoresceína 1% Solução Oftâmica	Material
5030	35585	UN	Propofol 10mg/ml, frasco ou ampola. Prazo de validade de no mínimo 12 meses.	Material
5031	35595	UN	Cloridrato de Ciproptadina 1mg, Cobamamida 4mg	Material
5032	35596	UN	Prometazina 25mg/ml solução injetável	Material
5033	35597	UN	Soro Antiofídico Polivalente Liofilizado	Material
5034	35598	UN	Ácido tranexâmico 50mg/ml solução injetável	Material
5035	35599	UN	Aminofilina 24mg/ml solução injetável	Material
5036	35600	UN	Metadona 10mg/ml Apresentação: Ampola de 1ml solução injetável	Material
5037	35601	UN	Naloxana 0,4mg/ml solução injetável	Material
5038	35602	UN	Flumazenil 0,1mg/ml solução injetável	Material
5039	35603	UN	Soro fisiológico 0,9% Apresentação 250ml	Material
5040	35604	UN	Vermífugos de amplo espectro em pasta para equinos	Material
5041	31634	UN	Xilazin ou genérico: Cloridrato de xilazina 2% (injetável).	Material
5042	31632	UN	Fosfato dissódico de dexametasona 2mg/ml (injetável)	Material
5043	31637	UN	Ivermectina 1%	Material
5044	27261	UN	Enrofloxacin injetável 5% - 20ml	Material
5045	32537	UN	EUTANÁSICO DE USO INJETÁVEL , EXCLUSIVO PARA USO EM ANIMAIS DOMÉSTICOS. PRINCÍPIO ATIVO : Iodeto de mebezônio 5g , Embutramina 20g , Cloridrato de tetracilaína 0,5g , Exipiente q.s.p. 100ml ,frasco com 50ml. VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO DA DATA DA ENTREGA.	Material
5046	9102	UN	TESOURA RETA 14CM	Material
5047	33511	UN	Cetamina, Cloridrato de Cetamina (10g ou 10%). Anestésico dissociativo. Frasco ampola de 10 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
5048	33512	UN	Acepromazina 0,2%. Sedativo. Frasco ampola de 10 MI	Material
5049	33513	UN	Omeprazol 10 mg. Cartelas com 10 comprimidos. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
5050	33514	UN	Cloridrato de Tramadol 2% (injetável). Prazo de validade de no mínimo 1 ano. Frasco ampola de 20 mL	Material
5051	33515	CP	Sarolaner 40 mg. Simparic ou semelhante. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
5052	33516	UN	Vermican ou Panacur 10%: Fembendazole 100 mg em suspensão, frascos de 20 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano.	Material
5053	33517	UN	Dipropionato de Imidocarb (Imizol®). Endoparasiticida. Frascos ampola de 15 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
5054	33518	UN	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio de 50 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano. Cartela contendo 10 comprimidos.	Material
5055	33519	CP	Doxiciclina comprimidos 50 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano	Material
5056	33520	CP	Doxiciclina comprimidos 200 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano	Material
5057	33521	UN	Sulfato de Gentamicina; Sulfanilamida; Sulfadiazina; Ureia; Palmitato de Vitamina A (Vetaglós® Pomada). Uso tópico/dermatológico. Pomada,bisnaga de 20 g. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
5058	32121	UN	Dexacitoneurin injetável	Material
5059	31624	UN	Vacina ócupla para cães	Material
5060	31625	UN	Vacina antirrábica para cães e gatos	Material
5061	31626	FR	Anti-inflamatório injetável a base de Meloxicam	Material
5062	32122	FR	Terramicina LA injetável	Material
5063	32123	UN	Soro antitetânico para equinos	Material
5064	31639	FR	Giardicid ou genérico: Metronidazol 5,0g + Sulfadimetoxina 5,0g (suspensão)	Material
5065	32128	UN	Ivermectina comprimido 3mg	Material
5066	32129	FR	Dextrose anidra 25,000 g	Material
5067	31647	FR	FIUNixina Meglumina (injetável) Tipo Chemitec ou similar - Frasco-ampola c/ 50 ml. Antimicrobiano veterinário. Cada frasco-ampola (8,3g) com pó contém: Benzilpenicilina benzatina 3.000,000UI, Benzilpenicilina procaína 1.500,000UI, Benzilpenicilina potássica 1.500,000UI, Estreptomicina base (sulfato) 2.500 mg, diluente de 15 ml (ou similar). Tipo Mogipen ou similar. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
5068	31650	UN	Sulfadiazina Prata	Material

5069	31652	UN	Suplemento vitamínico para cães e gatosSuplemento vitamínico para cães e gatos Ácido Aspártico (mín.) 3.655,2 mg, Ácido Glutâmico (mín.) 13,307 mg, Ácido Nicotínico (mín.) 1.840 mg, Alanina (mín.) 8.266,2 mg, Arginina (mín.) 3.118 mg, Betaina (mín.) 10,68 g, Cinarina (mín.) 4,29 mg, Cisteína (mín.) 205 mg, Colina (mín.) 20,8 g, Extrato de Alcachofra (mín.) 803,7 mg, Fenilalanina (mín.) 1.553,5 mg, Frutose (mín.) 9.800 mg, Glicina (mín.) 18,075 g, Glicose (mín.) 201,953 g, Histidina (mín.) 1.876,6 mg, Inositol (mín.) 2.392 mg, Isoleucina (mín.) 826,9 mg, L-Carnitina (mín.) 12,2 g, Glutamina (mín.) 6.636 mg, Leucina (mín.) 2.551 mg, Lisina (mín.) 13,322 g, Maltodextrina (mín.) 34,959g, Metionina (mín.) 14,455 g, Nucleotídeos (mín.) 26,33 mg, Pantotenato de Cálcio (mín.) 1.739 mg, Prolina (mín.) 10,49 mg, Serina (mín.) 509,4 mg, Taurina (mín.) 4.996,2 mg, Tirosina (mín.) 540,5 mg, Treonina (mín.) 174,4 mg, Triptofano (mín.) 188 mg, Valina (mín.) 1.672,7 mg, Vitamina B1 (mín.) 2.240 mg, Vitamina B12 (mín.) 17.551 mcg, Vitamina B6 (mín.) 1.678 mg, Vitamina C (mín.) 2.234 mg. Tipo Glicopan ou similar. De uso oral. Frascos de no mínimo 100ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
5070	31781	UN	Rifamicina SV sódica - Spray. Cada mL contém: 10 mg rifamicina SV sódica (equivalente a rifamicina SV ácida). Excipiente: propilenoglicol, ácido ascórbico, metabissulfato de potássio, edetato dissódico hidratado, hidróxido de sódio e água purificada. Frascos de no mínimo 20ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
5071	31934	CP	Vermífugo de amplo espectro para cães adultos - - comprimidos	Material
5072	31935	UN	Vermífugo de amplo espectro para cães filhotes - líquido	Material
5073	31629	CX	Capstar ou genérico: Nitempiran 11,4mg/100mg	Material
5074	31630	CX	Capstar ou genérico: Nitempiran 57mg/100mg.	Material
5075	26185	CP	Itraconazol 100mg	Material
5076	34730	CP	Iodeto Potássio 30mg	Material
5077	31641	BISNAGA	Unguento	Material
5078	34785	UN	Teste rápido para diagnóstico de Parvovirose	Material
5079	34786	UN	Teste rápido para diagnóstico de Cinomose	Material
5080	34787	UN	Teste rápido para diagnóstico de FIV/FELV	Material
5081	34788	UN	Vacina V5 para Felinos Importada. Protege contra Panleucopenia Felina, Rinotraqueíte, Calicivirose, Clamidiose e Leucemia Felina. Uso injetável. - Vacina V5 para Felinos Importada. Protege contra Panleucopenia Felina, Rinotraqueíte, Calicivirose, Clamidiose e Leucemia Felina. Uso injetável	Material
5082	33522	UN	Bandagem Adesiva Hoppner 10 cm x 4,5 m	Material
5083	33526	UN	Pinça anatômica dente de rato de 14 ou 15 cm, aço inox autoclavavel, conforme normas abnt 13911 e 14175. embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNidade	Material
5084	33530	UN	Pinça hemostática de Kelly reta 14 ou 15 cm, aço inox autoclavavel, conforme normas abnt 13911 e 14175. embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNidade	Material
5085	33525	UN	Cabo de bisturi nº 4, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
5086	33532	UN	Caixa com Agulhas Hipodérmicas descartáveis 30 x 0,7 mm (22G) com 100 UNIDADES.	Material
5087	33537	UN	LAMINA PARA BISTURI N 20, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
5088	33538	UN	LAMINA PARA BISTURI N 24, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
5089	35623	CX	Tubo para Coleta à Vácuo Tampa Vermelha 10ml – K50-206M Tamanho do tubo: 16 x 100 mm; Volume: 10ml	Material
5090	35624	CX	Luvas Especiais para Inseminação E Toque 100 Und Tam M	Material
5091	35622	UN	Dispositivo portátil que mede a concentração de glicose no sangue	Material
5092	34249	UN	Camiseta manga curta na cor branca, confeccionada em 96% viscose e 4% elastano, como serigrafica na frente e atrás (tamanho 25x25cm), tamanhos M, G, GG e XG	Material
5093	34885	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor sólida branca (não transparente); Gola redonda; Modelo unissex; Impressão de logotipo do Projeto “Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo” na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos P, M, G.	Material
5094	34886	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor sólida branca (não transparente); Gola redonda; Modelo unissex; Impressão de logotipo do Projeto “Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo” na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos GG e XG.	Material
5095	34887	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor azul marinho; Gola redonda; Modelo unissex; Impressão de logotipo do Projeto “Lagoa sem lixo, lagoa de luxo” na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos P, M e G.	Material
5096	34888	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor azul marinho; Gola redonda; Modelo unissex; Impressão de logotipo do Projeto “Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo” na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos GG e XG.	Material
5097	34890	UN	Chapéu modelo bucket (cata-ovo) de aba curta e inclinada para baixo; Tecido sarja. Impressão de logotipo do Projeto “Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo” a ser enviado posteriormente na frente e nas costas. Cor sólida bege.	Material
5098	34250	UN	Jaleco, na cor branca, tecido 100% poliéster, modelo unissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax. Bordado na altura do peito, tamanho máximo 12x12cm. Bordado nas costas, tamanho máximo 25x25cm.	Material

5099	34251	UN	Jaleco, na cor branca, tecido 100% poliéster, modelo unissex, mangas curtas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax. Bordado na altura do peito, tamanho máximo 12x12cm. Bordado nas costas, tamanho máximo 25x25cm.	Material
5100	33010	UN	Estudo e implantação de um sistema de tratamento de água para poço cavado na Localidade de Lombas.	Serviço
5101	33919	UN	Regularização de poço artesiano da Cancela Preta (renovação)	Serviço
5102	33920	UN	Regularização de poço artesiano da Lomba Vermelha I (renovação)	Serviço
5103	33921	UN	Regularização de poço artesiano da Lomba Vermelha II (renovação)	Serviço
5104	33922	UN	Regularização de poço artesiano da Boa Vista III(renovação)	Serviço
5105	33923	UN	Regularização de poço artesiano da Barrocadas (renovação)	Serviço
5106	33924	UN	Regularização de poço artesiano do Morro Grande (renovação)	Serviço
5107	33925	UN	Regularização de poço artesiano do Morro Agudo (renovação)	Serviço
5108	33927	UN	Regularização de poço artesiano do Arroio do Carvalho (renovação)	Serviço
5109	33928	UN	Regularização de poço artesiano do Barro Vermelho (renovação)	Serviço
5110	33929	UN	Regularização de poço artesiano da Palmeirinha I (renovação)	Serviço
5111	33930	UN	Regularização de poço artesiano do Arroio da Madeira (renovação)	Serviço
5112	33931	UN	Regularização de poço artesiano da Roça Grande (renovação)	Serviço
5113	32138	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Montenegro	Obras e Serviços de Engenharia
5114	32141	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Furnas (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
5115	32142	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Guarda Velha	Obras e Serviços de Engenharia
5116	32817	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Portão I	Obras e Serviços de Engenharia
5117	33200	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo, composto por motobomba e acessórios, bem como outorga e/ou tamponamento, na Localidade de Imbiruçu (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
5118	34894	MÊS	Controle e tratamento de água em poços comunitários, conforme especificações do Termo de Referência	Serviço
5119	32176	UN	Contratação de empresa para realização de estudos hidrogeológicos dos poços comunitários	Serviço
5120	35644	UN	Esmeriladeira angular, potência mínima de 1.200 W, disco de 4½" (115 mm) ou 5" (125 mm), velocidade mínima de 10.000 rpm, empunhadura lateral, sistema de trava de eixo e protetor de disco ajustável.	Material
5121	33859	UN	Máquina De Solda Inversora 2.5 Bivolt 110v/220v	Material
5122	33971	UN	Parafusadeira e Furadeira de Impacto Brushless 1/4 Pol., 20V, com 2 Baterias, Carregador e kit de acessórios em maleta.	Material
5123	32876	UN	Motosserra: Capacidade do tanque mínima de combustível (ml) 460; Cilindrada mínima em (cm³) 50.2, Corrente 26 RS 1.6mm/0,063"; Passo 325"; Peso médio 4.8 kg; Potência mínima (kW/cv) 2.6/3.5; Relação peso/potência (kg/kW) 1.8 Sabre, Rollomatic E Nível de pressão sonora dB(A) 99.0; Nível médio de vibração esquerda/direita m/s² 3) 3.6/4.1 Nível de potência sonora dB(A) 4) 113.	Material
5124	35646	UN	Compressor de ar, capacidade mínima de 100 litros, motor elétrico monofásico, pressão máxima de 120 psi, com válvula de segurança, manômetro e regulador de pressão.	Material
5125	31142	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W30, para motores a flex, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
5126	32169	UN	Contratação do serviço de coleta, tratamento e destinação final de de resíduos de saúde do Canil Municipal.	Serviço
5127	31644	UN	Máquina de Tosa sem fio	Material
5128	31655	UN	Termômetro Veterinário Digital (HasteFlexível). Escala de até 45°C. Uso auricular e retal, memória última medição, tempo de medição de 10 segundos; visor em LCD; alerta sonoro que indica final da medição	Material
5129	33276	UN	Microchip animal com agulha e aplicador para uso veterinário, que cumpra as normas ISO 11784, ISO 11785 e a ISO 14223, frequência de 134,2 khz, com camada anti-migratória (parlylene c), medindo aproximadamente 12mmx2mm, encapsulado em bio-vidro, esterilizado, compatível com leitor global scan, e com informações sobre sistema para cadastro dos chips com as informações dos animais. Deve possuir certificado para assinatura do médico veterinário responsável pela implantação.	Material
5130	33277	UN	Leitor de microchip eletrônico implantável de identificação animal realizando leitura de quaisquer microchips padrão FDX-B 134.2 KHZ E FDX-A.T e transponders inteligentes ISO 14223; leitura de transponder implantável 2x12mm a um a distância de 9cm, com leitor com memória para 100 leituras. Alimentação com bateria de li-ion recarregável com autonomia para mais de 8 horas, com carregador bivolt ou 220v. Possuir possibilidade de transmissão de dados por cabo.	Material
5131	34180	UN	Esterilização de felino macho até 10kg (renovação)	Serviço
5132	30858	UN	Esterilização de cães - fêmeas de médio porte (renovação)	Serviço
5133	30859	UN	Esterilização de cães - fêmeas de grande porte (renovação)	Serviço
5134	30860	UN	Esterilização de cães - macho de pequeno porte (renovação)	Serviço
5135	30861	UN	Esterilização de cães - machos de médio porte (renovação)	Serviço
5136	30862	UN	Esterilização de cães - machos de grande porte (renovação)	Serviço
5137	30941	UN	Esterilização de felinos fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia (renovação)	Serviço
5138	34044	UN	Esterilização de felinos machos de pequeno porte até 10kG (renovação)	Serviço
5139	30857	UN	Esterilização de cães fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia. (renovação)	Serviço
5140	33539	UN	Kit colares elizabetanos do tamanho 1 ao 8, com pelo menos 2 fechos.	Material

5141	33542	UN	Caixa para transporte de cão e gatos- grande; dimensões internas aproximadas: comprimento: 100 cm; largura: 73 cm; altura: 80 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável.	Material
5142	33541	UN	Caixa para transporte de cão e gatos - médio; dimensões internas aproximadas: comprimento: 80 cm; largura: 63 cm; altura: 60 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável.	Material
5143	33540	UN	Caixa para transporte de cão e gatos-- pequeno; dimensões internas aproximadas: comprimento: 70 cm; largura: 53 cm; altura: 50 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável	Material
5144	31677	UN	GAIOLA PARA CAPTURA DE GATOS (com armadilha)	Material
5145	5965	KG	RAÇÃO PARA CÃES	Material
5146	32130	KG	Ração para filhotes	Material
5147	31025	KG	RAÇÃO PARA EQUINOS	Material
5148	34352	UN	Canil de ferro zincado para 06 animais Especificações: Conjunto com 3 módulos sendo: 2 módulos duplos pequenos e 1 módulo duplo grande. Fabricado em ferro zincado, com capacidade para 6 animais. Contém: Suporte de soro, suporte de prancheta, bandejas, divisórias removíveis, pisos aramados removíveis, trinco Bate-e-Fecha e rodízios giratórios. MEDIDAS: Módulo duplo pequeno Altura mínima: 50cm x Comprimento: 1,20cm x Largura: 50cm MEDIDAS: Módulo Duplo Grande: Altura mínima 80cm x Comprimento: 1,20 cm x Largura: 60 cm ALTURA TOTAL DO CANIL: 1,95 cm	Material
5149	32886	UN	Cambão retrátil para captura e contenção de animais como cães e gatos. Cambão para contenção, tubo em aço galvanizado de espessura de 3 mm (3/4 de polegada). Resistente a envergaduras, com medidas aproximadas de 01 polegada de diâmetro. Empunhadura em borracha, cabo interno de aço (alça de contenção) com mangueira plástica para proteger o pescoço do animal. O laço é feito com cabo de aço náutico revestido com silicone diretamente de fábrica e ainda possui uma mangueira de silicone sobreposta pelo cabo para garantir a proteção do pescoço do animal. Composição: tubos de aço com tratamento galvanizado, cabo de aço, mangueira plástica e rebite de metal. Medidas: Fechado: 94 cm de comprimento da haste / Aberto: 145 cm de comprimento de haste / circunferência do laço aberto: de 64 a 72 cm. Circunferência do laço fechado: 27 cm.	Material
5150	34355	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho pequeno, em inox com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material
5151	34356	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho médio, em inox, com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material
5152	34357	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho grande, em inox, com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material
5153	34358	UN	Coleira com guia tamanho extra pequeno (Circunferência Pescoço de 22 a 32cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
5154	34359	UN	Coleira com guia tamanho pequeno (Circunferência Pescoço de 32 a 42cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
5155	34360	UN	Coleira com guia tamanho médio (Circunferência Pescoço de 32 a 52cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
5156	34361	UN	Coleira com guia tamanho grande (Circunferência Pescoço de 44 a 68cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
5157	34362	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho P (Circunferência Pescoço de 27 a 37cm)	Material
5158	34363	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho M (Circunferência Pescoço de 25 a 43cm)	Material
5159	34364	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho G (Circunferência Pescoço de 39 a 62cm)	Material
5160	34365	UN	Corda multiuso 12 mm, com 100 metros	Material
5161	34366	UN	Buçal para equinos de nylon com corrente	Material
5162	34367	UN	Buçal para equinos de corda ajustável	Material
5163	34368	UN	Imobilizador de contenção de equinos (cachimbo), em madeira	Material
5164	34370	UN	Corrente Guia Galvanizada Para Cães E Gatos 1,50m	Material
5165	34371	UN	Casa para cachorro em madeira envernizada porte pequeno, altura mínima 89cm, largura mínima 81cm	Material
5166	34372	UN	Casa para cachorro em madeira envernizada porte médio, altura mínima 107 cm, largura mínima 100 cm	Material
5167	32666	UN	Serviço de recolhimento de animais e devido transporte até o Canil Municipal, localizado no MUNicípio de Santo Antônio da Patrulha, durante 24 horas por dia, para animais de pequeno, médio e grande porte que encontram-se soltos nas vias públicas, apresentando sinais de maus tratos ou em condições inadequadas de vida ou alojamento, na zona rural e urbana do MUNicípio de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
5168	32917	UN	Execução de obra para ampliação do canil municipal	Obras e Serviços de Engenharia
5169	34048	UN	Mútua cooperação entre o poder executivo e OSC, visando a manutenção do controle populacional de cães através de repasse de recurso	Serviço
5170	34351	UN	Balança digital veterinária. Especificações: Balança digital com plataforma grande em aço inox, display em lcd, 4 células de carga, pés reguláveis. Tamanho da plataforma: Comprimento mínimo: 80 cm x largura mínima: 55cm. Altura da plataforma referente ao chão 5.50 cm. Pesagem mínima: até 100 kg. Voltagem: 220v Garantia: 1 ano	Material

5171	34046	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais para execução de obra de construção de consultório veterinário por meio de container. (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
5172	35606	UN	Cirurgia Veterinária de Profilaxia dentária	SERVIÇO
5173	35607	UN	Cirurgia Mastectomia veterinária bilateral	SERVIÇO
5174	35608	UN	Cirurgia Mastectomia veterinária unilateral	SERVIÇO
5175	35609	UN	Realização de biópsia em cão, incluindo coleta de material biológico (fragmento de tecido), acondicionamento adequado, envio ao laboratório e emissão de laudo	SERVIÇO
5176	35610	UN	Nodullectomia - remoção de nódulo ou massa tumoral em cão	SERVIÇO
5177	35611	UN	Redução de hérnia (inguinal, abdominal ou perineal)	SERVIÇO
5178	35612	UN	Esofagotomia - retirada de corpo estranho	SERVIÇO
5179	35613	UN	Procedimento cirúrgico de emergência para correção de torção ou dilatação vólculo-gástrica em cão	SERVIÇO
5180	35614	UN	Enucleação - remoção de globo ocular	SERVIÇO
5181	35615	UN	Enterotomia - cirurgia intestinal para remoção de corpo estranho ou correção de lesão)	SERVIÇO
5182	35616	UN	Esplenectomia - Procedimento cirúrgico para remoção total ou parcial do baço	SERVIÇO
5183	35617	UN	Cistomia - Procedimento cirúrgico para abertura e sutura da bexiga urinária em cão	SERVIÇO
5184	35618	UN	Exame ecocardiográfico (ultrassonografia do coração) em cão	SERVIÇO
5185	35619	UN	Procedimento cirúrgico para redução e imobilização de fratura simples em cão (tíbia, rádio, femur, úmero)	SERVIÇO
5186	35620	UN	Procedimento cirúrgico para amputação de membro em cão (anterior ou posterior)	SERVIÇO
5187	35621	UN	Procedimento cirúrgico ortopédico para correção de fratura óssea com uso de pinos intramedulares, fios de aço ou outros materiais de fixação interna	SERVIÇO
5188	35572	UN	Exame veterinário - Radiografia	SERVIÇO
5189	35573	UN	Exame veterinário - ecografia / ultrassonografia	SERVIÇO
5190	35574	UN	Exame laboratorial veterinário - Hemograma completo	SERVIÇO
5191	35575	UN	Exame laboratorial veterinário - cultura fúngica	SERVIÇO
5192	35577	UN	Exame laboratorial veterinário - bioquímico ALT (TGP), AST (TGO) FA, GGT	SERVIÇO
5193	35578	UN	Exame laboratorial veterinário - citologia de pele	SERVIÇO
5194	35580	UN	Exame Veterinário - E.Q.U	SERVIÇO
5195	33278	HR	Serviço de manutenção corretiva em lixeiras soterradas (mão de obra)	Serviço
5196	33279	HR	Serviço de manutenção corretiva em lixeiras soterradas (substituição de peças)	Serviço
5197	33015	HR	Serviço de manutenção preventiva em lixeiras soterradas	Serviço
5198	33016	HR	Contratação de empresa para manutenção de contentores de resíduos	Serviço
5199	32545	TON	Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (renovação)	Serviço
5200	32546	UN	Operação da Central de Triagem e Transbordo de RSU (renovação)	Serviço
5201	32547	UN	Coleta seletiva na zona urbana do município (renovação)	Serviço
5202	32548	UN	Transporte de RSU da Central de Triagem e Transbordo até aterro sanitário (renovação)	Serviço
5203	32549	TON	Destinação final de RSU em aterro sanitário licenciado (renovação)	Serviço
5204	35007	UN	Contratação de empresa para Avaliação Preliminar preliminar na área com disposição de RSSS	Serviço
5205	32171	UN	Contratação de empresa para Investigação confirmatória na área com disposição de RSSS	Serviço
5206	32172	UN	Contratação de empresa para Diagnóstico final da área com disposição de RSSS	Serviço
5207	32173	UN	Contratação de empresa para Remediação da área com disposição de RSSS	Serviço
5208	32144	UN	Contratação de serviço de revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.	Serviço
5209	32135	UN	Execução de obra para reforma da Central de Triagem de Resíduos Sólidos (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
5210	32145	UN	Contratação de empresa para instalação de piezômetros na área de monitoramento na CTT	Serviço
5211	32033	CARGA	Serviço de transporte de água para consumo humano com caminhão pipa com capacidade mínima de 15m3, com distância máxima de 40km do centro de Santo Antônio da Patrulha, percorridos em vias não pavimentadas	Serviço
5212	34369	UN	Pulverizador costal agrícola 20 litros, feito em polipropileno, acompanhado de 4 tipos diferentes de bicos: leque, cone, cone duplo e ducha, além de um jogo de acessórios para montagem e manutenção. O jogo de acessórios vai acondicionado dentro do pulverizador.	Material
5213	34962	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para a execução de Melhorias em Trechos da Estrada Rosalina Assis de Oliveira, Localidade de Campestre e Estrada João Vergílio da Silva, Localidade de Canto dos Guilhermes.	Obras e Serviços de Engenharia
5214	33707	UN	Execução de obra de pavimentação em trechos das Estradas Rosalina Assis de Oliveira e Bento Silveira Goulart, em atendimento ao Conv. MAPA n.º 956165/2024.	Obras e Serviços de Engenharia
5215	34375	UN	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais em trecho da estrada Sergio Luckmann.	Obras e Serviços de Engenharia
5216	35005	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo, composto por motobomba e acessórios, bem como outorga e/ou tamponamento, na Localidade de Evaristo.	Obras e Serviços de Engenharia
5217	34047	UN	Mútua cooperação entre o poder executivo e patrulhas agrícolas, visando fomentar a agricultura local através de repasse de recurso	Serviço
5218	31591	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1BM6100JAJA000916 (renovação)	Serviço
5219	31593	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1BM6100JPJA000911 (renovação)	Serviço
5220	31594	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405410, CHASSI HCCZTL75KEC133714 (renovação)	Serviço
5221	31595	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405411, CHASSI HCCZTL75VEC133717 (renovação)	Serviço

5222	31596	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA MAHINDRA, MODELO 6075 4WD, ANO FABRIC/MODELO 2019, SÉRIE AKANTQ1024M2F47CD, CHASSI/MONOBLOCO MBNYHBKYVVKNA00093 (renovação)	Serviço
5223	31597	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO MF 4275, ANO FABRIC/MODELO 2018, SÉRIE 4275501333, CHASSI/MONOBLOCO 9AGT0003CJC044067 (renovação)	Serviço
5224	27811	UN	Licenciamento de software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço
5225	27812	UN	Manutenção e novas implementações para software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço
5226	27963	UN	Termômetro infravermelho faixa de medição de no mínimo -50 °C – 200 °C, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material
5227	32034	UN	Termômetro tipo espeto	Material
5228	33561	UN	Medidor digital de cloro livre, de alta precisão, medição de 0,00 a 3,50 ppm (ou superior), à prova d'água, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deve vir acompanhado de reagente para 300 testes de cloro livre.	Material
5229	35628	UN	Fitas para medição de cloro (frasco com 150 unidades).	Material
5230	35629	UN	Fitas para medição de pH (frasco com 150 unidades).	Material
5231	35630	UN	Reagente líquido para medição de cloro livre	Material
5232	35631	UN	Reagente líquido para medição de pH	Material
5233	34245	UN	Serviço de calibração de medidor de pH	Serviço
5234	34246	UN	Serviço de calibração de medidor de cloro	Serviço
5235	33562	UN	Medidor digital de pH, precisão de 0,1, medição de 0 a 14, à prova d'água, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deve vir acompanhado de reagente para 300 testes.	Material
5236	31247	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: P.	Material
5237	31249	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: M.	Material
5238	31250	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: G.	Material
5239	31239	UN	Touca tipo balaclava com proteção térmica, lavável, cor branca, fabricada em poliviscose.	Material
5240	35694	UN	Touca tipo ninja com proteção térmica, lavável, cor branca, fabricada em poliviscose.	Material
5241	35695	UN	Macacão confeccionado em algodão, fechamento frontal em zíper, com bolsos, sem capuz, manga curta, gola tipo padre, tamanhos M, G, EG e EXG.	Material
5242	31245	UN	Japona térmica para frigorífico, cor branca, confeccionada em nylon, forro de manta acrílica com matelassê, manga longa, punho em malha de algodão, capuz, fechamento com velcro e três botões de pressão metálico. Tamanho M e G.	Material
5243	32745	M²	Placa galvanizada em zinco, com estrutura e pés (2,5m) de madeira, parafusos zincados e adesivo polimérico. A estrutura de madeira deve ser fixada nas extremas bordas da placa, evitando eventuais dobras causadas no transporte. A arte será fornecida pela contratante.	Material
5244	34749	UN	Veículo tipo picape, na cor branca, novo, 0km, ano de fabricação: 2025, equipado com motor turbodiesel de 4 cilindros com potência mínima de 205 cv, transmissão manual de 6 marchas (5 mais ré), intercooler e injeção eletrônica direta, tração 4x4. Dimensões: comprimento entre 5.320 mm e 5.400 mm, largura entre 1.820 mm e 1.918 mm, altura entre 1.795 mm e 1.884 mm, distância entre-eixos entre 3.000 mm e 3.270 mm. Peso bruto mínimo de 2.500 kg. Tanque de combustível com capacidade entre 80 litros e 90 litros. Caçamba com capacidade mínima de 1.000 litros e carga útil mínima de 1.000 kg. Capacidade de reboque com freio mínima de 2.300 kg e sem freio mínima de 750 kg. Pneus radiais de uso misto, aro entre 16 e 18 polegadas, perfil entre 60 e 70. Rodas aro entre 16 e 18 polegadas em liga leve. Estepe de aro 17" x 7,5" ou compatível. Ar-condicionado digital com controle de temperatura para os ocupantes da cabine. Central multimídia com tela sensível ao toque. Volante ajustável em altura e profundidade com comandos integrados. Banco do motorista com ajuste elétrico em múltiplas posições. Sistema de áudio com rádio AM/FM, entrada USB e conectividade Bluetooth. Airbags frontais para motorista e passageiro. Sistema de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem. Assistente de partida em rampas. Controle de tração e estabilidade. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta sonoro. Câmera de ré. Desempenho off-road com bloqueio diferencial: altura mínima do solo de 220 mm. Ângulo de entrada mínimo de 32°. Ângulo de saída mínimo de 23°. Ângulo de rampa mínimo de 25°. Capacidade de travessia de água de no mínimo 600 mm. Inclinação lateral máxima de 45°. Rampa máxima de 35°. Acompanhado de jogo de tapetes e demais equipamentos obrigatórios de segurança bem como todos os itens exigidos pelo código de trânsito brasileiro. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses ou 100.00 mil km, o que ocorrer primeiro. Duas primeiras revisões obrigatórias por conta da contratada. Emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
5245	32035	UN	Binóculo com ampliação de 60x90 acompanhado de 1 pano limpo, 1 alça, 1 bolsa de transporte, 1 manual do usuário	Material
5246	33028	UN	Copo ecológico, fabricado em fibra de arroz, capacidade de 300ml, com serigrafia (1 cor) a ser enviada posteriormente.	Material
5247	33029	UN	Caneta ecológica esferográfica 1mm, escrita na cor azul, fabricada em papel kraft, com detalhes plásticos na cor verde, com acionamento por clique, com serigrafia (1 cor) a ser enviada posteriormente.	Material
5248	33030	UN	Lápis ecológico produzido com madeira de reflorestamento, com cápsula biodegradável com sementes sortidas, com serigrafia (1 cor) a ser enviada posteriormente.	Material
5249	34895	UN	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 30 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 59 cm e Altura mínima 62 cm. Deve atender a NBR 9191/2008	Material

5250	34896	UN	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 100L, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 75 cm, Altura 85 cm e Profundidade 30cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
5251	34889	UN	Sacolinha de lixo para carro. Material TNT com alça para pendurar no câmbio do veículo com a estampa do logo do Projeto "Lagoa sem lixo, lagoa de luxo". Medida mínima de 25cm (altura) x 20cm (largura).	Material
5252	34891	UN	Sacola com alça. Material TNT 37x42x10cm personalizada com impressão do logotipo do projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" e com o logotipo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha	Material
5253	34892	UN	Sacola com alça. Material reciclado de garrafa PET 37x42x10cm personalizada com impressão do logotipo do projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" e com o logotipo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Material
5254	33027	UN	Bolsa ecológica, tamanho 40x38cm, com alças de ombro, fabricada em algodão cru, com serigrafia (3 cores) a ser enviada posteriormente.	Material
5255	32550	UN	Coleta e análises de efluentes de lagoas de acúmulo localizadas na área alvo da LU n° 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alcalinidade; 2. Alumínio; 3. Cádmio; 4. Cloretos; 5. Chumbo; 6. Cobre; 7. Coliformes termotolerantes; 8. Coliformes totais; 9. Condutividade elétrica; 10. Cromo; 11. DBO5; 12. DQO; 13. Ferro dissolvido; 14. Ferro total; 15. Fósforo; 16. Manganês dissolvido; 17. Manganês total; 18. Mercúrio; 19. Níquel; 20. Nitrogênio amoniacal; 21. Nitrogênio total; 22. Oxigênio dissolvido; 23. pH; 24. Sólidos sedimentáveis; 25. Sólidos suspensos; 26. Sulfatos; 27. Sulfeto; 28. temperatura; 29. Zinco (renovação)	Serviço
5256	32551	UN	Coleta e análises de efluentes de lagoas de acúmulo localizadas na área alvo da LU n° 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alumínio; 2. Cádmio; 3. Chumbo; 4. Cobre; 5. Coliformes termotolerantes; 6. Coliformes totais; 7. Condutividade elétrica; 8. cromo; 9. DBO5; 10. DQO; 11. Ferro; 12. Mercúrio; 13. Níquel; 14. Nitrato; 15. pH; 16. Sólidos totais; 17. Turbidez; 18. Zinco (renovação)	Serviço
5257	32663	CAMPANHA	Análise físico-química, biológica e microbiológica de água superficial na Lagoa dos Barros, om os seguintes parâmetros: Cianofíceas, Coliformes Totais, Clorofila a, Condutividade, DBO5, E. coli, Fósforo total, Nitrogênio Total, Oxigênio Dissolvido, Ortofosfato, pH, Salinidade, Resíduo Total, Sólido Suspenso, Turbidez, Nitrato. (renovação)	Serviço
5258	32665	UN	Licença, suporte técnico e manutenção de software de gestão para processos de licenciamento ambiental do Departamento de Meio Ambiente (renovação)	Serviço
5259	35635	UN	Contratação de empresa para implantação de micro usina fotovoltaica para geração de energia em unidade consumidora do Município	Obras e Serviços de Engenharia
5260	31939	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 12 sensores de alarme e 8 câmeras de segurança, nas salas da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. (renovação)	Serviço
5261	32488	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 04 sensores de alarme e 6 câmeras de segurança, nas dependências da Antiga FEASA, na localidade de Esquina dos Morros (renovação)	Serviço
5262	32487	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 01 sensor de alarme e 2 câmeras de segurança, na sala onde será o Ecoponto, na rua Eridisson Massulo Menezes. (renovação)	Serviço
5263	32137	UN	Execução de obra de reforma elétrica do prédio da SEMAM	Obras e Serviços de Engenharia
5264	34247	UN	Contratação de empresa para seguro do imóvel da SEMAM	Serviço
5265	32856	UN	Seguro contra terceiros para a frota da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (renovação)	Serviço
5266	35645	UN	Licença de ramal IP para central telefônica Intelbras	Material
5267	32681	MÊS	Renovação do Contrato n.º 026/2021 - Locação de imóvel de aproximadamente 372,60m² de vão livre de área, incluindo área de banheiro e serviços, contemplando espaço físico adequado para a instalação da Procuradoria-Geral do Município - PGM.	Locação de Imóveis
5268	32769	MÊS	Renovação do Contrato n.º 329/2022 - Monitoramento eletrônico com pronto atendimento em casos de intercorrências, para atuar junto ao prédio da Procuradoria-Geral do Município - PGM.	Serviço
5269	31839	LAUDO	Assessoria contábil para emissão de laudos, especializada na conversão de CR\$ para R\$, através de URV, a fim de prestar serviços na área de consultoria e perícia nos processos judiciais da Justiça Comum em que houve reconhecimento de diferenças salariais no momento da conversão realizada pelo Município, e, posterior Cumprimento de Sentença, em casos procedentes, atuando como Assistente Técnico para eventual elaboração de laudo pericial nas demandas em que o resultado seja prejudicial ao Município.	Serviço
5270	32438	UN	Aquisição de plataforma de inteligência legal que facilite a gestão do Departamento Jurídico, automatizando, simplificando e acelerando a rotina de processos e que tenha uma prestação jurisdicional eficiente e segura que integra os Tribunais de Justiça Estaduais, do Trabalho e Federais.	Soluções de TIC
5271	32439	MÊS	Contratação do Registro de Imóveis de Santo Antônio da Patrulha para emissão de Certidões Atualizadas das Matrículas de Imóveis e Certidões Negativas de Imóveis, bem como serviço de pesquisa de Matrículas, condicionados aos serviços de certidão por página, busca em livros e arquivos e processamento eletrônico de dados.	Serviço
5272	32440	MÊS	Contratação do DETRAN/RS para emissão de Certidões de Registro de Veículos, além de pesquisa de Cadeia Sucessória.	Serviço
5273	32442	LAUDO	Contratação de empresa de assessoria contábil, especializada em cálculos do Piso Nacional do Magistério, em conformidade com o Plano de Carreira Municipal do Magistério, referente às diferenças quanto a hora-atividade (1/3), tal como nos cálculos de diferenças salarias no tocante aos professores em início de carreira, equiparados aos que possuem níveis de graduação e classe, bem como equiparação no valor hora/aula.	Serviço

5274	32445	MÊS	Contratação de empresa de mídia, com projeção estadual, a fim de divulgar a Fenacan 2026 e outros eventos turísticos, através de jornal, rádio, internet e TV.	Serviço
5275	30540	MÊS	Prestação de serviços de veiculação de anúncios coloridos em jornal com periodicidade no mínimo semanal, com circulação, pontos de venda e assinantes no município de Santo Antônio da Patrulha, para publicação dos atos do Executivo Municipal.	Serviço
5276	32447	MÊS	Contratação de empresa para realização de serviços de filmagem e fotografia (Captação de imagens de eventos).	Serviço
5277	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 090/2022 - Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material
5278	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 108/2024 - Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material
5279	29619	UN	workstations – estações de trabalho para Assessoria de Comunicação Social. 1.1- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 1.1.1- Características gerais do produto: a) Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou reconicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. Apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta; b) Apresentar declaração assinada pelo fabricante do equipamento que a empresa licitante é revenda autorizada a comercializar os produtos, com emissão no prazo máximo de 60 dias; c) Informar marca, modelo e part number do computador na proposta; d) A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade às especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas técnicas exigidas; e) Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a Licitante, deverá comunicar as modificações e apresentá-las, inclusive com relação à linha substituta, mantendo a Administração Pública, atualizada e informada sobre o assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitações. 1.1.2- Placa mãe: a) Deverá possuir 4 x Slots DIMM, DDR4 2400 MHz ou superior; b) Deverá possuir 3 (Três) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão VGA, e 02 (duas) digitais podendo ser DisplayPort ou HDMI com suporte a três monitores independentes; c) Deverá possuir controlador Integrado Serial SATA 6.0Gb/s; d) Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; e) Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; f) Deverá possuir Áudio com CODEC de alta definição (HD); g) Deverá possuir 8 (oito) portas USB; sendo, 4 (quatro) portas, na versão USB 3.0; h) Deve possuir 01 (uma) porta serial externa nativa, não sendo aceito uso de adaptadores; i) A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização, apresentar comprovação do fabricante específica para este processo licitatório juntamente com a proposta.	Material
5280	32449	MÊS	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma do Gabinete do Prefeito e sala da Coordenadoria da Mulher.	Obras e Serviços de Engenharia
5281	32450	UN	Adoçante líquido sucralose 100ml.	Material
5282	25760	CX	Chá sabor frutas vermelhas (Caixa c/ 10 sachês).	Material
5283	32768	UN	Colete (núcleo Defesa Civil). 1-TECIDO Tecido brim Rip stop 70% poliéster 30% algodão nas cores azul marinho e laranja (padrão Defesa Civil) 2-ESTRUTURA - Tecido maquinado, com alto relevo, com efeito Rip-Stop Forro interno (frente e costas): composto 100% Poliéster, 140gr/m² (tolerância de +/- 6%), tipo Aero Dry Fit na cor laranja 3-AVIAMENTOS Linha: na cor do tecido em poliester bom fio Zipper para a abertura frontal, na cor azul marinho, de nylon grosso (não tratorado), cursor em metal na cor do zíper; Velcro: 2,50cm de largura, na cor laranja; Elástico rolo 2,5mm, na cor azul marinho e laranja; Regulador 2 vias tipo focinho de porco, na cor azul marinho Faixa refletiva: com 5,0cm de largura, cor diurna prata, retro-refletiva branca, constituída de micro esferas de vidro de alta angularidade, agregadas com adesivo a superfícies de um tecido composto de 65% de poliéster e 35% de algodão. 4-ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERISTICAS Colete com gola alta, recorte superior na cor laranja e inferior na cor azul marinho, abertura frontal com zíper e bolso embutidos. 5-PARTE EXTERNA Refletivo: fixado em máquina reta pesponto simples próximo a borda, com linha na cor do refletivo, sendo que na parte frontal segue a inclinação da queda do ombro, posicionado aproximadamente 1,0cm abaixo da costura de junção de ombro: e em composição horizontal (frente e costas) localizado conforme tabela de medidas (a medida citada na tabela será para o posicionamento do refletivo das costas, o refletivo da frente deverá acompanhar a mesma localização das costas). Gola: alta em brim Rip Stop azul marinho Ombro: fechados em máquina overloque com pesponto em máquina reta. Cavas: com viés, aparente no lado interno, medindo aproximadamente 0,9cm e pesponto simples em máquina reta (viés do tecido Rip Stop laranja).	Material
5284	32454	UN	Tanque 1.000L, horizontal (Para estiagem).	Material
5285	32453	UN	Mosquetão em alumínio, tipo pera, com bloqueio automático (25x2).	Material
5286	30954	UN	Corda semi-estática, trançada em duas cores, diâmetro 10 mm, capa trançada em fibra 100% poliéster, alma em fibra 100% poliamida, carga de ruptura 2.500 kgf, em rolo de 200 metros.	Material

5287	31581	UN	CAPA DE CHUVA : Confeccionada em PVC trevira de alta resistência, 100% poliuretano na cor Laranja, Faixas refletivas de 05 cm de larguras nas costas e mangas; Abertura frontal através de botões de pressão; Costura através de solda eletrônica; Forrada com trama de poliéster. Manga italiana longa e Capuz; Fecho em botões plásticos resistentes; Serigrafia nas costas com a Inscrição "DEFESA CIVIL" com 7,00 cm de altura uniformemente distribuída. Deverá ser 100% impermeável. Com certificado de aprovação. Numeração (Pequeno, Médio e Grande).	Material
5288	32505	UN	Refil para hidratação. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D, resinado em PVC resistente à água; Compartimento termoselado com selagem dupla; Sistema MOLLE para acoplar módulos, sistema de engate rápido em todas as conexões; Bico de silicone com sistema antigotejamento e registro abre/fecha.	Material
5289	30352	UN	Mochila tática. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D resinado em PVC resistente à água; Sistema MOLLE para acoplar módulos; 5 compartimentos. Painel traseiro acolchoado; Alças removíveis; Zíperes duplos; Correias de compressão laterais; Cintos de fixação na cintura e no tórax; Múltiplos organizadores internos; Compartimento especial para acomodar refil de hidratação de até 3L; Velcro de identificação 17x7,5 cm; Mochila na cor verde oliva.	Material
5290	28313	UN	Megafone portátil, recarregável.	Material
5291	29326	UN	Rádio comunicador.	Material
5292	32452	MÊS	Projeto Defesa Civil nas Escolas.	Serviço
5293	33033	UN	Banqueta plástica. Cor Preta. Para ambientes internos ou externos. Característica de monobloco, podendo ser empilhada, o que facilita o transporte e organização do produto. Especificação: Produzida em polipropileno, peça ergonômica, resistente, confortável e compacta. Produto aditivado com anti-UV, resistindo aos raios solares. Dimensões 370x370x450mm. Suporta até 100kg.	Material
5294	31177	UN	Bota tática. Utilizada por batalhões de operações especiais. Indicada para patrulhamento ostensivo, escalada, fast rope, resgate e terrenos hostis. CABEDAL: Couro integral com tratamento hidrofugado, resistente a penetração de água. Manta de isolamento térmico e áreas de articulação e conforto em cordura e couro vestuário. Proteção de borracha em toda extremidade. FORRAÇÃO INTERNA: Poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável. SOLADO: Bicomponente em poliuretano e borracha. Plataforma com travas bidirecionais com isolamento térmico e sistema para alta performance que proporciona mais conforto. Altura mínima do cano de 23cm, peso máximo do pé 0,770g. Numeração de 36 a 45, a ser informada por ocasião do empenho. Numeração: 40 – 03 / 41 – 04 / 43 – 06.	Material
5295	33034	UN	Cabo de transmissão/chupeta para caminhão, 25 mm x 3,5 m. Capacidade máxima: 800ª; Tensão: 12V e 24V; Comprimento: 3,5m; Bitola do cabo de transmissão: 25mm²; Material das garras do cabo de transmissão: Aço carbono; Cor: Vermelho e preto; Massa aproximada (peso): 2,4kg.	Material
5296	33035	UN	Cadeira plástica dobrável, ideal para ambientes externos. Produzida em polipropileno, matéria-prima de alta qualidade, podendo ser dobrável, leve, fácil transporte e limpeza após o uso; Cor: Preto; Suporta até 110Kg; Medidas aproximadas: Aberta - Comprimento 45cm; Altura 80cm; Largura 42cm; Fechada - Comprimento 42cm; Altura 89cm; Largura 10cm.	Material
5297	33036	UN	Capacete de resgate. Capacete leve, fabricado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) e com tratamento UV, que oferece proteção para escalada, montanhismo, também contra impactos laterais, dianteiros e traseiros, ultraleve e ventilado. Moldado em espuma de poliestireno expandido (EPS), injetado dentro de um casco fino de policarbonato. O casco deverá possuir grandes orifícios de ventilação oferecendo fluxo de ar, de modo a permitir o uso confortável independente do clima. Compatível com óculos de proteção. Dispositivo de ajuste do contorno da cabeça na parte traseira, de modo a permitir o ajuste das fitas para cima e para baixo para uma melhor centralização do capacete e para as laterais para um melhor contorno da cabeça. Deverá possuir dois clips na frente e um elástico na parte de trás do capacete com suporte para prender lanterna fotoluminescente e refletivos com banda elástica, jugular de três pontos com ajustes laterais (fixação perfeita à cabeça) e catraca de ajuste rápido, fivela da jugular com fecho magnético, de modo a facilitar o encaixe. Utilização em temperaturas entre -30°C a +50°C. Materiais: Casco em Policarbonato, revestimento interno de poliestireno expandido e cintas de poliéster. Cor: Laranja.	Material
5298	33037	UN	Capacete florestal com alta tecnologia, de modo a proporcionar segurança e conforto ao operador. Com certificado de aprovação emitido pelo Inmetro. O casco do capacete deverá ser rígido e leve, além de ser resistente a impactos, perfurações, choques elétricos e respingos químicos. Feito em polietileno de modo a permitir o desvio de objetos para longe do usuário, sem que o capacete e o operador absorvam a força total do impacto. com sistema de suspensão com carneira e coroas em polietileno e polipropileno, tipo separáveis, carneira fixada ao casco através de oito pontos de fixação, regulação de tamanho por catraca, com tira absorvente de suor em poliuretano e couro sintético. Deverá possuir 8 tiras de fixação em 8 pontos de ancoragem, perfil que ajuda no escoamento da chuva e propriedades dielétricas por não ter ventilação. Com catraca de regulação de altura da suspensão em 3 níveis, banda frontal em tecido sintético perfurado para absorver a transpiração e destacável e lavável. Tela de proteção facial, em malha plástica dentro de um quadro feito em polipropileno. Deverá possuir furos repartidos na banda superior para uma melhor montagem no adaptador. Com Dimensões: 8 x 14". Abafador em concha, protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas plásticas, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais. Deverá possuir espumas no interior das conchas, haste de fixação móvel, para manter as conchas firmes e presas ao capacete de segurança. Oferecendo duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto). Em posição de repouso, a concha pode rotar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável. Com regulação da altura e rotação das conchas.	Material

5299	33040	UN	Estação meteorológica com monitoramento através do visor LCD colorido de fácil leitura as condições internas e externas, incluindo velocidade do vento, direção do vento, precipitação, radiação UV, radiação solar, pressão barométrica, temperatura interna / externa (°F e °C), umidade interna/externa, ponto de orvalho, índice de calor, frio do vento e muito mais. Recursos da estação meteorológica: Conjunto sem fio alimentado por energia solar com bateria reserva; Suporta unidades de medida imperiais e métricas; Atualizações de 16 segundos em tempo real no console e 60 segundos na Internet; Calibração para todos os parâmetros medidos; Sincronização de horário NIST da Internet; Calendário (mês / data, 2016-2099, ano padrão de 2016); Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Previsão do tempo: ensolarado, parcialmente ensolarado, nublado, chuvoso, etc; Setas de tendência para temperatura, umidade e barômetro; Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Comunicação bidirecional de Internet Wi-Fi criptografada. Instalação inclusa, bem como o suporte técnico por um ano.	Material
5300	33044	UN	Guincho elétrico 450 watts, 200Kg, monofásico H-A101, com capacidade de elevação de 100Kg a 200Kg. Utilizado para diversos tipos de uso na movimentação de carga, com funcionamento na horizontal com pouco espaço e vertical em pequenos prédios, andaimes e torres. Aplicação: Indústria, construção civil, empresa; Frequência: 60Hz; Velocidade de elevação: 10m/min; Comprimento máximo do cabo: 12 metros; Elevação máxima direto do cabo: 12 metros/100Kg; Elevação máxima com polia de inversão: 6 metros/200 kg. Itens Inclusos: 1 Guincho; 1 Polia inversora; Voltagem: 220 Volts, monofásico; Dimensões: Tamanho: 34 x 14 x 33,5cm; Peso: 11,14Kg; Garantia: 6 meses.	Material
5301	34344	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 30 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço
5302	34345	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 45 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço
5303	34346	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 60 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço
5304	34347	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 15 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço
5305	35583	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para substituição e reforma de mobiliário planejado do Gabinete do Prefeito Municipal.	Serviço
5306	28959	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA 40 HORAS MENSAIS	Serviço
5307	30505	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INFECTOLOGISTA 40 HORAS MENSAIS	Serviço
5308	30516	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL EM EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 24 HORAS SEMANAIS	Serviço
5309	28958	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 96 HORAS MENSAIS	Serviço
5310	31054	UN	Ultrassonografia/ Ecografia JOELHO	Serviço
5311	31055	UN	Ultrassonografia/ Ecografia Mão	Serviço
5312	31056	UN	Ultrassonografia/ Ecografia OMBRO	Serviço
5313	31057	UN	Ultrassonografia/ Ecografia Pé	Serviço
5314	31058	UN	Ultrassonografia/ Ecografia PUNHO	Serviço
5315	31059	UN	Ultrassonografia/ Ecografia TORNOZELO	Serviço
5316	35003	UN	Veículo automotor zero quilômetro, com capacidade mínima para 7 (sete) passageiros incluindo o motorista, ano/modelo igual ou superior a 2025, motorização mínima 1.6 litros gasolina ou flex (gasolina/etanol) com potência de 100 cv (gasolina) ou superior, torque de 15 kgfm (gasolina) ou superior, transmissão automática, tração dianteira, direção elétrica, volante com ajuste de altura, freios dianteiros discos ventilados e traseiros discos sólidos ou tambores, sistemas de ABS e distribuição eletrônica de frenagem (EDB), suspensão dianteira McPherson independente, traseira eixo de torção ou Multilink, bancos em couro para facilitar a limpeza, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido e corrediço, airbags frontais e laterais, controle eletrônico de estabilidade e tração, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, alerta de Per man ente 01 15/04/2026 170.000,0 0 Alta mudança de faixa, alerta de colisão frontal, ar-condicionado com saída para fileiras traseiras, porta-malas com capacidade mínima de 500 litros no modo 5 lugares e 150 litros no modo 7 lugares, tanque de combustível com capacidade mínima de 47 litros, vidros, travas e retrovisores elétricos, pneus radiais aro mínimo 15", sistema multimídia com conexão Bluetooth/USB, câmera de ré, sensor de estacionamento, cor branca sólida e demais itens obrigatórios por lei (extintor, estepe, macaco, chave de roda, triângulo, manual do proprietário e chave reserva). O veículo deverá ser entregue adesivado, emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS. Será exigida garantia mínima de 3 (três) anos de fábrica, com assistência técnica autorizada disponível a uma distância máxima de 120 km do endereço do contratante.	Material
5317	35751	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de show no projeto Viva o Verão em SAP	Serviço
5318	31948	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / OSÓRIO.	Material
5319	31951	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / PORTO ALEGRE.	Material
5320	26072	UN	Passagem Gravataí / Santo Antônio.	Material
5321	35752	UN	Tinta para demarcação viária horizontal, formulada com resina acrílica à base de solvente, conforme ABNT NBR 11862:2020, na cor amarela.	Material

5322	35753	UN	Tinta para demarcação viária horizontal, formulada com resina acrílica à base de solvente, conforme ABNT NBR 11862:2020, na cor branca.	Material
5323	35754	UN	Tinta para demarcação viária horizontal, formulada com resina acrílica à base de solvente, conforme ABNT NBR 11862:2020, na cor azul.	Material
5324	35641	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 230 cm (largura) x 200 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, cores 4x0.	Material
5325	35708	UN	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fretamento de veículos com motorista, destinada ao transporte de pacientes em tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde aos hospitais de referência localizados em Porto Alegre/RS, saídas de segunda-feira à sexta-feira sendo às 5h, com ônibus de até 44 passageiros com retorno às 13h, e saída às 9h, com micro-ônibus de até 26 passageiros com retorno às 18h.	Serviço
5326	35750	UN	Serviço de capacitação, treinamento e atualização técnica das equipes da Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio da Patrulha, com foco nos novos indicadores da Atenção Primária à Saúde (APS) estabelecidos pelo Ministério da Saúde, no âmbito do financiamento federal e dos instrumentos de monitoramento, avaliação e desempenho da APS.	Serviço
5327	35749	UN	Veículo automotor novo, 0 (zero) km, ano e modelo mínimo 2025/2026, tipo sedan, cor branca, motor flex com potência de no mínimo 110 CV (Etanol), direção elétrica, alerta, trava elétrica nas quatro portas, com acionamento pela chave, capacidade para 5 (cinco) ocupantes, ar-condicionado de fábrica, bancos revestidos em couro, bancos dianteiros reclináveis banco traseiro bipartido, sistema de som com central multimídia e alto falantes, protetor de cárter, farol de milha, vidros elétricos nas quatro portas, no mínimo 2 (dois) airbags frontais, sistema de freios ABS com EBD (distribuição eletrônica de frenagem), cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, rodas com aro de no mínimo 15", tapetes, emplacado no nome do município e todos demais itens obrigatórios pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), garantia mínima de 100 mil km ou 12 meses.	Material
5328	35739	UN	Contratação de pessoa jurídica para ajardinamento com plantio de grama, árvores, plantas medicinais e flores, a ser realizada nas dependências da Unidade Básica de Saúde - UBS AGASA	Serviço
5329	35755	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: CITROEN/C3AIRCROSS 7 FL, Ano/Modelo 2025/2026, Placa: TRA6A08, Renavam: 01474904847	Serviço
5330	35723	UN	Qualificação em Vendas e Atendimento ao Cliente, para atendimento de 20 alunos, com carga horária de 40 horas por turma, divididos em 01 turmas.	Serviço
5331	35724	UN	Qualificação em Técnicas Profissionais para Recepção, para atendimento de 20 alunos, com carga horária de 40 horas por turma, divididos em 01 turmas.	Serviço
5332	35725	UN	Qualificação em Operador de Caixa, para atendimento de 20 alunos, com carga horária de 40 horas por turma, divididos em 01 turmas.	Serviço
5333	35726	UN	Qualificação em Técnicas Básicas de Auxiliar Administrativo, para atendimento de 20 alunos, com carga horária de 40 horas por turma, divididos em 01 turmas.	Serviço
5334	35727	UN	Qualificação em NR 11 – Operador de Empilhadeira, para atendimento de 20 alunos, com carga horária de 40 horas por turma, divididos em 01 turmas	Serviço
5335	35728	UN	Qualificação em Planejamento, Programação e Controle da Produção - PPCP, para atendimento de 15 alunos, com carga horária de 64 horas por turma, divididos em 01 turmas.	Serviço
5336	35729	UN	Qualificação em Tecnologias dos Processos de Soldagem Eletrodo, MAG e TIG, para atendimento de 18 alunos, com carga horária de 80 horas por turma, divididos em 01 turma.	Serviço
5337	35773	UN	Prestação de serviços de organização e realização das Olimpíadas Estudantis incluindo arbitragem, transporte e premiação	Serviço
5338	35774	UN	Realização de evento esportivo de Beach Tennis (campeonato), com objetivo de proporcionar aos atletas vencedores a participação no Circuito Verão Sesc de Esportes, incentivando a prática do esporte, a atividade física, a integração social e o lazer	Serviço
5339	35775	UN	Contratação de atração para a realização de evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher.	Serviço
5340	29415	UN	Tratamento no poço Portão I (Gaspar) - 29°52'28.1" -50°28'24.6"	Serviço
5341	29416	UN	Tratamento no poço Portão I (João Gil) - 29°52'32.1" -50°28'00.3"	Serviço
5342	29417	UN	Tratamento no poço Montenegro (pavilhão) - 29°51'46.8" -50°25'47.7"	Serviço
5343	29418	UN	Tratamento no poço Boa Vista (escola Medianeira) - 29°51'46.8" - 50°25'47.7"	Serviço
5344	29419	UN	Tratamento no poço Lomba Vermelha I (Pedro Paulo) -29°50'39,8" -50°29'08,4"	Serviço
5345	29420	UN	Tratamento no poço Roça Grande -29°47'05.1" -50°38'06.1"	Serviço
5346	29421	UN	Tratamento no poço Lagoa (Ruth) -29°52'10.5" -50°25'02.8"	Serviço
5347	29422	UN	Tratamento no poço Agasa (salão) -29°52'24.86" -50°23'41.11"	Serviço
5348	29424	UN	Tratamento no poço Agasa (Valdir) -29°52'27.1" -50°23'28.2"	Serviço
5349	29425	UN	Tratamento no poço Morro Agudo -29°46'47.5" -50°36'51.5"	Serviço
5350	29426	UN	Tratamento no poço Arroio da Madeira (Batista alambique) -29°48'45.5" -50°34'33.9"	Serviço
5351	29427	UN	Tratamento no poço Morro Grande -29°56'05.5" -50°31'07.1"	Serviço
5352	29428	UN	Tratamento no poço Serraria Velha -29°46'21.7" -50°35'41.0"	Serviço
5353	29429	UN	Tratamento no poço Morro Grande (Lazer Boeira) -29°55'06.5" -50°29'57.8"	Serviço
5354	29430	UN	Tratamento no poço Pinheirinhos (Vila Esperança) - 29°41'37.4" -50°39'01.0"	Serviço
5355	29431	UN	Tratamento no poço Pinheirinhos (fazenda Fleck) -29°42'38.4" -50°36'16.9"	Serviço
5356	29432	UN	Tratamento no poço Arroio do Carvalho - 29°48'09.5" -50°28'18.3"	Serviço
5357	29433	UN	Tratamento no poço Palmeira do Sertão -29°50'01,9" -50°28'43,8"	Serviço
5358	29434	UN	Tratamento no poço Cancela Preta -29°49'30,6" -50°29'01,7"	Serviço
5359	29435	UN	Tratamento no poço Barrocadas -29°58'50.9" -50°34'25.0	Serviço

5360	29436	UN	Tratamento no poço Catanduvinha -29°48'41.7" -50°37'58.5"	Serviço
5361	29437	UN	Tratamento no poço Barro Vermelho - 29°49'07.3" -50°35'44.5"	Serviço
5362	29438	UN	Tratamento no poço Boa Vista - 29°51'18.7" -50°27'58.6"	Serviço
5363	29439	UN	Tratamento no poço Evaristo (Lorival) -29°43'01.2" -50°26'18.4"	Serviço
5364	33008	UN	Tratamento no poço Evaristo (Juares) -29°44'29.52" -50°27'13.49"	Serviço
5365	33012	UN	Tratamento no poço Vila Palmeira -29°49'11.60" -50°35'48.50"	Serviço
5366	33013	UN	Tratamento no poço Cantagalo -29°43'20.03" -50°29'54.57"	Serviço
5367	34392	UN	Tratamento no poço Serraria (José Inácio machado Ramos) -29°46'22.9" -50°35'41.7"	Serviço
5368	34393	UN	Tratamento no poço Montenegro (José de Anchieta) -29°51'25.0" -50°25'40.1"	Serviço
5369	34394	UN	Tratamento no poço Imbiruçu (Doze de Outubro) -29°47'11.9" -50°43'40.6"	Serviço
5370	34395	UN	Tratamento no poço Evaristo (Bem-MeQuer) - 29°44'33.5" - 50°27'07.3"	Serviço
5371	34396	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Portão I (Balão Mágico), conforme coordenada geográfica: 29°52'25.25"S 50°28'30.63" O	Serviço
5372	32544	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Monjolo, conforme coordenada geográfica: 29° 45' 56.26"S 50°31' 12.33"O	Serviço
5373	32538	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Ribeirão, conforme coordenada geográfica: 29° 49'12.96"S 50°26' 29.06"O	Serviço
5374	32539	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Ribeirão do Meio, conforme coordenada geográfica: 29° 50' 06.12"S 50° 26' 35.75"O	Serviço
5375	32540	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Içara, conforme coordenada geográfica: 29° 50' 16.57"S 50° 25' 31.06"O	Serviço
5376	32541	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Lomba Vermelha, conforme coordenada geográfica: 29° 51' 45.73"S 50° 29' 28.94"O	Serviço
5377	32542	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Portão II, conforme coordenada geográfica: 29° 52' 02.30"S 50° 27' 01.56"O	Serviço
5378	32543	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Montenegro, conforme coordenada geográfica:29° 51' 20.51"S 50° 25' 39.50"O	Serviço
5379	35756	UN	Esterilização de cães em regime de multirão - fêmeas independente de peso, sem hospedagem, com alta no mesmo dia da cirurgia.	Serviço
5380	35757	UN	Esterilização de cães em regime de multirão - machos independente de peso, sem hospedagem, com alta no mesmo dia da cirurgia	Serviço
5381	35758	UN	Esterilização de felinos em regime de multirão - fêmeas independente de peso, sem hospedagem, com alta no mesmo dia da cirurgia	Serviço
5382	35759	UN	Esterilização de felinos em regime de multirão - machos independente de peso, sem hospedagem com alta no mesmo dia da cirurgia.	Serviço
5383	35761	UN	SRS-2 - Coleção - Escala de Responsividade Social - 2a edição	Material
5384	35762	UN	SSRS - Coleção - Inventário de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica Para Crianças	Material
5385	35763	UN	EFA - Coleção - Escala de Funcionamento Adaptativo	Material
5386	35764	UN	TISD - Coleção - Teste de Identificação de Sinais de Dislexia	Material
5387	35765	UN	ETDAH-AD - Coleção - Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade	Material
5388	35766	UN	ETDAH II - Coleção - Escala de Déficit de Atenção/Hiperatividade em Contexto Escolar	Material
5389	35767	UN	NEPSY II - Coleção	Material
5390	35768	UN	Vineland 3 - Coleção	Material
5391	35769	UN	TIAH/S - Coleção - Triagem de Indicadores de Altas Habilidades/Superdotação	Material
5392	35770	UN	Binaut - Coleção	Material
5393	35771	UN	WASI - Coleção - Escala Wechsler Abreviada de Inteligência	Material
5394	35772	UN	WNV - Coleção - Escala Wechsler Não Verbal de Inteligência	Material
5395	30590	UN	Travesseiro dimensões: 50 x 30 cm e 6cm de espessura material: espuma hiper soft revestidos em material impermeável, antialérgico e de fácil higienização cor: azul marinho.	Material
5396	35778	mt²	Persiana sob medida, Rolo do tipo Tela Solar, com fator de abertura de 1% (um por cento), na cor branca, confeccionadas em tecido translúcido	Material
5397	35776	UN	Contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias à execução de projetos de iluminação pública para implantação e extensão de rede de baixa tensão. Peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas, com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kVA), conforme especificações técnicas, condições, unidades, quantidades e exigências estabelecidas.	Serviço
5398	35777	Mês	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO PROVISÓRIA DA FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLÓGICO CALDAS JÚNIOR E DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL CORÁLIA RAMOS BEMFICA.	Serviço

5399	35780	Un	Locação de Piano 1/2 Cauda, contemplando 1 afinação para o concerto musical e transporte para o município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
5400	35779	Un	Caminhonete tipo Pick-Up, MODELO VEÍCULO: CAMIONETE, POTÊNCIA DO VEÍCULO: MÍNIMO 190 CV, TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL, CAPACIDADE DO PORTA MALAS:: MÍNIMO 1.000 LITROS, FAROL DE NEBLINA, PARACHOQUE DIANTEIRO: SIM, ESPELHO RETROVISOR: NO MÍNIMO MANUAL, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 72 LITROS, VEÍCULO COM TRAVAS ELÉTRICAS: SIM, VEÍCULO COM ALARME: SIM, VEÍCULO COM VIDROS ELÉTRICOS: SIM, CAPACIDADE DE LUGARES:: CINCO LUGARES, VEÍCULO COM INTERFACE: SIM, DIREÇÃO: MÍNIMO DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA – SIM, CÂMBIO:: AUTOMÁTICO, NUMERO DE MARCHAS: MÍNIMO 5 MARCHAS SIM, CAIXA DE TRANSFERENCIA REDUZIDA: SIM, BLOQUEIO DE DIFERENCIA TRASEIRO: SIM, NUMERO DE PORTAS:: QUATRO PORTAS, VEÍCULO COM AR CONDICIONADO: SIM, VEÍCULO COM SENSOR DE RÉ: SIM, VEÍCULO COM RADIO FM/USB/BLEETOOTH: SIM, VEÍCULO COM DESEMPAÇADOR TRASEIRO: NÃO, VEÍCULO COM JOGO DE TAPETES: SIM, VEÍCULO COM PROTETOR DE CARTER: SIM, VEÍCULO COM LIMPADOR TRASEIRO: NÃO, VEÍCULO COM ENGATE PARA REBOQUE REMOVÍVEL: SIM, PELÍCULA PROTETORA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: SIM, VEÍCULO COM ESTRIBO LATERAL: SIM, VEÍCULO COM CAÇAMBA: SIM, TIPO DE CAPOTA: CAPOTA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) REMOVÍVEL, CHASSI LONGARINA DE AÇO: SIM, TRACÇÃO DO VEÍCULO: 4X4, CARGA ÚTIL DO VEÍCULO:: MÍNIMO 1000 KG, VEÍCULO ENTREGUE COM TANQUE CHEIO: SIM, CABINADO VEÍCULO: CABINE DUPLA, ORIGINAL DE FÁBRICA, EMPLACAMENTO VEÍCULO: EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FORNECIDO PELO VENDEDOR EM NOME DA PREFEITURA, VEÍCULO ENTREGUE ZERO QUILOMETRO: SIM, LICENCIAMENTO VEÍCULO: LICENCIAMENTO PAGO PELO VENDEDOR EM NOME Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Material
5401	34897	UN	Bola futebol de campo, profissional (homologada), confeccionada em PU Neogel, com circunferência entre 68 – 70cm, peso entre 410 – 450g, câmara Airbility 6D, 8 gomos, 0% absorção de água.	Material
5402	34898	UN	Bola de futsal, profissional (homologada), confeccionada em PU Neogel, com circunferência entre 62 – 64cm, peso entre 400-440g, câmara Airbility 6D, 8 gomos, 0% absorção de água.	Material
5403	34926	UN	Antena oficial (par), para vôlei e futevôlei, com 1,80m de altura, confeccionada em fibra de vidro, com listras vermelhas e brancas	Material
5404	35817	UN	Caminhonete tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, motorização diesel, equipada com sistema de admissão elevada de ar (snorkel), destinada ao uso operacional, na cor branca sólida. O veículo deverá ser novo, zero quilômetro, ano/modelo vigente na data da entrega ou superior, mínimo 2025, cabine dupla com quatro portas e capacidade mínima para cinco ocupantes. Deverá possuir motor diesel de quatro cilindros ou superior, potência mínima de 170 cv, turbo intercooler, sistema de injeção eletrônica, tração 4x4 com reduzida (4x4 Low) e câmbio manual ou automático com no mínimo seis marchas, bem como capacidade mínima do tanque de combustível de 70 litros. O veículo deverá apresentar altura livre do solo mínima de 220 mm, comprimento mínimo de 5,20 m, entre-eixos mínimo de 3,00 m, capacidade mínima de carga na caçamba de 1.000 kg, capacidade mínima de reboque de 3.000 kg e volume mínimo de caçamba de 1.000 litros. Em relação à segurança, deverá possuir no mínimo seis airbags, freios ABS com EBD, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes, cintos dianteiros com ajuste de altura e pré-tensionadores, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré, alças de segurança internas e luz elevada de freio. O veículo deverá contar ainda com direção elétrica ou eletroassistida, ar-condicionado original de fábrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, sistema multimídia com rádio AM/FM, conectividade Bluetooth e entradas USB tipo A e tipo C, computador de bordo, tomada interna de 12V, volante com ajuste de altura e/ou profundidade, alarme antifurto e película de controle solar nos vidros laterais e traseiro em conformidade com a legislação do CONTRAN. Para uso operacional, deverá possuir sistema de admissão elevada de ar (snorkel) instalado, protetores inferiores para cárter, câmbio e tanque de combustível, estribos laterais reforçados, pneus All Terrain de uso misto, rodas mínimo aro 16 em aço, liga leve ou material equivalente, iluminação auxiliar em LED, para-choques dianteiro e traseiro originais de fábrica compatíveis com uso em vias pavimentadas e não pavimentadas, sistema de abertura da tampa traseira com assistência mecânica ou tecnologia equivalente, pontos ou ganchos de fixação na caçamba, estrutura superior tipo Santo Antônio ou rack de teto reforçado, engate para reboque homologado com conector elétrico, capota marítima e protetor de caçamba. Manual do proprietário, estepe original, macaco, chave de roda e triângulo, tapetes de borracha. Todos os custos relativos ao primeiro emplacamento, licenciamento e regularização documental, em nome do município de Santo Antônio da Patrulha correrão por conta da contratada.	Permanente

5405	35819	UN	Caminhão equipado com cesto aéreo isolado, altura mínima de trabalho de 14 metros, cesto de fiberglass com capacidade 136kg, com dimensões mínimas do cesto: 610mmx610mmx1060mm, conforme Norma ANSI SIA A92.2, giro duplo nas torres, sendo, giro da torre inferior infinito e giro da torre superior infinito, comando instalado também no cesto, 02 conjuntos de sapatas estabilizadoras (dianteira e traseira), em conformidade com as normas ABNT NBR 16.092/12 e adequada pela NR-12, isolamento 69kv — classe B, equipado com os seguintes acessórios: armário em aço, assoalho em alumínio, suporte para cone, suporte para escada, para choque homologado pelo Inmetro e protetores laterais, acoplados em caminhão tipo ¾ com as seguintes especificações: Sendo o Caminhão: novo, zero quilômetro, ano/modelo de fabricação correspondente ao exercício vigente ou superior (mínimo de 2025); rede de assistência técnica autorizada em raio máximo de 120 km da sede do Município, preferencialmente que seja produzido no Mercosul, classificado pelo art.96 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997) e pela Resolução CONTRAN- Conselho Nacional de Trânsito n. 882, de 13 de dezembro de 2021 e alterações, como caminhão (veículo automotor de transporte de carga); com modelo que seja versão mais atualizada, sendo vedado o fornecimento de modelo anterior ao comercializado pela montadora, cabine metálica na cor branca, para 01 motorista + 02 passageiros, vidros e travas elétricas, motor a óleo diesel, turbo e intercooler de no mínimo 160cv, 4 cilindros no mínimo, injeção eletrônica, caixa de câmbio no mínimo 05 marchas à frente e 01 à ré, embreagem de acionamento hidráulico diâmetro 362mm, tração 4x2, com rodas de aço, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5, com estepe compatível, direção hidráulica, freio de serviço a ar a tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS + EBD, suspensão dianteira com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos, e suspensão traseira molas semielíticas, amortecedores hidráulicos, rodado duplo na traseira, PBT mínimo homologado de 9 toneladas, carga útil mais carroceria não inferior a 4.800kg, distância mínima entre eixos de 4,40m, tacôgrafo digital de bobina, tanque de combustível de plástico, capacidade mínima de 150 litros, com macaco hidráulico para troca de pneus, chave de rodas, pino reboque, triângulo: extintor de incêndio; alarme de ré; tapetes para cabine.	Permanente
5406	35788	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN	Serviço
5407	35864	UN	Lixeira redonda fabricada em aço, 60 l, medindo no mínimo 53cm de diâmetro e 91cm de altura, pintado em PU automotivo com pésem tubo de ferro.	Material
5408	35863	UN	Etiqueta patrimonial confeccionada em policarbonato flexível, com impressão colorida de alta definição e resistência, medindo 50 mm x 20 mm, com no mínimo 0.25 mm de espessura, proteção em verniz, fundo branco, conforme arte a ser fornecida. Deve conter, no mínimo 8 caracteres alfanuméricos a serem informados no momento da aquisição e o seu respectivo código de barras. A etiqueta deve possuir adesivo de alta resistência, inclusive a altas temperaturas e que dificulte sua remoção. A etiqueta deverá ser fornecida destacada individualmente.	Material
5409	35789	UN	Curso presencial com carga horária de até 8 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver até 2 (dois) participantes inscritos no mesmo Curso.	Serviço
5410	35790	UN	Curso presencial com carga horária de até 8 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5411	35791	UN	Curso presencial com carga horária de até 8 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5412	35792	UN	Curso presencial com carga horária de 9 a 16 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5413	35793	UN	Curso presencial com carga horária de 17 a 24 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver até 2 (dois) participantes inscritos no mesmo Curso.	Serviço
5414	35794	UN	Curso presencial com carga horária de 17 a 24 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5415	35795	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de até 5 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver até 2 (dois) participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5416	35796	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de até 5 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5417	35797	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de 6 a 9 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver até 2 (dois) participantes inscritos no mesmo Curso.	Serviço
5418	35798	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de 6 a 9 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5419	35799	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de 10 a 14 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver até 2 (dois) participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5420	35800	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de 10 a 14 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso.	Serviço
5421	35821	UN	Meperidina 50mg/ml injetável 2 ml	Material
5422	35825	UN	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 100ml	Material
5423	35827	UN	SORO GLICOSADO 10% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
5424	35832	UN	SOLUÇÃO RINGER LACTATO (CLORETO DE SÓDIO 6MG/ML+CLORETO DE CALCIO 0,2MG/ML+CLORETO DE POTÁSSIO 0,3MG/ML+LACTATO DE SÓDIO 3,1MG/ML) INJETÁVEL- SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 1000ML	Material
5425	35844	UN	Pente Fino de plástico para remover piolhos e lêndeas	Material

5426	35877	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA NITRILICA COR AZUL AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
5427	35878	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA NITRILICA COR AZUL AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
5428	35879	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA NITRILICA COR AZUL AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
5429	35880	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA NITRILICA COR AZUL AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
5430	35848	UN	SERINGA HIPODERMICA DE 60ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL, BICO SONDA, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-	Material
5431	35881	UN	CLOREXINA SOLUÇÃO AQUOSA 2%, SOLUCAO AQUOSA EM FRASCOS (TIPO ALMOTOLIA) DE 100ML. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 100ML	Material
5432	35882	UN	CLOREXINA SOLUÇÃO ALCOOLICA 2%, SOLUCAO EM FRASCOS (TIPO ALMOTOLIA) DE 100ML. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 100ML	Material
5433	35849	UN	SERINGA DESCARTÁVEL, 1ML COM AGULHA HIPODERMICA 13MMX4,5MM COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,1 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO ÊMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.-UNIDADE	Material
5434	35850	UN	FIO CIRURGICO SEDA 2.0 75CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO , EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 30mm, NAO ABSORVIVEL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
5435	35851	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº1 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5436	35852	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº2 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5437	35853	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº2.5 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5438	35854	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº3 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5439	35855	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº4 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5440	35856	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº5 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5441	35857	UN	EQUIPO MICRO GOTAS BURETA CONFECCIONADO EM PVC, COM BURETA GRADUADA de 150ml EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
5442	35858	UN	GARROTE TUBO DE LATEX TAMANHO 201 COM REGISTRO NA ANVISA	Material
5443	35859	UN	DRENO DE TÓRAX Nº 38 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material

5444	35860	UN	SONDA FOLEY 2V Nº 10 Sonda Vesical Esteril com Balonete que se preenche de forma uniforme, confeccionada em borracha natural, siliconizada com ponta arredondada com dois orifícios contra-laterais (bilaterais), em lados opostos e na mesma altura, sem rebarbas e isenta de defeitos, deve apresentar o N.º do calibre e a capacidade do balão visível. Embalagem dupla C/B. 30. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. – Unidade	Material
5445	35861	UN	SONDA FOLEY 2V Nº 12 Sonda Vesical Esteril com Balonete que se preenche de forma uniforme, confeccionada em borracha natural, siliconizada com ponta arredondada com dois orifícios contra-laterais (bilaterais), em lados opostos e na mesma altura, sem rebarbas e isenta de defeitos, deve apresentar o N.º do calibre e a capacidade do balão visível. Embalagem dupla C/B. 30. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. – Unidade	Material
5446	35862	UN	SONDA NASOGÁSTRICA 12 LONGA Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa	Material
5447	35883	UN	Pinça cirúrgica modelo Cheron tamanho 24cm	Material
5448	35876	UN	Linha de telefone móvel com fornecimento de chip físico com tamanhos Nano, Micro ou Padrão (corte triplo) para a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. - 12 linhas, contemplando: - Plano de voz ilimitado; - 3 GB de internet; - Acesso ilimitado ao WhatsApp; - SMS ilimitado.	Serviço
5449	35875	UN	Linha de telefone móvel com fornecimento de chip físico com tamanhos Nano, Micro ou Padrão (corte triplo) para a Secretaria Municipal da Educação. - 30 linhas, contemplando: - Plano de voz ilimitado; - 3 GB de internet; - Acesso ilimitado ao WhatsApp; - SMS ilimitado	Serviço
5450	35807	CP	Sarolaner 5 mg. Prazo de validade no mínimo 1 ano	Material
5451	35508	CP	Sarolaner 10 mg. Prazo de validade no mínimo 1 ano	Material
5452	35809	CP	Sarolaner 20 mg. Prazo de validade no mínimo 1 ano	Material
5453	35810	CP	Sarolaner 80 mg. Prazo de validade no mínimo 1 ano	Material
5454	35811	SACHE	Ração úmida para gatos filhotes, sabor frango ou similar, acondicionada em sachê com peso entre 70 g e 100 g, destinada à alimentação de gatos filhotes, contendo proteína bruta mínima de 8%, extrato etéreo mínimo de 3%, umidade máxima de 86%, enriquecida com vitaminas e minerais essenciais	Material
5455	35812	UN	Ração úmida completa em lata para cães e gatos em recuperação nutricional, com alta densidade energética, indicada para animais enfermos, debilitados ou inapetentes, possibilitando ingestão adequada mesmo com pequenos volumes de alimento. O produto deve possuir textura que facilite a administração, podendo ser fornecido diretamente ou com auxílio de seringa ou sonda alimentar. Deve ser apresentado em embalagem aproximada de 195g, contendo proteína bruta mínima de 10%, extrato etéreo mínimo de 4% e umidade máxima de 75%, sendo enriquecido com vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais	Material
5456	35813	KG	Ração seca completa para gatos adultos castrados, nutricionalmente balanceada, formulada para auxiliar no controle do peso corporal e na saúde do trato urinário. O produto deve apresentar proteína bruta mínima de 30%, extrato etéreo mínimo de 10%, matéria fibrosa máxima de 6% e umidade máxima de 10%, sendo enriquecido com vitaminas, minerais e taurina, podendo conter ácidos graxos essenciais ômega 3 e ômega 6	Material
5457	35814	KG	Ração seca completa para gatos filhotes, formulada para atender às exigências nutricionais da fase de crescimento, contribuindo para o desenvolvimento saudável dos animais. O produto deve apresentar proteína bruta mínima de 32%, extrato etéreo mínimo de 12%, matéria fibrosa máxima de 3%, umidade máxima de 10%, contendo cálcio e fósforo balanceados, sendo enriquecido com vitaminas, minerais e taurina, podendo conter ácidos graxos essenciais como ômega 3 e ômega 6.	Material
5458	35815	KG	Ração seca completa para gatos adultos, nutricionalmente balanceada para manutenção da saúde e condição corporal dos animais. O produto deve apresentar proteína bruta mínima de 30%, extrato etéreo mínimo de 9%, matéria fibrosa máxima de 5%, umidade máxima de 10%, sendo enriquecido com vitaminas, minerais e taurina, podendo conter ácidos graxos essenciais como ômega 3 e ômega 6	Material
5459	35816	SC	Areia sanitária para gatos, destinada ao uso em caixas de higiene para absorção de urina e fezes e auxílio no controle de odores. Produto sem fragrância, com boa capacidade de absorção e formação de torrões que facilitem a limpeza, acondicionado em embalagem com peso aproximado de 12 kg, em saco original do fabricante.	Material
5460	35818	UN	Pá coletora para caixa de areia de gatos, confeccionada em plástico resistente, com perfurações que permitam a separação da areia limpa dos resíduos sólidos, destinada à remoção diária de fezes e torrões de urina das caixas sanitárias, de fácil higienização	Material
5461	35820	UN	Comedouro para gatos, confeccionado em aço inoxidável, resistente e de fácil higienização, destinado ao fornecimento de alimento aos animais, com capacidade aproximada de 350 mL	Material
5462	35822	UN	Caixa de areia para gatos confeccionada em plástico resistente, sem tampa, de fácil higienização, destinada ao uso com areia sanitária para manejo higiênico dos animais, com dimensões aproximadas de 10 cm de altura, 30 cm de largura e 30 cm de comprimento	Material
5463	35823	UN	Coleira antiparasitária para cães, indicada para controle e prevenção de pulgas e carrapatos, confeccionada em material resistente e ajustável ao pescoço do animal, com ação prolongada, acondicionada em embalagem original do fabricante.	Material
5464	35824	UN	Tapete higiênico para animais, indicado para absorção de urina e auxílio no manejo higiênico de cães e gatos, confeccionado com material absorvente e base impermeável que evite vazamentos, com dimensões aproximadas de 60 cm x 60 cm, acondicionado em embalagem contendo no mínimo 30 unidades, em embalagem original do fabricante	Material

5465	35826	UN	Conjunto de manguitos veterinários para aferição de pressão arterial em animais, compatível com equipamentos de monitoramento veterinário, composto por manguitos nos tamanhos pequeno, médio, grande e extra grande, destinados a atender animais de diferentes portes, confeccionados em material resistente, reutilizável e de fácil higienização, acondicionados em embalagem do fabricante	Material
5466	35828	UN	Conjunto para aferição da pressão arterial em animais, de uso veterinário, destinado à medição não invasiva da pressão arterial em animais, composto por aparelho medidor de pressão arterial e acessórios necessários para seu funcionamento, compatível com manguitos veterinários, acondicionado em embalagem do fabricante	Material
5467	35829	UN	Desinfetante à base de amônia quaternária, indicado para higienização e desinfecção de ambientes, superfícies e instalações utilizadas no manejo de animais, com ação bactericida e controle de odores, acondicionado em frasco com volume aproximado de 1 litro, em embalagem original do fabricante	Material
5468	35830	UN	Escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos, indicada para higienização manual de materiais utilizados em procedimentos veterinários, confeccionada em material resistente, com cerdas firmes que permitam a remoção de resíduos orgânicos sem danificar os instrumentos, de fácil higienização e reutilizável	Material
5469	35831	UN	Comedouro para cães confeccionado em cimento e areia, revestido internamente com alumínio, de estrutura pesada que dificulte a movimentação pelos animais e aumente a durabilidade do utensílio, indicado para uso em canis. Deve possuir capacidade aproximada entre 1.100 mL e 1.300 mL, sendo de fácil higienização	Material
5470	35833	UN	Focinheira de PVC com ajuste em velcro e borracha de proteção na borda. Tamanho nº 1: Comprimento aproximado de 5 cm x circunferência do focinho aproximada de 16 cm	Material
5471	35834	UN	Focinheira para cães confeccionada em PVC, com ajuste em velcro e borracha de proteção na borda, destinada à contenção segura do animal durante procedimentos. Tamanho nº 2, com dimensões aproximadas de 6,5 cm de comprimento e circunferência do focinho aproximada de 19,5 cm	Material
5472	35835	UN	Focinheira para cães confeccionada em PVC, com ajuste em velcro e borracha de proteção na borda, destinada à contenção segura do animal durante procedimentos. Tamanho nº 3, com dimensões aproximadas de 10 cm de comprimento e circunferência do focinho aproximada de 25 cm	Material
5473	35836	UN	Focinheira para cães confeccionada em PVC, com ajuste em velcro e borracha de proteção na borda, destinada à contenção segura do animal durante procedimentos. Tamanho nº 4, com dimensões aproximadas de 11,5 cm de comprimento e circunferência do focinho aproximada de 29,5 cm.	Material
5474	35837	UN	Focinheira de PVC com ajuste em velcro e borracha de proteção na borda. Tamanho nº 5: Comprimento aproximado de 13 cm x circunferência do focinho aproximada de 34 cm	Material
5475	35838	UN	Tronco de contenção equino destinado à imobilização segura de equinos durante procedimentos veterinários ou manejo sanitário, confeccionado em estrutura metálica resistente, com sistema de fechamento e travamento seguro, permitindo a contenção adequada do animal e garantindo segurança ao operador	Material
5476	35839	UN	Shampoo de cetoconazol 20mg/mL indicado para uso veterinário no tratamento auxiliar de afecções dermatológicas causadas por fungos e leveduras em animais, acondicionado em embalagem original do fabricante	Material
5477	35840	UN	Sabonete à base de clorexidina indicado para assepsia e higienização antisséptica da pele, utilizado em procedimentos veterinários e limpeza pré-operatória, acondicionado em embalagem original do fabricante	Material
5478	35841	UN	Carrapaticida para ambiente à base de piretroide, indicado para controle de carrapatos e outros ectoparasitas em ambientes onde permanecem animais, acondicionado em frasco com volume aproximado de 30 mL, em embalagem original do fabricante.	Material
5479	35842	UN	Raticida em isca para controle de roedores, indicado para uso em ambientes internos e áreas de armazenamento de alimentos e rações, acondicionado em blocos ou pellets prontos para uso, com ação eficaz no controle de ratos e camundongos, acondicionado em embalagem original do fabricante, com registro nos órgãos competentes	Material
5480	35843	UN	Escova de chão indicada para limpeza de pisos e superfícies de canis e áreas de manejo de animais, confeccionada com base resistente e cerdas firmes que permitam a remoção de sujeiras e resíduos, compatível com cabo de limpeza, de fácil higienização	Material
5481	35865	UN	Exame bioquímico: perfil pré-anestésico destinado à avaliação clínica do animal antes da realização de procedimentos cirúrgicos ou anestésicos, incluindo hemograma completo e exames bioquímicos para avaliação da função hepática e renal, contemplando ALT, AST, fosfatase alcalina, creatinina, ureia e proteínas totais e frações	Serviço
5482	35866	UN	Microbiologia: cultura bacteriana com antibiograma destinada à identificação de microrganismos presentes em amostras biológicas e à determinação da sensibilidade antimicrobiana, realizada a partir de material coletado do animal conforme indicação clínica.	Serviço
5483	35867	UN	Procedimento veterinário – sessão de quimioterapia para tratamento de tumor venéreo transmissível (TVT), realizada por médico veterinário, incluindo avaliação clínica do animal, preparo, administração do quimioterápico por via apropriada e monitoramento durante o procedimento.	Serviço
5484	35868	UN	Procedimento veterinário – desobstrução uretral em cães ou gatos, indicado para remoção de obstrução do trato urinário inferior, incluindo avaliação clínica, sedação ou anestesia, analgesia e realização do procedimento por médico veterinário	Serviço
5485	35869	UN	Procedimento cirúrgico de ablação do conduto auditivo indicado para tratamento de afecções graves do ouvido externo, realizado por médico veterinário sob anestesia geral, incluindo preparo cirúrgico do animal e realização da técnica cirúrgica apropriada.	Serviço
5486	35870	UN	Procedimento cirúrgico de correção de prolapso de reto, incluindo técnicas como colopexia ou ressecção de segmento retal quando indicado, realizado por médico veterinário sob anestesia geral, com preparo cirúrgico do animal e execução do procedimento.	Serviço

5487	35871	UN	Procedimento cirúrgico de nefrectomia destinado à remoção de rim comprometido por afecção grave, realizado por médico veterinário sob anestesia geral, incluindo preparo pré-operatório e realização da técnica cirúrgica adequada	Serviço
5488	35873	UN	Procedimento cirúrgico de uretostomia indicado para criação de nova abertura uretral em casos de obstruções recorrentes ou afecções do trato urinário inferior, realizado por médico veterinário sob anestesia geral e preparo cirúrgico do animal.	Serviço
5489	35874	UN	Procedimento cirúrgico de laparotomia exploratória destinado à avaliação e tratamento de afecções abdominais, realizado por médico veterinário sob anestesia geral, incluindo abertura da cavidade abdominal para diagnóstico e intervenção conforme necessidade clínica.	Serviço
5490	32823	UN	Contentor de resíduos com capacidade mínima de 1000 (mil) litros na cor cinza, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), com as seguintes medidas aproximadas: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodízios giratórios de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno, com garfos em aço com tratamento anticorrosivo - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios. A tampa do contentor deverá possuir formato de maneira a evitar o acúmulo de água. O contentor deverá possuir munhões em ambos os lados para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, fabricados inteiramente em aço pintado na cor preta (pino e base). O contentor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3.	Material
5491	32822	UN	Contentor de resíduos com capacidade mínima de 1000 (mil) litros na cor verde, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), com as seguintes medidas aproximadas: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodízios giratórios de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno, com garfos em aço com tratamento anticorrosivo - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios. A tampa do contentor deverá possuir formato de maneira a evitar o acúmulo de água. O contentor deverá possuir munhões em ambos os lados para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, fabricados inteiramente em aço pintado na cor preta (pino e base). O contentor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3.	Material
5492	35626	UN	Munhão pata fixação em contentor de resíduos, fabricados inteiramente em aço pintado na cor preta (pino e base), acompanhado de 4 parafusos e 4 porcas.	Material
5493	35627	UN	Rodízio giratório de PVC e núcleo de polipropileno, com 200mm de diâmetro, com suporte para fixação em contentor de resíduos, com garfos em aço com tratamento anticorrosivo, com freio	Material
5494	35901	UN	Contratação de empresa para assessoria técnica e treinamento especializado para os membros do Conselho Tutelar do Município de Santo Antônio da Patrulha – RS	Serviço
5495	35902	UN	Contratação de empresa para assessoria e capacitação para a Rede de Proteção para crianças e adolescentes, incluindo assessoria para construção de fluxos e protocolos de atendimento, com capacitação para escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência para o Município de Santo Antônio da Patrulha – RS	Serviço
5496	35903	UN	Veículo automotor zero quilômetro, tipo utilitário esportivo (SUV), na cor preta (sólida ou metálica), com capacidade mínima para 05 (cinco) ocupantes, incluindo o condutor. O veículo deverá possuir motorização mínima de 1.3 turbo ou superior, com potência mínima aproximada de 120 cv, admitindo-se motorização flex (etanol/gasolina) ou híbrida, conforme padrões atuais do mercado nacional. A transmissão deverá ser automática, com no mínimo 06 (seis) marchas ou sistema CVT, com tração dianteira ou integral, conforme configuração do fabricante. Deverá possuir direção elétrica ou eletroassistida, garantindo conforto e precisão na condução. As dimensões do veículo deverão ser compatíveis com a categoria SUV médio, apresentando comprimento entre aproximadamente 4,30 m e 4,60 m, largura mínima de 1,75 m, altura mínima de 1,60 m, entre-eixos mínimo de 2,60 m e capacidade do porta-malas não inferior a 400 litros. O veículo deverá ser equipado, no mínimo, com ar-condicionado (manual ou automático), vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema de freios ABS com EBD, airbags frontais (motorista e passageiro), admitindo-se adicionais laterais e de cortina, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com tela sensível ao toque e conectividade Bluetooth, USB e integração com smartphone, câmera de ré ou sensores de estacionamento, rodas de liga leve com aro mínimo de 16 polegadas e faróis com tecnologia LED ou halógena com luzes diurnas. A suspensão deverá ser dianteira independente (tipo McPherson) e traseira com eixo de torção ou independente, proporcionando conforto e estabilidade. O tanque de combustível deverá possuir capacidade mínima de 40 litros, com autonomia compatível para uso urbano e rodoviário. O veículo deverá atender integralmente às normas vigentes de trânsito no Brasil, incluindo as exigências do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), bem como possuir todos os equipamentos obrigatórios definidos em lei. Deverá, ainda, apresentar garantia mínima de fábrica de 03 (três) anos.	Materil
5497	35904	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de pavimentação em bloco de concreto intertravado na Rua Pedro Luiz dos Santos, na localidade de Aldeia Velha.	Serviço
5498	35890	UN	Passagem Transjones Ltda/Vale Transporte da Sede ao Monjolo	Serviço
5499	35891	UN	Passagem Transjones Ltda/Vale Transporte do Monjolo ao Chico do Beijo	Serviço
5500	35892	UN	Passagem Transjones Ltda/Vale Transporte do Chico do Beijo ao Canto dos Guilhermes	Serviço
5501	35893	UN	Passagem Transjones Ltda/Vale Transporte do Canto dos Guilhermes ao Pinheirinhos	Serviço
5502	35887	UN	Contratação da empresa CORSAN para extensão da rede de abastecimento de água em trecho da Rua Teobaldo Delfim de Oliveira	Serviço
5503	35884	UN	Serviço de manutenção preventiva do elevador de passageiros no prédio sede PMSAP	Serviço
5504	35900	UN	Elaboração de estudo ALM - Asset Liability Management – ALM, visando o gerenciamento de riscos do FAPS	Serviço

5505	35926	UN	Playground com no mínimo uma plataforma com telhado, escalada de corda, escada, escorregador, balanço dois lugares, ponte pênsil, plataforma sem telhado e rampa de escalada. Área de circulação: 7,5 x 9,60. Medidas do equipamento: 5,80 x 7,30	Material
5506	35927	UN	Pavimentação asfáltica do Trecho 02, da Rota da Rapadura	Serviço
5507	35950	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma e ampliação da quadra esportiva Dilon Selistre, situado na Rua Pedro Gomes de Oliveira, no bairro Bom Princípio, município de Santo Antônio da Patrulha/RS	Serviço
5508	35917	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fiado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória (redução de impactos) - Solado Multifuncional composto por Borracha de baixa desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 36	Material
5509	35915	UN	Sistema de microfone sem fio profissional, composto por transmissor(es) e receptor, operando em faixa UHF ou superior, com alcance mínimo de 30 metros, transmissor de construção robusta com alimentação por pilhas ou bateria recarregável e autonomia mínima de 6 horas, e receptor compacto com antena(s), sistema diversity, saídas de áudio P10 (6,35 mm) e/ou XLR balanceada, controle de volume e indicadores de sinal RF e AF; com resposta de frequência mínima de 50 Hz a 15 kHz, baixo nível de ruído e distorção, sistema de redução de interferências e seleção de canais, compatível com caixas de som amplificadas, mesas de som e sistemas de amplificação em geral, com alimentação bivolt (100–240V), acompanhado de cabos, fonte de alimentação e manual, novo, de linha profissional, com garantia mínima de 12 meses e certificação técnica aplicável.	Material
5510	35919	UN	Bisturi eletrônico compacto, ideal para pequenos procedimentos cirúrgicos, oferece segurança com alarme, saídas isoladas e pedal à prova d'água. Possui três modos de operação (corte, blend e coagulação) e é compatível com placas neutras descartáveis. Com seleção de funções intuitiva, controle de potência suave, saídas isoladas e sistema de check-up total. Sistema de alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra; saídas totalmente isoladas para maior segurança; Teclas blindadas e resistentes a líquidos; Pedal projetado para evitar a penetração de água; Ventilação por convecção natural; Conta com chave seletora de voltagem localizada no painel traseiro. O equipamento é fornecido de fábrica configurado para 220V; Compatível com o uso de placa neutra simples descartável, sem a necessidade de acessórios adicionais. Potência de saída: Corte: 110W Carga: 500 Ohms; - Blend: 60W Carga: 500 Ohms; - Coagulação: 40W Carga: 500 Ohms. Frequência: Corte: 450 kHz Senoidal. Incluir os seguintes acessórios: 1 Caneta padrão autoclavável (baixa cirurgia); 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; 1 Placa neutra permanente em inox (cerca 150 x 100 x 0,5mm); 1 Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia); 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (cerca de 67mm); 1 Eletrodo tipo bola (cerca de 2,1mm); 1 Eletrodo tipo bola (cerca de 4,2mm); 1 Eletrodo tipo alça pequena (cerca de 4,5mm); 1 Eletrodo tipo agulha (cerca de 85mm); 1 Eletrodo tipo agulha de epilação (cerca de 66mm); Especificações técnicas: Alimentação: 110/220V -50/60Hz (seleção manual de tensão no painel traseiro; fornecido de fábrica ajustado para 220V); Temperatura de operação: 0 a +50°C; Umidade relativa: 15 a 90% (operação); Dimensões aproximadas (A x L x C): 14,4 x 23 x 23,5cm.	Material
5511	35925	UN	Cabo para odontoscópio confeccionado conforme NBR 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento epolimentos perfeitos, corpo sextavado para melhor apreensão, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação	Material
5512	35934	UN	Ultrassonografia/ Ecografia do Aparelho Urinário	Serviço
5513	35935	UN	Ultrassonografia/ Ecografia de Tireoide	Serviço
5514	35936	UN	Ultrassonografia/ Ecografia de Bolsa Escrotal	Serviço
5515	35937	UN	Ultrassonografia/ Ecografia Pélvica	Serviço
5516	35938	UN	Ultrassonografia/ Ecografia REGIÃO CERVICAL	Serviço
5517	35939	UN	Ultrassonografia/ Ecografia REGIÃO INGUINAL	Serviço
5518	35940	UN	Ultrassonografia/ Ecografia ARTICULAÇÃO GERAL	Serviço
5519	35941	UN	Ultrassonografia/ Ecografia PAREDE ABDOMINAL	Serviço
5520	30942	UN	Ultrassonografia/ Ecografia de Próstata (via abdominal)	Serviço
5521	35942	UN	Ressonância Lombossacra	Serviço
5522	35943	UN	Ressonância Membro inferior	Serviço
5523	35944	UN	Ressonância Crânio	Serviço
5524	35945	UN	Ressonância Coluna cervical	Serviço
5525	35946	UN	Ressonância Bacia/pelve	Serviço
5526	35951	UN	CAPAS DE COLCHONETES, EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 10 CM	Material
5527	35918	UN	Contratação de empresa que realize a construção da nova Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), a ser implantada no bairro Santa Teresinha	Serviço
5528	35920	UN	Contratação de vaga especializada na prestação de serviços de acolhimento institucional, na modalidade de Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI), destinada ao atendimento de pessoas idosas de ambos os sexos, em situação de risco social, com grau de dependência II, conforme classificação estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nas normativas vigentes. A execução contratual deverá observar, no que couber, o disposto no Art. 35, §2º, do Estatuto do Idoso, no que se refere à participação financeira da pessoa idosa no custeio do serviço, respeitando os limites legais e garantindo a preservação de parcela mínima de sua renda.	Serviço

5529	35916	UN	Contratação de capacitação e supervisão técnica sobre: Envolvendo as equipes de Gestão, PSB e PSE	Serviço
5530	34156	UN	Ponto de videomonitoramento: Contendo 01 (uma) Câmera LPR: esta câmera deverá possuir a função de LPR, leitura e análise de placas, com possibilidade de captura de velocidade entre 05 e 120 Km/h com altura de instalação entre 04 e 06 metros de altura. Deverá ser fornecido todos os acessórios essenciais para o pleno funcionamento, instalação e especialmente um suporte permitindo ajustes tridimensionais (direção horizontal, inclinação frontal e traseira, inclinação direita e esquerda); 02 (duas) câmeras fixas tipo Bullet coloridas a noite e com microfone integrado para segurança de áudio em tempo real, resistente à água e poeira (IP67), com resolução de 2 Megapixels, resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter entre 1/3s e 1/100.000s ou superior; Poste de concreto com altura total de 7 metros, fabricado em concreto armado; Conjunto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo bivolt 600 VA/300W; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo porta-equipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças para software de videomonitoramento compatível com o sistema atualmente em operação na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída.	Material
5531	34146	UN	Câmera LPR: esta câmera deverá possuir a função de LPR, leitura e análise de placas, com possibilidade de captura de velocidade entre 05 e 120 Km/h com altura de instalação entre 05 e 07 metros de altura. Deverá ser fornecido todos os acessórios essenciais para o pleno funcionamento, instalação e especialmente um suporte permitindo ajustes tridimensionais (direção horizontal, inclinação frontal e traseira, inclinação direita e esquerda).	Material
5532	35922	UN	Construção de faixa elevada para travessia de pedestres, em piso intertravado, com largura de 6m.	Serviço
5533	35923	UN	Construção de faixa elevada para travessia de pedestres, em piso intertravado, com largura de 7m.	Serviço
5534	35924	UN	Construção de faixa elevada para travessia de pedestres, em piso intertravado, com largura de 8m.	Serviço
5535	35928	UN	Aeronave Remotamente Pilotada (RPA) de categoria ultra-leve, com peso máximo de decolagem inferior a 249 gramas, tipo multirotor e de estrutura dobrável. O equipamento deve ser dotado de sistema de imagem com sensor CMOS de no mínimo 1/1.3 polegada, com capacidade para captura de fotografias em formato RAW/DNG e gravação de vídeo nativa em resolução mínima de 4K. Para segurança operacional, a aeronave deve possuir obrigatoriamente sistema de posicionamento global por satélite (GPS/GLONASS/GALILEO) e sistema de sensores de detecção de obstáculos (mínimo inferior e frontal/traseiro). A autonomia de voo por bateria deve ser de, no mínimo, 30 minutos sob condições ideais. A unidade de controle remoto deve ser obrigatoriamente do tipo com tela colorida integrada de alta luminosidade, garantindo operação independente de smartphones ou tablets. O fornecimento deve ser em formato de kit combo, contemplando no mínimo: 03 (três) baterias inteligentes, hub de carregamento, conjunto de hélices reserva e bolsa de transporte. O equipamento deve possuir homologação da ANATEL e garantia mínima de 12 meses em território nacional.	Material
5536	35929	UN	Smartphone de categoria ultra-premium, novo e de primeiro uso, com sistema operacional de última geração e suporte nativo a recursos de inteligência artificial. O dispositivo deve possuir tela de tecnologia OLED, AMOLED ou similar, com tamanho mínimo de 6,7 polegadas, taxa de atualização adaptativa de até 120Hz e proteção contra riscos e impactos de última geração. O processamento deve ser realizado por chipset de arquitetura de 3 nanômetros (ou superior), com performance otimizada para multitarefas e captura de mídia em alta resolução. O armazenamento interno deve ser de, no mínimo, 1TB (um Terabyte), com memória RAM mínima de 8GB. O sistema de câmeras deve ser composto por conjunto multi-lente profissional, com sensor principal de no mínimo 48MP, capacidade de zoom óptico e gravação de vídeo em resolução 4K a 60fps ou superior, suportando formatos de vídeo profissionais. Deve apresentar conectividade 5G, Wi-Fi 7 (ou 6E), Bluetooth 5.3 ou superior e porta de conexão USB-C compatível com transferência de dados em alta velocidade. O acabamento externo deve ser em material de alta resistência, possuindo obrigatoriamente certificação IP68 contra água e poeira. O fornecimento deve incluir cabo de alimentação e o equipamento deve possuir selo de homologação da ANATEL, com garantia técnica mínima de 12 meses prestada em território nacional.	Material
5537	35930	UN	Sistema de microfone sem fio digital de lapela, categoria ultra-compacto, operando em frequência de 2.4GHz com tecnologia de salto de frequência para evitar interferências. O sistema deve ser composto por 02 (dois) transmissores (TX) e 01 (um) receptor (RX) de canal duplo. Os transmissores devem possuir design minimalista tipo 'botão', com peso unitário não superior a 10 gramas, permitindo fixação magnética ou por clipe. O receptor deve possuir interface de conexão direta via conector USB-C macho, permitindo o encaixe direto na porta de comunicação de smartphones e dispositivos móveis, dispensando o uso de cabos adaptadores externos. O sistema deve oferecer captura de áudio de alta fidelidade (24-bit/48kHz) e possuir função integrada de cancelamento de ruído ambiental (ENC). A autonomia dos transmissores deve ser de, no mínimo, 10 horas contínuas de uso. O conjunto deve ser obrigatoriamente acompanhado de estojo de carregamento portátil (charging case) que permita o armazenamento e a recarga simultânea de todos os componentes. O equipamento deve possuir homologação da ANATEL e garantia técnica mínima de 12 meses prestada em território nacional.	Material

5538	35931	UN	Carregador portátil (Power Bank) de alta performance, novo e de primeiro uso, com capacidade nominal de no mínimo 20.000mAh para suporte a múltiplas recargas em campo. O equipamento deve possuir tecnologia de carregamento rápido (Power Delivery - PD). Deve apresentar obrigatoriamente, no mínimo, 02 (duas) portas de saída do tipo USB-C. O fornecimento deve incluir obrigatoriamente 01 (um) cabo de carregamento de alta velocidade (padrão USB-C para USB-C) compatível com a potência do aparelho. O dispositivo deve contar com sistema de segurança contra sobrecarga e superaquecimento, além de indicador de nível de bateria. O produto deve possuir selo de homologação da ANATEL e garantia técnica mínima de 12 meses prestada em território nacional.	Material
5539	35932	UN	Fones de ouvido totalmente sem fio, categoria TWS (True Wireless Stereo), intra-auriculares, novos e de primeiro uso. O equipamento deve operar via tecnologia Bluetooth 5.2 ou superior para conexão estável. Deve possuir obrigatoriamente sistema de cancelamento de ruído e microfones integrados com tecnologia de isolamento de voz para chamadas. A autonomia de bateria dos fones deve ser de, no mínimo, 05 horas contínuas, totalizando pelo menos 20 horas de uso com as recargas do estojo. O estojo de carregamento deve possuir obrigatoriamente porta de entrada USB-C para alimentação. O dispositivo deve apresentar certificação de resistência a suor e respingos (mínimo IPX4), possuir homologação da ANATEL e garantia mínima de 12 meses prestada em território nacional	Material
5540	35933	UN	Estabilizador portátil motorizado (Gimbal) para smartphones, de 03 eixos, novo e de primeiro uso. O equipamento deve possuir estrutura dobrável e compacta, incluindo obrigatoriamente um braço extensor integrado (haste de extensão) para captura em diferentes ângulos. Deve apresentar sistema de rastreamento inteligente de objetos e pessoas baseado em inteligência artificial, garantindo que o alvo permaneça centralizado mesmo em movimento. A conexão com o smartphone deve ser realizada via Bluetooth de baixo consumo, com painel de status integrado no cabo para verificação de modos de operação e nível de bateria. O sistema de fixação deve ser do tipo magnético ou de encaixe rápido de alta pressão, facilitando a montagem e desmontagem do dispositivo móvel. O gimbal deve possuir bateria interna recarregável via porta USB-C, com autonomia mínima de 06 horas de uso contínuo. O fornecimento deve incluir tripé de mesa (grip), cabo de carregamento e estojo ou bolsa para transporte. O produto deve possuir homologação da ANATEL e garantia mínima de 12 meses prestada em território nacional.	Material
5541	32661	UN	Serviço de calibração em termômetros tipo espeto	Serviço
5542	35909	UN	Serviço de calibração em termômetro tipo infravermelho	Serviço
5543	35992	UN	Parafusadeira / chave de impacto 1/2", a bateria de lítio 18v ou superior, deve acompanhar 2 baterias, 1 carregador 220v ou bivolt e 1 maleta com acessórios. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material
5544	35921	UN	Reboque para transporte de animais de grande porte, contendo os seguintes itens: 04 feixes de molas, 04 amortecedores, pneus novos, aro de rodagem 14, fechamento lateral em compensado naval plastificado, réguas laterais, ganchos para amarração internos externos, divisória removível, 01 rampa antiderrapante, portas laterais, teto em capota marítima, acabamento frontal em chapa, 01 porta-sela com local para sela e acessórios, largura interna de 1,50 m, comprimento interno de 2,10 m altura interna de 2,00 m, capacidade de carga de 1.400 kg, sistema de freio inercial hidráulico, reboque cadastrado no Renavam, pronto para emplacamento, corrente de segurança, borracha nas laterais interiores com 600 mm de altura. Deverá conter: parachoque com faixas reflexivas, conjunto óptico com faixas visíveis, freio de estacionamento e serviço (não ligado ao automóvel) e para-lamas.	Material
5545	35947	MÊS	Licença de uso, suporte técnico e manutenção de software de gestão das atividades do Departamento de Bem-Estar Animal, incluindo cadastro de animais, controle de atendimentos, procedimentos, denúncias, resgates e adoções.	Serviço
5546	35781	UN	Contratação de empresa para execução da Rede de Cabeamento para os prédios da PMSAP	Serviço
5547	35782	UN	Contratação de Empresa para a execução da revitalização da iluminação externa do Prédio Sede da PMSAP	Serviço
5548	35783	UN	Contratação de empresa para execução de reforma no telhado do Prédio Sede da PMSAP	Serviço
5549	35784	UN	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de porta automática no do Prédio Sede da PMSAP	Serviço
5550	35785	UN	Contratação de empresa para execução da revitalização do sistema de abastecimento de água e rede hidráulica do Prédio Sede da PMSAP	Serviço
5551	35786	UN	Contração de empresa para elaboração de projeto de PPCI do Prédio que abriga os Setores de Patrimônio e Almoxarifado e Central de Veículos	Serviço
5552	35787	UN	Contração de empresa para execução de projeto de PPCI do Prédio que abriga os Setores de Patrimônio e Almoxarifado e Central de Veículos	Serviço
5553	33203	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Santo Antônio da Patrulha/Pinheirinhos	Serviço
5554	35910	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Santo Antônio da Patrulha/Campestre	Serviço
5555	35911	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Santo Antônio da Patrulha/Taquara	Serviço
5556	35912	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Pinheirinhos/Campestre	Serviço
5557	35913	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Taquara/Pinheirinhos	Serviço

5558	35914	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Taquara/Campestre	Serviço
5559	35964	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de pavimentação de trecho da Rua Adão Francisco Farias, no bairro Jaú.	Obras e Serviço de Engenharia
5560	35965	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de extensão do calçamento da Rua Maria Rosa Freiburger de Souza, na localidade de Evaristo.	Obras e Serviço de Engenharia
5561	35966	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de Pavimentação e Drenagem Pluvial na Rua Pedro Nunes da Silva, Bairro Bom principio.	Obras e Serviço de Engenharia
5562	35970	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de Pavimentação Da Rua Travessa 2, Bairro Jaú, Rua João Batista Silveira, Bairro Bom Principio e Rua Demétrio Machado Ramos, Bairro Jaú, Ambas na Zona Urbana do Município.	Obras e Serviço de Engenharia
5563	35972	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de Pavimentação da Rua Travessa Adão Trajano, Rua Francisco Frederico Langue e Rua João Adair Ramos, Ambas na Zona Urbana do Município.	Obras e Serviço de Engenharia
5564	36120	UN	Contêiner marítimo adaptado tipo escritório para uso administrativo, tipo High Cube (HC) de 40 pés (12 metros de comprimento), 2,44 m de largura e 2,90 m de altura, compreendendo fornecimento, transporte e instalação de módulo habitável com isolamento térmico, acabamento interno com opção de piso laminado amadeirado ou piso em chapa metálica com pintura em esmalte sintético, revestimento em gesso no teto, paredes internas pintadas em branco, instalações elétricas e sanitárias, contendo lavabo com pia e vaso sanitário, 01 porta medindo 0,80 m x 2,10 m, 01 janela medindo 1,20 m x 1,00 m, rede elétrica com disjuntor, 10 pontos de tomada e 03 pontos de iluminação, esquadrias e demais elementos necessários ao pleno funcionamento do espaço, destinado à utilização em atividades administrativas, reuniões técnicas e apoio operacional.	Material
5565	36121	UN	Contêiner marítimo adaptado tipo escritório para uso administrativo, tipo Dry Container (DC) de 20 pés (06 metros de comprimento), 2,44 m de largura e 2,60 m de altura, compreendendo fornecimento, transporte e instalação de módulo habitável com isolamento térmico, acabamento interno com opção de piso laminado amadeirado ou piso em chapa metálica com pintura em esmalte sintético, revestimento em gesso no teto, paredes internas pintadas em branco, instalações elétricas e sanitárias, contendo lavabo com pia e vaso sanitário, 01 porta medindo 0,80 m x 2,10 m, 01 janela medindo 1,20 m x 1,00 m, rede elétrica com disjuntor, 10 pontos de tomada e 03 pontos de iluminação, esquadrias e demais elementos necessários ao pleno funcionamento do espaço, destinado à utilização em atividades administrativas, reuniões técnicas e apoio operacional.	Material
5566	36116	M²	Levantamento Topográfico Planialtimétrico cadastral georreferenciado destinado a elaboração de projeto de arquitetura, engenharia, regularização fundiária e desapropriação de lotes/terrenos rurais ou urbanos com área entre 501 até 3000m². DESCRIÇÃO: determinação precisa das coordenadas planas (x, y) e altitudes (z) dos pontos que compõem o terreno, representando fielmente sua forma, relevo e feições existentes, compreendendo a coleta de dados planimétricos e altimétricos, geração de curvas de nível, identificação de edificações, vias, redes de infraestrutura, vegetação e outros elementos permanentes	Serviço de Engenharia
5567	36117	M²	Levantamento Topográfico Planialtimétrico cadastral georreferenciado destinado a elaboração de projetos de arquitetura, engenharia, regularização fundiária e desapropriação de lotes/terrenos rurais ou urbanos com área entre 3001 até 5000m². DESCRIÇÃO: determinação precisa das coordenadas planas (x, y) e altitudes (z) dos pontos que compõem o terreno, representando fielmente sua forma, relevo e feições existentes, compreendendo a coleta de dados planimétricos e altimétricos, geração de curvas de nível, identificação de edificações, vias, redes de infraestrutura, vegetação e outros elementos permanentes.	Serviço de Engenharia
5568	36122	UN	Vaga especializada na prestação de serviços de acolhimento institucional, na modalidade de Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI), destinada ao atendimento de pessoas idosas de ambos os sexos, em situação de risco social, com grau de dependência II, conforme classificação estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nas normativas vigentes, atendendo o disposto no Art. 35, §2º, do Estatuto do Idoso, no que se refere à participação financeira da pessoa idosa no custeio do serviço (de até 70% de qualquer benefício recebido pelo idoso).	Serviço
5569	36118	UN	Vaga em Serviço Residencial Terapêutico Tipo I - 7 Vagas	Serviço
5570	35978	UN	Veículo automotor tipo passeio/hatch, zero quilômetro, ano/modelo 2026/2026, motor flex mínimo 1.0, potência mínima de 110 cv, capacidade para 05 ocupantes, 04 portas, cor branca, equipado com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, sistema multimídia, protetor decárter, tapetes emborrachados e bancos revestidos em couro, incluindo emplacamento e licenciamento em nome Do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS, garantia mínima de 12 meses ou 100.000 km e demais itens obrigatórios conforme CTB.	Material
5571	35977	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet via satélite móvel, com fornecimento em comodato dos equipamentos necessários, instalação, suporte técnico e manutenção, Banda larga mínima de 200MB, destinados às unidades móveis da Secretaria Municipal da Saúde, compreendendo uma Unidade Odontológica Móvel, uma Unidade Móvel de Saúde e uma Farmácia Móvel.	Serviço
5572	35976	UN	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços médicos em ginecologia e/ou saúde da mulher para realização de procedimentos de inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), incluindo avaliação clínica prévia, realização do procedimento, orientações pós-procedimento e emissão dos respectivos registros em prontuário e sistemas de informação em saúde, conforme demanda da Secretaria Municipal da Saúde.	Serviço
5573	35967	UN	Contratação de empresa que realize a execução de cobertura da mini quadra esportiva, da EMEF Ângelo Tedesco	Obras e Serviço de Engenharia
5574	35968	UN	Contratação de empresa que realize a execução de reforma na sala de AEE, da EMEI Moranguinho	Obras e Serviço de Engenharia

5575	35969	UN	Contratação de empresa que realize a execução de cobertura de acesso, na EMEI Costinha	Obras e Serviço de Engenharia
5576	35973	UN	CALÇA - UNIFORME ESCOLAR: material da calça: helanca colegial; composição do tecido: 54% poliéster e 46% algodão; cor material: azul - pantone 19-4111 tcx; bolso: sim; tipo de bolsos: embutidos retos, reforçados com travete; número de bolsos: 2; gancho: conforme anexo c; reforço: deverá ser em elástico, com largura de 4 cm, rebatido com máquina elástica 4 agulhas em ponto corrente; fechamento: deverá ser em máquina overloque. para a confecção da peça deverá ser utilizada a linha 100% poliéster, no mesmo tom do tecido; logotipo: sim; apresentação do logotipo: serigrafia, com tinta à base d'água	Material
5577	35974	UN	CAMISETA - UNIFORME ESCOLAR: tecido: meia malha, 50% poliéster e 50% algodão; cor material: branco (pantone 11-0601 tcx); comprimento da manga: curta; tipo de gola: gola redonda. deverá ser feita em ribana canelada com a composição 49% algodão, 48% poliéster e 3% elastano. deverá ter o reforço da gola, chamado de cobre gola ou costura ombro a ombro. a gola deverá ser no mesmo tom da camiseta, medindo 1,8 cm de largura (acabada). a costura deverá ser feita em máquina galoneira 2 agulhas, bitola larga; costura: em máquina galoneira 2 agulhas bitola larga; logotipo: conforme imagem de referência; apresentação do logotipo: serigrafia, com tinta à base d'água; local logotipia: conforme imagem de referência.	Material
5578	35975	UN	JAQUETA - UNIFORME ESCOLAR: material da jaqueta: helanca colegial, composição de 54% poliéster e 46% algodão; cor material: azul - pantone 19-4111 tcx; costura: deverão ser em máquina overloque. para a confecção da peça deverá ser utilizada a linha 100% poliéster, no mesmo tom do tecido; fechamento: zíper pespontado, de nylon destacável, na azul 19-4111 tcx, segundo código pantone; forro: sim; tipo de gola: gola redonda. deverá ser feita com ribana canelada 1x1 com a composição de 97% poliéster e 3% elastano. a tonalidade deverá ser a mesma da jaqueta; capuz: sem capuz; tipo de punho: deverão ser feitas em ribana canelada 1x1 com a composição 97% poliéster e 3% elastano. a tonalidade deverá ser a mesma da jaqueta. a medida deverá ser de 6 cm de largura (acabado). a costura deverá ser feita em máquina overloque; bolso: sim; tipo de bolso: com vivo; número de bolso: 2 un; local do(s) bolso(s): na parte da frente, de ambos os lados; logotipo: sim; apresentação do logotipo: serigrafia, com tinta à base d'água; faixa refletiva: não.	Material
5579	35979	UN	Tela interativa (lousa) 75 polegadas Sistema integrado Android 13 ou superior; Resolução mínima 4K UHD (3840x2160); Tecnologia do painel LED, IPS ou AMOLED; Toques simultâneos mínimo 5; Relação de aspecto 16:9; Brilho mínimo 300 nit; Contraste 1.200:1 Tempo de resposta 10ms ou menos; Ângulo de Visão mínimo 178 x 178; Tempo de vida útil mínima 30.000 horas; Taxa de atualização mínima 60 Hz; Processador mínimo 6 núcleos; Memória RAM interna mínima de 4GB; Memória de armazenamento interna mínima de 64GB; Entrada HDMI mínimo 2; Entrada USB A mínimo 4; Entrada USB C mínimo 1; Entrada RJ45 Ethernet mínimo 1; Câmera integrada resolução mínima de 8mp; Alto-falantes embutido mínimo de 2x10w; Conectividade: Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, USB-C, Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz; Bivolt automático; Montagem VESA; Suporte móvel para tela interativa 75 polegadas; Acompanhar controle remoto, caneta tátil, cabo de alimentação e manual de instruções; Garantia mínima 12 meses.	Material
5580	33017	UN	Operação da Central de Triagem e Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos e do Ecoponto	Serviço
5581	36114	UN	Contratação de licença de uso de software especializado para gestão esportiva, em plataforma integrada disponibilizada em ambiente web/cloud, contemplando funcionalidades de administração esportiva, gerenciamento de competições, cadastro de atletas, equipes e eventos, emissão de relatórios gerenciais, acompanhamento estatístico, comunicação institucional e recursos baseados em inteligência artificial para automação de processos, análise de desempenho, geração de indicadores e apoio à tomada de decisão, incluindo treinamento e capacitação de usuários, suporte técnico especializado, manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, atualizações tecnológicas da plataforma, hospedagem em nuvem, garantia de disponibilidade, segurança e integridade das informações, bem como demais serviços necessários ao pleno funcionamento da solução.	Soluções de TIC
5582	36113	UN	Cortador de grama dirigível profissional, tipo giro zero ou trator cortador, destinado a campos de futebol, áreas esportivas, praças públicas, parques e demais áreas verdes, equipado com motorização de alto desempenho, transmissão hidrostática, plataforma de corte reforçada, regulagem de altura de corte, sistema de direção de alta manobrabilidade e itens de segurança e ergonomia, com garantia do fabricante e assistência técnica autorizada, bem como o fornecimento de todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.	Material
5583	36111	UN	Contratação de escritor para a 16ª Feira Municipal do Livro.	Serviço
5584	36110	UN	Contratação de oficina para a 16ª Feira Municipal do Livro.	Serviço
5585	35980	UN	Livro: Ainda estou aqui. Paiva, Marcelo Rubens. ISBN 978-85-7962-416-2.	Material
5586	35981	UN	Livro: Cartas para minha avó. Ribeiro, Djamilá. ISBN 978-65-5921-091-6.	Material
5587	35982	UN	Livro: Fahrenheit 451. Bradbury, PaivaRay. ISBN 978-85-250-5224-7.	Material
5588	35983	UN	Livro: O pomar das almas perdidas. Mohamed, Nadifa. ISBN 978-65-5568-026-3.	Material
5589	35984	UN	Livro: Canção para ninar menino grande. Evaristo, Conceição. ISBN 978-65-5602-088-4.	Material
5590	35985	UN	Livro: Meu pé de laranja lima. Vasconcelos, José Mauro de. ISBN 978-85-06-08689-6.	Material
5591	35986	UN	Livro: O avesso da pele. Tenório, Jeferson. ISBN 978-85-3593-339-0.	Material
5592	35987	UN	Livro: De onde eles vêm. Tenório, Jeferson. ISBN 978-85-3593-937-8.	Material
5593	35988	UN	Livro: Estela sem Deus. Tenório, Jeferson. ISBN 978-65-5921-158-6.	Material
5594	35989	UN	Livro: Grande sertão: veredas. Rosa, Guimarães. ISBN 978-85-3593-198-3.	Material
5595	35990	UN	Livro: O demônio familiar. Alencar, José de. ISBN 978-85-7232-565-3.	Material
5596	35991	UN	Livro: Mrs. Dalloway. Woolf, Virginia. ISBN 978-85-8285-057-2.	Material
5597	35992	UN	Livro: A Visão das Plantas. Almeida, Djamilia Pereira de. ISBN 978-65-5692-104-4.	Material
5598	35993	UN	Livro: Niketche: uma história de poligamia. Chiziane, Paulina. ISBN 978-65-5921-010-7.	Material
5599	35994	UN	Livro: Mas em que mundo tu vive. Falero, José. ISBN 978-65-5692-193-8.	Material

5600	35995	UN	Livro: A terra dos mil povos. Werá, Kaká. ISBN 978-65-8602-804-1.	Material
5601	35996	UN	Livro: Um útero é do tamanho de um punho. Freitas, Angélica. ISBN 978-85-3592-982-9.	Material
5602	35997	UN	Livro: As aventuras de Mike. Daero, Gabriel; Digilio, Manu. ISBN 978-85-4221-748-3.	Material
5603	35998	UN	Livro: As aventuras de Mike: o bebê chegou!. Daero, Gabriel; Digilio, Manu. ISBN 978-65-5535-195-8.	Material
5604	35999	UN	Livro: As aventuras de Mike: mudando de casa. Daero, Gabriel; Digilio, Manu. ISBN 978-65-5535-822-3.	Material
5605	36000	UN	Livro: As aventuras de Mike: a origem de Robson. Daero, Gabriel; Digilio, Manu. ISBN 978-85-4222-333-0.	Material
5606	36001	UN	Livro: As aventuras de Mike 5 - Pé na estrada. Daero, Gabriel; Digilio, Manu. ISBN 978-85-4223-798-6.	Material
5607	36002	UN	Livro: Timmy Fiasco: Errar é humano. Pastis, Stephan. ISBN 978-65-5532-157-9.	Material
5608	36003	UN	Livro: Timmy Fiasco: Olha só o que você fez. Pastis, Stephan. ISBN 978-65-5532-167-8.	Material
5609	36004	UN	Livro: A empregada: bem-vinda à família. McFadden, Freida. ISBN 978-65-5565-506-3.	Material
5610	36005	UN	Livro: O segredo da empregada. McFadden, Freida. ISBN 978-65-5565-594-0.	Material
5611	36006	UN	Livro: A empregada está de olho. McFadden, Freida. ISBN 978-65-5565-675-6.	Material
5612	36007	UN	Livro: É assim que acaba. Hoover, Colleen. ISBN 978-85-0111-251-4.	Material
5613	36008	UN	Livro: É assim que começa. Hoover, Colleen. ISBN 978-65-5981-139-7.	Material
5614	36009	UN	Livro: Verity. Hoover, Colleen. ISBN 978-85-0111-784-7.	Material
5615	36010	UN	Livro: Todas as suas (Im)perfeições. Hoover, Colleen. ISBN 978-85-0111-768-7.	Material
5616	36011	UN	Livro: Novembro, 9. Hoover, Colleen. ISBN 978-85-0107-625-0.	Material
5617	36012	UN	Livro: Se não fosse você. Hoover, Colleen. ISBN 978-85-0111-957-5.	Material
5618	36013	UN	Livro: Patinando no amor. Painter, Lynn. ISBN 978-85-5101-642-8.	Material
5619	36014	UN	Livro: Melhor do que nos filmes. Painter, Lynn. ISBN 978-65-5560-728-4.	Material
5620	36015	UN	Livro: Não é como nos filmes. Painter, Lynn. ISBN 978-85-5101-415-8.	Material
5621	36016	UN	Livro: Apostando no amor. Painter, Lynn. ISBN 978-85-5100-973-4.	Material
5622	36017	UN	Livro: Mil vezes amor. Painter, Lynn. ISBN 978-85-5100-919-2.	Material
5623	36018	UN	Livro: Amor por engano. Painter, Lynn. ISBN 978-65-5560-630-0.	Material
5624	36019	UN	Livro: Rivalidade ardente. Reid, Rachel. ISBN 978-65-5226-134-2.	Material
5625	36020	UN	Livro: Nunca minta. McFadden, Freida. ISBN 978-85-0192-328-8.	Material
5626	36021	UN	Livro: Jantar secreto. Montes, Raphael. ISBN 978-85-3592-835-8.	Material
5627	36022	UN	Livro: O morro dos ventos uivantes. Brontë, Emily. ISBN 978-85-3781-752-0.	Material
5628	36023	UN	Livro: A biblioteca da meia noite. Haig, Matt. ISBN 978-65-5838-054-2.	Material
5629	36024	UN	Livro: A cabeça do santo. Acioli, Socorro. ISBN 978-85-3592-369-8.	Material
5630	36025	UN	Livro: Oração para desaparecer. Acioli, Socorro. ISBN 978-65-5921-570-6.	Material
5631	36026	UN	Livro: Casas estranhas. Uketsu. ISBN 978-85-5101-313-7.	Material
5632	36027	UN	Livro: Casas estranhas 2. Uketsu. ISBN 978-85-5101-193-5.	Material
5633	36028	UN	Livro: Imagens estranhas. Uketsu. ISBN 978-85-5651-254-3.	Material
5634	36029	UN	Livro: Em agosto nos vemos. García Márquez, Gabriel. ISBN 978-85-0192-001-0.	Material
5635	36030	UN	Livro: Mulheres que correm com os lobos. Estés, Clarissa Pinkola. ISBN 978-85-3252-978-7.	Material
5636	36031	UN	Livro: O prefeito perfeito. Neiva, Lía. ISBN 978-65-5640-056-3.	Material
5637	36032	UN	Livro: Gertrudes Trudes Tutudes. Savaget, Luciana. ISBN 978-85-2091-983-5.	Material
5638	36033	UN	Livro: A canoa que virou coisa. Machado, Luiz Raul Dodsworth. ISBN 978-85-2093-809-6.	Material
5639	36034	UN	Livro: O pequeno príncipe preto. Frana, Rodrigo Ferreira. ISBN 978-85-2093-838-6.	Material
5640	36035	UN	Livro: Vou lá buscar a noite e já volto. Ventura, Susana Ramos. ISBN 978-85-7723-065-5.	Material
5641	36036	UN	Livro: No reino do vai não vem: Uma viagem ao mundo do cordel. Sombra, Fábio. ISBN 978-85-2629-082-2.	Material
5642	36037	UN	Livro: Draguiño: diferente de todos, parecido com ninguém. Galperin, Claudio. ISBN 978-85-0809-058-7.	Material
5643	36038	UN	Livro: Procura-se lobo. Machado, Ana Maria. ISBN 978-85-0812-874-7.	Material
5644	36039	UN	Livro: Lisa, a Camaleoa Monocromática. Maldonado, Sérgio. ISBN 978-65-8669-003-3.	Material
5645	36040	UN	Livro: Igual ou diferente, depende do olhar da gente. Pestilli, Ellen. ISBN 978-85-1006-144-5.	Material
5646	36041	UN	Livro: Lourenço, um bicho quase papão. Jottas, Ricardo. ISBN 978-65-9914-560-5.	Material
5647	36042	UN	Livro: O urso e o rato. Cheng, Christopher. ISBN 978-65-8695-941-3.	Material
5648	36043	UN	Livro: Lápis novos para todos os povos. Ribeiro, Jonas. ISBN 978-65-5555-098-6.	Material
5649	36044	UN	Livro: Além da chuva. Gorsk, Michel. ISBN 978-85-9602-757-1.	Material
5650	36045	UN	Livro: Zeca Cata trecos e o planeta água. Jótah. ISBN 978-65-99600-33-3.	Material
5651	36046	UN	Livro: Ratinha de livraria. Starling, Robert. ISBN 978-65-5957-060-7.	Material
5652	36047	UN	Livro: Chegou alguém novo. Alonso, Giú. ISBN 978-65-5980-013-1.	Material
5653	36048	UN	Livro: Amoras. Emicida. ISBN 978-85-7406-836-7.	Material
5654	36049	UN	Livro: Troca-tintas. Viana, Gonçalo. ISBN 978-65-5717-043-4.	Material
5655	36050	UN	Livro: O grande rabanete. Belinky, Tatiana. ISBN 978-85-1610-586-0.	Material
5656	36051	UN	Livro: Ana o cachorro e a Boneca. Cassol, Léia. ISBN 978-85-8950-884-1.	Material
5657	36052	UN	Livro: Ana a família e o Baobá. Cassol, Léia. ISBN 978-85-8950-899-5.	Material
5658	36053	UN	Livro: Joaquim, o rei pinguim. Boy, Armelle. ISBN 978-85-0810-149-8.	Material
5659	36054	UN	Livro: Esperando a chuva. Vernet, Veronique. ISBN 978-85-6497-477-7.	Material
5660	36055	UN	Livro: Curupira, Brinca Comigo?. Carvalho, Aloma. ISBN 978-65-8638-939-5.	Material
5661	36056	UN	Livro: A boca do sapo. França, Mary. ISBN 978-85-0817-665-6.	Material
5662	36057	UN	Livro: Se eu fosse.... Hout, Mies van. ISBN 978-65-5666-190-2.	Material
5663	36058	UN	Livro: A grande enchente. Capparelli, Sérgio. ISBN 978-65-5666-194-0.	Material
5664	36059	UN	Livro: Conte comigo. Tanco, Miguel. ISBN 978-85-4182-291-6.	Material
5665	36060	UN	Livro: Esconde-esconde. Starling, Iriam. ISBN 978-85-6981-524-2.	Material
5666	36061	UN	Livro: Você escovou os dentes hoje?. Cornavaca, Adalberto. ISBN 978-85-8184-125-0.	Material
5667	36062	UN	Livro: Uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente. Milhões, Mafalda. ISBN 978-85-9468-032-7.	Material
5668	36063	UN	Livro: Pra que tomar banho?. João Marcos. ISBN 978-85-6573-228-4.	Material

5669	36064	UN	Livro: Amarelindo. Messias, Adriano. ISBN 978-65-8609-712-2.	Material
5670	36065	UN	Livro: O monstro das cores. Llenas, Anna. ISBN 978-85-9526-008-5.	Material
5671	36066	UN	Livro: O monstro das cores vai à escola. Llenas, Anna. ISBN 978-65-8688-136-3.	Material
5672	36067	UN	Livro: Leo e a baleia. Davies, Benji. ISBN 978-85-7753-297-1.	Material
5673	36069	UN	Livro: O banho de Joaquim. Maia, Marisa. ISBN 978-65-5017-002-8.	Material
5674	36070	UN	Livro: Rã de Três Olhos. Díos, Olga de. ISBN 978-65-5717-500-2.	Material
5675	36071	UN	Livro: O continente - vol. 1. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-3590-559-5.	Material
5676	36072	UN	Livro: O continente - vol. 2. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-3590-562-5.	Material
5677	36073	UN	Livro: O retrato - vol. 1. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-3590-563-2.	Material
5678	36074	UN	Livro: O retrato - vol. 2. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-3590-564-9.	Material
5679	36075	UN	Livro: O arquipélago - vol. 1. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-8086-014-6.	Material
5680	36076	UN	Livro: O arquipélago - vol. 2. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-3590-566-3.	Material
5681	36077	UN	Livro: O arquipélago - vol. 3. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-8086-020-7.	Material
5682	36078	UN	Livro: Heartstopper: dois garotos, um encontro (vol. 1). Oseman, Alice. ISBN 978-85-5534-161-8.	Material
5683	36079	UN	Livro: Heartstopper: Minha pessoa favorita (vol. 2). Oseman, Alice. ISBN 978-85-5534-162-5.	Material
5684	36080	UN	Livro: Heartstopper: Um passo adiante (vol. 3). Oseman, Alice. ISBN 978-85-5534-192-2.	Material
5685	36081	UN	Livro: Heartstopper: De mãos dadas (vol. 4). Oseman, Alice. ISBN 978-85-5534-206-6.	Material
5686	36082	UN	Livro: Heartstopper: Mais fortes juntos (vol. 5). Oseman, Alice. ISBN 978-85-5534-294-3.	Material
5687	36083	UN	Livro: Ideias para adiar o fim do mundo. Krenak, Ailton. ISBN 978-85-3593-358-1.	Material
5688	36084	UN	Livro: A fúria. Ocampo, Silvina. ISBN 978-85-3593-260-7.	Material
5689	36085	UN	Livro: A teus pés. Cesar, Ana Cristina. ISBN 978-85-3592-723-8.	Material
5690	36087	UN	Livro: Os miseráveis. Hugo, Victor. ISBN 978-85-8285-048-0.	Material
5691	36088	UN	Livro: O conde de Monte Cristo. Dumas, Alexandre. ISBN 978-85-3780-827-6.	Material
5692	36089	UN	Livro: Travessia. Wierzbowski, Letícia. ISBN 978-85-2862-180-8.	Material
5693	36090	UN	Livro: A hipótese do amor. Hazelwood, Ali. ISBN 978-65-5565-330-4.	Material
5694	36091	UN	Livro: Amor, teoricamente. Hazelwood, Ali. ISBN 978-65-5565-525-4.	Material
5695	36092	UN	Livro: A razão do amor. Hazelwood, Ali. ISBN 978-65-5565-399-1.	Material
5696	36094	UN	Livro: Xequemate. Hazelwood, Ali. ISBN 978-65-5565-574-2.	Material
5697	36095	UN	Livro: Odeio te amar. Hazelwood, Ali. ISBN 978-65-5565-478-3.	Material
5698	36096	UN	Livro: Um experimento de amor em Nova York. Armas, Elena. ISBN 978-65-5565-474-5.	Material
5699	36097	UN	Livro: Divinos rivais. Ross, Rebeca. ISBN 978-65-8534-816-4.	Material
5700	36098	UN	Livro: Promessas cruéis. Ross, Rebeca. ISBN 978-65-8534-838-6.	Material
5701	36099	UN	Livro: A Biblioteca da Meia-Noite. Haig, Matt. ISBN 978-65-5838-054-2.	Material
5702	36100	UN	Livro: A vida impossível. Haig, Matt. ISBN 978-65-5838-362-8.	Material
5703	36101	UN	Livro: Assistente do Vilão. Maehrer, Hannah Nicole. ISBN 978-65-8534-824-9.	Material
5704	36102	UN	Livro: Aprendiz do Vilão. Maehrer, Hannah Nicole. ISBN 978-65-8534-878-2.	Material
5705	36103	UN	Livro: Aliada do Vilão. Maehrer, Hannah Nicole. ISBN 978-65-5226-078-9.	Material
5706	36104	UN	Livro: A ilha do tesouro. Stevenson, Robert Louis. ISBN 978-85-3781-895-4.	Material
5707	36105	UN	Livro: Uma vida pequena. Yanagihara, Hanya. ISBN 978-85-0107-154-5.	Material
5708	36106	UN	Livro: Um defeito de cor. Gonçalves, Ana Maria. ISBN 978-85-0107-175-0.	Material
5709	36107	UN	Livro: O sol é para todos. Lee, Harper. ISBN 978-85-0300-949-2.	Material
5710	36108	UN	Livro: Retrato em sépia. Allende, Isabel. ISBN 978-65-5838-385-7.	Material
5711	36109	UN	Livro: O vento sabe meu nome. Allende, Isabel. ISBN 978-65-5838-189-1.	Material
5712	35956	UN	Contratação da empresa ARQUIUM CONSTRUÇÕES E RESTAURO LTDA para executar as obras da 1ª etapa do Restauro do Museu Antropológico Caldas Júnior, sendo esta o objeto do Edital SEDAL n.º 11/2025 LIC RS - Patrimônio e Espaços Públicos de Cultura.	Serviço
5713	36119	MES	Contratação de solução tecnológica para acesso e utilização do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC, visando o compartilhamento de dados oriundos dos serviços de registro civil realizados pelos cartórios	Serviço
5714	36125	UN	Veículo automotor zero quilômetro, com capacidade mínima para 7 (sete) passageiros incluindo o motorista, ano/modelo igual ou superior a 2026, motorização mínima 1.6 litros gasolina ou flex (gasolina etanol) com potência de 100 cv (gasolina) ou superior, torque de 15 kgfm (gasolina) ou superior, transmissão automática, tração dianteira, direção elétrica, volante com ajuste de altura, freios dianteiros discos ventilados e traseiros discos sólidos ou tambores, sistemas de ABS e distribuição eletrônica de frenagem (EDB), suspensão dianteira McPherson independente, traseira eixo de torção ou Multilink, bancos em couro para facilitar a limpeza, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido e correção, airbags frontais e laterais, controle eletrônico de estabilidade e tração, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa, alerta de colisão frontal, ar-condicionado com saída para fileiras traseiras, porta- malas com capacidade mínima de 500 litros no modo 5 lugares e 150 litros no modo 7 lugares, tanque de combustível com capacidade mínima de 47 litros, vidros, travas e retrovisores elétricos, pneus radiais aro mínimo 15", sistema multimídia com conexão Bluetooth/ SB, câmera de ré, sensor de estacionamento, cor branca sólida e demais itens obrigatórios por lei (extintor, estepe, macaco, chave de roda, triângulo, manual do proprietário e chave reserva). O veículo deverá ser entregue adesivado, emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS. Será exigida garantia mínima de 3 (três) anos de fábrica, com assistência técnica autorizada disponível a uma distância máxima de 120 km do endereço do contratante.	Material
5715	36124	UN	Contratação de empresa para realização de Processo Seletivo Público	Serviço
5716	36127	UN	Construção de ponte em concreto entre os loteamentos Jardim Europa e São Rafael.	Obras e Serviços de Engenharia
5717	36128	UN	Construção de ponte metálica sobre o arroio Passo da Figueira.	Obras e Serviços de Engenharia
5718	36129	UN	Canalização de curso d'água em aduelas pré-fabricadas na avenida Afonso Porto Emerim.	Obras e Serviços de Engenharia

5719	36132	UN	Placa de sinalização de advertência indicativa de CURVA À ESQUERDA, A-2a, com as informações complementares "ATENÇÃO", "CURVA PERIGOSA" E "REDUZA A VELOCIDADE; em chapa de 18" (polegadas), com 60 cm de altura por 60 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5720	36133	UN	Placa de sinalização de advertência indicativa de CURVA À DIREITA, A-2b, com as informações complementares "ATENÇÃO", "CURVA PERIGOSA" E "REDUZA A VELOCIDADE; em chapa de 18" (polegadas), com 60 cm de altura por 60 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5721	36134	UN	Placa de sinalização vertical de indicação de DESTINO, especificação Munsell 10 G 3/8, na cor de fundo verde com a orla branca, contendo Seta à esquerda na cor branca e legenda informativa, na cor branca: "VENTUROSA", "CATANDUVINHA", COSTA DA MIRAGUAIA" "ROÇA GRANDE" e "VILA PALMEIRA"; em chapa de 18" (polegadas), com 100 cm de altura por 150 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5722	36135	UN	Placa de sinalização vertical de indicação de DESTINO, especificação Munsell 10 G 3/8, na cor de fundo verde com a orla branca, contendo Seta à direita na cor branca e legenda informativa, na cor branca: "VENTUROSA", "CATANDUVINHA", COSTA DA MIRAGUAIA" "ROÇA GRANDE" e "VILA PALMEIRA"; em chapa de 18" (polegadas), com 100 cm de altura por 150 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5723	36142	UN	Placa de sinalização vertical de indicação de DESTINO, especificação Munsell 10 G 3/8, na cor de fundo verde com a orla branca, contendo legenda informativa, na cor branca: "VENTUROSA"; em chapa de 18" (polegadas), com 20 cm de altura por 60 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5724	36136	UN	Placa de sinalização vertical de indicação de DESTINO, especificação Munsell 10 G 3/8, na cor de fundo verde com a orla branca, contendo legenda informativa, na cor branca: "CATANDUVINHA"; em chapa de 18" (polegadas), com 20 cm de altura por 60 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5725	36137	UN	Placa de sinalização vertical de indicação de DESTINO, especificação Munsell 10 G 3/8, na cor de fundo verde com a orla branca, contendo legenda informativa, na cor branca: "VILA PALMEIRA"; em chapa de 18" (polegadas), com 20 cm de altura por 60 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5726	36138	UN	Placa de sinalização vertical de indicação de DESTINO, especificação Munsell 10 G 3/8, na cor de fundo verde com a orla branca, contendo legenda informativa, na cor branca: "COSTA DA MIRAGUAIA"; em chapa de 18" (polegadas), com 20 cm de altura por 60 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5727	36139	UN	Placa de sinalização vertical de indicação de DESTINO, especificação Munsell 10 G 3/8, na cor de fundo verde com a orla branca, contendo legenda informativa, na cor branca: "ROÇA GRANDE"; em chapa de 18" (polegadas), com 20 cm de altura por 60 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5728	36140	UN	Placa de sinalização vertical de indicação de DESTINO, especificação Munsell 10 G 3/8, na cor de fundo verde com a orla branca, contendo legenda informativa, na cor branca: "ASSOCIAÇÃO RECREATIVA MIRAGUAIENSE"; em chapa de 18" (polegadas), com 20 cm de altura por 60 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5729	36141	UN	Placa de sinalização vertical de informação, especificação Munsell 10 G 3/8, na cor de fundo verde com a orla branca, contendo legenda informativa, na cor branca: "ATENÇÃO REDUZA A VELOCIDADE, CRUZAMENTO"; em chapa de 18" (polegadas), com 100 cm de altura por 100 cm de largura, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
5730	36145	UN	Execução da demolição do muro divisório localizado aos fundos e guarita elevada do antigo presídio estadual.	Obras e Serviços de Engenharia
5731	31421	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma do Centro de Eventos Qorpo Santo, no município de Santo Antônio da Patrulha.	Obras e Serviços de Engenharia
5732	36154	MÊS	Contratação dos serviços de envio de notas de expediente publicadas na imprensa oficial.	Serviço
5733	36156	UN	Reforma e ampliação da E.M.E.F. Nercy Rosa	Obras e Serviços de Engenharia
5734	36126	UN	Software para orçamento, planejamento e gestão de obras na construção civil: OrçaFasio contendo os módulos: ORÇAMENTO, BASES ADICIONAIS, GESTÃO DE BASE PRÓPRIA, OF MEDIÇÃO e DIÁRIO DE OBRA por 12 meses	Material
5735	36150	UN	Tablet com as seguintes especificações: processador Octa-core de 2.0GHz ou superior; Tela de no mínimo 10.9" polegadas; Display com resolução mínima de 1920x1200; Câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal de 3mp; Memória RAM de no mínimo 8GB; Armazenamento interno mínimo de 128GB. Conectividade Wifi 2.4 + 5Ghz (802.11AC); Suporte a SIM CARD para conexões 3G, 4G e 5G; Bateria de no mínimo 7000mAh; Sistema Operacional Android 15 ou superior; deverá ser exigido selo ANATEL do produto ofertado.	Material
5736	36147	UN	Contratação de seguro total para micro-ônibus da Secretaria Municipal da Saúde, Veículo:VW/NEOBUS TH PLUS FR , Ano/Modelo2026/2027, Placa: TRH5E56, Renavam:01495883725, Chassi: 953AD6TF1VR004522	Serviço
5737	36148	UN	Contratação de seguro total para veículo da Secretaria Municipal da Saúde, Veículo:CHEV/ONIX PLUS 1.0 TURBO FLEX, Ano/Modelo2026/2026, Placa: TRH5J14, Renavam:01496422250, Chassi: 9BGEA69HOTG232170	Serviço

5738	36155	UN	Contratação de serviço musical para realização do Baile da Melhor Idade durante a FENACAN, destinado aos usuários idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	Serviço
5739	36165	UN	Pavimentação asfáltica e drenagem na rua Francisco Flores Alvarez, em trecho aproximado de 216m.	Obras e Serviços de Engenharia
5740	36168	UN	Construção de ponte na rua Archimimo Migliavacca.	Obras e Serviços de Engenharia
5741	36169	UN	Construção de ponte na rua Ângelo Tedesco.	Obras e Serviços de Engenharia
5742	36163	UN	Contratação de empresa que realize a reforma e a execução de cobertura para a quadra esportiva da EMEF José Telmo Martins	Obras e Serviços de Engenharia
5743	36162	UN	Contratação de empresa que realize o fornecimento e a instalação de portas em vidro	Serviço
5744	36170	UN	Contratação de serviços de capacitação e desenvolvimento empresarial, compreendendo palestras, cursos, oficinas, treinamentos, seminários e demais ações voltadas aos empreendedores do Município.	Serviço
5745	36164	UN	Ralo Sifonado PVC Quadrado DN 100mm	Material
5746	30257	UN	Parafuso para lavatório	Material
5747	35819	UN	Caminhão equipado com cesto aéreo isolado, Altura mínima de trabalho de 14metros, cesto de fiberglass com capacidade 136kg, com dimensões mínimas do cesto: 610mmx610mmx1060mm, conforme Norma ANSI SIA A92.2, giro duplo nas torres, sendo, giro da torre inferior infinito e giro da torre superior infinito, comando instalado também no cesto, 02 conjuntos de sapatas estabilizadoras (dianteira e traseira), demais descritivo de acordo com a ARP em questão. Marca/Modelo: VW 9.180.	Material
5748	36221	UN	Máquina de demarcação viária do tipo Airless, acionada por motor a gasolina de quatro tempos, partida manual, potência mínima de 7 HP, equipada com sistema de bombeamento por diafragma, vazão mínima de 6 litros por minuto, reservatório para tinta com capacidade mínima de 30 litros, reservatório para microesferas de vidro com capacidade mínima de 30 litros, braço articulado para pintura de eixo central, sistema de alinhamento a laser para auxílio na execução das demarcações longitudinais, acompanhada de 02 (duas) pistolas de pintura e 02 (dois) discos de recorte em aço galvanizado, com diâmetro aproximado de 250 mm ou equivalente técnico.	Material
5749	36222	UN	Recapeamento em CBUQ da Rua Francisco Borges de Lima, Bairro Bom Princípio.	Obras
5750	36223	UN	Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravado das Ruas Emiliano Gil Portal, Bairro Bom Princípio, Atalípio Acácio, Bairro Jaú, e Nery Ramos, Bairro Assis Brasil.	Obras
5751	36195	UN	Subsolador agrícola reforçado, novo, destinado à descompactação de solos, compatível com trator agrícola de potência mínima de 110 CV, chassi reforçado confeccionado em aço estrutural de alta resistência, equipado com no mínimo, 07 (sete) hastes em aço de alta resistência, com espaçamento uniforme, ponteiros substituíveis e sistema de fixação por parafusos. O equipamento deverá possuir sistema de proteção das hastes por pino fusível ou parafuso de cisalhamento. Deverá apresentar profundidade de trabalho regulável, com capacidade mínima de 450 mm, engate hidráulico de três pontos, Categoria II ou superior, e estrutura dimensionada para operação em solos de média e alta compactação, garantindo robustez, durabilidade e elevado desempenho operacional. O implemento deverá possuir pintura com tratamento anticorrosivo e acabamento industrial, ser fornecido completo, pronto para uso, acompanhado de manual de operação e catálogo de peças em língua portuguesa, além de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Material
5752	36196	UN	Roçadeira agrícola de arrasto ou de três pontos, com largura (diâmetro) de corte mínima de 1,80 m, equipada com sistema de regulagem da altura de corte, acionamento por tomada de potência (TDP) do trator, compatível com rotação mínima 540 rpm, adequada para trator agrícola, com transmissão por caixa de engrenagens e proteção conforme normas aplicáveis.	Material
5753	36197	UN	Ensiladeira agrícola compatível com trator de 110 CV, acionada por TDP de no mínimo 540 rpm, com regulagem do tamanho do corte, sistema de alimentação por rolos, regulagem do tamanho de corte, bica de descarga com direcionamento ajustável, transmissão por caixa de engrenagens e/ou correias, comndispositivos de proteção conforme normas aplicáveis.	Material
5754	36198	UN	Calcareadeira tipo cocho, com capacidade mínima de carga de 1.500 kg, acoplamento aos três pontos do trator, regulagem da taxa de aplicação, sistema distribuidor adequado para calcário e fertilizantes granulados, com dispositivos de proteção conforme normas aplicáveis.	Material
5755	36199	UN	Distribuidor de grãos, sementes e fertilizantes, com capacidade mínima de carga de 600 kg, acoplamento ao sistema de três pontos do trator (categorias I e II), acionamento por tomada de potência (TDP) mínima de 540 rpm, equipado com sistema de distribuição por disco ou pendular, regulagem da taxa de aplicação, largura de distribuição compatível com o produto aplicado e dispositivos de proteção conforme normas aplicáveis	Material
5756	36200	UN	Enleirador de pedras, acoplável ao sistema de três pontos do trator, com largura mínima de trabalho de 2,30 m, equipado com dentes de aço de alta resistência, regulagem de altura, estrutura reforçada e dispositivos de proteção conforme normas aplicáveis.	Material

5757	36201	UN	Ensacadeira de silagem, equipada com sistema de alimentação por, no mínimo, duas roscas helicoidais, desembolador, motor a gasolina, estrutura metálica reforçada e dispositivos de proteção conforme normas técnicas aplicáveis.	Material
5758	36202	UN	Carreta agrícola basculante, com capacidade mínima de carga de 4 toneladas, sistema de basculamento hidráulico por cilindro, acoplamento à barra de tração do trator, estrutura metálica reforçada, chassi de alta resistência, tampa traseira para descarga, pneus novos e dispositivos de segurança conforme normas técnicas aplicáveis.	Material
5759	36192	UN	Fornecimento e a instalação de pisos laminados	Serviço
5760	36193	UN	Reforma e ampliação da EMEI Soneca	Obras e Serviços de Engenharia
5761	13194	UN	Reforma do telhado do Polo Universitário	Obras e Serviços de Engenharia
5762	36205	UN	Drone Matrice 4 T (termal)	Material
5763	36206	UN	Drone Matrice 30 T (termal)	Material
5764	36207	UN	Cama de campanha dobrável e compacta -Estrutura em alumínio e revestido em PVC,suportando até 100kg, com bolsa de transporte.Dimensões aproximadas do produto: 1,90m x66cm x 42cm.	Material
5765	36208	UN	Moto Poda sabre 30 Cm	Material
5766	36209	UN	Antena de internet via satélite	Material
5767	36210	UN	Régua linimétrica - Régua linimétricafl uviometrica, tipo ANA, aço carbono galvanizado- 1000 x 100 x 2mm.	Material
5768	36211	UN	Torre de Iluminação LED Recarregável com Tripé- 5000 Lumens	Material
5769	36212	UN	Estação de energia Portátil EcoFlow 2.400W	Material
5770	35008	UN	Serviço de Oficina de Regência de Coral para os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Serviço
5771	36182	UN	Computador com processador com 6 (seis) núcleos, com no mínimo 2,5 GHz e 18 MB de cache total, processador intel core i5 12400 utilizado como referência ou outro processador com características técnicas diferentes que possua performance igual ou superior ao modelo de referência, informando marca e modelo, placa-mãe com placa gráfica integrada com 3 (três) saídas para o monitor, uma VGA, uma HDMI e uma Displayport, 6 (seis) portas USB, sendo no mínimo 4 (quatro) na versão 3.0, interface de rede RJ45 (10/100/1000), BIOS e placa-mãe desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, devendo ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador sempre que o equipamento for inicializado, memória RAM instalada de 16gb DDR4 3.200mhz, capacidade de expansão de até 64 GB, disco rígido em estado sólido interno de no mínimo 256GB, formato M.2 2280, protocolo NVMe, mouse óptico ou laser com resolução de 1400 dpi, com 02 (dois) botões + scroll, conector padrão USB e cabo com no mínimo 2m de comprimento, teclado com conector USB, padrão português do Brasil, ABNT2, devendo mouse e teclado ser da marca do fabricante do computador ofertado, gabinete modelo SFF com utilização nas posições verticais e horizontais 11.000cm3, base antiderrapante, possibilidade de remoção de disco rígido e memória sem utilização de ferramentas (tool less), fonte de alimentação no padrão ATX com capacidade de sustentar a configuração máxima do computador com consumo máximo de 350w, com eficiência energética de, no mínimo, 85%, licença do sistema operacional MS-Windows 11 Professional 64-bit em português do Brasil com chave de ativação do sistema injetada diretamente na placa-mãe (BIOS), garantia total do equipamento mínima de 12 meses, com atendimento por empresa pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função, não sendo aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes pelo licitante).	Material
5772	36183	UN	Notebook com Processador de 8 núcleos físicos e 12 threads, frequência de operação nominal mínima de 1.5GHz (eficiência energética), 2.0 GHz (performance) e até 4.4GHz (frequência turbo máxima), com pelo menos 12MB de cache, com processador Intel Core i5-12450H ou outro processador de performance igual ou superior, sendo obrigatório informar o modelo do processador ofertado, memória DDR4 3.200Mhz de, no mínimo, 16Gb instalado, unidade de disco SSD no mínimo 256GB, PCIe NVMe, conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido, sendo aceitos conectores do tipo combo, possuir no mínimo 2 (duas) portas USB, 1 saída padrão HDMI ou outra porta com adaptador apropriado para disponibilizar saída HDMI, resolução mínima de 1920 x 1080 pixels ou superior, placa de rede integrada padrão gigabit ethernet, placa de rede wireless embutida padrão 802.11 AC, tela antirreflexiva, com licença do sistema operacional MS-Windows 11 Professional 64-bit em português do Brasil com chave de ativação do sistema injetada diretamente na placa-mãe (BIOS) e garantia mínima de 12 meses.	Material
5773	36184	UN	Monitor de LED com tecnologia IPS, tela mínima de 23,8" (polegadas) ou superior, resolução mínima 1920x1080, com tecnologia IPS e taxa de atualização de 60hz ou superior, com 1 entrada de vídeo analógica VGA (D-SUB15), 1 entrada digital padrão HDMI e 1 entrada DP (DisplayPort), tempo de resposta igual ou inferior a 08 milissegundos, fonte de alimentação automática 110/220VAC, com cabo de energia incluso, ajuste ergonômico com regulagem de altura de 100mm a 150mm, rotação de 90 graus e inclinação da tela de -5 graus a 20 graus, tela com tecnologia de antirreflexo, garantia mínima de 12 meses, com substituição, sem nenhum ônus adicional, de peças ou partes defeituosas durante o período de garantia.	Material

5774	36185	UN	Nobreak com potência mínima de 1200VA / 600W, entrada bivolt automática (115V/220V) e saída 115V, frequência 50/60 Hz, mínimo de 4 tomadas padrão NBR 14136, filtro de linha interno integrado, porta fusível externo com 1 unidade reserva, autonomia mínima de 15 minutos em meia carga, proteções contra subtensão, sobretensão, curto-circuito e surtos elétricos/transientes, com tecnologia para recarga de baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o equipamento desligado e conectado a rede elétrica, alarme audiovisual para queda de rede, botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais, leds indicadores para o nível de carga das baterias, gabinete em plástico ABS antichamas e garantia mínima de 12 meses.	Material
5775	36186	UN	Tablet com processador Octa-core de 2.0GHz ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas, display com resolução mínima de 1920x1200, câmera traseira de no mínimo 10mp e frontal de 3mp, memória RAM de no mínimo 6Gb, armazenamento interno mínimo de 128GB, conectividade Wifi 2.4 + 5Ghz (802.11AC), suporte a SIM CARD para conexões 3G, 4G e 5G, bateria de no mínimo 7000mAh, Sistema Operacional Android 15 ou superior, com selo ANATEL e garantia mínima de 12 meses.	Material
5776	36187	UN	Aparelho celular tipo "Smartphone", com tela de no mínimo 6,1 polegadas, resolução mínima de 2556 x 1179 pixels e densidade igual ou superior a 460 ppp, tecnologia de conectividade compatível com redes 5G, Wi-Fi (com o padrão 802.11 b/g/n/ac/6), GPS e Bluetooth, recursos multimídia integrados, incluindo reprodução de áudio e vídeo, videoconferência e conectividade sem fio, memória interna mínima de 256 GB, memória RAM compatível com a categoria do equipamento de 8 GB ou superior, sistema de câmeras traseiras com sensor principal de no mínimo 48 MP, capaz de capturar imagens com resolução mínima de 8000 x 6000 pixels e gravar vídeos em 4K com resolução de 3840x2160 pixels, espessura máxima de 7,9 mm, tela com tecnologia IPS LCD ou superior, taxa de atualização variável mínima de 90Hz, processador Octa-core compatível com aplicações multitarefa, videoconferência e execução de aplicativos modernos, bateria com capacidade mínima de 5.000 mAh, sistema operacional Android versão 16 ou superior, com suporte a atualizações de segurança, leitor biométrico integrado e suporte a NFC para pagamentos por aproximação e garantia mínima de 12 meses.	Material
5777	36188	UN	Roteador Dual Band 2.4Ghz (até 300Mbps) e 5Ghz (até 867Mbps), 4x antenas fixas 5DBI, mínimo 4 portas LAN (10/100/1000) e 1 porta WAN (10/100/1000), com gerenciamento completo por página web em navegador de internet, com garantia mínima de 12 meses.	Material
5778	36189	UN	Fonte de alimentação interna para microcomputador, destinada à alimentação dos componentes do equipamento, com potência nominal de no mínimo 350W reais, devendo ser do tipo padrão ATX, com entrada bivolt automática, faixa de operação de 100 a 240V AC, 50/60 Hz, sem chave seletora manual de tensão, correção de fator de potência ativa (PFC ativo), eficiência mínima de 80% em carga típica, com certificação 80 PLUS ou superior, e proteções elétricas contra sobretensão (OVP), subtensão (UVP, quando aplicável), sobrecorrente (OCP), sobrepotência/sobrecarga (OPP/OLP), sobretemperatura (OTP, quando disponível) e curto-circuito (SCP), devendo ser compatível com os padrões de alimentação da placa-mãe e dos demais componentes do equipamento, acompanhada, no mínimo, dos conectores necessários ao pleno funcionamento da configuração ofertada, incluindo conector principal da placa-mãe (24 pinos), conector de alimentação do processador (CPU), conectores SATA e demais conectores exigidos pelos dispositivos internos instalados, devendo a fonte ser nova, sem uso, em linha de produção, e atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis.	Material
5779	36190	UN	Fonte de alimentação interna para microcomputador, destinada à alimentação dos componentes do equipamento, com potência nominal de no mínimo 350W reais, devendo ser do tipo padrão Flex ATX, com entrada bivolt automática, faixa de operação de 100 a 240V AC, 50/60 Hz, sem chave seletora manual de tensão, correção de fator de potência ativa (PFC ativo), eficiência mínima de 80% em carga típica, com certificação 80 PLUS ou superior, e proteções elétricas contra sobretensão (OVP), subtensão (UVP, quando aplicável), sobrecorrente (OCP), sobrepotência/sobrecarga (OPP/OLP), sobretemperatura (OTP, quando disponível) e curto-circuito (SCP), devendo ser compatível com os padrões de alimentação da placa-mãe e dos demais componentes do equipamento, acompanhada, no mínimo, dos conectores necessários ao pleno funcionamento da configuração ofertada, incluindo conector principal da placa-mãe (24 pinos), conector de alimentação do processador (CPU), conectores SATA e demais conectores exigidos pelos dispositivos internos instalados, devendo a fonte ser nova, sem uso, em linha de produção, e atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis.	Material
5780	36191	UN	Fonte de alimentação interna para microcomputador, destinada à alimentação dos componentes do equipamento, com potência nominal de no mínimo 350W reais, devendo ser do tipo padrão SFX, com entrada bivolt automática, faixa de operação de 100 a 240V AC, 50/60 Hz, sem chave seletora manual de tensão, correção de fator de potência ativa (PFC ativo), eficiência mínima de 80% em carga típica, com certificação 80 PLUS ou superior, e proteções elétricas contra sobretensão (OVP), subtensão (UVP, quando aplicável), sobrecorrente (OCP), sobrepotência/sobrecarga (OPP/OLP), sobretemperatura (OTP, quando disponível) e curto-circuito (SCP), devendo ser compatível com os padrões de alimentação da placa-mãe e dos demais componentes do equipamento, acompanhada, no mínimo, dos conectores necessários ao pleno funcionamento da configuração ofertada, incluindo conector principal da placa-mãe (24 pinos), conector de alimentação do processador (CPU), conectores SATA e demais conectores exigidos pelos dispositivos internos instalados, devendo a fonte ser nova, sem uso, em linha de produção, e atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis.	Material

5781	36204	UN	Serviços técnicos de tecnologia da informação, compreendendo suporte técnico presencial e remoto, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, manutenção e administração de infraestrutura de rede lógica, redes wireless e fibra óptica, manutenção e configuração de servidores Linux, Windows Server e equipamentos RouterOS Mikrotik, instalação e configuração de softwares, bem como atendimento técnico especializado às Secretarias, Departamentos, Setores, Escolas, Postos de Saúde e demais Órgãos vinculados ao Município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
5782	36203	UN	Assessoria técnica especializada para apoio ao RPPS na implementação, manutenção, renovação ou aperfeiçoamento da Certificação Institucional Pró-Gestão RPPS, com disponibilização de sistema de controle, acompanhamento por especialistas, orientação técnica, controle de prazos, minutas sugeridas, diagnóstico, plano de trabalho e suporte remoto continuado.	Serviço
5783	32851	UN	Prestação de serviço de auditoria junto ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS, em conformidade com o disposto no artigo 236 da Portaria/MTP n.º 1.467 de 02 de junho de 2022, visando renovar a Certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS.	Serviço
5784	36250	UN	Contratação de empresa que realize reforma da EMEF José de Anchieta	Obras e Serviços de Engenharia
5785	36251	UN	Contratação de empresa que realize o fornecimento e a instalação de cercamento da EMEF Nossa Senhora Medianeira	Obras e Serviços de Engenharia
5786	36245	UN	Ampliação da quadra da EMEF Manoel Machado dos Santos, conforme previsto na Emenda Impositiva nº 69/2025	Obras e Serviços de Engenharia
5787	33998	UN	Reforma EMEF Santa Inês	Obras e Serviços de Engenharia
5788	36224	UN	Elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias para a reforma mecânica/hidráulica e a criação de um plano de manutenção preventiva e corretiva, assegurando a funcionalidade plena dos 4 sistemas existentes de lixeiras subterrâneas, em Santo Antônio da Patrulha/RS.	Obras e Serviços de Engenharia
5789	36249	UN	Contratação de instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais, compreendo o processamento, crédito e disponibilização da totalidade dos valores da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
5790	36226	UN	Figura de natal para fachada Papai Noel no telhado 2D com altura de 2,50m, largura 1,80m e profundidade de 5cm. Estrutura confeccionada por metalon em aço SAE 1006/1012, conforme norma brasileira NBR 6591 de perfil quadrado 20x20mm e espessura de 1,2mm e detalhamento feitos em ferro chato de 1/8"x3/8". A estrutura deve ser fabricada com solda tipo MIG e receber revestimento com pintura eletrostática na cor branca para uma excelente aderência que permite uma alta resistência a corrosão. O contorno externo deverá ser feito com mangueira luzente na cor branco quente, com 13mm de espessura, com 36 LEDS por metro, na voltagem 220V e todo acabamento luminoso deve ser fixados na estrutura com abraçadeiras de nylon. Cor branco quente.	Material
5791	36227	UN	Figura de natal para fachada e jardim Rena Glamour em pé 2D com altura de 1,93m, largura 1,60m e profundidade de 5cm. Estrutura confeccionada por metalon em aço SAE 1006/1012, conforme norma brasileira NBR 6591 de perfil quadrado 20x20mm e espessura de 1,2mm e detalhamento feitos em ferro chato de 1/8"x3/8". A estrutura deve ser fabricada com solda tipo MIG e receber revestimento com pintura eletrostática na cor branca para uma excelente aderência que permite uma alta resistência a corrosão. O contorno externo deverá ser feito com mangueira luzente na cor branco quente, com 13mm de espessura, com 36 LEDS por metro, na voltagem 220V e todo acabamento luminoso deve ser fixados na estrutura com abraçadeiras de nylon. Cor branco quente.	Material
5792	36228	UN	Figura de natal para fachada e jardim Papai Noel e presentes 2D com altura de 1,60m, largura 1,38m e profundidade de 5cm. Estrutura confeccionada por metalon em aço SAE 1006/1012, conforme norma brasileira NBR 6591 de perfil quadrado 20x20mm e espessura de 1,2mm e detalhamento feitos em ferro chato de 1/8"x3/8". A estrutura deve ser fabricada com solda tipo MIG e receber revestimento com pintura eletrostática na cor branca para uma excelente aderência que permite uma alta resistência a corrosão. O contorno externo deverá ser feito com mangueira luzente na cor branco quente, com 13mm de espessura, com 36 LEDS por metro, na voltagem 220V e todo acabamento luminoso deve ser fixados na estrutura com abraçadeiras de nylon. Cor branco quente.	Material
5793	36229	UN	Figura luminosa para fachada e piso Virgem Maria 2D, com altura de 1,80m e largura de 1,41m. Estrutura confeccionada por metalon em aço SAE 1006/1012, conforme norma brasileira NBR 6591 de perfil quadrado 20x20mm, espessura de 1,2mm e detalhamento feitos em ferro chato de 1/8"x3/8". A estrutura é fabricada com solda tipo MIG e recebe revestimento com pintura eletrostática na cor branca para uma excelente aderência que permite uma alta resistência a corrosão. O revestimento luminoso deve ser feito totalmente com jogos de LED com no mínimo 100 lâmpadas LED, 80 lâmpadas com luz fixa e 20 lâmpadas com luz modelo strobino LED, a prova d'água que deverão atender as normas técnicas de segurança e as classes de proteção, vedação mínima IP66, material com dupla vedação, capa verde ou de outra cor externa, capa branca interna e silicone no interior do mesmo, com cabos emborrachados fio de no mínimo Ø 2,2mm de espessura, com 10 metros de comprimento e conector macho/fêmea para emenda demais unidades. A distância entre os LEDS instalados na estrutura serão de no máximo 6 centímetros. o contorno externo é feito com mangueira luzente, com 13mm de espessura, com 36 LEDS por metro, na voltagem 220V e todo acabamento luminoso é fixado na estrutura com abraçadeiras de nylon. Grau de proteção: IP65 (totalmente protegido contra entrada de poeira e jatos de água, ideal para uso externo). Cor branco quente.	Material

5794	36230	UN	Figura Árvore Espiral Mini com altura de 1,50mts, largura 0,83mts e profundidade de 0,83mts. Estrutura confeccionada por metalon em aço SAE 1006/1012, conforme norma brasileira NBR 6591 de perfil quadrado 20x20mm e espessura de 1,2mm e detalhamento feitos em ferro chato de 1/8"x3/8". A estrutura deve ser fabricada com solda tipo MIG e receber revestimento com pintura eletrostática na cor branca para uma excelente aderência que permite uma alta resistência a corrosão. O contorno luminoso externo deverá ser feito com mangueira luzente, com 13mm de espessura, com 36 LEDS por metro, na voltagem 220V e todo acabamento luminoso deve ser fixados na estrutura com abraçadeiras de nylon. Cor branco quente.	Material
5795	36231	UN	Figura luminosa para fachada e piso Feliz Natal 2D, com altura de 0,82m e largura de 5,00m. Estrutura confeccionada por metalon em aço SAE 1006/1012, conforme norma brasileira NBR 6591 de perfil quadrado 20x20mm, espessura de 1,2mm e detalhamento feitos em ferro chato de 1/8"x3/8". A estrutura é fabricada com solda tipo MIG e recebe revestimento com pintura eletrostática na cor branca para uma excelente aderência que permite uma alta resistência a corrosão. O contorno externo é feito com mangueira luzente, com 13mm de espessura, com 36 LEDS por metro, na voltagem 220V e todo acabamento luminoso é fixado na estrutura com abraçadeiras de nylon. Grau de proteção: IP65 (totalmente protegido contra entrada de poeira e jatos de água, ideal para uso externo). Cor branco quente.	Material
5796	36232	UN	Figura Espeto Bola 3D, formato de esfera, com altura de 1,72m e diâmetro Ø 0,30m. Estrutura confeccionada por metalon em aço SAE 1006/1012, conforme norma brasileira NBR 6591 de perfil quadrado 20x20mm e espessura de 1,2mm e detalhamento feitos em arame liso. A estrutura deve ser fabricada com solda tipo MIG e receber revestimento com pintura eletrostática na cor branca para uma excelente aderência que permite uma alta resistência a corrosão. O revestimento luminoso deve ser feito totalmente com jogos de LED com no mínimo 100 lâmpadas LED, 80 lâmpadas com luz fixa e 20 lâmpadas com luz modelo strobilho LED, a prova d'água que deverão atender as normas técnicas de segurança e as classes de proteção, vedação mínima IP66, material com dupla vedação, capa verde ou de outra cor externa, capa branca interna e silicone no interior do mesmo, com cabos emborrachados fio de no mínimo Ø 2,2mm de espessura, com 10 metros de comprimento e conector macho/fêmea para emenda demais unidades. A distância entre os LEDS instalados na estrutura serão de no máximo 6 centímetros, com opção de 3 ajustes na altura. Cor branco quente.	Material
5797	36233	UN	Figura Espeto Estrela 2D, com altura de 1,72m e largura 0,30m. Estrutura confeccionada por metalon em aço SAE 1006/1012, conforme norma brasileira NBR 6591 de perfil quadrado 15x15mm e espessura de 1,2mm e detalhamento feitos em ferro chato de 1/8"x3/8". A estrutura deve ser fabricada com solda tipo MIG e receber revestimento com pintura eletrostática na cor branca para uma excelente aderência que permite uma alta resistência a corrosão. O contorno luminoso externo deverá ser feito com mangueira luzente, com 13mm de espessura, com 36 LEDS por metro, na voltagem 220V e todo acabamento luminoso deve ser fixados na estrutura com abraçadeiras de nylon, com opção de 3 ajustes na altura. Cor branco quente.	Material
5798	36234	UN	Figura luminosa para fachada e jardim 6 Estrelas no Alto 2D, com altura de 1,75m e largura de 2,10m e estrelas com 40cm. Estrutura confeccionada por metalon em aço SAE 1006/1012, conforme norma brasileira NBR 6591 de perfil quadrado 20x20mm, espessura de 1,2mm e detalhamento feitos em ferro chato de 1/8"x3/8". A estrutura é fabricada com solda tipo MIG e recebe revestimento com pintura eletrostática na cor branca para uma excelente aderência que permite uma alta resistência a corrosão. O contorno externo é feito com mangueira luzente, com 13mm de espessura, com 36 LEDS por metro, na voltagem 220V e todo acabamento luminoso é fixado na estrutura com abraçadeiras de nylon. Grau de proteção: IP65 (totalmente protegido contra entrada de poeira e jatos de água, ideal para uso externo). Cor branco quente.	Material
5799	36235	UN	Figura de natal para poste 2 Estrelas com altura de 0,48m, largura 0,98m e profundidade de 5cm. Estrutura confeccionada por metalon em aço SAE 1006/1012, conforme norma brasileira NBR 6591 de perfil quadrado 20x20mm e espessura de 1,2mm e detalhamento feitos em ferro chato de 1/8"x3/8". A estrutura deve ser fabricada com solda tipo MIG e receber revestimento com pintura eletrostática na cor branca para uma excelente aderência que permite uma alta resistência a corrosão. O contorno externo deverá ser feito com mangueira luzente na cor branco quente, com 13mm de espessura, com 36 LEDS por metro, na voltagem 220V e todo acabamento luminoso deve ser fixados na estrutura com abraçadeiras de nylon. Cor branco quente.	Material
5800	35178	UN	Estrela Neon c/ 30 CM, armação em plástico resistente, iluminação fixa, 220V, externo. IP44 cor branco quente.	Material
5801	36236	UN	Estrela Neon c/ 50 CM, armação em plástico resistente, iluminação fixa, 220V, externo. IP44., na cor branco quente.	Material
5802	36237	UN	Conjunto com 20 tubos Snowfall LEDS, fio transparente/cristal c/ diâmetro de 1,8 MM, BIVOLT, cada tubo c/ 50 CM, c/ 24 LEDS de cada lado. 48 LEDS em cada tubo. Total: 960 LEDS. Comprimento: 10 metros, tomada M/F, união de até 3 conjuntos. Potência mínima: 8 WATTS. Ip- 44, na cor branco quente.	Material
5803	36238	UN	Fita de LED com movimentos, Moving LEDS, com 7 funções de velocidade, com memória, tomada BIVOLT, cabo de força de 70cm, rolo com 12 metros. Potência mínima: 24 WATTS. Medidas da fita: largura 1 CM, altura 0,5 CM. Corte a cada 15 LEDS, 120 LEDS por metro. Rolo com 1.440 LEDS. Uso interno e externo. Ip 44. Cor branco quente.	Material

5804	36246	UN	Cascata 408 LEDS fixos com Estrela de 17 CM na ponta, fio cristal transparente c/ diâmetro 1,6 MM, externo, 220V, cascatas com 24 caídas: com distância de 20 CM uma da outra. 12 caídas com 65 CM, com 9 LEDS na caída e mais a estrela na ponta. 12 caídas com 40 CM com 5 LEDS na caída e mais a estrela na ponta. Estrelas 17 CM com 10 LEDS. Comprimento: 5 metros + 1 metro de cabo de força (total 6 metros), tomada M/F, união de até 3 cascatas. Potência mínima: 15 WATTS. Ip- 44. Cascata contendo uma resina de proteção na base dos LEDS. Fonte retificadora ip-65 retangular blindada, medidas CLA 6,2 x 3,3 x 2,5 CM, na cor branco quente.	Material
5805	36247	UN	Cascata 504 LEDS fixa, fio branco c/ diâmetro 1,8 MM, externo, 220V, c/ 72 caídas: 90 CM, 70 CM, 50 CM, comprimento: 10 metros + 1 metro de cabo de força (total 11 metros), tomada M/F, união de até 5 cascatas. Potência mínima: 15 WATTS. Ip- 44. Cascata contendo uma resina de proteção na base dos LEDS. Fonte retificadora ip-65 retangular blindada, medidas CLA 6,2 x 3,3 x 2,5 CM. 12 cor branco quente.	Material
5806	36239	UN	Cordões 1.100 LEDS, fio verde c/ diâmetro 2,2 MM, com sete fios de cobre, externo, 220V, com estrobilhos na cor dos LEDS (880 fixos e 220 estrobilhos). Extensão 100 mts em carretel. Uso externo. Potência mínima: 55 WATTS. Ip-44. Cordão contendo uma resina de proteção na base dos LEDS. Fonte retificadora ip-65 retangular blindada, medidas CLA 6,2 x 3,3 x 2,5 CM, na cor branco quente.	Material
5807	36240	UN	Corda/mangueira luminosa em LEDS, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 40 LEDS por metro com estrobilhos. Cada metro contém 8 estrobilhos e 32 LEDS fixos. LEDS deitados para uma visão em 360 graus. Potência mínima: 3w/mt. Uso interno/externo. Mangueira de 2 fios. Tensão 220 volts. Rolo com 100 metros contendo: 5 cabos de força, 5 emendas (conectores interconexão) e 5 capas de terminação 13mm. Ip-44, na cor branco quente.	Material
5808	36241	UN	Árvore Pinheiro Ramificada, modelo belga, cor verde, com altura mínima de 2,20 metros, composta por no mínimo 1.027 galhos/ramificações, apresentando estrutura uniforme, volumosa e bem preenchida, com ramificação distribuída de forma a proporcionar aspecto natural e adequado à ornamentação natalina. Deverá possuir estrutura firme e resistente, com acabamento de boa qualidade, adequada para montagem e utilização em ambientes internos ou externos, destinada à decoração de espaços públicos, praças, eventos e demais ambientes durante o período natalino.	Material
5809	36242	UN	Laço decorativo natalino, tamanho extra grande (EG), com 52 CM de largura, confeccionado em tecido sintético 100% poliéster, tipo OXFORD ou similar, com estampa xadrez, nas cores, vermelho, verde e fitas de acabamento na cor dourada, apropriado para utilização em ambientes internos. Deverá possuir estrutura interna de sustentação, confeccionada em material resistente e flexível, que permita a manutenção do formato, volume e simetria do laço durante sua utilização. O laço deverá apresentar duas alças volumosas e caudas decorativas, com acabamento uniforme e bem estruturado. O tecido deverá apresentar boa resistência, acabamento adequado e cores firmes, sendo próprio para ornamentação natalina e resistente às condições usuais de exposição em ambientes externos. Deverá possuir fita ou faixa de acabamento central, na cor dourada.	Material
5810	36243	UN	Laço decorativo natalino, tamanho médio (M), com 28 CM de largura, confeccionado em tecido sintético 100% poliéster, tipo OXFORD ou similar, com estampa xadrez, nas cores, vermelho, verde e fitas de acabamento na cor dourada, apropriado para utilização em ambientes internos. Deverá possuir estrutura interna de sustentação, confeccionada em material resistente e flexível, que permita a manutenção do formato, volume e simetria do laço durante sua utilização. O laço deverá apresentar duas alças volumosas e caudas decorativas, com acabamento uniforme e bem estruturado. O tecido deverá apresentar boa resistência, acabamento adequado e cores firmes, sendo próprio para ornamentação natalina e resistente às condições usuais de exposição em ambientes externos. Deverá possuir fita ou faixa de acabamento central, na cor dourada.	Material
5811	36244	UN	Guirlanda decorativa natalina, modelo vazeza premium, cor verde, com 1,20 metro de diâmetro, confeccionada em material sintético apropriado para decoração, com estrutura resistente e ramificação volumosa, uniforme e bem preenchida, proporcionando aspecto encorpado e acabamento visual adequado à ornamentação natalina. Deverá apresentar boa densidade de ramificações, formato circular regular e estrutura firme, permitindo sua utilização em ambientes internos e externos. O material deverá possuir boa resistência e durabilidade. A guirlanda deverá possuir acabamento uniforme, sem falhas, deformações ou partes soltas, contendo aproximadamente 500 galhos.	Material
5812	35706	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para manutenção e melhorias nas estruturas da Praça CEU, Bairro Bom Princípio, no município de Santo Antônio da Patrulha.	Obras e Serviços de Engenharia
5813	33128	UN	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia elétrica visando à elaboração de auditorias, laudos técnicos para conferência das faturas de energia elétrica do Município, e posterior procedimento de cobrança, administrativo e/ou judicial.	Serviço

5814	36252	UN	Placar eletrônico esportivo, destinado à utilização em quadras e ambientes esportivos, com dimensões mínimas de 1,00 metro de altura por 1,80 metro de largura, confeccionado em estrutura resistente e adequada para uso esportivo. Deverá possuir controle remoto sem fio, com acionamento por radiofrequência (RF), permitindo a operação do equipamento à distância, sem necessidade de conexão física entre o controle e o placar. O sistema deverá ser composto por LEDs de alto brilho, com proteção frontal em acrílico, proporcionando resistência, proteção dos componentes e boa visualização das informações. Deverá apresentar alta visibilidade à longa distância, com excelente brilho, contraste e legibilidade, inclusive em ambientes com iluminação intensa. O equipamento deverá permitir a exibição e/ou controle, no mínimo, das seguintes informações: Cronômetro, com contagem de tempo PROGRESSIVO E REGRESSIVO; Escore/pontuação das equipes ATE199; Faltas das equipesATE 99; Período/tempo de jogo; Nome das equipes; Demais informações necessárias à operação do placar esportivo. O equipamento deverá permitir a fácil visualização das informações pelo público e pelos participantes, devendo apresentar funcionamento adequado e estável durante a utilização. O placar deverá ser fornecido com controle remoto sem fio via RF, fonte de alimentação e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento e instalação/operação. O fornecedor deverá assegurar a garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega e/ou recebimento definitivo do equipamento, abrangendo defeitos de fabricação e falhas de funcionamento, conforme condições estabelecidas no edital. Requisitos mínimos: Dimensões: 1,00 m (A) × 1,80 m (L), no mínimo; Tecnologia: LED de alto brilho; Proteção frontal: acrílico; Controle: sem fio, via radiofrequência (RF); Alta visibilidade e legibilidade a longa distância; Excelente brilho e contraste; Exibição de cronômetro, escore, faltas, período e nome das equipes; Garantia: mínimo de 12 meses; Equipamento novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento.	Material
------	-------	----	--	----------