

CATÁLOGO ELETRÔNICO DE ITENS

	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA
1	26065	UN	Almofada para carimbo, nº 04, na cor preta, material da caixa: plástico; material da almofada: esponja absorvente revestida em tecido; na cor preta; tipo: entintada; medida aproximada: 9,8cm x 16,7cm.	Material
2	28727	UN	Apagador para quadro Branco Flip Top que permita Guardar os Marcadores, Com a base de Plástico, medindo aproximadamente 15,0cm x 6,0cm.	Material
3	29284	UN	Apontador de lápis, com depósito, plástico - medida aprox. 60mm x 25,4mm x 15,8mm, com registro no INMETRO.	Material
4	5501	UN	Atílio, embalagem com 100g.	Material
5	29458	UN	Balão nº9 cor azul pacote com 50 UNidades	Material
6	29459	UN	Balão nº9 cor branco pacote com 50 UNidades	Material
7	29460	UN	Balão nº9 cor rosa pacote com 50 UNidades	Material
8	29461	UN	Balão nº9 cores diversas pacote com 50 UNidades	Material
9	29462	UN	Bastão de cola quente fina, transparente, pacote com 1kg.	Material
10	29463	UN	Bastão de cola quente grosso, transparente, pacote com 1kg.	Material
11	27178	UN	Bateria alcalina 9v, com percentual zero de mercúrio e cádmio.	Material
12	13585	UN	Bloco adesivo, tipo post-it, 76mm x 76mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material
13	16755	UN	Bloco adesivo, tipo post-it, tamanho 38mm x 51mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material
14	28650	UN	Bobina de papel kraft 60cmx145m, gramatura 80g.	Material
15	28728	UN	Bobina para Relógio Ponto 56mm x 300m. Termoscript.	Material
16	28034	UN	Borracha branca escolar, macia e suave, apaga lápis e lapiseira, caixa contendo 40 UNidades. Medidas 3,3 x 2,3x 0,08 cm.	Material
17	18004	UN	Botões magnéticos 20mm.	Material
18	17978	UN	Caderno 01 matéria/grande c/ espiral e 96 folhas, capa dura.	Material
19	29467	UN	Caderno 48 folhas 140mm x 200mm, capa simples.	Material
20	670	UN	Caderno de Protocolo c/ 100 folhas capa dura, costurado.	Material
21	17979	UN	Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa simples.	Material
22	29470	UN	Caderno UNiversitário espiral, capa dura, com 200 folhas, 10 matérias.	Material
23	674	UN	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 350 x 130 x 245, cor parda, características adicionais aba lateral para trava.	Material
24	16776	UN	Caixa para correspondência, em acrílico, transparente, articulável, com 3 bandejas, produto injetado em polietileno, tamanho ofício, arquivamento rápido de forma vertical.	Material
25	28059	UN	Calculadora de mesa com 12 dígitos, com visor de cristal líquido, com pilha. FUNções: porcentagem, raiz quadrada, memória, inversão de sinais, correção total ou parcial, desligamento automático ou tecla off. Dimensões mínimas: 11,7cm x 2,6cm x 14,3cm.	Material
26	28678	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aproximadamente 6 cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8 a 1 mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta AZUL.	Material
27	28679	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aproximadamente 6 cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8 a 1 mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta PRETA.	Material
28	28680	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aproximadamente 6 cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8 a 1 mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta VERMELHA.	Material
29	9311	UN	Caneta hidrocor 24 cores para uso escolar.	Material
30	26061	UN	Caneta marca texto cor AMARELA com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
31	29473	UN	Caneta marca texto cor AZUL, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
32	29474	UN	Caneta marca texto cor LARANJA, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
33	29475	UN	Caneta marca texto cor ROSA, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
34	24574	UN	Caneta marca texto cor VERDE, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
35	29285	UN	Caneta para retroprojektor na cor AZUL, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 UNidades - FORNECER AMOSTRA.	Material
36	29476	UN	Caneta para retroprojektor na cor PRETA, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 UNidades - FORNECER AMOSTRA.	Material
37	30916	UN	Mousepad em EVA e tecido, com medidas mínimas de 180 mm x 220 mm x 3 mm (largura x comprimento x espessura) na cor preta	Material
38	17398	UN	Cartolina 150 g, 50 x 66, multicor, pacote com 10 UNidades.	Material
39	29477	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNIDADES cor amarela.	Material

40	29478	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNIDADES cor azul.	Material
41	29479	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNIDADES cor branca.	Material
42	29480	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNIDADES cor preta.	Material
43	29481	UN	Chapa de EVA 40x60 , com 10 UNIDADES cor vermelha.	Material
44	29482	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor amarelo ouro.	Material
45	29483	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor azul escuro.	Material
46	29484	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor bege.	Material
47	29485	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor cinza.	Material
48	29486	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor coral.	Material
49	29487	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor dourado.	Material
50	29488	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor laranja.	Material
51	29489	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor marrom.	Material
52	29490	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor prata.	Material
53	29491	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor rosa.	Material
54	29492	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor roxa.	Material
55	29493	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor verde.	Material
56	29494	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES verde folha.	Material
57	29495	UN	Chapa de EVA 60cm x 40cm, colorido, com glitter, pacote contendo 10 UNIDADES, cores sortidas no pacote.	Material
58	29496	UN	Chapa de EVA 60cm x 40cm, listrada, pacote contendo 10 UNIDADES, cores sortidas no pacote.	Material
59	28682	UN	Clips metálico niquelado nº 10/0 - caixa com 500g.	Material
60	25994	UN	Clips metálico niquelado nº 2/0 caixa com 100 UNIDADES.	Material
61	25995	UN	Clips metálico niquelado nº 4/0 caixa com 50 UNIDADES.	Material
62	25996	UN	Clips metálico niquelado nº 6/0 caixa com 50 UNIDADES.	Material
63	17987	UN	Clips metálico niquelado nº 8/0 - caixa com 500g.	Material
64	18211	UN	Cola adesiva líquida, branca, lavável a base de PVA - 1kg - Atóxica.	Material
65	29498	UN	Cola bastão, lavável, não tóxica, para aplicação em papel, embalagem de 40g, validade mínima de 10 meses a contar da entrega.	Material
66	29499	UN	Cola glitter (caixa com 6 potes plásticos com 23g cada).	Material
67	17989	UN	Cola líquida, branca, atóxica, lavável, 90g, validade mínima de 11 meses.	Material
68	25997	UN	Colchete latonado nº 11, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNIDADES.	Material
69	25998	UN	Colchete latonado nº 13, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNIDADES.	Material
70	25999	UN	Colchete latonado nº 15, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNIDADES.	Material
71	29324	UN	Corretivo em fita - medida mínima de 4,2mm x 10m.	Material
72	16776	UN	Caixa correspondência articulada de 3 andares, fabricada em poliestireno, para folhas tamanho A4, medidas mínimas de 355 mm x 253 mm x 120 mm (comprimento x largura x altura).	Material
73	29304	UN	Divisória para pasta AZ, em papelão, tamanho A4, com 6 projeções, cor verde, medidas: 31,5cm x 24cm x 0,5cm; 80g.	Material
74	29500	UN	Envelope branco — tamanho 16cm x 13cm - embalagem contendo 100 envelopes.	Material
75	29501	UN	Envelope branco 22cm x 16cm.	Material
76	18002	UN	Envelope branco tamanho 176mm x 250mm.	Material
77	29302	UN	Envelope em plástico propileno cristal, sem furo, transparente, atóxico, 20 micras, medidas aproximadas de 33cm x 24cm, com 2 faces e 1 abertura, pacote com 100 UNIDADES.	Material
78	17990	UN	Envelope papel Kraft, tamanho A4 240x340, na cor pardo, embalagem contendo 100 envelopes.	Material
79	29306	UN	Estilete para desenho, retrátil multiuso, com encaixe de pressão, em plástico resistente/aço – corpo anatômico e emborrachado, tamanho da lâmina em aço carbono: 18cm comprimento x 0,5mm largura.	Material
80	29502	UN	Etiqueta colorida para envelope, formato redondo, dourada e prateada, tamanho da etiqueta: 12mm, embalagem com 10 etiquetas.	Material
81	28684	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 12,7x44,45mm de cor branca pacote com 8.000 UN.	Material
82	28685	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 25,4x66,7mm de cor branca pacote com 3.000 um	Material
83	28686	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 33,9x101,6mm de cor branca pacote com 1400 UN.	Material
84	29589	UN	Etiqueta Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Verde.	Material
85	29588	UN	Etiqueta Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Vermelha.	Material
86	746	UN	Extrator grampo, material metal, tipo alavanca, características adicionais 12 cm de comprimento.	Material
87	28643	UN	Fita adesiva transparente 12mm x 30m	Material
88	6419	UN	Fita adesiva transparente 18mm x 50m	Material
89	7511	UN	Fita adesiva transparente 45mm x 45m.	Material
90	29504	UN	Fita crepe 48mm x 50m.	Material
91	28687	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Amarela	Material
92	28730	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Azul	Material
93	28731	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Branca	Material
94	28732	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Dourada	Material
95	28733	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Rosa	Material
96	28734	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Vermelha	Material
97	28735	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Amarela	Material
98	28736	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul	Material
99	29505	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul Claro	Material
100	28737	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Branca	Material
101	28738	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Dourada	Material
102	28739	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa	Material
103	29506	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa Claro	Material
104	29507	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Verde Claro	Material
105	28740	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Vermelha	Material
106	28688	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida Aproximada de 70mm x 200m - cor Amarela.	Material
107	28689	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida aproximada de 70mm x 200m - cor Vermelho.	Material

108	28690	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida Aproximada de 70mmx200m- cor Zebrada-Amarelo/Preto.	Material
109	28691	UN	Fita dupla face acrílica cor transparente, filme polipropileno coberto com adesivo a base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado, com medida aproximada de 24mm x 30m.	Material
110	29509	UN	Fita dupla face acrílica cor transparente, filme polipropileno coberto com adesivo a base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado, com medida aproximada de 48mm x 30m, branca.	Material
111	28692	UN	Fita dupla face forte, forte aderência nos dois lados, proporciona precisão e agilidade ao trabalho, aplicação rápida, prática e simples, fácil manuseio e armazenamento, garante acabamento limpo, aumenta produtividade, elimina o tempo de espera de secagem do adesivo líquido, ideal para fixação de quadros, canaletas elétricas e objetos diversos. Rolo com medidas aproximadas de 10mm x 2m.	Material
112	28694	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumos, medida aproximada do rolo: 48mm de largura x 30m de comprimento - Cor Vermelha.	Material
113	28693	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumos, medida aproximada do rolo: 48mm de largura x 30m de comprimento - Cor Amarela.	Material
114	28695	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumos, medida aproximada do rolo: 48mm de largura x 30m de comprimento - Cor Zebrada- Amarela/Preta.	Material
115	17997	UN	Folha A5/75g/m² (210x148mm) Branca, com certificação ISO.	Material
116	29510	UN	Folha ofício, papel A4, 180 gramas, branco — pacote contendo 50 folhas.	Material
117	29511	UN	Folha Sulfite 180g, A4, tamanho 210mm x 297mm, colorida, contendo, aproximadamente, 32 folhas na embalagem.	Material
118	29512	UN	Giz de cera, alta qualidade, resistente, multicolor, com 12 Unidades, 48 gramas. FORNECER AMOSTRA.	Material
119	28696	UN	Grampeador profissional de mesa, em metal com capacidade para até 100 folhas, utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 24/08 e 24/10, em metal.	Material
120	28697	UN	Grampeador reforçado de mesa, capacidade até 100 grampos, utiliza grampos 24/06 e 26/06, grampeia até 50 folhas, cor preto, dimensões aproximadas de 16cm x 6cm x 4cm - FORNECER AMOSTRA.	Material
121	1343	UN	Grampo para grampeador 26/6, cobreado, caixa com 5000 Unidades.	Material
122	28699	UN	Grampo para grampeador, 23/13, material metal, tratamento superficial galvanizado, caixa com 5000 UN.	Material
123	28698	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/10	Material
124	28741	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/6	Material
125	24416	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 23/8.	Material
126	12558	UN	Lápis de cor longo, 12 cores, sextavado, resistente e cores vivas.	Material
127	673	UN	Lápis preto, material corpo: madeira; diâmetro carga: 2; dureza carga: 4B; material carga: grafite; com ponta.	Material
128	29286	UN	Lapiseira 0,7mm, de plástico, com prendedor e ponteira de metal, cor azul, recarregável, com cano de no mínimo 3mm de altura e borracha apagadora - FORNECER AMOSTRA.	Material
129	29514	UN	Massa para modelar base cera, com 12 cores, multicolor, não tóxica, 180 gramas.	Material
130	29287	UN	Mina grafite 0,7mm HB, 60mm comprimento, caixa com 12 minas, tampa flip top. FORNECER AMOSTRA.	Material
131	3993	UN	Molha dedo em creme, depósito redondo com tampa, embalagem de 12g.	Material
132	28701	UN	Mural de Metal para recados branco quadro magnético liso 120cm x 90cm (Aproximado).	Material
133	28702	UN	Mural de Metal para recados branco quadro magnético liso 50cm x 80cm (Aproximado).	Material
134	28703	UN	Papel Autoadesivo transparente, tipo Contact, 45cm x 10m.	Material
135	32308	UN	Papel Autoadesivo, tipo Contact, 45cm x 10m, cores sortidas.	Material
136	27852	UN	Papel lembrete, branco, bloco 9,5cm x 8cm, com 600fls.	Material
137	32778	UN	Agenda diária 2025, com folhas tamanho 15 mm x 21 mm (aproximadamente), capa e contracapa dura, na cor preta.	Material
138	860	UN	Pasta arquivo, material cartolina, tipo suspensa, largura: 240mm, altura: 350mm, cor marmorizada, prendedor interno grampo trielho, características adicionais com 1 suporte plástico nas pontas/ferragens/visor.	Material
139	29516	UN	Pasta AZ, lombo largo, tam A4, cor preto.	Material
140	29518	UN	Pasta com elástico, matéria prima polipropileno, atóxica, impermeável, cor transparente, fechamento com elástico. Medidas aproximadas: 24,5 x 17,5 x 2,5cm.	Material
141	29519	UN	Pasta com elástico, tamanho A4, matéria prima polipropileno, atóxica, impermeável, cor transparente, fechamento com elástico. Espessura: 0,35mm, dimensões 30mm x 220mm.	Material
142	3938	UN	Pasta plástica com trielho (sem elástico) transparente.	Material
143	18005	UN	Pasta sanfonada Cristal 12 divisórias.	Material
144	17972	UN	Pasta U para tamanho folha ofício, corte em meia lua na borda, vertical, transparente.	Material
145	28744	UN	Percevejo latonado nº 4, caixa c/100UN.	Material
146	22497	UN	Perfurador para papel, 2 furos Universais, grande, de mesa, capacidade para no mínimo 100 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos.	Material
147	25992	UN	Perfurador para papel, 2 furos Universais, médio, de mesa, capacidade para no mínimo 50 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos.	Material
148	29289	UN	Pilha alcalina palito, tamanho "AAA", não conter mercúrio e cádmio.	Material
149	29288	UN	Pilha alcalina pequena, tamanho "AA", não conter mercúrio e cádmio.	Material
150	25785	UN	Pilha média Alcalina	Material
151	899	UN	Pilha Pequena Comum cartela c/ 4 Unidades, 1,5v.	Material
152	3974	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor AZUL.	Material
153	3973	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor PRETO.	Material
154	3975	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor VERDE.	Material
155	3976	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor VERMELHO.	Material

156	28705	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor AZUL.	Material
157	28706	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor PRETO.	Material
158	28707	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERDE.	Material
159	28708	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERMELHO.	Material
160	29522	UN	Pistola para Cola Quente fina, 10-12 wats, bivolt.	Material
161	29523	UN	Pistola para Cola Quente grossa, 45-50 watts bivolt.	Material
162	29524	UN	Porta lápis/clips/lembrete, transparente, Material: Poliestireno/Acrílico. Espessura de parede de no mínimo 3mm.	Material
163	17980	UN	Prancheta de MDF, com prendedor metálico, cantos arredondados, tam A4.	Material
164	29526	UN	Prancheta em Acrílico para folha A4, com pegador de metal.	Material
165	28709	UN	Prendedor de papel 32mm.	Material
166	28710	UN	Prendedor de papel 41mm.	Material
167	28711	UN	Prendedor de papel 51mm.	Material
168	28713	UN	Quadro Branco não Magnético, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação, medidas aproximadas de 90cmx120cm	Material
169	28712	UN	Quadro Branco não Magnético, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação, medidas aproximadas de 180cmx120cm	Material
170	29528	UN	Reabastecedor para pincel atômico na cor AZUL, mínimo 37ml.	Material
171	29529	UN	Reabastecedor para pincel atômico na cor VERMELHO, mínimo 37ml.	Material
172	29530	UN	Régua escolar em acrílico 30 cm, transparente, pacote com 10 UNidades.	Material
173	29532	UN	Saco Plástico para pasta grosso, para papel A4, com furos, tamanho 240mm x 320mm, embalagem contendo 100 UNidades.	Material
174	28037	UN	Tesoura escolar 13cm lâminas em aço inox e pontas arredondadas.	Material
175	17998	UN	Tesoura grande, uso geral, medindo 21 cm, lâmina de aço inox e cabo de polipropileno.	Material
176	28488	UN	Tinta acrílica amarela c/1000ml	Material
177	7609	UN	Tinta acrílica azul c/1000ml	Material
178	7610	UN	Tinta acrílica preta c/1000ml	Material
179	3155	UN	Tinta acrílica verde c/1000ml	Material
180	28489	UN	Tinta acrílica vermelha c/1000ml	Material
181	18135	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, Amarelo.	Material
182	18136	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Azul.	Material
183	18139	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Branco.	Material
184	29535	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Laranja.	Material
185	29536	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Marrom.	Material
186	29537	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Preto.	Material
187	29533	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Rosa.	Material
188	29534	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Bandeira.	Material
189	29538	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Folha.	Material
190	29539	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Violeta.	Material
191	29540	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml, Amarelo Pele.	Material
192	10571	UN	Tinta guache, 15 ml, com 06 cores, multicolor, não tóxica, lavável.	Material
193	456	UN	Tinta para carimbo, cor preta para almofada, frasco 40ml.	Material
194	28714	UN	Tinta preta especial para carimbo Automático a base de água, negra com 28ml.	Material
195	29541	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor amarela	Material
196	29542	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor azul.	Material
197	29543	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor bege.	Material
198	29544	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor branco.	Material
199	29545	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor cinza.	Material
200	29546	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor laranja.	Material
201	29547	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor marrom.	Material
202	29548	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor preta	Material
203	29549	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa.	Material
204	29550	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor verde.	Material
205	29551	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor vermelha.	Material
206	28557	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa claro.	Material
207	28676	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 55-60 litros, plástico transparente, dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 37cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
208	28675	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 35-40 litros, plástico transparente, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
209	28674	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 25-30 litros, plástico transparente, dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 20cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
210	28673	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 15-20 litros, plástico transparente, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material

211	28677	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 8-10L, plástico transparente, dimensões aproximadas de 40cm X 27cm X 13cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
212	3937	UN	ENVELOPE PAPEL KRAFT 260X360MM.	Material
213	28742	UN	Organizador de Escritório Vertical Cristal com 3 Divisórias em acrílico.	Material
214	10595	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS.	Material
215	28746	UN	Pote Plástico Resistente Transparente nas Dimensões aproximadas de 25cmx18cmx7cm com Tampa.	Material
216	28745	UN	Pote Plástico Resistente Transparente nas Dimensões aproximadas de 15cmx10cmx6cm com Tampa.	Material
217	17973	UN	Régua de alumínio 30 cm.	Material
218	28533	UN	Pistola para cola pequena, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material
219	32374	UN	Pistola de cola quente grande, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material
220	28491	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) branco	Material
221	28509	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) dourado	Material
222	28506	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) marrom	Material
223	28492	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) preto	Material
224	28498	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) rosa	Material
225	28503	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) sépia	Material
226	28500	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde musgo	Material
227	28471	UN	Caixa em MDF simples 16x16x8, espessura 10mm	Material
228	33211	PCT	Grampo trio de plástico, medida produto acabado 305x163x25 mm, cor transparente, pacote com 50 UNIDADES.	Material
229	31023	PCT	Prato Descartável Branco 15cm 10 UNIDADES	Material
230	31613	PCT	Absorvente higiênico íntimo feminino, formato anatômico, com abas, tamanho normal, hipoalergênico, cobertura suave, sem perfume.	Material
231	31769	UN	Água sanitária composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloro, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, cor incolor, embalagem com 1 litro.	Material
232	8528	UN	Água sanitária, em frasco de 05 (cinco) litros. Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloro, teor cloro ativo de 2 a 2,5%, incolor.	Material
233	1154	UN	Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, fórmula química C2H5OH, grau de pureza 92,6 a 93,8 p/p inpm, característica adicional hidratado.	Material
234	28258	UN	ÁLCOOL ETÍLICO a 70%, frasco de 1 litro, álcool etílico hidratado na concentração de 70° inpm (70% em peso), indicado para desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes, para uso hospitalar e farmacêutico, registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Devendo estar devidamente rotulado com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote.	Material
235	28143	UN	Álcool gel 70% galão de 5l.	Material
236	29009	UN	Álcool em Gel 70%, 500ml.	Material
237	28336	UN	Álcool gel 70° INMP. Embalagem: sachê de 800ml.	Material
238	2981	UN	Aparelho de barbear descartável com 2 lâminas.	Material
239	29047	UN	Balde para MOP.	Material
240	14108	UN	Balde plástico 18 litros, com alça.	Material
241	27821	UN	Balde plástico 8,5l, com bico direcionador de água, alça plástica, anatômica e segura. Com cavidade no fundo desenvolvida para o perfeito encaixe dos dedos, facilitando o manuseio e esvaziamento do balde. Capacidade ml: 8,5 litros. Dimensões: 296x269x265mm.	Material
242	28071	UN	Balde plástico capacidade mínima 7,5l e máxima 10l com alça resistente.	Material
243	28333	UN	Borrifador plástico com gatilho (pulverizador), com capacidade de 500ml, transparente.	Material
244	27846	UN	Capacho com medidas mínimas de 45cm x 75cm, na cor preto ou azul, antiderrapante.	Material
245	29338	UN	Carrinho funcional de limpeza, completo e acessórios contendo: 1) saco de vinil com capacidade de até 90 litros; 2) placa sinalizadora em polipropileno (dimensão aproximada de 30cm x 66cm); 3) pá para coleta POP com caixa de polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com formato anatômico (dimensões aproximadas de 29cm x 29cm x 14cm); 4) balde dobrável com capacidade de 30 litros, com espremedor reforçado/acoplado ao carrinho e sistema duas águas (dimensões aproximadas de 52cm x 37cm x 84cm); 5) conjunto Mop pó 60cm, com cabo de alumínio galvanizado anodizado (de aproximadamente 1,40m x 24mm), armação em polipropileno e aço galvanizado, luva composta por fios 100% acrílico; 6) garra de euro plástica com trava para refil em poliacetato; 7) refil Loop de microfibras com cinta de aproximadamente 230g; 8) cabo de alumínio com suporte LT (dimensões aproximadas de 1,40m x 22mm).	Material
246	1332	UN	Cera, tipo líquida, cor incolor, composição: dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fumática, plastificante, coadjuvante, atenuador de espuma, corante, essência e água. Embalagem com 750ml.	Material
247	4011	UN	Colher descartável para refeição, 18cm, embalagem com 50 UNIDADES.	Material
248	27827	PCT	Copo descartável de polipropileno, para líquidos frios ou quentes, capacidade 200ml, acondicionado em pacotes de 100 UNIDADES.	Material
249	25775	UN	Copo descartável plástico, capacidade 50ml para café.	Material
250	26049	PCT	Copo descartável, térmico, em isopor, sem tampa, capacidade de 200ml, embalagem com 25UN.	Material
251	18517	tb	Creme dental com no mínimo 1450ppm de concentração de flúor. Peso mínimo 90g. Registro na ANVISA.	Material
252	902	GALÃO	Desinfetante, composição à base de cloro de alquil dimetil benzil amônio, cloro de didecil dimetilamônia, fragrância, opacidade, sequestrante, conservante, emulsionante, corante acidificante e água. Princípio ativo cloro alquil dimetil benzil amônio, cloro de dimetilamônia 0,040%, embalagem 5 litros, fragrância lavanda.	Material
253	1122	UN	Creme dental infantil, com flúor, com registro na ANVISA. Embalagem de 30g.	Material
254	29341	UN	Desentupidor de vaso sanitário com boca de sucção mínima de 13 cm de diâmetro e cabo de madeira (ou cabo plástico resistente) com tamanho mínimo de 40 cm. A cor do produto é indiferente. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.	Material
255	26007	UN	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
256	25773	emb	Desodorizador de ambiente diversas fragrâncias spray, mínimo de 400ml.	Material
257	29335	GALÃO	Detergente clorado, multiuso, embalagem com 5l.	Material

258	688	UN	Detergente neutro líquido, de 500ml, biodegradável, inodoro, hipoalergênico, com bico dosador tipo push- pull, concentrado com excelente ação desengordurante, composição: ácido sulfônico, hidróxido de sódio e estabilizante. As embalagens, no próprio frasco ou rótulo, devem conter: composição e nome do químico responsável, precauções, registro da ANVISA e selo do IMETRO. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega na Unidade requisitante.	Material
259	28332	UN	Dispenser de Papel Toalha Interfolha na Cor Branco	Material
260	25750	UN	Dispenser de parede para copo descartável de 200ml.	Material
261	28340	UN	Dispenser de parede, fechado, para papel higiênico de 300m.	Material
262	12195	UN	Dispenser que comporte sachê de 800ml de álcool gel e sabonete líquido, de polietileno, que seja facilmente fixado em parede.	Material
263	29339	UN	Escova de chão plástica com cabo longo de madeira de aproximadamente 1,20m x 22mm, fio duro.	Material
264	18373	UN	Escova dental adulto, com cerdas macias e arredondadas, cabeça pequena com os cantos arredondados e cabo longo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO ou laboratório credenciado. Embalada em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente e com estojo de proteção de cerdas em pvc cristal transparente.	Material
265	1126	UN	Esfregão de aço (esponja de limpeza metálica).	Material
266	165	PCT	Espunja limpeza de material lâ aço, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio.	Material
267	1123	UN	Espunja limpeza, material espuma / fibra sintética, formato retangular, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, comprimento mínimo 100, largura mínima 70, espessura mínima 20.	Material
268	27825	UN	Flanela. Material flanela, comprimento 50cm, largura 30cm, cor laranja.	Material
269	25766	UN	Fósforo longo (5cm). Embalagem: caixa c/240 palitos.	Material
270	22075	UN	Guardanapo de papel, dimensões mínimas de 22cm x 22,5cm. Embalagem com 50UN.	Material
271	31447	UN	Solução de Milton (hipoclorito de sódio 1%), embalagem com 1 litro. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
272	28339	LT	Hipoclorito de Sódio Concentração de 2 a 2,5% frasco de 1l.	Material
273	29336	UN	Impermeabilizante (oera) acrílico para piso sintético, incolor, auto brilho, função antiderrapante com polímeros sintéticos, embalagem com 5l.	Material
274	29337	UN	Inseticida aerosol, capacidade mínima de 300ml e máxima de 500ml, que elimine baratas e vespas.	Material
275	29048	UN	Inseticida de pastilha. Embalagem com 12 Unidades.	Material
276	27819	UN	Kit bruxa com tiras de cordão, com cabo e baide de plástico não reciclado, com espremedor, baide com escorredor, apoio para cabo do MOP no escorredor, pode ser usado com toda a linha de esfregão, capacidade 14 litros, nas medidas de 43 x 29 x 30 cm, feito de material sintético. Com MOP úmido, com tira de algodão com cabo.	Material
277	1330	UN	Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição butil éter-tripolifosfato de sódio, hidróxido de amônia, sulfato de sódio, água, corante. Ingrediente ativo: etanol 14%, embalagem com 500 ml.	Material
278	28320	UN	Lixeira de Plástico com Pedal 30L na Cor Branca dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 37cm, com tampa, com presilhas.	Material
279	29282	UN	Lixeira plástica com pedal e suporte para saco de lixo – capacidade de 100 litros – “cor branca” - Dimensões mínimas: largura 570mm – altura 920mm – profUNidade 460mm – resistente a impacto e raios ultravioleta (UV).	Material
280	29281	UN	Lixeira plástica com pedal e suporte para saco de lixo: capacidade de 50 litros; cor: branca; Resíduo comum; dimensões mínimas: largura 410mm – altura 650mm – profUNidade 320mm. Resistente ao impacto e raios ultravioleta (UV).	Material
281	31774	UN	Lixeira plástica para escritório, com capacidade entre 9l e 12l, sem tampa, preta.	Material
282	28330	UN	Lixeira Tipo Coletor com rodas e pedal, de Polietileno de Alto Impacto, capacidade de 240L na Cor Branca, para coleta de Resíduos Ambulatoriais ou Infectantes.	Material
283	26011	UN	Lustra móveis, diversos aromas, capacidade mínima de 200ml.	Material
284	28074	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mm, tamanho G que atenda a NBR 13393/1995.	Material
285	28073	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mm, tamanho M que atenda a NBR 13393/1995.	Material
286	31775	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mm, tamanho P que atenda a NBR 13393/1995.	Material
287	21790	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho grande, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material
288	1336	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho médio, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais: sem forro.	Material
289	837	CX	Luva de procedimento, luva de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, taicadas com pUNho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho.	Material
290	11156	UN	MOP pó, 60cm, com armação e cabo.	Material
291	12197	UN	Refil pó, 60cm	Material
292	3828	UN	MOP úmido refil (bruxa), em algodão, sem cabo.	Material
293	17920	UN	Pá de lixo plástica com cabo longo (80cm).	Material
294	28075	UN	Pano de prato Atoalhado, 100% algodão, Estampado, comprimento Mínimo 70cm largura Mínima 50cm, embaalhado	Material
295	7855	UN	Pano limpeza, material 90% algodão, comprimento 70cm, largura 40cm, características adicionais não alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	Material
296	27845	PCT	Pano multiuso	Material
297	906	UN	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300, LARGURA 10, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	Material
298	29380	UN	Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 60mts, largura 10 cm, tipo liso, folhas simples.	Material
299	1890	PCT	Papel toalha absorvente, picotado, branco. Embalagem: 2 rolos de 30 metros.	Material
300	31776	CX	Pastilhas sanitárias adesivas para vaso sanitário. As pastilhas deverão possuir longa duração (até 500 descargas). Embalagem contendo 03 pastilhas.	Material
301	5099	PCT	Prendedor de roupa, embalagem com 12 Unidades.	Material
302	27820	UN	Refil de MOP úmido - dimensões: 9 x 60 x 9 cm. Para limpeza pesada. Deve vir com manta de limpeza profUNA p/ ajudar a remover as sujeiras mais difíceis com facilidade. Com cordões duplos, cuidadosamente entrelaçados. Confeccionado com no mínimo 85% de algodão e 15% de acrílico. Deve ter a ponta dobrada com cinta UNindo os fios.	Material

303	17389	UN	Rodo com cabo.	Material
304	27817	UN	Sabão azul, 5x200gr, peso líquido 1kg, com 5 UNIDADES de 200g. Com branqueador. Composição: sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina, carga, branqueador óptico conservante, sequestrantes, corantes, fragrância e veículos. Testado dermatologicamente. Produto saneante notificado na ANVISA.	Material
305	1121	UN	Sabão em barra de glicerina 400g.	Material
306	163	UN	Sabão em pó biodegradável, composição: tensoativo, coadjuvante, corantes, carga e perfume, embalagem com 1 kg.	Material
307	26008	UN	Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 125g.	Material
308	27828	GALÃO	Sabonete líquido, perolado, com registro no Ministério da Saúde e ANVISA, perfume suave, contendo agentes biodegradáveis, embalagem galão 5lt.	Material
309	15284	SACHÊ	Sabonete líquido concentrado aroma erva doce, Sachê 800ml.	Material
310	129	UN	Saca alvejada, 40cm x 70cm, trama resistente.	Material
311	18579	UN	Saco de lixo medindo 1,70 x 1,50, com 16 micras, sanfonado.	Material
312	28084	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 100 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
313	28080	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 30 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos. PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
314	28083	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 50 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
315	27816	UN	Saponáceo com detergente. Composição: linear alquebenzeno, sulfonato de sódio, alcalinizante, carga, corante e fragrância. Conter tensoativo biodegradável. Fragrâncias: limão, pinho, laranja. Data de fabricação e lote impressos na embalagem. Embalagem com 300g.	Material
316	29381	UN	Toalha de rosto, 100% algodão, branca, embañhada, largura mínima 45cm e comprimento mínimo 70cm.	Material
317	3381	PCT	Touca turbante descartável cor branca - tamanho 19" - 40 x 50.	Material
318	1218	UN	Vassoura para vaso sanitário tipo bola, cerdas curtas e cabo plástico.	Material
319	27824	UN	Vassoura, com cerdas de nylon, base em madeira resistente, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 15cm e espessura média de 0,8mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufo justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, a fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente, cabo de madeira plastificado medindo 1,20m, com emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na base da vassoura e com gancho na outra ponta do cabo para pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico.	Material
320	31788	LT	Hipoclorito de sódio concentração de 2 a 2,5%. – solução aquosa com a finalidade de higienização e/ou desinfecção cujo ativo é o hipoclorito de sódio ou de cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 e 2,5% p/p, sem alvejante e sem perfume, com registro na ANVISA (saneante), embalagem de 1l.	Material
321	31790	FRASCO	Desinfetante, composição à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetilamonia, fragrância; opacidade, sequestrante, conservante, emulsionante, corante acidificante e água. Princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio, cloreto de dimetilamonia 0,040%, embalagem 2 litros, fragrância eucalipto ou lavanda.	Material
322	31791	UN	Saco de lixo preto, medindo 1,50 m x 1,20 m, 16 micras, sanfonado.	Material
323	28078	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 30 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 59 cm e Altura mínima 62 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
324	28081	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 40 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura. Deve atender a NBR 9191/2002	Material
325	28082	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura. Deve atender a NBR 9191/2002	Material
326	28079	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 100L, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 75 cm e Altura Mínima 105 cm: Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
327	31770	RL	SACO PLÁSTICO o para armazenar alimentos, capacidade para 5kg. Embalagem: rolo com 1000 UNIDADES.	Material
328	31789	GALÃO	Sabonete líquido bacteriostático, neutro, sem fragrância, para uso geral, embalagem de 5l. Com registro no Ministério da Saúde e ANVISA.	Material
329	31773	PCT	Toalha de papel, material papel extra branco, tipo folha 2 dobras, comprimento 21, largura 20, cor branca, características adicionais interfolhada, com fibras virgens. Embalagem com 1000 folhas.	Material
330	31023	PCT	Prato Descartável Branco 15cm 10 UNIDADES	Material
331	33007	UN	Desinfetante de uso geral com ação germicida, bactericida e fÚNGICIDA, aromatizado, composição mínima: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetilamônia, Fragrância, Opacificante, Sequestrante, Conservante, Emulsificante, Corante, Acidificante e Água. EFICAZ CONTRA: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes.	Material
332	27364	BOMBONA	Desengraxante automotivo, para chassi com forma exclusiva para combinar solventes e detergentes especiais, com alto poder desengraxante em superfícies onde os resíduos graxos encontram-se misturados com partículas sólidas, formando uma capa ressecada e aderente. Ação desincrustante e desengraxante. Bombona de 200 litros	Material
333	27466	BOMBONA	Detergente ácido – limpa alumínio, para limpar e dar brilho em superfícies de alumínio como, carrocerias, ônibus, caminhões, etc... Com fórmula balanceada que possua ação desengraxante e auxilia na limpeza da superfície. Produto com ph ácido.	Material
334	27432	BOMBONA	Shampoo automotivo com PH neutro. Bombona de 200 litros.	Material
335	33275	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura, Largura 63 cm e Altura mínima 80 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
336	28935	UN	Câmara de ar 12/16,5	Material
337	28723	UN	Câmara de ar para pneu 19,5L24.	Material
338	28422	UN	Pneu 175 x 70 x 13 radial com velocidade T (190) km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
339	16033	UN	Pneu 175/70 R13, radial, com velocidade S (180km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material

340	13199	UN	Pneu 15 175/70 R14 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
341	29071	UN	Pneu 175x65x14 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
342	26381	UN	Pneu 185/65 R15, radial, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
343	3325	UN	Pneu 185/65R14, com velocidade máxima T ou superior a 190 km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, 29conforme NBR NM 250.	Material
344	26150	UN	Pneu 195X55/15 Radial com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 250	Material
345	26149	UN	Pneu 195X60X16 Radial com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 250.	Material
346	30824	UN	Pneu 205/60R15, com velocidade máxima T ou superior a 190 km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250.	Material
347	29014	UN	Pneu 205X60X16 Radial com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
348	7250	UN	Pneu 205X70RX15C Radial com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251;	Material
349	16043	UN	Pneu 215/75R17,5, liso, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
350	30825	UN	Pneu 215/80 R16, radial, liso, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
351	30826	UN	Pneu 215/80R16, ATR, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
352	30828	UN	Pneu 235/75 R17,5 radial, borrachudo, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
353	30829	UN	Pneu 235/75 R17,5 radial, liso, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
354	30831	UN	Pneu 275/80 R22,5, radial, borrachudo, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
355	27308	UN	Pneu 295/80R22,5, liso, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
356	28421	UN	Pneu 215/65 16 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
357	30822	UN	Pneu 14,9/24 R2, 8 lonas, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
358	30779	UN	Pneu 215/75 17,5 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviço tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
359	30832	UN	Pneu 275/80 R22,5, radial, liso, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
360	16035	UN	Pneu 1400x24, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251. Garantia de 12 meses contra vícios e defeitos de fabricação.	Material
361	27319	UN	Pneu 275/80R22,5, liso, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
362	27318	UN	Pneu 275/80R22,5, borrachudo, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
363	27317	UN	Pneu 1000x20, radial, liso, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
364	27307	UN	Pneu 1000x20, radial, borrachudo, 16 lonas, com velocidade K (110 km/h), com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
365	27310	UN	Pneu 19,5 L 24 R4, 12 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
366	16042	UN	Pneu 215/75R17,5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
367	31907	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 6cm e 6,4cm x 3cm e 3,4cm.	Material
368	31908	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 4,0cm e 4,4cm x 4,2cm e 4,6cm.	Material
369	31909	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 4cm e 4,4 x 2cm e 2,4cm.	Material
370	31910	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 5,0cm e 5,4cm x 5,0cm e 5,4cm.	Material
371	31911	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 5cm e 5,4cm x 2,5cm e 2,9cm.	Material
372	31912	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 5,5cm e 5,9cm x 3cm e 3,4cm.	Material
373	31919	UN	Confecção de chave modelo TETRA.	Material
374	31918	UN	Confecção de chave modelo YALE.	Material
375	31915	Cm²	Resina para carimbo.	Material
376	31916	hora	Serviço de chaveiro para bens imóveis.	Material
377	31917	hora	Serviço de chaveiro para bens móveis (carros, ônibus, caminhões e máquinas).	Material
378	31920	UN	Tinta refil a base de água para carimbo na cor preta - 30ml.	Material
379	29797	UN	APOIO PARA PÉS em madeira compensada móvel estrutura em tubo de aço dobrado, pintado com pintura epóxi na cor preta com borrachas anti-derrapantes	Material

380	29798	UN	ARMÁRIO ALTO , 02 (duas) portas com chave, com no mínimo 3 prateleiras. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profUNide 0,42 m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNo em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, fUNo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.	Material
381	29799	UN	ARMÁRIO BAIXO, duas portas, com chave, na cor cinza, estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplaç 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco. Dimensões mínimas: Altura: 75 cm Largura: 80 cm ProfUNidade: 42 cm	Material
382	27006	UN	ARMÁRIO ALTO DE AÇO com 2 portas com chave, medidas mínimas 1,98 x 0,90 x 0,40, 04 prateleiras, resistente, reguláveis, na cor cinza e pintura epóxi, em chapa de aço 22. Garantia de 12 meses a contar da entrega para defeitos de fabricação.	Material
383	28625	UN	ARMÁRIO DE AÇO com chave, com 4 gavetas para pasta suspensa.	Material
384	27007	UN	ARMÁRIO DE AÇO, tipo roupeiro, 20 portas, com chave (suporte para cadeado), na cor cinza, com medidas mínimas de 1250mm x 400mm x 1950mm.	Material
385	29800	UN	ARMÁRIO PARA PASTA AZ, 50 vãos, em aço de 0,60 mm de espessura, sem portas, 04 prateleiras e base. Capacidade por prateleira: 10 pastas. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza.	Material
386	28862	UN	BALCÃO / PIA com tampo e cuba em aço inox para cozinha com 2 portas, 1 prateleira e 3 gavetas, cor, branco, com puxadores de plástico cromado e dobradiças metálicas, pés em plástico com regulagem com altura de 17 à 18 cm, Especificações mínimas (Largura x Altura x ProfUNidade) Balcão: 120 x 82 x 53 cm. Pia: 120 x 13,5 x 53 cm. Peso: 48 Kg. Características mínimas do produto: Material da Estrutura: MDP 15 mm. Material do FUNo: MDF 3 mm. Peso Suportado: 40 Kg distribuídos. Acabamento: Pintura UV. Escala de Brilho: Brilhante.	Material
387	28865	UN	BANCO ESCADA de 3 degraus dobrável. Banco escada de 3 degraus dobrável, fabricado em aço com pintura epóxi branca, e degraus forrados com emborrachado anti derrapante e ponteiros emborrachados nos pés. Dimensão aproximada de A 59 x L34	Material
388	28626	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO com base giratória, com rodas, assento e encosto acolchoados, encosto com sistema relax(reclinável) para trás, não fixo), estrutura completa em metal cromado, altura até o assento - 45cm à 53cm(ou superior), altura do assento regulável com pistão, apoios de braços acolchoados e com estrutura de metal.	Material
389	29801	UN	CADEIRA EXECUTIVA - interlocutor, estrutura metálica tubular 1/4, base em S (pé) cromada, com apoio de braço fixo cromado. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; ProfUNidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material
390	3118	UN	CADEIRA FIXA DE AÇO/ferro com pintura epóxi, assento e encosto em polipropileno, cor azul marinho	Material
391	29802	UN	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA - estrutura metálica tubular 1/4, com 4 pés. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; ProfUNidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material
392	29046	UN	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA COM RODINHA, ENCOSTO E ASSENTO COURO ECOLÓGICO. COR PRETO.	Material
393	29803	CJ	ConjUNto de estofado 2 e 3 lugares, revestido em veludo na cor marrom. Com assento retrátil, encosto reclinável, estrutura em madeira de lei tratada, com reforços e cantoneiras.	Material
394	29806	UN	Cozinha Compacta, em MDP 15mm; 03 gavetas, 08 portas; corrediças metálicas; espaço para forno; pés niveladores; revestimento: pintura; borda: fita de borda papel. Medidas mínimas (AxLxP): 200 x 150 x 50 cm, cor branca.	Material
395	29804	CJ	CONJUNTO DE MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS SEPARADOS - com medidas mínimas: Mesa - 0,75 x 2,50 x 0,70m (A x L x P) e Banco - 0,45 x 2,50 x 0,40m (A x L x P). Tampo em MDF 18mm revestido em laminado mela mino, na cor branca. Estrutura em aço perfil 40 mm e pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo, na cor preta. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto.	Material
396	29807	UN	Desumidificador de papel, na cor cinza. Tampo e base de polietileno de alto impacto, superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Temperatura máxima: de 32°C a 35°C. Formato de folhas: Carta / Ofício 9 / Ofício 2 / A4. Número máximo de folhas: 600 folhas A4 (75g). Termostato para controle automático de temperatura. Potência mínima: 14 W. Dimensões mínimas (LxPxA): 290x410x105 mm. Voltagem: 220v.	Material
397	29045	UN	ESTANTE DE AÇO totalmente abertas com 06 (seis) prateleiras removíveis e reguláveis; colUNas com sistema de parafusamento duplo; colUNas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; colUNas confeccionadas em chapa de aço 16 e prateleiras confeccionadas em chapa de aço 22; com tratamento anti ferruginoso e pintura eletrostática, medindo aproximadamente 1.96 x 0.92 x 0.30 cm, na cor cinza.	Material
398	29808	UN	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, 07 (sete) prateleiras removíveis e reguláveis; colUNas com sistema de parafusamento duplo; colUNas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; confeccionadas em chapa de aço 24; com tratamento anti ferruginoso e pintura eletrostática, medindo aproximadamnete 1.98x0.92x0.342m, na cor cinza.	Material

399	29809	UN	ESTANTE LIVREIRO com 02 (duas) portas com chave, parte superior com 02 prateleiras sem porta, parte inferior com portas e chave e no mínimo 01 (uma) prateleira. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profundidade 0,42m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNO em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, FUNO, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.	Material
400	29810	UN	GAVETEIRO VOLANTE com 03 gavetas e rodízios, na cor cinza. Medidas e tolerâncias: LARGURA: 400mm +/- 20mm PROFUNDIDADE: 520mm +/- 20mm ALTURA: 550mm +/- 10mm Tampo superior: Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNO, laterais e base inferior em madeira MDP de 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente, em todo seu perímetro. Possui 04 rodízios sendo 02 com travas. Gavetas: 03 gavetas com deslizamento suave sobre corrediças de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Puxadores do tipo Zamak, ou equivalente, niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Montagem: As laterais, FUNO, tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.	Material
401	29811	UN	LONGARINA (03) três lugares, confeccionada em tubo de aço 16 x 30 e tubo retangular 50 x 30, assento e encosto em polipropileno, sem apoio de braço, na cor preta.	Material
402	29805	CJ	MESA EM "L", na cor cinza, medindo 1,20m x 0,60m e a parte lateral 0,60m x 0,60m, sendo a menor com duas gavetas, em chapa de 25mm, pés em material metálico com pintura eletrostática.	Material
403	24494	UN	MESA PARA ESCRITÓRIO - com base em Aço/ Ferro Pintado em epóxi preto, em Madeira/MDP/ MDF/ Similar na cor cinza, com 03 a 04 gavetas com chave.	Material
404	29812	UN	MESA PARA PROFESSOR, em MDF com as estruturas em ferro, com no mínimo uma gaveta, com medidas mínimas de 80 x 50 x 75 cm de altura. Montagem inclusa, garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação, na cor cinza.	Material
405	29813	UN	MESA PARA REFEITÓRIO, 8 lugares, com tampo produzido em MDP 25mm. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem, com pintura epóxi eletrostática. Medidas mínimas do tampo: 2,40m x 0,80. Bancos compatíveis. Cor: Branca.	Material
406	28863	UN	Mesa retangular com medidas mínimas de 75cm x 120cm x 75cm tampo em madeira compensa de no mínimo 20mm revestido com laminado decorativo (fórmica) 25mm, branca, base fixa em aço tubular de no mínimo 45mm e espessura de no mínimo 1mm pintado em preto.	Material
407	29814	UN	Mesa retangular para cozinha com 4 cadeiras, com tampo da mesa e estrutura da mesa e cadeiras em MDP/MDF, em cor preta ou marrom. Acabamento em pintura UV. Mesa com espessura de 22mm, tamanho mínimo do tampo de 110 x 80cm, com 04 pés. Cadeiras com assento em material sintético com cor compatível, densidade D18, com encosto fixo, 04 pés e altura mínima de 92cm com encosto.	Material
408	29815	UN	Suporte para monitor em MDF Preto. Medidas mínimas: 48 cm de Comprimento; 20 cm de ProfUNDidade; 10 cm de Altura.	Material
409	33586	UN	ARMÁRIO ALTO, 02 (duas) portas com chave, com no mínimo 4 prateleiras. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profundidade 0,42 m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNO em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, FUNO, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.	Material
410	33587	UN	MESA EM "L" PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - Tampo em MDF 15mm com acabamento em perfil de PVC 180°, pés em aço, ponteiros niveladoras para pisos irregulares, cor cinza, contendo as seguintes medidas: comprimento de 120cm x 160cm, profundidade de 60cm e altura de aproximadamente 74cm.	Material

411	33588	UN	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - Medidas de 1,50 x 0,60m, com 02 gavetas e tranca somente na superior, cor cinza, tampo confeccionado em MDF de 15mm, borda POST de 16mm cinza em todo o tampo, pés metálicos, 50x30 e 30x20 pintura eletrostática, com fixação da estrutura ao tampo através do parafusos soberbo direto na madeira do tampo, pés fixos c/ botinha plástica de polipropileno, com ferragem, puxadores, corrediças e ponteiros, todas inclusas no produto.	Material
412	30636	UN	Puffs quadrados - com medidas aproximadas de: A 42cm x L 36cm x P 36cm material da estrutura interna: madeiras de eucalipto pinus e MDF; material da estrutura externa: couroino; peso suportado: até 120 kg; peso aproximado do item: 13 kg. cores: 9 itens na cor verde, 9 itens na cor rosa, 9 itens na cor amarelo, 9 itens na cor azul e 9 itens na cor vermelho.	Material
413	32179	UN	Porta banner regulável, 2,20m de altura, com garras, pedestal, tripé, resistente.	Material
414	29408	UN	Aspirador de pó e líquido, tipo profissional, 220 volts, com no mínimo 1400 watts de Potência. Deve possuir tanque em aço inox com capacidade de no mínimo 30 litros, possuir motor de duplo estágio para serviços pesados, duplo sistema de filtragem.	Material
415	29816	UN	AR CONDICIONADO Split 9.000 btus ½ quente/frio, 220w, controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia, instalado.	Material
416	29836	UN	AR CONDICIONADO Split 12.000 btus ½ quente/frio, 220w, controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia, instalado.	Material
417	29817	UN	Ar condicionado split 24000 btus – quente/frio, 220w, controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia	Material
418	29818	UN	Batedeira planetária, com no mínimo 800 w de potência e 10 velocidades. Tigela com capacidade para 05 litros, com três tipos de batedor (gancho, globo, raquete), bacia em inox e tampa anti-respingos, com trava de segurança para evitar trepidação durante o uso. Voltagem: 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
419	29819	UN	Bebedouro elétrico de água para bombona de 20 litros, com as seguintes características: Voltagem 220V; Reservatório de água vedado; Refrigeração por compressor; Termostato com controle gradual de temperatura; Água gelada entre 5°C e 15°C; Capacidade mínima de refrigeração 2 l/h; Potência mínima 97 w; Dimensões mínimas de 42 cm de altura x 28 cm de largura x 37 cm de profundidade; Garantia mínima de 12 meses.	Material
420	30873	UN	Bebedouro industrial para água gelada, tipo colUNA, em inox, com capacidade mínima de 20 litros de água gelada e filtro, com 2 torneiras tipo jardim. 220 V, com regulação de temperatura, com ligação de entrada direta da rede de abastecimento e aparador em inox com dreno (saida) para esgoto. Medidas aproximadas de (AxLxC): 135 cm x 40 cm x 40 cm. Com motor compressor 1/10 Hp de potência, com gás R134A ecologicamente correto. Garantia mínima de 1 ano.	Material
421	29820	UN	Caixa de som amplificada portátil: 500w RMS de potência sonora. Tecnologia Bluetooth e pareia smartphone, notebook ou tablet. Luz com indicação de funcionamento, luz com indicação de carga da bateria e bateria interna recarregável com autonomia de até 4 horas. FUNção gravar, display em led, alça para transporte e rodízios. Recursos de áudio: Leitura por pastas, FUNção gravar e formato MP3. Rádio: Frequência FM e busca automática de estações. Microfone incluso com as seguintes especificações: Reprodução vocal com clareza, chave liga/desliga com indicador. Entradas: USB, SD Card, auxiliar, microfone e instrumento. Medidas mínimas: Caixa de som: 50 x 35 x 30 cm (altura x largura x profundidade). Comprimento mínimo do cabo da fonte de alimentação: 1,10 m. Comprimento mínimo do cabo do microfone: 2,50 m. Voltagem: Bivolt. Garantia mínima 01 (um) ano a contar da entrega.	Material
422	29821	UN	CAIXA DE SOM BLUETOOTH PORTÁTIL, amplificada, com Mp3, FM, Usb e Sd e microfone incluso. Características: cabo P2 para conexão auxiliar; capacidade da bateria interna mínima de 1500mAh; alto falantes de 6,5 pol, com potência mínima de 15w. Alimentação: 5Vdc (Via Porta USB). Frequência de resposta mínima: 150~2000Hz. Impedância mínima 4 Ohms. Sensibilidade mínima: > 80dB. Dimensões mínimas do produto: comprimento 20,5 cm, largura 19,5 cm, altura 34 cm.	Material
423	29822	UN	Espremedor de frutas industrial, em inox com no mínimo 500w de potência, bivolt com chave seletora, 3500 RPM, frequência 60hz. Altura: 31 cm. Itens inclusos: jarro para suco, peneira para jarro, 01 carambola pequena (para limão), 01 carambola grande (para laranja) e cúpula com bica e tampa da cúpula. Bico direcionador: extrai o suco da fruta direto para o copo, dispensando o uso de jarros. Bico com sistema corta-pingos: trava para não pingar. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
424	29823	UN	Ferro de passar, antiaderente, com jato de vapor, reservatório de água e spray, seletor de temperatura. Potência mínima de 1200w. Voltagem: 220v.	Material
425	29824	UN	Forno elétrico. FUNções: assa, gratina e aquecem - Pés antiderrapantes, Luzes pilotos (indicam que o forno está ligado e quais FUNções estão em funcionamento) - Luz interna para visualização dos assados - Grade cromada 2 alças - removível - Bandeja esmaltada para resíduos - Frontal em termoplástico - Corpo externo em aço pintado (branco) Vidros duplos serigrafados. Corpo interno com revestimento especial autolimpante - Termostato automático de 50°C a 320°C - Timer de até 120 minutos (2 horas) com aviso sonoro - Controle independente das resistências superior (dourador) e inferior - Isolamento térmico total em fibra cerâmica- Porta com abertura 220 volts. Capacidade no mínimo 44L. Garantia: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
426	29825	UN	Forno micro-ondas. Pannel digital, cor branca, 220V. Capacidade mínima 30 litros. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
427	28861	UN	FOGÃO A GÁS de piso, GLP (convertível para GN), na cor Branco, com 04 Bocas, Acendimento Automático total, Queimadores 2 ramal e 2 família, Queimadores família 2000 watts e Queimadores ramais 1700 watts Mesa de aço inox, tampa de vidro, Trempes Duplas e sobrepostas, Pés Altos, Grade 1 fixa com dois níveis de altura, Classificação Energética A, Voltagem: Bivolt, Largura no mínimo 48,90 cm, Altura no mínimo 85,30 cm, Profundidade no mínimo 57,30 cm Garantia mínima de 1 ano a partir da empresa do produto.	Material
428	29826	UN	Fogão industrial, 04 queimadores simples e chama dupla 120mm, com forno, com bandeja coletoira de gordura e sapatas plásticas, registros industriais cromados com estágios contínuos, grelhas removíveis em material fundido de 30 x 30cm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
429	29827	UN	Fogão industrial, 06 queimadores simples e chama dupla 120mm, com forno, com bandeja coletoira de gordura e sapatas plásticas, registros industriais cromados com estágios contínuos, grelhas removíveis em material fundido de 30 x 30cm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
430	29828	UN	Freezer horizontal, com capacidade mínima de 300 litros. Tensão 220v. Dreno frontal. FUNção freezer ou refrigerador. Controle de temperatura termostato. Gabinete externo com tratamento anticorrosivo, cor branca. Pés com rodízios e trava de segurança. Garantia mínima de 12 meses.	Material
431	29829	UN	Jarra chaleira elétrica, capacidade 1,7 litros, 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material

432	29830	UN	Liquidificador industrial, em inox, com no mínimo 18000 rpm (rotação por minuto), nos padrões do INMETRO. Capacidade do copo de 02 litros, 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
433	29831	UN	Máquina de lavar roupas 15kg. Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, mínimo de 04 níveis de água, centrifugação, filtro para retenção de fiapo, dispositivo de segurança da tampa, desligamento ou travamento, voltagem: 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
434	29832	UN	Quadro branco de vidro, vidro 6mm de espessura, película de segurança branca aplicada no verso do vidro, moldura em alumínio com 4cm de espessura suporte para apagador. Medidas mínimas: 3,00 x 1,20cm. Fixação com parafusos e buchas. Garantia mínima de 6 meses a contar da entrega.	Material
435	29833	UN	Refrigerador duplex, com capacidade mínima de 450 litros, com eficiência energética Classe A, voltagem 220v. Dimensões mínimas do produto: 69cm de largura, 186cm de altura e 71cm de profundidade. Cor branca. Tipo de degelo: frost free. Garantia de 12 meses.	Material
436	29834	UN	Televisor LED 50", resolução Full HD. Tecnologia Smart com os aplicativos principais Netflix, YouTube, Globoplay, sistema wireless permitindo a comunicação sem fio entre dispositivos móveis. Resoluções acima de 1080p com alta definição também para projetores e fontes AV. Conexões Mínimas: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC)*, Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2. Para amplificadores e periféricos de áudio. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	Material
437	29835	UN	Televisor LED 32", resolução HD (1366 x 768), de 720p. Tecnologia Smart com os aplicativos principais Netflix, YouTube, Globoplay, sistema wireless permitindo a comunicação sem fio entre dispositivos móveis. Conexões Mínimas: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC)*, Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2. Para amplificadores e periféricos de áudio. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	Material
438	29236	UN	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm, metal preto 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	Material
439	25036	UN	Tonner compatível novo HP CB435A/CB436A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
440	25037	UN	Tonner compatível novo HP Q5949A/Q7553A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
441	25038	UN	Tonner compatível novo HP CE505A/CF280A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
442	25039	UN	Tonner compatível novo HP CE278A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
443	25040	UN	Tonner compatível novo Brother TN580, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
444	25042	UN	Tonner compatível novo HP Q2612A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
445	25043	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG SCX-4200D3, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
446	25047	UN	Tonner compatível novo HP CF226A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
447	25048	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG MLT-D203U, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
448	25049	UN	Tonner compatível novo RICOH SP 310XA, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
449	25050	UN	Tonner compatível novo HP ES-Q5949A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
450	25391	UN	Tonner para impressora Lexmark MX410/MX510/MX511. Modelo: LEXMARK 604H/60FBH00	Material
451	24324	UN	Tonner compatível com impressora SamsUNG 4521. Modelo: SAMSUNG ML1610D2.	Material
452	24325	UN	Tonner compatível com impressora SamsUNG 4623F. Modelo: SAMSUNG MLTD1055.	Material
453	29062	UN	Tonner compatível novo HP CF400X, cor Preto, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
454	29066	UN	Tonner compatível novo Brother TN450 com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
455	29054	UN	Refil de tinta original, T544-320, cor Magenta, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
456	31573	UN	Refil de tinta original, HP GT53, cor Preto, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
457	31574	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Azul/Ciano, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
458	31575	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Amarelo/Yellow, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material

459	31576	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Magenta, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
460	28302	UN	Toner original novo HP CF258X, com chip, com caixa lacrada inviolada, com fita protetora no cilindro, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
461	26440	UN	Papel sulfite 75g branco 210 x 297, A4 pacote com 500 folhas.	Material
462	29965	UN	Açucareiro; Em aço inox; com capacidade de 350 gramas; com colher dosadora; com tampa de vedação.	Material
463	29963	UN	Assadeira redonda; De alumínio polido 30 cm de diâmetro por 10 cm de altura.	Material
464	29960	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 05 cm; larg. 25 cm; compr. 40 cm.	Material
465	29956	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 05 cm; larg. 30 cm; compr. 45 cm.	Material
466	29958	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 06 cm; larg. 40 cm; compr. 67 cm.	Material
467	29961	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 06 cm; larg. 40 cm; compr. 29 cm.	Material
468	29959	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 10 cm; larg. 26 cm; compr. 37 cm.	Material
469	30009	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 10 litros.	Material
470	30011	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 30 litros.	Material
471	30012	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 40 litros.	Material
472	30003	UN	Bacia em aço inox, capacidade 1,5 litros; dimensões 25 x 35 x 5,3 cm (LxPxA).	Material
473	30004	UN	Bacia em aço inox, capacidade 4,3 litros; dimensões 35 x 35 x 11 cm (LxPxA).	Material
474	30027	UN	Bandeja de servir em aço inox; larg. 45cm; compr. 30cm.	Material
475	29968	UN	Bandeja retangular; com alça; em aço inoxidável; Dimensões mínimas: 35 cm de comprimento; 23 cm de largura; 02 cm de altura.	Material
476	29995	UN	Bandejas plásticas retangulares 30 cm x 50 cm; cor branca.	Material
477	29967	UN	Bule em alumínio polido 2 mm; com tampa; cabo de alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 03 litros.	Material
478	29966	UN	Bule; em alumínio polido 2 mm; com tampa; cabo de alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 02 litros.	Material
479	29983	UN	Caideirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite. n° 32	Material
480	30017	UN	Canecas em aço inox polido de 1,2 mm; capacidade 250 ml.	Material
481	30038	UN	Chaleira, inox, 1,5 litros.	Material
482	29994	UN	Chaleira em inox 2,5 litros.	Material
483	29993	UN	Chaleira grande em inox 5 litros.	Material
484	30039	UN	Coador para café – permanente, em feltro sintético de polipropileno, tamanho n° 103, com medidas aproximadas de 2 x 15 x 20 cm.	Material
485	30031	UN	Coador para chá, em aço inox, medidas aproximadas da concha: 5cm de diâmetro x 4cm de altura.	Material
486	30041	UN	Colher de café, em aço inox; medidas aproximadas de 9cm x 1cm.	Material
487	29975	UN	Colher de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19cm de comprimento; 2mm de espessura.	Material
488	29974	UN	Colher para servir; grande; profissional; para cozinha; em aço inox; dimensões aproximadas: 8,5cm x 51,5cm; 2 mm de espessura.	Material
489	29972	UN	Concha de servir; em alumínio; cabo longo de aproximadamente 41 cm; diâmetro mínimo da concha 15 cm.	Material
490	29971	UN	Concha para molhos; em aço inox; 2 mm de espessura; cabo de aproximadamente 32cm; capacidade 50 ml.	Material
491	30047	UN	ConjUNto 6 xicaras para café, capacidade 50ml.	Material
492	30049	UN	ConjUNto assadeiras retangulares, em alumínio, com revestimento interno em material antiaderente, medidas mínimas de 43 x 28 x 7cm, capacidade aproximada de 1kg, 3 peças.	Material
493	29992	UN	ConjUNto de potes para mantimentos retangulares com tampa em plástico transparente livre de bisfenol A (BPA), podendo ir ao freezer e micro-ondas. Embalagem contendo 10 itens. Sendo 03 potes de 06 litros; 02 potes de 03 litros; 02 potes de 02 litros; 03 potes de 01 litro.	Material
494	30051	UN	ConjUNto de talheres em inox, 24 peças, sendo 6 colheres para café; 6 colheres de sopa; 6 facas; 6 garfos.	Material
495	30026	UN	Copos de vidro 200 ml.	Material
496	27986	UN	Copo em aço inoxidável polido, com dimensões mínimas de 7 x 7 x 10,5 cm (C x L x A), capacidade de 250ml.	Material
497	29986	UN	Escumadeira em alumínio n° 13; dimensões aproximadas 13 x 54 cm de altura x 2,5 mm de espessura.	Material
498	30030	UN	Espátula para pão, com cabo em acrílico espátula em silicone, suportando de 50 a 220°C, medidas aproximadas de 24 x 6 x 2,5cm.	Material
499	29987	UN	Faca de corte para carne, lâmina em aço inox lisa com 12" e cabo em polipropileno	Material
500	29976	UN	Faca de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19 cm x 2 mm de espessura.	Material
501	30018	UN	Faca para pão em aço inoxidável; cabo polipropileno e borracha TPR cor preta; Dimensões aproximadas: 32,8 x 3,5 x 2,2 cm.	Material
502	17253	UN	Forma de pão, em alumínio, com medidas mínimas de 4,5 x 14 x 30,5cm; volume de 1,5l.	Material
503	30036	UN	Forma de pudim, em alumínio, com medidas mínimas de 22 x 22 x 8cm.	Material
504	30045	UN	Forma retangular, em alumínio, com medidas aproximadas de 44 x 28 x 5cm.	Material
505	30044	UN	Forma retangular, em alumínio, com medidas aproximadas de 20 x 28 x 5cm.	Material
506	29991	UN	Frigideira em alumínio grosso polido; 2 mm; cabo de baquelite antitérmico; n° 28 cm; 3,3 litros.	Material
507	30046	UN	Fouet, em aço inox, do tipo clássico (formato de gota), para misturar massas de bolo e claras em neve, com tamanho mínimo de 25cm.	Material
508	29977	UN	Garfo de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19 cm x 2 mm de espessura.	Material
509	30020	UN	Garrafa térmica 2,5 litros em inox, com alavanca de pressão, líquido quente ou frio, mantém a temperatura por 24 horas. Dimensões aproximadas: 30 x 23 cm.	Material
510	30032	UN	Garrafa térmica 1,8 litros, com sistema corta pingos do tipo pump.	Material
511	30033	UN	Garrafa térmica 1 litro, com sistema corta pingos do tipo pump.	Material
512	30013	UN	Jarra em plástico transparente livre de bisfenol A (BPA) 04 litros.	Material
513	29996	UN	Jarra de vidro para suco, com tampa, capacidade de 1,8 litros.	Material
514	29574	UN	Jogo de Panelas: Jogo de Panelas 7 Peças, na cor vermelha, uso em fogão a gás e elétrico. Jogo deve conter panelas, caçarola, frigideira e fervedor, feitos em alumínio com revestimento antiaderente Starflon T1 interno e externo. Cabos e alças de baquelite e tampas em alumínio.	Material
515	29997	UN	Leiteira de alumínio polido 2 mm, 17 cm de diâmetro por 20 cm de altura.	Material
516	29989	UN	Panela caçarola em alumínio polido 2 mm; 26 cm de diâmetro; 10 cm de altura; 4,6 litros.	Material
517	29990	UN	Panela caçarola em alumínio polido 2 mm; 30 cm de diâmetro; 11 cm de altura; 6,7 litros.	Material

518	30008	UN	Panela de pressão capacidade 20 litros, com 4 sistemas de segurança em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tomando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material
519	30034	UN	Panela tipo pipoqueira, em alumínio, com capacidade mínima de 3,8l.	Material
520	29999	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 20 cm; compr. 20 cm; alt. 6 cm.	Material
521	30021	UN	Prato de sobremesa em aço inox polido 2 mm, diâmetro mínimo de 8cm.	Material
522	30028	UN	Prato de vidro temperado transparente (sem tingimento), 20cm x 20 cm.	Material
523	30022	UN	Prato fUNo para refeição, em inox; diâmetro de aproximadamente 23cm.	Material
524	30035	UN	Salieiro com tampa de vedação, em aço inox, capacidade mínima de 800g.	Material
525	30048	UN	Suporte para coador/filtro de café, tamanho 103.	Material
526	28902	UN	Tanque em aço inox alto brilho, com medidas mínimas de 40 x 40 x 22cm; capacidade mínima de 22 litros.	Material
527	30025	UN	Varal de chão com estrutura regulável, dobrável e portátil ; 6 prateleiras com 4 varas d aço inox de 9 mm de diâmetro cada e regulagem de altura/posição; Suporte para 10 kg por prateleira ou até 60 kg no total; Base com 6 rodízios, permitindo giros de 360°; 2 abas laterais de 30 cm de comprimento , com capacidade para mais de 10 cabides ; Material: aço inoxidável e plástico ABS alta resistência. Cor branco/prateado; Dimensões mínimas: 150 x 60 x 60 cm.	Material
528	30029	UN	Xicara para café, com pires, em vidro, capacidade mínima de 200ml.	Material
529	2163	UN	Carga de Gás GLP 13kg	Material
530	660	UN	Carga de Gás GLP 45kg	Material
531	32795	UN	Casco botijão de gás P13 com carga (Vasilhame)	Material
532	26107	UN	Casco botijão de gás P45 com carga (Vasilhame)	Material
533	25763	UN	Água mineral sem gás, 500ml, descartável.	Material
534	30422	UN	Água mineral sem gás, copo 200ml, lacrado, descartável.	Material
535	30423	UN	Carga de água mineral sem gás, 20 litros.	Material
536	30421	GALÃO	Galão de água mineral, sem gás, 20 litros, retomável, com água.	Material
537	31112	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho mínimo: 100 x 70cm.	Material
538	31232	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho: 120 x 70cm.	Material
539	31233	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho: 140 x 70cm.	Material
540	31096	PAR	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 36, 37, 38 e 39.	Material
541	31097	PAR	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
542	31095	PAR	Bota de borracha, cano médio, com CA, preta, números 36, 37, 38 e 39.	Material
543	27329	PAR	Bota de borracha, cano médio, com CA, preta, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
544	27330	PAR	Bota de borracha, cano médio, preta, números diversos.	Material
545	31106	PAR	Botas de borracha, branca, altura mínima 28 cm, tamanhos diversos.	Material
546	27331	PAR	Botina de segurança confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couraça termoplástica sem componentes metálicos, numerações diversas, com fechamento em elástico.	Material
547	31098	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couraça termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 35, 36, 37, 38 e 39.	Material
548	31099	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal. Couraça termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
549	31236	UN	Calça em PVC confeccionada em PVC, com forro em poliéster com cordão na cintura para ajuste, para proteção das pernas contra umidade. Tamanho: P, M e G.	Material
550	31237	UN	Calça em PVC confeccionada em PVC, com forro em poliéster com cordão na cintura para ajuste, para proteção das pernas contra umidade. Tamanho: XG.	Material
551	27340	PAR	Caneleira. Perneira Ventilada Forrada Proteção para pernas no trabalho	Material
552	31238	UN	Capa de segurança confeccionada em PVC, forrada, com capuz, tipo morcego. Fechamento frontal com botões plásticos.	Material
553	31105	UN	Capacete de proteção na cor branca, com abafador de som, com ajuste.	Material
554	25896	UN	Capacete de segurança Classe A, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade, com ventilação. Suspensão com até seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões; ajuste simples, com tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco deve possuir duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras.	Material
555	31108	UN	Colete reflexivo, amarelo, tamanhos P, M e G.	Material
556	31266	PAR	Coturno de segurança, flexível, para caminhada, na cor preta, fechamento em cadarço, tipo bota, cano curto. Tamanhos: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.	Material
557	31243	UN	Creme dermoprotetor sob forma de creme, com CA, homogêneo, branco de odor perfumado, embalagem de 120g.	Material
558	31245	UN	Japona térmica para frigorífico, cor branca, confeccionada em nylon, forro de manta acrílica com mateiassê, manga longa, pUNho em malha de algodão, capuz, fechamento com velcro e três botões de pressão metálico. Tamanho M e G.	Material
559	31114	PAR	Luva anticorte metalizada, tipo açougueiro, malha em aço inoxidável, tamanhos P, M e G.	Material
560	26418	PAR	Luva de couro tam P, M e G.	Material
561	31100	PAR	Luva de malha de algodão, emborrachada, nitrílica, com CA.	Material
562	31104	CX	Luva de procedimento, em látex, cor branca, descartável, tamanhos P, M e G. Caixa com 100UN.	Material
563	21790	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho grande, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material
564	1336	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho médio, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material
565	1337	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho pequeno, cor amarela, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro	Material

566	420	PAR	Luva de raspa de couro, com pUNho mínimo de 20cm.	Material
567	27403	PAR	Luva de segurança tricotada, pigmentos em PVC antiderrapante na palma e dedos. PUNho elástico.	Material
568	31101	PAR	Luva de vaqueta, cano curto, dorso em raspa, com CA, tamanhos P, M e G.	Material
569	31110	UN	Macacão de proteção - Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em polipropileno (não tecido) laminado, com filme de polietileno, fechamento frontal com zíper e pala de proteção, elástico no capuz, pUNho e tornozelos. Para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra risco de origem química.	Material
570	31109	UN	Óculos de Proteção Individual Escuro.	Material
571	26757	UN	Óculos de Proteção Individual Transparente.	Material
572	27411	UN	Óculos de segurança, com CA, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e haste tipo espátula.	Material
573	31263	UN	Óculos de segurança, lente escura, proteção ultravioleta, raios solares, com CA.	Material
574	17776	PCT	Propê descartável gramatura 30gm, formato anatômico, 100%polipropileno, deve possuir elástico na boca e na sola garantindo assim uma melhor moldagem ao pé- com numero de registro na ANVISA. Pacote c/100UN.	Material
575	31111	UN	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de ruídos de no mínimo 12dB.	Material
576	31103	UN	Protetor auricular em silicone atóxico, com CA, formato 2 plugs, com 3 flanges, cordão antialérgico, lavável, com atenuação de até 15dB.	Material
577	28662	UN	Protetor solar FPS 50, embalagem de 200ml, resistente a água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material
578	31107	UN	Protetor solar profissional FPS60, embalagem de 200ml, resistente a água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material
579	31261	PAR	Sapato profissional, Branco soft, com CA, com biqueira, tipo sapato, cano baixo, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em material polimérico sendo EVA, com solado de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento. Tamanhos: 35,36, 37,38,39.	Material
580	27162	PCT	Touca de 100% propileno, descartável, sanfonada, com elástico, hipoaérgicas, no mínimo gramatura 20g/m2, tamanho único. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com numero de registro na ANVISA. Embalagem com 100 UNIDADES.	Material
581	27096	CX	Máscara cirúrgica tripla camada de proteção, confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT hospitalar), deve possuir uma camada externa, uma camada interna e uma camada de filtro de retenção bacteriana tecido Meltblown. As camadas devem possuir aproximadamente a gramatura de 20g/m2. A camada externa e a camada filtrante devem ser resistentes a penetração de fluidos transportados pelo ar. A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um Clip Nasal. Além disso, a máscara cirúrgica deve ter Excelente Distribuição e homogeneidade dos filamentos, boa resistência mecânica, leveza, não liberar fiapos, inerte e antisséptica, hipoaérgica e atóxica.	Material
582	29675	UN	ALICATE BICO meia cana curvo isolado 650X500	Material
583	29676	UN	ALICATE de bico reto 6"	Material
584	29677	UN	ALICATE DE BOMBA d'água, 10", corpo forjado e temperado, acabamento fosfatizado, cabos com revestimento plástico	Material
585	29678	UN	ALICATE DE CORTE diagonal, 6", forjado em aço, empUNhadora revestida em PVC e borracha, e isolamento elétrica para 1000 Volts.	Material
586	29679	UN	ALICATE de pressão 10", mordente curvo em aço, acabamento cromado.	Material
587	29680	UN	ALICATE rebitador, corpo e fuso em aço, empUNhadura em PVC, ponteiros para rebites de 3,0, 4,0 e 4,8 mm.	Material
588	31845	UN	ALICATE TERMINAL ELETRICISTA 8.	Material
589	29681	UN	ALICATE UNiversal 8", forjado em aço, empUNhadora revestida em PVC e borracha, e isolamento elétrica para 1000 Volts	Material
590	29260	UN	Arco de serra fixo 12"	Material
591	29682	UN	Arco de serra regulável para lâminas de 10" e 12", corpo estampado em aço, empUNhadura em polipropileno de alta resistência.	Material
592	29683	UN	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência p/construção	Material
593	29264	UN	Bandeja p/pintura 23cm	Material
594	29245	UN	UN Bolsa para ferramentas em lona 400x200x300	Material
595	29684	UN	BROCA aço rápido, 1/2	Material
596	29685	UN	BROCA aço rápido, 1/4	Material
597	29686	UN	BROCA aço rápido, 1/8	Material
598	29687	UN	BROCA - aço rápido, 3/16	Material
599	29688	UN	BROCA aço rápido, 5/32	Material
600	29689	UN	BROCA - aço rápido, 9/64	Material
601	29690	UN	BROCA - chata para madeira, 1 3/8"	Material
602	29691	UN	BROCA - chata para madeira, 1"	Material
603	29692	UN	BROCA Chata para madeira, 1/2"	Material
604	29693	UN	BROCA - chata para madeira, 21/32"	Material
605	29694	UN	BROCA - chata para madeira, 3/4"	Material
606	29695	UN	BROCA martelo 10.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
607	29696	UN	BROCA - martelo 6.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
608	29697	UN	BROCA martelo 8.0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
609	29698	UN	BROCA ponta de videa, 10mm	Material
610	29699	UN	BROCA ponta de videa, 10mm - 30cm.	Material
611	29700	UN	BROCA - ponta de videa, 4mm	Material
612	29701	UN	BROCA - ponta de videa, 6mm	Material

613	29702	UN	BROCA ponta de vídea, 7mm	Material
614	29703	UN	BROCA - ponta de vídea, 8mm	Material
615	29704	UN	BROCA - ponta de vídea, 8mm - 30cm.	Material
616	29705	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS de, no mínimo, 20".	Material
617	27344	UN	CARRO DE MÃO, reforçado, com pneu e câmara, caixa quadrada com capacidade de 60 litros e espessura de 1,20 mm	Material
618	29706	UN	CAVADEIRA reta articulada com cabo	Material
619	29707	UN	CAVADEIRA - reta com cabo	Material
620	29708	UN	CHAVE CANHÃO - 8 mm. Haste em Aço Vanadium. Chave com sextavado interno e cabo em polipropileno	Material
621	30878	RL	Fio de corte quadrado de nylon 3.00 mm, rolo com 312 metros.	Material
622	29709	UN	CHAVE COMBINADA mista de 10 mm em cromo-vanádium	Material
623	29710	UN	CHAVE COMBINADA mista de 11 mm em cromo-vanádium.	Material
624	29711	UN	CHAVE COMBINADA - mista de 13 mm em cromo-vanádium	Material
625	29712	UN	CHAVE COMBINADA - mista de 15 mm em cromo-vanádium	Material
626	31846	UN	CHAVE DE FENDA ISOLADA 6X200MM 1/4X8.	Material
627	29713	UN	CHAVE DE FENDA - 1/4 x 1.1/2 cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
628	29714	UN	CHAVE DE FENDA - 1/8 x 1.1/2, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
629	29715	UN	CHAVE DE FENDA - 1/8 x 3, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
630	29716	UN	CHAVE DE FENDA - 3, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
631	29717	UN	CHAVE DE FENDA - 4, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço SAE 1045 temperado	Material
632	29718	UN	CHAVE DE FENDA - 6, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço SAE 1045 temperado	Material
633	29719	UN	CHAVE GRIFO - 14".	Material
634	29720	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 1, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
635	29721	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 2, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
636	29722	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho cotoco, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
637	29256	UN	Chave teste 190mm 500v	Material
638	29723	UN	CHAVE PHILIPS - 1/8 x 05	Material
639	29724	UN	CHAVE TIPO PHILIPS - 5/16 x 06	Material
640	31847	UN	CHAVE PHILIPS ISOLADA 6X200MM 1/4X8 TRAM.	Material
641	29725	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 1/8 x 1.1/3, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
642	29726	UN	COLHER DE PEDREIRO - 10", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
643	29727	UN	COLHER DE PEDREIRO - 7", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
644	29728	UN	COLHER DE PEDREIRO - 8", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
645	29729	UN	CORTADOR DE TUBO de PVC de até 42mm, corpo metálico e lâmina de aço. Comp. X Larg. X Alt) 26,00X 2,90 X 12,80 cm.	Material
646	29730	UN	CORTADOR MANUAL - de piso e azulejo, com capacidade de corte de pisos e azulejos com tamanhos até 75 x 75 cm, disco de corte de metal duro substituível.	Material
647	29731	UN	DESEMPENADEIRA - EM aço, dentada, 280 x 120 mm, acabamento em pintura eletrostática.	Material
648	29732	UN	DESEMPENADEIRA - em aço, lisa, 280 x 120 mm, acabamento em pintura eletrostática.	Material
649	29733	UN	DESEMPENADEIRA em plástico ou madeira, 240 x 140 mm	Material
650	29734	UN	DESEMPOLADEIRA de madeira 18 x 30 cm.	Material
651	29735	UN	DISCO DE CORTE diamantado, a seco/úmido, 4", para serra mármore	Material
652	29736	UN	DISCO DE SERRA circular industrial de mesa, 300x3 2x30 Z96, max 6.500 RPM.	Material
653	28367	UN	Enxada com cabo: Enxada lâmina aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, medindo 22,5 X 30,2 Cm de largura, Diâmetro do olho 38 mm, (variação máxima de 5%), resistente ao impacto e ao trabalho de remoção de terra, com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento mínimo de 1,50m. Peso 2,5 libras. Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Material
654	28366	UN	Enxada: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento aproximado de 1,30m diâmetro do olho 38 mm (variação máxima de 5%), em aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC medindo 28 cm de comprimento x 14 cm de largura (variação máxima de 10%). Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Material
655	29737	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 2"	Material
656	29738	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 4"	Material
657	29739	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 5"	Material
658	29740	UN	ESQUADRO EM AÇO - inox, comp. 30 cm, com cabo	Material
659	29741	UN	Estilete profissional, 25mm, lâmina de aço especial com tratamento laser, corpo anatômico, comprimento mínimo 16cm.	Material
660	29742	UN	FACÃO em aço carbono 18"	Material
661	29743	UN	FORMÃO - de 1 1/2", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
662	29744	UN	FORMÃO - de 1", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
663	29745	UN	FORMÃO - de 5/8", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
664	29246	UN	FURADEIRA / PARAFUSADEIRA - impacto 1/2 320w 220v	Material
665	29746	UN	GUIA PASSA FIO, em nylon, ponta em aço, comp. 20 m	Material
666	29747	UN	JOGO DE BROCAS - copo diamantada - para cortar vidro com 7 peças (8mm,10mm, 12mm, 15 mm, 20mm, 25mm e 30mm)	Material
667	29748	UN	JOGO DE CHAVE ALLEN - 9 peças, tamanhos 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm, fabricado em aço vanádium, com estojo plástico portátil.	Material
668	29749	UN	JOGO DE CHAVES CANHÃO - (3-14mm) com 12 (doze) peças forjadas em ligas mista de aço cromo vanádio, haste em aço carbono, soquete laminado em aço cromo vanádio, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo/empunhadura em PVC verde transparente, de alta resistência, 12 peças com as seguintes dimensões (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm e 14mm).	Material
669	29750	UN	JOGO DE CHAVES - combinadas (632mm) com 24 (vinte e quatro) peças forjadas em aço cromo vanádio, niqueladas e cromadas, boca e estrela de mesma dimensão em cada peça (6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm) respectivamente.	Material

670	29751	UN	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS - com acabamento cromado, com 6 peças: 1 chave de fenda ponta chata 1/8 x 4"; 1 chave de fenda ponta chata de 3/16 x 6"; 1 chave de fenda ponta chata 1/4 x 6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 3/16 x 4", 1 chave de ponta cruzada 1/4 x 6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 5/16 x 6". Todas as peças com ponta fosfatizada e magnetizada; cabo emborrachado, DIN ISO 2380.	Material
671	29752	UN	KIT JARDINAGEM - contendo , no mínimo, 1 bolsa ou maleta para guardar as ferramentas; 01 ancinho 3 dentes, cabo madeira; 01 arrancador de inço, cabo de madeira; 01 garfinho de plástico; 01 garfo 4 dentes, cabo de madeira; 01 par de luvas para jardinagem; 01 pazinha plástica estreita mini; 01 pulverizador manual; 01 tesoura poda; 01 tesoura para frutas.	Material
672	29753	UN	LÂMINA DE SERRA ferro 12" x 1/2" x 24 dentes.	Material
673	29754	UN	LÂMINA DE SERRA MANUAL 24CM	Material
674	29755	UN	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO - encaixe SDS, T123X, HSS, para metal	Material
675	29756	UN	LÂMINA PARA SERRA tico-tico, encaixe SDS, T144DP, HCS, para madeira	Material
676	29757	UN	LÂMINA PARA SERRA - tico-tico, encaixe SDS, T244D, HCS, para madeira	Material
677	29758	UN	LANTERNA TOCHA - 12V, 1.000.000 de velas;-Resistente à água; Com adaptador para ser ligado na tomada do automóvel.	Material
678	29759	UN	LÁPIS DE MARCENEIRO COR GRAFITE 18CM.	Material
679	29405	UN	Lavador de alta pressão tipo profissional, 220 volts, com vazão de no mínimo 600l/h, pressão de até 150 bar(2.175 lbs) e no mínimo 3.200 watts de potencia. Deve possuir rodas grandes para fácil transporte e alçae dosador de detergente integrado. Deve possuir chassi em aço tubular.Deve acompanhar pistola de alta pressão, bico leque, bico aplicador de detergente, mangueira de alta pressão com no mínimo 10 metros e bicoturbo. Garantia mínima de 12 meses para motor e parte elétrica e mínimo de 90 dias para peças e acessórios.	Material
680	29760	UN	Linha em nylon trançado para pedreiro, carretei com 50 m	Material
681	29761	UN	Mangueira jardim 1/2x2,5mm , 40m	Material
682	29761	METRO	MANGUEIRA TRANSPARENTE - para nivel, diâm. 3/8" (metro linear)	Material
683	29762	UN	MARRETA quadrada de 5kg, com cabo de madeira.	Material
684	29269	UN	Marreta oitavada 02kg	Material
685	29763	UN	MARTELO com UNha, em aço inox, bitola 18 mm	Material
686	29764	UN	MARTELO de borracha 1500X727 da cara macia, malho de borracha	Material
687	29765	UN	MARTELO pedreiro 500g, cabo de madeira.	Material
688	29266	UN	Martelo polido 25mm	Material
689	29766	UN	NÍVEL DE BOLHA corpo em alumínio reforçado. Ampolas reversíveis de alta visibilidade.	Material
690	29767	UN	NÍVEL MANUAL estrutura em alumínio, com 3 ampolas	Material
691	29768	UN	PÁ ajUNTadeira nº 4, com cabo de madeira - tamanho mínimo 1,20cm.	Material
692	29769	UN	PÁ de bico com cabo de madeira - nº 3	Material
693	27413	UN	PÁ de concha quadrada com cabo em madeira – 120 cm	Material
694	27414	UN	PÁ de corte 8", 7 Cravos, com cabo em madeira reforçado	Material
695	29770	UN	PÁ jardineira com cabo	Material
696	29771	UN	Parafusadeira elétrica, 12V, com bateria recarregavel, carregador 220v, pUNho ergonômico, mínimo 500 parafusamentos por carga.	Material
697	29265	UN	Pé de cabra ferreiro 70cm	Material
698	29772	UN	PICARETA com cabo de madeira - 90cm.	Material
699	28375	UN	Picareta com cabo em madeira: Fabricado em aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, com uma ponta no formato diamante e na outra uma enxada, medindo aproximadamente 55 cm de comprimento x lâmina de 5 cm de largura, peso máximo de 2,5 kg, com cabo de madeira. Cabo com comprimento mínimo de 1,3 m e diâmetro mínimo de 38mm.	Material
700	29773	UN	PONTEIRO EM AÇO CARBONO TEMPERADO - para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 12".	Material
701	29774	UN	PONTEIRO EM AÇO CARBONO TEMPERADO para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 16".	Material
702	29775	UN	PONTEIRO EM AÇO - carbono temperado para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 24".	Material
703	29776	UN	PONTEIRO EM AÇO - carbono, temperado. Bitola 3/4", com. 10".	Material
704	29777	UN	PRUMO AÇO PAREDE 400G.	Material
705	29778	UN	REBOLO PARA ESMERILHADEIRA	Material
706	29779	UN	RÉGUA EM PERFIL - de alumínio, comp. 2 m.	Material
707	29273	UN	Rolo de espuma 23 cm	Material
708	29263	UN	Rolo de lâ 23cm c/ garfo	Material
709	29780	UN	SERRA MÁRMORE - 4.3/8", com mínimo de potência de 1.300 watts. Capacidade máxima de corte : 32 mm. Diâmetro do Disco: 110 mm. Espessura máxima do disco: 2 mm. Rotações por minuto: no mínimo 13.000. Cabo de Energia : mínimo 2 m.	Material
710	29781	UN	SERROTE 18"	Material
711	29782	UN	SERROTE - para poda 12" Lâmina de aço carbono.	Material
712	29783	UN	TALHADEIRA em aço carbono, temperado, bilola 3/4", comp. 10"	Material
713	29784	UN	Tesoura corte de grama 12".	Material
714	29785	UN	TORQUÊS - armador, 10".	Material
715	29789	UN	TRENA - 7,5M	Material
716	29786	UN	TRENA de 5 m	Material
717	29787	UN	TRENA DE FIBRA DE VIDRO de alta resistência 20m.caixa fechada (ABS),resistente a umidade e variações de temperatura, clipe metálico na ponta da fita, graduação em milímetros e polegadas, comprimento 20 m, largura da fita 12,5mm.	Material
718	29788	UN	Trinçãõ 18x8cm.	Material
719	29220	ud	Abracaadeira de ferro ½ x ¾.	Material
720	3230	LT	Aditivo para argamassa – 1 litro.	Material
721	29298	UN	Anel de vedação para vaso sanitário com encaixe plástico.	Material
722	29186	KG	Arame queimado nº 16.	Material
723	29347	METRO	Arame recozido nº 1,25 mm.	Material

724	1594	M²	Areia fina.	Material
725	1388	M³	Areia grossa.	Material
726	309	M³	Areia média.	Material
727	29185	UN	Arruela zincada 5/16.	Material
728	29213	UN	Assento Sanitário em Polipropileno UNiversal Branco.	Material
729	29350	UN	Assoalho madeira, 1ª linha, espessura 2cm, Pinus.	Material
730	29346	UN	Barra de ferro 5mm, com 12 metros de comprimento.	Material
731	29345	UN	Barra de Ferro 8mm, com 12 m de comprimento.	Material
732	10528	UN	Bloco de grês 25 x 50 x 12.	Material
733	29217	M³	Brita nº 1.	Material
734	29232	UN	Bucha 6mm, anel aba, para parafuso Philips 3.5 x 40mm.	Material
735	29193	UN	Bucha nylon 8mm.	Material
736	29183	UN	Bucha nylon UNiversal 10mm.	Material
737	29194	UN	Bucha para gesso 8mm.	Material
738	29312	UN	Cadeado de latão maciço, haste aço inoxidável com 5 pinos e duas chaves, largura 30mm.	Material
739	29311	UN	Cadeado de latão maciço, haste em aço inoxidável com 5 pinos e duas chaves – largura 20mm.	Material
740	1008	UN	Cadeado nº 40.	Material
741	29310	UN	Cadeado padrão CEEE 45mm.	Material
742	29272	UN	Caixa acoplada branca 3/6 litros.	Material
743	15156	UN	Caixa d'água de plástico, capacidade 500 litros.	Material
744	10892	UN	Caixa de Descarga 9l em polietileno Branca.	Material
745	29372	UN	Caixa otavada PVC 4 x 4.	Material
746	29362	UN	Caixa PVC sifonada, com grelha quadrada, 150 x 150 x 50mm.	Material
747	26628	UN	Cal para reboco – saco de 20kg.	Material
748	29204	UN	Canaleta 2m – Sist 20 x 10 x 2000, com fita dupla face.	Material
749	29317	UN	Canaleta, 2m, sistema 20 x 10 x 8000	Material
750	1145	br	Cano de PVC Nº 100, com 6 metros com comprimento.	Material
751	25455	UN	Canto interno de PVC, branco, com 6 metros de comprimento.	Material
752	26627	UN	Chapa de compensado 1,10 x 2,20.	Material
753	29198	UN	Chave de fenda média ¼ x 06.	Material
754	29199	UN	Chave Philips média ¼ x 05.	Material
755	29202	UN	Cimento Portland Comum – saco de 50kg.	Material
756	26624	UN	Cola de cano PVC – tubo de 75g.	Material
757	26625	UN	Cola PU - 310ml.	Material
758	26641	UN	Cumeeira de barro (portuguesa), 20x40 cm.	Material
759	29208	UN	Cumeeira fibrocimento 6 mm, 110x53 cm.	Material
760	29361	UN	Curva 90°, PVC rígido, 100mm, esgoto prim.	Material
761	29360	UN	Curva 90°, PVC rígido, 50mm, esgoto prim.	Material
762	29206	UN	Dobradiça 4.0.	Material
763	29374	UN	Dobradiça pino simples - 3.5"	Material
764	29299	UN	Engate flexível PVC 50cm, para pia, cuba banheiro e cozinha.	Material
765	29203	UN	Fechadura externa para porta de ferro.	Material
766	29214	UN	Fechadura interna, porta semi oca.	Material
767	29320	UN	Fechadura tubular para divisória, cor preto.	Material
768	29319	UN	Fita dupla face 19mm x 30m	Material
769	720	rl	FITA ISOLANTE, 20 m	Material
770	29230	UN	Fita veda rosca 18mm x 50 m.	Material
771	25453	M²	Forro de PVC branco, 4,00 x 0,20 x 0,08	Material
772	29363	UN	Fossa séptica pré moldada, em concreto, para 12 pessoas, 80 x 65cm,033m³.	Material
773	29349	UN	Guia de Madeira, tesouras, 2,5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material
774	29369	UN	Isolador roldana PVC 36 x 36.	Material
775	29355	UN	Janela basculante de ferro cantoneira 40 x 60cm.	Material
776	29354	UN	Janela basculante de ferro cantoneira, 100 x 100cm.	Material
777	29353	UN	JANELA DE FERRO, veneziana sem grade, 120x100cm	Material
778	29196	UN	Joelho PVC 20mm.	Material
779	29188	UN	Joelho PVC 90° - 40mm.	Material
780	26644	UN	Lage de grês 90 x 45cm.	Material
781	29364	UN	Lavatório de louça branca, com colUNA, 45 x 36cm, padrão médio.	Material
782	26113	UN	Lixa 100, para madeira.	Material
783	13285	UN	Lixeira plástica com tampo e pedal, capacidade 12 litros.	Material
784	29192	UN	Luva soldável 20mm.	Material
785	29195	UN	Luva soldável 25mm.	Material
786	26639	UN	Madeira de eucalipto, 7 x 5 x 5,40.	Material
787	29205	UN	Madeira macho e fêmea para parede, de Pinus, de 2,70 x 0,14.	Material
788	29182	UN	Madeira pinus – 2,5 x 30 x 2,70.	Material
789	29293	METRO	Mangueira plástica flexível transparente 13mm.	Material
790	8808	METRO	Mangueira preta 1".	Material
791	29212	UN	Manta asfáltica polietileno 3mm, com alumínio, medindo 1,00 m x 10 m.	Material
792	26112	LT	Massa corrida.	Material
793	29221	UN	Meia cana PVC branca 6,00 x 0,32.	Material
794	686	UN	Parafuso para telha galvanizado, 5/16 x 110mm, completo.	Material
795	29231	UN	Parafuso Philips 3.5 x 40mm.	Material
796	29225	UN	Parafuso Philips 4 x 40mm.	Material
797	14088	UN	Parafuso Philips 4.0 x 45.	Material
798	29301	PAR	Parafuso sanitário inox com bucha 10 (par).	Material

799	26629	UN	Pedra antóis 40 x 40.	Material
800	588	UN	Pincel 3".	Material
801	652	UN	Pincel 4".	Material
802	29318	METRO	Piso cerâmico 40 x 40, cor clara, 2ª linha Pl3	Material
803	29184	UN	Porca sextavada 20mm.	Material
804	29352	UN	Porta em ferro, externa, 85 x 210cm, ½ vigia, basculante completa.	Material
805	29227	UN	Porta interna de madeira Pinus, completa, semi oca.	Material
806	10717	KG	Prego 12 x 12.	Material
807	498	KG	Prego 16 x 24, polido.	Material
808	25796	KG	Prego 17 x 27.	Material
809	668	KG	Prego 18 x 30.	Material
810	26633	UN	Prego 19 x 39.	Material
811	25810	UN	Prego 21 x 45.	Material
812	6643	KG	Prego 23 x 54.	Material
813	5529	KG	Prego com cabeça 17 x 27.	Material
814	26634	UN	Prego para mata jUNta, 13 x 15.	Material
815	29215	KG	Prego telheiro em aço galvanizado, 18 x 30mm.	Material
816	29218	UN	Registro de pressão rotativo, 25mm.	Material
817	29211	UN	RejUNte acrílico – embalagem de 1kg	Material
818	29348	UN	Ripa Madeira, 1ª linha, 5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material
819	29351	UN	Ripa madeira, 1ª linha, 5 x 5 x 540cm	Material
820	29201	UN	Sarrafo mata jUNta, de Pinus, 3 x 1 x 4,5.	Material
821	29222	UN	Sarrafo pinus 2,5 x 5 x 5,5.	Material
822	29216	UN	Sifão para pia, 1,5m, sanfonado.	Material
823	29200	UN	Silicone acético multiuso transparente – 250g.	Material
824	355	LT	Solvente.	Material
825	26642	UN	Tábua de pinus 2,70 x 1,00 x 0,30.	Material
826	565	UN	TELHA FIBROCIMENTO 4MM. COM 244 X 0,50.	Material
827	29356	UN	Telha fibrocimento ondulada 5mm, 213 x 110cm.	Material
828	2283	UN	Tijolo 6 furos, 9 x 14 x 19.	Material
829	26636	UN	TIJOLO MACIÇO 9 x 5,3 x 19 CM.	Material
830	1810	UN	THINNER 900 ML.	Material
831	16682	UN	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS - BASE ESCURO.	Material
832	1968	UN	Tinta acrílica 3,6 litros – tom escuro.	Material
833	354	UN	TINTA ESMALTE 18 LITROS - base escuro.	Material
834	26631	UN	Tinta esmalte 3,6 litros – Cinza escuro.	Material
835	395	UN	Tinta esmalte 3,6 litros, base escuro.	Material
836	29219	UN	Torneira de bancada para cozinha, material inox, tamanho 18,7cm (C) x 6,1cm (L) x 30,4cm (A).	Material
837	29297	UN	Torneira de cozinha, parede, bica móvel em inox, 1 canopla ½ e 1 bucha de redução ¾ x ½ de plástico.	Material
838	25447	UN	Torneira de jardim em inox, medindo 16cm (C), 11cm (L), 6cm (A).	Material
839	29366	UN	Torneira de mesa para cozinha, material plástico, medindo 18,7cm (C), 6,50cm (L), 36,50cm (A).	Material
840	29367	UN	Torneira de mesa para lavatório, material plástico, medindo 12,5cm (C), 2cm (L), 13cm (A).	Material
841	29357	UN	Tubo PVC água, soldável, PBO, 25mm – barra de 6m.	Material
842	29359	UN	Tubo PVC esgoto, DN100, 100mm – barra de 6m.	Material
843	29358	UN	Tubo PVC esgoto, DN50, 50mm – barra de 6m.	Material
844	10988	UN	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA DE 6L, COR BRANCO.	Material
845	29209	UN	Vaso sanitário convencional sem caixa acoplada, cor branco.	Material
846	31883	KG	Gesso em Pó na Cor Branca. Norma Técnica ABNT 13207. Observações sobre a secagem: 22 a 35 minutos. Saco contendo 20kg.	Material
847	31882	UN	KIT Completo Universal para Caixa Acoplada com Mecanismo Acionador Superior. Mecanismo de Entrada, que tem a finalidade de controlar o fluxo de entrada de água para dentro da caixa acoplada; com Mecanismo de Saída que tem a finalidade de controlar o fluxo de água para dentro do vaso sanitário, com kit completo para Vedação e Fixação que tem a finalidade de vedar e fixar a caixa acoplada no vaso sanitário e acionador que tem a finalidade de acionar todo o sistema. Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a. Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hidrico). FUNCionamento em alta e baixa pressão. Deve possuir filtro para manutenção de limpeza. Nível de água ajustável na caixa de descarga. Rosca de entrada ½. Rosca de saída: 2. Temperatura máxima de trabalho 45°C. 1. MECANISMO: plásticos de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plásticos de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plásticos de engenharia. 1. MECANISMO: plásticos de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plásticos de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plásticos de engenharia.	Material
848	31886	M²	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 60 x 60 cm, cor branco.	Material
849	31887	M²	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 60 x 60 cm, cor branco.	Material
850	31889	M²	Tela Soldada para Alambado Galvanizada. Especificações: Fio galvanizado a fogo; Formato similar à grade; Pontos de solda por resistência, evitando rompimento. Dimensões: Fio: 1,65 mm; Malha: 5 x 5 cm; Altura: 1,50m; Largura: 25m; Peso aproximado: 24,50kg.	Material

851	28487	UN	Tinta Acrilica branca a base d'agua 3,6 litros.	Material
852	27445	GALÃO	Tinta acrílica 18 litros, base clara.	Material
853	31904	LT	Tinta Epóxi Base Água Branco 3,6 litros- exterior e interior.	Material
854	31890	LATA	TINTA ESMALTE DE 3,6 litros, base claro.	Material
855	31891	LT	Tinta Esmalte 18 litros – tom claro.	Material
856	2000	UN	BOIA P/CAIXA D'AGUA 3/4	Material
857	27430	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 15 cm.	Material
858	33062	RL	Lona plástica preta, 6m x 100m, 200 micras, em rolo de 100 metros, resistente contra intempéries climáticas, produzida a partir de polietileno de baixa densidade (PEBD).	Material
859	27191	UN	Escada de alumínio 5 degraus dobrável e fácil de guardar, deve suportar até 100kg, peças plásticas em polipropileno, travamento automático na plataforma superior em alumínio, pés e degraus antiderrapantes, tamanho aproximado (A x L x P): 140x45x85 e peso aproximado de 3300kg - UNIDADE	Material
860	30372	UN	ESCADA MULTIFUNCIONAL em Alumínio 16 Degraus - Escada Multifuncional 4x4, com 4 partes, cada parte de 4 degraus cada; degraus com ranhuras nos lados; Altura de no mínimo 4,70m quando totalmente estendida; Peso mínimo suportado: 150 Kg; Com dobradiças em aço, travas automáticas de segurança e fácil fechamento entre as partes, pés com sapatas anti-derrapante.	Material
861	29330	UN	Escada Multifuncional em Alumínio 12 Degraus: Escada multifuncional 4x3; oferece 9 sistemas ou posições de uso - Contém 4 partes de 3 degraus cada parte degraus com ranhuras em todos os lados, perfaz uma a altura de 3.5 M totalmente estendida; suporta até 150 Kg; Dobradiças em aço; Catracas de alta qualidade, com travas automáticas de segurança e fácil fechamento; pés com sapatas anti-derrapante	Material
862	4314	RL	Fita de sinalização, nas cores amarela e preto, de acordo com os padrões do Código de Trânsito Brasileiro, rolo medindo 200 m de comprimento por 7 cm de largura (fita zebra).	Material
863	32037	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 650 W, 220 V, mandril de 1/2 ", com chave de mandril e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
864	642	UN	Cimento cola – saco de 20kg.	Material
865	29178	METRO	Cabo de rede LAN 4 pares CAT 5ERJ45.	Material
866	29314	METRO	Cabo flexível 1,5mm, azul – rolo de 100m	Material
867	29315	METRO	Cabo flexível 1,5mm, vermelho – rolo de 100m	Material
868	29179	METRO	Cabo flexível 2,5mm.	Material
869	29190	METRO	Cabo multiplex 10mm monofásico	Material
870	29248	UN	Cabo PP 2 x 2,5 – rolo de 100m.	Material
871	29187	UN	Caixa Six X RJ45	Material
872	29189	UN	Capacitor 400v – 2 fios.	Material
873	29296	UN	ConjUNTO 4 x 2, com duas tomadas, 2P + T 10A, 250v, branca.	Material
874	29295	UN	ConjUNTO 4 x 2, com uma tomada, 2P + T 10A, 250v, branco.	Material
875	29316	CJ	ConjUNTO plugue macho e fêmea, tomada 2P 10A.	Material
876	5703	UN	DisjUNTOR 1 x 40.	Material
877	29181	UN	DisjUNTOR bipolar 25A, trifásico.	Material
878	29180	UN	DisjUNTOR bipolar 60A, trifásico.	Material
879	29365	UN	Ducha de no mínimo 6800w/220v – 4T.	Material
880	29370	UN	Eletroduto corrugado flexível 25mm, embalagem de 25m.	Material
881	29226	UN	Extensão 2 x 0,75m (3 metros).	Material
882	29228	UN	Filtro de linha com 5 tomadas bivolt.	Material
883	783	RL	Fio paralelo 2,5mm, rolo de 100m.	Material
884	26216	METRO	Fio plastichumbo 2 x 4mm.	Material
885	185	METRO	Fio sólido 6mm	Material
886	29294	UN	Interruptor duplo, conjUNTO 4 x 2, com dois interruptores simples 10A, 250v, branco.	Material
887	29224	UN	Interruptor simples 10 A	Material
888	29210	UN	Lâmpada de LED bivolt, 9W, E27.	Material
889	29177	UN	Lâmpada de LED Tubular 18W, 120cm.	Material
890	26208	UN	Lâmpada de mercúrio 125W.	Material
891	29176	UN	Lâmpada espiral fluorescente 25W, branca.	Material
892	226	UN	Lâmpada fluorescente 40W 220v.	Material
893	26635	UN	Lâmpada fluorescente 50cm.	Material
894	32233	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 3/4" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNTO com 02 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 01 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
895	32234	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), bifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNTO com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 02 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
896	32235	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), trifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNTO com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 02 AR 22, 02 Varão 22, 01 AR 11, 01 roldana 2 canais e 03 roldanas lisas.	Material
897	26077	UN	Poste de luz em concreto, 7 metros.	Material
898	31885	UN	Luminária de led plafon quadrada de embutir.	Material
899	29373	UN	Luminária de sobrepor para lâmpada T8.	Material
900	29197	UN	Pino de plástico macho, 3 vias, 10A.	Material
901	29249	UN	Pino fêmea 2P + T 10A.	Material
902	29250	UN	Pino macho 2P + T 10A.	Material

903	29207	UN	Plafon teto.	Material
904	3992	UN	Ponteira para cabo de rede RJ45.	Material
905	29368	UN	Poste metálico, monofásico, completo.	Material
906	29371	UN	Quadro distribuição, sobrepor, 3/4 disjUNtores.	Material
907	29229	UN	Soquete de lâmpada E27.	Material
908	229	UN	Suporte para fluorescente grande.	Material
909	29191	UN	Tomada conjUNTO 10A.	Material
910	29223	UN	Tomada sistema X 10A.	Material
911	1238	UN	Reator eletrônico 2 x 40, 220v.	Material
912	32231	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 tubos de PVC anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secUNária e conjUNto com 1 varão 22, 1 estribo, 1 roldana, 2 leitões, 1 roldana 56 x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material
913	31602	UN	Access Point Dual Band 2.4Ghz e 5Ghz compatível com o protocolo 802.3at PoE+; 1 Porta RJ-45 Gigabit; Proteção IP54 à poeira/água para montagem indoor/outdoor; Incluir kit de fixação parede/teto; Incluir Fonte PoE48v/0.5a; Gerenciador pela aplicação UNifi Network; Igual ou superior ao modelo UNifi U6-LR.	Material
914	31599	UN	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6.0 polegadas; resolução 720x1600 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 32gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memória RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 20mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados móveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-fi 802.11 b/g/n; bateria 4.000mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL; Garantia mínima de 12 meses.	Material
915	32963	UN	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6.5 polegadas; resolução 1080 x 2300 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 128gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memória RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 50mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados móveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-fi 802.11 b/g/n; bateria 4.500mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL; Garantia mínima de 1 ano.	Material
916	28870	UN	Aparelho de telefonia VOIP: IP com POE mínimo de 02 contatos SIP; - viva-voz; - entrada para fone de ouvido; - visor LED ou LCD para visualização de registros de chamadas e configurações; 02 interfaces de rede 10/100base-t RJ45; - fonte de alimentação 100 a 240 VCA 50-60 hz; - configuração via web browser ou pelo display; - menu em português; - atualização remota de firmware e de configuração.	Material
917	29011	UN	Autotransformador, bivolt; caneca metálica; pintura em epóxi, com adaptador H', de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR 6147; potência 1500va; entrada 110/220v; saída 220/110v; frequência 60hz.	Material
918	29275	UN	Chromebook: microcomputador com processador Intel Celeron N3060 ou performance superior de acordo com a pontuação constante no site CPU Benchmark. https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php (CPU Mark); deve possuir memória Ram de no mínimo 4Gb. (LPDDR4 – LOW POWER DDR4) com 1.333mhz ou superior; possuir UNidade de armazenamento de no mínimo 32 Gb SSD ou EMMC; possuir gabinete com as seguintes características: possuir alto-falante, possuir fonte de alimentação para tensões de 110 e 220 volts de forma automática, possuir placa-mãe com as seguintes características: possuir no mínimo uma interface USB 2.0 ou superior e uma interface USB 3.0 ou superior, possuir saída HDMI ou acompanhar adaptador de USB-tipo c para HDMI, possuir controladora de som estéreo, com entrada para microfone e saída para fone de ouvido ou combo, possuir conectividade Wifi, possuir leitor de cartões padrão SD (secure digital), entrada para cartão micro SD, deverá ser aceito adaptador de vídeo; possuir webcam com resolução de 1280x720 pontos ou melhor; deve acompanhar tela com as seguintes características: tecnologia deve ser Led com no mínimo 11,6 polegadas de comprimento em sua diagonal, possuir resolução de 1366x768 ou superior, possuir bateria com autonomia de no mínimo 10 horas, possuir sistema operacional Chrome os. Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de fábrica do equipamento (sistema operacional e aplicativos); possuir licença Google CEU (Chrome Education Upgrade); o período de garantia deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo. A empresa vencedora deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o período de garantia.	Material
919	29027	UN	Computador com a seguinte configuração mínima indispensável: processador com 6 (seis) núcleos, com 2,5 Ghz e mínimo 18 Mb de cache total. Processador Intel Core i5 12400 utilizado como referência, serão aceitos outros processadores com características técnicas diferentes, desde que possuam performance igual ou superior ao modelo de referência. Destacar na proposta marca e modelo do processador ofertado; placa-mãe: deverá possuir placa gráfica integrada com 3(três) saídas para o monitor, sendo no mínimo, 02 digitais, 6(seis) portas USB, sendo no mínimo 4 (quatro) na versão 3.0, interface de rede RJ45 10/100/1000) BIOS e placa-mãe: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador, memória Ram instalada de 8Gb DDR4 3.200Mhz. Capacidade de expansão até 64 Gb; disco rígido em estado sólido interno de no mínimo 256Gb, formato M.2; mouse e teclado: mouse óptico ou laser com resolução de 1400 dpi, com 02 (dois) botões + scroll e conector padrão USB. Teclado com conector USB, padrão português do Brasil. O mouse e teclado ofertados deverão ser da marca do fabricante do computador ofertado; gabinete modelo SFF com utilização nas posições verticais e horizontais 11.000cm3, base antiderrapante, possibilidade de remoção de disco rígido e memória sem utilização de ferramentas (tool less); fonte de alimentação com capacidade de sustentar a configuração máxima do computador com consumo máximo de 260w. Com eficiência energética de, no mínimo 85%; Sistema Operacional MS-Windows 11 Professional 64-bit em português do Brasil. Garantia total do equipamento mínima de 12 meses, com atendimento por empresa pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função; não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes pelo licitante).	Material
920	26353	UN	Estabilizador 500va com tensão de entrada 115v/220v e saída 115v, garantia mínima de 12 meses.	Material
921	28877	UN	GPS portátil, aparelho portátil de alta sensibilidade para posicionamento preciso em locais de difícil localização; visor monocromático; tela mínimo 2,2"; bateria 2 pilhas aa; receptor de alta sensibilidade; interface mini USB; mapa base; registro de trajetos; rotas; GPS; Glonass; bússola GPS; navegação ponto a ponto; cálculo de áreas. Garantia mínima de 12 meses.	Material
922	28871	UN	Impressora Laser – tecnologia de impressão laser; conexão USB, rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; impressão A4 até 38 ppm; suporte a tecnologias de resolução de impressão: HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi; garantia mínima de 1 ano.	Material

923	26358	UN	Impressora Multifuncional HP Laserjet Pro Wi-fi: - funções: imprimir, copiar, digitalizar, - tecnologia de impressão: laser; - volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000; - qualidade de impressão preto (ótima): HP fastres 1200; - velocidade do processador: 1200 mhz; - conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000t; - resolução de digitalização, óptica: até 1200 x 1200 dpi; - tipo de scanner: base plana, alimentador automático de documentos; - capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50 folhas. Garantia mínima de 12 meses.	Material
924	31590	UN	Impressora Multifuncional HP MFP E52645dn referência 1PS54A, possui velocidade de impressão de até 43ppm em preto, suporta até três bandejas de entrada opcionais. Aproveite de sua conexão USB 2.0, Ethernet e conexão Wireless opcional, adquirindo um acessório de hardware sem fio, memória de até 1,25 GB, seu toner W9008MC rende até 23.000 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4. Multifuncional HP robusta que oferece um excelente desempenho e qualidade em suas atividades. VOLTAGEM: 100-127V.	Material
925	28880	UN	Impressora térmica similar ou superior ao modelo zebra gc420 resolução: 203 dpi memória: 8 Mb de flash, 8 Mb sdram (padrão) largura mínima impressão: 100 mm comprimento mínimo de impressão: 900 mm drivers microsoft® windows® velocidade mínima de impressão: 100 mm/segUNo.	Material
926	23394	UN	Licença de contrato Open GGS de Windows 10 Pro em português Brasil, com acesso a download e seriais pelo site da Microsoft, com possibilidade de downgrade. Adicionar o controle do contrato das licenças ao email: informatica@pms.ap.com.br.	Material
927	27559	UN	Licença de instalação do software AutoCad modo light, pelo período de 12 meses.	Material
928	28882	UN	Monitor de LED 21,5": Área mínima de 21,5"(polegadas) ou superior, resolução mínima 1920x1080, deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA e no mínimo 1 entrada digital DisplayPort; tempo de resposta igual ou inferior a 08 milissegUNos, fonte de alimentação automática 110/220VAC, o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia, Garantia mínima de 1 ano	Material
929	31600	UN	Monitor de LED com tecnologia IPS, tamanho mínimo de 23,8" ou superior; Resolução mínima 1920x1080 com taxa de 60Hz ou superior; Possuir ajuste de inclinação, altura mínima de 10 cm. e rotação mínima de 90 graus; Possuir no mínimo 03 (três) interfaces de entrada do sinal de vídeo do tipo: VGA (D-SUB15), HDMI e DP (Display Port), deverá ser aceito adaptador de vídeo; fonte de alimentação interna automática 110/220vac, o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia, Garantia mínima de 12 meses. Durante a garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus adicional, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado.	Material
930	31905	UN	Nobreak de 600va com as seguintes características mínimas: forma de onda semi-senoidal; 600va ou superior; filtro de linha interno; porta fusível externo com 1 Unidade reserva; modelo bivolt automático 115-127/220v~ com saída 115v~ nobreak deve ter tecnologia para recarga de baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado e conectado a rede elétrica; alarme audiovisual para queda de rede; botão liga/desliga temporizado (para evitar desligamentos acidentais); Leds que indiquem o nível de carga das baterias; no mínimo 4 tomadas de saída padrão NBR14136; cabo de força com plugue macho padrão nbr14136; baterias internas de seladas livre de manutenção, à prova de vazamento; autonomia mínima de 10 min em plena carga. Garantia mínima de 12 meses.	Material
931	28895	UN	Notebook - Processador - 4 núcleos físicos e 8 threads. Frequência de operação nominal mínima de 2,6 Ghz. Com pelo menos 10 Mt de cache. Foi utilizado como referência o processador AMD Ryzen 3 5400U, mas serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior; é obrigatório informar o modelo do processador ofertado. Memória ddr4 3.200Mhz, no mínimo 8Gb instalado. Deve possuir uma Unidade de disco SSD no mínimo 256GB, PCIe NVMe; portas e interfaces conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido (serão aceitos conectores do tipo combo). Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB, 1 saída padrão HDMI ou outra porta com adaptador apropriado para disponibilizar saída HDMI. Resolução mínima de 1920 x 1080 pixels ou superior. Placa de rede integrada padrão gigabit ethernet, placa de rede wireless embutida padrão 802.11 AC; Sistema operacional: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional Microsoft® Windows 11; Garantia mínima 12 meses.	Material
932	31601	UN	Projeto Multimídia: Tipo teto e mesa; Sistema de projeção DLP ou LCD; Taxa de luminosidade de no mínimo: 3600 lúmens; Contraste: 20.000:1; Resolução nativa: SVGA (800x600) com suporte de resoluções: VGA (640x480) para WUXGA (1920x1080); Proporção de tela nativa: 4:3 com opção de seleção (4:3 / 16:9); Lente: com foco e zoom manuais; Lâmpada: 200w de potência, vida útil da lâmpada de no mínimo 5.000 Horas; Conexões no mínimo: 1x HDMI IN, 1 x VGA (D-SUB 15 pins); Fonte de energia: BIVOLT 100~240V; Controle remoto com bateria inclusa, cabo de energia, protetor de lente, manual do equipamento, embalagem original; O objeto bem como seus componentes deverão ser originais de fábrica, novos, o objeto deverá ser entregue com todos cabos e adaptadores necessários para o uso do equipamento, garantia mínima de 12 meses.	Material
933	29028	UN	Roteador Dual Band 2,4Ghz (até 300Mbps) e 5Ghz (até 867Mbps), 4x antenas fixas 5DBI, mínimo 3 portas LAN(10/100/1000) e 1 porta Wan (10/100/1000). Modelo referência Intelbras RG 1200.	Material
934	28867	UN	Routerboard: sistema roteiros, frequência nominal de CPU 600mhz: 128 mb de ram, 5 portas ethernet 10/100mbps, 5 portas ethernet 10/100/1000mbps, 1 porta SFP com transceiver / módulo SFP monomodo incluído, fonte, tela LCD touchscreen embutida para configuração e visualização de status das interfaces, suporte de 9v a 30v em corrente contínua e poe de 500ma em uma das portas pelo menos, garantia de 01 ano. Suporte a roteamento dinâmico (RIP, OSPF, MPLS), Hotspot, Firewall, VLAN 802.11q, VPN, QOS avançado, monitoramento e configuração em tempo real. Fixação para rack de 19". Igual ou superior ao Mikrotik Routerboard RB2011uias-rm.	Material
935	29029	UN	SCANNER COLORIDO A4 Velocidades de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, com capacidade do alimentador de 60 folhas de papel de 80g/m² ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 3000 mm (8,5 pol. x 118 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7,2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v; 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
936	29278	UN	Switch 48 portas – Switch com gerenciamento inteligente 48 portas 10/100/1000mbps, conector RJ45; 4 portas SFP 1000mbps; fonte interna 90-240 vac, 50/60 hz, automático. Garantia mínima de 1 ano.	Material

937	29035	UN	Tablet com processador Octa-core de 1,6GHz ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Display com resolução mínima de 1920x1200; Câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal de 2mp; Memória RAM de no mínimo 3Gb; Armazenamento interno mínimo de 64Gb; Conectividade Wifi 2.4 + 5Ghz; Suporte a SIM CARD para conexões 2G, 3G, 4G; Bateria de no mínimo 6000mAh; Sistema Operacional Android 8 ou superior; Deverá ser exigido selo ANATEL do produto ofertado. Garantia mínima de 12 meses.	Material
938	26386	UN	Tela de projeção com tripé, fácil instalação e utilização, tecido: vinil convencional; sustentação por tripé; enrolamento: automático por mola, dimensão da área de projeção: mínimo (axl): 1,20 x 1,80 mts, garantia mínima de 12 meses.	Material
939	29274	UN	Telefone sem fio: telefone sem fio digital com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incômodo de interferências. Características mínimas: possuir display luminoso, identificador de chamadas, registro automático de ramais; capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas; base; baterias inclusas; adaptador de tensão bivolt; cabo de linha telefônica. Dimensões mínimas: comprimento: 8,5 cm, largura: 4,5 cm, altura: 15 cm e, peso 0,243kg. Garantia mínima de 01 ano.	Material
940	34187	UN	Celular com tela de 6.1 polegadas ou superior. Resolução de 2556 x 1179 pixels a 460 ppp pixels ou superior. Capacidade para 5G, Wi-fi e GPS. Com leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Memória interna de 256GB ou superior. Câmera de 48 megapixels com resolução de 8000x6000 pixels e gravar vídeos em 4K com resolução de 3840x2160 pixels. A espessura de 7.9 milímetros ou inferior.	Material
941	29276	CJ	Caixa de som para computador - potência 2x1w(2w), alimentação: USB 5v.	Material
942	23200	UN	RELÓGIO PONTO Biométrico com as características gerais (mínimas): - O equipamento deve estar homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego conforme norma nº 1510/2009 do MTE; - Sistema de Biometria; - FUNCionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador servidor; - Possuir porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; - Leitor Biométrico: Tipo ótico com resolução de 500 DPI, mais resistente a desgaste, riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital; - Compatível com o sistema de gerenciamento ID Classe possibilidade de gerar layout personalizado; - Coleta de dados: Os registros podem ser coletados via segUNa USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado em um navegador de internet ou via software gerenciador; - Possibilidade de ligação direta do equipamento com um Switch Ethemet, via protocolo de rede TCP/IP, com conectores RJ45; - Leitor biométrico para impressão digital com sensor óptico de tecnologia eletroluminescente.	Material
943	32448	UN	Celular smartphone com as seguintes especificações mínimas: processador hexa core ou superior; memória RAM de 4GB ou superior; memória interna de 128 GB ou superior; câmera de a partir de 12 megapixel com estabilização ótica de 2x ou superior; tela de 6.1 polegadas com 420ppi ou superior; resolução de gravação de no mínimo 4K 60fps; 5G. O aparelho deverá permitir a transferência de dados, navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS; ter leitor multimídia, videoconferência e bluetooth no mínimo 5.0.	Material
944	34244	UN	Suporte veicular para celular, com ventosa para fixação no para-brisa, haste flexível de 15cm, no mínimo, com encaixe do tipo "clique" articulável.	Material
945	32994	UN	IMPRESSORA COLORIDA HP, COM CONECTIVIDADE USB 2.0 OU SUPERIOR, ETHERNET, WI-FI 802.11b/g/n, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO EM PRETO ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COLORIDA ATÉ 4800 X 1200. ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 216 x 355MM, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS Windows 11,10, 8.1, 8 E 7. Garantia mínima de 12 meses.	Material
946	32461	UN	Livro diário de bordo para veículos da frota mUNicipal 22cm x 15cm, 16 páginas em preto e branco	Material
947	28868	UN	Dispositivo de armazenamento SSD 240Gb: com 240Gb em Sata rev. 3.0 (6gb/s) deve ter até 500mb/s de leitura e 350mb/s de gravação.	Material
948	31604	UN	Dispositivo de armazenamento SSD 480Gb: com 480Gb em Sata rev. 3.0 (6gb/s) deve ter até 500mb/s de leitura e 350mb/s de gravação.	Material
949	26354	UN	Fonte ATX 230w. 06 meses de garantia (03 meses contratual jUNto ao fabricante + 3 meses garantia legal, nos termos do artigo 26, II do código de defesa do consumidor.	Material
950	12144	UN	HD 1TB, 7200rpm, 64Mb, Sata 6Gb/s, garantia mínima de 12 meses em sua rede autorizada, sendo o custo de envio e retorno por conta do fornecedor.	Material
951	29083	UN	HD 500Gb, 7200rpm, 64Mb, Sata 6Gb/s.	Material
952	27376	UN	HD externo com capacidade de 1TB; interface USB 3.0; rotação de 5400rpm. Garantia mínima de 1 ano (12 meses).	Material
953	29313	UN	Kit teclado e mouse sem fio wireless: mouse e teclado sem fio: wireless 2.4Ghz, português do Brasil; teclado com ajuste de inclinação de tipo estendido, com no mínimo 102 (cento e duas) teclas. Teclado: Alfabetumérico conforme o layout apresentado na norma ABNT NBR 10346, variante 2 -teclado numérico conforme o lay-out apresentado na norma – ABNT NBR 10347; teclas separadas para a movimentação do cursor; tipo de mouse: óptico 1000 dpi; teclado: teclas de atalhos; mouse para destros e canhotos; alimentação: pilhas; indicador do nível das pilhas; conexões: USB 2.0; padrão ABNT 2 (incluindo a tecla "q"); cor predominante: preta.	Material
954	29378	UN	Leitor de código de barras, USB fonte de luz: LED vermelho de 632nm sensor: linear velocidade: 100 leituras por segUNo distância de leitura: PCTs90% (20 mil): até 200mm largura de campo: PCTs90% (10mil): 40mm em contato ângulo de leitura: Code39 (10 mil): frontal: 10° a 40° +/- 5° esquerda/direita: 30° +/-5° luz ambiente: lâmpada fluorescente de 10.000 lux no máximo temperatura de operação: 0° a 50°C temperatura de armazenamento: -20° a 70°C umidade relativa: 20% a 95% (sem condensação) queda: 1,5m em superfície de concreto dimensões aprox. 65mm x 168mm x 55mm (largura, profUNidade, altura) peso aprox. 150g material: ABS.	Material
955	29344	UN	Leitora de cartão com homologação ICP-Brasil; compatível com A3 e-CPF, e-CNPJ, conectividade social ICP e NF-e; conexão: USB 2.0; drivers para Windows 10, 8, 7, XP.	Material
956	25882	UN	Mouse óptico USB, cor preto, 06 meses de garantia (3 meses de garantia contratual jUNto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.	Material
957	29279	UN	Pen drive 128 GB - pen drive USB - interface: USB 3.0; capacidades: 128 (cento e vinte e oito) gigabytes; velocidade de leitura de até 130mb/s; plug and play; compatibilidade: Windows 10/8/7/vista, Linux e Mac.	Material
958	26352	UN	Teclado USB ABNT2 português Brasil, cor preto, 06 meses de garantia (3 meses de garantia contratual jUNto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.	Material

959	28879	UN	Webcam com no mínimo resolução de 720P/30QPS, foco automático, microfone embutido, FOV: 60°, conectividade USB 2.0.	Material
960	28881	UN	Cabo UTP azul 4P x 24 AWG CAT5E. Cabo de rede para Unidade computador, material revestimento PVC azul, material condutor cobre. Bitola condutor 24 AWG. Tipo condutor 4 pares, padrão cabeamento UTP5E. Aplicação rede de informática. Caixa com no mínimo 305 metros	Material
961	28878	UN	HEADSET - com microfone. Projeto ergonômico, fixação leve e flexível para maior comodidade em uso prolongado, com regulagem de altura sobre a cabeça, braço do microfone flexível e articulável, protetores auriculares em espuma ou corino antialérgico, com plugue RJ9(Compatível com o aparelho de telefone IP YEALINK T20)	Material
962	25719	UN	Bandeira do Brasil, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para haste. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
963	31116	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para haste. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
964	31117	UN	Bandeira do mUNicipio de Santo Antônio da Patrulha, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para haste. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
965	25926	BALDE	Aria 32, agente redutor de emissões NOx para gases de escape em veículos equipados com o sistema SCR.	Material
966	25922	UN	Fluido de freio DOT 4 com ponto de ebulição acima de 205° C.	Material
967	25921	BALDE	Graxa para múltiplas aplicações a base de sabão de lítio com agente corrosivo e antioxidante graus NLGI 1, 2 e 3 contendo bissulfeto de molibdênio.	Material
968	30877	UN	Óleo 2 tempos 8017h compatível com roçadeiras da marca Stihl, 500 ml.	Material
969	25920	BALDE	Óleo 85W140 para caixa de câmbio e diferencial com aditivo antidesgaste, anticorrosivo, antiespumante e dispersante.	Material
970	25929	BALDE	Óleo ATF tipo A para transmissões automotivas, sistemas de direções hidráulicas e conversões de torque com proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e alto índice de viscosidade.	Material
971	25930	BALDE	Óleo hidráulico 46, destinado a sistemas centralizados, bombas, compressores e outros equipamentos com alta pressão de trabalho, com óleos minerais e aditivo antiferrugem, antioxidante, antidesgaste e antiespumante.	Material
972	25919	BALDE	Óleo ISO 68 para sistemas hidráulicos com aditivo antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, antiespumante, antidesgaste e melhores índices de fluidez.	Material
973	25927	BALDE	Óleo lubrificante 10W40, 100% sintético, para motores à diesel, com aditivo detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
974	31121	UN	Óleo Lubrificante 51,7cc para motor 2 tempos, embalagem 500ml.	Material
975	25928	BALDE	Óleo SAE 10 para sistemas hidráulicos, com aditivo antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, antiespumante, detergente e dispersante.	Material
976	25931	BALDE	Óleo SAE 15W40 para motores a diesel, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
977	25925	BALDE	Óleo SAE 140, para caixas de transmissões e diferenciais. Com aditivo antioxidante, antidesgaste, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
978	25923	UN	Óleo SAE 20W50 para motores à gasolina com aditivos, detergente, dispersante, antioxidante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
979	25924	BALDE	Óleo SAE 90, para caixas de câmbio, transmissões e diferenciais. Com aditivo antioxidante, antidesgaste, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
980	30424	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor amarelo, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
981	30425	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor amarelo, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
982	30426	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul claro, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
983	30427	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul claro, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
984	30428	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
985	30429	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
986	30430	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor branca, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
987	30431	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor branca, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
988	30432	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola redonda, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda bordada com o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
989	30433	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola redonda, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda bordada com o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material

990	30436	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor verde, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
991	30437	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor verde, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
992	30438	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor vermelho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
993	30439	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor vermelho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
994	30440	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola polo, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos P, M, G.	Material
995	30441	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola polo, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
996	30442	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola em "V", com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos P, M, G.	Material
997	30443	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola em "V", com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
998	30444	UN	Colete em sarja, na cor preto, com 02 bolsos na frente, com zíper dentado, costura dupla, com serigrafia na frente, medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como serigrafia na frente e nas costas. Tamanhos P, M, G e GG.	Material
999	30445	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
1000	30446	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
1001	30447	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
1002	30448	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
1003	30449	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
1004	30450	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
1005	30451	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
1006	30452	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
1007	34252	UN	Calça 100% poliéster para frigorífico, na cor branca, com dois bolsos, com bordado de tamanho máximo 15x15cm na altura do bolso da frente (não é necessário possuir bolsos)	Material
1008	27338	UN	Calça com elástico para uniforme, em sarja, com 03 bolsos (dois frontais e um atrás), na cor cinza, com serigrafia colorida no bolso frontal esquerdo (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm e legenda (Secretaria requisitante). Tamanhos P, M, G, GG e XG	Material
1009	27404	UN	Macacão jeans, uniforme, manga curta azul, tamanhos diversos. Tamanhos P, M, G.	Material
1010	30838	UN	Macacão jeans, uniforme, manga curta azul, tamanhos diversos. Tamanhos GG, XG e EXG.	Material
1011	26756	UN	Manta Térmica Aluminizada 2,10x1,40m- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
1012	26785	UN	Lanterna de cabeça em corpo de plástico PP, lente de policarbonato e botão de acionamento em PVC, utiliza 3 pilhas do tipo AAA, Lâmpada em sistema com 8 LEDs, lente côncava com ajuste de ângulo e refletor super-bright que gera maior economia e potencia com luminosidade mais branca e estável, oPÇão de acionamento rápido alternando o número de LEDs acesos e possuir 2 fitas elásticas com sistema de ajuste Universal Para uso direto na cabeça ou em capacetes.	Material

1013	31178	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 38	Material
1014	29876	UN	Apito profissional. Confeccionado em plástico e ABS para melhor durabilidade, esse apito esportivo possui capacidade sonora de 115 decibéis e alcance de 130 metros.	Material
1015	29877	UN	Balança digital no mínimo até 150 kg.	Material
1016	29879	UN	Bastões de revezamento para atletismo oficial, pista e Campo, produzido em polietileno com densidade, medidas de 30 cm de comprimento e 03 cm de diâmetro.	Material
1017	29880	UN	Bico para bomba de encher bola, bico agulha.	Material
1018	29882	UN	Bola de Basquete oficial adulto, câmara de butil, matizada, material externo microfibra, dimensões aproximadas 69-75 cm, peso 600 – 650 g, miolo removível, cor laranja. Bola aprovada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).	Material
1019	29883	UN	Bola de Basquete oficial, acabamento e miolo em borracha, possui rebaixo nos frisos na bola para melhor ajuste nas mãos, com diâmetro de 75 e 78 cm.	Material
1020	29884	UN	Bola de Basquete, tamanho infantil, tamanho baby, borracha/ PU, câmara butil, miolo removível, diâmetro aproximado: 59 cm, peso aproximado: 325 g, cor laranja.	Material
1021	29885	UN	Bola de borracha para iniciação infantil nº10 inflável diâmetro 16 cm peso 350g composição borracha natural e borracha sintética.	Material
1022	30321	UN	Bola de frescobol n.º 3, em borracha.	Material
1023	29886	UN	Bola de futebol de campo infantil microfibra de pvc circUNferência 64-66 cm peso 360-390g câmara airbilty costurada miolo slip system removível e lubrificado costurada.	Material
1024	28595	UN	Bola de futebol de campo oficial, em pvc, com tecnologia termotec e miolo Slip, circUNferência entre 68 e 70 cm	Material
1025	28596	UN	Bola de futsal oficial, com tecnologia termotec, sem costura, em PU com câmara de butil, circUNferência entre 62 e 64 cm	Material
1026	29889	UN	Bola de Handebol Oficial, H2L, costurada ou matizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC, tamanho 54-60 cm de diâmetro, peso 325-400g.	Material
1027	29891	UN	Bola de pilates fabricada em látex, para exercícios de condicionamento físico, para uso individual ou em par no treinamento de diversos esportes. CircUNferência de 65 cm de diâmetro suporta até 150 kg. Garantia mínima de 90 dias.	Material
1028	29893	UN	Bola de vôlei, 18 gomos, matizada, peso entre 270 e 280 gramas e medir de 65 a 67 centímetros de circUNferência de acordo com as normas da Federação de Vôlei. Válvula de enchimento incorporada no interior do balão para ter maior durabilidade. Composição couro sintético.	Material
1029	29896	UN	Bolas de EVA tamanho 5.	Material
1030	29897	UN	Bolas de vinil circUNferência de 23 cm. Cor laranja. Faixa etária dos 03 aos 06 anos.	Material
1031	29898	UN	Bolinhas de Tênis de Mesa branca -Material acetato de celulose – tamanho: 40 mm.	Material
1032	29941	UN	Bomba de inflar bola, com bico agulha e alongador flexível.	Material
1033	29902	UN	Colete para treinamento, dupla face, cor laranja e branca. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura) M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	Material
1034	29903	UN	Colete para treinamento, dupla face, cor verde e branca. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura) M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	Material
1035	29441	UN	Cone demarcatório em polipropileno, furado com 23cm de altura	Material
1036	29904	UN	Cones chapéu chinês, material plástico, aproximadamente 05 cm de altura, cor amarela;	Material
1037	29906	UN	Cones plásticos, material PVC sem furos, 38 cm de altura, cor laranja e branco.	Material
1038	29442	UN	Corda de pular e polipropileno/PVC com 3 metros e ponteiros	Material
1039	29908	UN	Cordas individuais com cabo madeira 1,60 cm.	Material
1040	28588	UN	Cronometro digital de mão, com visor e luz de fUNo, e corda, medindo aproximadamente 7,7 altura, 6,3 largura, 1,5 espessura, com alarme sonoro	Material
1041	29909	UN	Cronômetro de mão. Contagem até: 23 h, 59 minutos e 59 segundos. Resolução do cronógrafo: 1/100 segundos. Alimentação: 1 pilha LR 44. Dimensões aproximadas: 62 x 19 x 79 mm. FUNções: Relógio, cronógrafo, FUNção dois tempos, Calendário; Alarme programado; FUNção alarme de hora; Sistema de exibição de 12 e 24h; Cordão para transporte; Resiste a respingos d'água.	Material
1042	29910	UN	Escada de agilidade - Degraus de PVC. Dimensões do produto: 5,00 metros de extensão com largura de 0,45 cm.	Material
1043	29911	UN	Jogo de boliche em madeira. Pinos com 44 cm de altura, 02 bolas de 60 cm de diâmetro, com encaixas para dedos. Acompanha 06 pinos e 02 bolas.	Material
1044	29912	UN	Jogo de boliche gigante composto por 05 pinos 49 cm, bola de 20 cm. Material externo em bagum, interno espuma em flocos. CERTIFICADO do INMETRO, cores quentes variadas. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.	Material
1045	29913	UN	Jogo de Dama – Tabuleiro em plástico dobrável, peças em plásticos, com estojo em plástico.	Material
1046	29914	UN	Jogo de Xadrez - Tabuleiro dobrável em madeira, peças em madeira, com estojo em plástico.	Material
1047	29915	UN	Jogos de cartas tipo "UNo".	Material
1048	29916	UN	Jogo de Dominó - em madeira, pingos coloridos, 28 peças com estojo de plástico.	Material
1049	29919	UN	Kit mini trave infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Cor amarelo. Acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 80 x 91 x 122. (LxAxC). Certificação no Inmetro. Acompanhando 02 traves infantis e duas bolas em vinil com 21 cm de diâmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1050	29920	UN	Kit rede de vôlei infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Multicolor. Base com abertura para enchimento de água ou areia, haste vertical com travas para regulagem de altura. Acabamento arredondado. Acompanha rede em nylon e duas bolas de vôlei em vinil 59 cm. Dimensões 57x 2,20x 4,50 (LxAMx C). Certificação no Inmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1051	29921	UN	Kit tabela de basquete infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Multicolor. Base com abertura para enchimento de água ou areia, haste vertical com travas para regulagem de altura, tabela e aro com rede em nylon. Acabamento arredondado. Acompanhamento 02 tabelas e duas bolas de basquete em vinil 59 cm. Dimensões 55x 2,30 máxima x 56 (LxAMx C). Certificação no Inmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material

1052	29922	UN	Kits de badminton com raquetes de aço, volantes (petecas), postes de aço e rede: Dimensões aproximadas (Raquete): - Altura: 2,2 cm - Comprimento: 65 cm - Largura: 20,5 cm; Dimensões aproximadas (Peteca): - Altura: 8,5 cm - Diâmetro: 6 cm - Peso: 5 g; Dimensões aproximadas (Postes e rede): - Altura: 1,60 cm; - Comprimento: 6 m.	Material
1053	29923	UN	MESA PARA TÊNIS DE MESA - Em MDF - Dimensões aproximadas aberta: 274 x 152 x 76 cm (C x L x A) Acabamento em primer (tinta) azul com linhas demarcatórias brancas; Pés de madeira maciça dobráveis; Tampo em MDP com 18 mm de espessura. Que atendam os padrões da ITTF (International Table Tennis Federation).	Material
1054	29925	UN	Peteca 16x8 cm couro costurado, penas coloridas e macias.	Material
1055	29926	UN	Petecas de badminton 06 cm de diâmetro.	Material
1056	29927	UN	Piscina de bolinhas, sistema de encaixe para facilitar a montagem, feita em aço galvanizado, com base em madeira revestida em bagUNzito brilhante. Pés em borracha. Dimensões: 1,50 x 1,50 1,70 (CxLxA). Altura da tabua 30 cm, altura do chão até a ponta do toldo 1,70, altura da haste 1,50. Rede lateral colorida. ColUNas: Revestidas com isotubos, que proporcionam maior segurança. Cantos arredondados. Acompanha 500 bolinhas coloridas;	Material
1057	29940	UN	Placar de mesa manual, dobrável, com contador de pontos e faltas.	Material
1058	29928	UN	Raquete de Tênis de Mesa – Raquete (Ping Pong e Tênis de Mesa) fabricada em laminado de madeira, revestida de borracha lisa dos dois lados.	Material
1059	29929	UN	Raquete e bola de frescobol – Raquetes de madeira pinos com suas hastes revestidas em EVA. Acompanha 02 raquetes e 02 bolas.	Material
1060	29930	CJ	Rede de futebol de campo. Medidas aproximadas: 7,30m x 2,40 m. Malha de 10,0 cm. Confeccionada no fio 4 mm; Polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento contra as ações do tempo (U.V); Cor: Branca. Acompanha 02 UNIDADES.	Material
1061	29932	UN	Rede de Tênis de Mesa com 1,70m de comprimento, confeccionada em Nylon de excelente qualidade.	Material
1062	29933	UN	Rede oficial de voleibol - Medidas: 1 m altura x 9,50 m largura Fio 2,0 em polietileno (Nylon) Torcido Malha 10 x 10 cm, com faixa Superior em Algodão, e corda guia para instalação da rede e ilhós metálicos.	Material
1063	28604	PAR	Rede para goleira de futebol sete, confeccionado em fio de nylon 4mm na cor branca, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 2,30m e comprimento 4,20m, entre os nós 15 x 15 cm, fio torcido branco.	Material
1064	29935	UN	Saco confeccionado em nylon, para transportar material esportivo (capacidade de 8 a 10 bolas).	Material
1065	30322	UN	Taco de baseball, bastão em madeira maciça 70 cm.	Material
1066	29936	UN	Tabela e cesta de basquete – Dimensões aproximadas - Tabela (cm): 1,10m x 0,80m - Diâmetro do aro (cm): 35 (interior) / 38 (exterior) – Material laminado naval, rede cesta em nylon.	Material
1067	29937	CJ	Tapete em EVA colorido com no mínimo 30 peças, com circuito psicomotor. Composto por: 08 formas geométricas (2 quadrados, 2 triângulos, 2 retângulos e 2 círculos), 06 pares de pés (direito e esquerdo), 06 pares de mãos (direito e esquerdo) e 02 Quebra-cabeças. Dimensões Mínimas 2,50m x 1,40m (AxL).	Material
1068	27452	UN	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trava.	Material
1069	32424	UN	Jogo Tabuleiro 4 Em 1: Xadrez, Damas, Trilha e Ludo	Material
1070	31943	UN	Extintor abc 04kg com carga	Material
1071	31944	UN	Extintor abc 06 kg com carga	Material
1072	31945	UN	Extintor abc 08 kg com carga	Material
1073	31946	UN	Extintor abc 12 kg com carga	Material
1074	14166	UN	Recarga de extintor abc 04 kg	Material
1075	14167	UN	Recarga de extintor ap 10 lts	Material
1076	18550	UN	Recarga extintor bc 6kg	Material
1077	14168	UN	Recarga de extintor bc 4 kg	Material
1078	27556	UN	Recarga para extintor 4a 40bc / 8kg	Material
1079	27557	UN	Recarga para extintor 2a 20bc / 6kg	Material
1080	27558	UN	Recarga para extintor 5a 40bc / 12kg	Material
1081	26877	UN	Recarga de extintor bc 12kg	Material
1082	29085	UN	Recarga para extintor abc 8kg	Material
1083	25408	UN	Recarga de extintor abc 6kg	Material
1084	29086	UN	Recarga de extintor bc 8kg	Material
1085	31697	UN	Banner confeccionado em lona brilho 280gr, medindo 0,80m x 0,50m, impressão digital 4 x 0, com acabamento em madeira e corda, conforme arte a ser enviada posteriormente.	Material
1086	27471	UN	Banner confeccionado em lona brilho 280gr, medindo 1,5m x 0,70m, impressão digital 4 x 0, com acabamento em madeira e corda, conforme arte a ser enviada posteriormente.	Material
1087	25669	MI	Cartão de Visita em formato 90x50mm (retangular), impressão frente e verso, 4 x 0, papel Couché Fosco 300g e verniz localizado, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material
1088	31696	UN	Crachá em PVC, com furo para cordão, impressão 4x0, dimensões 55mm (L) x 85mm (A). Impressão feita diretamente no cartão, de acordo com a arte a ser enviada posteriormente. Incluso cordão 850mm de comprimento x 15mm de largura, cor azul marinho e ponteira no formato jacaré em metal.	Material
1089	2173	UN	Pasta medindo 46cm x 31cm, papel triplex 300g, vincada, impressão 4x0, acabamento fosco, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material
1090	27211	UN	Placa em PVC branca com plotter, com 300 mm de largura, 200 mm de altura e no mínimo 1 mm de espessura, escritas em letras pretas, caixa alta e centralizado, com brasão do mUNicipio deslocado à esquerda em cores 4x0.	Material
1091	27467	UN	Folder, tamanho 20cm x 30cm, 2 dobras, 4 x 4 cores, papel couchê 90gr.	Material
1092	32790	UN	Adesivo com Brasão da Prefeitura para identificação de veículo oficial, medindo 20 cm x 25 cm (altura x largura), em papel adesivo para uso externo e impressão colorida 4x0.	Material
1093	5909	HORA	Divulgação em carro de som	Serviço

1094	33215	UN	Item sonorização completa: 08 caixas modelo Line Array, sendo 04 por lado; 04 caixas modelo Sub Grave, sendo 02 por lado; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Multicabo com mínimo de 24 vias; Console de P.A digital, com mínimo 24 canais, compatível com a sonorização, com possibilidade de rodar MP3 por USB; Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento. Cubo de baixo: caixa 4x10", caixa 1x15" com cabeçote 450w; Cubo de guitarra: caixa 4x12" com cabeçote 200w; 06 vias de monitor de chão; Console de monitor (retorno de palco) com mínimo 24 canais compatível com a sonorização; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Bateria, (02 tom, bumbo, surdo) com banco, com ferragem e sem pratos; Kit de microfones completo para bateria; Microfones para vocal (mínimo 08), mais 02 microfones sem fio com as respectivas baterias; Pedestais compatíveis para o equipamento aqui listado; Cabos P10 e Canon (XLR) para atender mínimo de 24 vias; 05 UNIDADES DI (Direct Box); Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
1095	30514	UN	Item iluminação completa: 01 goleira montada em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo até 06mx04m, com pé direito de 4m; 02 pirulitos em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo 3m de altura cada um; 04 Moving Beam de 200w; 12 canhões par led (54 leds) com 3w; 01 máquina de fumaça de 1500w com o respectivo líquido; 01 técnico operador/iluminador; 01 mesa de iluminação compatível com o equipamento listado; Cabeamento necessário para os equipamentos listados; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
1096	33216	UN	Item Sonorização Pequeno Porte: Sonorização com P.A ativo, com 01 par de caixas Altas 600w; 01 par de caixas Sub 1000w cada; 01 mesa de som de mínimo 12 vias com possibilidade de rodar trilha sonora(USB); 6 monitores dividido em 03 vias; 6 microfones com fios; 01 microfone sem fio; Pedestal para 6 microfones; Amplificação necessária para o equipamento; 06 cabos P 10; 07 cabos XLR; Cabeamento para ligar o sistema de som; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento com no mínimo 01 técnico operador	Serviço
1097	31297	M²	Persiana PVC com instalação, laváveis, tipo vertical, sob medida, giratórias e retráteis, com lâminas de aproximadamente 90mm de largura, cor bege, comandadas por correntes contínua com esferas plásticas de polietileno com travamento e cordões de polipropileno de alta resistência que possibilitem a rotação 180 graus, trilho em alumínio anodizado na cor natural, com fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios para a correta instalação das persianas.	Material
1098	32832	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 0,80m x 1m. Com instalação.	Material
1099	32833	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 0,80m x 1,50m. Com instalação.	Material
1100	32834	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,10m x 1,60m. Com instalação.	Material
1101	32835	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,18m x 1,50m. Com instalação.	Material
1102	32836	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,20m x 1,44m. Com instalação.	Material
1103	32837	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,30m x 0,50m Com instalação.	Material
1104	32838	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,37m x 1,50m. Com instalação.	Material
1105	32839	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,40m x 1,98m. Com instalação.	Material
1106	32840	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,43m x 1,20m. Com instalação.	Material
1107	32841	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,53m x 1,88m. Com instalação.	Material

1108	32842	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2m x 1,50m. Com instalação.	Material
1109	32843	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,05m x 1,37m. Com instalação.	Material
1110	32844	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,07m x 1,39m. Com instalação.	Material
1111	32845	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,26m x 1,30m. Com instalação.	Material
1112	32846	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,26m x 1,40m. Com instalação.	Material
1113	32847	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,87m x 2,87m. Com instalação.	Material
1114	32848	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo. Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 3,07m x 2,80m. Com instalação.	Material
1115	32814	M²	Serviço de corte de grama com limpeza e destinação dos resíduos	Serviço
1116	32815	M²	Serviço de capina manual, com limpeza e destinação dos resíduos	Serviço
1117	31118	UN	Diária de locação de banheiro químico com 10 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço
1118	31119	UN	Diária de locação de banheiro químico com 4 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço
1119	31120	UN	Diária de locação de banheiro químico com 2 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização	Serviço
1120	28916	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5.1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1121	28913	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1122	28914	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1123	28915	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO, DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1124	28917	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5.1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1125	28918	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5.1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1126	28919	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1127	28920	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1128	28921	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1129	28922	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1130	28923	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1131	28924	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1132	28925	UN	CARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO R22	Serviço
1133	28926	UN	CARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO R410A.	Serviço
1134	28927	UN	VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	Serviço
1135	28928	UN	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ATÉ O LIMITE DE 4 HORAS, POR MÁQUINA.	Serviço
1136	28996	UN	SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ O LIMITE DE 4 HORAS, POR MÁQUINA.	Serviço
1137	32199	M³	Serviço especializado em limpeza de fossa, desentupimento do sistema de esgoto com sucção a vácuo. Tanque com capacidade mínima de 16.000 litros, seguindo as exigências da vigilância sanitária.	Serviço
1138	32908	HORA	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNAMENTAL.	Serviço
1139	32704	UN	Açúcar refinado 1kg	Material

1140	32705	UN	Biscoito recheado, sabor chocolate, com aproximadamente 126g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material
1141	32706	UN	Biscoito Wafler, sabor chocolate, com aproximadamente 100g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material
1142	32707	UN	Biscoito Amanteigado com goiabada, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material
1143	32708	UN	Bolacha salgada, tipo água e sal, tradicional, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material
1144	32709	UN	Café torrado e moído, embalagem de 250G, tradicional, embalado a vácuo, com selo ABIC, com prazo de validade de 12 meses.	Material
1145	32710	CX	Chá sabor camomila em caixa com 10 sachês.	Material
1146	32711	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Laranja, simples, composto líquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material
1147	32712	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Uva, simples, composto líquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material
1148	32713	UN	Bolo de cenoura – em UNidade de 700g, coberto com calda de chocolate. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material
1149	32714	UN	Bolo de chocolate - em UNidade de 700g, recheado com brigadeiro. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material
1150	32715	UN	Lanche tipo "misto-frio", composto de 01 pão francês (fresco), partido ao meio, sendo recheado com margarina, 01 fatia de presunto magro, 01 fatia de muçarela, 01 folha de alface e duas fatias de tomate.	Material
1151	32716	UN	Mini-pizza, com peso mínimo de 30g cada, recheio de calabresa.	Material
1152	32717	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
1153	32718	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
1154	32719	UN	Salgado assado, tipo enroladinho, com recheio de salsicha, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
1155	32720	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
1156	32721	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
1157	32722	UN	Salgado frito, tipo bolinha, com recheio de queijo, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
1158	27850	DIÁRIA	Diária de 12 (doze) horas de serviço de vigia durante a noite, sendo das 18h às 6h, de segunda à sexta-feira.	Serviço
1159	27849	DIÁRIA	Diária de 12 (doze) horas de serviço de vigia durante a noite, sendo das 18h às 6h, aos finais de semana.	Serviço
1160	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 017/2022 - Prestação dos serviços de vigilância não armada para Escolas Municipais e Centro de Artes e Esportes UNificados – Praça CEU, Parque Rodoviário de Máquinas e Cemitério Municipal e Capela Mortuária, e prédio da Prefeitura Municipal.	Serviço
1161	14656	UN	Pneu 196x65x15 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
1162	25976	MÊS	Renovação do Contrato n.º 060/2022 - Prestação de serviço de administração e gerenciamento das despesas da frota de veículos (peças e serviços).	Serviço
1163	936	MÊS	Renovação do Contrato n.º 002/2022 - Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético, de combustível.	Serviço
1164	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 217/2021 - Prestação de serviços de suporte técnico na área de informática, a ser executado junto a todas as Secretarias desta municipalidade, seus respectivos Departamentos/Setores e Órgãos.	Serviço
1165	32903	UN	Renovação de Contrato - Posto de Trabalho de 08 (oito) horas, junto a empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações de Prédios Públicos Municipais.	Serviço
1166	8633	MÊS	Renovação do Contrato n.º 259/2022 - Prestação de serviço de fornecimento, instalação e manutenção de 01 link de internet.	Serviço
1167	25856	MÊS	Renovação do Contrato n.º 018/2023 - Prestação de Serviço de configuração, manutenção e gerenciamento dos sistemas de segurança do datacenter, sistema de virtualização dos servidores, Sistema VOIP Asterisk, sistema Patrulha e do Polo Universitário de Santo Antônio da Patrulha, já existente na Prefeitura, desenvolvido em plataforma Linux e Microsoft.	Serviço
1168	31936	MÊS	Renovação do Contrato n.º 105/2023 - Prestação de prestação de serviço de segurança e monitoramento eletrônico.	Serviço
1169	30362	UN	Renovação do Contrato n.º 280/2022 - Prestação de serviço de 30 (trinta) linhas de telefone móvel, com: - Fornecimento de chip, em comodato; - 3GB de internet, sendo autorizado que a velocidade de acesso seja reduzida, após o consumo da franquia de dados, desde que não sejam aplicadas cobranças de consumo excedente. Nesses casos, a conexão na velocidade normal deve ser imediatamente reestabelecida, no 1.º dia do novo ciclo de faturamento; - Acesso ao WhatsApp ilimitado (envio de fotos, documentos digitais, áudios e demais mecanismos que forem necessários para realizar a conversação com os contribuintes. Chamadas de voz e vídeo através da ferramenta, ocorrerão de forma ocasional); - SMS ilimitado; - Nano chip; - Plano de voz ilimitado; - Plano pelo período de 12 (doze) meses.	Serviço

1170	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 209/2021 - Prestação de serviço para desenvolvimento das informações para inserção em termo de Referência para realização de licitação pública para o desenvolvimento e implementação do Portal da Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha; - Supervisionar e coordenar o trabalho de desenvolvimento e implementação do portal por parte da empresa ganhadora da licitação; - Dar todo o suporte e orientações a empresa desenvolvedora do portal para a realização do trabalho de acordo com exigência do TR; - Acompanhar reUNIões de trabalhos com setores da prefeitura a fim de organizar a geração de conteúdos do portal e instruções de formatação; - Desenvolver a estrutura do portal a partir de análise das necessidades de conteúdos da prefeitura na web para realização do projeto; - Acompanhar todas as etapas de desenvolvimento e implementação na forma de revisão; e - Estruturar um projeto de desenvolvimento e implementação utilizando ferramenta de gestão de projetos para identificar cada uma das etapas e agentes responsável por cada uma delas para estabelecer metas e acompanhamento de andamento.	Serviço
1171	32966	UN	Renovação do contrato 151/2024 - Contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para assinatura anual de ferramenta de pesquisa de standard Banco de Preços.	Serviço
1172	28888	UN	Renovação de Contrato - Contratação da empresa a Thema Informática Ltda. para a execução dos serviços Cloud-Computing (Computação em Nuvem)	Serviço
1173	32563	UN	Renovação do Contrato n.º 022/2022 - Contratação da empresa a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para assinatura anual de ferramenta de pesquisa de standard Banco de Preços.	Serviço
1174	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 154/2022 - Prestação de serviço de assinatura do software Memorial 8.	Serviço
1175	29555	UN	Renovação do Contrato n.º 107/2023 - Prestação de serviço de assessoria técnica na formação do índice de Participação do Município no retorno do ICMS.	Serviço
1176	2597	CM/C	Renovação do Contrato n.º 012/2021 - Prestação de serviço de publicação Legal em Jornal - Centímetro/CoIUNA, de editais diversos, notificações e intimações oficiais do Município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1177	14305	MÊS	Renovação do Contrato n.º 064/2022 - Prestação de serviços de suporte técnico de manutenção - modalidade garantia legal e tecnológica nos módulos nota fiscal eletrônica e portal da transparência da prefeitura municipal.	Serviço
1178	28884	UN	Renovação do Contrato n.º 001/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A CONFECÇÃO DO NOVO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA.	Serviço
1179	32910	UN	Renovação do Contrato n.º 009/2024 - Seguro total para o veículo Chevrolet Onix Sedan PLUS 10 TMT LT1. Ano/modelo: 2022/2022, Placas: JBH6E49, Chassi: 9BGEB69HONG203504, RENAVAM: 1297971377, pertencente à frota desta municipalidade, lotado no Gabinete do Prefeito Municipal (GPM).	Serviço
1180	33149	UN	Renovação do Contrato n.º 088/2024 - Prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria tributária, no âmbito administrativo, visando à recuperação e cobrança de tributos municipais (Taxas de Licença para Localização e Funcionamento e Licenciamento Ambiental) devidos ao Município de Santo Antônio da Patrulha, pelas empresas de telefonia fixa e móvel.	Serviço
1181	33280	UN	Renovação do Contrato n.º 60.001/2024 - Serviço de consultoria atuarial permanente (FAPS).	Serviço
1182	27358	UN	Renovação do Contrato n.º 9912554604/2021 - Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Serviço
1183	32851	UN	Renovação do Contrato n.º 139/2023 - Prestação de serviço de auditoria JUNTO ao FUNO Municipal de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS, em conformidade com o disposto no artigo 236 da Portaria/MTP n.º 1.467 de 02 de JUNho de 2022, visando renovar a Certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS.	Serviço
1184	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 228/2022 - Prestação de serviço de implantação, treinamento interpessoal, locação de software, compreendendo módulo de Gestão Previdenciária e Prova de Vida, além de serviços de atendimento técnico, para fins de auxiliar e aperfeiçoar os trabalhos da Unidade Gestora do RPPS.	Serviço
1185	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 030/2020 - Prestação de serviço de assessoria financeira nos investimentos com visitas técnicas no FUNO de Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS), assim como total disposição de atendimento e elaborações de pareceres técnicos, auxílio no preenchimento do Dair e elaboração da política de investimentos com enquadramento das aplicações, conforme a resolução CVM 3.922/10 com suas posteriores alterações vigentes.	Serviço
1186	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 004/2022 - Prestação de serviços de Leiloeiro Oficial para realização de leilão público dos bens móveis inservíveis ao patrimônio deste Município.	Serviço
1187	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 009/2023 - Prestação de serviços jurídicos e acessórios consistentes nos atos preparatórios e na propositura de ações judiciais contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, visando recuperação dos valores relacionados aos royalties da ANP, por meio de Processo Administrativo e/ou judiciais, em conformidade com as descrições contidas no Termo de Referência e no Pedido de Compra 2022/2011.	Serviço
1188	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 279/2022 - Prestação de serviços especializados em tecnologia da informação - INFOCONV, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme descrito na demanda vinculada à Cláusula Terceira, observados os termos da Instrução Normativa (IN) RFB n.º 19, de 17 de fevereiro de 1998, Portaria MF n.º 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao Convênio firmado com a RFB.	Serviço

1189	31673	UN	Renovação do Contrato n.º 072/2023 - Contratação de empresa especializada para prestação de consultoria patrimonial dos bens imóveis da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha. a) Assessoramento nos serviços de contabilidade, especificamente no que tange aos registros do inventário patrimonial, avaliação dos bens imóveis do ativo imobilizado, depreciação, amortização e exaustão; b) Auxílio na revisão do cadastro patrimonial dos bens imóveis; c) Auxílio no processo de inventário patrimonial dos bens imóveis; d) Assessoramento e/ou realização do processo de reavaliação patrimonial e/ou impairment; e) Emissão de pareceres contábeis; f) Orientações diversas no decorrer do trabalho, inclusive a distância, via e-mail, telefone ou Skype; g) Auxílio nos lançamentos contábeis ao final do processo contratado; Definições Básicas: - Identificação dos imóveis pertencentes a Prefeitura, além dos constantes na "Certidão por Relação", em anexo; - Divulgar a extensão do projeto e a participação dos funcionários e colaboradores da prefeitura, bem como as devidas autorizações de acesso; - Efetuar cronograma específico; Verificação, análise e adequação do cadastro contábil para facilitar a conciliação: - Importar cadastro contábil da Prefeitura; - Conferência dos saldos com o balancete de verificação; - Tratamento dos dados visando obter subsídios à conciliação. Inventário físico dos bens imóveis: - Identificação dos imóveis com caracterização individual, segregando terrenos e edificações; - Gerar cadastro de existência física; Conciliação físico x contábil - Conciliação dos lotes e edificações por descrição técnica;	Serviço
1190	30557	UN	Renovação do Contrato n.º 161/2023 - Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	Serviço
1191	32554	UN	Renovação do Contrato n.º 167/2023 - Contratação da empresa Thema Informática LTDA para a prestação de suporte técnico e manutenção de informática.	Serviço
1192	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços em engenharia de segurança e medicina do trabalho para implantação e execução dos serviços consoantes às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.	Serviço
1193	32031	UN	Renovação do Contrato n.º 006/2024 - Contratação de empresa para prestação de serviço e fornecimento de materiais para execução do plano de prevenção contra incêndio (PPCI) do Prédio Principal da Prefeitura Municipal, Prédio Anexo e Prédio da Biblioteca Júlio Costa.	Serviço
1194	32910	UN	Renovação do Contrato n.º 009/2024 - Seguro total para o veículo Chevrolet Onix Sedan PLUS 10 TMT LT1, Ano/modelo: 2022/2022, Placas: JBH6E49, Chassi: 9BGEB69HONG203504, RENAVAM: 1297971377, pertencente à frota desta mUNicipalidade, lotado no Gabinete do Prefeito Municipal (GPM).	Serviço
1195	32852	UN	Renovação do Contrato n.º 016/2024 - Contratação de empresa especializada para execução do projeto elétrico para melhoria e adequação no sistema elétrico da edificação onde está instalada a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e execução do projeto do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	Serviço
1196	32916	UN	Renovação do Contrato n.º 028/2024 - Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic	Serviço
1197	32911	UN	Renovação do Contrato n.º 063/2024 - Contratação de empresa para atuar como Agente de Integração de Estágios, bem como na realização de Processo Seletivo para a seleção de estagiários.	Serviço
1198	33149	UN	Renovação do Contrato n.º 088/2024 - Contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria tributária, no âmbito administrativo, visando à recuperação e cobrança de tributos mUNicipais (Taxas de Licença para Localização e FUNCionamento e Licenciamento Ambiental) devidos ao MUNÍcípio de Santo Antônio da Patrulha, pelas empresas de telefonia fixa e móvel.	Serviço
1199	32906	UN	Renovação do Contrato n.º 130/2024 - Contratação de empresa para efetuar o seguro predial da Prefeitura Municipal e prédio anexo.	Serviço
1200	32903	UN	Renovação do Contrato n.º 109/2024 - Contratação de 03 (três) postos de trabalho de 08 (oito) horas para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações da SMTDS, Anexo da Prefeitura Municipal, SECTE e PGM.	Serviço
1201	30557	UN	Renovação do Contrato n.º 161/2023 - Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	Serviço
1202	32031	UN	Renovação do Contrato n.º 006/2024 - Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para execução do PPCI do prédio principal e anexo da Administração Municipal	Serviço
1203	10848	MÊS	Renovação do Contrato n.º 089/2024 - Contratação do Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos – IGAM, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoramento contábil, gestão e jurídico, com a disponibilização de informativos.	Serviço
1204	33565	UN	Renovação do Contrato n.º 154/2024 - Serviço de hospedagem com máquina virtual com acesso via FTP com as seguintes especificações: CPU 4 núcleos ou superior, Memória RAM 8GB ou superior, espaço para armazenamento de 120GB SSD ou superior, sistema operacional Linux, largura de banda de 100MB ou superior.	Serviço
1205	28582	MÊS	Contratação de uma empresa para prestação de serviço técnico e especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.	Serviço
1206	32797	UN	Camisa manga longa modelo combate do uniforme especial de Bombeiro Mirim Operacional Combatente 11º OC: tecido e cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material
1207	32798	UN	Calça modelo combate (Masculino e Feminino), do uniforme especial de Bombeiro Militar Operacional: Tecido e Cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material
1208	32799	UN	Identificação do uniforme especial de bombeiro militar operacional (Sutache), com as características técnicas do tecido e características da cor de fUNdo idênticas as da gandola e calça na cor Azul Marinho Pantone 194010, em formato retangular e o tecido conforme especificação, medindo 13 cm de largura por 2,5 cm de altura, conforme a Portaria nº 01/CBMRS/2021 – DOE nº 19 de 27 Jan21.	Material
1209	32801	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, tamanho de 7 cm de largura x 5 cm de altura, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), velcro macho na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado interno, para fixação no uniforme.	Material

1210	32802	UN	Brasão Bombeiros (Brasão de Armas), com diâmetro de 7 cm, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), com velcro na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado oposto (atrás) para fixação no uniforme.	Material
1211	32804	UN	Camiseta gola olímpica, cor vermelho 18.1763 TPX e a escrita em amarelo 13.0758 TPX, confeccionada em poliviscose (65% poliéster e 35% viscose), de primeira qualidade, antipilling, de corte reto, gola olímpica, contendo ribana.	Material
1212	32805	UN	Bonê com pala na cor azul marinho Pantone 19-4010; 11, formado de pala de cantos arredondados com 0,7 mm de espessura e revestida com o mesmo tecido, de dimensões 18 x 7 mm, copa (topo, lateral e fita) com tecidos UNidos entre si e margem de costura de 8 mm e pespontados, também, com máquina de agulha ponto fixo a 1 mm da borda, sendo totalmente forrada, com a fita construída no mesmo tecido do bonê, com 30 mm de largura, disposta ao redor da copa na parte externa, carneira retangular, confeccionada em tecido 100% poliamida, na cor azul marinho Pantone 19-4010, de 30 mm de largura, 1 mm de espessura, comprimento variável conforme o tamanho da circUNferência das numerações, com ajuste de tamanho em elástico e forro.	Material
1213	32806	UN	Calçado (borzequim) tipo botina sem cadarço, cabedal 100% confeccionado em vaqueta flor estampa poro, hidrofugada e com acabamento à base de laca de PU, forração total, dublada com membrana impermeável e respirável, palmilha de fibras não metálicas, resistente a perfuros, fixada no cabedal pelo sistema montado, solado de poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal (sistema composto de material 100% virgem e não utilização de insertos no salto), sobre palmilha termo conformada perfurada dupla com tecido de tratamento antibacteriano, com forma alta, larga e com suplemento de calce no comprimento, proporcionando conforto e bom calce de acordo com as normas, escala frances a do tamanho 25 ao 42, cabedal costurado com linha externa número 40 (melhor acabamento e maior resistência), indicado para campos de uso C0 (sem biqueira de aço) e C3 (ambientes úmidos).	Material
1214	32008	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Passo do Sabiá, Vila Palmeira, Manoel Cantidio, Bento Gentil, Adão Mosseno e Imbiruçu.	Serviço
1215	32007	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Alcides Medeiros, Acácio, Miraguaia, Esquina do Paulo, Zeca Inácio, Lomba do Campo I, Lomba do Campo, Lomba da Serraria, Roça Grande, Mineiro e Fim da Linha.	Serviço
1216	32005	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Glorinha Municipal Sogil	Serviço
1217	32004	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Gravataí Municipal Sogil	Serviço
1218	32006	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Trensurb Unitária B01	Serviço
1219	33129	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Glorinha Estendido Sogil.	Serviço
1220	31956	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Quebrada Caraá.	Serviço
1221	31957	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Vila Nova Caraá.	Serviço
1222	31958	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Morro Agudo Caraá.	Serviço
1223	31955	UN	Passagens Vale-Transporte SAP Centro / Caraá.	Serviço
1224	31948	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / OSÓRIO.	Serviço
1225	31949	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / PORTÃO.	Serviço
1226	31950	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / GLORINHA.	Serviço
1227	26071	UN	Passagem Ilha / Santo Antônio.	Serviço
1228	31951	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / PORTO ALEGRE.	Serviço
1229	26072	UN	Passagem Gravataí / Santo Antônio.	Serviço
1230	27967	UN	Passagem SAP / Cachoeirinha.	Serviço
1231	31952	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / LAGOA.	Serviço
1232	30903	UN	Passagens Santo Antônio / Passo do Sabiá.	Serviço
1233	30905	UN	Passagens Santo Antônio / Miraguaia.	Serviço
1234	31953	UN	Passagens Vale-Transporte OSÓRIO / CAPÃO DA CANOA.	Serviço
1235	30904	UN	Passagens Santo Antônio / Tramandai.	Serviço
1236	31954	UN	Passagens Vale-Transporte PASSO DO SABIÁ / OSÓRIO.	Serviço
1237	32009	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Monjolo.	Serviço
1238	32010	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Evaristo.	Serviço
1239	33203	UN	Passagem vale transporte SAP/PINHEIRINHOS, da empresa CITRAL.	Serviço
1240	2078	UN	JUNTA MÉDICA (COMPOSTA POR DOIS MÉDICOS DO TRABALHO) PARA READAPTAÇÃO/DELIMITAÇÃO DE FUNÇÃO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.	Serviço
1241	32894	UN	BIOMETRIAS ADMISSIONAIS (CARGOS EM COMISSÃO, CLTS, CONTRATOS TEMPORÁRIOS, ESTAGIÁRIOS, AGENTES POLÍTICOS E CONCURSADOS)	Serviço
1242	13204	UN	PERICIA MEDICA com médico do trabalho, em virtude de atestados com CID diversos, superiores a 15 dias.	Serviço
1243	32918	UN	Serviço de entrega de Boleto de Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo Rural em 06 (seis) distritos do interior do MUNicipio.	Serviço
1244	32458	UN	Contratação para elaboração de carta de avaliação de imóvel	Serviço
1245	32462	UN	Contratação para realização de Leilão de bens inservíveis do erário municipal	Serviço
1246	31673	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de consultoria patrimonial dos bens imóveis	Serviço
1247	32923	UN	Contratação de empresa especializada para desinsetização de pragas em Prédio Público Municipal.	Serviço
1248	33127	Serviço	Contratação de empresa para prestação de serviço de meios eletrônicos de pagamento e quitação de guias de arrecadação mUNicipal com uso de cartões de crédito e débito.	Serviço
1249	33130	UN	Contratação de empresa para aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos nos prédios públicos, para produção de energia elétrica, JUNto ao prédio anexo desta Prefeitura.	Obras e Serviços de Engenharia
1250	33131	UN	Contratação de empresa para aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos nos prédios públicos, para produção de energia elétrica, JUNto ao prédio principal desta Prefeitura.	Obras e Serviços de Engenharia
1251	33148	UN	Prestação de serviços jurídicos e acessórios consistentes nos atos preparatórios e na propositura de ações judiciais contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, visando recuperação dos valores relacionados aos royalties da ANP, por meio de Processo Administrativo e/ou judiciais.	Serviço
1252	11915	UN	Pasta para bloco de produtor rural, em nylon, na cor azul, modelo sem alça, medindo 25cm x 29cm, com zíper e com 01 (uma) impressão.	Material
1253	29791	UN	Separador para bloco de produtor rural em PCTV, medindo 18cm x 22cm e com 01 (uma) impressão.	Material

1254	31143	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W40, para motores, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1255	31144	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W50, para motores, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1256	32696	CM/COL	Publicação legal em jornal diário de grande circulação, tanto local quanto estadual, em meio físico e/ou eletrônico.	Serviço
1257	28642	UN	Pasta suspensa com lombo de plástico de 5cm, com haste metálica, material cartão Kraft.	Material
1258	26188	UN	Envelope timbrado 11,5cm x 23cm.	Material
1259	33316	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIX SEDAN - PLACA: JBP7B89	Serviço
1260	33317	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIX SEDAN - PLACA: JBP7B36	Serviço
1261	33318	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VOLARE V9L - PLACA: IYO 6210	Serviço
1262	33319	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MONTANA LS - PLACA: IWZ9612	Serviço
1263	33320	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CELTA 4 PORTAS BRANCO - PLACA: IUU3251	Serviço
1264	33321	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: JUMPER M 33M - 23S - Placa: IRE3683	Serviço
1265	33322	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT PALIO WEEKEND W/K ATTRAC - PLACA: ITV5137	Serviço
1266	33323	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO EXP - 1016 VH - PLACA: IWA5613	Serviço
1267	33324	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO MASTER RAYTEC - PLACA: JAC7B35	Serviço
1268	33325	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G28	Serviço
1269	33326	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G24	Serviço
1270	33327	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G22	Serviço
1271	33328	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G12	Serviço
1272	33329	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G20	Serviço
1273	33330	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA RENAUT / MASTER BRANCA - PLACA: JBM4D71	Serviço
1274	33331	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA RENAUT / MASTER - PLACA: JBP5F74	Serviço
1275	33332	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JBR3J18	Serviço
1276	33333	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JBR3I50	Serviço
1277	33334	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO UNO EVOLUTION - PLACA: IWC7512	Serviço
1278	33335	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO PALIO WEEKEND HLX FLEX - PLACA: IMV3788	Serviço
1279	33336	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IYQ9010	Serviço
1280	33337	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO ONIBUS NEOBUS - PLACA: PBQ9E61	Serviço

1281	33338	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO FIAT SIENA - PLACA: JBD2E97	Serviço
1282	33339	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO SPIN 18L C/ 7 LUGARES - PLACA: JAE0H95	Serviço
1283	33340	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT PALIO WEEKEND - PLACA: IWB0J56	Serviço
1284	33341	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO ONIX SEDAN - PLACA: JBH6E49	Serviço
1285	33342	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW SAVEIRO - PLACA: IQV4H56	Serviço
1286	33343	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IZL9H92	Serviço
1287	33344	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IXL9H73	Serviço
1288	33345	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO FIAT LINEA - PLACA: ISH9358	Serviço
1289	33346	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO RENAUT - PLACA: IWA5G17	Serviço
1290	33347	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD FIESTA SEDAN - PLACA: ISU4A56	Serviço
1291	33348	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: UNO MILLE - PLACA: IOE9028	Serviço
1292	33349	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: PRI1761	Serviço
1293	33350	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: PRI1741	Serviço
1294	33351	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW AMAROK - PLACA: ITI4965	Serviço
1295	33352	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW PARATI - PLACA: IPR3945	Serviço
1296	33353	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW CAMINHÃO 13.180 - PLACA: GSW1B19	Serviço
1297	33354	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 LANDER - PLACA: ITM5737	Serviço
1298	33355	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT DUSTER OROCH - PLACA: JCK4E93	Serviço
1299	33356	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT DUSTER - PLACA: JAE6E98	Serviço
1300	33357	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 - PLACA: IGF0024	Serviço
1301	33358	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: HONDA CG TITAN 125 - PLACA: LYV7433	Serviço
1302	33359	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FURGÃO EXPERT CARGO - PLACA: JBY3C15	Serviço
1303	33360	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROSCAVALDEIRA XCMG	Serviço
1304	33361	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROSCAVALDEIRA MULLER - PLACA: JCJ7D31	Serviço
1305	33362	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 - PLACA: JBF5A83	Serviço

1306	33363	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR JOHN DEERE MODELO 6100J	Serviço
1307	33364	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR JOHN DEERE MODELO 6100J	Serviço
1308	33365	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75	Serviço
1309	33366	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75	Serviço
1310	33367	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275	Serviço
1311	33368	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR MAHINDRA MODELO 60754WD	Serviço
1312	33369	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 1617 - PLACA: IKB0462	Serviço
1313	33370	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IRZ5702	Serviço
1314	33371	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VOLKSVAGEN SAVEIRO - PLACA: IKC6787	Serviço
1315	33372	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIBUS AGRALE NEOBUS THUNER - PLACA: ILG4087	Serviço
1316	33373	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 2629 6x4 - PLACA: IXU3394	Serviço
1317	33374	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 2629 6X4 - PLACA: IXU3388	Serviço
1318	33375	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: IVECO VERTIS 90 V18 - PLACA: IXG4301	Serviço
1319	33376	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MERCEDES BENS ATRON 2629 - PLACA: IVK8498	Serviço
1320	33377	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 180 4x2 - PLACA: IOG4673	Serviço
1321	33378	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV3460	Serviço
1322	33379	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV4656	Serviço
1323	33380	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV3307	Serviço
1324	33381	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 24 250 6x2 - PLACA: GSW1120	Serviço
1325	33382	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 24 250 6x2 - PLACA: IOG4694	Serviço
1326	33383	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 6000D - PLACA: IRO8G82	Serviço
1327	33384	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 6000D - PLACA: IQQ9634	Serviço
1328	33385	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 8700 - PLACA: ITQ0884	Serviço
1329	33386	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 19320 6X2 - PLACA: IOG4687	Serviço
1330	33387	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225	Serviço

1331	33388	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225	Serviço
1332	33389	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA IUGONG - PLACA: ZEL9E22	Serviço
1333	33390	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MINICARREGADEIRA SEMAX SX60	Serviço
1334	33391	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT 140G	Serviço
1335	33392	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA CASE 845B	Serviço
1336	33393	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND170B - PLACA: ITN1582	Serviço
1337	33394	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA VOLVO G710	Serviço
1338	33395	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PLACA: ITO6554	Serviço
1339	33396	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PLACA: ITO6566	Serviço
1340	33397	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406	Serviço
1341	33398	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 ADV	Serviço
1342	33399	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B	Serviço
1343	33400	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR - PLACA: IXZ0293	Serviço
1344	33401	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ROLOCOMPACTADOR DYNAPAC CA150 - PLACA: IOG6454	Serviço
1345	33402	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR LS PLUS 80R	Serviço
1346	33403	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51 EX22	Serviço
1347	33404	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET CELTA - PLACA: IRC6782	Serviço
1348	33405	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IPL7554	Serviço
1349	33406	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT SIENA - PLACA: INE6166	Serviço
1350	33407	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT CLIO - PLACA: IWA5626	Serviço
1351	33408	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN GOL - PLACA: IOU7554	Serviço
1352	33409	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN GOL - PLACA: JBJ9C02	Serviço
1353	33418	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOR CASA/C - PLACA: OPF6362	Serviço
1354	33419	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRAILLER - PLACA: OPF6370	Serviço
1355	33420	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: QQ LOOK - PLACA: IYE8118	Serviço

1356	33421	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FOR CARGO 2629 6X4 - PLACA: IXU3E03	Serviço
1357	33422	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO EXPERT 1016HV - PLACA: IWA5604	Serviço
1358	33423	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IRZ5722	Serviço
1359	33424	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: IQK0377	Serviço
1360	33425	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN SAVEIRO - PLACA: IYD7005	Serviço
1361	33426	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN AMAROK - PLACA: IWP3562	Serviço
1362	33427	UN	SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN KOMBI - PLACA: IQU6749	Serviço
1363	33705	UN	Instalação de sistema de rastreamento veicular para os veículos pertencentes à frota mUNicipal, lotados na Secretaria da Administração e Finanças – SEMAF, Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social – SMTDS, Secretaria da Saúde – SEMSA, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente – SEMAM e na Secretaria das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT.	Serviço
1364	33906	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados a realização de pintura interna e externa do prédio principal da Prefeitura Municipal.	Serviço
1365	34183	UN	Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção e montagem da galeria de fotos dos Prefeitos do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS, com capacidade total de 32 (trinta e duas) fotografias.	Serviço
1366	33907	HORAS	Prestação de serviço de horas técnicas/assessoria operacional pela empresa Thema Informática Ltda., para a execução de serviços que não estão previstos no Suporte Técnico de Manutenção de Sistemas integrado de FOLHA DE PAGAMENTO/RH, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE TRIBUTÁRIO E ARRECADAÇÃO, CONTROLE DE PROCESSOS, CONTROLE PATRIMONIAL, COMPRA E LICITAÇÕES, E-GOVERNO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Serviço
1367	33904	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados a execução de projeto da rampa de acesso da porta principal da Prefeitura Municipal.	Obras e Serviços de Engenharia
1368	34182	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de reforma da sala de atendimento psicológico da SEMAF, para melhorias na condição de isolamento acústico.	Obras e Serviços de Engenharia
1369	33894	HORA	Prestação de serviço para conserto e manutenção nos equipamentos telefônicos e redes telefônicas.	Serviço
1370	33908	MÊS	Prestação de serviços técnicos profissionais especializados a serem realizados pela empresa PAUSE & PERIN - ADVOGADOS para consultoria técnica nas áreas que abrangem o direito público, constitucional, administrativo, trabalhista, tributário, processual, orçamentário, econômico e financeiro.	Serviço
1371	33909	MÊS	Prestação de serviço de manutenção, compilação, atualização e publicação de atos normativos e regulamentações no site do Município, em vigor e revogados.	Serviço
1372	32794	UN	Toner W1030XC, na cor preto, compatível com a impressora HP LaserJet Pro 4003dx.	Material
1373	24315	UN	Cartucho HP 711 black CZ 133A	Material
1374	24317	UN	Cartucho HP 711 magenta CZ 131A	Material
1375	24318	UN	Cartucho HP 711 yellow CZ 132A	Material
1376	24316	UN	Cartucho HP 711 cyan CZ 130A	Material
1377	32674	UN	Contratação de empresa para fornecimento e atualização de Software para o Departamento de Engenharia e Arquitetura(PLEO); - Renovação do contrato de prestação de serviços nº 169/2021 para contratação de empresa para fornecimento e atualização de Software para o Departamento de Engenharia e Arquitetura(PLEO)	Material
1378	32676	Mês	Locação de imóvel para instalação da Secretaria Geral de Governo, Planejamento e Gestão.	Locação de Imóveis
1379	32677	Mês	Locação de imóvel na Avenida Borges de Medeiros nº 475 para integrar a Secretaria do Planejamento (SEPDE); - Renovação do contrato de locação nº 98/2021	Locação de Imóveis
1380	34022	MÊS	Contratação de serviço de consultoria em inovação e empreendedorismo	Serviço
1381	32254	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de todo o processo de Regularização FUNIária Urbana Reurb - Lagoa	Serviço
1382	32255	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de todo o processo de Regularização FUNIária Urbana Reurb - Passo da Figueira	Serviço
1383	34002	UN	Contratação de empresa especializada para levantamento planialtimétrico de diversas ruas, arroios e áreas do município de Santo Antônio da Patrulha	Obras e serviços de Engenharia
1384	32264	UN	Contratação de empresa especializada para o projeto de capeamento da Rua Senador Alberto Pasqualine e contorno	Obras e Serviços de Engenharia
1385	32265	UN	Contratação de empresa especializada para o projeto de capeamento da Rua Francisco Borges de Lima	Obras e Serviços de Engenharia

1386	32271	UN	Contratação de empresa especializada para projeto de Pavimentação das Estradas Eduardo Ferrugem Maciel, Ponciliano Cardoso da Silva, Pedro Oliveira Rosa, Cristino Silveira Gomes.	Obras e Serviços de Engenharia
1387	32272	UN	Contratação de empresa especializada para o projeto de Pavimentação da Estrada Sérgio Luckmann	Obras e Serviços de Engenharia
1388	33124	UN	Contratação de empresa, através de Ata de Registro de Preços para prestação de serviço de ensaios em concreto asfáltico	Serviço
1389	34021	UN	Posto de trabalho de 8 (oito) horas, JUNto à empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações do prédio da SEPDE.	Serviço
1390	32252	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de PPCI da SEPDE	Obras e Serviços de Engenharia
1391	34003	UN	Aquisição de licença vitalícia de software para cálculo estrutural até 8 pavimentos	Material
1392	34004	UN	Aquisição de licença vitalícia de software para projetos elétricos	Material
1393	34005	UN	Aquisição de licença vitalícia de software para projetos hidráulicos	Material
1394	34006	UN	Aquisição licença de instalação do software AutoCad modo light para o Departamento de Engenharia e Arquitetura	Material
1395	34007	UN	Aquisição de armazenamento em nuvem para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	Serviço
1396	34008	UN	Aquisição de um Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 600VA ou SUPERIOR, tomadas de saída padrão NBR14136 (10A), autonomia de 20 minutos ou superior, garantia de 1 ano.	Material
1397	34009	UN	Aquisição de um SSD Inteno capacidade de armazenamento digital de 1TB, tecnologia de disco rígido: UNidade de estado sólido, tecnologia de conectividade: SATA3, forma de disco rígido: 2,5 polegadas	Material
1398	34010	UN	Aquisição de um SSD Inteno capacidade de armazenamento digital de 240GB, tecnologia de disco rígido: UNidade de estado sólido, tecnologia de conectividade: SATA3, forma de disco rígido: 2,5 polegadas	Material
1399	34011	UN	Aquisição de um GPS portátil display mínimo 2" COLORIDO, bússola 3 eixos e altímetro barométrico, sistema posicionamento mínimo GPS e CLONASS (moltbanda), pré carregado mapas base, memória mínima 8GB, bateria autonomia mínima 25 horas de operação, conectividade via cabo USB ou Bluetooth, armazenamento mínimo 1000 pontos, 100 rotas	Material
1400	32849	UN	Bobina para plotter, 610mm x 50m - 90g	Material
1401	34012	UN	IMPRESSORA COLORIDA, COM CONECTIVIDADE USB 2.0 OU SUPERIOR, ETHERNET, WI-FI 802.11b/g/n, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO EM PRETO ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COLORIDA ATÉ 4800 X 1200. ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 216 x 355MM. COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS Windows 7, 10 e 11.	Material
1402	34013	UN	Frasco de Tinta preto original para impressora colorida 70ml.	Material
1403	34014	UN	Frasco de Tinta ciano original para impressora colorida 70ml	Material
1404	34015	UN	Frasco de Tinta magenta original para impressora colorida 70ml.	Material
1405	34016	UN	Frasco de Tinta amarelo original para impressora colorida 70ml.	Material
1406	1281	UN	Capa de Chuva de PVC c/ forro, Material PVC, Tam P, M, G e GG, cor Amarela, Com Capuz e Manga, espessura de 0,03mm	Material
1407	30058	UN	Abraçadeira galvanizada 1.1/4".	Material
1408	30242	UN	Aditivo para argamassa.	Material
1409	30060	KG	Arame Galvanizado 14.	Material
1410	30204	m³	Areia grossa	Material
1411	30243	m³	Areia média.	Material
1412	30061	sc	Argamassa colante AC-I.	Material
1413	30265	UN	Assento Sanitário em Polipropileno Universal Branco.	Material
1414	30212	m²	Assoalho Macho e Fêmea - Pinus - 2cm espessura x 2,70 comprimento.	Material
1415	30203	UN	Bloco de grés, tamanho 25 x 50 x 12.	Material
1416	30063	UN	Braço para chuveiro PVC Branco 40cm com luva 1/2".	Material
1417	30251	m³	Brita 1	Material
1418	30064	UN	Bucha fixação 6mm.	Material
1419	30065	UN	Bucha redução PVC esgoto 50 x 40.	Material
1420	30067	PÇ	Caixa gordura 250mm.	Material
1421	30066	PÇ	Caixa PVC 2 x 4".	Material
1422	30282	PÇ	Caixa sifonada 150mm.	Material
1423	30068	sc	Cal hidráulica.	Material
1424	30069	UN	Cano em PVC, com curva, para caixa de descarga.	Material
1425	30070	UN	Chuveiro 5200w.	Material
1426	30205	sc	Cimento Portland Comum, saco de 50kg.	Material
1427	30071	PÇ	Cinta 1" x 5 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material
1428	30277	UN	Cola de cano PVC – tubo de 75g.	Material
1429	30072	PÇ	ColUNA 5 x 5 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados	Material
1430	30073	PÇ	ColUNA 5 x 7 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material
1431	30074	PÇ	Conector 10mm, 2 polos, em porcelana.	Material
1432	30075	CJ	ConjUNto de louça para banheiro, 3 peças, 1ª linha, cor clara.	Material
1433	30218	PÇ	Cumeeira em fibrocimento 15" - 5mm - 1,10 x 5mm.	Material
1434	30076	UN	DisjUNtor monofásico 50A.	Material
1435	30077	UN	Engate PVC flexível, 40cm.	Material
1436	30078	PÇ	Espelho 1" x 16 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1437	30079	PÇ	Espelho 1" x 21 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1438	30264	UN	Espude plástico para vaso sanitário.	Material
1439	30080	m	Fio de cobre 2,5mm.	Material
1440	30081	m	Fio de cobre 6mm.	Material
1441	30082	m	Fio de cobre, paralelo, 2 x 1,5mm.	Material
1442	30313	RL	Fita isolante c/20 metros.	Material

1443	30083	m²	Forro Macho e Fêmea, Pinus, 1cm de espessura x 2,70 de comprimento.	Material
1444	30292	UN	Fossa séptica 4P.	Material
1445	30084	CX	Grampo para fio - caixa c/100 UNidades.	Material
1446	30085	PÇ	Guia 1" x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1447	30086	UN	Haste terra com conector.	Material
1448	30088	UN	Interruptor externo 1 tecla.	Material
1449	30087	PÇ	Interruptor interno, 1 tecla, com tomada.	Material
1450	30090	PÇ	Isolador de plástico 36 x 30.	Material
1451	30089	PÇ	Isolador para fios, de porcelana, tipo pimentão.	Material
1452	30228	UN	Janela basculante, tamanho 60cm x 60cm, em ferro.	Material
1453	30093	UN	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,00m x 1,00m.	Material
1454	30094	UN	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,20m x 1,00m.	Material
1455	30096	UN	Joelho PVC 90° 100mm.	Material
1456	30095	UN	Joelho PVC 90° 25 x 1/2", bucha latão.	Material
1457	30097	UN	Joelho PVC 90° 25mm.	Material
1458	30098	UN	Joelho PVC esgoto 90° 40mm.	Material
1459	30099	PÇ	Joelho PVC esgoto 90° 50mm.	Material
1460	30100	m²	Lambri Macho e Fêmea - Pinus - 2cm espessura x 2,70 comprimento.	Material
1461	30304	UN	Lâmpada LED 9w.	Material
1462	30101	PÇ	Linha 5 x 7 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1463	30102	UN	Lixa d'água 180.	Material
1464	30103	UN	Luva PVC 25 x 1/2", bucha latão.	Material
1465	30106	PÇ	MADEIRA EUCALIPTO 5CM X 7CM X 5,40 M	Material
1466	30104	PÇ	MADEIRA EUCALIPTO 2,50CM X 30CM X 5,40 M	Material
1467	30105	PÇ	MADEIRA EUCALIPTO 5CM X 5CM X 5,40 M	Material
1468	30107	m	Mangueira corrugada 3/4".	Material
1469	30220	UN	Massa para calafetar - embalagem 350g.	Material
1470	30108	dz	Meia cana em Pinus com 2,70m de comprimento.	Material
1471	30109	UN	MEIO TIJOLO 9F 11,5X14X24	Material
1472	30110	PÇ	PARAFUSO INOX PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIOS E COLUNA COM BUCHA 10.	Material
1473	30111	UN	Parafuso philips 3,5 x 20.	Material
1474	30112	UN	Parafuso philips 3,5 x 30.	Material
1475	30113	UN	PARAFUSO TELHEIRO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 5mm com as seguintes especificações : cabeça sextavada , arruela de vedação, galvanizada	Material
1476	30114	PÇ	Guia de madeira 5 x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1477	30253	m²	Piso cerâmico 50 x 50cm, 1ª linha, cor clara, no mínimo PEI4.	Material
1478	30115	UN	Placa cega com furo.	Material
1479	30116	UN	Plug PVC 1/2".	Material
1480	30120	UN	Porta externa - com vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material
1481	30121	UN	Porta externa - sem vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material
1482	30316	UN	Porta externa - sem vigia, tamanho 85 x 213, em Eucalipto.	Material
1483	30122	UN	Porta interna - tamanho 60 x 2,10, em Pinus, com marco de 16cm.	Material
1484	30123	UN	Porta interna - tamanho 70 x 2,10, em Pinus, com marco de 7cm.	Material
1485	30124	UN	Poste galvanizado 7 metros, monofásico, fio 10mm, com caixa em policarbonato.	Material
1486	30237	KG	Prego 12 x 12.	Material
1487	30125	KG	Prego 16 x 21.	Material
1488	30235	KG	Prego 16 x 24.	Material
1489	30234	KG	Prego 17 x 27.	Material
1490	30233	KG	Prego 19 x 39.	Material
1491	30126	UN	Registro pressão 25mm, plástico.	Material
1492	30127	m²	Revestimento cerâmico de parede 32 x 45cm , 1ª linha cor clara	Material
1493	30128	PÇ	Ripa 5 x 5 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1494	30130	PÇ	Sarrafo 1" x 7 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1495	30131	UN	Sifão Sanfonado Ajustável	Material
1496	30132	PÇ	Suporte para lâmpada, em porcelana.	Material
1497	30134	UN	Tê PVC 100 x 50.	Material
1498	30135	UN	Tê PVC 25mm.	Material
1499	30136	PÇ	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 1,53 x 5mm.	Material
1500	30137	UN	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 1,83 x 5mm.	Material
1501	30216	PÇ	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 2,44 x 5mm.	Material
1502	30138	UN	TIJOLO 9F 11,5X14X24	Material
1503	30139	UN	Tomada externa.	Material
1504	30140	UN	Tomada interna.	Material
1505	30269	UN	Torneira plástica para cozinha.	Material
1506	30141	UN	TORNEIRA LAVATÓRIO PLÁSTICA	Material
1507	30142	barra	Tubo PVC 100mm.	Material
1508	30143	barra	Tubo PVC 25mm.	Material
1509	30144	barra	Tubo PVC esgoto 40mm.	Material
1510	30145	barra	Tubo PVC esgoto 50mm.	Material
1511	30146	UN	Válvula plástica para lavatório.	Material
1512	32311	UN	Anel de vedação para vaso sanitário.	Material
1513	30206	PÇ	Pau 5 x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1514	30255	KG	Rejunte cimentício colorido Tipo II.	Material
1515	30232	UN	Rodapé em Pinus, 5cm x 2,70m de comprimento.	Material
1516	30294	UN	Caixa de inspeção de esgoto.	Material

1517	32256	UN	Contratação de empresa para realização de curso presencial prático para capacitação das parcerias públicas	Serviço
1518	32263	UN	Contratação de software para digitalização de processos internos da SEPDE	Material
1519	34181	UM	Contratação de Licença de instalação de software AutoCad modo LT pelo período de 12 meses	Serviço
1520	31977	UN	Troféu em ABS medindo entre 140 cm e 150 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de altura, com estatueta dourada, medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada com detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1521	31981	UN	Troféu em ABS medindo entre 120 cm e 130 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de altura, com estatueta dourada medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1522	31983	UN	Troféu em ABS medindo entre 110 cm e 120 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1523	31985	UN	Troféu em ABS medindo entre 100 cm e 110 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1524	31987	UN	Troféu em ABS medindo entre 90 cm e 80 cm de altura C/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1525	31989	UN	Troféu em ABS medindo entre 70 cm e 60 cm de altura C/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a35 de diâmetro 35 cm de altura troféu dourado, estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm. Troféu dourado detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1526	31990	UN	Troféu para goleiro, goleador e destaque Troféus em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador dourado e base em ABS de 13x13cm, , com adesivo vinílico personalizado.	Material
1527	31992	UN	Troféu para goleiro, goleador e destaque, fabricado em ABS, com 45 cm de altura, com bola dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1528	31993	UN	Troféu em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de goleiro dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1529	31994	UN	Medalha dourada, com 08 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1530	31995	UN	Medalha prateada, com 08 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1531	31996	UN	Medalha dourada, com 07 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1532	31997	UN	Medalha prateada, com 07 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1533	31998	UN	Medalha dourada, com 06 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1534	31999	UN	Medalha prateada, com 06 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1535	32000	UN	Troféus em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador de vôlei dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1536	32002	UN	Troféu/Placa em vidro ou acrílico cristal 04 mm, com 17,6 cm de altura, estatueta de raquete, base em ABS de 12x12cm contendo 04 batentes de silicone na face interior, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1537	32003	UN	Troféu/Placas em vidro ou acrílico cristal 04 mm, medindo 20x15cm, com base em madeira ou ABS medindo 15x10cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1538	31767	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, VISANDO A PROTEÇÃO DE ATLETAS E TORCEDORES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, BEM COMO DOS MUNICIPAL NOS DEMAIS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES, EM PERÍODO DIURNO.	Serviço
1539	32695	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, VISANDO A PROTEÇÃO DE ATLETAS E TORCEDORES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, BEM COMO DOS MUNICÍPIES NOS DEMAIS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES, EM PERÍODO NOTURNO.	Serviço
1540	33575	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no estádio de cada equipe mandante da partida ou estádio alugado desde que, devidamente vistoriado e aprovado pelo departamento de Esportes. Necessário 01 árbitro e 02 assistentes e 1mesario/quarto arbitro, devidamente qualificado, por serviço. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço
1541	33576	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FIRMAS) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tudesco no período noturno. Necessário 02 árbitros um anotador / cronometrista. Os jogos, divididos em fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço
1542	33577	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tudesco no período noturno. Necessário 02 árbitros um anotador / cronometrista. Os jogos serão divididos em fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço
1543	33578	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (CATEGORIA DE BASE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tudesco no período noturno. Necessário 02 árbitros e um anotador / cronometrista. Os jogos serão divididos por fase e categorias desde 10anos há 17 anos de idade.	Serviço
1544	33579	UN	CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSETE(ADULTO) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessário 02 árbitro e um anotador. Os jogos serão divididos em fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço
1545	33580	UN	CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSETE (CATEGORIA DE BASE)- Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessário 02 árbitro e um anotador. Os jogos serão divididos em fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço
1546	33581	UN	Torneio de Beach tênis os jogos serão realizado em qualquer praça esportiva disponibilizada pelo MUNÍcípio em forma de torneio sendo necessário um trio de árbitros em caráter de revezamento.	Serviço
1547	33582	UN	DIARIAS PARA ARBITRAGEM DE TORNEIO DE XADREZ - Os jogos serão realizados JUNto as festividades da fenacan, sendo necessários 4 árbitros .estimasse a participação de 150 enxadrístas.	Serviço

1548	33583	UN	DIARIAS PARA ARBITRAGEM PARA JOGOS ESCOLARES NAS CATEGORIAS FUTSAL, VOLEI/BOL, HANDEBOL, ATLETISMO, BASQUETE/BOL - Os jogos serão realizados no parque Caetano tedesco.	Serviço
1549	31848	UN	Bloco de partida para atletismo fabricado em alumínio com apoios revestidos de borracha, possui 16 ajustes de distância e 4 ajustes de inclinação, acompanha 3 pinos removíveis para fixação em pista e uma chave do tipo L para ajustes, para os pés acompanham 12 pregos removíveis. Pode ser utilizado em qualquer tipo de pista, indicado para competição. Produzido conforme as regras da IAAF.	Material
1550	31850	UN	Bola Peso para Arremesso 02 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNido Peças com Excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1551	31851	UN	Bola Peso Arremesso 03 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNido Peças com excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1552	31852	UN	Bola Peso Para Arremesso 04 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNido Peças com excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1553	31853	UN	Dardo de atletismo para lançamento 500 g. Indicado para atletas iniciantes. Possui dimensões oficiais, com exceção da ponteira de aço (ligeiramente mais curta). Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Modelo escolar, ideal para atletas iniciantes. Boa resistência para treinamentos.	Material
1554	31854	UN	Dardo de duralumínio/aço 600g modelo competição. Fabricado com o melhor e mais alto padrão este modelo proporciona o melhor em precisão e fluidez em seus lançamentos. Fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira em aço proporcionam melhor durabilidade do produto, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano. Certificado pela IAAF o implemento pode ser usado em treinamentos e competições oficiais.	Material
1555	31855	UN	Dardo de duralumínio/aço 700g modelo competição. Fabricado com o melhor e mais alto padrão este modelo proporciona o melhor em precisão e fluidez em seus lançamentos. Fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira em aço proporcionam melhor durabilidade do produto, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano. Certificado pela IAAF o implemento pode ser usado em treinamentos e competições oficiais.	Material
1556	31856	UN	Disco para Lançamento de Disco de Atletismo com o selo Powered by CBAT. Oficial construído em aço e ABS pesando 0,75 kg e com 65% de peso nas bordas. Indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Disco desenvolvido para lançadores iniciantes, possui também superfície áspera que melhora o Grip. Porter 65% de peso na borda, auxilia o atleta a alcançar maiores rotações nos lançamentos, gerando maiores distâncias. De acordo com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1557	31857	UN	Disco para Lançamento de Disco de Atletismo com o selo Powered by CBAT. Oficial construído em aço e ABS pesando 1,00 kg e com 65% de peso nas bordas. Indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Disco desenvolvido para lançadores iniciantes, possui também superfície áspera que melhora o Grip. Porter 65% de peso na borda, auxilia o atleta a alcançar maiores rotações nos lançamentos, gerando maiores distâncias. De acordo com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1558	31858	UN	Fita demarcação de quadra de vôlei de praia no tamanho 9X18 em polipropileno com fixadores de ferro galvanizado.	Material
1559	31859	PAR	Par Caneleira com peso de 1kg Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdomens, glúteos, panturrilhas e braços. Principais Benefícios: Fortalecimento muscular Material: Nylon Reforçado Dimensões: 40 x 11 x 3 cm.	Material
1560	31860	PAR	Par Caneleira com peso de 500g Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdomens, glúteos, panturrilhas e braços. Principais Benefícios: Fortalecimento muscular Material: Nylon Reforçado Dimensões: 40 x 11 x 3 cm.	Material
1561	19207	UN	Par de goleira de futebol sete/society, goleira profissional, 5,20mx2,30m	Material
1562	34052	UN	PlaygroUN Rústico Multiatividades - Produzido em madeira de lei tratada em processo de autoclave, com medidas totais mínimas de 9,00m de comprimento x 4,50m de largura x 2,70 de altura, contendo plataforma com áreas em volta medindo em torno de 1,10m de largura e 3,40m de largura com guarda-corpo e cobertura, contendo, no mínimo os seguintes brinquedos: 01 Rampa de tacos em madeira, medindo no mínimo 80cm de largura x 2,50m de comprimento, 01 Escada vertical de madeira, medindo no mínimo 50cm de largura x 2,50m de comprimento, 01 escorregador de plástico rotomoldado, medindo no mínimo 2,5m de comprimento, 01 Estrutura em madeira de lei (tora) anexa ao playgroUN, com no mínimo 13cm de diâmetro, medindo no mínimo 2,00m de largura x 2,30 de largura, contendo 02 balanços de madeira	Material
1563	34053	UN	Aparelho simulador de remo individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de 1 ¼", 2" e 2 ½" x 2mm e metalon 50x30x2mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, parafusos e porcas antioxidantes. Medidas Aproximadas: Altura: 900 mm; ProfUNDidade: 1050 mm; Largura: 800 mm.	Material
1564	34054	UN	Aparelho simulador de esqui individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de 1", 1 ¼" e 2 ½" x 2mm e metalon de 50x30x2mm, ou superior, manoplas emborrachadas, pedaleira em anti derrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, parafusos e porcas antioxidantes. Medidas aproximadas: Altura: 1470 mm; ProfUNDidade: 1220 mm; Largura: 510 mm.	Material
1565	34055	UN	Aparelho simulador de caminhada individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de 1", 1 ¼", 2" e 2 ½" x 2mm, pedaleira anti derrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, parafusos e porcas antioxidantes. Medidas Aproximadas: Altura: 1250 mm; ProfUNDidade: 500 mm; Largura: 840 mm.	Material
1566	34056	UN	Aparelho para exercício abdominil individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16mm x 30mm x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura eletrostática, solda, com disposição de fixação JUNTO ao solo. Medidas aproximadas: 520mm x 1670mm x 900mm.	Material
1567	32053	UN	Fórum da Cultura	Serviço
1568	31906	UN	LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 8MX4M COM REGULAGEM DE ALTURA - podendo chegar até 1m, com escada de acesso, fabricado em praticáveis de metal e madeira naval.	Serviço

1569	34057	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (março)	Serviço
1570	34058	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (abril)	Serviço
1571	34059	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (maio)	Serviço
1572	34060	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (junho)	Serviço
1573	34061	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (julho)	Serviço
1574	34062	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (agosto)	Serviço
1575	34063	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (setembro)	Serviço
1576	34064	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (outubro)	Serviço
1577	34065	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (novembro)	Serviço
1578	34066	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (dezembro)	Serviço
1579	34067	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (abril)	Serviço
1580	34068	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (maio)	Serviço
1581	34069	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (junho)	Serviço
1582	34070	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (julho)	Serviço
1583	34071	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (agosto)	Serviço
1584	34072	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (setembro)	Serviço
1585	34073	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (outubro)	Serviço
1586	34074	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (novembro)	Serviço
1587	34075	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (dezembro)	Serviço
1588	26497	UN	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SAMUEL COSTA DOS SANTOS - CNPJ 13196320/0001-00. PARA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE ACORDEON, DA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA /RS.	Serviço
1589	34076	UN	Contratação da Empresa para Produção e apresentação artística de Banda no Especial dia de Rock.	Serviço
1590	30521	UN	Realização e apresentação de ESPETÁCULO NATALINO, em Santo Antônio da Patrulha-RS.	Serviço
1591	32054	UN	Contratação e produção de show para Baile de Corredores de Cavalhadas	Serviço
1592	15013	UN	Editoração, diagramação e impressão de livro anais do Raizinha - 500 UNIDADES	Serviço
1593	32064	UN	Apoio para oficinas e palestras para evento Raizinha	Serviço
1594	32059	UN	Contratação para apresentação artística na Semana Farroupilha	Serviço
1595	32060	UN	Apoio ao Campeonato Municipal de Laço	Serviço
1596	32062	UN	Aquisição, instalação e manutenção de placas de sinalização turísticas	Serviço
1597	32219	UN	Apoio a realização do Rodeio Crioulo Nacional	Serviço
1598	32504	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM implantação de 08 câmeras externas e 02 sensores de alarme nas dependências do Ginásio Caetano Tedesco.	Serviço
1599	31942	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO com:- implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61-1ZS FULL, com saída de sirene com 1 NVR e com 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG na área onde estão localizada a Gruta;	Serviço
1600	32498	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene com 1 NVR e 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações da Fonte Imperial.	Serviço
1601	32500	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene, 1 NVR e 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações da Escadaria/ Oratório Santo Antônio.	Serviço
1602	32502	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM implantação de 03 câmeras analíticas DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene, 1 NVR, 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações dos Caminhos da Fé.	Serviço
1603	32503	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM : implantação de 06 câmeras externas e sensores de alarme nas dependências do Espaço Corpo Santo.	Serviço
1604	34077	UN	Serviço de ronda de Segurança em período noturno JUNTO a praça Nossa Senhora da Boa Viagem	Serviço
1605	34078	UN	Serviço de ronda de Segurança em período diurno JUNTO a praça Nossa Senhora da Boa Viagem	Serviço
1606	34079	UN	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA AOS FINAIS DE SEMANA, JORNADA DE TRABALHO 12/36 (DIA) AOS FINAIS DE SEMANA, DAS 06h ÀS 18h, PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) - (01 POSTO DE TRABALHO, COMPOSTO POR 02 VIGIAS)	Serviço
1607	34080	UN	SERVIÇO - DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA DE DOMINGO A DOMINGO, JORNADA DE TRABALHO 12/36 (NOITE), DAS 18h ÀS 06h, PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) - (01 POSTO DE TRABALHO, COMPOSTO POR 02 VIGIAS)	Serviço
1608	32078	UN	Profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico para revitalização das Travessas históricas XV de novembro e 07 de setembro.	Serviço
1609	32080	UN	Contratação de profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico de restauro da Fonte Imperial	Serviço
1610	32081	UN	Curadoria Artística, oficinas e palestrantes para realização de seminários	Serviço
1611	34084	UN	Contratação de empresa para a produção e apresentação artística para show Nacional na Fenacan.	Serviço
1612	34082	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 2	Serviço
1613	32087	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 3	Serviço
1614	32088	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 4	Serviço
1615	32089	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 5	Serviço
1616	32090	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 6	Serviço
1617	32091	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 7	Serviço
1618	32218	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 8	Serviço
1619	33050	UN	Contratação artística para show regional para FENACAN - 9	Serviço
1620	33051	UN	Contratação artística para show regional para FENACAN - 10	Serviço
1621	32094	UN	Divulgação em rádio para a Fenacan	Serviço
1622	32095	UN	Divulgação em Jornal para a Fenacan	Serviço
1623	32096	UN	Locação de Gerador de energia para a Fenacan	Serviço
1624	32043	UN	Serviços de limpeza para a Fenacan	Serviço
1625	32044	UN	Prestação de serviços para PPCI com fornecimento de material para a Fenacan	Serviço
1626	32045	UN	Locação de mesas e cadeiras para a Fenacan	Serviço
1627	32046	UN	Prestação de serviços de 40 diárias para bombeiros civil para a Fenacan	Serviço

1628	32047	UN	Seguro total para o evento Municipal Fenacan	Serviço
1629	34083	UN	Contratação artística para a Oktoberfet	Serviço
1630	32104	UN	Contratação para execução das obras de Construção de Equipamentos Multiuso Cultural no Parque Caetano Tedesco	Serviço
1631	32106	UN	Contratação para execução de reforma do espaço Cultural Qorpo Santo	Serviço
1632	31931	UN	Reforma do assoalho do espaço Cultural Qorpo Santo	Serviço
1633	33052	UN	Reforma dos banheiros do Parque Caetano Tedesco	Serviço
1634	34084	UN	Contratação de Ônibus para transporte caminhantes até os pontos iniciais do Caminho gaúcho de Santiago	Serviço
1635	32455	UN	Folder, 15x21, 4x4, cores, papel couche, 90 mg	Serviço
1636	32456	UN	Folder, A3 42x29,7cm, 4x4, papel couche, 115mg (2 dobras)	Serviço
1637	32829	UN	Confeção de certificados em papel L couchê 170g, 4x0, no tamanho A4	Serviço
1638	34086	UN	Confeção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 1,00m x 1,20m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço
1639	34087	UN	Confeção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 4,00m x 1,00m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço
1640	33109	UN	Confeção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 5,10m x 3,40m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço
1641	32854	UN	Contratação de banda para apresentação artística na Festa Municipal da Banana.	Serviço
1642	32870	UN	Contratação de empresa para produção Cultural e apresentação de projeto executivo, e captação de recursos para o 3º Santo Antônio em Festa.	Serviço
1643	32919	UN	Contratação da empresa, para prestação de serviços, com locação de materiais, montagem e desmontagem para decoração natalina	Serviço
1644	32220	UN	Contratação de ônibus para roteiro Turístico com estrutura panorâmica (viagem)	Serviço
1645	33045	UN	Contratação de serviços para a Corrida mais Doce	Serviço
1646	33054	UN	Contratação de palestrantes para o Fórum do Turismo	Serviço
1647	33125	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação artística na programação Cultural de Verão	Serviço
1648	33126	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação Artística na Páscoa	Serviço
1649	33163	UN	Contratação de empresa para a construção do Monumento ao Peregrino	Obras e Serviço de Engenharia
1650	33162	UN	Contratação de empresa para reforma do Alamedado da quadra de Esportes do Menino Deus.	Obras e Serviço de Engenharia
1651	33187	UN	Serviço de revisão e manutenção em transformador 225Kva Cl 25kv 380/220, contemplando: Abertura; Limpeza; Reaperto da Parte Ativa; Substituição das JUNTas de vedação das tampas e das buchas de At e Bt; Secagem do núcleo em estufa; Estandagem dos terminais At e Bt; Lavagem no Núcleo e tanque; Montagem do conjunto núcleo-bobina no tanque; Troca de carga completa de óleo; Pintura; Ensaios de rotina.	Serviço
1652	31382	UN	Placa de Inauguração Placa em aço n 18, Escovado, nas dimensões 50x70cm (base + altura), fixação com 04 parafusos nos cantos da placa, e aplicação de impressão serigráfica.	Material
1653	33281	UN	Serviço de locação de Palco, medindo 6,00m de largura x 4,00m de profundidade, com altura entre 1,00m e 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço
1654	33282	UN	Serviço de locação de Palco, medindo 8,00m de largura x 6,00m de profundidade, com altura entre 1,00m e 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço
1655	33892	UN	Locação de painel de LED P5, para utilização ao ar livre, medindo 4m x 2m, montado em estrutura de alumínio Q-30, com instalação montagem/desmontagem, todo material necessário para sua operação, com técnico operador.	Serviço
1656	33308	UN	Realização de serviços hidráulicos, incluindo identificação e reparos de vazamentos.	Serviço
1657	33489	UN	Hidratador, equipado com módulo de água gelada, água quente, água para "pet's"	Serviço
1658	33486	UN	Contratação da Empresa BrUNo Barcelos da Silva, para produção e apresentação do espetáculo de Leitura Dramática Palavras Vivas.	Serviço
1659	33490	UN	Reforma do Prédio da Casa de Cultura – Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes.	Serviço
1660	33509	UN	Kit com 2 Microfones Sem Fio, dados técnicos mínimos: Frequência: 700 Mhz ~ 800 Mhz, Modo Fm Banda Larga, Mínimo 100 Canais com diferença mínima 0,25Mhz. Estabilidade: +/- 0,005, Faixa dinâmica: 100Db, Desvio Máximo: +/- 45kHz, Resposta em frequência: 60Hz~18kHz(+/- 3dB), Relação S/N :>98dB, T.H.D: <0,5% Alcance: 80m, Receptor: Modo PLL, Frequência: 110MHz, 10,7 MHz. Entrada de antena: BCN/50 Sensibilidade mínima: 7dBuV (90 dB S/N), Faixa de sensibilidade: 12 ~ 32dBuV, Rejeição de ruídos :> 75 dB, Nível Máximo de saída: +400mVp Antena: Interna Saída de RF: alta RF 15mW , baixa RF 3Mw, Rejeição a ruídos : -60 dB.	Material
1661	33503	UN	Kit com 3 Microfones com cabo de no mínimo 05 metros, contendo as seguintes especificações técnicas mínimas: Frequência: 80 Hz - 15 kHz, Tipos de microfone: Dinâmico, Padrões polares: Supercardióide, Sensibilidade: -52 dB, Impedância: 600 Ω, Conexão: XLR.	Material

1662	33504	UN	Case para mesa de som com Largura externa de 45 cm, ProfUNidade externa de 47 cm Altura externa de 14 cm, compatível com o modelo Behringer Mixer UB1832 FX usb, contendo as seguintes especificações mínimas: Estrutura de 6 mm revestido em Laminado TX preta, Perfil macho e fêmea de 6mm de alumínio para maior resistência, Cantoneira em L nas laterais de 15 mm, Acabamento interno em espuma de alta densidade de 10mm, 2 Fechos tipo borboleta cromado, Cantos de metal cromado e 1 Alça de metal.	Material
1663	33505	UN	Maleta para cabos e microfones com Largura externa de 55 cm, ProfUNidade externa de 40cm, contendo as seguintes especificações mínimas: Estrutura de 6 mm revestido em Laminado TX preta, Cantoneira em L nas laterais de 15 mm, Acabamento interno em espuma de alta densidade de 10mm, 2 Fechos tipo borboleta cromado, Cantos de metal cromado, 1 Alça de metal.	Material
1664	33508	UN	Tenda Gazebo 3X3 Dobrável Alumínio. Pés em alumínio. Base: 3,00m x 3,00m x 2,60m de altura, Cobertura: 3,0m x 3,0m em poliéster com revestimento interno e fechamento nos 4 lados. FPS 60. Cor azul. Com acompanhamento de sacola e kit fixação	Material
1665	33506	UN	Contratação da empresa Antônio NUNes dos Santos para Produção e apresentação artística do artista Tony da Viola para o Festival Viola e Voz.	Serviço
1666	33552	UN	Locação de pirâmide medindo 10m de largura x 10m de profUNidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas, estrutura metálica, fechamento nos 4 lados e assoalho em madeira	Serviço
1667	33553	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 3m de profUNidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados e abertura na parte frontal e testeira, instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1668	34088	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 4m de profUNidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, vidros e porta na parte frontal, testeira, forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1669	34089	UN	Locação e montagem de estande medindo 8m de largura x 3m de profUNidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira, instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1670	34090	UN	Locação e montagem de estande medindo 5m de largura x 4m de profUNidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, porta na parte frontal, testeira forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1671	34091	UN	Locação e montagem de estande medindo 5m de largura x 5m de profUNidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1672	34092	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 5m de profUNidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira, instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1673	34094	UN	Locação e montagem de estande camarim, medindo 3m de largura x 4m de profUNidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, porta na parte frontal, testeira, forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lampada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1674	34096	UN	locação e montagem de Passarela, medindo 2,00m de largura x 6,00m de profUNidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço
1675	34097	UN	locação e montagem de Palco, medindo 14,00m de largura x 12,00m de profUNidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior, proteção lateral e ao fUNA e escadas com corrimão para acesso.	Serviço
1676	34098	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 10m de largura x 10m de profUNidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1677	34099	M²	Locação e montagem de tablado tipo deck em madeira resistente, nivelado conforme terreno, com desnível de até 15cm.	Serviço
1678	34100	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 5m de largura x 10m de profUNidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1679	34101	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 5m de largura x 5m de profUNidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1680	34102	UN	Locação e montagem de estande medindo 7m de largura x 4m de profUNidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS, divisória interna e balcão na parte frontal	Serviço
1681	34103	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 30m de largura x 25m de profUNidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1682	34104	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 30m de largura x 30m de profUNidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1683	34105	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 25m de largura x 60m de profUNidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço

1684	34106	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 20m de largura x 15m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1685	34107	M²	locação e montagem de tablado para pista de dança, com acabamento chapeado, nivelado conforme terreno, com desnível de até 15cm.	Serviço
1686	34108	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 15m de largura x 15m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1687	34109	UN	Locação de grades de contenção medindo 2m de largura x 1,20m de altura, em alumínio	Serviço
1688	34110	UN	locação e montagem de Camarote, medindo 10,00m de largura x 5,00m de profundidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior, proteção nos quatro lados e escadas para acesso.	Serviço
1689	34111	UN	Locação de Frigorifer 220v, com no mínimo 80 litros para utilização em estandes da FENACAN	Serviço
1690	32689	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização no Domingo Cultural, que está situado em Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 30 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs.	Serviço
1691	32690	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização no projeto Baú da Borges, que está situado na Av. Borges de Medeiros, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs.	Serviço
1692	32691	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização em apresentações/Shows na Lagoa dos Barros, que está situada na Est. Julio Brunele, Balneário Lagoa dos Barros, Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs.	Serviço
1693	32692	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCI, (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização em eventos que serão realizados nas Praças, Valbar, situada na Rua Osvaldo Lauck, 1-85, Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, no Arquipélago dos Açores, situada rua Cel. José Maciel, s/n, Centro, na Cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, Praça São José 2 (Figueira), situada na rua Manoel Adelino Killes, 282, Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCIs	Serviço
1694	33918	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A LASER, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO – AMBOS FRENTE E VERSO. ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÍNIMO 30 PPM; TEMPO PARA PRIMEIRA PÁGINA: MÁXIMO 15 SEGUNDOS; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200, 1200 X 600 DPI, 600 X 600 DPI; MEMÓRIA: MÍNIMO 512 MB; VOLUME DE PÁGINAS MENSAL RECOMENDADO: MÍNIMO 4000 PÁGINAS; CICLO DE TRABALHO: MÍNIMO 4000 PÁGINAS; VELOCIDADE DE CÓPIA: MÍNIMO 30 PPM; TEMPO PARA PRIMEIRA CÓPIA: MÁXIMO 15 SEGUNDOS; CONEXÃO PADRÃO: MÍNIMO ETHERNET USB 2.0 TIPO B e WI-FI; EQUIPADO COM: TONERS ORIGINAIS, NOVOS, NAS CORES PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, CONFORME FABRICANTE.	Material
1695	33910	UN	Mangueira LED na cor branco quente, diâmetro mínimo de 13mm, 2 fios, compatível com tensão 220v, com no mínimo 30leds/m, led paralelo 360°, UNIDADE de corte de no mínimo a cada 2m. rolos com 100m	Material
1696	33911	UN	Conector para mangueira LED com diâmetro mínimo de 13mm, compatível com tensão 220v	Material
1697	33912	UN	Emenda para mangueira Led, mínimo de 13mm, compatível com tensão 220v	Material
1698	33913	UN	Terminal de vedação para mangueira LED, mínimo de 13mm	Material
1699	33914	UN	Cordão de 500 leds branco quente - 50mt - 220v	Material
1700	33915	UN	kit Snowfall LED, Branco Quente, com 8 Tubos de aproximadamente 50cm, compatível com tensão 220V	Material
1701	33916	UN	FESTÃO ARAMADO VERDE LUXO 300 GALHOS 5 METROS	Material
1702	33917	UN	ESFERA ILUMINADA – DE ARAME DE FERRO 2,5MM – NA COR BRANCO QUENTE – REVESTIMENTO DE PISCA LED – LARGURA: 50CM	Material
1703	33751	Metro	CABO PP, 3X 1,5mm flexível	Material
1704	33485	UN	Serviço de Oficina de Teatro para jovens e adultos do município, incluindo produção e apresentação de espetáculo teatral ao final de sua realização.	Serviço
1705	34112	UN	Contratação para aquisição e instalação de divisórias, portas e vidros junto ao prédio da Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes	Material
1706	34113	UN	Contratação de empresa para execução de Cercamento do parque Caetano Tedesco	Material
1707	34128	UN	Contratação de empresa para reforma dos Banheiros do Parque Caetano Tedesco	Material
1708	34129	UN	Confecção de folder 1/2 A4 1 dobra, impressão 4x4, 120g	Material
1709	34130	UN	Contratação de empresa para realização de decoração para a FENACAN	Material

1710	34114	UN	Veículo tipo picape, novo, cabine dupla, 0 km, ano de fabricação mínimo 2025, mínimo 05 lugares, cor branca, tração dianteira 4x2, air bag duplo, freios ABS, combustível flex (gasolina/etanol), câmbio manual, direção mínimo hidráulica, motor de potência mínima 100 cv, ar-condicionado original de fábrica, luzes diurnas, protetor de caçamba, desembacador do vidro traseiro, trava elétrica das portas, vidros dianteiros e traseiros elétricos original de fábrica, espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, bancos com regulagem manual ou elétrica de posição, rodas de liga leve mínimo aro 16, tanque de combustível mínimo 44 litros, sistema de autorrádio AM/FM/MP3 com conexão USB com alto falantes, protetor de cárter, capacidade de carga útil mínimo 500 kg, jogo de tapetes e demais equipamentos obrigatórios de segurança bem como todos os itens obrigatórios do código de trânsito brasileiro. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses ou 100.00 mil km, o que ocorrer primeiro. Emplacado e licenciado em nome do MUNICÍPIO de Santo Antônio da Patrulha/RS	Material
1711	34131	UN	Azulejo decorativo personalizado, em sublimação, medindo 10x10cm, em cerâmica	Material
1712	34115	UN	Copo personalizado em vidro 50ml	Material
1713	34116	UN	Suporte para azulejo 10x10cm, confeccionado em acrílico	Material
1714	34120	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 1	Material
1715	34121	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 2	Material
1716	34122	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 3	Material
1717	34123	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 4	Material
1718	34124	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 5	Material
1719	34125	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 6	Material
1720	34126	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 7	Material
1721	34127	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 8	Material
1722	34169	UN	Contratação de Serviços de assessoria técnica e consultoria em gestão de projetos culturais para orientação aos servidores da FUNaço Museu Antropológico Caldas Júnior de Santo Antônio da Patrulha/RS, a fim de acessar processos de editais e outros termos de fomento à cultura em nível nacional e estadual, visando inscrições para captação de recursos financeiros mediante incentivos fiscais, objetivando, por etapas, à execução do projeto arquitetônico de restauração predial do Museu Caldas Júnior, aprovado pelo IPHAE – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul.	Serviço
1723	33893	UN	Estante sob medida, confeccionada em MDF de no mínimo 18mm, medindo 1.60m de largura x 1.78m de altura x 0.60m de profundidade.	Material
1724	34178	UN	Estante sob medida, confeccionada em MDF de no mínimo 18mm, medindo 1.10m de largura x 1.78m de altura x 0.30m de profundidade.	Material
1725	34188	UN	Cadeira plástica, fabricada em polipropileno, sem encosto de braços, contendo as seguintes especificações mínimas: resistência de 140kg, largura 43cm, altura 90cm, altura do assento 44cm, profundidade do assento 52cm, de cor branca, empilhamento máximo recomendado 20 UNidades.	Material
1726	34189	UN	Mesa plástica quadrada, em polipropileno, contendo as seguintes especificações mínimas: profundidade 80cm, largura 80cm, altura 70cm, com 04 pés desmontáveis, de cor branca, resistência de 40kg.	Material
1727	34207	UN	Rede de proteção para quadra esportiva, confeccionada em poliéster fio 2mm, malha 12cm, medindo 37m de comprimento x 7m de altura.	Material
1728	34208	UN	Rede de proteção para quadra esportiva, confeccionada em poliéster fio 2mm, malha 12cm, medindo 20m de comprimento x 7m de altura.	Material
1729	34209	m	Arame liso galvanizado em aço 3mm	Material
1730	34210	UN	Esticador para Cabos de Aço Cordoalhas Cerca Esticar Tensionar 3/4 Polegadas (19mm)	Material
1731	34211	m	Corda em poliéster 8mm.	Material
1732	34212	UN	Argola metálica 10mm dobrável com bucha para fixação em concreto	Material
1733	34213	UN	Parafuso metálico, com argola, sextavado, passante (ultrapassa a parede) 30cm e reforço	Material
1734	34214	UN	Serviço de instalação de rede para o ginásio Municipal Caetano Tedesco	Serviço
1735	34215		Serviço de comercialização de bebidas para a 38ª FENACAN	Serviço
1736	34217	UN	Bola de futebol de campo com tecnologia de termo fusão com circUNferência entre 68 cm e 70 cm e peso entre 410g e 450g, classificação pró e homologada em federações estaduais ou nacionais.	Material
1737	34218	UN	Bola de futsal com tecnologia termo fusão e circUNferência entre, 62m e64cm, peso entre 410g e 430g, classificação pró e homologadas em federações estaduais ou nacionais	Material
1738	34219	UN	Bola de voleibol com tecnologia termo fusão, peso entre 260g e 280g, circUNferência entre 65 cm e 67 cm, classificação pró e homologadas em federações estaduais ou nacionais.	Material
1739	34220	UN	Rede de goleira de futsal confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10, medindo 3 metros na parte superior e 2 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material
1740	34221	UN	Redes de goleira de futebol de campo confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10, medindo 7,20 metros na parte superior e 2,44 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material
1741	34222	UN	Redes de goleira de futebol sete confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10, medindo 5m metros na parte superior e 2,44 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material
1742	34223	m²	Rede de proteção para quadras esportivas confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10	Material
1743	32907	UN	(Renovação de Contrato nº 184/2024) - Seguro Predial para a biblioteca Municipal Júlio Costa	Serviço
1744	31884	UN	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS DE VIDRO LISO, com dimensões 1,20 (A) x 1,50 (L) cm. Modelo de abertura de correr, sendo 2 folhas laterais móveis e 2 folhas centrais móveis. Deve conter vidro nas quatro folhas e estar montada, pronta para instalação. Modelo da fechadura: Fecho trinco em plástico nas folhas laterais e centrais. Garantia de, no mínimo, 3 anos.	Material
1745	27393	UN	Jaleco para uniforme, manga curta, em saía, na cor cinza, com 2 bolsos e serigrafia colorida (brasão da mUNICÍPIO), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos P, M, G.	Material
1746	30837	UN	Jaleco para uniforme, manga curta, em saía, na cor cinza, com 2 bolsos e serigrafia colorida (brasão da mUNICÍPIO), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos GG, XG e EXG.	Material
1747	25932	BALDE	Óleo THF mineral de superior performance recomendado para lubrificação de múltiplos componentes, tais como: caixa de mudanças, sistemas hidráulicos, transmissões, diferenciais e principalmente freios úmidos de tratores, máquinas e implementos agrícolas com alta proteção antidesgaste.	Material

1748	29598	UN	Luva Vaqueta, tamanho nº 9, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, com reforço entre polegar e indicador, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/cm² ou 0,57 kg/m²	Material
1749	27309	UN	Pneu 295/80R22.5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
1750	30815	UN	Câmara de ar 14,9/24 R2	Material
1751	13140	UN	Câmara de ar 14/17,5	Material
1752	30818	UN	Câmara de ar R13	Material
1753	30819	UN	Câmara de ar R14	Material
1754	30820	UN	Câmara de ar R24 com válvula curta, para ser usado no pneu 1400x24.	Material
1755	27314	UN	Pneu 12,5/80-18, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
1756	27314	UN	Pneu 12,5/80-18, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
1757	16038	UN	Pneu 12/16,5, 12 lonas com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
1758	16034	UN	Pneu 185/70 R14, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250.	Material
1759	23205	UN	Reator externo vapor de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
1760	23211	UN	Lâmpada tubular de 100W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 10.850 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
1761	31256	UN	Máscara de solda confeccionada em polipropileno de alta densidade (PP), com visor fixo incolor, cabo em material plástico que permita a movimentação da máscara. Proteção contra radiação infravermelha, ultravioleta e luminosidade intensa. Cor: preta fosca.	Material
1762	23210	UN	Lâmpada tubular de 70W 220V E 27, sódio, com vida mediana de 28.000 horas e fluxo luminoso de 6.600 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
1763	24094	UN	Reator externo vapor de sódio 70W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
1764	25078	UN	Reator externo vapor de sódio de 100 W, 220 V, 60 HZ Alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé fotoelétrico, com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto, deverá ser anexada à proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material
1765	23225	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 150W, e 250W com suporte E40, com braço de 1 metro de comprimento.	Material
1766	27219	UN	Fotocontroladores (relés) conforme ABNT NBR 5123/2016 = T1 (térmico, monotensão) de corrente alternada 1000 W, 220 V, 60 Hz e 1800 VA.	Material
1767	23215	UN	Base para relé fotoelétrico, modelo chado de 360°, com haste galvanizada a fogo padrão ABNT.	Material
1768	23231	UN	Braço curvo em aço galvanizado SAE 1020 para iluminação pública com encaixe de 48,3 mm (diâmetro externo), projeção 1,5 m, parede do tubo espessura 2,5 mm, conforme especificações técnicas do CEIP.	Material
1769	32222	UN	Braço curvo em aço galvanizado à fogo para iluminação pública de LED, com sapata, encaixe de 48 mm (diâmetro externo), projeção de 2,5 m de comprimento e parede do tubo de espessura 2,5 mm	Material
1770	23232	M	Cabo multiplex 1 x 10 + 10 mm (1 fase + neutro).	Material
1771	25080	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 70 principal: 10-95 mm² derivação: 1,5 - 10 mm², torque de ajuste nominal: 8 N.M.	Material
1772	27983	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 95 principal: 16 – 95 mm² derivação: 4 – 35 mm².	Material
1773	23219	UN	Conector paralelo de 1 parafuso.	Material
1774	23222	UN	Parafuso francês 5/8 x 70 galvanizado a fogo, com polca para fixar o braço da luminária na abraçadeira.	Material
1775	23213	UN	Suporte E27 de 1 parafuso para luminária.	Material
1776	25077	UN	Suporte E27 de 2 parafusos para luminária.	Material
1777	29590	UN	Lâmpada tubular de 150W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 17.290 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
1778	25277	UN	Reator de 400 W metálico, de uso externo 220V 60 HZ com alto fator de potência, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico.	Material
1779	25089	UN	Reator externo vapor sódio 250 W 220 V 60 HZ alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material
1780	25090	UN	Reator interno vapor de sódio 70 W A. P. tensão 220 V 60 HZ, medindo 0,7 cm largura x 14,5 de comprimento x 0,7 cm de altura com selo PROCEL estampado no produto e com caneca pintada.	Material
1781	25081	UN	Abraçadeira 180 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
1782	25082	UN	Abraçadeira 200 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
1783	25083	UN	Abraçadeira 220 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
1784	25084	UN	Abraçadeira 230 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
1785	23218	UN	Abraçadeira de 250 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
1786	23223	UN	Abraçadeira de 260 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
1787	23224	UN	Abraçadeira de 270 mm com 03 parafusos para fixar a luminária.	Material
1788	25086	UN	Abraçadeira 280 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
1789	25085	UN	Abraçadeira 300 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
1790	27982	UN	Armação galvanizada a fogo AR11 (1 isolador), padrão CEEE com isolador roldana.	Material
1791	23229	UN	Contactora de 220V 50CV.	Material
1792	23220	UN	Contactora de 220V 25CV.	Material
1793	23250	UN	Protetor para câmara de ar R24.	Material
1794	6334	UN	Lâmpada de 250 W metálica E40.	Material
1795	25092	UN	Lâmpada de 400 W metálica E40.	Material
1796	29595	UN	Lâmpada tubular de 250W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 35.000 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material

1797	23206	UN	Luminária pública CEIP-3, fechada para lâmpada VSAP 100 watts e 150watts, constituída por corpo em alumínio injetado; pintura eletrostática com tinta poliéster em pó, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1 mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor) COM base para relé foto eletrônicos; o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em policarbonato injetado liso com proteção contra raios UV e com JUNta de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-40 em porcelana reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá permitir o uso de reator integrado JUNtamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (Kit Removível), macho; sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 48,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; grau de proteção mínimo - IP 65 para o grupo ótico e IP 33 para o compartimento de equipamentos auxiliares; rendimento óptico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 2, de setembro de 2007, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS.	Material
1798	23221	UN	Parafuso 1/2 x 30 com arruela e porca, galvanizado a fogo.	Material
1799	24025	UN	Porca para parafuso de 1/2 x 30.	Material
1800	23209	UN	Reator interno de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com núcleo aberto, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
1801	23207	UN	Reator interno vapor de sódio 250W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com selo Procel estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
1802	23208	UN	Reator interno vapor de sódio, núcleo aberto, 100W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
1803	23217	UN	Rolo de 20 metros de fita isolante.	Material
1804	29596	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 125W com suporte E27, sem braço.	Material
1805	29597	UN	Broca para madeira 1/2, 40cm, fabricada em aço carbono, com dureza da parte de corte de 40 HRC, corpo polido e envernizado, tempera total no corpo.	Material
1806	23233	Metro	Fio plastichumbo 2 x 1,5 mm cobre.	Material
1807	25087	RL	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança.	Material
1808	25093	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou policurvo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3m x 48,3 mm.	Material
1809	23232	M	Cabo multiplex 1 x 10 + 10 mm (1 fase + neutro).	Material
1810	25087	RL	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança.	Material
1811	25093	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou policurvo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3m x 48,3 mm.	Material
1812	23226	UN	Luminária fixa simples com tela de proteção para lâmpada de 125W, com suporte E27, com braço de 1 metro de comprimento.	Material
1813	32223	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 180W 220V, fluxo luminoso mínimo de 26.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
1814	32224	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 120W 220V, fluxo luminoso mínimo de 18.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
1815	32225	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 100W 220V, fluxo luminoso mínimo de 15.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
1816	32226	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 80W 220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
1817	31792	UN	Refletor em alumínio de lâmpada metálica 400W, tubular E40, com fluxo luminoso mínimo de 35.000 horas, com reator externo de 400 W, 220 V.	Material
1818	32227	UN	Poste/pétala quádrupla de LED, potência de 200 W cada pétala, 220 V, luz branca, com 10 metros de altura, tubo telecônico em aço carbono, para ser enterrado, pintura eletrostática de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material
1819	32228	UN	Poste/pétala dupla de LED, potência de 200 W cada pétala, 220 V, luz branca, com 6 metros de altura, tubo telecônico em aço carbono, para ser enterrado, pintura eletrostática de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material
1820	32229	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), 5 metros.	Material
1821	32230	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), 7 metros.	Material
1822	32231	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 tubos de PVC anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secundária e conjUNto com 1 varão 22, 1 estribo, 1 roldana, 2 leitos, 1 roldana 56 x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material
1823	32232	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato polifásica, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos em PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secundária e 01 conjUNto com 03 pares de abraçadeiras 60x60 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 02 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
1824	34186	UN	Poste galvanizado 10 metros produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, conificado com seções cilíndricas soldadas entre si, onde a quantidade e dimensionamento das seções variam de acordo com a altura e a área vélica. Normalizados conforme NBR-14744; Galvanização à fogo, conforme norma NBR-6323 (oPCTional); Janela de inspeção (oPCTional); A fixação dos postes poderá ser através de flange com chumbadores ou engastado; Não possui luminária;	Material

1825	32236	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço
1826	32237	UN	Contratação de empresa para execução de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço
1827	32238	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orêncio Machado Ramos	Serviço
1828	32239	UN	Contratação de empresa para execução de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orêncio Machado Ramos	Serviço
1829	32242	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto para cadastramento em programa de eficiência energética	Serviço
1830	29390	UN	Calota de sinalização (tartaruga), fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela, medindo aproximadamente 150 mm de diâmetro e 70 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material
1831	25144	GALÃO	Cola adesiva, bi componente (cola + catalizador) para fixação de tachas e tachões.	Material
1832	28090	UN	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 75 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	Material
1833	34155	UN	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 50 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	Material
1834	4314	RL	Fita de sinalização, nas cores amarela e preto, de acordo com os padrões do Código de Trânsito Brasileiro, rolo medindo 200 m de comprimento por 7 cm de largura (fita zebrada).	Material
1835	23970	KG	Microesfera de vidro.	Material
1836	23951	UN	Parafuso galvanizado com cabeça frances a medindo 7 cm x 6 mm com porca e arruela.	Material
1837	28092	UN	Placa de ACESSIBILIDADE, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO DEFICIENTE FÍSICO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1838	28091	UN	Placa de CARGA E DESCARGA, com informação complementar de dizendo "DAS 07:00 ÀS 09:00 E DAS 17:00 ÀS 19:00" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1839	31760	UN	Placa de IDOSO, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO PARA IDOSO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1840	28093	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 40 cm de altura por 30 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fUNo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1841	28094	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fUNo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1842	31761	UN	Placa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b com informação complementar de dizendo "EXCLUSIVO PARA TÁXI" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1843	25137	UN	Placa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a com informação complementar dizendo "PERMITIDO EMBARQUE E DESEMBARQUE", medindo 60 cm altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1844	28096	UN	Placa de ROTATÓRIA R-33, com informação complementar dizendo "RÓTULA A 50 METROS", medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1845	29391	UN	Placa de sinalização de advertência de ANIMAIS NA PISTA A-35, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1846	31762	UN	Placa de sinalização de advertência de ÁREA ESCOLAR A-33a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1847	28097	UN	Placa de sinalização de advertência de DEPRESSÃO NA PISTA A-19, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1848	28098	UN	Placa de sinalização de advertência de LOMBADA A-18, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1849	31763	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES A-33b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1850	28105	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES A-32b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1851	28099	UN	Placa de sinalização de advertência de PISTA IRREGULAR A-17, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1852	28100	UN	Placa de sinalização de advertência de RUA SEM SAÍDA A-45, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1853	28101	UN	Placa de sinalização de advertência de TRÂNSITO DE PEDESTRES A-32a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1854	28102	UN	Placa de sinalização de regulamentação de 40 KM/H, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1855	28103	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PARE, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1856	28104	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 5 T (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1857	21998	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 10 T (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material

1858	21999	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 20 T (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1859	32792	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PROIBIDO TRÂNSITO DE CAMINHÕES, R-9, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1860	32243	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATÓRIO À DIREITA, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1861	32244	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATÓRIO À ESQUERDA, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1862	32245	UN	Placa de sinalização de regulamentação de SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA, R-24a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1863	32246	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À DIREITA, R-25b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1864	32247	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À ESQUERDA, R-25a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1865	28105	UN	Placa de sinalização indicativa de PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES A-32b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1866	14798	UN	Placa de sinalização indicativa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1867	28106	UN	Placa de sinalização indicativa de PONTO DE ÔNIBUS, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1868	23961	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1869	28110	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR R-6c, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1870	21994	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À DIREITA R-4b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1871	21995	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA R-4a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1872	21996	UN	Placa de sinalização indicativa de SENTIDO PROIBIDO R-3, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
1873	28113	UN	Rolo para pintura de 15 cm, feito de lâ de camelo, com suporte e cabo de plástico.	Material
1874	29392	UN	Tacha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 200 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material
1875	28114	UN	Tachão bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 150 mm de largura, 250 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material
1876	29393	UN	Tachinha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 100 mm de comprimento e 20 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material
1877	24 256	GALÃO	Thinner, galão de 5 litros.	Material
1878	23953	GALÃO	Tinta amarela emborrachada à base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material
1879	23955	GALÃO	Tinta branca emborrachada base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material
1880	23954	UN	Tubo galvanizado de aço de baixa liga e alta resistência mecânica resistente a corrosão atmosférica medindo 3 m por 2" (polegadas) de diâmetro e 2 mm de espessura com aletas anti-giro galvanizado a fogo e soldado.	Material
1881	27481		Semáforo veicular regressivo (numérico) na cor preta, de foco quadrado de 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para instalação jUNto a semáforo veicular 200 mm com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, com módulo de semáforo fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, que garanta a boa visibilidade do iluminador quadrado de lado 215 mm, tendo a cobertura mínima de 50 % e máxima de 70 % da mesma e deve ter no mínimo 120 mm e no máximo 180 mm, conforme NBR 7995.	Material
1882	27482	UN	Semáforo principal na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995.	Material
1883	27483	UN	Semáforo para pedestre pare e siga na cor preta, 2 focos (1 vermelho mão espalmada e 1 verde boneco estático) 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 2 (dois) módulos independentes, viseira em de chapa de alumínio, espessura mínima 1,2 mm, 10 cm de largura, em formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995.	Material
1884	27484	UN	Semáforo repetidor na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995/2013.	Material

1885	27485	UN	Iluminador veicular a LED, cor verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaP.	Material
1886	27486	UN	Iluminador veicular a LED, cor amarela, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material
1887	27487	UN	Iluminador veicular a LED, cor vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material
1888	27488	UN	Iluminador veicular a LED, boneco estático verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaP.	Material
1889	27489	UN	Iluminador veicular a LED, mão espalmada vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material
1890	27490	UN	Nobreak outdoor para semáforo, para instalação jUNto aos conjUNTos semafóricos à LED e controladores de tráfego, de dimensões máximas externas (caixas): altura 900 mm, largura 690 mm e profUNidade 420 mm, potência mínima 400 W e máxima 800 W, tensão de entrada e saída nominal AC (V): 220 V com seleção manual, frequência de entrada e saída (Hz): 60HZ, com fator de potência igual ou maior de 0,92, By Pass on-line digital e manual para manutenção, com bateria selada, estacionária ou lítio outdoor, com autonomia mínima de 2 horas no fornecimento de energia, temperatura de operação: -10°C a +60°C, com no mínimo duas tomadas de saídas no módulo nobreak, chave liga/desliga via disjUNtor geral e conector para ligações da rede de alimentação, nobreak e controlador de tráfego, conforme NBR 15014 e NBR 15204.	Material
1891	27491	UN	Botoeira simples para acionamento do semáforo pedestre fabricado em liga de alumínio, pintura eletrostática na cor preta, com sistema impermeável para isolação à prova d'água e poeira, medidas de 21 cm x 11 cm x 11 cm, com duas partes para encaixe na colUNa/poste, furo para passagem de cabos, com botão tipo cogumelo.	Material
1892	27492	UN	Controlador de tráfego que fUNcione na frequência de 60 Hz (± 5%) 220 VCA (± 20%), que opere como controlador de semáforos isolados, como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos coordenados e como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos centralizados, a partir de um Sistema Central, com chave ligar/desligar os circuitos lógicos do controlador e as lâmpadas dos grupos focais, disjUNtor para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do controlador, chave para solicitação do modo amarelo intermitente, soquete para conexão do dispositivo que proporciona comando manual, tomada com a tensão da rede de alimentação, com capacidade para 15" e mostradores visuais que indiquem o modo de operação, plano corrente e falhas do controlador de tráfego. Possuir fUNções de programação e verificação executadas através do equipamento de programação, constituído de teclado e display incorporado ao controlador, não podendo ser inserido programador portátil externo, com teclas identificadas e as mensagens no display em linguagem de Engenharia de Tráfego e na língua portuguesa. Display alfanumérico, apresentando 2 (duas) linhas com 16 (dezesseis) caracteres cada e possui iluminação própria "back light", que proporcione, em campo, facilidades operacionais de programação e verificação, sem precisar recorrer às tabelas de conversões de códigos, teclado operacional que possua teclas especiais de fUNções e comandos, com condições de ser operado sob a incidência direta ou ausência total de luz artificial ou natural. Apresentar uma configuração que permite receber módulos de potência que controle até 06 (seis) grupos semafóricos, onde o módulo de potência seja responsável pelo controle de 02 (dois) grupos semafóricos (fases) e ter módulo de comUNicação GPRS com configuração e operação independente.	Material
1893	27493	UN	Módulo de potência para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
1894	27494	UN	Módulo lógico para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
1895	27495	UN	Módulo GPS para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
1896	27496	UN	Dispositivo protetor contra surtos (DPS) para linhas AC, com tecnologia de varistor de óxido de zinco (MOV), que suporte correntes de impulso de até 12,5 kA/275 V, de alta capacidade de condução de correntes de raios e que atenda aos requisitos das Normas IEC 61643-1 (classe I, II) e NBR 5410.	Material
1897	27497	M	Cabo PP 750 V 4 x 1,5 mm	Material
1898	27498	UN	Abraçadeira Simples 101 mm completo para semáforo	Material
1899	27499	UN	Abraçadeira Simples 114 mm completo para semáforo	Material
1900	27500	UN	Poste de aço galvanizado simples de 6 m, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020, diâmetro externo de 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de um sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço curvo é feita através de 6 (seis) porcas soldadas ½" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada ½" x 1".	Material
1901	27501	UN	Braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020 de diâmetro 101,6 mm e parede de 4,25 mm Todos os raios de curvatura e ângulos devem ser observados rigorosamente de forma que o ângulo de 90° seja correto, sem amassado ou enrugados com UNiformidade do diâmetro do tubo. O braço com dispositivo para içamento por caminho tipo mUNck, fixado na distância mínima de 30 cm da extremidade (horizontal) do braço, colocado no ponto de equilíbrio do braço para que o mesmo permaneça na vertical na sua elevação.	Material
1902	27502	UN	Correção de relógio do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1903	27503	UN	Conserto de botoeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1904	27504	UN	Conserto no módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1905	27505	UN	Conserto no módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1906	27506	UN	Conserto no módulo GPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1907	27507	UN	Substituição de DPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1908	27508	UN	Instalação de nobreak do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1909	27509	UN	Instalação de iluminador de LED veicular e pedestre.	Serviço
1910	27510	UN	Inclusão de nova programação semafórica.	Serviço
1911	27511	UN	Instalação de grupo focal veicular.	Serviço
1912	27512	M	Instalação de cabeamento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1913	27513	UN	Instalação de aterramento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1914	27514	UN	Instalação de botoeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço

1915	27515	UN	Instalação de módulo GPS para controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1916	27516	UN	Instalação do módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1917	27517	UN	Instalação do módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
1918	27518	UN	Instalação de poste de aço galvanizado simples de 6 m	Serviço
1919	27519	UN	Instalação de braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo.	Serviço
1920	30533	M	Lombada ecológica (ondulação transversal modular) tipo B de rápida instalação, conforme Contran 600. Produzido de matéria-prima de origem reciclada, composta por módulos iguais de 0,5 m x 0,78 m x 0,08 m (largura x comprimento x altura). Módulos intercalados nas cores preto e amarelo no sentido da via, acompanhado de kit chumbadores para fixação.	Material
1921	27872	MÊS	Serviço de EML - Emulação de Terminal. Conexões para Emulação.	Serviço
1922	27873	MÊS	SRE - Serviços de Rede Especializada, Porta Túnel Internet Comutado.	Serviço
1923	32291	UN	Contratação de empresa para serviços técnicos com vista à revisão, atualização, suporte e assessoramento do material existente para licitar transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1924	32292	UN	Contratação de empresa para transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1925	32293	UN	Contratação de empresa para execução e instalação de placas de sinalização das principais rotas de acesso ao Polo UNiversitário, Camping da FURG e no Ponto de Informações Turísticas	Serviço
1926	32552	MÊS	Locação de imóvel para ser utilizado como auxílio moradia por policiais da Brigada Militar de atuação no MUNICÍPIO	Serviço
1927	32294	M²	Serviço de pintura de faixa de pedestres com aplicação de tinta à quente na cor branca com microesfera de vidro	Serviço
1928	32221	UN	Aquisição de câmeras de videomonitoramento	Material
1929	28836	MÊS	Manutenção das câmeras de videomonitoramento	Serviço
1930	32297	UN	Cartão de Passaporte Especial Transporte (Acompanhante de Deficiente), medindo 6 cm x 9 cm (altura x largura), em papel sulfite verde e impressão na cor preta, frente e verso, conforme modelo	Material
1931	32297	UN	Cartão de Passaporte Especial Transporte (Deficiente), medindo 6 cm x 9 cm (altura x largura), em papel sulfite amarelo e impressão na cor preta, frente e verso, conforme modelo	Material
1932	32299	UN	Cartão de Identidade de Condutor (Táxi), medindo 10 cm x 16 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo	Material
1933	32300	UN	Cartão de Estacionamento Vaga Especial (Deficiente), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo	Material
1934	32301	UN	Cartão de Estacionamento Vaga Especial (Idoso), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo	Material
1935	32302	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 18", com material todo refletivo GT+GT	Serviço
1936	28108	UN	Pasta de papel para arquivo de recursos de infrações de trânsito, medindo 33 cm x 48 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo	Material
1937	32295	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 45 cm de lado, com material todo refletivo GT+GT	Serviço
1938	29793	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 50 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material
1939	5384	UN	Bloco de pedra grés, medindo 15 cm x 45 cm x 10 cm (largura x comprimento x altura).	Material
1940	23418	UN	Meio-fio em concreto, medindo 12 cm x 30 cm x 100 cm	Material
1941	22294	M	Tubo de concreto DN 600 PA1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
1942	22295	M	Tubo de concreto DN 600 PS1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
1943	23417	M	Tubo de concreto DN 1000 PA1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
1944	22296	M	Tubo de concreto DN 400 ES MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
1945	29792	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 100 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material
1946	22293	M	Tubo de concreto DN 300 PS1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
1947	32303	UN	Kit completo de 25 varetas de 2 metros cada, engates tipo T, em aço cromo silício, acompanhado de 1 acionador manual, 1 ponta recuperador, 1 ponta sem-fim, 1 ponta helicoidal e 1 chave desacopladora.	Material
1948	32307	UN	Máquina desentupidora elétrica profissional, com 50 metros de cabo, acompanhado de 1 acionador manual, 1 ponta recuperador, 1 ponta sem-fim e 1 ponta helicoidal.	Material
1949	30803	H	Contratação de empresa para execução de limpeza e desobstrução técnica por via de hidrojato em alta pressão em redes de esgoto pluvial em diversas ruas do MUNICÍPIO (tubos de concreto e bocas-de-lobo), por meio de caminhão com reservatórios de até 15 m³ de água com mangueiras de grande extensão através de uma bomba de alta pressão. Com vazão de 30 a 260 litros de água por minuto e pressão de 100 a 1.000 kgf/cm².	Serviço
1950	27560	H	Serviço de manutenção de motosserra Stihl.	Serviço
1951	27561	H	Serviço de manutenção de roçadeiras Stihl FS220.	Serviço
1952	27562	H	Serviço de manutenção de soprador.	Serviço
1953	27563	H	Serviço de manutenção para podadeiras Stihl.	Serviço
1954	27564	H	Serviço de manutenção para compressores.	Serviço
1955	30896	UN	Afição de corrente de motosserra Stihl, modelo até MS 661	Serviço
1956	30877	UN	Óleo 2 tempos 8017h Stihl Castrol 500 ml.	Material
1957	30879	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 2 pontas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material
1958	30880	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 3 pontas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material
1959	27343	UN	Carretel raso de nylon para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1960	27349	UN	Cinto colete duplo profissional para roçadeiras manuais à gasolina.	Material
1961	27420	UN	Porca rosca esquerda para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1962	27346	UN	Chave vela combinada 13 mm x 19 mm, com ponta fenda.	Material
1963	30881	UN	Vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1964	30882	UN	Cabo de vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1965	30883	UN	Carburador para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1966	30884	UN	Tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1967	30885	UN	Tampa do tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1968	30886	UN	Cordão de arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1969	30887	UN	Mola do arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1970	30888	UN	PUNho do acelerador com cabo completo para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1971	30889	UN	Ponteira/transmissão completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1972	30890	UN	Guidão/tubo com punho para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material

1973	30891	UN	Caixa de engrenagem completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1974	30892	UN	Embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1975	30893	UN	Tambor da embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1976	30894	UN	Eixo/cardã para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
1977	30895	UN	Óleo para corrente de motosserras, Castrol Stihl, 1 litro.	Material
1978	32290	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina Stihl FS 220	Material
1979	32289	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina, motor 2 tempos, potência mínima de 1,7 kW, mínimo de 35 cc, capacidade mínima do tanque de 500 ml, própria para uso com fio de nylon ou lâmina, com garantia mínima de 1 ano.	Material
1980	27464	UN	Carrinho para transporte de lixo para garí, produzido em aço, com medidas mínimas de 75 cm de altura, 73 cm de largura e 76 cm de comprimento, com duas rodas pneumáticas (pneu e câmara) RM-8A, acompanhada de lata/tambor/tonel em amarelo, com capacidade mínima de 88 litros	Material
1981	32288	M²	Contratação de empresa para execução de serviço roçada, capina e varrição.	Serviço
1982	28951	MÊS	Arrendamento de local para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC), para ser usado tanto pela prefeitura como pela população em geral, como depósito de restos de construções, podas, material mineral ou inerte, dentro dos limites dessa mUNicipalidade e com estradas de fácil acesso para o transporte e disposição final dos resíduos, dentro do mUNicípio de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1983	26618	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
1984	26620	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
1985	3326	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
1986	3327	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
1987	31617	UN	Veículo automotor, tipo caminhão toco (4x2), zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2023 ou superior, na cor branca, 2 portas, com capacidade de 03 lugares (01 motorista e dois passageiros), protetor de cárter, injeção eletrônica de combustível, motor turbo alimentado a diesel, que atenda as exigências do PROCONVE P7, potência mínima de 185 CV, seis cilindros, tensão nominal 24V, transmissão manual com no mínimo 6 (à frente) + 1 (à ré) marchas, embreagem tipo monodisco, peso bruto total de no mínimo 14.000 kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros. Equipado com ar condicionado, direção com assistência elétrica ou hidráulica, rádio AM/FM com entrada pra USB, pistola de ar com mangueira na cabine para limpeza, reservatório de água (barrica/corole) de no mínimo 25 litros, alarme de marcha ré, suspensão dianteira com molas, amortecedores e barra estabilizadora, suspensão traseira com molas trapezoidais. Com rodas de 7,5" x 22,5" e pneus 275/80R22.50, com pneus borrachudos na tração. Freios a ar comprimido, com sistema antitravamento das rodas, tipo tambor, freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente, freio motor no mínimo convencional e/ou superior. O veículo deverá ser fornecido com o tacógrafo e com todos os demais itens e acessórios obrigatórios por lei (Resoluções e Portarias do Contran e Denatran). Com caçamba basculante acoplada em estrutura de aço reforçado, tratamento com jateamento de granalha e flUNo anticorrosivo, com capacidade mínima de 6 m³, abertura traseira para 02 tipos: basculante e lateral. Para-choque traseiro conforme resolução 152/CONTRAN, para-lamas envolventes com parabarras de borracha. Garantia mínima de 1 ano, manuais de peças, operação e manutenção, sem custo de deslocamento, mão-de-obra e materiais para revisões e manutenções preventivas, inclusive para atendimentos de garantias. Entrega técnica também sem custos. O veículo deverá ser emplacado em nome do MUNicípio de Santo Antônio da Patrulha – RS.	Material
1988	30555	UN	Veículo automotor, tipo automóvel de passeio, hatch, zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2023 ou superior, na cor branca, 5 portas, com capacidade de 05 lugares (01 motorista e quatro passageiros), motor de, no mínimo, 83 cv de potência, flex (à álcool e gasolina), transmissão 5+1 (5 para frente e 1 para trás), vidros e travas elétricas (inclusive nas portas traseiras), alarme e chave reserva. Equipado com ar condicionado (quente e frio), direção com assistência elétrica ou hidráulica, tapetes dianteiros, traseiros e túnel em borracha PVC, protetor de cárter, rádio AM/FM com entrada pra USB e alto falantes instalados. O veículo deverá ser fornecido com todos os itens e acessórios obrigatórios por lei, conforme resoluções e portarias do Contran e Denatran. O veículo deverá ser emplacado em nome do MUNicípio de Santo Antônio da Patrulha – RS.	Material
1989	31122	UN	Contratação de empresa, devidamente licenciada, com profissional químico ou engenheiro químico habilitado para fins de licenciamento ambiental de transporte de produtos perigosos	Serviço
1990	32287	UN	Serviço e material para aferição de tacógrafo de caminhões e ônibus	Serviço
1991	26498	UN	Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção Veicular – CIV	Serviço
1992	32286	UN	Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos – CIPP	Serviço
1993	32285	UN	Serviço de descontaminação de tanque de combustível do caminhão comboio Agrale 6000D, placas IRO-8582, tanque de 3.500 litros	Serviço
1994	32791	UN	Talão de Controle de Abastecimento no Trecho, medindo 11 cm x 20 cm (altura x largura), com 50 UNidades numeradas, sendo duas vias de cada. 1ª via em em papel branco destacável e 2ª via em papel carbono colorido, com impressão na cor preta, conforme modelo	Material
1995	32790	UN	Adesivo com Brasão da Prefeitura para identificação de veículo oficial, medindo 20 cm x 25 cm (altura x largura), em papel adesivo para uso externo e impressão colorida 4x0.	Material
1996	25699	UN	Aquisição de flores para o Cemitério Municipal	Material
1997	26015	UN	Recolhimento da caçamba estacionária (contêiner para políundaste, de chapa de ferro, medindo 4 m² assoalho com reforço, mUNhões maciços – tele entulho) de propriedade deste MUNicípio, no Cemitério Municipal para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC).	Serviço
1998	32793	UN	Contratação de empresa para projeto de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.	Serviço
1999	30469	UN	Contratação de empresa para execução de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.	Serviço
2000	30470	UN	Contratação de empresa para execução de obra de construção de nichos para o Cemitério Municipal.	Serviço
2001	31668	L	Recolhimento de lixo, grupo A (biológico), sendo necessário o serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final de resíduos contaminados gerados no cemitério mUNicipal.	Serviço
2002	30765	UN	Contratação de empresa para execução de reconstrução do muro de arrimo do Cemitério Municipal	Serviço
2003	23980	M³	Cascalho	Material
2004	30553	M³	Saibro carregado	Material

2005	27428	KG	Prego com cabeça chata, medindo 25 x 72.	Material
2006	30874	M³	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 4,20 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material
2007	30875	M³	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 5,50 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material
2008	32283	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 135/2016	Serviço
2009	32282	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 136/2016	Serviço
2010	32789	UN	Refeições (marmiteix) nº. 09	Material
2011	30957	H	Contratação de empresa para execução de horas trabalhadas de CAMINHÃO CAÇAMBA, tração 4x2, motor à diesel com, no mínimo, 180 cv, equipada com caçamba de, no mínimo, 6 m³, PBT mínimo de 14.000 kg, rodas 20, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
2012	30958	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de MINICARREGADEIRA, motor à diesel com, no mínimo, 58 hp, peso operacional mínimo de 2.600 kg, equipada com concha, vassouras de nylon recolhedor e capinadeira com cabos de aço, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
2013	30967	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de TRATOR COM ROÇADEIRA ARTICULADA acoplada, motor à diesel com, no mínimo, 70 cv, tração 4x4, sistema de acoplamento traseiro de 3 pontos, equipado com roçadeira articulada, com área de corte mínima de 1,20 m, com 2 facas/navalhas giratórias, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
2014	32788	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Rua Francisco José Lopes – 2ª etapa (199,39 metros) e Estrada Rubens das Neves – Trecho 1 (700 metros), do Convênio FPE n.º 4006/2021 – PROGRAMA PAVIMENTA.	Serviço
2015	1844	T	Emulsão asfáltica tipo RM-1C, viscosidade sayboltfurol a 50° = entre 80-120 segundos, desemulsibilidade menor de 15%, resíduo seco mínimo = 62,0%	Material
2016	3928	M³	Pedrisco limpo e sem pó	Material
2017	25942	M³	Brita nº. 1	Material
2018	32787	M³	Brita nº. 04 (Rachão)	Material
2019	30204	M³	Areia Grossa	Material
2020	30243	M³	Areia Média	Material
2021	32281	UN	Execução da obra de revitalização e pavimentação denominada Revitalização da Zona Central, que corresponde ao trecho inicial da Av. Cel. Victor Villa Verde, com duas quadras de extensão, iniciando na esquina com a Rua Cel. Vicente Gomes e terminando na esquina com a Rua Santo Antônio, percorrendo 156,70 metros, incluindo as áreas de passeio das esquinas opostas.	Obras e Serviços de Engenharia
2022	32280	UN	Contratação de empresa para execução de projeto de obra de revitalização e pavimentação de ruas no Centro de Santo Antônio da Patrulha.	Obras e Serviços de Engenharia
2023	29950	MÊS	Locação de um terreno baldio com aproximadamente 4.000 m², próximo ao parque de máquinas desta Prefeitura, para ser utilizado como depósito de material extraído, pois o depósito sendo próximo ao pátio de máquinas viabiliza a distribuição do material; também será utilizado para o estacionamento de carros dos funcionários desta Secretaria, com abrigo já construído, sendo extremamente cômodo para todos os servidores	Locação de Imóveis
2024	29142	T	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)	Material
2025	31795	UN	ROTAÇÃO INDIVIDUAL DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas emborrachadas, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2026	31796	UN	BICICLETA INDIVIDUAL PEDAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2027	31796	UN	BICICLETA INDIVIDUAL PEDAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2028	31797	UN	PEITORAL COM PUXADOR - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2029	31798	UN	ELÍPTICO INDIVIDUAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2030	29397	UN	PlaygroUN fabricado em madeira de lei, colorido, com telhado, parafusos e correntes galvanizados, medindo aproximadamente 5,10 m x 2,50 m x 2,70 (comprimento x largura x altura), contendo os seguintes itens: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de pneu com corda; 01 par de argolas; 01 brinquedo vai e vem; 01 barra; 03 banquinhos balanço com corda; 01 escada vertical; 01 ferro para escorregar tipo "bombeiros"; 01 corda com nós e 01 casa "Tarzan" com cobertura em telhas e 02 cercados de madeira.	Material
2031	31793	UN	Banco de jardim 3 lugares em madeira na cor castanho e pés de ferro, medidas mínimas de 150 cm x 70 cm x 35 cm x 55 cm (comprimento x altura encosto x altura assento x profundidade)	Material
2032	27321	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/noite, 7 (sete) dias por semana, para o Cemitério Municipal e Capela Mortuária pertencentes a esta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço
2033	27320	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/noite, 7 (sete) dias por semana, para o Parque Rodoviário de Máquinas desta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço
2034	31783	UN	Aquisição de paradas de ônibus	Material
2035	31784	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Adão Modesto de Barros - Evaristo	Obras e Serviços de Engenharia
2036	31785	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Maria Rosa Freiberguer de Souza - Evaristo	Obras e Serviços de Engenharia
2037	31782	UN	Contratação de empresa para construção de uma quadra de areia na Praça Mara Lúcia Cardoso	Obras e Serviços de Engenharia
2038	32275	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço
2039	32276	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço
2040	32277	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço
2041	32278	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço

2042	32279	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Indivisível EAD	Serviço
2043	32786	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Indivisível EAD	Serviço
2044	17973	UN	Régua em aço inoxidável, 30 cm com graduação em milímetros e polegadas	Material
2045	29291	UN	Porta objetos (canetas, lápis, clips, etc.) com mínimo 3 divisórias para escritório, com medidas mínimas de 7 cm x 10 cm x 15 cm (largura, comprimento x altura) na cor preta	Material
2046	32036	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 900 W, 220 V, mandril de 5/8 " (16mm), com chave de mandril, pUnho em cruz rosqueável e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2047	32037	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 650 W, 220 V, mandril de 1/2 ", com chave de mandril e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2048	32038	UN	Serra circular para madeira, 220 V, para discos de 235 mm, mínimo de 2000 W de potência, nos padrões das normas ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-5 e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2049	32039	UN	Máquina inversora de solda, 220 V, com porta eletrodos, garra-obra, alça tira-colo, classe de proteção IP21S, faixa de corrente (A) de 10 A à 160 A, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem.	Material
2050	32040	UN	Maquina de solda retificadora para eletrodo revestido, 220 V, 400 A, com rodas com travas, tochas de porta eletrodo e terra compatíveis, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2051	32041	UN	Tocha grafite 1000 A para eletrodos até 5/8 " com selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2052	32779	UN	Cabo terra para maquina de solda 400 A, de 2,50 m e 25 mm² (mínimo), com grampo tipo jacaré e terminal olhal 25 mm².	Material
2053	32777	UN	Pilha recarregável AAA, 1,5 V, corrente mínima 900 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material
2054	32776	UN	Pilha recarregável AA, 1,5 V, corrente mínima 2500 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material
2055	32042	UN	Carregador de pilhas recarregáveis AA e AAA, bivoit, com capacidade para 4 pilhas AA ou 4 pilhas AAA, com certificação do INMETRO estampado na embalagem	Material
2056	32775	UN	Relógio de parede em aro de plástico preto, números arábicos de 1 a 12, lente em poliestireno cristal, sem estampa, medindo no mínimo 24 cm de diâmetro.	Material
2057	27324	UN	Ancinho de aço, 14 dentes, com cabo de 1,20 m.	Material
2058	27328	UN	Balde espremedor, medidas: 40 cm x 35 cm x 31 cm, de plástico.	Material
2059	27347	UN	Chave philips +1/4 x 4 " com cabo emborrachado.	Material
2060	27365	UN	Desengripante multiuso, que proteja contra umidade e corrosão, e que possua um alto poder de penetração, eliminando ruídos e ferrugem. Bombona de 200 litros.	Material
2061	27368	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 180 mm x 1,6 mm.	Material
2062	27369	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 115 mm x 1,2 mm.	Material
2063	27370	UN	Disco de corte para polycorte. Diâmetro do disco: 305 mm – 12 ". Diâmetro do furo: 22,2 mm. Espessura do disco: 3,2 mm.	Material
2064	27366	UN	Disco diamantado segmentado 9 ", 230 mm x 22,2 mm.	Material
2065	27367	UN	Disco de corte diamantado especial para concreto 180 mm x 22,23 mm. Com segmentos de corte diamantados soldados a laser.	Material
2066	27374	CX	Eletrodo para solda 3,25 mm.	Material
2067	27373	CX	Eletrodo para solda 46 x 4 mm.	Material
2068	27375	CX	Eletrodo para solda 48 x 4 mm.	Material
2069	27336	UN	Esfregão tipo bruxa, de algodão, com cabo, para limpeza.	Material
2070	27380	UN	Facão 16 " de lâmina em aço carbono com fio liso.	Material
2071	27382	ROLO	Fio paralelo 1,5 mm flexível.	Material
2072	27385	UN	Foice roçadeira com cabo em madeira medindo 1,10 m, tamanho médio.	Material
2073	27387	UN	Garrafa térmica de 5 litros, quente e frio.	Material
2074	27388	KG	Grampo para cerca 1 " x 9 " (19 x 11), polido.	Material
2075	27386	UN	Lâmina para serra manual 12 ".	Material
2076	27401	UN	Lente de vidro escura para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material
2077	27400	UN	Lente de vidro incolor para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material
2078	27407	UN	Máscara para solda tipo escudo.	Material
2079	27410	UN	Nível de madeira 14, medindo 36 cm x 5 cm x 2 cm (comprimento x altura x largura), com duas ampolas de leitura (vertical e horizontal).	Material
2080	27417	UN	Pincel para pintura de 2 ".	Material
2081	27418	UN	Pincel para pintura de 3 ".	Material
2082	27419	UN	Pincel para pintura de 4 ".	Material
2083	27421	UN	Porta eletrodo, 500 A.	Material
2084	27429	UN	Prumo 500 gramas, n.º 5.	Material
2085	27431	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 23 cm.	Material
2086	27430	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 15 cm.	Material
2087	27434	UN	Silicone black para vedação de alta temperatura.	Material
2088	27433	UN	Silicone branco para uso geral.	Material
2089	27435	UN	Silicone vermelho para vedação de alta temperatura.	Material
2090	27436	UN	Tê 100 mm PVC.	Material
2091	27446	UN	Tinta esmalte sintético amarelo.	Material
2092	27447	UN	Tinta esmalte sintético azul.	Material
2093	27448	UN	Tinta esmalte sintético branco.	Material
2094	27451	UN	Tinta esmalte sintético preto.	Material
2095	27450	UN	Tinta esmalte sintético verde.	Material
2096	27449	UN	Tinta esmalte sintético vermelho.	Material
2097	17091	UN	Vassoura de jardim, plástica, com 22 dentes, com cabo de 120 cm.	Material
2098	27456	UN	Vergalhão 5/16 ".	Material
2099	24472	PCT	Sacos de lixo de 60 litros, 8 micras. Pacote com 100 UNidades.	Material
2100	13029	PCT	Saco lixo 100lt, 8 micras. Pacote com 100 UNidades.	Material
2101	17782	UN	Contratação de empresa para projeto de Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI	Serviço
2102	32784	PAR	Luva de proteção de alta tensão, tensão máxima de uso de 500 V, de poliisopreno, hipoalergênicas, cor preta, com virola, comprimento mínimo de 35 cm, anatômica, com CA.	Material

2103	29327	UN	MOTOSSERRA À GASOLINA 361 - é de médio porte destaca-se pela leveza, baixo nível de vibração e de consumo de combustível. Elevada vida útil e grande potência de corte. Compensador É um dispositivo que realiza a compensação de entrada de ar limpo, permitindo aumentar os intervalos de limpeza do filtro de ar sem perda de potência e emissões e sem aumento do consumo de combustível. ElastoStart Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força durante o acionamento de motores de combustão, que causam esforço sobre músculos e ligamentos. Manejo por uma só alavanca Todas as funções da máquina como: arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento são controlados pela posição de uma única alavanca. Sistema antivibratório. Em equipamentos motorizados com sistema AV ocorre redução significativa nos pontos de contato da vibração gerada pelo motor e ferramenta de corte. Tampa do tanque manual Tampas especiais para o tanque de combustível e óleo. Os tanques com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente O parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pinhão da corrente. Válvula de descompressão. Especificações Rotação lenta: 2800Rpm Rotação máxima: 14.000Rpm Capacidade tanque combustível: 0,68L Cilindrada: 59cc Comprimento sabre: 40cm Corrente: 36 Rapid Super Potência: 3.4Kw / 4.6Cv Peso: 5.6Kg (sem combustível, sem sabre e sem corrente) Itens que acompanham Manual de instruções. Com garantia de 3 (três) meses.	Material
2104	30377	UN	MOTOSSERRA - Motosserra à gasolina de médio porte, leve, com baixa vibração. Grande potência de corte. Manejo por uma só alavanca, sendo todas as funções da máquina, tais como arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento, controlado por uma única alavanca. Sistema anti-vibratório, com sistema "AV". Tampa do tanque de combustível e óleo manual com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente. Parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pinhão da corrente. Válvula de descompressão; Rotação lenta mínima de 2800Rpm; Rotação máxima de no mínimo 14.000Rpm. Capacidade do tanque combustível de no mínimo 0,68l; Cilindrada: mínimo 59cc. Comprimento do sabre de no mínimo 40cm com corrente; Potência mínima: 3.4Kw / 4.6Cv. Acompanhar o Manual de instruções.	Material
2105	32992	M²	PVS - para pavimentação de ruas, com no mínimo 8cm de espessura	Material
2106	33001	UN	Seguro veicular para a frota da SEMOT	Serviço
2107	33132	UN	Tampa de boca-de-lobo 60cm x 1,20m x 7cm de espessura	Material
2108	32993	DIAS	Pavimentação da rua de acesso a EMEF Nossa Senhora Medianeira, na Localidade de Boa Vista	Obras e Serviços de Engenharia
2109	30567	MESES	Contratação de empresa para execução de obra de revitalização e pavimentação da Rua Alzira Viana de Andrade	Obras e Serviços de Engenharia
2110	31617	UN	Veículo automotor, tipo caminhão truck (6x2), zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2023 ou superior, na cor branca, 2 portas, com capacidade de 03 lugares (01 motorista e dois passageiros), protetor de cárter, injeção eletrônica de combustível, motor turbo alimentado a diesel, que atenda as exigências do PROCONVE P7, potência mínima de 250 CV, seis cilindros, tensão nominal 24V, transmissão manual com no mínimo 6 (à frente) + 1 (à ré) marchas, embreagem tipo monodisco, peso bruto total de no mínimo 23.000 kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros. Equipado com ar condicionado, direção com assistência elétrica ou hidráulica, rádio AM/FM com entrada pra USB, pistola de ar com mangueira na cabine para limpeza, reservatório de água (barrica/corote) de no mínimo 25 litros, alarme de marcha ré, suspensão dianteira com molas, amortecedores e barra estabilizadora, suspensão traseira com molas trapezoidais. Com rodas de 7,5 " x 22,5 " e pneus 275/80R22.50, com pneus borrachudos na tração e truck. Freios a ar comprimido, com sistema antitravamento das rodas, tipo tambor, freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente, freio motor no mínimo convencional e/ou superior. O veículo deverá ser fornecido com o tacógrafo e com todos os demais itens e acessórios obrigatórios por lei (Resoluções e Portarias do Contran e Denatran). Com caçamba basculante acoplada em estrutura de aço reforçado, tratamento com jateamento de granalha e flúo anticorrosivo, com capacidade de 10 m³, com sistema hidráulico frontal, com cilindro telescópico de quatro estágios, tomada de força com bomba hidráulica acoplada compatível, abertura traseira para 02 tipos: basculante e lateral. Para-choque traseiro conforme resolução 152/CONTRAN, para-lamas envolventes com tapa barro de borracha. Garantia mínima de 1 ano, manuais de peças, operação e manutenção, sem custo de deslocamento, mão-de-obra e materiais para revisões e manutenções preventivas, inclusive para atendimentos de garantias. Entrega técnica também sem custos. O veículo deverá ser emplacado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha RS.	Material
2111	30555	UN	VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO - hatch, zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2023 ou superior, na cor branca, 5 portas, com capacidade de 05 lugares (01 motorista e quatro passageiros), motor de, no mínimo, 83 cv de potência, flex (à álcool e gasolina), transmissão 5+1 (5 para frente e 1 para trás), vidros e travas elétricas (inclusive nas portas traseiras), alarme e chave reserva. Equipado com ar condicionado (quente e frio), direção com assistência elétrica ou hidráulica, tapetes dianteiros, traseiros e túnel em borracha PVC, protetor de cárter, rádio AM/FM com entrada pra USB e alto falantes instalados. O veículo deverá ser fornecido com todos os itens e acessórios obrigatórios por lei, conforme resoluções e portarias do Contran e Denatran. O veículo deverá ser emplacado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha – RS.	Material
2112	27964	UN	Veículo tipo pick up, novo, cabine dupla, 0 km, ano de fabricação mínimo 2023, mínimo 05 lugares, cor branca, tração dianteira 4x2 air bag duplo, freios ABS com EDB, combustível flex (gasolina/etanol), câmbio automático, direção mínimo hidráulica, motor turbo, potência mínimo 150 cv, ar-condicionado digital original de fábrica, bancos em couro ou similar original de fábrica, protetor de caçamba original de fábrica, desembacador do vidro traseiro, trava elétrica das portas original de fábrica, sensor de estacionamento traseiro de fábrica, alarme de fábrica, vidros dianteiros e traseiros elétricos originais de fábrica, espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica de fábrica, volante com regulagem de altura, bancos com regulagem manual ou elétrica de altura e posição, rodas de liga leve mínimo aro 16 de fábrica, tanque de combustível mínimo 45 litros, faróis de neblina de fábrica, sistema de autorrádio AM/FM/MP3 com conexão USB com alto falantes, protetor de cárter, capacidade de carga útil mínimo 650 kg, jogo de tapetes, películas nos vidros em conformidade com legislação pertinente e demais equipamentos obrigatórios de segurança, bem como todos os itens obrigatórios do código de trânsito brasileiro. Todos os itens acima deverão ser originais da linha de montagem do fabricante, não sendo aceita a instalação de itens paralelos, exceto a película nos vidros que poderá ser instalada. Garantia de no mínimo trinta e seis meses ou 100.000 mil km, o que ocorrer primeiro. Todas as revisões obrigatórias por conta da contratada. Emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
2113	32995	Meses	Serviço de recolhimento de podas.	Serviço
2114	32996	UN	Caminhão 6x4 traçado.	Material

2115	32997	UN	Projeto e execução de rede baixa tensão para instalação de iluminação pública na Rua Mostardeiros	Obras e Serviços de Engenharia
2116	32998	UN	Construção de pontes entre as Ruas Santo Antonio e Francisco Borges de Lima	Obras e Serviços de Engenharia
2117	32999	UN	Construção de ponte na Rua Angelo Tedesco	Obras e Serviços de Engenharia
2118	33000	UN	Construção de ponte na Rua Astrogildo Maciel da Rosa	Obras e Serviços de Engenharia
2119	32988	UN	Contratação de empresa para pavimentação com bloco de concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial na Rua Julio Cardeal de Souza	Obras e Serviços de Engenharia
2120	32990	UN	Contratação de empresa para pavimentação asfáltica na Rua São João	Obras e Serviços de Engenharia
2121	33063	UN	Contratação de empresa para pavimentação asfáltica na Rua São Paulo	Obras e Serviços de Engenharia
2122	32683	UN	Contratação de empresa para execução de capeamento asfáltico da Rua Angelo Tedesco	Obras e Serviços de Engenharia
2123	32684	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Estrada Antonio Alvez Pinheiro - Aldeia Velha	Obras e Serviços de Engenharia
2124	32872	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto e execução de deslocamento de postes das redes de energia elétrica, telefonia e lógica nas Av. Cel Victor Villa Verde (RS030) e Av. Afonso Porto Emerim	Obras e Serviços de Engenharia
2125	32905	UN	Ponto de videomonitoramento: Contendo câmera PTZ com resolução de 2 Megapixels, Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; poste de concreto com altura total de 9 metros, fabricado em concreto armado; ConjUNto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo monovolt 600 VA/300W; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo porta-equipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças DIGIFORT, software de videomonitoramento já utilizado na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída.	Material
2126	32921	UN	Recapeamento asfáltico em parte da Rua Ângelo Tedesco, Bairro Jaú.	Obras e Serviços de Engenharia
2127	32922	UN	Pavimentação com PVS na Rua Daniel Esperança, bairro Lomba da Páscoa.	Obras e Serviços de Engenharia
2128	32924	UN	Rachão: pedra bruta, com índice granulométrico acima dos 76mm (setenta e seis milímetros), podendo ir até cerca de 180mm (cento e oitenta milímetros)	Material
2129	32925	UN	Macadame Seco: pedra britada constituída de agregado graúdo preenchido com agregado miúdo	Material
2130	32926	UN	Brita Graduada Simples: Exclusivamente pedra britada constituída de agregados miúdos, classificados em três bitolas.	Material
2131	33064	UN	Contratação de empresa para pavimentação asfáltica da Rua Paul Harris	Obras e Serviços de Engenharia
2132	33119	UN	Máquina de pintura de faixas de seguranças e meio fio	Material
2133	33120	UN	Veículo para a Brigada Militar	Material
2134	33122	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado drenagem pluvial, sinalização viária, passeio público e acessibilidade na Rua Roberto José de Paula - 130,00 metros, no Bairro Jaú.	Obras e Serviços de Engenharia
2135	33123	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado drenagem pluvial, sinalização viária, passeio público e acessibilidade na Rua Bernardino dos Santos Machado - 120,00 metros, na localidade de Ilha.	Obras e Serviços de Engenharia
2136	33286	UN	Contratação de serviços de consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública com tecnologia LED, serviços de Medição e Verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica celebrado com a ENBPar, no âmbito do Procel Reluz.	Serviço
2137	33491	UN	BEBEDOURO REFRIGERADO INOX 50L	Material
2138	33589	hr	Hora operada de motoniveladora, com peso operacional mínimo de 15.000 kg, motor com no mínimo 150 HPs, largura de lâmina de 3.600 MM, com máximo de dez anos de fabricação e operador. Deslocamento por força motriz própria por conta da contratada.	Serviço

2139	33590	UN	NOBREAK 600 VA - Características mínimas: Nobreak interativo monovolt, 600 VA/300W; Características de entrada: Tensão nominal 120 V; Variação de tensão de 96-149 V; Frequência de 60 Hz; Disjuntor de 5 A; Cabo de força tripolar de 1 m, com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136). Características de saída: Fator de potência de 0,5; Tensão nominal de saída 120 V; Regulação da tensão em modo rede de 120V ±10% e em modo bateria de 120V ±5%; Tempo de transferência <8 ms; Frequência no modo bateria de 60 Hz; Forma de onda semissinoidal no modo bateria; Deverá possuir 04 (quatro) de 10 A de acordo com a norma NBR 14136. Proteção contra sub/sobre tensão passando a operar no modo bateria; Proteção contra descarga da(s) bateria(s) até 10,2 V; Proteção contra sobrecarga na saída em modo rede com fusível rearmável e em modo bateria com limitador de corrente interno. Bateria interna selada chumbo-ácido (VRLA) de 12 V, 7 Ah; Barramento de 12 V e corrente de carga de 1 A. Tempo de carga sem bateria externa de até 10 h. Dimensões aproximadas de (L x A x P) 124 x 214 x 269 mm, admitindo-se variação de 10%, peso aproximado de 5 kg, admitindo-se variação de 20%, temperatura de operação de 0 a 40°C e umidade ambiente de 0 a 90%, sem condensação.	Material
2140	33591	UN	SWITCH 5 PORTAS POE - Equipamento para extensão física dos pontos de rede, com as seguintes características: Switch PoE, 5 portas Fast Ethernet com 4 portas PoE+; atender aos padrões: IEEE 802.3 - 10BASET, IEEE 802.3u - 100BASETX, IEEE 802.3x- Flow Control, IEEE 802.3af - PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3at - PoE (Power over Ethernet); possuir, no mínimo, 5 portas RJ45 10/100 Mbps com auto negociação, sendo 4 portas com suporte PoE; tabela de endereçamento MAC com capacidade de 1000 endereçamentos; taxa de latência de 2,8 µs; backplane de 1,8 Gbps; indicadores do tipo LED que indiquem, minimamente: Power, PoE (em 4 portas) e Link/Act (em 5 portas); consumo máximo de 68W e consumo PoE máximo, sem carga, de 7W; alimentação PoE até 60W em uma única porta e 30W para todas as portas; fonte de alimentação com entrada de 100/240VAC, 50/60Hz e saída de 48-57 VDC; proteção contra surtos nas faixas de 15 kV durante 45 microssegUNos em modo comum e 1 kV durante 10/700 microssegUNos em modo diferencial; faixa de temperatura de operação de -10 °C a 55 °C e de umidade de 10% - 90% sem condensação; com certificação Anatel.	Material
2141	33592	UN	CAMERA PTZ - Deve possuir as seguintes características: Sensor do tipo CMOS com varredura progressiva de tamanho 1/2,8 polegadas ou superior; Resolução de 2 Megapixels; Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels; Velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; Deve possuir iluminação mínima em modo colorido de 0,005 Lux@F1.6, em modo Preto e Branco de 0,001 Lux Lux@F1.6 e, com o IR ligado, em 0 Lux; Distância de Infravermelho de até 100m; Distância focal entre 4,8 e 120 mm ou superior; Zoom ótico de 25x e digital de 16x; Controle manual e automático de foco; Pan de 0 a 360 graus sem fim e Tilt de -15 até 90 graus com auto flip de 180°; Velocidade em modo manual para Pan de 0,1 até 240°/s e para Tilt de 0,1 até 150°/s; Velocidade de preset para Pan de no mínimo, 240°/s e para Tilt de 150°/s; Modo PTZ com 8 patrulhas e permitir o agendamento de tarefas; Suporte à análises de vídeo: Linha e cerca virtual, objeto abandonado e Detecção de face; Suporte as seguintes codificações de vídeo: H.265, H.264, MJPEG; Suporte a 3 fluxos de vídeo; Possuir tecnologias de melhoramento de imagem BLC, HLC e WDR com ganho de 120 dB ou superior; Possuir suporte a tecnologia de armazenamento via cartão micro SD com capacidade de até 256 GB; Suporte para, no mínimo, 24 máscaras de privacidade; Deve possuir suporte aos protocolos de rede IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS.	Material
2142	33593	UN	Ponto de videomonitoramento: Contendo câmera PTZ com resolução de 2 Megapixels, Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; poste de concreto com altura total de 12 metros, fabricado em concreto armado; ConjUNto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo monovolt 600 VA/300W; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo portaequipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças DIGIFORT, software de videomonitoramento já utilizado na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída.	Material
2143	33724	UN	Iluminador de pedestre a LED, boneco estático verde/vermelho, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220V, fabricado segUNo a tecnologia InGan na cor verde e tecnologia AlInGaP na cor vermelha.	Material
2144	33725	UN	Conserto e instalação da placa mãe/fonte do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço

2145	33933	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de pavimentação em blocos de concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua Cel. Antônio de Melo Albuquerque, no mUNicipio de Santo Antônio da Patrulha/RS, com extensão de 125,00 (cento e vinte e cinco) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (oito) metros, totalizando aproximadamente 1060,00 (mil e sessenta) metros quadrados, no Bairro Jaú.	Serviço
2146	34017	UN	Duplicação da ERS-030 - Etapa 05: Trecho entre a Praça da Boa Viagem e a Rótula das Bandeiras.	Serviço
2147	34049	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado na Estrada Sergio Luckmann, localidade de Monjolo.	Serviço
2148	34018	UN	Pavimentação de Estradas Vicinais (Estrada João Adão Knewits, na Serraia Velha, e Estrada Sérgio Luckmann, no Evaristo) - Contrato de Repasse n.º 955419/2023/MIDR	Serviço
2149	34019	UN	Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do MUNicipio (Recapamento Asfáltico na Rua Mal. Floriano Peixoto - Etapa 01) - Contrato de Repasse n.º 966196/2024/MCIDADES	Serviço
2150	34020	UN	Pavimentações da Rua Alziro da Costa Viana, Bairro Menino Deus, e Rua Roberto José de Paula, Bairro Jaú - Contrato de Repasse n.º 966197/2024/MCIDADES	Serviço
2151	34034	UN	Máquina Desmontadora de Rodas Pneumática 14 a 26 Pol. Descrição: Bloqueio Externo: 14" a 26"; Motor Rotação de garras: 1,5Kw; Diâmetro Máximo: 1600mm; Largura Máxima: 780mm; Peso Máximo da Roda: 500Kg; Motor UNid. Hidráulico: 1,1kw; Alimentação Elétrica: Trifásica 220V; Peso em torno de 550Kg	Material
2152	34119	UN	Chave de impacto 3/4 A bateria 20v Max, sem velocidade de carga: 0-400/1200/1900 RPM, tamanho da transmissão: 3/4" (19mm), impactos por minuto: 0-2400 IPM, máximo de aperto: 950 nm, garantia de 3 anos do fabricante, e que acompanhe 2 baterias 4ah e 1 carregador DCB1102 Bivolt.	Material
2153	13134	UN	Câmara de ar 1000/20	Material
2154	28935	UN	Câmara de ar 12/16,5	Material
2155	30815	UN	Câmara de ar 14,9/24 R2	Material
2156	13140	UN	Câmara de ar 14/17,5	Material
2157	28723	UN	Câmara de ar para pneu 19,5L24.	Material
2158	30818	UN	Câmara de ar R13	Material
2159	30820	UN	Câmara de ar R24 com válvula curta, para ser usado no pneu 1400x24.	Material
2160	27311	UN	Pneu 14x17,5, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
2161	13130	UN	Pneu 185 R 14C" Radial com velocidade R ou superior a 170Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250;	Material
2162	13143	UN	Protetor para câmara de ar 1000x20.	Material
2163	23250	UN	Protetor para câmara de ar R24.	Material
2164	32309	UN	Pneu 17,5 R25 L3, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
2165	32681	MÊS	Renovação do Contrato n.º 026/2021 - Locação de imóvel mínimo 180,00m² de vão livre de área, incluindo área de banheiro e serviços, contemplando espaço físico adequado para instalação da Procuradoria-Geral do MUNicipio - PGM.	Locação de Imóveis
2166	5906	MÊS	Renovação do Contrato n.º 138/2021 - Serviço de envio de Notas de Expediente publicadas na Imprensa Oficial, referente aos processos judiciais que envolvem a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, bem como suas entidades	Serviço
2167	32769	MÊS	Renovação do Contrato n.º 329/2022 - Monitoramento eletrônico com pronto atendimento em casos de intercorrências, para atuar jUNto ao prédio da Procuradoria-Geral do MUNicipio - PGM.	Serviço
2168	31839	LAUDO	Assessoria contábil para emissão de laudos, especializada na conversão de CR\$ para R\$, através de URV, a fim de prestar serviços na área de consultoria e perícia nos processos judiciais da Justiça Comum em que houve reconhecimento de diferenças salariais no momento da conversão realizada pelo MUNicipio, e, posterior Cumprimento de Sentença, em casos procedentes, atuando como Assistente Técnico para eventual elaboração de laudo pericial nas demandas em que o resultado seja prejudicial ao MUNicipio.	Serviço
2169	32438	UN	Aquisição de plataforma de inteligência legal que facilite a gestão do Departamento Jurídico, automatizando, simplificando e acelerando a rotina de processos e que tenha uma prestação jurisdicional eficiente e segura que integra os Tribunais de Justiça Estaduais, do Trabalho e Federais.	Soluções de TIC
2170	32439	MÊS	Contratação do Registro de Imóveis de Santo Antônio da Patrulha para emissão de Certidões Atualizadas das Matrículas de Imóveis e Certidões Negativas de Imóveis, bem como serviço de pesquisa de Matrículas, condicionados aos serviços de certidão por página, busca em livros e arquivos e processamento eletrônico de dados.	Serviço
2171	32440	MÊS	Contratação do DETRAN/RS para emissão de Certidões de Registro de Veículos, além de pesquisa de Cadeia Sucessória.	Serviço
2172	32442	LAUDO	Contratação de empresa de assessoria contábil, especializada em cálculos do Piso Nacional do Magistério, em conformidade com o Plano de Carreira Municipal do Magistério, referente às diferenças quanto a hora-atividade (1/3), tal como nos cálculos de diferenças salariais no tocante aos professores em início de carreira, equiparados aos que possuem níveis de graduação e classe, bem como equiparação no valor hora/aula.	Serviço
2173	32445	MÊS	Contratação de empresa de mídia, com projeção estadual, a fim de divulgar a Fenacan 2025 e outros eventos turísticos, através de jornal, rádio, internet e TV.	Serviço
2174	30540	MÊS	Prestação de serviços de veiculação de anúncios coloridos em jornal com periodicidade no mínimo semanal, com circulação, pontos de venda e assinantes no mUNicipio de Santo Antônio da Patrulha, para publicação dos atos do Executivo Municipal.	Serviço
2175	32682	MÊS	Spots de até 1 minuto, durante a programação da rádio, de segUNA a sexta-feira, nos seguintes horários: 8h, 9h45min, 10h30min, 12h, 14h e 17h30min, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal.	Serviço
2176	32447	MÊS	Contratação de empresa para realização de serviços de filmagem e fotografia (Captação de imagens de eventos).	Serviço
2177	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 090/2022 - Licença anual de software para uso do conjUNto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material
2178	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 108/2024 - Licença anual de software para uso do conjUNto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material

2179	29619	UN	Workstations – estações de trabalho para Assessoria de Comunicação Social. 1.1- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 1.1.1- Características gerais do produto: a) Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou reconicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. Apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta; b) Apresentar declaração assinada pelo fabricante do equipamento que a empresa licitante é revenda autorizada a comercializar os produtos, com emissão no prazo máximo de 60 dias; c) Informar marca, modelo e part number do computador na proposta; d) A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade às especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores às especificações mínimas técnicas exigidas; e) Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a Licitante, deverá comunicar as modificações e apresentá-las, inclusive com relação à linha substituta, mantendo a Administração Pública, atualizada e informada sobre o assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitações. 1.1.2- Placa mãe: a) Deverá possuir 4 x Slots DIMM, DDR4 2400 MHz ou superior; b) Deverá possuir 3 (Três) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão VGA, e 02 (duas) digitais podendo ser DisplayPort ou HDMI com suporte a três monitores independentes; c) Deverá possuir controlador Integrado Serial SATA 6.0Gbps; d) Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCTI Express (3.0) x16 e 1x PCTI Express x1 e 1x slot M.2; e) Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; f) Deverá possuir Áudio com CODEC de alta definição (HD); g) Deverá possuir 8 (oito) portas USB; sendo, 4 (quatro) portas, na versão USB 3.0; h) Deve possuir 01 (uma) porta serial externa nativa, não sendo aceito uso de adaptadores; i) A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização, apresentar comprovação do fabricante específica para este processo licitatório juntamente com a proposta.	Material
2180	32449	MÊS	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma do Gabinete do Prefeito e sala da Coordenadoria da Mulher.	Obras e Serviços de Engenharia
2181	32450	UN	Adoçante líquido sucralose 100ml.	Material
2182	25760	CX	Chá sabor frutas vermelhas (Caixa c/ 10 sachês).	Material
2183	32768	UN	Colete (Núcleo Defesa Civil): 1-TECIDO Tecido brim Rip stop 70% poliéster 30% algodão nas cores azul marinho e laranja (padrão Defesa Civil) 2-ESTRUTURA - Tecido maquinado, com alto relevo, com efeito Rip-Stop Forro interno (frente e costas): composto 100% Poliéster, 140gr/m² (tolerância de +/- 6%), tipo Aero Dry Fit na cor laranja 3-AVIAMENTOS Linha: na cor do tecido em poliéster bom fio Zipper para a abertura frontal, na cor azul marinho, de nylon grosso (não tratorado), cursor em metal na cor do zipper; Velcro: 2,50cm de largura, na cor laranja; Elastico roloço 2,5mm, na cor azul marinho e laranja; Regulador 2 vias tipo fcinho de porco, na cor azul marinho Faixa refletiva: com 5,0cm de largura, cor duma prata, retro-refletiva branca, constituída de micro esferas de vidro de alta angularidade, agregadas com adesivo a superfícies de um tecido composto de 65% de poliéster e 35% de algodão. 4-ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS Colete com gola alta, recorte superior na cor laranja e inferior na cor azul marinho, abertura frontal com zipper e bolso embutidos. 5-PARTE EXTERNA Refletivo: fixado em máquina reta pesponto simples próximo a borda, com linha na cor do refletivo, sendo que na parte frontal segue a inclinação da queda do ombro, posicionado aproximadamente 1,0cm abaixo da costura de junção de ombro; e em composição horizontal (frente e costas) localizado conforme tabela de medidas (a medida citada na tabela será para o posicionamento do refletivo das costas, o refletivo da frente deverá acompanhar a mesma localização das costas). Gola: alta em brim Rip Stop azul marinho Ombro: fechados em máquina overloque com pesponto em máquina reta. Cavos: com viés, aparente no lado interno, medindo aproximadamente 0,9cm e pesponto simples em máquina reta (viés de tecido Rip Stop laranja); Frente: fechamento frontal através de zipper desde a barra até ponta da gola. Zipper coberto com uma barra de tecido até a gola. Frente superior, lado direito aplicação por meio de costura, velcro fêmea (macio) na cor laranja, no tamanho do bordado da Defesa Civil.	Material
2184	32454	UN	Tanque 1.000L, horizontal (Para estiação).	Material
2185	32453	UN	Mosqueteão em alumínio, tipo pera, com bloqueio automático (25x2).	Material
2186	30954	UN	Corda semi-estática, trançada em duas cores, diâmetro 10 mm, capa trançada em fibra 100% poliéster, alma em fibra 100% poliamida, carga de ruptura 2.500 kgf, em rolo de 200 metros.	Material
2187	31581	UN	CAPA DE CHUVA : Confeccionada em PVC trevira de alta resistência, 100% poliuretano na cor Laranja, Faixas refletivas de 05 cm de larguras nas costas e mangas; Abertura frontal através de botões de pressão; Costura através de solda eletrônica, Forrada com trama de poliéster. Manga italiana longa e Capuz; Fecho em botões plásticos resistentes; Serigrafia nas costas com a inscrição "DEFESA CIVIL" com 7,00 cm de altura uniformemente distribuída. Deverá ser 100% impermeável. Com certificado de aprovação. Numeração (Pequeno, Médio e Grande).	Material
2188	32505	UN	Refil para hidratação. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D, resinado em PVC resistente à água; Compartimento termoselado com selagem dupla; Sistema MOLLE para acoplar módulos, sistema de engate rápido em todas as conexões; Bico de silicone com sistema antigotejamento e registro abre/fecha.	Material
2189	30352	UN	Mochila tática. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D resinado em PVC resistente à água; Sistema MOLLE para acoplar módulos; 5 compartimentos. Painei traseiro acolchoado; Alças removíveis; Zíperes duplos; Correias de compressão laterais; Cintos de fixação na cintura e no tórax; Múltiplos organizadores internos; Compartimento especial para acomodar refil de hidratação de até 3L; Velcro de identificação 17x7,5 cm; Mochila na cor verde oliva.	Material
2190	28313	UN	Megafone portátil, recarregável.	Material
2191	29326	UN	Rádio comUNicador.	Material
2192	32452	MÊS	Projeto Defesa Civil nas Escolas.	Serviço

2193	33033	UN	Banqueta plástica. Cor Preta. Para ambientes internos ou externos. Característica de monobloco, podendo ser empilhada, o que facilita o transporte e organização do produto. Especificação: Produzida em polipropileno, peça ergonômica, resistente, confortável e compacta. Produto aditivado com anti-UV, resistindo aos raios solares. Dimensões 370x370x450mm. Suporta até 100kg.	Material
2194	31177	UN	Bota tática. Utilizada por batalhões de operações especiais. Indicada para patrulhamento ostensivo, escalada, fast rope, resgate e terrenos hostis. CABEDAL: Couro integral com tratamento hidrofugado, resistente a penetração de água. Manta de isolamento térmico e áreas de articulação e conforto em cordura e couro vestuário. Proteção de borracha em toda extremidade. FORRAÇÃO INTERNA: Poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável. SOLADO: Bicomponente em poliuretano e borracha. Plataforma com travas bidirecionais com isolamento térmico e sistema para alta performance que proporciona mais conforto. Altura mínima do cano de 23cm, peso máximo do pé 0,7770g. Numeração de 36 a 45, a ser informada por ocasião do empenho. Numeração: 40 – 03 / 41 – 04 / 43 – 06.	Material
2195	33034	UN	Cabo de transmissão/chupeta para caminhão, 25 mm x 3,5 m. Capacidade máxima: 800 ⁺ ; Tensão: 12V e 24V; Comprimento: 3,5m; Bitola do cabo de transmissão: 25mm ² ; Material das garra do cabo de transmissão: Aço carbono; Cor: Vermelho e preto; Massa aproximada (peso): 2,4kg.	Material
2196	33035	UN	Cadeira plástica dobrável, ideal para ambientes externos. Produzida em polipropileno, matéria-prima de alta qualidade, podendo ser dobrável, leve, fácil transporte e limpeza após o uso; Cor: Preto; Suporta até 110Kg; Medidas aproximadas: Aberta - Comprimento 45cm; Altura 80cm; Largura 42cm; Fechada - Comprimento 42cm; Altura 89cm; Largura 10cm.	Material
2197	33036	UN	Capacete de resgate. Capacete leve, fabricado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) e com tratamento UV, que oferece proteção para escalada, montanhismo, também contra impactos laterais, dianteiros e traseiros, ultraleve e ventilado. Moldado em espuma de poliestireno expandido (EPS), injetado dentro de um casco fino de policarbonato. O casco deverá possuir grandes orifícios de ventilação oferecendo fluxo de ar, de modo a permitir o uso confortável independente do clima. Compatível com óculos de proteção. Dispositivo de ajuste do contorno da cabeça na parte traseira, de modo a permitir o ajuste das fitas para cima e para baixo para uma melhor centralização do capacete e para as laterais para um melhor contorno da cabeça. Deverá possuir dois clips na frente e um elástico na parte de trás do capacete com suporte para prender lanterna fotoluminescente e refletivos com banda elástica, jugular de três pontos com ajustes laterais (fixação perfeita à cabeça) e catraca de ajuste rápido, fivela da jugular com fecho magnético, de modo a facilitar o encaixe. Utilização em temperaturas entre -30°C a +50°C. Materiais: Casco em Policarbonato, revestimento interno de poliestireno expandido e cintas de poliéster. Cor: Laranja.	Material
2198	33037	UN	Capacete florestal com alta tecnologia, de modo a proporcionar segurança e conforto ao operador. Com certificado de aprovação emitido pelo Inmetro. O casco do capacete deverá ser rígido e leve, além de ser resistente a impactos, perfurações, choques elétricos e respingos químicos. Feito em polietileno de modo a permitir o desvio de objetos para longe do usuário, sem que o capacete e o operador absorvam a força total do impacto. Com sistema de suspensão com carneira e corais em polietileno e polipropileno, tipo separáveis, carneira fixada ao casco através de oito pontos de fixação, regulagem de tamanho por catraca, com tira absorvente de suor em poliuretano e couro sintético. Deverá possuir 8 tiras de fixação em 8 pontos de ancoragem, perfil que ajuda no escoamento da chuva e propriedades dielétricas por não ter ventilação. Com catraca de regulagem de altura da suspensão em 3 níveis, banda frontal em tecido sintético perfurado para absorver a transpiração e destacável e lavável. Tela de proteção facial, em malha plástica dentro de um quadro feito em polipropileno. Deverá possuir furos repartidos na banda superior para uma melhor montagem no adaptador. Com Dimensões: 8 x 14". Abafador em concha, protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas plásticas, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais. Deverá possuir espumas no interior das conchas, haste de fixação móvel, para manter as conchas firmes e presas ao capacete de segurança. Oferecendo duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto). Em posição de repouso, a concha pode rotar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável. Com regulagem de altura e rotação das conchas.	Material
2199	33040	UN	Estação meteorológica com monitoramento através do visor LCD colorido de fácil leitura as condições internas e externas, incluindo velocidade do vento, direção do vento, precipitação, radiação UV, radiação solar, pressão barométrica, temperatura interna / externa (°F e °C), umidade interna/externa, ponto de orvalho, índice de calor, frio do vento e muito mais. Recursos da estação meteorológica: ConjUNto sem fio alimentado por energia solar com bateria reserva; Suporta UNidades de medida imperiais e métricas; Atualizações de 16 segUNos em tempo real no console e 60 segUNos na Internet; Calibração para todos os parâmetros medidos; Sincronização de horário NIST da Internet; Calendário (mês / data, 2016-2099, ano padrão de 2016); Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Previsão do tempo: ensolarado, parcialmente ensolarado, nublado, chuvoso, etc; Setas de tendência para temperatura, umidade e barômetro; Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; ComUNicação bidirecional de Internet Wi-Fi criptografada. Instalação inclusa, bem como o suporte técnico por um ano.	Material
2200	33044	UN	Guincho elétrico 450 watts, 200Kg, monofásico H-A101, com capacidade de elevação de 100Kg a 200Kg. Utilizado para diversos tipos de uso na movimentação de carga, com fUNcionamento na horizontal com pouco espaço e vertical em pequenos prédios, andaimes e torres. Aplicação: Indústria, construção civil, empresa; Frequência: 60Hz; Velocidade de elevação: 10m/min; Comprimento máximo do cabo: 12 metros; Elevação máxima direto do cabo: 12 metros/100Kg; Elevação máxima com polia de inversão: 6 metros/200 kg. Itens Inclusos: 1 Guincho; 1 Polia Inversora; Voltagem: 220 Volts, monofásico; Dimensões: Tamanho: 34 x 14 x 33,5cm; Peso: 11,14Kg; Garantia: 6 meses.	Material
2201	29063	UN	Tonner compatível novo HP CF401A, cor Ciano, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
2202	29065	UN	Tonner compatível novo HP CF403A, cor Magenta, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
2203	28847	UN	Maca clínica para até 250kg, leito estofado com espuma de no mínimo 5cm e revestido em courvin azul, com proteção lateral, cabeceira móvel de no mínimo 3 estagios, com rodizio e travamento. Pintura: Epoxi. Dimensões: 0,60 x 1,90 x 0,80m altura.	Material
2204	28849	UN	Maca Ginecológica fixa, para até 250kg com leito estofado com espuma de no mínimo 5 cm e revestido em courvin azul marinho, dividido em 3 partes, sendo assento fixo, encosto e apoio de pés com altura regulável em 3 níveis, armação em aço com pintura epóxi. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90x 0,80m altura Deve acompanhar uma bandeja auxiliar para escoamento e suporte para balde, um par de porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas.	Material

2205	28864	UN	Cama box + colchão conjugado solteiro com dimensões de no mínimo 32 X 188 X 88cm, que suporte no mínimo 150 kg, em molas ensacadas, antiácaro, antialérgico, antifUNgo, antimofa, box em madeira tratada com revestimento em corino; altura mínima dos pés 5cm;	Material
2206	28768	UN	Pneu 225/65 16 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251.	Material
2207	25605	UN	Pneu 225/75 16 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251.	Material
2208	28666	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Amarelo, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
2209	28667	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Azul, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
2210	28668	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Verde, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
2211	28669	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Vermelha, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
2212	15668	CP	ACICLOVIR 200MG	Material
2213	1418	FR	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material
2214	32350	FR	AMOXICILINA + CLAVULANATO 250MG+62.5MG/5ML SUSP ORAL	Material
2215	15625	CP	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG	Material
2216	12833	FR	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 22.5ML(900MG)	Material
2217	4655	FR	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material
2218	1428	FR	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material
2219	1427	CP	CEFALEXINA 500MG	Material
2220	19326	AMP	CETOPROFENO 50mg/ml INJETAVEL IM	Material
2221	12855	AMP	CLORETO DE POTASSIO 10% INJ 10ML	Material
2222	11879	CP	CLORPROMAZINA 25MG	Material
2223	28789	FR	CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	Material
2224	14034	AMP	CLORPROMAZINA 25MG/5ML INJETAVEL	Material
2225	14759	AMP	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2.5ML	Material
2226	13215	FR	DEXAMETASONA COLIRIO 0.1%	Material
2227	1496	CP	DIAZEPAM 10MG	Material
2228	32770	AMP	DIAZEPAM 10MG/2ML INJETAVEL	Material
2229	29089	CP	DIPIRONA 500MG	Material
2230	1437	FR	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	Material
2231	18085	CP	DOXICICLINA 100MG	Material
2232	11268	AMP	EPINEFRINA 1MG/ML INJ 1ML	Material
2233	32354	AMP	FUROSEMIDA 10MG/ML INJ	Material
2234	1445	CP	FUROSEMIDA 40MG	Material
2235	3744	TB	LIDOCAINA 2% GEL	Material
2236	31658	FR	Lidocaina 2% sem vasoconstritor	Material
2237	13186	CP	LORATADINA 10MG	Material
2238	8830	FR	LORATADINA 5MG/5ML SOL ORAL	Material
2239	1461	FR	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	Material
2240	1460	CP	METOCLOPRAMIDA 10MG	Material
2241	2782	AMP	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	Material
2242	1453	CP	METRONIDAZOL 250MG	Material
2243	28785	TUBO	MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO	Material
2244	32357	AMP	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ	Material
2245	19228	AMP	MORFINA 10MG/ML INJETAVEL	Material
2246	14408	FR	MORFINA 10MG/ML SOL ORAL	Material
2247	1467	TB	NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI	Material
2248	4658	FR	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP ORAL	Material
2249	14357	TB	NISTATINA 100.000UI/G+OXIDO DE ZINCO 200MG/G	Material
2250	16665	CP	NORFLOXACINO 400MG	Material
2251	10264	FR	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	Material
2252	5654	CP	PREDNISONA 20MG	Material
2253	11886	CP	PREDNISONA 5MG	Material
2254	1482	FR	SULFAMETOXAZOL 200MG +TRIMETROPINA 40MG/5ML	Material
2255	22045	AMP	TRAMADOL 50MG/ML INJETAVEL	Material
2256	14758	AMP	ATROPINA 0.25MG INJEAVEL AMPOLA DE 2ML	Material
2257	31961	AMP	ONDANSETRONA 2MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	Material
2258	33213	UN	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL FR/5ML	Material
2259	26950	BOLSA	SOLUÇÃO RINGER LACTATO (CLORETO DE SÓDIO 6MG/ML+CLORETO DE CALCIO 0.2MG/ML+CLORETO DE POTÁSSIO 0.3MG/ML+LACTATO DE SÓDIO 3.1MG/ML) INJETÁVEL- SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
2260	26913	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 8MM. ESTERIL. DESCARTAVEL. CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES SEGUNO RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
2261	26951	CX	AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0.8MM, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO- EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
2262	26937	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 06CMX1.80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2. EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
2263	26938	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CMX1.80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2. EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material

2264	26939	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CMX1.80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2.EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
2265	26940	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 12CMX1.8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2. EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
2266	26941	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 15CMX1.8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2.EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
2267	26942	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 20CMX1.8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2. EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
2268	26965	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 13 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELÃO RÍGIDO COM SACO PLÁSTICO INTERNO, COM ALÇAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material
2269	14638	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO NUMERO 14G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATÍVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERÊNCIA COMPLETA AO VASO SANGÜÍNEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METÁLICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOÇÃO FACILITADA SEM PREJUÍZO AO PROCESSO DA PUNÇÃO VENOSA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO QUE PERMITIRA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL. COMPRIMENTO 45MM APROX. QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2270	14639	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO NUMERO 16G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATÍVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERÊNCIA COMPLETA AO VASO SANGÜÍNEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METÁLICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOÇÃO FACILITADA SEM PREJUÍZO AO PROCESSO DA PUNÇÃO VENOSA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO QUE PERMITIRA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL. COMPRIMENTO 45MM APROX. QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2271	26977	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO NUMERO 18G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATÍVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERÊNCIA COMPLETA AO VASO SANGÜÍNEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METÁLICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOÇÃO FACILITADA SEM PREJUÍZO AO PROCESSO DA PUNÇÃO VENOSA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO QUE PERMITIRA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL. COMPRIMENTO 45MM APROX. QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
26979	26978	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO NUMERO 20G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATÍVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERÊNCIA COMPLETA AO VASO SANGÜÍNEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METÁLICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOÇÃO FACILITADA SEM PREJUÍZO AO PROCESSO DA PUNÇÃO VENOSA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO QUE PERMITIRA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL. COMPRIMENTO 45MM APROX. QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2273	26979	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO NUMERO 22G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATÍVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMELHADO, OFERECENDO ADERÊNCIA COMPLETA AO VASO SANGÜÍNEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METÁLICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOÇÃO FACILITADA SEM PREJUÍZO AO PROCESSO DA PUNÇÃO VENOSA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO QUE PERMITIRA SEGURANÇA AO PROFISSIONAL. COMPRIMENTO 45MM APROX. QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material

2274	26980	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 24G. COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBLHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL COMPRIMENTO 45MM APROX. QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32. PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2275	26989	PCT	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10CM X 10 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 980 A 1010 G/PACOTE. CONFORME NBR N 13843. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material
2276	26990	PCT	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 465 A 475 G/ PACOTE. CONFORME NBR N 13843. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material
2277	27020	UN	EQUIPO DE MICROGOTAS SIMPLES C/ PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR FLEXIVEL PRECISO (60 GTS=ML), TUBO PVC ATOXICO, APIROGENICO, COMPRIMENTO MINIMO 120 CM, PINCA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO C/ PROTETOR, CONFORME NBR ISO 594-1. COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOTO BACTERIOLOGICO ESTERIL, EMBALADO PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2278	27021	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR PRECISO (20GTS=ML), TUBO PVC ATOXICO, APIROGENICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOTO BACTERIOLOGICO COMPRIMENTO MINIMO 120 CM, PINCA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO COM PROTETOR, CONFORME NBR ISO 594-1. ESTERIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2279	27024	UN	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM TRATAMENTO ACRÍLICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERÊNCIA COM CAPA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2280	27026	UN	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 4,5CM X 5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA COM CAPA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2281	27179	UN	ESTETOSCOPIO, ADULTO, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTENDO TUBO DE "Y", MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMAÇAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLO, ALTAMENTE SENSIVEL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2282	27057	UN	GAZE HIDROFILA CIRCULAR (TIPO QUEIJO), 13 FIOS, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO NAO ESTERIL MEDIDAS 91CM X 91 M, PESO MINIMO 1450G A 1510 G/ROLO. CONFORME NBR 14108. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 91M	Material
2283	27116	UN	PINCA CRILE RETA 14 CM X 5 ½" ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2284	27122	UN	SERINGA DESCARTAVEL 5ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO. COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2285	27118	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 10ML (SEM AGULHA) SERINGA DESCARTAVEL COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO. COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2286	27119	UN	SERINGA DESCARTÁVEL, 1ML (SEM AGULHA) COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,1 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO ÊMBOLO. COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2287	27121	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 3ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO. COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. -	Material
2288	27123	UN	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material

2289	27154	UN	TERMÔMETRO DIGITAL COM INTERVALO DE MEDIÇÃO DE 32°C A 42°C PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL. COM VISOR GRANDE, SINAL SONORO APÓS TÉRMINO DA MEDIÇÃO, À PROVA D'ÁGUA, COM FUNÇÃO AUTODESLIGAMENTO. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM BATERIA LR 1130 OU CR2032. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2290	28193	UN	Pinça anatômica 1X2 dentes, 12cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2291	28194	UN	Pinça Halstead mosquito, curva, 12cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2292	28316	UN	Pinças Halstead mosquito, reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2293	31615	UN	Esparadrapo impermeável 2,5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. - Rolo	Material
2294	15627	FR	ACETATO DE RETINOL (VIT A) 50.000ui+ COLECALCIFEROL (VIT D3) 10.000 ui gts	Material
2295	28787	FR	ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PED	Material
2296	28788	FR	ACEBROFILINA 50MG/5ML ADULTO	Material
2297	28773	TUBO	ACICLOVIR CREME 50MG/G	Material
2298	2760	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	Material
2299	25363	FR	Acido Fólico 0,2mg/ml	Material
2300	1412	CP	ACIDO FOLICO 5MG	Material
2301	1488	CAPSULA	ACIDO VALPROICO 250MG	Material
2302	4667	FR	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SOLU ORAL	Material
2303	15139	FR	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE)	Material
2304	18429	AMP	AGUA DESTILADA 10ml	Material
2305	22129	AMP	Água Destilada 20 mL	Material
2306	11877	FR	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material
2307	13188	CP	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400MG	Material
2308	18082	CP	ALOPURINOL 100MG	Material
2309	1413	CP	AMIODARONA 200MG	Material
2310	1490	CP	AMITRIPTILINA 25MG	Material
2311	1419	CAPSULA	AMOXICILINA 500MG	Material
2312	18076	CP	AZITROMICINA 500MG	Material
2313	1471	AMP	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI COM DILUENTE	Material
2314	28797	AMP	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ	Material
2315	1491	CP	BIPERIDENO 2 MG	Material
2316	1421	FR	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% SOLUÇÃO P/INALAÇÃO	Material
2317	4650	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	Material
2318	25536	CP	Calcio Elementar 500mg na Forma de Carbonato de Calcio 1250mg	Material
2319	1425	CP	CAPTOPRIL 25MG	Material
2320	1493	CP	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	Material
2321	870	FR	CARBAMAZEPINA 2% SUSP ORAL	Material
2322	1494	CP	CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO	Material
2323	25533	CP	CARBONATO DE CALCIO 500MG ELEMENTAR+COLECALCIFEROL 200UI	Material
2324	13207	CP	CARVEDILOL 12,5MG	Material
2325	12457	CP	CARVEDILOL 3,125MG	Material
2326	13206	CP	CARVEDILOL 6,25MG	Material
2327	28806	AMP	CEFTRIAXONA 1G IM	Material
2328	28804	AMP	CETOPROFENO 100MG EV	Material
2329	11847	CP	CIPROFLOXACINA 500MG	Material
2330	28776	FR	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	Material
2331	28775	CP	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	Material
2332	28777	CP	CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	Material
2333	13189	FR	CLONAZEPAN SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML	Material
2334	25360	CP	Clonidina 0,100mg	Material
2335	28772	CP	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	Material
2336	15140	TB	CLORANFENICOL 0,01G/G+COLAGENASE 0,6U/G POMADA	Material
2337	28802	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL	Material
2338	31159	FR	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL NASAL	Material
2339	12854	AMP	CLORETO DE SÓDIO 20% SOL INJ	Material
2340	32351	AMP	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG PÓ INJ	Material
2341	4670	CP	CLORPROMAZINA 100MG	Material
2342	16380	TB	COLAGENASE 1,2U/G	Material
2343	32352	AMP	Complexo B Polivitamínico Injetável	Material
2344	25534	CP	COMPLEXO B POLIVITAMINICO (tiamina15mg, riboflavina3mg, nicotinamida 15mg, piridoxina15mg e pantotenato de calcio 10mg)	Material
2345	1435	TB	DEXAMETASONA 0,1% CREME	Material
2346	11880	FR	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML	Material
2347	1434	CP	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	Material
2348	2780	AMP	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJ	Material
2349	4641	CP	DIGOXINA 0,25MG	Material
2350	1439	CP	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUB/LINGUAL	Material
2351	23877	AMP	ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ	Material

2352	15621	CP	ESPIRONOLACTONA 100MG	Material
2353	32353	TUBO	ESTROL 1MG/G CREME VAGINAL	Material
2354	2779	CP	FENITOINA 100MG	Material
2355	4671	CP	FENOBARBITAL 100MG	Material
2356	1498	FR	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL	Material
2357	28800	AMP	FENTANILA 0.05MG/ML 10ML INJ	Material
2358	11266	CAPSULA	FLUCONAZOL 150MG	Material
2359	11891	CAPSULA	FLUOXETINA 20MG	Material
2360	8128	AMP	GLICOSE 50% SOL INJ	Material
2361	28782	CP	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	Material
2362	28783	FR	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL	Material
2363	1501	CP	HALOPERIDOL 5MG	Material
2364	14031	AMP	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL	Material
2365	5966	AMP	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML INJ	Material
2366	28778	CP	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	Material
2367	28779	CP	HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	Material
2368	28803	AMP	HIDROCORTISONA 100MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material
2369	8834	AMP	HIDROCORTISONA 500MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material
2370	4649	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSP ORAL	Material
2371	7671	FR	IBUPROFENO 50MG/ML SOL ORAL	Material
2372	1451	CP	IBUPROFENO 600MG	Material
2373	22322	CP	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	Material
2374	4672	CP	IMIPRAMINA 25MG	Material
2375	11882	CP	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG COMPRIMIDO	Material
2376	32356	BLISTER	LEVONORGESTREL 0.15MG + ETINILESTRADIOL 0.03MG COMPRIMIDO	Material
2377	2766	CP	ISOSSORBIDA 40MG COMPRIMIDO	Material
2378	15434	CP	IVERMECTINA 6MG	Material
2379	11885	CP	LEVOTIROXINA 100MCG	Material
2380	11883	CP	LEVOTIROXINA 25MCG	Material
2381	11884	CP	LEVOTIROXINA 50MCG	Material
2382	4651	FR	MEBENDAZOL 100MG/5ML SUSP ORAL	Material
2383	11870	AMP	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ	Material
2384	15222	CP	METILDOPA 250MG	Material
2385	28793	AMP	METOPROLOL 1MG/ML INJ	Material
2386	1454	BISN.	METRONIDAZOL 500MG/5G CREME VAGINAL (Cada Bisnaga deve vir Acompanhada de 07 Aplicadores)	Material
2387	4656	TB	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G (Cada Tubo deve vir Acompanhado de 07 Aplicadores)	Material
2388	1465	CAPSULA	NITROFURANTOINA 100MG	Material
2389	4659	BL	NORETISTERONA 0.35MG	Material
2390	11871	AMP	NORETISTERONA 50MG/ESTRADIOL 5MG SOL. INJ.	Material
2391	13190	CAPSULA	NORTRIPTILINA 25MG	Material
2392	13213	FR	OLEO MINERAL FRASCO	Material
2393	1468	CAPSULA	OMEPRAZOL 20MG	Material
2394	4660	FR	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL	Material
2395	1475	CP	PARACETAMOL 500MG	Material
2396	6240	TUBO	PASTA D' AGUA 100G	Material
2397	22048	CP	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	Material
2398	4661	CP	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG	Material
2399	10265	FR	PERMETRINA LOÇÃO 1%	Material
2400	25069	FR	PERMETRINA LOÇÃO 5%	Material
2401	14280	CP	Pirimetamina 25 mg	Material
2402	1503	CP	PROMETAZINA 25MG	Material
2403	6628	AMP	PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL	Material
2404	25382	CP	Risperidona 1mg	Material
2405	25383	CP	Risperidona 2mg	Material
2406	31164	FR	SALBUTAMOL 5MG/ML SOL ORAL GOTAS PARA NEBULIZAÇÃO	Material
2407	1477	ENV.	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO 27.9G	Material
2408	1483	CP	Sulfadiazina 500 mg	Material
2409	1484	BISN.	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	Material
2410	1481	CP	SULFAMETOXAZOL 400MG +TRIMETROPINA 80MG	Material
2411	11887	FR	SULFATO DE SALBUTAMOL 100UG/DOSE AEROSSOL C/ 200 DOSES	Material
2412	15626	FR	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS DE FERRO ELEMENTAR	Material
2413	25535	CP	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR	Material
2414	13210	CP	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG	Material
2415	17945	AMP	TERBUTALINA 0.5MG/ML INJETÁVEL	Material
2416	12962	FR	TIMOLOL 0.5% COLÍRIO	Material
2417	11890	CP	VARFARINA 5MG	Material
2418	2087	CP	VERAPAMIL 80MG	Material
2419	32772	TB	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G+AMINOACIDOS 25MG/G+METIONINA 5MG/G+CLORANFENICOL 5MG/G POMADA OFTÁLMICA	Material
2420	31959	CP	BISACODIL 5MG COMPRIMIDO	Material
2421	18425	CP	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	Material
2422	18426	CP	DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO	Material
2423	22176	AMP	AMIODARONA 150MG/3ML INJ	Material
2424	2084	AMP	DIPIRONA 1G/2ML INJ	Material
2425	14281	CP	ACIDO FOLÍNICO 15MG COMPRIMIDO	Material

2426	14282	CP	ESPIRAMICINA 1.5 MUI COMPRIMIDO	Material
2427	32968	TUBO	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G	Material
2428	31960	UN	Lactulose xarope 667mg/ml frasco 120ml	Material
2429	32984	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0.9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 1000ML	Material
2430	32985	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0.9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 100ML	Material
2431	32986	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0.9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
2432	33004	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0.9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
2433	33116	FR	Lidocaina Associada com epinefrina 20mg/ml + 1:100.000ui/ml solução injetável IM, frasco 20ml	Material
2434	33731	FR	Oxibuprocaina 0,4% Solucao Oftalmica Esteril - Frasco 5ml	Material
2435	26897	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, DESCARTAVEL, COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, MEDINDO ENTRE 14 CM E 15 CM DE COMPRIMENTO. EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADE	Material
2436	26905	FR	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. COM NUMERO DE REGISTRO OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - FRASO 1.000ML	Material
2437	26909	CX	AGULHA DESCARTAVEL P/INSULINA, AGULHA HIPODERMICA, ESTERIL, CALIBRE 13MM X 4,5MM, CONSTITUIDO DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, COM CANHAO E PROTETOR PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
2438	26910	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20MM X 5,5MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
2439	26911	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 6MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
2440	26912	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 7MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
2441	26914	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40MM X 12MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES SEGUNO RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
2442	26922	RL	ALGODAO HIDROFILO, PACOTE C/ 500 GRAMAS, EM MANTA FINA COM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME E REGULARMENTE COMPACTA COM AUSENCIA DE GRUMOS E IMPUREZAS, DE ASPECTO MACIO E HOMOGENEO, COR BRANCA, BOA ABSORVENCIA, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. PACOTE 500G	Material
2443	26923	FR	ALMOTOLIA DE PLASTICO, CAPACIDADE PARA 250 ML, COM TAMPA, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA. CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLASTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXIVEL, BISNAGA INTEIRICA, NITIDAMENTE TRANSPARENTE, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSAO, BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXIVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO. ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA, TAMPA CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO. UNIDADE	Material
2444	26930	UN	APARELHO DESCARTAVEL PARA TRICOTOMIA, COM LAMINA DE ACO, COM CABO DE PLASTICO, ANATOMICO E COM ESTRIAS. UNIDADE	Material
2445	29627	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE ADULTO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. COM GARANTIA DE NO MINIMO 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
2446	26933	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE PARA OBESO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
2447	29630	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE, INFANTIL - MANUAL, MANGUITO EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
2448	27835	UN	AVENTAL DE PVC - avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, cor branca, tiras soldadas eletronicamente para amarrar, sendo uma no pescoço e duas na cintura (laterais) com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanho: 1,20 (A) x 0,70 cm (L). Com Certificado de Aprovação (CA).	Material

2449	28761	UN	AVENTAL DE MANGA LONGA 40 A 50G/M2 DE GRAMATURA (IMPERMEÁVEL) COM PUNHO ELÁSTICO, TECIDO NÃO TECIDO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR. RESISTENTE A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR. DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE OU FAIXAS PARA FACILITAR A ADEQUAÇÃO AO USUÁRIO, A ALTURA DEVE TER MO MINIMO 1,5M, MEDINDO-SE NA PARTE POSTERIOR DA PEÇA DO DECOTE ATÉ A BARRA INFERIOR.	Material
2450	26917	UN	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL EM 100% DE POLIPROPILENO SEM MANGA - UNIDADE	Material
2451	26954	UN	BANDEJA AÇO INOX 30 CM X 20 CM X 3 CM – SEM TAMPA - AUTOCLAVÁVEL. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2452	26953	UN	BANDEJA AÇO INOX. 35CM X 25CM X 3CM - SEM TAMPA - AUTOCLAVÁVEL. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2453	13178	UN	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML COM VALVULA ANTIREFLUXO DESCARTÁVEL, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
2454	26966	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES. CAPACIDADE PARA 3 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELÃO RÍGIDO, COM SACO PLÁSTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material
2455	26967	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES. CAPACIDADE PARA 7 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELÃO RÍGIDO, COM SACO PLÁSTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material
2456	26969	UN	CAIXA TÉRMICA REVESTIDA EXTERNAMENTE POR PLÁSTICO E CORPO DA CAIXA COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS (ISOPOR) COM TAMPA PERFEITAMENTE ENCAIXADA E REMOVÍVEL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 12 LITROS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE SAÚDE/MEDICAMENTOS/VACINAS TERMOLÁBEIS - UNIDADE	Material
2457	26970	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 30X30CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXÍDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
2458	26971	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 40X40CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXÍDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
2459	26974	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 50X50CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXÍDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
2460	26972	PCT	CAMPO OPERATORIO 100% ALGODÃO 270 G/M2 NÃO ESTERIL COM 4 CAMADAS TAMANHO 45CMX50CM COM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALÇA, PACOTE COM 50 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 50 UNIDADES	Material
2461	26981	UN	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXÍDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTERICO, COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDADEMNT E ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2462	26982	UN	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXÍDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTERICO, COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDADEMNT E ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
2463	17753	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 04 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXÍDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTERICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2464	26984	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 08. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXÍDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTERICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material

2465	26985	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 10 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2466	26986	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 12 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2467	26988	UN	CATETER PARA OXIGENIO N. 06. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2468	26992	UN	CUBA REDONDA 10-11 CM DIAMETRO. CAPACIDADE PARA 400 ML. EM ACO INOX AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	Material
2469	26993	UN	CUBA RIM FORMATO OVAL - ACO INOX AUTOCLAVAVEL 26CM X 12 CM, CAPACIDADE PARA 700 ML. - UNIDADE	Material
2470	27159	FR	DETERGENTE MULTIENTZIMATICO PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, PH ENTRE 6,0-8,0- Atividade Proteolitcamínina: 0,07ml UP.mL-1 .min-1 , Atividade Amilolítica mínima: 0,02ml UA.mL-1 .min-1, deve possuir Enzima Amilase, Protease, Celulase, Lipase, Álcool Laurílico cerca de 2,5% p/p, propilenoglicol, solvente, estabilizante, conservante, corante e veículo. Com número de Registro na ANVISA- Frasco de 1 Litro.	Material
2471	27012	UN	DISPOSITIVO SCALP N 21G, PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2472	27013	UN	DISPOSITIVO SCALP N 23G, PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2473	27014	UN	DISPOSITIVO SCALP N 25G, PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO. PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2474	27017	UN	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL, TAMBEM REGULAR. SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2475	26973	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA CURVA PEQUENA 67MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2476	27112	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACA CURVA GRANDE 83MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2477	27114	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2478	27115	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPOALÇA GRANDE 9MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2479	33936	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTERIO TIPO FACA RETA 67MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2480	27018	UN	ELETRODO DESCARTAVEL PEDIATRICO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL TAMBEM REGULAR. SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2481	27019	UN	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS POLIFIX, ESTERIL, COM CLAMP, ADULTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM PERFEITA, QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA. CONFORME NBR ISO 594-1. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2482	27022	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, TUBO FLEXIVEL, NA COR AZUL, EM PVC ATOXICO, COM APROXIMADAMENTE 150CM, PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO E CONECTOR ESCALONADO, PARA INFUSAO DE SOLUCAO ENTERAL POR GRAVIDADE ATRAVES DE SONDAS, CONFORME NBR ISO 594-1. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2483	27023	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ADEQUADA PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM QUE GARANTA A ASEPSIA DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE UTILIZA-LO, PERMITINDO A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2484	28750	UN	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSOL ADULTO E INFANTIL	Material
2485	27027	PCT	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNID. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADES	Material
2486	27029	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL GRANDE, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 36MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 46MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2487	27030	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 33MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 30MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2488	27031	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 29MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 24MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 110MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2489	27180	UN	ESTETOSCOPIO, INFANTIL, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTENDO TUBO DE "Y", MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMAÇAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE AÇO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLO, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2490	27182	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO EM PVC VERDE, ATOXICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DIAMETRO INTERNO 6MM, DIAMETRO EXTERNO 12MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO - 1,5 M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 1,5M	Material
2491	27183	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2492	27185	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 3-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2493	27040	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 4-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2494	27038	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0 AGULHADO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PRODUTO DE USO ÚNICO, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA CORTANTE, TRIANGULAR, COM 20MM E ½ CIRCULAR EM AÇO – UNIDADE	Material
2495	27041	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2496	27042	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2497	27043	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 50MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2498	29642	UN	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPE 19MM X 50M COM BOA ADERENCIA, ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. – UNIDADE	Material

2499	27045	UN	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2500	27046	UN	FIXADOR CELULAR, EM SPRAY, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO EXTRA FINO A 95%, CARBOWAX A 2,5%, PROPELENTE DE BUTANO/PROPANO 4 (80/20), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET METALICA OU TRANSPARENTE COM NO MINIMO 40ML. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2501	27056	FR	FRASCO DESCARTÁVEL PARA DIETA ENTERAL PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL GRADUADO, DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADA A TAMPÁ ROSQUEADA E ALÇA PARA SUPORTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM CAPACIDADE DE 300 ML. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2502	27060	FR	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, DE ALTA CONDUTIVIDADE, INODORO, NAO GORDUROSO, PH NEUTRO, SEM SAL E ALCOOL. FRASCO C/ 100G. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. - FRASCO 100G	Material
2503	27062	UN	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2504	27061	UN	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2505	27063	CX	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO HIDROFILO, TIPO COTONETES, EMBALAGEM COM 75 UNID. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 75 UNI	Material
2506	26915	UN	INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE AUTOCLAVE A VAPOR SENSÍVEL A GEOPHILUS STEAROTHERMOPHILUS. FRASCO E TAMPÁ PLÁSTICA CONTENDO DISCO PAPEL COM ESPOROS GEOPHILUS STEAROTHERMOPHILUS E AMPOLA DE VIDRO SELADA COM MEIO DE CULTURA - UNIDADE	Material
2507	27064	UN	INTEGRADOR QUIMICO. TESTE PARA MONITORAR AS VARIÁVEIS: PRESSAO, TEMPO E TEMPERATURA NO PROCESSO ESTERILIZACAO AUTOCLAVE POR VAPOR SATURADO. DEVE SEGUIR ISO 11140-1:2014. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2508	27067	CX	LAMINA PARA BISTURI N 11, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2509	27068	CX	LAMINA PARA BISTURI N 12 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2510	27069	CX	LAMINA PARA BISTURI N 15 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2511	27070	CX	LAMINA PARA MICROSCOPIA, DIMENSÕES 26MM X 76MM, TARJA FOSCA PARA INSCRIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNI. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 50 UNIDADES	Material
2512	27071	UN	LANCETA PARA OBTENCAO SANGUE CAPILAR, DIAMETRO 23 A 31 G, LAMINA RETRATIL, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANCA, DISPENSANDO O USO DE CANETA LANCETADORA, DEVENDO ATENDER A NR/MT 32, PODENDO APRESENTAR NIVEIS AJUSTADOS DE PROFUNDIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2513	27083	RL	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, PARA USO HOSPITALAR 100% FIBRAS NATURAIS, QUIMICAMENTE PURO, COM LARGURA MINIMA 70 CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 50 METROS/ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - ROLO 50M	Material
2514	26916	UN	LENÇOL DE TNT COM ELASTICO PARA MACA TAMANHO 2,10MX 0,90M-UNIDADE	Material
2515	27084	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 6,5 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N . DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC- 185/2001 ANVISA M. S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material
2516	27085	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7,5 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material

2517	27086	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7.0 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROs , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N . DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M.S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material
2518	27088	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 8.5 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROs , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E EE COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material
2519	27087	UN	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°. 8.0 - PAR, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MÁXIMOS DE PROTEÍNAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (MÉTODO LOWRY), FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FURoS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, N°. DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E MINISTÉRIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUÇÃO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N°. 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE ESTERILIZAÇÃO DE UM ANO À PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material
2520	26904	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2521	27090	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2522	26901	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2523	837	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2524	17765	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material

2525	27092	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2526	26902	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2527	27093	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
2528	29656	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL. GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO G-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
2529	29655	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL. GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO GG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
2530	29659	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL. GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO M-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
2531	29657	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL. GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO XG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
2532	29658	UN	MACACAO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL. GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO XXG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
2533	26907	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 40CMX40CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTECOM 100 UNIDADES	Material
2534	26908	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60CMX60CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
2535	33937	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 100CMX100CM , 100% POLIPROPILENO. SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
2536	32359	CX	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, COM 3 CAMADAS DE PROTECAO, COM FILTRO BACTERIANO 95% ENTRE AS CAMADAS, EM PROPILENO, PRESILHA INTERNA QUE MOLDA O NARIZ EM TODA SUA EXTENSAO. COR BRANCA, COM AMARRACAO ELASTICA, EMBALAGENS COM TODAS INFORMACOES DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA 24 MESES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 50 UNIDADES	Material
2537	27097	UN	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON , TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2538	27098	UN	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2539	27099	UN	MASCARA MODELO N95 - CONSTITUIDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTACAO - COMPOSTA DE NAO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTETICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA. SOBRE ESTA CONCHA E MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR E COMPOSTA POR UM NAO- TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. A ESTE CONJUNTO SAO INCORPORADAS 2 BANDAS DE ELASTICO, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL NECESSARIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUARIO.FILTRO PARA PARTICULADOS: CLASSE PFF-2 / N95.EFICIENCIA MINIMA DE FILTRAGEM DE 95%. BFE > 99% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA). FORMATO CONCHA. RESISTENTE A FLUIDOS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. REGISTRO VALIDO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. - UNIDADE	Material

2540	29649	UN	MINI INCUBADORA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTA ENTRE 24 A 48 HORAS, QUE POSSIBILITE A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE, DEVE POSSUIR TAMPA DA ÁREA DE INCUBAÇÃO E FUSÍVEL, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO DE 60°C, CAPACIDADE DE 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, POTÊNCIA DE 10 WATTS E VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. - REGISTRO ANVISA	Material
2541	30547	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL-MONITOR DE DEDO-VISOR EM OLED, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, INDICADOR DE TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS, DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CERCA DE 10S INATIVO-REGISTRO ANVISA	Material
2542	27100	UN	OCULOS DE PROTECAO PARA USO CIRURGICO, ANATOMICO, COM VISOR UNICO, ANTIEMBACANTE, DE ALTO IMPACTO, AJUSTAVEL A QUALQUER TIPO FACIAL QUE PERMITA SOBREPOSICAO SOBRE OCULOS DE GRAU. - UNIDADE	Material
2543	27102	RL	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 30 CM X 7,5 M - ROLO	Material
2544	27103	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 215MM X 30M - COMPATIVEL COM APARELHO CARDIO CARE 2000- BIONET- ROLO	Material
2545	29673	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 80MM X 20M - COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO BIOCARE ECG IE 300- ROLO	Material
2546	33938	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 110MM X 30M - COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TC - ROLO	Material
2547	27109	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 15CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M.	Material
2548	27105	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 20CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOI SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2549	27106	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 30CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM 3OLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2550	27108	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 8CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material

2551	27107	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 40CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APOS A ESTERILIZACAO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990, COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2552	27104	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 60CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990, COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2553	27113	UN	PINCA ANATOMICADISSECÇÃO 16 CM - ACO INOX - AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2554	29635	UN	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 12CM, ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2555	29633	UN	PINCA KOCHER RETA 14CM, ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2556	29634	UN	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2557	17776	PCT	PROPÉ DESCARTAVEL GRAMATURA 30GM, FORMATO ANATOMICO, 100%POLIPROPILENO, DEVE POSSUIR ELÁSTICO NA BOCA E NA SOLA GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR MOLDAGEM AO PÉ. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE C/100UNI	Material
2558	27117	UN	REGUA ANTROPOMETRICA EM MATERIAL RESISTENTE, LAVAVEL, QUE POSSA SOFRER DESINFECÇÃO. - UNIDADE	Material
2559	26927	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 1 LITRO- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
2560	26926	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 10 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
2561	26928	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
2562	27116	UN	PINCA CRILE RETA 14 CM X 5 ½" ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2563	27122	UN	SERINGA DESCARTAVEL 5ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2564	27118	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 10ML (SEM AGULHA) SERINGA DESCARTAVEL COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2565	27119	UN	SERINGA DESCARTÁVEL, 1ML (SEM AGULHA) COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,1 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2566	27121	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 3ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. -	Material

2567	27123	UN	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML. COM LUER- LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO. COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2568	27120	UN	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML. COM LUER- SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO. COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2569	27125	FR	SOLUCAO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2% , SOLUCAO AQUOSA EM FRASCOS (TIPO ALMOTOLIA) DE 100ML. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 100ML	Material
2570	27126	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10, Sonda de aspiracao traqueal descartavel, esteril, confeccionada em polivini ou similar, atoxico, apirogenico, flexivel e transparente, com orificio central na extremidade proximal e outro lateral proximo a ponta, com conector que se adapte perfeitamente a conexao de vacuo, com ponta aberta e delicada, que proporcione facil manuseio sem causar lesao na mucosa, embalagem individual. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
2571	27127	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12, Sonda de aspiracao traqueal descartavel, esteril, confeccionada em polivini ou similar, atoxico, apirogenico, flexivel e transparente, com orificio central na extremidade proximal e outro lateral proximo a ponta, com conector que se adapte perfeitamente a conexao de vacuo, com ponta aberta e delicada, que proporcione facil manuseio sem causar lesao na mucosa, embalagem individual. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
2572	27128	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14, Sonda de aspiracao traqueal descartavel, esteril, confeccionada em polivinil ou similar, atoxico, apirogenico, flexivel e transparente, com orificio central na extremidade proximal e outro lateral proximo a ponta, com conector que se adapte perfeitamente a conexao de vacuo, com ponta aberta e delicada, que proporcione facil manuseio sem causar lesao na mucosa, embalagem individual. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
2573	27129	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.4, Sonda de aspiracao traquea descartavel, esteril, confeccionada em polivini ou similar, atoxico, apirogenico, flexivel e transparente, com orificio central na extremidade proximal e outro lateral proximo a ponta, com conector que se adapte perfeitamente a conexao de vacuo, com ponta aberta e delicada, que proporcione facil manuseio sem causar lesao na mucosa, embalagem individual. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
2574	27130	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.6, Sonda de aspiracao traqueal descartavel, esteril, confeccionada em polivinil ou similar, atoxico, apirogenico, flexivel e transparente, com orificio central na extremidade proximal e outro lateral proximo a ponta, com conector que se adapte perfeitamente a conexao de vacuo, com ponta aberta e delicada, que proporcione facil manuseio sem causar lesao na mucosa, embalagem individual. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
2575	27131	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.8, Sonda de aspiracao traqueal descartavel, esteril, confeccionada em polivinil ou similar, atoxico, apirogenico, flexivel e transparente, com orificio central na extremidade proximal e outro lateral proximo a ponta, com conector que se adapte perfeitamente a conexao de vacuo, com ponta aberta e delicada, que proporcione facil manuseio sem causar lesao na mucosa, embalagem individual. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
2576	27132	UN	SONDA FOLEY 2V N. 14, Sonda vesical esteril com balonete que se preenche de forma uniforme, confeccionada em borracha natural, siliconizada com ponta arredondada com dois orificios contralaterais (bilaterais), em lados opostos e na mesma altura, sem rebarbas e isenta de defeitos, deve apresentar o n. do calibre e a capacidade do balao visivel embalagem dupla c/b. 30. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
2577	27133	UN	SONDA FOLEY 2V N. 16, Sonda vesical esteril com balonete que se preenche de forma uniforme, confeccionada em borracha natural, siliconizada com ponta arredondada com dois orificios contralaterais (bilaterais), em lados opostos e na mesma altura, sem rebarbas e isenta de defeitos, deve apresentar o n. do calibre e a capacidade do balao visivel embalagem dupla c/b. 30. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
2578	27134	UN	SONDA FOLEY 2V N. 20 Sonda vesical esteril com balonete que se preenche de forma uniforme, confeccionada em borracha natural, siliconizada com ponta arredondada com dois orificios contralaterais (bilaterais), em lados opostos e na mesma altura, sem rebarbas e isenta de defeitos deve apresentar o n. do calibre e a capacidade do balao visivel embalagem. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
2579	27135	UN	SONDA FOLEY 2V N. 22 Sonda vesical esteril com balonete que se preenche de forma uniforme, confeccionada em borracha natural, siliconizada com ponta arredondada com dois orificios contralaterais (bilaterais), em lados opostos e na mesma altura, sem rebarbas e isenta de defeitos deve apresentar o n. do calibre e a capacidade do balao visivel embalagem. embalagem com informacoes de acordo com RDC 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material

2580	27136	UN	SONDA FOLEY 2V N. 24 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2581	27137	UN	SONDA FOLEY 2V. N. 18, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2582	27138	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N. 18, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2583	27139	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N. 20, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2584	27140	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N. 22, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2585	27142	UN	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12 FR 120CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCAOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL. ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2586	27144	UN	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL INFANTIL 08 FR- 60CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCAOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL. ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2587	27143	UN	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL INFANTIL 06 FR- 60CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCAOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL. ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2588	27145	UN	SONDA URETRAL N. 04, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2589	27146	UN	SONDA URETRAL N. 06, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2590	27147	UN	SONDA URETRAL N. 08, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2591	27148	UN	SONDA URETRAL N. 10, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2592	27149	UN	SONDA URETRAL N. 12, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAI, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2593	32361	UN	SONDA URETRAL N. 14, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2594	33002	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
2595	33003	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
2596	27151	UN	SUPORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 13 LITROS	Material
2597	27152	UN	SUPORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 7 LITROS	Material
2598	27154	UN	TERMÔMETRO DIGITAL COM INTERVALO DE MEDIÇÃO DE 32°C A 42°C PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL. COM VISOR GRANDE, SINAL SONORO APÓS TÉRMINO DA MEDIÇÃO. À PROVA D'ÁGUA. COM FUNÇÃO AUTODESLIGAMENTO. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM BATERIA LR 1130 OU CR2032. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2599	27155	UN	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA À PROVA D'ÁGUA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA, COM SENSOR INTERNO E VISUALIZAÇÃO EXTERNA, ESCALA -50+70°C, RESOLUÇÃO: 0,1°C; PRECISÃO: ±1°C (-20+50°C) / ± 2°C(RESTANTE), DIMENSÕES: 67X47X15MM; PESO APROXIMADO: 35G; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA – 1,5V; CABO: 500MM. PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS BEM COMO MONITORAMENTO DE AMBIENTES - UNIDADE	Material
2600	27157	UN	TESOURA DE MAYO STILLE RETA 15 CM - AÇO INOX AUTOCLAVAVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2601	27158	UN	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE 8 HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA) EM SORO, PLASMA OU URINA, COM RECIPIENTE PARA COLETA DE URINA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - KIT	Material
2602	27162	PCT	TOUCA DE 100% PROPILENO, DESCARTAVEL, SANFONADA, COM ELASTICO, HIPOALERGENICAS, NO MINIMO GRAMATURA 20G/M2, TAMANHO UNICO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Material
2603	26963	UN	TUBO DE EDTA K2 OU K3 COM GEL SEPARADOR, VOLUME MÍNIMO DE 3,5ML E MÁXIMO DE 5ML, TAMANHO 13X100, MATERIAL PLÁSTICO E TAMPA ROXA. COLETA A VÁCUO- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
2604	29653	UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO AZUL CITRATO 3.2% VOLUME DE 3.5ML DE PLASTICO-REGISTRO ANVISA	Material
2605	29654	UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA ROXA , EDTA K3,VOLUME DE 4ML, DE PLASTICO- REGISTRO ANVISA	Material
2606	32987	UN	TUBO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR, ATIVADOR DE COAGULO, VOLUME DE 4 a 5 ml, TAMPA VERMELHA- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
2607	27176	UN	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM TAMPA E CORPO EM NYLON, FRASCO DE PLASTICO 250ML, COM NIVEIS DE MINIMO E MAXIMO, CONEXAO DE ENTRADA DE OXIGENIO COM ROSCA DE METAL 9/16 X 18 FIOS, COM CERTIFICACAO DA ABNT 11906, ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2608	26943	UN	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM DUAS SAIDAS- FEITA EM LATÃO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON. MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E NIPLES COM PINO DE IMPACTO. PRESSÃO DE SAIDA FIXA DE 3,5 KGF/CM2. CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material
2609	26931	UN	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO FEITA EM LATÃO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON. MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E FLUXOMETRO COM ESCALA DE 0 A 15 lPM. PRESSÃO DE SAIDA FIXA DE 3,5 KGF/CM2. CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material
2610	27177	UN	VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA (LITRO). COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 1.000ML	Material
2611	32363	UN	Gel para limpeza e descontaminação de feridas, composto de 0,1% de Polihexanida, 0,1% de Betaina, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxicidade. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde, classe de risco IV. Tamanho 100 gramas.	Material
2612	32364	CX	Gaze de rayon embebida em AGE, lecitina de soja, óleo de copaiba, óleo de melaleuca, TCM, Vitamina A e vitamina E. Tamanho 7,5x15 cm.	Material
2613	32365	CX	Curativo antimicrobiano e antifilme de dupla camada composto por carboximetilcelulose sódica, prata, EDTA e cloreto de benzetônio. Tamanho 10x10 cm.	Material
2614	26994	UN	Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8 % de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde, classe de risco IV.	Material
2615	32366	UN	Creme protetor barreira, indicado para proteger e revitalizar a pele de pessoas acamadas ou que sofram de incontinência urinária e/ou fecal que tenha substâncias protetoras e naturais como: óleo de girassol, óxido de zinco micronizado que ajuda a minimizar a irritação cutânea, vitaminas A e E lecitina de soja, polietilenoglicol e ácidos capríco, laurico e mirístico.	Material
2616	32367	UN	Loção hidratante a base de AGE, ácidos graxos essenciais, vitamina A e E, ureia, D-Pantenol e Aloe e Vera que hidrata e revitaliza a pele e mantém o equilíbrio hídrico natural da pele, sem perfume e sem parabenos. Tamanho 200 ml.	Material

2617	29032	UN	Teste rápido Antígeno COVID-19 para detecção qualitativa do antígeno SARS-COV-2 em amostra de esfregaço nasofaríngeo humano. A sensibilidade do teste deve ser superior a 97% e a especificidade deve ser superior ou igual a 99%. Os materiais a serem fornecidos no KIT do teste devem possuir Dispositivo de Extração, Tampão, tubo de extração com tampa e swab nasofaríngeo para coleta.	Material
2618	31609	UN	Teste rápido Dengue. ImUNocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostra humana de sangue total, soro ou plasma para auxiliar o diagnóstico das infecções de dengue. -	Material
2619	18124	UN	Tira teste para medir glicose, apresentação em caixas com 50 tiras. Tiras reagentes com reação química mediada por glicose desidrogenase que não sofra interferência com variações de PO2 da amostra (oxigenoterapia), para determinação quantitativa de glicose sanguínea por pUNção digital com leitura em monitor de glicemia que apresente resultado preciso em no máximo 20 segundos, permita a utilização de amostra de sangue capilar de 0,6 até 2 ul...	Material
2620	31826	UN	Implante Subdérmico liberador de Etonogestrel 68 mg - Cartucho com 1 aplicador contendo 1 implante.	Material
2621	28193	UN	Pinça anatômica 1X2 dentes, 12cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2622	28191	UN	Pinça anatômica de dissecação, 10 cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2623	28194	UN	Pinça Halstead mosquito, curva, 12cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2624	28316	UN	Pinças Halstead mosquito, reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2625	28197	UN	Porta Agulha Mayo Hegar, 17 cm, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2626	28198	UN	Porta amálgama contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2627	28181	UN	Seringa carpule sem sistema para fluxo, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2628	28182	UN	Sonda exploradora nº 5, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2629	28200	UN	Tesoura Iris curva, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2630	26748	UN	Tesoura UNiversal 18cm Profissional Preta - Tesoura de socorrista	Material
2631	32381	UN	Cânula de Guedel n 03, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Deverá permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2632	32383	UN	Cânula de Guedel n 04, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Deverá permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2633	26753	UN	Kit parto de Emergência Básico Simples Refil- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2634	26754	UN	Pera para Aspiração Nasal- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2635	26755	UN	Clamp Umbilical Esteril- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2636	26756	UN	Manta Térmica Aluminizada 2,10x1,40m- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2637	26758	UN	Cinto tipo polvo / aranha ADULTO com 10 pontos de fixação. Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2638	26759	UN	Colar cervical tamanho g - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2639	26760	UN	Colar cervical tamanho pp - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2640	26761	UN	Colar cervical tamanho p - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2641	26762	UN	Colar cervical tamanho m - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2642	26763	UN	Colar cervical tamanho infantil tamanho 1 (28cm a 32cm)- confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2643	26764	UN	Colar cervical tamanho infantil tamanho 2 (33cm a 42cm)- confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotireoidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - Unidade	Material
2644	26765	UN	Lanterna Tipo Caneta de LED	Material
2645	26768	UN	Bateria de dióxido de lítio manganês Photo Flash 123 compatível com o equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010.	Material
2646	26769	UN	Bolsa Mochila padrão Samu Vermelha- Sinais Viaticos-Tecido Nylon, logo Samu, faixa refletiva, zíper 10 mm, costuras duplas, uso de travete, alça de 50mm, acessórios em nylon, pegador de mão.	Material

2647	26771	UN	Bolsa Mochila padrão Samu- Amarela- Medicamentos- Tecido Nylon, faixa refletiva, zíper 10 mm, costuras duplas, alça de 50mm de alta resistência com Regulagem de comprimento para uso nas costas e pega mão, acessórios em nylon, bolso para identificação lateral, revestimento interno com manta isotérmica impermeável, bolso interno grande com zíper, isomanta na parte traseira, cartelas e parte frontal.	Material
2648	26777	UN	Ambu reanimador balão em silicone translúcido autoclavável Adulto: 1600 ml. Mascara facial adulto em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável). Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. Unidade	Material
2649	26778	UN	Ambu reanimador balão em silicone translúcido autoclavável infantil: 500 ml. Mascara facial infantil em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável). Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. Unidade	Material
2650	26779	UN	Kit Reservatório para Ambu Adulto com conexão Direta, balão em silicone e com extensão (tubo). Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2651	26780	UN	Kit Reservatório para Ambu Infantil com conexão direta, balão em silicone e com extensão (tubo) deve apresentar registro na Anvisa	Material
2652	26782	UN	Torniquete de Emergência com regulador preto- Uso Militar-, material de Cinta em fecho de contato, regulador de plástico, leve/durável/fácil Manuseio, ponta vermelha elíptica para auxiliar na localização e durante a aplicação, ajuste de liberação rápida ou lenta, eficaz na oclusão de sangue nas extremidades dos membros superiores e inferiores, largura cerca de 4cm e comprimento total aproximado de 95cm.	Material
2653	26783	UN	Capacete de Socorrista, casco injetado em ABS (Acrilonitrila Butadieno estireno) e com Tratamento UV; fitas antialérgicas, Jugular de três pontos com ajustes laterais e catraca de ajuste Rápido; testeira acolchoada e de fácil remoção, encaixe para Acoplar a viseira, protetor auricular e conjunto de carneira de Fácil remoção, encaixe para fixação do protetor de nuca; amortecedores de impactos frontais e laterais; suporte para Lanterna com oPÇÃO Fotoluminescente, Tamanho cerca de 55-64cm e peso aproximado de 500g- Deve Apresentar Certificado de Aprovação-CA do EPI pelo Ministério do Trabalho.	Material
2654	26785	UN	Lanterna de cabeça em corpo de plástico PP, lente de policarbonato e botão de acionamento em PVC, utiliza 3 pilhas do tipo AAA, Lâmpada em sistema com 8 LEDs, lente côncava com ajuste de ângulo e refletor super-bright que gera maior economia e potencia com luminosidade mais branca e estável, oPÇÃO de acionamento rápido alternando o número de LEDs acesos e possuir 2 fitas elásticas com sistema de ajuste Universal Para uso direto na cabeça ou em capacetes.	Material
2655	26786	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. G (86cmx10cm)- Verde	Material
2656	26787	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. M (63cmx09cm)- Laranja	Material
2657	26788	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. P (53cmx08cm)- Azul	Material
2658	26789	UN	Cinta Pélvica para Mobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho PEQUENO: 69 a 119 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
2659	26790	UN	Cinta Pélvica para Mobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho NORMAL: 81 a 127 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
2660	26791	UN	Cinta Pélvica para Mobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho GRANDE: 91 a 152 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
2661	31171	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. GG (103cmx12cm)- Amarela	Material
2662	31172	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. PP (30cmx8,5cm)- Lilás	Material
2663	31173	UN	Lanterna de mão com Luzes traseiras salva-vidas; Alta: cerca de 540 lúmens (7h); Baixa cerca 330 lúmens (15h); Recarga em aproximadamente 5 horas; 8 funções programáveis; Reforçado D-Rings; IPX4; Sistema de 220V e 12V; Peso aproximado de 3,58 kg (com bateria)	Material
2664	31175	UN	Bolsa Mochila para Inaloterapia Cilindro 3 Litros Verde indicada para guardar e transportar cilindros e outros instrumentos necessários em atendimentos de inaloterapia. A bolsa mochila deve ser com costura dupla, proporcionando maior resistência e durabilidade, abertura principal com 180° e dois cursores e também deve possuir proteção em EVA em seu fUNo para evitar atritos com o solo e ser impermeável.	Material
2665	31176	UN	Mochila padrão SAMU verde usada para acondicionar produtos (vias aéreas) na área pré-hospitalar, deve ser fabricada em poliéster 600 e forro em nylon 210 Zíper 8 mm com 2 cursores, possuir Bolso externo , Faixa refletiva de 25 mm, Serigrafia CRUZ DA VIDA ou SAMU , Divisória com elástico para fixação de materiais diversos, bolso interno em forma de estojó com zíper 8 mm, alça de ombro e alça de mão de 40 mm com pegador.	Material
2666	31177	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente respirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 37	Material

2667	31178	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 38	Material
2668	31179	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 39	Material
2669	31180	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 40	Material
2670	31181	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 41	Material
2671	31182	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 42	Material
2672	31183	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 43	Material
2673	31184	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNCional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 44	Material
2674	31185	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliámidas emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz emborrachado por cordão e fica guardado dentro da gola. Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO P	Material
2675	31186	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliámidas emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola. Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO M	Material
2676	31187	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliámidas emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola. Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO G	Material

2677	31188	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola. Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO GG	Material
2678	31189	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola. Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO XG	Material
2679	31190	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola. Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNhos de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO XGG	Material
2680	29063	UN	Tonner compatível novo HP CF401A, cor Ciano, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
2681	29064	UN	Tonner compatível novo HP CF402A, cor Amarelo, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
2682	29065	UN	Tonner compatível novo HP CF403A, cor Magenta, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
2683	28306	UN	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO deve Possuir tecnologia SDAG que detecta ocorrências de irregularidade de pulsação, ou seja, alguma arritmia cardíaca; Detecção subtipos de arritmia que ficam ocultos em outras tecnologias; Disponibiliza o resultado da pressão arterial sistólica (máxima) e diastólica (mínima); Mostra a frequência cardíaca; Contém braçadeira de 22 a 32 cm; Medição rápida e confiável; Armazena automaticamente as últimas 99 medições; Eliminação de falsos positivos encontrados em outras tecnologias; Possui ajuste de data e hora; Aparelho indica pilha fraca; Desligamento automático após 01 minuto sem uso; Contém braçadeira azul com pino em "L"; Correção lógica de movimentos mecânicos inadequados, reduzindo os erros de medição; Em casos de erro durante a medição da pressão, a mesma será interrompida e o aparelho indicará um código correspondente ao problema. Códigos disponíveis no manual que acompanha o produto; Acompanha estojo para armazenamento e manual de instruções; Design suíço; Pode ser usado com bateria (inclusa) e fonte de alimentação de 6v. Deve de Apresentar Registro na ANVISA	Material
2684	26749	PAR	Eletrodo Adulto com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0400-24 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2685	26750	PAR	Eletrodo Infantil com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0810 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2686	31191	UN	Fita protetora com resistência 3x400mm compatível com seladora SULPACK SM/SP 350	Material
2687	26918	UN	Avental de segurança confeccionado em tecido plastificado em pvc, cadarços para ajustes na cintura e no ombro, tamanho 1,20x70cm de cor branca- UNidade.	Material
2688	26342	UN	Fita métrica, largura 2cm e comprimento 1,5m.	Material
2689	27011	UN	Dispositivo scalp n 19g, para infusão intravenosa com asas, constituído por: agulha siliconizada com bisei bi-angulado e trifacetado, protetor de agulha, asas de empunhadura, tubo vinílico transparente, atóxico, apirogenico, conector fema luer lock codificado por cores, parede fina, atendendo a nr32, nbr 9753, registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001 - UNidade	Material
2690	31193	UN	Fio para sutura catgut simples 3-0 com agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material
2691	31194	UN	Fio para sutura catgut simples 2-0 com agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0cm-registro Anvisa	Material
2692	31195	UN	Fio para sutura catgut simples 1-0 com agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material
2693	31199	UN	Solução de cloreto de sódio 0,9% injetável sistema fechado em bolsa ou frasco com numero de registro na Anvisa - embalagem de 500ml	Material
2694	31204	UN	Comadre tipo pá, tamanho aproximado de 40x28cm, volume aproximado de 1l, fabricado em aço inoxidável, deve possuir alta resistência à corrosão, ação mecânica e térmica/química e tolerar a esterilização.	Material
2695	31615	UN	Esparadrapo impermeável 2,5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. - Rolo	Material
2696	31616	UN	Esparadrapo impermeável 5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com numero de registro na Anvisa. - Rolo	Material

2697	32384	UN	Colorímetro microprocessado, portátil e digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total. Duas faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L; Princípio de análise pelo método DPD; Compatível com cubetas redondas de passo óptico 25mm (10 mL) e 10mm (10 mL); A prova d'água – proteção IP67 total (pode submergir até 01 metro por 30min); Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; Deve possuir memória para armazenamento das 50 últimas medições e visualizá-las no display; Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); Funcionamento com 4 pilhas alcalinas, tipo AAA ou AA, devendo propiciar aproximadamente 2000 análises; Condições Ambientais: 0 a 50°C; 0 a 90% umidade relativa (não condensada); Possuir indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; Possuir desligamento automático para economizar a carga das pilhas; Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; Comprimento de Onda: 528nm; Permite inserção de curva de calibração do usuário com leitura de padrões ou através do teclado; Limite mínimo de detecção faixa baixa: 0,02mg/L; Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L; Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/L; Faixa alta: ± 0,2 mg/L; Peso do equipamento com pilhas 250g; Dimensões aproximadas: 34mm altura x 69mm largura x 157mm comprimento. Deve acompanhar Maleta para transporte do colorímetro, produzida em material resistente a impactos e quedas, contendo 2 (duas) cubetas de vidro com capacidade de 10ml cada, 2 (duas) cubetas de plástico com capacidade de 10ml cada, 4 pilhas alcalinas tipo AAA ou AA e manual de instrução em Língua Portuguesa.	Material
2698	18044	UN	Lancetador para coleta de Sangue para teste de glicose que proporcione penetração fácil e suave da lanceta ajustável de 3 a 5 níveis de profundidade conforme espessura da pele	Material
2699	18045	UN	Lanceta em aço inox compatível com o lancetador descrito acima com espessura ultrafina de ponta triangular para punção indolor consistente	Material
2700	18042	UN	Seringa Descartável para insulina com capacidade para 100 Unidades com agulha (comprimento 8mm x calibre 0,30mm) escala de graduação de 2em 2 com protetor de agulha. (Embalagem individual esteril com dados de identificação e procedencia)	Material
2701	18043	UN	Seringa Descartável para insulina com capacidade para 50 Unidades com agulha (comprimento 8mm x calibre 0,30mm) escala de graduação de 1em 1 com protetor de agulha. (Embalagem individual esteril com dados de identificação e procedencia)	Material
2702	33061	UN	Fio para Sutura Catgut Cromado 1-0, comprimento 75cm, com agulha 3/8 círculo cilíndrico 3.0cm	Material
2703	33060	UN	Fio para Sutura Catgut Cromado 0, comprimento 75cm, com agulha 3/8 círculo cilíndrico 3.0cm	Material
2704	27160	UN	Torniquete em tecido Elástico resistente, isento de látex, lavável-exclusivo botão de autotrava e regulagem de tensão pediátrico	Material
2705	27161	UN	Torniquete em tecido Elástico resistente, isento de látex, lavável-exclusivo botão de autotrava e regulagem de tensão adulto	Material
2706	27976	UN	Filtro de Polipropileno de 01 um Compatível com Equipamento	Material
2707	27977	UN	Filtro de Carvão de 01 um Compatível com Equipamento	Material
2708	27978	UN	Filtro de Membrana de Osmose Compatível com Equipamento	Material
2709	27979	UN	Filtro de Resina de Ionica compatível com Equipamento	Material
2710	29638	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO. GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2711	29640	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO. GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.0 A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2712	29643	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO. GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2713	29646	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMATICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO. GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2714	29647	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO. ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO. GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2715	32965	PCT c/100	Reagente para determinação de Cloro Livre (Cl2) na faixa de 0,02-2,00 mg/L pelo método DPD. Reagente em pó embalado em sachês de alumínio individuais vedados com quantidade de reagente suficiente para amostras de 10mL. Reagente padronizado, pronto para uso. Rápida dissolução e não gera turbidez. Embalagem: pacotes com 100 sachês. Aparência: pó branco ou rosa claro, inodoro. Solúvel em água e ácido. pH de uma solução 1% = 6,35 à 25°C. Ponto de Fusão: Decompõe-se à 110°C. Prazo de validade: 60 meses contados da data de fabricação e no mínimo 36 meses de validade no momento da entrega. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada sachê.	Material
2716	33214	UN	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MMX 0,22MM (32G)	Material
2717	33212	UN	Fita de Teflon com adesivo, em uma das faces, para uso em seladora térmica manual. Dimensões Largura 20 mm X 0,13 mm. Bobina de 15 metros. Deve possuir estabilidade dimensional, resistência ao desgaste, suporta até 260 °C, própria para selamento de pacotes de papel grau cirúrgico c/ filme plástico. Deve ser compatível com seladoras de mesa e seladoras de pedal de diversos fabricantes.	Material
2718	31202	UN	Lacres de segurança numerados para carro de emergência medindo 16cm inviolável- cor azul	Material
2719	31203	UN	Pilha alcalina para termômetro digital, tamanho Ir41, forma de botão, voltagem nominal de 1,5v.	Material
2720	31230	UN	Fita de proteção térmica (Fita Armalon) compatível com seladora SELAMAXX DE MESA avulsa que isola a resistência para que esta não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização.	Material
2721	31231	UN	Fita isolante 30cm para Seladora CRISTALIA de mesa (Área de selagem 30cm + Espessura de selagem 12mm).	Material
2722	33939	Kg	SEMENTES PARA AURICULOTERAPIA. Especificação técnica: Sementes de Auriculoterapia, de Colza ou mostarda, na cor preta, com aproximadamente 1,65mm de diâmetro. Acondicionados preferencialmente em pacotes individuais de 100 gramas cada.	Material
2723	33940	UN	ESPARADRAPO COR DE PELE PARA AURICULOTERAPIA. ROLOS DE 5MM X 4,5 METROS Especificação técnica: Espadrado, cor de pele, para acupuntura, em Tela adesiva impermeável, fita hipoalergênica, suave a pele, porosa. Composição: rayon de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Tamanho: 10 mm x 4,5 metros de comprimento.	Material
2724	33941	UN	PLACA DE PLÁSTICO PARA SEMENTES DE AURICULOTERAPIA. Especificação técnica: Placa para auriculoterapia, Placa de plástico para uso em Auriculoterapia com duas faces, uma face para duas sementes e outra face para uma semente. Preferencialmente na cor branca ou amarela. Tamanho aproximado da placa: 11cmx13cm ou 12cmx14cm ou 18 cmX 12 cm com aproximadamente de 160 a 260 células	Material
2725	33942	UN	APALPADOR para auriculoterapia, MATERIAL AÇO INÓX, TIPO COM MOLA, TAMANHO 12 CM	Material
2726	33974	UN	Lavanda Angustifolia. Nome botânico: Lavandula angustifolia. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
2727	33975	UN	Lavanda spike. Nome botânico: Lavandula latifolia. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
2728	33976	UN	Hortelã pimenta. Óleo Essencial Menta Piperita. Alergênicos: Citronelol, Eugenol, d-Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
2729	33977	UN	Laranja doce. Óleo essencial de Citrus Sinensis. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
2730	33978	UN	Eucalipto. Nome botânico: Eucalyptus globulus. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
2731	33979	UN	Copaiba. Nome científico: Copaifera officinalis L., Leguminosae. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
2732	33980	UN	Melaleuca. Nome Científico: Melaleuca alternifolia, Myrtaceae Tea Tree. Óleo Essencial das Folhas do Tea Tree/Melaleuca. Alergênicos: Geraniol, d-Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
2733	33981	UN	Capim limão - Limongrass. Óleo Essencial de Capim Limão. Alergênicos: Citral, Citronelol, Eugenol, Geraniol, Isoeugenol, d-Limoneno, Linalol. Nome botânico: Cymbopogon flexuosus, Poaceae. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
2734	33982	UN	Patchouli. Óleo Essencial Patchouli. Alergênicos: Eugenol, d-Limoneno, Linalol. Nome científico: Pogostemon cablin, Labiatae. Volumetria: 10ml/0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
2735	33983	UN	Alecrim. Óleo Essencial das Folhas do Alecrim. Alergênicos: Eugenol, d-Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
2736	33984	UN	Óleo carreador Vegetal de Semente de Uva Via Aroma 100ml	Material
2737	33985	UN	FRASCO DE VIDRO ÂMBAR com gotejador, tampa plástica de 1 ml.	Material
2738	33986	UN	MINI FUNIL de plástico tamanho PP	Material
2739	27187	UN	Suporte de soro inox, base com 4 pés tubulares em aço inox redondo providos de rodízios giratórios. Altura regulável por meio de rosca central, haste de altura em aço inox com 4 ganchos para fixação de soro. Nas dimensões com altura máxima de 2,50m e mínima de 1,80m.	Material
2740	27188	UN	Otoscópio - com cabeçote adulto, para espéculo com lâmpada, com regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe p/visor, com visor articulado ao cabeçote e móvel, com lâmpada de led, com cabo em aço inoxidável, com funcionamento a pilha, acompanha (m) espéculo (s) acompanhado de 04 espéculos com encaixe de metal cromado tamanhos 2, 3, 4 e 5 mm (1 de cada) reutilizável e de diferentes calibres, com acessórios, lâmpadas e visor sobressalentes, com 01 estojo, manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços. Embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. Conjunto	Material

2741	27189	UN	Oftalmoscópio direto para avaliação do fúNO de olho, retina e outras estruturas oculares, iluminação branca e de alto brilho, deve ser leve, compacto e ergonômico, fácil substituição da lâmpada led, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, deve possuir clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, alimentação através de 2 pilhas tipo aa, não contém látex e deve vir acompanhado de estojo macio. Deve apresentar cerca de 20 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado, óptica selada a prova de poeiras, borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos, lâmpada de 2.5v, cabeça em abs resistente a impactos. Deve possuir seleção de 5 aberturas (grande, pequena, semicírculo, fixação e filtro verde) com filtro verde livre de vermelho- manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços- embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa.	Material
2742	29668	UN	Biombo hospitalar triplo esmaltado branco, estrutura tubular com aço redondo, cortinas em plástico PVC 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura epóxi, dimensões aproximadas de 1,82m largura abertox0,66m largura fechadox1,77m alturax0,50m de comprimento, peso aproximado de 10kg.	Material
2743	32388	UN	Mesa auxiliar em aço inox, tamanho 40x40x80 (pés tubulares ¾, rodízio, tampo e prateleira em aço inox).	Material
2744	31297	m²	PERSIANA PVC Fornecimento e instalação de persiana em PVC, laváveis tipo vertical, sob medida, giratórias e retráteis, com lâminas de aproximadamente 90mm de largura, cor a definir, comandadas por correntes contínua com esferas plásticas de polietileno com travamento e cordões de polipropileno de alta resistência que possibilitem a rotação 180 graus, trilho em alumínio anodizado na cor natural, com fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios para a correta instalação das persianas, incluindo, quando for o caso, a retirada das persianas antigas.	Material
2745	32389	UN	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MANIVELAS: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento anti ferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Grades laterais em material termoplástico injetado. Rodízios de 3 sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150 kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65. Acompanha colchão D 26.	Material
2746	28848	UN	Maca hospitalar fixa, para até 250kg, cabeceira enlevável com no mínimo 3 estágios, amação em aço com pintura epóxi, leito em madeira estofada com espuma de no mínimo 5mm e revestido em couvin azul marinho. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90 x 0,80m de altura.	Material
2747	24969	UN	MACA DE TRANSPORTE - 1. Leito construído em estrutura tubular, sendo articulável, em aço ou similar, podendo possuir pintura epóxi; 2. Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos; 3. Equipada com pára-choques para proteção contra impactos e dispositivo para colocação de suporte de soró; 4. Deve possuir ganchos de fixação de dreno; 5. Sistema de elevação acionados por pistões hidráulicos; 6. Com movimentos: trendelemburg e trendelemburg reverso, acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal 7. Ajuste de dorso acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal ou manual. 8. Altura ajustável de 70 cm (mínimo) a 90 cm (ou superior); 9. Grades: Escamoteáveis e/ou dobráveis, em aço inox ou similar; 10. As rodas devem ser giratórias de no mínimo 8" de diâmetro, revestida com material termoplástico, com sistema de freio total com acionamento através de um único pedal; 11. 5ª roda com função exclusiva direcional, possibilitando transporte por uma única pessoa. 12. Deve vir com os seguintes acessórios inclusos: a. Suporte de soró, b. Suporte para cilindro de oxigênio, c. Alças para empurrar, d. Colchão revestido de capa impermeável e lavável; e. Capacidade mínima de peso de 200 kg; f. Superfície mínima do Paciente: (64 x 185)cm;	Material
2748	32390	UN	MESA DE CABECEIRA construída em MDF com revestimento bp (melaminico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em MDF com revestimento bp (melaminico de baixa pressão). Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira 44 cm compr. x 42 cm larg. x 82 cm alt. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição 60 cm compr. x 31 cm larg. x 0.94 1.14 m de altura. CUBAGEM 0,257 M³. PESO 20 KG	Material
2749	32392	UN	Poltrona Hospitalar em Corvin, 120kg Reclinável com encosto, braço, assento e apoio de pés com movimento simultâneos, em Corvim azul e pintura epóxi, pés com ponteira plástica; Articulada Reclinável, com no mínimo 04 posições, comandados por meio de engate rápido através de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento). Movimentos simultâneos do encosto com braços articulados e descansa pés de modo a deslocarem-se conjuntamente.	Material
2750	24973	UN	Oxímetro de pulso de mesa: 1. Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca em pacientes adultos e pediátricos, através de um sensor não invasivo. Não serão aceitos equipamentos com sensor integrado ao equipamento (leitura de medidas no próprio sensor). 2. Monitorização simultânea da frequência cardíaca (pulso periférico) e da saturação de oxigênio por meio não invasivo. 3. Apresentação da onda pletismográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em tela LCD ou LED de no mínimo 5". 4. Indicação numérica do % SpO2 (percentual de saturação parcial de oxigênio) na faixa de 1% a 100%, com possibilidade de seleção de números grandes para melhor visualização a distância. 5. Indicação de BPM (Frequência cardíaca por minuto) na faixa mínima de 30 - 250 bpm. 6. Modo especial para a utilização em pacientes com baixa perfusão periférica, com software para rápida recuperação de sinal. 7. Apresentação de mensagens de alerta para: Sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa. Sistema de alarmes sonoro e visual com limites máximos e mínimos ajustáveis para ambos os parâmetros monitorizados. 8. Bateria selada embutida, recarregável automaticamente com autonomia de no mínimo 2 horas. 9. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo; 10. Deve possuir fonte de alimentação AC integrada, interna ao equipamento; 11. Acessórios: a. 2 (dois) Sensores tipo Clip, reutilizável, apropriado para utilização com pacientes adultos/pediátricos; b. 2 (dois) cabos extensores (caso Sensor possua comprimento inferior a 1,5m para uso com sensor tipo clip).	Material
2751	26776	UN	Detector Fetal Portátil Digital de fácil Manuseio, Permitir Audição através de Fone de Ouvido ou alto falante embutido, transdutor de alta sensibilidade, display de LCD com iluminação de fúNO, frequência de ultrassom de 2 mhz, ultrassom de baixa densidade < 10mw/cm2, faixa de medida do BCF de 1bpm, precisão do BCF de +/- 1bpm, acompanha bateria recarregável e carregador Bivolt	Material

2752	32393	UN	Aparelho de eletrocardiógrafo digital de 12 canais e 12 derivações simultâneas, com laudo interpretativo baseado no avançado código Minnnesota de classificação de arritmias; Impressão em papel termosensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; Operação em modo manual e modo automático; Aquisição de 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; Memória do último exame realizado; Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato dos eletrodos; Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; Proteção contra descarga de desfibriladores; Resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; porta R232 e LAN RJ-45; Atualização de software pela internet gratuitamente.	Material
2753	32394	UN	Caixa Plástica Organizadora com 21 Divisórias, Dimensões aproximadas: 19 cm (largura) x 29 cm (comprimento) x 4,5 cm (altura), com tampa transparente de encaixe seguro.	Material
2754	32395	UN	Armário vitrine: com 2 portas em vidros e com fechadura tipo Yale, laterais em vidros e estrutura em chapa de aço, com 4 prateleiras em vidros. Dimensões aproximadas 1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade. Pintura Epoxi.	Material
2755	24856	UN	Desfibrilador Externo Automático - Especificação mínima: Desfibrilador Cardíaco Externo Automático Portátil (DEA) com as seguintes características: • Desfibrilador Externo Automático de acesso público com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de energia para pacientes adultos e pediátricos; • Ajuste automático de impedância do paciente e da avaliação do ECG, para ajuste da duração dos choques e nível de corrente, onde a série de choques não ultrapassa 200J, sendo o choque mínimo requerido para adulto de 120J e para crianças de 50 J; • Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada, 3 choques fixos a carga máxima de 200 J de acordo com o novo Guidelines da AHA; • Possui interface para auxílio do socorrista, com interface gráfica combinadas para orientação da sequência dos procedimentos passo a passo com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, configuração do algoritmo de interpretação de sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis segUNo novo protocolo internacional da Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação (Internacional Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR) – Diretrizes 2015 da American Heart Association (2015 AHA Guidelines for RCP and ECG) Diretrizes 2015 da American Heart Association, mais especificamente quanto a adequação para aplicação de choques únicos, que será seguida de RCP imediata; • Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso, tela de cristal líquido incorporado ao equipamento que proporciona alto contraste e permita uma perfeita visualização de mensagens de texto em português, números de choques realizados, profundidade da RCP, tempo decorrido, capacidade da bateria, bem como o traçado de ECG na referida tela; • Pode ser configurado para exibir ou não o t	Material
2756	26509	UN	Balança antropométrica infantil Digital, aferida pelo Inmetro - Capacidade até 16kg, dimensões mínimas 540 x 290 mm da teca TARA no painel traseiro- Garantia: 01 ano. Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria 236 Inmetro de 1994.	Material
2757	25181	UN	Balança plataforma digital - Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. - Construída em material resistente e de fácil higienização. - Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. - Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. - Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. - Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. - Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. - Chave seletora de tensão de 110/220 V. OPCTionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). - OPCTionalmente, poderá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis. - É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). - Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. - Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. - Garantia, mínima, de 01 ano.	Material
2758	32396	UN	Balança digital profissional portátil. Especificações: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Estrutura em chapa de aço de carbono; Mostrador digital (display LCD) com indicadores de peso com 6 dígitos com backlight; Capacidade de pesagem de 200 kg; Graduação (precisão) de pesagem de, no mínimo, 100 g; Desligamento automático; Alimentação por bateria(s); Deve incluir a(s) bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento; Fonte carregadora externa bivolt; Pés reguláveis em borracha sintética, revestidos de material antiderrapante; Alça para transporte; Deve apresentar indicador de sobrecarga, indicando erro; Não deve incluir bioimpedanciometria; FUNÇÃO TARA até capacidade máxima; É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); Equipamento acompanhado de manual de instrução em português; Garantia, mínima, de 01 ano.	Material
2759	32397	UN	SIMULADOR PARA TREINO DE RCP ADULTO E CRIANÇA - Confeccionado em PVC e polímero flexível; chave seletora para apresentação de três cenários: A) RCP em adulto, B) RCP em criança. C) Treino de compressões, com um som tipo "click" para indicar quando as profundidades da massagem e da pressão estiverem corretas. Detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide. Deve acompanhar: 01 Bolsa em nylon com alças para o fácil transporte; 01 Máscara de reposição; 01 Pulmão de reposição; 01 Manual de instruções em português; 01 Termo de garantia; 01 Embalagem: Caixa de papelão e bolsa de nylon.	Material
2760	32398	UN	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%, componentes: alarme sonoro, sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascarã. Capacidade até 10L/minutos.	Material
2761	32399	UN	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%. Componentes: alarme sonoro e sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascarã. Capacidade até 05L/minutos.	Material
2762	16509	UN	Escada com 02 degraus, construída em inox, com 02 degraus, com borracha antiderrapante nos degraus e nos pés dentro das normas da ABNT, para acesso à cama hospitalar. Dimensões aproximadas: Mínimas e Máximas 350/450x500/600x300/400 (CxLxH) em mm.	Material
2763	32401	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 1 Litro - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 29,9 cm, Largura: 8,14 cm, Peso: 1 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
2764	32402	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 3 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 42cm, Diâmetro: 11cm, Peso: 3 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
2765	32403	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 5 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Largura: 11 cm, Altura: 74 cm, Profundidade: 11 cm, Peso: 5 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material

2766	26514	UN	DETECTOR FETAL Detector fetal (ausculta) que utiliza ultra-som por efeito Doppler para detecção do batimento cardíaco fetal e localização da placenta; Display numérico digital com visualização do batimento cardíaco fetal entre 50 a 210 bpm; Saída para fone de ouvido ou para acoplar cabo de gravador de som; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual. Controle de volume e tonalidade do som; Suporte para fixação do transdutor; Alimentação de energia elétrica 220 V 60hz ou Bivolt automático; Indicação luminosa (led) de equipamento ligado; Acompanha Transdutor de Batimentos Cardíacos Fetais de frequência ultra-som 2 MHz ± 10%; Deve possuir registro válido na ANVISA	Material
2767	11538	UN	FOCO GINECOLÓGICO com luz halógena, corpo em aço inox, base com rodízios, Altura regulável com traquéia, 220 volts	Material
2768	32668	UN	Maca rígida; prancha adulto longa em polímero de polietileno (plástico), com dimensões aproximadas 185 x 46 cm, capacidade de carga até 200 kg, com mínimo de 12 furos para pega, dispostos ao longo das bordas, dotada de conjUNto de cintos para fixação, modelo "aranha". O conjUNto deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de no mínimo 1,10 m de comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamanho ideal para a vítima. Deverá possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15 cm. Todo o conjUNto deverá possuir costuras resistentes e suportar um esforço de tração de no mínimo 500 Kg. O sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro da mesma largura do tirante. A parte superior do tirante principal deverá possuir um sistema de fixação em "V" para sustentar a vítima presa a partir de seus ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração da viatura, medindo aproximadamente 160 cm de comprimento x 5 cm de largura cada, fivelas em plástico resistente, costura de segurança (tipo x). Translúcida a raio X, ressonância magnética, tomógrafo ou outros aparelhos de obtenção de imagem, não conduza eletricidade. Possibilita o resgate em qualquer terreno, podendo ser içada no vertical ou horizontal. Registro no Ministério de Saúde/ANVISA e certificado de garantia.	Material
2769	29022	UN	Imobilizador de cabeça impermeável (head block) para uso em conjUNto da maca rígida de resgate e colar cervical de resgate; confeccionado em ABS, resistente a impactos; anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem; produzido em material totalmente impermeável e lavável; composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo. Utilizado para imobilizar a cabeça da vítima. Confeccionado em espuma vinil emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para a testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha de 40 x 25cm; Laterais fixadas na base de 25x16x0,9cm. Orifício auricular para verificar presença de sangramento, 80mm. Deve conter registro na ANVISA.	Material
2770	32697	UN	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de três prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNCionamento Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Sistema para extração de dados da temperatura via pendrive /data logger. ConjUNto de 4 rodízios giratórios com freios diagonais de 3". Sistema de emergência através de conversor 12 volts para 110/220 volts mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio com autonomia variável de no mínimo 48 horas. Integrado ao gabinete montado na parte inferior da câmara com gaveta para a bateria selada. Volume aproximado de 140L. Dimensões Externas aproximadas de 1440mmAlt.x600mmLarg.x570mm Prof. Dimensões Internas aproximadas de 780mmAlt.x460mmLarg.x445mm Prof. Certificado do Controlador de Temperatura para	Material

2771	32698	UN	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de sete prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Pannel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNCionamento Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Sistema para extração de dados da temperatura via pendrive /data logger. ConJUNto de 4 rodízios giratórios com freios diagonais de 3". Sistema de emergência através de conversor 12 volts para 110/220 volts mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio com autonomia variável de no mínimo 48 horas. Integrado ao gabinete montado na parte inferior da câmara com gaveta para a bateria selada. Volume aproximado de 560L. Dimensões Externas aproximadas de 1980mmAlt.x750mmLarg.x870mm Prof. Dimensões Internas aproximadas de 1300mmAlt.x600mmLargx730mm Prof. <u>Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos JUNTamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.</u>	Material
2772	32699	UN	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Pannel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNCionamento Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Sistema para extração de dados da temperatura via pendrive /data logger. ConJUNto de 4 rodízios giratórios com freios diagonais de 3". Sistema de emergência através de conversor 12 volts para 110/220 volts mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio com autonomia variável de no mínimo 48 horas. Integrado ao gabinete montado na parte inferior da câmara com gaveta para a bateria selada. Volume aproximado de 280L. Dimensões Externas aproximadas de 2010mmAlt.x690mmLarg.x640mm Prof. Dimensões Internas aproximadas de 1070mmAlt.x530mmLarg x510mm Prof. <u>Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos JUNTamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.</u>	Material
2773	32700	UN	Câmara para Transporte e Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as funções eletroeletrônicas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. FUNCionamento Bivolt 100 ou 240 volts 50/60 Hz (automático) e 12VCC (veicular). Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Volume aproximado de 30L. Dimensões Externas aproximadas de 560mmAlt.x630mmLarg.x370mm Prof. Peso aproximado de 24Kg. <u>Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos JUNTamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.</u>	Material
2774	32701	UN	Câmara para Transporte e Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as funções eletroeletrônicas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. FUNCionamento Bivolt 100 ou 240 volts 50/60 Hz (automático) e 12VCC (veicular). Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Volume aproximado de 15L. Dimensões Externas aproximadas de 570mmAlt.x450mmLarg.x380mm Prof. Peso aproximado de 17Kg. <u>Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos JUNTamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.</u>	Material

2775	32702	UN	Caixa Térmica com rodas e termômetro digital máximo e mínimo acoplado, volume de 55 a 60L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas e alça telescópica com 2 estágios para fácil transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima visor de fácil leitura, mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Dimensões externas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt.) 57 cm x 45cm x 44cm e dimensões internas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt.) 46 cm x 32cm x 34cm, peso aproximado de 5.500 Kg.	Material
2776	32703	UN	Caixa Térmica com rodas e termômetro digital máximo e mínimo acoplado, volume de 90 a 100L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas para carregar a caixa e alça telescópica grande para facilitar o transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima temperatura, visor de fácil leitura, mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Dimensões externas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt.) 93 cm x 43cm x 46cm e dimensões internas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt.) 79 cm x 33cm x 3cm, peso aproximado de 8.800 Kg.	Material
2777	27191	UN	Escada de alumínio 5 degraus dobrável e fácil de guardar, deve suportar até 100kg, peças plásticas em polipropileno, travamento automático na plataforma superior em alumínio, pés e degraus antiderrapantes, tamanho aproximado (A x L x P): 140x45x85 e peso aproximado de 3300kg - Unidade	Material
2778	30372	UN	ESCADA MULTIFUNCIONAL em Alumínio 16 Degraus - Escada Multifuncional 4x4, com 4 partes, cada parte de 4 degraus cada; degraus com ranhuras nos lados; Altura de no mínimo 4,70m quando totalmente estendida; Peso mínimo suportado: 150 Kg; Com dobradiças em aço, travas automáticas de segurança e fácil fechamento entre as partes, pés com sapatas anti-derrapante.	Material
2779	29330	UN	Escada Multifuncional em Alumínio 12 Degraus: Escada multifuncional 4x3; oferece 9 sistemas ou posições de uso - Contém 4 partes de 3 degraus cada parte degraus com ranhuras em todos os lados, perfaz uma a altura de 3,5 M totalmente estendida; suporta até 150 Kg; Dobradiças em aço; Catracas de alta qualidade, com travas automáticas de segurança e fácil fechamento; pés com sapatas anti-derrapante	Material
2780	26510	UN	Cadeira de rodas para obeso Manual com chassi em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raio com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexível em borracha termoplástica, eixos quick -release com rolamentos blindados, apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica, assento e encosto acolchoados confeccionados em tecido impermeável removíveis com fixação, sem uso de parafusos, apoio de panturrilha, suporte de soro regulável, suporte de cilindro de O2, capacidade mínima de 200 kg. Deve possuir registro válido na ANVISA.	Material
2781	26511	UN	Cadeira de rodas Manual com chassi em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raio com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexíveis em borracha termoplástica, eixos quick -release com rolamentos blindados, Apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica, assento e encosto acolchoados confeccionados em tecido impermeável removíveis com fixação, sem uso de parafusos, apoio de panturrilha, suporte de soro regulável, Suporte de cilindro de O2, capacidade mínima de 120 kg; Deve possuir registro válido na ANVISA.	Material
2782	29667	UN	SUPORTE PARA BRAÇO COM BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM, BASE EM TRIPÉ DE TUBO AÇO CARBONO, COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO, HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, PÉS COM PONTAS PLÁSTICAS, DEVE ACOMPANHAR CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA, DIMENSÕES: 800MM 800MM X 1300MM-REGISTRO ANVISA	Material
2783	29660	UN	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIO, ALTURA FIXA, 04 PÉS PINTADOS COM RODAS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2M(ALTURA)X 0,40M (LARGURA) X 0,40M (PROFUNDIDADE)-REGISTRO ANVISA	Material
2784	31113	UN	Veículo zero km, ano/modelo mínimo 2024, 5 portas, cor branca, direção hidráulica, eletrohidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, portamalas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 175x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
2785	32970	UN	Veículo zero km, ano/modelo mínimo 2024, tipo Furgão, cor branca, direção hidráulica, eletrohidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 175x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material

2786	32971	UN	Veículo zero km, ano/modelo mínimo 2024, Tipo Microônibus, cor branca, direção hidráulica, eletrohidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, portamalas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 175x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
2787	33573	UN	Veículo automotor, 0 km, ano e modelo mínimo 2024/2024, cor branca, airbag duplo, tipo minivan familiar, mínimo de 7 (sete) lugares, mínimo 5 (cinco) portas, assoalho em carpete, banco do motorista com regulagem longitudinal de altura e de inclinação do encosto e do assento, colUNA de direção com regulagem de altura, poltrona dos passageiros revestida em couro para fácil limpeza, apoio de cabeceiras em todos os bancos, barras de proteção para portas, motor mínimo de 1.8 e 8 (oito) válvulas, flex (gasolina/álcool), freio ABS com EBD, câmbio manual de 5 marchas à frente e 1 à ré, pneus no mínimo de 15 polegadas, alerta de pressão dos pneus, porta-malas com capacidade mínima de 160 litros, equipado com: ar-condicionado, direção elétrica, cintos de segurança três pontos conforme normas CNT, retrovisores com ajustes elétricos, faróis de neblina, lanterna de neblina, vidros e travas elétricas automáticas nas portas ao redor do veículo, sensor de estacionamento, alarme, tapetes emborrachados, estepe, macaco de elevação, chave de rodas, triângulo, protetor de cárter, extintor de incêndio, sistema de áudio multimídia com conexão USB e navegação de GPS integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, com no mínimo dois alto-falantes instalados, adesivado, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS. Manuais em português; Certificado de garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses para o veículo, peças, mão de obra, ar-condicionado central, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrente de desgastes prematuros durante a operação e emprego normais, a contar da data de recebimento definitivo do veículo no local de entrega, com	Material
2788	32902	UN	DETECTORES DE IMAGENS DIGITAIS (DR) - SISTEMA DE AQUISIÇÃO RADIOLOGICA DIGITAL (FDR) com no mínimo as seguintes características: 02 (dois) Detectores planos digitais do tipo Flat Panel com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior, com área utilizável maior ou igual a 40 x 38 cm; Detectores sem fio (móvel, wireless) e cintilador GOS que possibilitem exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. A solução não pode possuir extensões externas como dongles ou transmissores a fio anexados. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels; Proteção contra pós e respingos de, no mínimo, IPX6 com jatos em qualquer direção; ProfUNDidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits com tamanho máximo do pixel de 200 micrômetros; O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de trabalho autônoma aos demais dispositivos da instituição; Os detectores devem ser fornecidos com, no mínimo, uma bateria no dispositivo, uma bateria de reserva para recarga diária e uma bateria de backup que não será usada diariamente (para cada conjUNto); Os detectores devem possuir armazenamento temporário de no mínimo 100 imagens antes de descarga à estação de trabalho e baterias que mantenham modo de suspensão por no mínimo 7,0 horas; Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X existente na instituição, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0. Nobreak de onda senoidal completa específico e compatível com a estação de trabalho; Deve possuir software de aplicação com: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem e software de gestão estatística de erros de exposição: Deve ser fornecido jUNtamente com o roteador de interface capaz de conexões simultâneas para 450Mbps em 2,4 GHz e 5GHz 1300Mbps e largura de banda total disponível para 1.75Gbps, com no mínimo 3 antenas 5dBi externas e 3 antenas internas capaz de fornecer cobertura wireless omnidirecional e máxima confiabilidade, com porta USB 2.0 multiFUNcional; deve ser capaz de compartilhar arquivos, mídia e até mesmo uma impressora em rede local ou através do servidor FTP; Condições Gerais: o proponente deve apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme determinação da RDC 59 da ANVISA. A garantia do produto deve ser	Material
2789	27975	UN	Purificador de Água por Osmose Reversa, produz água Tipo II, Classe I- Baixo Risco, Bivolt Automático, Vazão de 40 L/Hora, Carcaça Externa em Chapa Metálica com Pintura Eletrostática, Digital com OPÇÃO para Programar Condutividade Máxima, Deve possuir os Alarmes de : Condutividade Alta e Troca de Filtros, O Software deve permitir a Programação da Condutividade, Aviso da Troca de Filtros, Inibir Alarme e Monitoramento da Condutividade, deve possuir Manômetro Indicador de Pressão de Água, deve possuir Tanque Pressurizado de 75L, as conexões devem ser de engate rápido, as Tubulações devem ser de Polietileno, o tipo de Instalação poder ser Suspensa na parede ou Sobre a Bancada, as dimensões aproximadas de 38x50x3 (LxAXP), peso de aproximadamente 13Kg.	Material
2790	33117	UN	Aquisição e instalação de Bateria Estacionária 185 A em câmara de conservação de imUNobiológicos.	Material
2791	31713	UN	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPLETO COM CABO E LAMINAS CURVAS Nº 2, 3, 4 E 5; LAMPADA LED. POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2792	26507	UN	ESFIGMOMANÔMETRO adulto Verificado e aprovado pelo INMETRO, com manguito e pêra em PVC, braçadeira em tecido de algodão com fecho em metal. Especificações: Manômetro com escala a de 0 a 300mmHg; Válvula de deflação, 01 pêra e estojo para viagem; Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria Inmetro nº 24, de 22 de fevereiro de 1996 e registro válido na ANVISA.	Material

2793	26506	UN	ESFIGMOMANÔMETRO obeso. Verificado e aprovado pelo INMETRO, com manguito e péra em PVC, braçadeira em tecido de algodão com fecho em velcro. Especificações: Manômetro com escala a de 0 a 300mmHg; Válvula de deflação, 01 péra e estojo para viagem; Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria Inmetro nº 24, de 22 de fevereiro de 1996 e registro válido na ANVISA.	Material
2794	26772	UN	Aparelho medidor de Pressão Digital Automático de Braço, Inflagem e Desinflagem Automática, alimentação Pilhas AAA, Braçadeira que se adapte ao contorno do braço (22cm a 32cm) de circUNferência, visor LCD	Material
2795	31205	UN	Suporte de caneleiras de chão estilo estante de ferro com 4 prateleiras com capacidade acima de 100kg.	Material
2796	26693	UN	Caneleira de 3kg - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2797	26694	UN	Eletrodos autoadesivos medindo 5cmx5cm tipo quadrado embalagem com 4 UNI - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2798	31206	UN	Caneleiras de 1kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2799	31207	UN	Caneleiras de 1,5kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2800	31208	UN	Caneleiras de 2 kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2801	31209	UN	Modelo anatómico de colUNA vertebral de PVC flexível, de tamanho aproximadamente natural (82cm) que inclua pelve, colUNA sacral, lombar, torácica e cervical, prolapso de disco intervertebral. Deve apresentar registro na ANVISA	Material
2802	31210	UN	Rolo de apoio lombar cilíndrico ou meia lua com ajuste com capa de couro confeccionado com espuma ortopédica firme de medidas aproximadas: 12x28cm.	Material
2803	31211	UN	Rolo de apoio cervical de 8cm diâmetro por 50cm de largura com espuma ortopédica com capa de couro.	Material
2804	31212	UN	Puxador para faixa elástica ou tubing tipo alça em tubo de PVC com revestimento de espuma de alta densidade.	Material
2805	31213	UN	Andador de 4 apoios de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2806	31214	UN	Muleta canadense de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2807	31215	UN	Suportes de parede para bola tipo: bobath, pilates ou fisioterapia de dimensões aproximadas de 5 x 62 x 35 cm.	Material
2808	31216	UN	Step para exercício ajustável com medidas de altura mínima - altura máxima: 10 cm - 15 cm e comprimento x largura de 67.5 cm x 28 cm antiderrapante.	Material
2809	31217	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade leve, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2810	31218	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade forte, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2811	26714	UN	Cabo de Terapia com Conectores DIN compatível com Equipamento DUALPEX 961, marca Quark e cor Branca.	Material
2812	31219	UN	Kit funcional com escadinha de chão de agilidade, cones barreira e chapéu chins.	Material
2813	31220	UN	Mini band de látex com intensidade leve, moderada e intensa com aproximadamente 30 cm de diâmetro e 5 cm de largura.	Material
2814	31221	UN	Haltere emborrachado – 0,5kg	Material
2815	31222	UN	Haltere emborrachado – 1 kg	Material
2816	31223	UN	Haltere emborrachado – 2 kg	Material
2817	31224	UN	Suporte de haltere de chão para 5 pares compatíveis com halteres solicitados.	Material
2818	26719	UN	Lâmpada infravermelho Medicinal para Fisioterapia, cor vermelha, Voltagem de 220V, Potência de 150W, Refletor Interno 100% aluminizado, Filamento Pequeno/ Arredondado e apresentar Bom equilíbrio entre vida útil e saída do calor.	Material
2819	31225	UN	5 step para exercício ajustável com medidas de altura mínima - altura máxima: 10 cm - 15 cm e comprimento x largura de 67.5 cm x 28 cm antiderrapante.	Material
2820	31226	UN	Tablado (maca) terapêutico com o seguinte tamanho: 1,80 x 1,30 x 0,52 (C x L x A). De couro com espuma de boa densidade.	Material
2821	31227	UN	Caneleiras de 0,5kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2822	31228	UN	Eletrodos autoadesivos diâmetro 3cm tipo redondo embalagem. Com 4 UNI - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2823	31229	UN	Faixa elástica para exercícios de intensidade média tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na Anvisa.	Material
2824	32927	UN	Disco de propriocepção Inflável de látex que suporte até 120kg, superfície antiderrapante com 1 lado liso e outro rugoso com no mínimo 33 cm de diâmetro	Material
2825	32928	UN	Tábua de propriocepção retangular com superfície antiderrapante. Bases laterais em meia lua Medidas aproximadas: 60cmx39cmx10cm (CxLxA).	Material
2826	32929	UN	Barra flexível para propriocepção de membros superiores de 160 cm de comprimento aproximadamente de borracha e polipropileno	Material
2827	32930	UN	Martelinho de reflexos de aço inoxidável. Extremidade de borracha sintética, escova rosqueada na extremidade do cabo. Acompanha pinel e agulha. Comprimento em média de 19cm	Material
2828	32931	UN	Goniômetro em acrílico, material resistente, com braço móvel de 360° e 35cm de comprimento aproximadamente. Medida em cm e mm.	Material
2829	32932	UN	Meia bola Bosu, macia, emborrachada/ linhas antiderrapantes, base em polipropileno, 2 alças e emborrachas de alta resistência com par de resistor elástica, pegadores revestidos de EVA. Extremidades arredondadas. Apoio antiderrapante. Incluso: Pino de segurança e bomba para enchimento. Peso mínimo suportado: 160kg Dimensões aproximadas: 58cm x 25cm	Material
2830	32933	PAR	Eletrodo auto-adesivo de 10cm x 5cm de formato retangular	Material
2831	32934	UN	Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade suave	Material
2832	32935	UN	Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade média	Material
2833	32936	UN	Mini bola de exercícios em látex de 25cm de diâmetro inflável.	Material
2834	32937	UN	Simetógrafo postural portátil de alumínio pintura eletrostática branca. Com plataforma para nivelamento dos pés. Pintura Eletrostática branca Estrutura Dobrável	Material
2835	32938	PAR	Disco de deslizamento de PVC revestido de EVA para treino de equilíbrio. Dimensões aproximadas: 17,5cm.	Material
2836	32939	KIT	KIT ESTESIÔMETRO MONOFILAMENTOS SEMMES-WEINSTEIN VITCLAB Composição de nylon com tubos transparentes de PVC. Estojo de filamentos calibrados contendo: 7 tubos com 2 filamentos cada, sendo um para uso imediato e outro reserva. 6 tubos que servem como haste para manter o filamento na posição correta. Diâmetro 11x7x1cm; intensidade de acordo com a cor. Verde: 0,05gf; azul: 0,2 gf; violeta: 2,0 gf; vermelho escuro: 4,0gf; laranja: 10,0; vermelho magenta: 300gf.	Material
2837	32940	UN	Tábua de atividade de vida diária para reabilitação de AVC de madeira, com diversos itens como: torneira, tranca de porta, fechadura, plug de tomada, cadeado entre outros. Tamanhos aproximados 55cmx40cmx10cm.	Material

2838	32941	KIT	Kit com bastão/ rolo/ bola para liberação miofascial Material: EVA texturizado de alta qualidade PESO E DIMENSÕES: ROLO DE LIBERAÇÃO Peso: 0,810 Gramas Dimensões: - Diâmetro: 14cm - Comprimento: 33cm BASTÃO Peso: 0,275 Gramas Dimensões: - Comprimento: 43cm - Diâmetro: 3,5cm BOLA LACROSSE Peso: 0,120 à 135 Gramas (Aproximadamente) Dimensões: - Comprimento: 5 à 6cm - Largura: 5 à 6cm	Material
2839	32942	UN	Kettlebell emborrachado. Dimensões aproximadas: Altura 17 cm / Pegada 11 cm. Peso: 4kg	Material
2840	32943	UN	DINAMÔMETRO DIGITAL ISOMÉTRICO E ALGÔMETRO DIGITAL (2 EM 1) - Faixa de medição para dinamometria: 0kgf a 90,7kgf(200lbf) - Variação da medida a cada 10 gramas - Faixa de medição para algometria: de 0 a 12.000g f(12kgf) - Variação da medida a cada 1 grama - Apalpador de 1cm² de área para algometria - Apalpador ergonômico para dinamometria - Aplicativo para IOS e Android - Maleta de viagem diferenciada - capa de proteção em silicone - 2x baterias9V - Cinta de fixação	Material
2841	32944	UN	Tábua de propriocepção para quadriceps de madeira maciça envernizada com 8 níveis de regulação 68x15x5cm (CxLxA)	Material
2842	32945	KIT	Faixas elásticas de tecido resistentes com 3 níveis de resistência: leve, médio e forte. Medidas aproximadas: 10 x 15 x 15 cm	Material
2843	32946	KIT	Super band de látex de alta resistência com 3 elásticos. 1 de alta resistência 1 de resistência leve e 1 de resistência leve.	Material
2844	33194	UN	Prancha de propriocepção retangular com superfície antiderrapante. Base central em meia lua. De madeira, base revestida de EVA Medidas aproximadas: 70.0 cm x 34.0 cm x 10.0 cm (C x L x A)	Material
2845	33196	UN	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade leve que varia de 2,7kg a 5,1 kg que acompanhe um par uma capa de proteção revestida de neoprene.	Material
2846	33197	UN	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade media que varia de 4,8kg a 9,1kg	Material
2847	33198	UN	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade forte que varia de 6,8kg a 14kg	Material
2848	33204	UN	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade leve, carga que varie de 2,1kg a 3,9kg.	Material
2849	32205	UN	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade média, carga que varie de 4,1kg a 7,5 kg.	Material
2850	33206	UN	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade forte, carga que varie de 4,8kg a 9,1kg.	Material
2851	32207	UN	Mosquetão de 6 x 60 mm de aço carbono galvanizado que suporte além de 120 kg.	Material
2852	33208	UN	Cadeira extensora/flexora (2 em 1) profissional. Fabricada em aço carbono, capacidade de até 150kg. Regulação de profundidade e regulação de altura. Amortecedor de impacto. Encostos e apoios injetados com espuma de alta densidade (D60 a 80) e revestimento em tecido antimofo. Acabamento pintura: pintura contínua eletrostática à pó. Carenagens: Placa de Poliestireno Alto Impacto. Roldanas injetadas em polipropileno com rolamentos. Cabos de aço revestido em pvc. Empunhaduras injetadas em borrachas de alta resistência. Bateria de peso injetado, barras de 05kg e 10kg, com anéis deslizantes. Bateria de peso de 80kg. Regulação da carga com pino. Batente de borracha para contenção de impacto. Ponteiros antiderrapantes. Medidas aproximadas: 150 x 100 x 110 (AxLxC).	Material
2853	33209	UN	Bicicleta ergométrica horizontal com módulo multifuncional, programas de treinamentos, sistema de segurança, verificação cardíaca com sensores de handgrip no guidão, estrutura em aço, ajuste de banco, 220V e rodas para transporte. Banco em espuma de alta densidade e revestido em courovin. Suporte peso até 120kg	Material
2854	33210	M²	Piso emborrachado de 11 a 15mm de espessura. Fabricado com grânulos de borracha reciclada, permeável, antiderrapante e alta absorção de impacto.	Material
2855	31728	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2856	31729	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2857	31730	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2858	31731	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2859	31732	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2860	31733	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2861	31734	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2862	31735	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2863	31736	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
2864	31737	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
2865	31738	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço

2866	31739	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
2867	31740	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
2868	31741	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
2869	31742	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
2870	31743	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
2871	31744	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2872	31745	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2873	31746	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2874	31747	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2875	31748	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2876	31749	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2877	31750	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2878	31751	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2879	31752	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2880	31753	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2881	31754	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2882	31755	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2883	31756	Horas	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2884	31757	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2885	31758	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2886	31759	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2887	24130	m³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 1m³.	Material
2888	24129	m³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 3 a 10m³.	Material
2889	26110	m³	Ar sintético medicinal. Cilindro de 3 a 10m³.	Material
2890	27047	UN	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO EXTRA GRANDE, CONSTITUIDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIARIA: COM FORMATO ANATOMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGENICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERA TER FORMATO ANATOMICO, COM MULTIPLOS ELASTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIARIA NO USO. APRESENTAR COMUNICACAO PREVIA A ANVISA.	Material
2891	27048	UN	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GRANDE CONSTITUIDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIARIA: COM FORMATO ANATOMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGENICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERA TER FORMATO ANATOMICO, COM MULTIPLOS ELASTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIARIA NO USO. COM COMUNICACAO PREVIA A ANVISA.	Material
2892	27941	UN	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XXG CONSTITUÍDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÔMICO, COM MULTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA À ANVISA.	Material
2893	27050	UN	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO MEDIA CONSTITUIDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIARIA:, COM FORMATO ANATOMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGENICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEMSER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERA TER FORMATO ANATOMICO, COM MULTIPLOS ELASTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIARIA NO USO. COM COMUNICACAO PREVIA A ANVISA	Material
2894	27051	UN	Fralda descartavel adulto pequena constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas. Camada externa: impermeavel, confeccionada em plastico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária:, com formato anatomico, composta de polpa de celULOse e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergénico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda devera ter formato anatomico, com multiplos elasticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas UNidas, para evitar deslocamento da camada intermediaria no uso. Com comUNicação prévia à anvisa – Unidade.	Material

2895	27184	UN	Fralda descartável infantil extra grande fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas UNidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comUNicação prévia à anvisa. - UNidade	Material
2896	27052	UN	Fralda descartável infantil grande fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas UNidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comUNicação prévia à anvisa. - UNidade	Material
2897	27053	UN	Fralda descartável infantil média fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas UNidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comUNicação prévia à anvisa. - UNidade	Material
2898	27054	UN	Fralda descartável infantil pequena fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas UNidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comUNicação prévia à anvisa. - UNidade	Material
2899	27942	UN	Fralda descartável infantil xlg fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas UNidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comUNicação prévia à anvisa. - UNidade	Material
2900	30561	UN	Avental tipo jaleco, na cor branca, tecido tipo Oxford, modelo UNissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax, no lado esquerdo onde deverá ter o logotipo bordado da Rede Bem Cuidar; no lado direito, o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde, com gola esporte; com 06 botões transparentes frontais e com detalhe fixo nas costas do tipo cinto. Cada jaleco deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico contendo identificação da numeração de compra.	Material
2901	30562	UN	Camiseta de manga curta, na cor branca, confeccionada em 96% viscose e 4% em elastano, com logo da Rede Bem Cuidar em serigrafia na frente e o brasão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde nas costas.	Material
2902	31300	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material
2903	31301	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material
2904	31302	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
2905	31303	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2951	31373	UN	Colete: azul marinho, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete. No bolso superior esquerdo, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, na cor branca. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tamanho P, M e G.	Material
2952	31374	UN	Colete: azul marinho, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete. No bolso superior esquerdo, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, na cor branca. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tamanho GG.	Material
2953	31377	UN	Bolsa: modelo carteiro, com altura mínima de 32cm e máxima de 40cm e largura mínima de 37cm e máxima de 45cm. Tecido em Lona ou Nylon, impermeável. Cor: Azul Marinho, com material de fácil higienização. Composta por uma repartição interna, costurada com reforço. Cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa. Alça de ombro com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores de metal (resistente para evitar corte da alça), com ombreiras confeccionadas em nylon, fixadas à bolsa com costuras em X. Alça de mão na aba de fechamento para carregar a bolsa no estilo maleta, confeccionada com o mesmo material da alça de ombro. Aba de fechamento formada por prolongamento medindo 64cm de altura x 37cm de largura, sem bolso, com acabamento nas bordas em cadarços de polipropileno com largura de 35mm. Na parte traseira, bolso com zíper que considere a proporção da altura e largura da confecção da bolsa. Na aba de fechamento, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente (centralizada), logomarca Disque Saúde 136, logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material
2954	31375	UN	Chapéu: modelo conhecido como "Chapéu Pescador" - ESPECIFICAÇÕES: Modelo: UNissex; Material: 90% Poliéster e 10% Elastano, com Protetor Solar FPU 50+ (permanente); Tamanho único para adulto, ajustável com cordão para prender no pescoço com regulagem; Cor: Azul Marinho. Na parte frontal, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material
2955	31371	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasil do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar+; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material
2956	33563	UN	Macacão, conforme padrão do manual de identidade visual SAMU / Macacão, com as seguintes Especificações Técnicas: tecido em rip stop, 67% poliéster 33% algodão, com tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Abertura frontal, com zíper aparente, na mesma cor do tecido. Gola padre, transpassada, regulável com velcro, com ombreiras de proteção, forrada e matelassada. Dois bolsos para descanso de mão, dois bolsos na altura das coxas com prega fêmea no meio, presa com velcro, joelheira de proteção matelassada, cinto com ajuste na cintura (velcro) e nas costas (elástico), acabamento corte reto nos pUNhos, com lingueta reguladora com velcro, lingueta interna com velcro, pregas nas costas para ampliar os movimentos. Faixas laranja e vermelha na lateral, em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça), faixa refletiva de 5cm nas costas (vertical), tórax, braços e pernas demonstrativa), costura dupla e linha de paraquedas, etiqueta com velcro (taija) indestrutível com espaço para categoria profissional (frente e verso) e tipo sanguíneo (frente). Marca SAMU 192 bordada na frente, verso e no braço direito. As especificações deverão seguir a padronização do Manual de Identidade Visual SAMU 192 rigorosamente conforme modelo. Os dados de identificação por categoria profissional e o tipo sanguíneo, Prefeitura, além do tamanho, serão informados no momento da solicitação de compra.	Material

2957	27218	UN	Jaqueta DE INVERNO PADRÃO SAMU - Jaqueta azul marinho, com a logomarca do SAMU 192 frente e verso, confeccionada em nylon impermeável; com enchimento em fibra sintética e forrada em poliviscose; fechamento frontal com zíper e lapela corta vento fixada com velcro; com dois bolsos frontais fechados com lapela e dois bolsos tipo faca; com faixas refletivas 5cm nas mangas, costas e frente; faixas vermelha e laranja nas mangas; ajuste do pUNho com elástico; elástico na barra; personalizado com a Logo do SAMU bordado no peito esquerdo e manga direita (dimensões aproximadas: circUNferência com 6,3cm de diâmetro, texto "SAMU" Medindo 4,5x1cm e texto "192" medindo 4,5x2cm) e nas costas (dimensões aproximadas: circUNferência com 14cm de diâmetro, texto "SAMU" Medindo 8,5 x2cm e texto "192" medindo 8,5x4cm); com tarjeta de identificação de nome, fUNção e tipo sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm em aplicação de velcro e bordado; com tarjeta de identificação de fUNção nas costas medindo 15x3cm em aplicação de velcro e bordado. Tamanhos: P, M, G, GG, XGG e XXGG.	Material
2958	33564	UN	CAMISETA SAMU AZUL MARINHO – modelo: camisa modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, manga curta. Bordados em serigrafia: emblema do SAMU, versão vertical, bordado (serigrafia) na parte frontal lado superior esquerdo medindo 10cm x 7cm e nas costas medindo 23cm x 13cm. Na manga direita bordar (serigrafia) a inscrição SAMU, na cor laranja e abaixo deste bordar 192 na cor vermelha. Etiqueta: é obrigatório uma ou mais etiquetas (a critério do fabricante), contendo no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante (mínimo: nome e CNPJ); composição do tecido; identificação do tamanho da camisa e instruções de uso (lavar, secar e passar etc...). Tamanhos P, M, G, GG, EGG, a definir na requisição.	Material
2959	28659	UN	Casaco moletom (50% algodão e 50% poliéster) cor verde-escuro, bordado. Frente: Agente comUNITário de saúde lado direito e brasão da prefeitura lado esquerdo, bolso nas laterais (estilo faca), com zíper, pUNho nas mangas e cintura. Costa: Secretaria Municipal da Saúde	Material
2960	33726	UN	Calça moletom (50% algodão e 50% poliéster), cor verde-escuro, cintura alta com cós de amarrar. Frente: bolso nas laterais (estilo faca).	Material
2961	33781	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
2962	33727	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
2963	33728	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
2964	33729	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
2965	33730	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
2966	31559	UN	Formulário Boletim de Atendimento SAMU, Papel Copiativo 2 vias (1ª via Branca e 2ª via amarela), tamanho A4, Bloco 2x50, impressão 1x0.	Material
2967	31561	UN	Cartilha de Gestante - 24 páginas; Formato aberto: A4 – 30 x 21 cm; Formato fechado: A5 –15 x 21 cm; Capa Papel: Couchê fosco 120 gramas; Miolo Papel Couchê 90 gramas; Cores: 4x4. Acabamento: grampeado, vinco e dobrado.	Material
2968	31560	UN	Formulário de Comprovante de Presença, gramatura do papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho 10cm(L)x12cm(A), Impressão 1x0, em bloco de 50UNI.	Material
2969	27590	UN	Formulário de Deslocamento de Veículo e Motorista, gramatura do papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 15cm (A), em bloco c/50UNI, Impressão 1x0.	Material

2970	27591	UN	Formulário Documento de Referência e Contra Referência, gramatura do papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho 19cm(L)x22cm(A), Impressão 1x0, em bloco c/50 UNi.	Material
2971	27593	UN	Formulário Requisição de Mamografia, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2972	27594	UN	Formulário para Perícia Médica, Papel Copiativo 2 vias (1ª via Branca e 2ª via verde), tamanho A4, Bloco 2x50, Impressão 1x0.	Material
2973	27595	UN	Formulário de Laudo Médico para Solicitação de Exame de Alto Custo, Gramatura do Papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0, em Bloco c/50UNi.	Material
2974	27596	UN	Formulário de Prontuário Médico, Gramatura do Papel 180g-Off Set, Tamanho 21cm(L)x23cm(A), Impressão 1x1.	Material
2975	27597	UN	Formulário de Notificação de Receita B, Papel 50g super bom azul, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50UNi, Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material
2976	27600	UN	Formulário de Receituário Simples, Gramatura do papel 56g/m2- Papel Off Set, tamanho 15cm (L) x 21cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50UNi.	Material
2977	27601	UN	Formulário de Requisição de Exames, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50UNi.	Material
2978	27602	UN	Formulário de Requisição de Exame Citopatológico, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1, Bloco c/50UNi.	Material
2979	27603	UN	Carteira de Visita Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue, Gramatura do Papel 180g/m2- Papel Off Set, tamanho 16cm(L)x12cm(A) Impressão 1x0.	Material
2980	27604	UN	Formulário de Alvará Sanitário, Gramatura do Papel 120g/m2-Papel Off Set, Tamanho 15cm (L)x20cm(A), Impressão 1x0.	Material
2981	27605	UN	Formulário para Anotações das ACS, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho 21cm(L)x15cm (A), Impressão 1x0.	Material
2982	27606	UN	Formulário de Visita Domiciliar e Territorial, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2983	27607	UN	Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar, Gramatura do Papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0.	Material
2984	27608	UN	Formulário para Cadastro Domiciliar e Territorial, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2985	27609	UN	Formulário de Cadastro Individual, Gramatura do Papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2986	27610	UN	Formulário de Relatório para Vigilância, Papel Copiativo 2 vias (1ª via Branca e 2ª via Rosa), Tamanho A4, Bloco 2x50-Picotado, Impressão 1x0.	Material
2987	27586	UN	Formulário Anátomo Patológico, gramatura do papel 75g/m2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, em bloco de 50 UNi.	Material
2988	27592	UN	Formulário Ficha de Atendimento Ambulatorial, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 16cm (A), em bloco c/100UNi, Impressão 1x0.	Material
2989	27598	UN	Formulário de Notificação de Receita B2, Papel 50g super bom azul, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50UNi, Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material
2990	27599	UN	Formulário de Receituário de Controle Especial, Gramatura do Papel 56g/m2-Off Set, Tamanho 16cm(L)x 19cm (A), em duas vias numeradas igualmente, Impressão 1x0, Bloco 2x50UNi.	Material
2991	31569	UN	Formulário registro de atividades dos ACS, Dimensões 21 cm(L) x 15cm (A), impressão 1x0, papel Offset 75g.	Material
2992	31540	UN	Carteira de vacina – papel offset 180gr. Cores 1x1, tamanho 110mm x 160mm.	Material
2993	31541	UN	Serviço de encadernação espiral A4, com capa transparente e contracapa na cor preta. Máximo de 100 folhas A4.	Material
2994	31542	UN	Serviço de impressão colorida em papel A4, frente e verso.	Material
2995	31515	UN	Banner dimensões: 80 cm (altura) x 120cm (largura). Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2996	31516	UN	Banner dimensões: 120 cm (altura) x 80 cm (largura). Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2997	31517	UN	Banner dimensões: 60 cm (altura) x 100 cm (largura). Cor 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) na parte superior para pendurar.	Material
2998	31518	UN	Banner dimensões: 100 cm (altura) x 60 cm (largura) Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2999	31519	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 150 cm (largura) x 80 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração. Cores 4x0.	Material
3000	31520	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 120 cm (largura) x 80 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração. Cores 4x0.	Material
3001	32408	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 100 cm (largura) x 60 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração. Cores 4x0.	Material
3002	31556	UN	Folder dimensões: 21cm (L) x 15cm (A). Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3003	31489	UN	Folder 20cm (L) x 12cm (A) com 3 dobraduras frente e verso. Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3004	32409	UN	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material
3005	32410	UN	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 01. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material
3006	32411	UN	Folder tamanho: 15cm (L) x 45cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: off-set 240g.	Material
3007	31501	UN	Flyer tamanho 10cm (L) x 21cm (A) (1/3 de folha A4). Cor: 4x0. Papel Offset 75g.	Material
3008	31502	UN	Folder tamanho A4 com uma dobra (15cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3009	31503	UN	Folder formato redondo seguindo recorte do logotipo, tamanho 15cm x 15cm fechado, com uma dobra. Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3010	31504	UN	Folder tamanho A4 com duas dobras (10cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3011	31512	UN	Folder tamanho 210 x 297 mm impressão frente e verso com 2 dobras, papel Couchê 150 gramas, impressão policromia, cores: 4X4.	Material
3012	31526	UN	Folder Papel Off Set, tamanho 10 cm (L) x 15 cm (L), Impressão 4 x0, Gramatura do Papel 75 g.	Material
3013	31566	UN	Folder dimensões 21cm(L) x 30cm(A), impressão 4x4, papel Offset 120g.	Material
3014	31567	UN	Folder Dimensões 30cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material
3015	32412	UN	Folder tamanho A4, com 1 (uma) dobra, papel couchê brilho 150g. Cor 4x4.	Material
3016	31571	UN	Folder dimensões 10cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, Papel Couchê 90g.	Material
3017	31505	UN	Flyer tamanho 15cm x 21cm (1/2 folha A4). Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3018	31565	UN	Flyer dimensões 21cm (L) x 15cm (A), impressão 1x1, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material
3019	31488	UN	Panfleto 10cm (L) x 20cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material

3020	31490	UN	Cartilha frente e verso, 5 páginas, tamanho 20cm (L) x 15cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 120g.	Material
3021	31513	UN	Cartilha – 24 páginas Formato aberto: A4 – 30 x 21 cm; Formato fechado: A5 –15 x 21 cm; Capa Papel: Couchê fosco 120 gramas. Miolo Papel Couchê 90 gramas; Cores: 4x4. Acabamento: grampeado, vinco e dobrado.	Material
3022	31525	UN	Cartilha de Assistência Farmacêutica, Gramatura do Papel 180g, Papel Couchê, Formato A4, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 1x1.	Material
3023	31564	UN	Cartilha formato paisagem, dimensões 30cm (L) x 21cm(A), papel Couchê interior 90g e capa 180g. Acabamento com grampo metálico na lateral. Impressão 1x1. 80 páginas. Modelo Citopatológico.	Material
3024	31508	UN	Cartaz tamanho A3, cor: 4x0. Papel Couchê 180g.	Material
3025	31510	UN	Cartazes: Tamanho 420 x 297 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores 4x0.	Material
3026	31511	UN	Cartazes: Tamanho 420 x 594 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores:4X0.	Material
3027	31522	UN	Cartão de marcação de consultas farmacêuticas, Gramatura do Papel 180g, Papel Offset, Tamanho 17cm (L)x 5,5 cm (A) aberto e 8,5cm (L)x 5,5 cm (A) fechado, Impressão 1x0.	Material
3028	31523	UN	Adesivo em fUNo branco para identificação dos guichês de atendimento, no formato 50 x 50 cm, impressão 4x0.	Material
3029	31563	UN	Adesivo Atendimento Preferencial, com descrição e símbolo correspondente ao público prioritário. Dimensões: 30cm (altura) x 40 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso, com fUNo branco.	Material
3030	31562	UN	Adesivo Assento Preferencial, com descrição e símbolo correspondente ao público prioritário. Dimensões: 15cm (altura) x 25 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso, com fUNo branco.	Material
3031	31524	UN	Pasta de papelão formato A4, Gramatura do papel 240 g/m2, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 4x4.	Material
3032	31551	UN	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 30cm (largura) x 10cm (altura).	Material
3033	31552	UN	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 30cm (largura) x 20cm (altura).	Material
3034	31553	UN	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 35cm (largura) x 25cm (altura).	Material
3035	31554	UN	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 100cm (largura) x 50cm (altura).	Material
3036	31555	UN	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 60cm (largura) x 40cm (altura).	Material
3037	31345	UN	Cartilha: Combate ao Mosquito: uma tarefa de todos – 2ª. Edição. 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 45g/m².	Material
3038	31346	UN	Cartilha: Dengue: aqui em casa não!, 5 páginas, impressão externa 4 cores e interna 1 cor, tamanho 15cm x 20 cm (fechado) - 40cm x 60cm (aberto). Papel de impressão Offset 120g/m², refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz.	Material
3039	31347	UN	Cartilha: Operação fora mosquito Aedes aegypti – Versão para colorir, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 45g/m².	Material
3040	32416	UN	Cartilha: Hepatites virais - nós podemos evitar 2ª Edição	Material
3041	32417	UN	Cartilha: HIV/AIDS - faça da juventude o começo, não o fim 2ª Edição	Material
3042	32418	UN	Cartilha: Infecções Sexualmente Transmissíveis 3ª Edição	Material
3043	32419	UN	Cartilha: Sífilis - Cuise-se! 2ª Edição	Material
3044	32614	UN	(Renovação do Contrato n.º 310/2022) CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS, PARA ATUAR NO HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA MÉDICO - HOSPITALAR, VIABILIZANDO O SEU FUNCIONAMENTO E GARANTINDO O ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, CONSULTAS MÉDICAS, ATENDIMENTO A PACIENTES EM SALAS DE OBSERVAÇÃO, REMOÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DE ALTO RISCO.	Serviço
3045	32385	UN	(Renovação do Contrato n.º 006/2023) SEGURO TOTAL PARA A VAN ADAPTADA PLACAS JBP5F74	Serviço
3046	32386	UN	(Renovação do Contrato n.º 032/2023) SEGURO - total para os veículos Renault Duster Zen 16 da Secretaria Municipal da Saúde, Placas JBR3J18 e JBR3J50 Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 32/2023 - Pregão Eletrônico n.º 12/2023	Serviço
3047	33289	UN	(Renovação do Contrato n.º 075/2023) Seguro para Ambulância Placa JBM4D71	Serviço
3048	32613	UN	(Renovação do Contrato n.º 129/2022) Serviço de higienização e limpeza no Posto de Saúde Central, Posto de Saúde Várzea, Posto de Saúde Menino Deus, Posto de Saúde Bom Princípio, Posto de Saúde Vila Palmeira, Posto de Saúde Miraguaia, Posto de Saúde Agasa, Vigilância em Saúde, Departamento de Apoio e Infraestrutura, Ament e Centro de Atendimento Psicossocial CAPS..	Serviço
3049	32615	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE COM AS DEMANDAS SOCIAIS COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS.	Serviço
3050	31664	UN	(Renovação do Contrato n.º 294/2022) Contratação de empresa para a realização da manutenção e assistência técnica de software de gestão e controle da rede de saúde SIGSAÚDE-Sistema Integrado de Gestão de Saúde, que foi adquirida a licença de uso perpétuo por parte do mUnicípio.	Serviço
3051	32616	UN	(Renovação do Contrato n.º 210/2020) Locação de imóvel para sala da VISA	Serviço
3052	32617	UN	(Renovação do Contrato n.º 292/2022) Locação de imóvel para 4 salas da VISA	Serviço
3053	32619	UN	(Renovação do Contrato n.º 330/2022) Locação de imóvel na Rua Antônio NUNes Benfica, 43.	Serviço
3054	32622	UN	Contratação de empresa para execução do projeto de PPCI para todas as UNIDADES de Saúde do MUNICÍPIO	Serviço
3055	32623	UN	(Renovação do Contrato 149/2023) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização, limpeza e desinfecção de reservatórios de água para as UNIDADES de Saúde do MUNICÍPIO.	Serviço
3056	27475	UN	Lixo grupo A (biológico) e grupo E(perfurocortante). Sendo necessário o serviço de coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos contaminados gerados nos Postos de Saúde do MUNICÍPIO.	Serviço
3057	27476	UN	Lixo grupo B(Químico). Sendo necessário o serviços de coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos contaminados gerados nos Postos de Saúde do MUNICÍPIO	Serviço
3058	32465	UN	(Renovação do Contrato n.º 247/2020) Contratação de serviço de monitoramento eletrônico nas salas da farmácia e nas salas dispostas no subsolo do Posto de Saúde Central, bem como nos demais 6 postos saúde.	Serviço
3059	32780	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano nas UBS Agasa e Miraguaia	Serviço
3060	32656	UN	(Renovação do Contrato n.º 123/2021) Locação de terreno urbano em área continuado ao Posto Central de Saúde	Serviço
3061	28961	Horas	(Renovação do Contrato n.º 046/2021) - SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA	Serviço
3062	26872/30505/28959/30516/28958	Horas	(Renovação do Contrato n.º 146/2023) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL, GINECOLOGIA, INFECTOLOGISTA E PEDIATRA	Serviço
3063	24905	UN	PASSAGENS - VALE SAÚDE	Serviço

3064	32387	UN	(Renovação do Contrato n.º 168/2023) Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Renault/Duster Zen 16, Ano/Modelo 2021, com as seguintes placas: JAA9G28, JAA9G20, JAA9G12, JAA9G22, JAA9G24.	Serviço
3065	32897	UN	(Renovação do Contrato n.º 168/2023) Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Agrale/MA 8.5 Trallier.ON, Ano/Modelo 2012, com as seguintes placas: OPF6362 e OPF6370.	Serviço
3066	32898	UN	(Renovação do Contrato n.º 168/2023) Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Marcopolo/Volare V9L ON, Ano/Modelo 2018, com a seguinte placa: IYO6210.	Serviço
3067	32899	UN	(Renovação do Contrato n.º 168/2023) Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Chevrolet/Celta 1.0 LT, Ano/Modelo 2014, com a seguinte placa: IUU3C51.	Serviço
3068	32900	UN	(Renovação do Contrato n.º 168/2023) Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Fiat/Palio Week HLX Flex, Ano/Modelo 2006, com a seguinte placa: IMV3788.	Serviço
3069	32659	UN	Contratação da empresa Biotecno Indústria e Comércio LTDA para prestação de serviços de manutenção preventiva nas câmaras para conservação de medicamentos e ImUNobiológicos	Serviço
3070	32661	UN	Serviço de calibração em termômetros tipo espeto e infravermelho.	Serviço
3071	32662	UN	Serviço de manutenção corretiva com substituição de peças para Câmara de ImUNobiológicos - VISA.	Serviço
3072	14065	Horas	Serviço de Contratação de empresa para prestação dos serviços de reCAPTIONista para os Postos de Saúde, compreendendo 4 Postos de Trabalho	Serviço
3073	32974	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução de reforma no Posto de Saúde Central, no prédio localizado à Rua Cap. Antônio Nunes Benfica, n.º 15, Bairro Cidade Alta, Santo Antônio da Patrulha/RS.	Obras
3074	32976	UN	Serviço de Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde do Município	Serviço
3075	32947	UN	(Renovação do Contrato n.º 098/2024) Ampliação da UBS Agasa	Serviço
3076	32624	UN	(Renovação do Contrato n.º 173/2023) Contratação de empresa especializada para a execução de Reforma na Unidade do Centro de Atenção Psicossocial/Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (CAPS/AMENT).	Serviço
3077	33140	UN	(Renovação do Contrato n.º 062/2024) Seguro Total para ambulância SAMU placas IYU 4061	Serviço
3078	33154	UN	Vaga para acolhimento e internação de Pessoa em Serviço de Residencial Terapêutico - Tipo I	Serviço
3079	33186	UN	Vaga para acolhimento e internação de Pessoa em Serviço de Residencial Terapêutico - Tipo II	Serviço
3080	33217	UN	Serviço de manutenção preventiva para as Câmaras de ImUNobiológicos, com recalibração do controlador de temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração) e revisão do sistema eletrônico, sistema de refrigeração e estrutura do equipamento - VISA.	Serviço
3081	32972	UN	Locação mensal de uso de veículo com franquias de quilometragem livre, sem motorista, carroceria tipo Hatch, veículos zero ou com no máximo 10.000Km rodados; quatro portas mais porta traseira, motorização dianteira, motor a gasolina/álcool (flex.), com potência mínima de 80 CV, direção hidráulica/elétrica, ar-condicionado, cor branca, sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, capacidade de cinco passageiros, incluindo o motorista e capacidade mínima do porta-malas de 300 litros	Serviço
3082	33287	UN	Locação mensal de uso de veículo com franquias de quilometragem livre, sem motorista, carroceria tipo minivan, veículo zero ou com no máximo 10.000Km rodados; 4 portas mais porta traseira; capacidade 7 passageiros, incluindo o motorista; cor branca; combustível: gasolina/álcool (flex.); motor 4 cilindros, potência mínima de 110 cv, motorização dianteira; airbag frontal; direção hidráulica ou elétrica; sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, ar-condicionado, e demais acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente. Capacidade mínima do porta-malas de 160 litros	Serviço
3083	33288	UN	Locação mensal de uso de veículo com franquias de quilometragem livre, sem motorista, camionete com cabine dupla e com carroceria para carga de no mínimo 650 kg, veículo zero ou com no máximo 10.000 Km rodados, 4 portas mais tampa da carroceria de carga; capacidade 5 passageiros, sem motorista; cor branca; combustível: Diesel ou gasolina (flex.), 4 cilindros, motorização dianteira, direção hidráulica ou elétrica; sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, ar-condicionado, e demais acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente.	Serviço
3084	34295	UN	Locação de Imóvel (não residencial) para instalação da Base Descentralizada do SAMU (192), localizado na Rod. RS 474, n.º 547, bairro Menino Deus, no município de Santo Antônio da Patrulha/RS	Serviço
3085	33948	UN	Manutenção Preventiva em Grupo Gerador STEMAC Gramado G2R, N.º de Série: 995856, Motor/Modelo MWM D4, n.º de série: B1N404824, Potência 55/50 kVA, Grupo Gerador STEMAC: 0055751510.	Serviço
3086	33949	UN	Manutenção Corretiva com Substituição de Peças em Grupo Gerador STEMAC Gramado G2R, N.º de Série: 995856, Motor/Modelo MWM D4, n.º de série: B1N404824, Potência 55/50 kVA, Grupo Gerador STEMAC: 0055751510.	Serviço
3087	33943	LT	Óleo lubrificante multiviscoso que atenda a norma SAE 15W40 e tenha classificação API-Cl4 ou superior. Referência: Lubrax Extra Turbo	Material
3088	33944	UN	Elemento Filtrante do Óleo Lubrificante. Referência: MWM 905411880011	Material
3089	33945	UN	Filtro de Combustível. Referência: MWM 905411510020	Material
3090	33946	UN	Elemento Principal do Filtro de Ar. Referência: MANN C 23 610	Material
3091	33947	LT	Combustível Óleo Diesel; deve atender à Norma brasileira ANP n.º 32, de 16.10.2007 – DOU 17.10.2007.	Material
3092	33950	UN	Bateria 12V, selada, sem manutenção, capacidade nominal a 25°C 170A, corrente de partida a frio 1100A, hot cranking a 25°C 1800A, com prata, reserva de capacidade 330A.	Material
3093	33951	UN	Correia de transmissão de potência	Material

3094	33584	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de construção da nova Unidade Básica de Saúde SANTA TEREZINHA, no terreno localizado na inserção da Rua Martina Machado Ramos com a Rua Marco Cristino Fioravante, Bairro Santa Terezinha, s/n, Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
3095	31035	UN	TC ABDOME TOTAL - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3096	31036	UN	TC TÓRAX - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3097	31037	UN	TC CRÂNIO - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3098	31038	UN	TC COLUNA LOMBAR/LOMBO SACRA - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3099	31039	UN	TC COLUNA DORSAL/TORÁCICA - S CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3100	31040	UN	TC COLUNA CERVICAL - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3101	31041	UN	TC BACIA/PELVE - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3102	31042	UN	TC MASTOIDES/OUVIDOS/CONDUTOS AUDITIVOS INTERNOS - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3103	32413	UN	TC ARTICULAÇÃO (COTOVELO, COXO FEMURAL, JOELHO, OMBRO, PE, PUNHO, TEMPOMANDIBULAR) - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3104	31049	UN	TC ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3105	31050	UN	ECO ABDOME TOTAL	Serviço
3106	31051	UN	ECO ABDOME SUPERIOR	Serviço
3107	31052	UN	ECO TRANSVAGINAL	Serviço
3108	31053 / 31054 / 31055 / 31056 / 31057 / 31058 / 31059	UN	ECO ARTICULAÇÃO (COTOVELO, JOELHO, MÃO, OMBRO, PÉ, PUNHO, TORNOZELO)	Serviço
3109	31060	UN	ECO PARTES MOLES - CERVICAL	Serviço
3110	31061	UN	ECO OBSTÉTRICA	Serviço
3111	32414	UN	ECO MAMARIA	Serviço
3112	31062	UN	ENDOSCOPIA (COM ANESTESIA - COM BIÓPSIA)	Serviço
3113	31063	UN	COLONOSCOPIA (COM ANESTESIA - COM BIÓPSIA)	Serviço
3114	32415	UN	ANATOMOPATOLÓGICO - 1 PEÇA	Serviço
3115	316294	UN	CONSULTA PSQUIATRA	Serviço
3116	31962	UN	CONSULTA TELEMEDICINA UROLOGISTA	Serviço
3117	31963	UN	CONSULTA TELEMEDICINA CARDIOLOGISTA	Serviço
3118	31964	UN	CONSULTA TELEMEDICINA DERMATOLOGISTA	Serviço
3119	31965	UN	CONSULTA TELEMEDICINA PSQUIATRA	Serviço
3120	31966	UN	CONSULTA TELEMEDICINA REUMATOLOGISTA	Serviço
3121	33434	UN	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO	Serviço
3122	33435	UN	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	Serviço
3123	33436	UN	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	Serviço
3124	33437	UN	DOSAGEM DE AMILASE	Serviço
3125	33438	UN	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACÕES	Serviço
3126	33439	UN	DOSAGEM DE CÁLCIO	Serviço
3127	33440	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	Serviço
3128	33441	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	Serviço
3129	33442	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	Serviço
3130	33443	UN	DOSAGEM DE CREATININA	Serviço
3131	33444	UN	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	Serviço
3132	33445	UN	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	Serviço
3133	33446	UN	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	Serviço
3134	33447	UN	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	Serviço
3135	33448	UN	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	Serviço
3136	33449	UN	DOSAGEM DE GLICOSE	Serviço
3137	33450	UN	DOSAGEM DE LIPASE	Serviço
3138	33451	UN	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	Serviço
3139	33452	UN	DOSAGEM DE POTÁSSIO	Serviço
3140	33453	UN	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	Serviço
3141	33454	UN	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACÕES	Serviço
3142	33455	UN	DOSAGEM DE SÓDIO	Serviço
3143	33456	UN	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	Serviço
3144	33457	UN	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)	Serviço
3145	33458	UN	DOSAGEM DE TRANSFERRINA (SATURAÇÃO)	Serviço
3146	33459	UN	DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	Serviço
3147	33460	UN	DOSAGEM DE UREIA	Serviço
3148	33461	UN	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO TIPAGEM SANGÜÍNEA	Serviço
3149	33462	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 37°C COOMBS INDIRETO	Serviço
3150	33463	UN	CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	Serviço
3151	33464	UN	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	Serviço
3152	33465	UN	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	Serviço
3153	33466	UN	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	Serviço
3154	33467	UN	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço
3155	33468	UN	DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE	Serviço
3156	33469	UN	DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	Serviço
3157	33470	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	Serviço
3158	33471	UN	PESQUISA DE FATOR REUMATÓIDE (WAALER-ROSE)	Serviço
3159	33472	UN	TESTE VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS	Serviço
3160	33473	UN	PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES	Serviço
3161	33474	UN	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	Serviço
3162	33475	UN	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	Serviço
3163	33476	UN	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	Serviço

3164	33477	UN	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	Serviço
3165	33478	UN	DOSAGEM DE LITIO	Serviço
3166	33479	UN	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	Serviço
3167	33480	UN	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	Serviço
3168	33481	UN	DOSAGEM DE FRUTOSE/FRUTOSAMINA	Serviço
3169	33594	UN	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	Serviço
3170	33595	UN	DOSAGEM DE VITAMINA B12	Serviço
3171	33596	UN	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C)	Serviço
3172	33597	UN	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D VITAMINA D	Serviço
3173	33598	UN	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	Serviço
3174	33599	UN	DOSAGEM DE FERRITINA	Serviço
3175	33600	UN	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	Serviço
3176	33601	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	Serviço
3177	33602	UN	HEPATITE B HBSAG PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO	Serviço
3178	33603	UN	HEPATITE C ANTIHCV PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O	Serviço
3179	33604	UN	TOXOPLASMOSE - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço
3180	33605	UN	TOXOPLASMOSE - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço
3181	33606	UN	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	Serviço
3182	33607	UN	HEPATITE B ANTIHBS PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA	Serviço
3183	33608	UN	CONTAGEM DE PLAQUETAS	Serviço
3184	33609	UN	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	Serviço
3185	33610	UN	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	Serviço
3186	33611	UN	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	Serviço
3187	33612	UN	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	Serviço
3188	33613	UN	CULTURA DE FEZES COPROCULTURA	Serviço
3189	33614	UN	DOSAGEM DE PROTEINA URINA DE AMOSTRA	Serviço
3190	33615	UN	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	Serviço
3191	33616	UN	CULTURA PARA ESTREPTOCOCCO BETA HEMOLITICO GRUPO B	Serviço
3192	33617	UN	DOSAGEM DE CREATININA URINA DE AMOSTRA	Serviço
3193	33618	UN	FAN PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	Serviço
3194	33619	UN	DOSAGEM DE ESTRADIOL	Serviço
3195	33620	UN	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	Serviço
3196	33621	UN	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	Serviço
3197	33623	UN	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA 75G 3 DOSAGENS JEJUM	Serviço
3198	33624	UN	DOSAGEM DE FOLATO ACIDO FOLICO	Serviço
3199	33625	UN	DOSAGEM DE PROGESTERONA	Serviço
3200	33626	UN	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	Serviço
3201	33627	UN	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	Serviço
3202	33628	UN	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	Serviço
3203	33629	UN	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	Serviço
3204	33630	UN	HEPATITE B ANTIHBC TOTAL PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço
3205	33631	UN	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	Serviço
3206	33632	UN	ANTICITOMEGALOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço
3207	33633	UN	ANTICITOMEGALOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço
3208	33634	UN	HEPATITE A HAV IGG PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O	Serviço
3209	33635	UN	DOSAGEM DE PROLACTINA	Serviço
3210	33636	UN	ANTIHTLV1 HTLV2 PESQUISA DE ANTICORPOS	Serviço
3211	33637	UN	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	Serviço
3212	33638	UN	DOSAGEM DE INSULINA	Serviço
3213	33639	UN	DOSAGEM DE ALBUMINA	Serviço
3214	33640	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	Serviço
3215	33641	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	Serviço
3216	33642	UN	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	Serviço
3217	33643	UN	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	Serviço
3218	33644	UN	HEPATITE B ANTIHBC IGM PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço
3219	33645	UN	BETA HCG QUANTITATIVO DOSAGEM	Serviço
3220	33646	UN	CEA PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO	Serviço
3221	33647	UN	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	Serviço
3222	33648	UN	DOSAGEM DE CORTISOL	Serviço
3223	33649	UN	DOSAGEM DE ZINCO	Serviço
3224	33650	UN	EPF PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS AMOSTRA 1	Serviço
3225	33651	UN	HEPATITE A HAV IGM PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O	Serviço
3226	33652	UN	CULTURA DE SECREÇÃO DE FERIDA	Serviço
3227	33653	UN	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	Serviço
3228	33654	UN	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	Serviço
3229	33655	UN	DOSAGEM DE FOSFORO	Serviço
3230	33656	UN	DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	Serviço
3231	33657	UN	DOSAGEM DE TROPONINA	Serviço
3232	33658	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS ANTITPO	Serviço
3233	33659	UN	CLAMIDIA TRACOMATIS IGG	Serviço
3234	33660	UN	CLEARANCE DE CREATININA DCE	Serviço
3235	33661	UN	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	Serviço
3236	33662	UN	DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-	Serviço
3237	33663	UN	DOSAGEM MICROALBUMINÚRIA DE 24 HORAS	Serviço
3238	33664	UN	EPF PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS AMOSTRA 2	Serviço

3239	33665	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-	Serviço
3240	33666	UN	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES	Serviço
3241	33667	UN	BACTEROSCOPIA (GRAM)	Serviço
3242	33668	UN	CLAMIDIA TRACOMATIS IGM	Serviço
3243	33669	UN	CULTURAS EM GERAL LESAO DE PELE OFTALMO URETRAL	Serviço
3244	33670	UN	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	Serviço
3245	33671	UN	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	Serviço
3246	33672	UN	ELETROFORESE DE PROTEINAS	Serviço
3247	33673	UN	GASOMETRIA PH PCTO2 PO2 BICARBONATO AS2 EXCETO BASE	Serviço
3248	33674	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISSA RO	Serviço
3249	33675	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-	Serviço
3250	33676	UN	CULTURA DE SECRECAO VAGINAL ENDOCERVICAL	Serviço
3251	33677	UN	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	Serviço
3252	33678	UN	DOSAGEM DE CLORETO	Serviço
3253	33679	UN	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	Serviço
3254	33680	UN	HEPATITE B ANTHBE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA	Serviço
3255	33681	UN	HEPATITE B HBEAG PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA	Serviço
3256	33682	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	Serviço
3257	33683	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	Serviço
3258	33684	UN	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	Serviço
3259	33685	UN	RUBEOLA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA	Serviço
3260	33686	UN	CULTURA DE SECRECAO VAGINAL FUNO DE SACO	Serviço
3261	33687	UN	DOSAGEM CÁLCIO URINA DE 24 HORAS	Serviço
3262	33688	UN	DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	Serviço
3263	33689	UN	DOSAGEM DE ALDOLASE	Serviço
3264	33690	UN	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	Serviço
3265	33691	UN	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	Serviço
3266	33692	UN	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	Serviço
3267	33693	UN	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	Serviço
3268	33694	UN	DOSAGEM DE RENINA	Serviço
3269	33695	UN	EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO)	Serviço
3270	33696	UN	GLICOSE - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5	Serviço
3271	33697	UN	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	Serviço
3272	33698	UN	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	Serviço
3273	33699	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA SCL 70	Serviço
3274	33700	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISM	Serviço
3275	33701	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES	Serviço
3276	33702	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES	Serviço
3277	33703	UN	PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	Serviço
3278	33704	UN	PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	Serviço
3279	7649	UN	Argila	Material
3280	31004	PCT	Bola em Isopor 4cm – Pacote com 40 UNidades	Material
3281	28524	PCT	Balão gran 6.5 amarelo	Material
3282	28527	PCT	Balão gran 6.5 azul	Material
3283	28522	PCT	Balão gran 6.5 branco	Material
3284	28525	PCT	Balão gran 6.5 dourado	Material
3285	28526	PCT	Balão gran 6.5 rosa	Material
3286	28523	PCT	Balão gran 6.5 vermelho	Material
3287	32372	UN	Cola branca para madeira	Material
3288	28490	UN	Cola instantânea para artesanato N2	Material
3289	18176	UN	Lápis de cor grande, redondo, mina macia e resistente c/12 cores, atóxico	Material
3290	28563	UN	Papel crepom preto	Material
3291	28510	UN	Pincel redondo para tecido nº 0	Material
3292	28511	UN	Pincel redondo para tecido nº 2	Material
3293	28512	UN	Pincel redondo para tecido nº 4	Material
3294	28513	UN	Pincel redondo para tecido nº 6	Material
3295	28514	UN	Pincel redondo para tecido nº 8	Material
3296	28515	UN	Pincel redondo para tecido nº 10	Material
3297	28516	UN	Pincel redondo para tecido nº 12	Material
3298	28517	UN	Pincel redondo para tecido nº 14	Material
3299	28518	UN	Pincel redondo para tecido nº 16	Material
3300	28519	UN	Pincel redondo para tecido nº 18	Material
3301	28520	UN	Pincel redondo para tecido nº 20	Material
3302	28521	UN	Pincel redondo para tecido nº 22	Material
3303	30979	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 02	Material
3304	30980	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 04	Material
3305	30981	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 06	Material
3306	30982	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 08	Material
3307	30983	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 10	Material
3308	30984	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 12	Material
3309	30985	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 14	Material
3310	30986	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 16	Material
3311	30987	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 18	Material
3312	30988	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 20	Material
3313	30989	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virôla: Alumínio Polido nº 22	Material

3314	30990	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 24	Material
3315	28540	PCT	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 30 x 20 cm	Material
3316	30991	UN	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 60 x 80 x 1,4 cm	Material
3317	31005	MT	Tecido Juta	Material
3318	18152	UN	Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arredondada mínimo de 19cm	Material
3319	13786	UN	Tesoura de picotar	Material
3320	3986	UN	Tesoura pequena ponta redonda com cabo plástico	Material
3321	31006	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, azul turquesa	Material
3322	31007	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, amarelo ouro	Material
3323	18137	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, vermelho	Material
3324	28560	UN	Agulha com ponta (de mão) nº 3	Material
3325	28561	UN	Agulha com ponta(de mão) nº 5	Material
3326	28562	UN	Agulha com ponta(de mão) nº 8	Material
3327	28541	PCT	Bastão para cola quente 7,4mm x 30 cm	Material
3328	28573	UN	Caixa em MDF simples 15x15x6, espessura 10mm	Material
3329	28471	UN	Caixa em MDF simples 16x16x8, espessura 10mm	Material
3330	28538	UN	Caneta para tecido na cor amarela	Material
3331	28534	UN	Caneta para tecido na cor azul	Material
3332	28537	UN	Caneta para tecido na cor preta	Material
3333	28536	UN	Caneta para tecido na cor verde	Material
3334	28535	UN	Caneta para tecido na cor vermelha	Material
3335	1610	UN	Cartolina branca 100g 50x65cm	Material
3336	28486	UN	Chapa de EVA c/glitter azul	Material
3337	28483	UN	Chapa de EVA c/glitter dourado	Material
3338	28482	UN	Chapa de EVA c/glitter preta	Material
3339	28485	UN	Chapa de EVA c/glitter rosa	Material
3340	28484	UN	Chapa de EVA c/glitter vermelho	Material
3341	18207	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor laranja	Material
3342	18203	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor marrom	Material
3343	18206	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor preto	Material
3344	28480	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa	Material
3345	18195	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa a pink	Material
3346	18209	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor roxo	Material
3347	28477	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor sépia	Material
3348	28475	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bandeira	Material
3349	28479	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bebê	Material
3350	18199	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vermelho	Material
3351	28481	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor violeta	Material
3352	28478	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vinho	Material
3353	28473	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor amarelo	Material
3354	18197	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul claro	Material
3355	18198	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul escuro	Material
3356	18202	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor branco	Material
3357	28476	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde moça	Material
3358	28474	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde musgo	Material
3359	25326	UN	Cola isopor	Material
3360	31008	PCT	Espeto de Bambu Quadrado para Churrasco 30cm	Material
3361	13787	UN	Lápis 6B	Material
3362	28542	CX	Linha de costura 91,4m diversas cores	Material
3363	28532	UN	Lixa d'água grana 80	Material
3364	31009	PCT	Lantejoulas rosa metálico c/ furo central 6mm	Material
3365	31010	PCT	Lantejoulas branca metálico c/ furo central 6mm	Material
3366	31011	PCT	Lantejoulas preto metálico c/ furo central 6mm	Material
3367	31012	PCT	Lantejoulas amarelo metálico c/ furo central 6mm	Material
3368	31013	PCT	Lantejoulas verde metálico c/ furo central 6mm	Material
3369	31014	PCT	Lantejoulas azul metálico c/ furo central 6mm	Material
3370	31015	PCT	Lantejoulas vermelho metálico c/ furo central 6mm	Material
3371	31016	PCT	Lantejoulas laranja metálico c/ furo central 6mm	Material
3372	31017	PCT	Lantejoulas prata metálico c/ furo central 6mm	Material
3373	31018	PCT	Lantejoulas dourada metálico c/ furo central 6mm	Material
3374	28543	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul claro	Material
3375	28547	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul escuro	Material
3376	28548	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g branco	Material
3377	28549	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g preto	Material
3378	28544	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g verde escuro	Material
3379	28555	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra amarelo	Material
3380	28552	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra azul claro	Material
3381	28580	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra azul escuro	Material
3382	28550	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra branco	Material
3383	28556	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra laranja	Material
3384	28554	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra rosa bebê	Material
3385	28553	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra verde	Material
3386	28551	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra vermelho	Material
3387	31019	PCT	Palito de madeira escolar	Material
3388	32773	UN	Papel cartaz branco fosco 200g 48 x 66 cm	Material

3389	28558	UN	Toalha oleada branca lisa de 2,7 x 1,4 metros	Material
3390	28280	UN	Papel crepom azul escuro	Material
3391	28288	UN	Papel crepom branco	Material
3392	28283	UN	Papel crepom laranja	Material
3393	28571	UN	Papel crepom marrom	Material
3394	28572	UN	Papel crepom roxo	Material
3395	28565	UN	Papel crepom rosa	Material
3396	28569	UN	Papel crepom sépia	Material
3397	28564	UN	Papel crepom verde	Material
3398	28567	UN	Papel crepom verde bandeira	Material
3399	32373	UN	Papel crepom verde moça	Material
3400	28286	UN	Papel crepom verde musgo	Material
3401	28570	UN	Papel crepom vinho	Material
3402	28566	UN	Papel crepom violeta	Material
3403	4458	UN	Papel crepom amarelo	Material
3404	10594	UN	Papel pardo semi kraft 60 cm 7.200 kg	Material
3405	28533	UN	Pistola para cola pequena, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material
3406	32374	UN	Pistola de cola quente grande, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material
3407	32375	PCT	Prendedor de roupa de madeira	Material
3408	32376	UN	Primer UNiversal	Material
3409	12621	MT	Tecido de algodão alvejado	Material
3410	12790	MT	Tecido de algodão em várias cores estampado	Material
3411	28449	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor amarela	Material
3412	28465	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul claro	Material
3413	28464	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul escuro	Material
3414	28447	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor branca	Material
3415	28452	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor laranja	Material
3416	28462	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor marrom	Material
3417	28448	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor preta	Material
3418	28453	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa	Material
3419	28463	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa pink	Material
3420	28466	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor roxo	Material
3421	28459	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor sépia	Material
3422	28450	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde	Material
3423	28456	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bandeira	Material
3424	28461	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bebê	Material
3425	28458	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde moça	Material
3426	28455	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde musgo	Material
3427	28451	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vermelha	Material
3428	28460	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vinho	Material
3429	28454	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor violeta	Material
3430	28446	UN	Tinta para tecido, azul claro	Material
3431	28445	UN	Tinta para tecido, azul escuro	Material
3432	28430	UN	Tinta para tecido, cor amarela	Material
3433	28428	UN	Tinta para tecido, cor branca	Material
3434	28433	UN	Tinta para tecido, cor laranja	Material
3435	28442	UN	Tinta para tecido, cor marrom	Material
3436	28429	UN	Tinta para tecido, cor preta	Material
3437	28434	UN	Tinta para tecido, cor rosa	Material
3438	28443	UN	Tinta para tecido, cor rosa pink	Material
3439	28444	UN	Tinta para tecido, cor roxo	Material
3440	28439	UN	Tinta para tecido, cor sépia	Material
3441	28431	UN	Tinta para tecido, cor verde	Material
3442	28437	UN	Tinta para tecido, cor verde bandeira	Material
3443	28441	UN	Tinta para tecido, cor verde bebê	Material
3444	28438	UN	Tinta para tecido, cor verde moça	Material
3445	28436	UN	Tinta para tecido, cor verde musgo	Material
3446	28432	UN	Tinta para tecido, cor vermelha	Material
3447	28440	UN	Tinta para tecido, cor vinho	Material
3448	28435	UN	Tinta para tecido, cor violeta	Material
3449	28494	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) azul	Material
3450	28491	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) branco	Material
3451	28509	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) dourado	Material
3452	28497	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) laranja	Material
3453	28506	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) marrom	Material
3454	28508	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) prata	Material
3455	28492	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) preto	Material
3456	28498	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) rosa	Material
3457	28507	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) roxo	Material
3458	28503	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) sépia	Material
3459	28495	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde	Material
3460	28501	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bandeira	Material
3461	28505	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bebê	Material
3462	28502	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde moça	Material
3463	28500	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde musgo	Material

3464	28499	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) violeta	Material
3465	28493	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) amarelo	Material
3466	28496	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vermelho	Material
3467	28504	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vinho	Material
3468	28559	UN	Toalha de mão com barra para pintura 20 x 35 cm	Material
3469	11049	UN	Verniz Craquelê	Material
3470	28579	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g amarelo	Material
3471	28546	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g laranja	Material
3472	28545	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g marrom	Material
3473	28529	UN	Rolo de textura de 5cm com cabo	Material
3474	28530	UN	Rolo de textura de 9cm com cabo	Material
3475	3943	SC	Terra preta	Material
3476	30992	UN	Tinta acrílica azul c/ 250ml	Material
3477	30993	UN	Tinta acrílica amarelo c/ 250ml	Material
3478	30994	UN	Tinta acrílica rosa c/ 250ml	Material
3479	30995	UN	Tinta acrílica verde c/ 250ml	Material
3480	30996	UN	Tinta acrílica marrom c/ 250ml	Material
3481	30997	UN	Tinta acrílica preto c/ 250ml	Material
3482	30998	UN	Tinta acrílica vermelho c/ 250ml	Material
3483	30999	UN	Tinta acrílica azul turquesa c/ 250ml	Material
3484	31000	UN	Tinta acrílica roxa c/ 250ml	Material
3485	31001	UN	Tinta acrílica amarelo palha c/ 250ml	Material
3486	31021	RL	Zipper azul claro 30cm	Material
3487	29554	RL	Zipper rosa claro 30cm - UN	Material
3488	25933	UN	Bambolê de Plástico de 63 cm em Cores Sortidas.	Material
3489	29552	RL	Velcro de 20mm, rolo de 25m. Cor Branco. - UN - 25m	Material
3490	32377	CJ	Caneta hidrocor 24 cores para uso escolar.	Material
3491	31023	PCT	Prato Descartável Branco 15cm 10 UNidades	Material
3492	29466	UN	Cadeargo achatado para tênis. Composição 100% poliéster. Tamanho aproximado de 100cm. Cor branca.	Material
3493	748	UN	Lápis Preto Nº02	Material
3494	32969	UN	porta etiqueta para identificação de estoque almoxarifado em pvc acrílico	Material
3495	32977	UN	Caixa Bin Organizadora Plástica Preta/Azul nº 3	Material
3496	32978	UN	Caixa Bin Organizadora Plástica Preta/Azul nº 4	Material
3497	32979	UN	Caixa Bin Organizadora Plástica Preta/Azul nº 5	Material
3498	32980	UN	Caixa Bin Organizadora Plástica Preta/Azul nº 6	Material
3499	32981	UN	Caixa Bin Organizadora Plástica Preta/Azul nº 7	Material
3500	32982	UN	Caixa Bin Organizadora Plástica Preta/Azul nº 8	Material
3501	32983	UN	Caixa Bin Organizadora Plástica Preta/Azul nº 9	Material
3502	32517	UN	Armadilha Ovitrapa - Kit armadilha – 01 vaso plástico boca larga, na cor preta, c/ capacidade p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (à prova d'água), contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município, além do número da armadilha e um aviso de advertência para não remoção da armadilha: 01 palheta de "tipo Eucatex" 13x3 cm já lavada, seca e com rótulo para inserção das informações correspondentes a armadilha: 01 clips de metal N8.	Material
3503	33179	UN	Palheta de "tipo Eucatex" 13X3cm para Ovitrapa - Palheta lavada, seca e com rótulo p/ inserção das informações correspondentes a armadilha (pronta p/ ser utilizada em campo)	Material
3504	33180	UN	Estoque de Acrílico para 20 palhetas de ovitrapa	Material
3505	33181	UN	Nicho para auxílio da contagem de ovos de mosquitos na palheta de Ovitrapa	Material
3506	33182	UN	Levedo de Cerveja em pó - 500g	Material
3507	33184	UN	Tubo Falcon graduado de 50mL	Material
3508	33185	UN	Pipeta plástica de 3mL	Material
3509	33218	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 105AH	Material
3510	33219	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 185AH	Material
3511	33220	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 220AH	Material
3512	33221	UN	BATERIA SELADA 18AH	Material
3513	33222	UN	BATERIA SELADA 2.3AH	Material
3514	33223	UN	BATERIA SELADA 200AH	Material
3515	33224	UN	BATERIA SELADA 7AH	Material
3516	33225	UN	BATERIA SELADA 9AH	Material
3517	33226	UN	CONTADOR ELETROMAGNÉTICO 220V/18A	Material
3518	33227	UN	CONTROLADOR MT519 E 12/24V	Material
3519	33228	UN	CONTROLADOR MT543E SUPER	Material
3520	33229	UN	CONTROLADOR MT543EL LOG VER.04 12/24V	Material
3521	33230	UN	CONTROLADOR PHASELOG EL PLUS V.05 12VDC	Material
3522	33231	UN	CONTROLADOR TC900EL LOG V.04 12/24V	Material
3523	33232	UN	CONTROLADOR TC960RI LOG V.01 12/24V	Material
3524	33233	UN	CONTROLADOR TC970EW L LOG +ECO VER.03 12/24Vac	Material
3525	33234	UN	CONTROLADOR VC-108 LOG VER.01 12Vdc CONSERVADOR DE VACINAS	Material
3526	33235	UN	FUSIVEL DE RETARDO AREIA PEQUENO	Material
3527	33236	UN	FUSIVEL DE RETARDO AREIA GRANDE	Material
3528	33237	UN	MICROMOTOR 1/100 220V GL40	Material
3529	33238	UN	MICROVENTILADOR 1/20 220V EXAUS. C/HEL	Material
3530	33239	UN	MICROVENTILADOR 1/40 BIVOLT	Material
3531	33240	UN	MICROVENTILADOR 120X120X25 12V	Material
3532	33241	UN	MICROVENTILADOR 120X120X38 BIVOLT	Material
3533	33242	UN	MICROVENTILADOR 120X120X38 12V	Material

3534	33243	UN	MICROVENTILADOR 80X80 12V	Material
3535	33244	UN	MICROVENTILADOR 80X80 BIVOLT	Material
3536	33245	UN	PLACA CI CARREGADOR 1.1	Material
3537	33246	UN	PLACA CI CARREGADOR 1.3	Material
3538	33247	UN	PLACA CI CHAVE TÁCTIL 1.3	Material
3539	33248	UN	PLACA CI CONTROLADORA 1.5	Material
3540	33249	UN	PLACA CI CONTROLADORA CRESF3	Material
3541	33250	UN	PLACA CI CONTROLADORA MODELO 02	Material
3542	33251	UN	PLACA CI CONTROLADORA PRICIPAL 1.4	Material
3543	33252	UN	PLACA CI CONTROLADORA PRINCIPAL 1.5.2	Material
3544	33253	UN	PLACA CI CONTROLADORA VET 1.6	Material
3545	33254	UN	PLACA CI FRONTAL BT20/50	Material
3546	33255	UN	PLACA CI RELÉ 1.3	Material
3547	33256	UN	PLACA CI RELÉ 1.4	Material
3548	33257	UN	PLACA CI SEGURANÇA 1.1	Material
3549	33258	UN	PLACA CI TRANSPORTE 1.4	Material
3550	33259	UN	RESISTÊNCIA EM W 6.3X273MM 600W 220V	Material
3551	33260	UN	RESISTENCIA TUBULAR EM "U" 6.3X320MM 60W 12V	Material
3552	33261	UN	RESISTENCIA TUBULAR EM "W" 6.35X400MM 1000W 230V	Material
3553	33262	UN	RESISTENCIA TUBULAR ESPIRALADA EM "U" 8.2X217MM 150W 150V	Material
3554	33263	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA 300X500MM 350W 127V C/ RAB 750MM	Material
3555	33264	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1070X120 150W 220V C/RAB 1000MM	Material
3556	33265	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1100X170 300W 220V C/RAB 1000MM	Material
3557	33266	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC250 C 1LB	Material
3558	33267	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC630 C 1LB	Material
3559	33268	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1240 C 1LB	Material
3560	33269	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1800 C 1LB	Material
3561	33270	UN	PLUG UP SISTEMA DE EMERGÊNCIA BT 1100	Material
3562	33952	UN	Pulverizador costal a bateria Capacidade útil: 18 L Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador: 58 cm x 15 cm x 43 cm Peso: 5,5 kg Pressão máxima: 58 psi Material do corpo: Plástico Material do bico: Plástico Acessórios incluídos: Carregador da bateria, Cabo de alimentação elétrica Kit com porca cônica, filtro do bico e bico leque, Bateria com púgle com durabilidade de carga de até 17h Com válvula de segurança: Sim Ponta de pulverização: Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43.5psi) Adicional: Jato plano (leque) padrão 11002 - vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43.5psi) BOMBA: Tipo: diafragma Pressão de trabalho (máxima) – com bico cone vazio regulável instalado: 58,0 psi (4,0 bar) Vazão em aberto (máxima): 2,66 L/min (0,70 gal/min) BATERIA Tipo: Lítio-ion Característica: Selada e Recarregável Tensão nominal: 11,1 V d.c. Capacidade: 8 Ah Tempo médio de recarga: 3 horas e 50 min Autonomia média: 4 horas e 30 min Válvula de controle de fluxo de vazão – CFV1,5 bar vermelha, garante a pressão de 22psi durante a aplicação, cortando fluxo caso a pressão baixe. Vazão de 550/min garantindo a dosagem de 0,4g de produto/m² com aplicação de 30ml de solução/m². BICO TEEJET 8002E – Aplicação jato-plano 8002-E (80° abertura leque) GARANTIA: 12 meses pelo fabricante.	Material
3563	33953	UN	Nebulizador Costal Motorizado UBV 6 Litros Tanque com capacidade de 2L; potência máxima 4,6/3,4 (hp/kw); tanque químico de 6 L; alcance de atomização vertical de 12 m e horizontal de 18 m; vazão de líquido: entre 30 e 250 ml/min; peso seco: 11,5 kg; peso abastecido: 19 kg; caixa de despacho 500x400x590 mm; possuir tacômetro e horímetro; DMV(diâmetro médio de volume de gotas: 30 e 50 micron para 80% das gotas. DETALHAMENTO 1. Estrutura de suporte (chassi): Confeccionado em Plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto do motovehículo, através de coxins antivibratórios. Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, e cintos de sustentação (ambos impermeáveis) com fivelas reguláveis para um melhor conforto do operador. 2. Motor de combustão: Kawasaki de 2 tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência de 4,6 hp (3,4kw), e rotação entre 2.500 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida autoenrolável (retrátil), e apresenta carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrometros 3. Tanque de combustível: 2 litros de capacidade confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares/UV, sua tampa e rosqueável, com guarnição, válvula de respiro e filtros, e fixado ao chassi abaixo do motor, para facilitar a manutenção 4. Tanque de formulação de inseticida: 6 litros capacidade, fixado ao chassi por meio de amortecedores, e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares 5. Drenagem do tanque de formulação: Através de bujão situado na lateral inferior do tanque. 6. Agitação da formulação: Através da injeção de ar da turbina no fUo do tanque para evitar sedimentações. Tampa do tanque rosqueável, com guarnição, e peneira com malha de 0,4 mm e alavanca para graduação do nível da agitação. 7. Placa de identificação: Esta fixada de forma segura na parte de baixo do chassi, com informações: Fabricante, número de série, ano de fabricação e modelo. 8. Comando UNificado (Joystick): Com os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador, contem válvula de corte de fluxo instantâneo de comando por alavanca e filtro removível manualmente para eventual limpeza. 9. Tacômetro/Horímetro (Dispositivo eletrônico): Para controlar a rotação e registrar horas trabalhadas do motor, para auxiliar na correta manutenção e indicar a melhor faixa de rotação para formação TERMO DE REFERÊNCIA - REQUISICÃO INTERNA N° ideal das microgotas. 10. Ventoinha (turbina): Centrífuga de alto rendimento acoplada diretamente ao eixo do motor, com deslocamento volumétrico com cerca de 1200 m³ hora, e velocidade do ar de 90 m/segUNO. Lança de pulverização: Linha de descarga do fluxo de ar composta de mangote flexível sanfonado e tubo de plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios solares, e fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. A lança quando em descanso, permite sua fixação ao tanque através de tirante de náilon. 12. Bocal Nebulizador (BICO): Opera segUNO conceito de energia gasosa (dois fluidos), para nebulização a UBV do tipo "espacial", apresenta 80% das gotas abaixo de 30 µm (microns). Tem alcance de nebulização horizontal de 18 m e vertical de 12 m. e incorpora filtro de linha para reter partículas de até 20 microns. 13. Peso vazio: 11,5 kg. Peso cheio: 19 kg (abastecido) Partes e acessórios: 14.	Material
3564	28663	UN	Repelente de insetos, indicado para gestantes, possui proteção contra o mosquito aedes aegypti e culex. Conter a substância Dietiltoluamida (Deet) na concentração de 8% a 15%, possuir laudo de eficácia de proteção emitida por laboratório de referência, proteção por um período de 8 horas, ser hipoalergenico, não oleoso, podendo ser usado sobre roupas. Apresentação em aerosol com volume mínimo de 200 ml, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material
3565	32420	UN	Casinha grande com peças de cozinha, sala, quarto de casal, quarto de solteiro, banheiro	Material

3566	32421	UN	Família com Mãe e bebê: - 01 Mãe e 01 bebê no colo - 01 Pai - Filhos (01 menino e 01 menina) - Avós (01 Avô e 01 Avó) - 01 Empregada	Material
3567	32422	UN	Família com Mãe Grávida- 01 Mãe e 01 bebê na barriga 01 Pai - Filhos (01 menino e 01 menina) - Avós (01 Avô e 01 Avó) - 01 Empregada	Material
3568	32423	UN	Fantoches tipo boneco Personagem meninos e meninas	Material
3569	29938	UN	Tatames bicolor, um lado vermelho, outro azul, em EVA 40 mm. Sistema de encaixe tipo quebra cabeça. Dimensões 100 x 100.	Material
3570	33954	UN	Tatame EVA, 50x50x1cm, com 10 mm, com sistema de encaixe tipo quebra cabeça. Kit com 20.	Material
3571	32424	UN	Jogo Tabuleiro 4 Em 1: Xadrez, Damas, Trilha e Ludo	Material
3572	32425	UN	Jogo de dados geral, 6 peças: um copo e 5 dados	Material
3573	32426	UN	Baralho Copag naipes espanhol, azul	Material
3574	32427	UN	Baralho 157 Naipes Convencional, vermelho	Material
3575	32428	UN	Caixa Registradora linha Criative FUN	Material
3576	32429	UN	Jogo Tabuleiro Resta 1 pedagógico em madeira (1 tabuleiro e 32 peças)	Material
3577	32430	UN	Estacionamento Maluco – jogo de raciocínio	Material
3578	32431	UN	Jogo Cilada	Material
3579	32432	UN	Quebra-cabeça de arame de metal, 8 peças	Material
3580	32433	UN	Quebra-cabeça infantil educativo de madeira	Material
3581	17558	UN	Quebra-cabeça progressivo infantil, com 4 puzzles	Material
3582	32434	UN	Quebra-cabeça com 100 peças	Material
3583	32435	UN	Jogo Cai-não- Cai	Material
3584	32436	UN	Jogo pedagógico Caiu perdeu, 54 peças	Material
3585	33955	UN	Bingo - 01 jogo de mesa contendo 48 cartelas numeradas, 01 base do tabuleiro, 01 roleta globo e 90 bolinhas numeradas.	Material
3586	30699	UN	Cavelete de Pintura Duplo c/ Suporte Matéria Prima: Confeccionado em multilaminado com superfície 100% lisa, sem felpa; estrutural da madeira com 18mm de espessura feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade e painel de pintura feito com multilaminado de bétula de 9mm; Fixação da parte estrutural com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), suporte encaixado com parafusos chipboard para madeira. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com cera atóxica incolor que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Aberto: 72cm x 53cm x 122cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cavelete feito com sistema de segurança interno feito de multilaminado de 18mm que permite abrir e fechar o cavelete quando necessário, e aumenta o estrutural do produto. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme imagem.	Material
3587	25545	UN	Violão	Material
3588	31403	UN	Bancos de praça - Deverá ser fabricado com 2 pés em concreto armado com ferro para garantir a sustentação do mesmo, distante aproximadamente 1m entre si. Furados para fazer a fixação do encosto e do assento. Formado por duas tábuas no assento e duas no encosto, cada uma deverá medir aproximadamente 15cm x 1,45m, espessura mínima de 2.5cm. Tábuas com superfície aplainadas, lixadas e arestas chanfradas para garantir a segurança de estudantes e profissionais que irão usufruir do mesmo. Fixadas com parafusos galvanizados tipo francês. Pintura: os pés deverão ser pintados com tinta acrílica semi-brilho e as tábuas pintadas com esmalte sintético, ambas usadas duas demãos de tinta. Dimensões: 1,45m de comprimento, 80 cm de altura total, 54 cm de largura. Conforme imagem de referência.	Material
3589	33508	UN	Tenda Gazebo 3X3 Dobrável Alumínio- Pés em alumínio- Base- 3,00m x 3,00m x 2,60m de altura- Cobertura- 3,0m x 3,0m em poliéster com revestimento interno e fechamento nos 4 lados- FPS 60- Cor azul- Com acompanhamento de sacola e kit fixação	Material

3590	31897	UN	Teste Pirâmides Coloridas de Pfister – Kit completo, contendo: 1 Manual;1 ConjUNto de quadriculos (reutilizável);1 Cartela de cores (reutilizável);1 ConjUNto com 03 cartelas de base, com esquema da pirâmide (reutilizável);1 Bloco com 25 folhas de respostas;25 Correções informatizadas.Para uso com crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos.	Material
3591	33957	UN	IFP- Inventário Fatorial de Personalidade Autores: Irene F. Almeida de Sá Leme, Ivan Sant'Ana Rabelo, Gisele Aparecida da Silva Alves Editora: Pearson Kit completo: Manual, Caderno de aplicação, 25 Folhas de resposta, 25 Folhas de apuração feminina, 25 Folhas de apuração masculina, Correção informatizada.	Material
3592	33958	UN	Vineland 3 - Escala Adaptativa Vineland-3 Autor(es): Cicchetti, V Domenic, .Saulnier, A Celine, Sara S Sparrow Editora: Pearson Kit Completo: 01 Manual, 05 Formulários de Entrevista Extensivo, 05 Formulários de Entrevista de Domínio, 05 Formulários Pais/Cuidadores Extensivo, 05 Formulários Pais/Cuidadores de Domínio, 05 Formulários Professores Extensivo, 05 Formulários Professores de Domínio	Material
3593	33959	UN	Escala de Maturidade Mental Colúmbia 3 (CMMS-3) Autores: Bessie B. Burgemeister, Lucile Hollander Blum e Irving Lorge. Adaptação Brasileira: Leandro Fernandes Malloy-Diniz e Carlos Guilherme Maciel Furtado Schlottfeldt. Editora: Pearson Kit Completo: 01 Manual técnico, 01 Livro de estímulos (reutilizável), 02 Blocos com 25 folhas de respostas	Material
3594	31802	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Seladora. Marcas: CRISTÓFOLI, SULPACK e SELAMAX.	Serviço
3595	31803	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Caneta Alta Rotação. Marcas: D700, DABI ATLANTE, KAVO e SILENT.	Serviço
3596	31804	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Contra Ângulo. Marcas: D700, DABI ATLANTE, DENTFLEX e DX INTRA.	Serviço
3597	31805	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Micromotor. Marcas: D700, DABI ATLANTE e KAVO.	Serviço
3598	31806	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Fotopolimerizador. Marcas: BLUESTAR, MICRODENT, ALT e SCHUSTER.	Serviço
3599	31808	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Ultrassom Odontológico. Marcas: ULTRASONIC JET, ALT SONIC JET, DABI ATLANTE e NEO.	Serviço
3600	31809	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aspirador Cirúrgico Odontológico. Marca: INALAMED.	Serviço
3601	31810	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cuba Ultrassônica. Marca: ATL SONIC CLEAN.	Serviço
3602	31812	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Profi. Marca: DABI ATLANTE.	Serviço
3603	31799	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Autoclave. Marcas: PHOENIX LUFERCO, SERCON AHMC e DIGITALE.	Serviço
3604	31800	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cadeira Odontológica Completa (Refletor + Unidade Auxiliar + Equipó + Cadeira). Marcas: GNATUS e OLSEN.	Serviço
3605	31801	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Compressor de ar. Marcas: MOTOMIL, MRM50 e SCHULZ MSV 6.	Serviço
3606	31807	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelho Raio X. Marcas: XDENT.	Serviço
3607	31811	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamento Osmose Reversa Smart. Marca: VEXER.	Serviço
3608	19435	UN	Afastador de Farabeuf, 12 cm, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3609	28223	UN	Alavanca apical reta nº 301, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3610	28225	UN	Alavanca apical Seldin DIREITA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3611	28226	UN	Alavanca apical Seldin ESQUERDA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3612	28229	UN	Alavanca reta Seldin nº 2, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3613	28230	UN	Alavanca reta Seldin, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3614	28245	UN	Alveolôto Luer curvo, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3615	28246	UN	Alveolôto reto, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3616	28247	UN	Aplicador para cimento de hidróxido de cálcio confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, ponta ativa com ângulos precisos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3617	28207	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 20cm X 10cm X 5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

3618	28205	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 26cm X 12cm X 6cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3619	28253	UN	Calçador espatulado nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3620	28185	UN	Cureta cirúrgica de Lucas nº 86, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3621	19423	UN	Cureta periodontal Mc Call 1-10, cabo contendo inscrição no número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3622	19414	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 13-14, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3623	28234	UN	Escavador de dentina nº 17, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3624	28235	UN	Escavador de dentina nº 18, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3625	28236	UN	Escavador de dentina nº 20, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3626	28237	UN	Escavador de dentina nº 5, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3627	28190	UN	Espátula de cimento nº 24, cabo contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3628	28242	UN	Espátula nº 1, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3629	28243	UN	Espátula para inserção de resina composta nº 6, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3630	28209	UN	Fórceps nº 1, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3631	28210	UN	Fórceps nº 150, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3632	28211	UN	Fórceps nº 150, infantil, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3633	28212	UN	Fórceps nº 151, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3634	28213	UN	Fórceps nº 151, infantil, cabo anatômico contendo inscrições de número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3635	28214	UN	Fórceps nº 16, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3636	28215	UN	Fórceps nº 17, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3637	28216	UN	Fórceps nº 18L, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3638	28217	UN	Fórceps nº 18R, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3639	28218	UN	Fórceps nº 65, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
3640	28219	UN	Fórceps nº 69, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
3641	28220	UN	Fórceps nº 68, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3642	28221	UN	Fórceps nº 16, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

3643	28189	UN	Gengivótomo de Kirkland, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3644	28188	UN	Gengivótomo de Orban, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3645	28187	UN	Lima periodontal nº 5 - 11, com cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3646	18349	UN	Cariostático, flúor diamino de prata, vidro com no mínimo 10 ml.	Material
3647	18366	UN	CUNha de madeira, individualizada de uso odontológico tamanho sortido – caixa com 100 Unidades.	Material
3648	18377	UN	Escova plástica com cerdas de aço, de uso odontológico, para limpeza de brocas.	Material
3649	18524	UN	Espelho plano nº 5, Odontoscópio, sem cabo, autoclavável, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, embalagem constando: marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, nº do lote.	Material
3650	18385	UN	Extirpa nervos nº 15, instrumento farpado, fabricado em aço inoxidável. Cabo de cor Branca. Embalado em blister/cartela com no mínimo seis Unidades.	Material
3651	18388	UN	FILME PVC, filme de PVC descartável, apresentação em rolos 15m x 30cm.	Material
3652	18396	UN	Hidróxido de cálcio puro, pré-análise, uso odontológico, frasco com 10 g.	Material
3653	18397	UN	Iodoformio pó frasco com 10g.	Material
3654	18449	UN	Lixa de poliéster, para acabamento e polimento dental, medindo 4mm de largura e 170mm de comprimento, caixa com 150 lixas. Uso odontológico. Com dorso de Poliéster, coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina.	Material
3655	31427	UN	Papel grau cirúrgico, rolo com 5cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselável, para fabricação de embalagens de artigos medico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído, por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor em ambas faces ate 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. Com registro no M.S e laudo de barreira microbiana. - ROLO 100M.	Material
3656	31428	UN	Papel grau cirúrgico, rolo com 10cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselável, para fabricação de embalagens de artigos medico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído, por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor em ambas faces ate 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. Com registro no M.S e laudo de barreira microbiana. - ROLO 100M.	Material
3657	32404	UN	Papel toalha, picotado, rolo com 60 folhas, cor branca, pacote com 02 rolos.	Material
3658	32405	UN	Escova dental infantil, cerdas macias, com 3 a 4 fileiras de tufo, c/no mínimo 24 tufo homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente e da mesma altura, cada tufo com 24 a 44 cerdas de nylon todas da mesma altura, cabeça arredondada e compacta, cabo anatômico de polipropileno atóxico, distância máxima de 1mm entre as cerdas. A escova deve conter a marca em relevo no cabo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO ou laboratório credenciado. Embalada em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente, com estojo de proteção de cerdas em PVC cristal transparente.	Material
3659	18307	UN	ANESTÉSICO TÓPICO GEL, com 5% de Benzocaina, sabor agradável. Apresentação: pote com 12 gramas.	Material
3660	18351	UN	Cimento IONÔMERO DE VIDRO AUTO-POLIMERIZÁVEL para restaurações, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco pela ação do Estrôncio, pó contendo Ácido Poli acrílico desidratado e líquido contendo Ácido Poli acrílico e Ácido Tartárico. Que promova a liberação contínua de flúor; Apresentação: Caixa com 10g de pó de cor Universal A3 + 8ml de líquido, 1 colher medidora para pó e 1 bloco de espátulação.	Material
3661	31446	UN	Creme dental com no mínimo 1450 ppm concentração de flúor, com pelo menos 50g.	Material
3662	18519	UN	Formocresol, produto para mumificação da polpa dentária, frasco com 10ml.	Material
3663	18456	UN	Microbrush, aplicadores descartáveis, caixa com no mínimo 100 Unidades. Cabeça c/ tamanho regular (2,0mm).	Material
3664	18461	UN	Pasta para profilaxia, de uso odontológico, com flúor e clorexidine, sem óleo, tubo plástico contendo 90 g.	Material
3665	18518	UN	Pontas siliconadas abrasivas para acabamento e polimento de resina composta, com hastes fabricadas em aço inoxidável, autoclaváveis, caixa com no mínimo 6 pontas.	Material
3666	18492	UN	Restaurador dental - Cor A 0,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3667	18495	UN	Roletes de algodão, de uso odontológico, para isolamento de campo, de formato cilíndrico (rolinhos), macio, prensado hidrofílico, pacote com 100 Unidades.	Material
3668	18498	UN	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não reciclado, com pontas finas quimicamente aos tubos através de Butanona, tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado interno para evitar oxidação. Apresentação: Pacote com 40 Unidades azul ou coloridas.	Material
3669	28297	UN	Taça de borracha para contra ângulo para profilaxia e polimento convencional - cor branca, aplicação polimento resina, acessórios c/ protetor - uso odontológico. Unidade.	Material
3670	18504	UN	Verniz com flúor, para aplicação tópica, caixa com o kit contendo verniz e solvente. Frasco com no mínimo 8 ml.	Material
3671	18309	UN	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL SEM VASO. Anestésico injetável local, com cada ml contendo 30mg de Cloridrato de MEPIVACAÍNA, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material

3672	18308	UN	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM VASO. Anestésico injetável local, contendo 20mg de Cloridrato de LIDOCAINA, 10 microgramas de Epinefrina, isento de Metilparabeno, envasado em Tubetes com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material
3673	32406	UN	Canudo plástico flexível para vitamina, tamanho 0,6x20cm, matéria prima não reciclada.	Material
3674	28241	UN	FIO DENTAL, 100m - Fio de poliamida de espessura média ou regular, revestido com cera mineral, aromatizado, para higienização dentária, com 100 metros, para uso caseiro, embalado em estojo de plástico rígido, com cortador de fio. A embalagem externa deve apresentar impressos dados de identificação da procedência (fabricante), datas de fabricação e vencimento, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e selo de aprovação da ABO. Certificação de boas práticas expedida pela ANVISA é necessária.	Material
3675	18352	UN	Cimento ionômero de vidro para uso de técnica ART, com fluidez para condensador, com alta resistência a compressão, resistência à flexão, baixa abrasão. Quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo ácido poli acrílico desidratado e líquido contendo ácido poli acrílico e ácido tartárico. Com liberação contínua de flúor. Com 01 bloco de papel para espatulação e instruções para o Profissional. Caixa com 10g de pó + 8 ml de líquido, cor A3.	Material
3676	18369	UN	Desoxidante para instrumental com ácido fosfórico + fluorídrico + sulfônico, com 500ml.	Material
3677	18376	UN	Escova para polimento, tipo Robson, de uso odontológico, cerdas na cor branca. Autoclavável.	Material
3678	18392	UN	Flúor em gel para aplicação tópica, acidulado, concentração 1,23%, com sabor, frasco com no mínimo 200 ml	Material
3679	18452	UN	Matriz metálica de aço inox para amálgama 5 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material
3680	18453	UN	Matriz metálica de aço inox para amálgama 7 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material
3681	18520	UN	Papel articular para registro dos contatos em superfícies dentais, dupla cor, com 12 folhas, de dimensões 25mm x 110mm.	Material
3682	31429	UN	Restaurador dental - Cor D A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3683	31430	UN	Restaurador dental - Cor D A3.5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3684	31432	UN	Restaurador dental - Cor D A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3685	31433	UN	Restaurador dental - Cor D B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3686	31434	UN	Restaurador dental - Cor D C2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3687	31435	UN	Restaurador dental - Cor D C4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3688	31436	UN	Restaurador dental - Cor E C2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3689	18485	UN	Restaurador dental - Cor D A2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3690	18481	UN	Restaurador dental - Cor E A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3691	18477	UN	Restaurador dental - Cor E B3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3692	18483	UN	Restaurador dental - Cor E A 3,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3693	18487	UN	Restaurador dental - Cor E A2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
3694	18491	UN	Restaurador dental - Cor E B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material

3695	18489	UN	Restaurador dental - Cor E A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrometros, contendo em sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3696	18500	UN	Tiras de lixa metálica, tamanho 6 mm – envelope com 12 Unidades. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3697	18501	UN	Tiras transparentes de poliéster, uso odontológico, tamanho: 10mm x 120mm x 0,05mm, envelope contendo no mínimo 50 tiras. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3698	18305	UN	Agente UNIão carga fotopolimerizável e monocomponente (esmalte + dentina) frasco único, contendo 6g composto por água e etanol, 10% de sílica coloidal com partículas de 5nm. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3699	18322	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 4 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3700	18323	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 6 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3701	18324	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 8 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3702	18327	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 2, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3703	18328	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 4, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3704	18329	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 6, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3705	18330	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 8 sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3706	18344	UN	Broca Zecrya 23 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3707	18354	UN	Condicionador ácido gel para dentina e esmalte, com ácido orto-fosfórico a 37% e clorexidina a 2%, hidrossolúvel, isento de sílica, embalagem seringa aplicadora com 2,5ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3708	18395	UN	Hidróxido cálcio radiopaco e autoendurecível para capeamento pulpar e forramento cavitário – apresentação em tubo de pasta base com 13g e pasta catalisadora 11g. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3709	18451	UN	RESTAURADOR provisório a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros, apresentação em kit composto por frasco contendo 38g de pó, conta gotas, e frasco contendo 15ml de líquido. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3710	18460	UN	Paramonoclorofenol canforado frasco com 20 ml, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3711	18463	UN	Ponta p/seringa Centrix – Accudose agulha, com êmbolos, com 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3712	18304	UN	Agente de resfriamento à base de água, indicado para teste de vitalidade nos dentes, aplicado em spray à temperatura de - 50 C°, frasco de no mínimo 200 mL, com bico aplicador, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3713	18306	UN	Agulha anestésica gengival curta 25mm, descartável, calibre 30 g, bisel tripo, siliconizada ; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade na tampas de plástico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3714	18345	UN	Broca Zecrya 28 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3715	18457	UN	Obturador provisório (cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco), destinado para aplicações temporárias em curto prazo, sem Eugenol com endurecimento químico/rápido em contato com a saliva, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, em pote de 20 gramas no mínimo. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3716	18523	UN	Pontas sistema Centrix para aplicação de materiais dentários, Accudose preta com êmbolos, caixa com no mínimo 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3717	18310	UN	Broca com ponta diamantada nº 1012 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Autoclavável.	Material
3718	18311	UN	Broca com ponta diamantada nº 1014 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3719	18312	UN	Broca com ponta diamantada nº 1016 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3720	18510	UN	Broca com ponta diamantada nº 1033 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3721	18313	UN	Broca com ponta diamantada nº 1090 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material

3722	18315	UN	Broca com ponta diamantada nº 1190 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3723	18512	UN	Broca com ponta diamantada nº 1302 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3724	18316	UN	Broca com ponta diamantada nº 2135 F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3725	18505	UN	Broca com ponta diamantada nº 2143 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3726	18507	UN	Broca com ponta diamantada nº 3168F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3727	18508	UN	Broca com ponta diamantada nº 3195F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3728	18509	UN	Broca com ponta diamantada nº 3215 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3729	18503	UN	Tricresol – formalina, uso odontológico, frasco com no mínimo 10 ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
3730	32407	UN	Óleo lubrificante para porta broca de alta e baixa rotação, 200ml em aerosol sem CFC, deve acompanhar 2 tipos de bicos aplicadores.	Material
3731	28174	UN	Macro Maxi Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm.	Material
3732	28178	UN	Escova macro modelo Produzida em resina plástica, cabo branco, com cerdas nas cores branca e azul. Com 36 centímetros de comprimento é usada em demonstrações nas ações educativas.	Material
3733	28173	UN	Macro Evolução da Cárie (4 Dentes): ConJUNto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cáries em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profunda com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25cm X 8cm X 8cm. Dimensões de cada dente 9cm x 5cm x 4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração. A sequência de dentes mostrando o agravamento e progressão da doença cárie nas fases cárie de esmalte, cárie de dentina e cárie envolvendo a polpa; dentes com opção de abertura para visualização do interior do dente; trabalho da arte bem acabado.	Material
3734	28175	UN	Macro Modelo Doença Periodontal com Furca e Bruxismo apresenta 5 molares inseridos na mandíbula. O 1º molar demonstra pouquíssima quantidade de cálculo supragengival amarelo e subgengival em preto. O 2º molar demonstra uma maior quantidade de cálculo supragengival indicando necessidade de raspagem e remoção do tártaro. No 3º molar podemos constatar uma perda do osso ao violar e o início da mobilidade dentária com presença de maior quantidade de tártaro. O comprometimento da furca com maior ênfase pode ser detectada no 4º molar quando existe uma perda óssea avançada com ampla mobilidade dental e 2/3 das raízes comprometidas. Nessa situação provavelmente é indicada a exodontia desse elemento dentário. No 5º molar observa-se o desgaste oclusal que ocorre quando o paciente apresenta bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes. Nesse elemento dentário observam-se as cúspides com desgaste. Este modelo é extremamente didático para explicar sobre o avanço da doença periodontal e sobre o bruxismo. Medidas: 19,5 cm de comprimento, 4,5 cm de largura e 7,5 cm de altura. Material: Resina Termo fixa Isoftálica.	Material
3735	28179	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 3-4, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3736	19413	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 11-12, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3737	19415	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 5-6, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3738	19416	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 7-8, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3739	19430	UN	Seringa carpule sem sistema para refluxo, corpo contendo inscrição da marca ou fabricante, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3740	28255	UN	Cuba redonda pequena, dimensões 10cmx5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3741	28186	UN	Bandeja de aço com dimensões 29cm X 1,5cm X 18cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3742	28318	UN	Cureta periodontal tipo McCall 1-10, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

3743	28315	UN	Pinça clínica para algodão nº 17, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3744	28196	UN	Porta agulha Mayo Hegar, 14 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3745	28317	UN	Tesoura cirúrgica reta romba/romba, 15 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3746	28201	UN	Tesoura Iris reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3747	28231	UN	Alavanca reta Seldin, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3748	28224	UN	Alavanca apical reta, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3749	31437	UN	Cureta periodontal Mc Call 11-12, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3750	28227	UN	Alavanca apical, DIREITA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3751	28228	UN	Alavanca apical, ESQUERDA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3752	28233	UN	Alavanca Seldin, ESQUERDA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3753	28232	UN	Alavanca Seldin, DIREITA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3754	28206	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 30cm X 15cm X 7cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3755	28203	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 20cm X 10cm X 5cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3756	28204	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 26cm X 12cm X 6cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3757	28202	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 18cm X 8cm X 5cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3758	28239	UN	Avental de PVC, impermeável, na cor branca, hipoalergênico e atóxico, medidas 1,20m X 0,70m, com alças para suspensão no pescoço, tiras para ajuste na cintura, para proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de atividades com uso de água, proteção contra respingos de produtos químicos em baixas concentrações, embalagem contendo origem, nº do lote, data de fabricação, prazo de garantia.	Material
3759	28248	UN	Cabo de bisturi nº 3, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3760	28249	UN	Calçador de Hollembach nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3761	28250	UN	Calçador de Hollembach nº 6, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3762	28251	UN	Calçador de Ward nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3763	28252	UN	Calçador de Ward nº 2, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3764	28254	UN	Cuba redonda aço inox, 200ml, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável.	Material
3765	28259	UN	Cureta periodontal Mc Call, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3766	31968	UN	Calçador espatulado nº 3, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3767	28256	UN	Esculpidor de Hollembach nº 3 – 3S, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

3768	28244	UN	Espátula para resina, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3769	31438	UN	Mandril CA Adaptador FG, tamanho 13mm.	Material
3770	26900	UN	Luva de procedimento, luva de latex ambedestra para procedimentos, tamanho P, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, NÃO TALCADAS com punho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho, caixa com 100 UNIDADES.	Material
3771	31439	UN	Tentacânula, 16 cm, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
3772	31440	UN	Tesoura Spencer, 12 cm, RETA, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
3773	31441	UN	Tesoura Spencer, 11 cm, CURVA, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
3774	31442	UN	Tesoura Íris, ponta romba, 11 cm, reta, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
3775	31443	UN	Anestésico tópico, princípio ativo lidocaína, 5%, bisnaga ou pote de no mínimo 5 g, para uso odontológico.	Material
3776	31445	UN	Saco para sacolê transparente com dimensões aproximadas de 4,5 x 25cm.	Material
3777	31450	UN	Filme radiográfico periapical, adulto, indicada para tomadas radiográficas intraorais, dimensões 31mm X 41mm, F-Speed; cada pacote intraoral (película) deve ser embalado em uma barreira limpa, para resguardar o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais; caixa com 150 UNIDADES; embalagem contendo marca, lote, origem de fabricação e data de validade; validade mínima de 2 anos.	Material
3778	31452	UN	Filme radiográfico periapical, infantil, indicada para tomadas radiográficas intraorais, dimensões 22mm X 34mm, F-Speed; cada pacote intraoral (película) deve ser embalado em uma barreira limpa, para resguardar o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais; caixa com 150 UNIDADES; embalagem contendo marca, lote, origem de fabricação e data de validade; validade mínima de 2 anos.	Material
3779	18472	UN	Posicionador para RAIOS-X adulto, destinado para efetuar tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoclavável, kit contendo 7 peças sendo : central + direito + esquerdo + interproximal, + 3 blocos de adaptação + 1 pote para esterilização e mordedor de silicone. Autoclavável.	Material
3780	18473	UN	Posicionador para RAIOS-X infantil, destinado para efetuar tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoclavável, kit contendo 7 peças sendo : central + direito + esquerdo + interproximal, + 3 blocos de adaptação + 1 pote para esterilização e mordedor de silicone. Autoclavável.	Material
3781	31453	UN	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireoide; modelo adulto; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm PB e 0,5mm PB; medidas 100 X 60cm; para proteção de radiografias odontológicas intraorais; garantia mínima de 2 anos; produto com etiqueta identificando origem de fabricação, lote e data de fabricação.	Material
3782	31455	UN	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireoide; modelo infantil; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm PB e 0,5mm PB; medidas 60 X 50cm; para proteção de radiografias odontológicas intraorais; garantia mínima de 2 anos; produto com etiqueta identificando origem de fabricação, lote e data de fabricação.	Material
3783	18353	UN	Colgadura, grampo fabricado em aço inoxidável, para segurar a película radiográfica intraoral, durante o processo de revelação (revelação, fixação e secagem). Validade indeterminada.	Material
3784	31459	UN	Câmara escura portátil; indicado para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricado em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável; batentes de silicone no fUNo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa; garantia mínima de 12 meses.	Material
3785	31460	UN	Cronômetro Regressivo Digital, possibilita a contagem decrescente de tempo, com alarme sonoro indicando término da contagem; visor digital com minutos e segundos; resistente a produtos de limpeza e desinfecção, como álcool 70%; garantia mínima de 12 meses. Embalagem contendo informações de origem de fabricação, marca, lote, data de fabricação.	Material
3786	31461	UN	Líquido revelador radiográfico, para uso em processo de revelação de imagens em radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, sulfato de sódio, dietilenoglicol, hidroquinona; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material
3787	31463	UN	Líquido fixador radiográfico, para uso no processamento de radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, tiosulfato e tiocianato; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material
3788	31336	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR ELETRÔNICO - Especificação mínima: acionamento sem contato das mãos; sensor eletrônico; fabricada em metal cromado ou aço inoxidável; permite regulagem de vazão de água; permite funcionamento através de pilhas em caso de falta de energia elétrica; atende norma NBR 9050; bivolto. Conexão para instalação em bancada / lavatório. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada existente no RS.	Material
3789	31675	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR ELETRÔNICO - Especificação mínima: acionamento sem contato das mãos; sensor eletrônico; fabricada em metal cromado ou aço inoxidável; permite regulagem de vazão de água; permite funcionamento através de pilhas em caso de falta de energia elétrica; atende norma NBR 9050; bivolto. Conexão para instalação em parede. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada existente no RS.	Material

3790	31331	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral; assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca lateral, abaixo do assento; estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido sem costuras, ergonômico, de fácil limpeza e desinfecção; ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional; altura do encosto regulável; base com cinco rodízios; rodízios de poliuretano. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3791	31341	UN	FOTOPOLIMERIZADOR - Especificação mínima: bivolt; aparelho sem fio, confeccionado em termoplástico injetado, resistente e de fácil higienização; controle de operação com botões na própria caneta, ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação; três modos programáveis de aplicação contínuos: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização, rampa: aumento gradual da intensidade da luz, pulsátil; acionamento pulsante com ciclos de 1 x 1 segUNo; tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segUNos; sinal sonoro, bip a cada 5 segUNos; LED de alta potência, eficiente acoplamento e distribuição óptica, emissor de luz fria com comprimento de onda entre 465 a 485 nm (luz azul pura), condutor de luz de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria; sistema Stand-By, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão; potência de 15VA, frequência 50/60 Hz; modo de operação contínuo, com carga intermitente de 20 segUNos de trabalho com descanso de 20 segUNos. Carregador tempo para carregar a bateria de 60 a 180 minutos; temperatura de operação de 10°C a 40°C. Acessórios que acompanham o produto: peça de mão, condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação Bivolt automático (110/220 Volts). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3792	31342	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Isento de óleo; volume do reservatório, mínimo 50 Litros; reservatório com pintura interna anticorrosiva; UNidade compressora de ferro fUNido; acionamento direto; com dois cilindros; monofásico 220 Volts; regime de trabalho intermitente; pressão de operação mínima 80 lbf/pol² - 5,5 bar e máxima 120 lbf/pol² - 8,3 bar; regulador de pressão com manômetro; válvula automática de acionamento; nível de ruído máximo até 78 dB. Diâmetro de saída: ¼ polegada; tamanho aproximado: 440 mm x 670 mm x 440 mm (largura x altura x comprimento); volume de ar deslocado igual ou superior a 170 l/min, com filtro de ar da mesma marca do equipamento; protetor contra sobrecarga; rotação mínima 1730 RPM; potência mínima do motor 1HP/0,75 KW. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3793	31343	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: bivolt; Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjUNto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato; ultrassom de 30.000 Hz; com no mínimo três ponteiros de formatos e fUNções diferentes, autoclaváveis, com duas capas removíveis; sistema eletropneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão; capa do transdutor, ponta jato de bicarbonato e insertos autoclaváveis; sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de antiaglutinação que evita o entupimento nas válvulas; despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato das válvulas até a peça de mão; filtro de ar com drenagem automática; recipiente para bicarbonato de fácil limpeza, registros de água e ar com ajustes de sensibilidade, potenciômetro de ajuste fino para a regulagem exata da potência ultrassônica, tendo em suas fUNções as regulagens para P (perío), S (scaling) e E (endo); tecla seletora para fUNção de ultrassom - jato de bicarbonato; transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3794	32967	UN	Seladora térmica para papel grau cirúrgico e polipropileno/Bopp, com as seguintes características: espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; selagem rápida e eficiente; sistema de corte incorporado ao equipamento, voltagem de 220 Volts; largura máxima de selagem de 400 mm, acionamento por pedal; confeccionada em material resistente ao manuseio intenso; superfície lisa e que permita o uso de substâncias desinfetantes; garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no Estado do RS.	Material
3795	31334	UN	ASPIRADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO (bomba de vácuo) - Especificação mínima: confeccionado em material resistente a produtos de desinfecção e limpeza; portátil; com filtro bactericida; válvula anti transbordamento; vacuômetro; alça integrada para transporte; válvula reguladora de fluxo; protetor térmico; isento de óleo; sistema bivolt automático 110 – 220 Volts; motor 1/10 HP; ruído máximo de 58 dB a um metro; vácuo máximo de 560 mmHg; vazão de ar de 40 litros/minuto; reservatório de 3 a 5 litros; frasco reutilizável. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3796	31335	UN	CUBA ULTRASSÔNICA - Especificação mínima: Com cinco ciclos de limpeza com aquecimento. Capacidade total de 2,5 litros; espaço livre para a abertura da tampa 30 cm; dimensões internas mínimas da cuba de inox: 26 cm (comprimento) x 16 cm (largura) x 8 cm (profUNidade); cesto plástico em ABS injetado; bivolt automático; potência: 160 Watts – 127 Volts ou 170 Watts - 220Volts; frequência ultrassônica: 42 kHz; temporizador digital: cinco tempos preestabelecidos (180s - 280s - 380s - 480s - 90s). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3797	31344	UN	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA - Especificação mínima: desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos, destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves; capacidade de incubação de quatro indicadores biológicos simultaneamente; voltagem automática (bivolt); com LED, para indicação de quando a mini incubadora está ligada, além de facilitar a iluminação da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado; na base do equipamento devem estar fixados os dados técnicos do equipamento; deve conter tampa, para manter a temperatura estável e proteger as ampolas. Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material

3798	31337	UN	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - Especificação: destinado a radiografias intraorais, tensão nominal mínima de 70 kvp e corrente no tubo de 7,0 mA; dotado de temporizador digital centesimal, regulação de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; com sensores radiográficos digitais. Base metálica com rodízios que facilitam a movimentação do conjunto dentro do consultório, com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 mm x 0,8 mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81 mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5 mm espessura); dispositivo de segurança para bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico com regulação de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; sistema de dupla colimação que elimina a formação de raios secundários no feixe principal, evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente; devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; Tensão: 127/220 Volts em 50/60 Hz; Foco: 0,8 mm x 0,8 mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127 Volts) e 8A (220 Volts); comprimento do braço: aproximadamente 1.300 mm. Observações: Entrega incluindo instalação. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3799	31338	UN	NEGATOSCÓPIO - Especificação: construído com chapa de aço; parte frontal em acrílico translúcido; luminância aproximada de 1500 nits; acendimento através de interruptor, alimentação 220 Volts; dimensões externas aproximadas: 380 mm x 100 mm x 485 mm; dimensões internas aproximadas: 360 mm x 410 mm. Observações: Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3800	31339	UN	LUPA PALA - Especificação: uso odontológico; com iluminação, mínimo de dois LEDs; lentes de aumento para ampliação até 3,5 X; permite utilização sobreposta a óculos de grau corretivos; ajustável à cabeça do operador; permite movimento do conjunto de lentes para cima e para baixo; excelente transparência das lentes; lente óptica de alta resolução; resistente contra abrasão; confeccionada em material resistente a produtos de desinfecção; superfície lisa, permitindo fácil higienização; distância de trabalho de 320 a 420 mm; peso reduzido, permitindo uso contínuo confortável; Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3801	31676	UN	CÂMARA ESCURA PORTÁTIL RX - Indicada para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricada em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem borda retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável; batentes de silicone no fundo base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3802	30823	UN	Pneu 18.4/30, 12 lonas, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
3803	31333	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Autoclave horizontal de bancada; painel digital em teclado de membrana; controle de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; chave geral que liga e desliga todo o equipamento em caso de emergência; possibilidade de seleção de diferentes ciclos para diferentes materiais; sistema de secagem com porta fechada; câmara de esterilização em aço inoxidável; fechamento da porta de duplo estágio contendo sistema de trava que impede sua abertura quando da existência de pressão, e sensor de curso que indica quando a porta está aberta, impedindo o início do ciclo; capacidade de no mínimo 29 litros; com três bandejas removíveis; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; bivolt. Ciclos de Trabalho: instrumental embalado, instrumental desembalado, plásticos e algodão, kit Cirúrgico e Tecidos, líquidos. Alertas sonoros (bips) são emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme. Secagem com porta fechada, a secagem dos ciclos é realizada de forma automática após a depressurização. Secagem extra de 20 minutos com porta aberta. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material

3804	31340	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA - Especificação mínima: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto; pintura lisa, eletroestática a pó e póxi; encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes; pedal de comando integrado com liberdade de movimentos. Acionamento pelo pedal de comando: desce assento, sobe assento, desce encosto, sobe encosto, retorno à posição zero, acionamento do refletor. Possibilidade de reversão da instalação destro/canhoto; articulação central em aço maciço; base construída em chapa de aço maciço 3/8 polegada de espessura, proteção superficial do metal por fosfatização, resistente à corrosão e materiais de limpeza, totalmente protegida por debrum antiderrapante, com perfeita estabilidade e que não necessita de fixação no piso; caixa de distribuição integrada à base da cadeira; encosto curvo envolvente, estofamento ergonômico amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado de PVC flexível, sem costuras, estofamento com sistema easy-fix ou similar; sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão, silencioso, totalmente isento de óleo; capacidade de levantamento de carga de 200 kg (soma da massa do paciente com acessórios e equipamento); altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão; botão on/off localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso; braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna em metal, acabamento arredondado, com abertura lateral, para facilitar o acesso do paciente; sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem; sistema antiestragamento; encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura; voltagem de alimentação 127/220 Volts, seleção automática. • EQUIPO: tipo flex acoplado à cadeira; braço articulável com movimentos verticais e horizontais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais; mesa dotada de quatro terminais: 1 (uma) seringa triplice, 1 (um) terminal para micromotor de baixa rotação, 2 (dois) terminais para alta-rotação, com conexão Borden dois furos, dispo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray (ar/água) localizada na parte inferior da mesa, com possibilidade de manuseio pelo próprio profissional, mangueiras lisas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; seringa triplice incorporada, com bico giratório, removível e autoclavável; tampo de inox removível; sistema de desinfecção bio-system, que proporciona a limpeza interna das mangueiras e terminais através de líquido bactericida, prevenindo riscos de contaminação cruzada; estrutura da mesa construída em ABS de alta resistência e com cantos arredondados, pintura à base de epóxi, resistente à corrosão e materiais de limpeza; corpo do equipo construído em polietileno de alto impacto; reservatório translúcido para água das peças de mão, reservatório de fácil acesso e pressurização automática; seringa triplice de pressurização automática; pedal progressivo de acionamento das peças de mão. • UNIDADE AUXILIAR: Acoplada à cadeira; corpo construído em aço com tratamento anticorrosivo; corpo revestido em poliestireno de alto impacto, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta. UNidade composta por: 1 (uma) seringa triplice e	Material
3805	31154	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA - Especificação: Acoplamento Borden; Spray triplo, simetricamente orientado em direção à ponta da broca e projetado para refrigerar a região da broca em qualquer posição de trabalho; rotação máxima de 380.000 RPM; sistema de troca de brocas Push Button; rolamentos de esferas cerâmicas e bucha guia em metal duro; micro balanceada; pressão ar: 32 lbs; sistema antirrefluxo. Formato ergonômico (permite fácil acesso aos dentes posteriores garantindo maior conforto e menos fadiga). Ruído máximo de 65 dB, medido à distância de 1 metro. Autoclavável, com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem, sem perda de integridade. No corpo do equipamento deve estar gravado número de série e nome do fabricante. Equipamento deve estar acondicionado em estojo individual específico. Observações: Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3806	31153	UN	CONTRA ÂNGULO - Especificação: acoplamento Intramatic; spray externo; 360° de giro livre; uso de brocas de peça de mão (PM) de 2,5 mm e brocas de alta rotação de 1,6 mm (com uso do acessório mandril); autoclavável; com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem; ausência de vibração; baixo nível de ruído, menos de 65 dB; rotação mínima de 5000 RPM e máxima de 20000 RPM; relação de transmissão de velocidade 1:1; formato anatômico, com cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional e acesso facilitado aos dentes posteriores; fixação da broca com trava de aço temperado. No corpo do equipamento deve estar gravado número de série e nome do fabricante. Equipamento deve estar acondicionado em estojo individual específico. Observações: O contra ângulo e micro motor (item descrito abaixo) devem ser da mesma marca para completarem o conjunto, com total compatibilidade. Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3807	31152	UN	MICROMOTOR - Especificação: acoplamento Borden; spray interno; rotação de 5000 a 20000 RPM, ajustável no próprio instrumento; possível reversão no sentido de rotação; baixo ruído, máximo de 65 db; sistema de acoplamento Universal Intramatic; autoclavável, resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem. No corpo do equipamento deve estar identificado número de série e nome do fabricante. Micromotor deve estar acondicionado em estojo individual específico. Observações: Micromotor e contra ângulo devem ser totalmente compatíveis e da mesma marca. Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
3808	34145	UN	Contratação de empresa para realização de capacitação sobre a Avaliação Multidimensional (AMD) da pessoa idosa aos colaboradores da SEMSA.	Serviço
3809	34148	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: CITROEN/JUMPER M33M 23S, Ano/Modelo 2011, Placa: IRE3683, Renavam: 00251197719.	Serviço
3810	34149	UN	Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH, Ano/Modelo 2015, Placa: IWA5G13, Renavam: 01024013763; Veículo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH, Ano/Modelo 2015, Placa: IWA5604, Renavam: 01024012953.	Serviço
3811	34150	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, Ano/Modelo 2013, Placa: ITV5137, Renavam: 00499905296.	Serviço

3812	34151	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/UNO EVOLUTION 1.4, Ano/Modelo 2015, Placa: IWC7512, Renavam: 01028183825.	Serviço
3813	34152	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: CHEVROLET/MONTANA LS, Ano/Modelo 2016, Placa: IWZ9612, Renavam: 01073759102.	Serviço
3814	34154	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: RENAULT/MASTER RAYTECMB, Ano/Modelo 2021, Placa: JAC7B35, Renavam: 01232800683.	Serviço
3815	34153	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/ARGO TREKKING 1.3, Ano/Modelo 2024, Placa: JCQ9E12, Renavam: 01389739802.	Serviço
3816	28670	UN	Bobina para Impressão Térmica 80mm x 40m.	Material
3817	18182	UN	Caixa arquivo morto em Poliondas, dimensões 380mm x180mm x 290mm, cor amarelo, com aba lateral para trava.	Material
3818	3698	UN	Folha de papel carbono para manuscrito, Tamanho A4 cor azul.	Material
3819	29290	UN	Grampo trilha, altura 2,5cm x 8cm x 15cm, em metal, produzido com folhas de fiandres. Capacidade de armazenamento 300 folhas, caixa com 50 grampos.	Material
3820	749	UN	Livro Ata, costurado, capa dura, com 200 folhas.	Material
3821	31836	UN	Porta Avisos / Etiquetas / Preços em Acrílico Puro Transparente. Dimensões: 10 cm (L) x 8 cm (A).	Material
3822	17970	UN	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 355mm x 240mm x 240mm,(LxCxA), cor parda, características adicionais aba lateral para trava.	Material
3823	10594	UN	Papel pardo semi kraft 60 cm 7.200 kg	Material
3824	28657	RL	TNT branco, largura 1,4m	Material
3825	4570	RL	TNT vermelho, largura 1,4m	Material
3826	31888	PÇ	Registro de Gaveta ¾ com volante fabricado em plástico de engenharia – Composição básica: liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. Dimensões aproximadas: 80cm x 42cm x 55cm. Pressão máxima de funcionamento MCA: 140. Pressão mínima de funcionamento MCA: 2. Bitola de entrada de água: ¾. Tipo de rosca de entrada/saída: BSP NBR 8133.	Material
3827	31892	PÇ	Torneira para Consultório – FUNCionalidades e recursos de destaques: Torneira de MESA com bica móvel, Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços, ideal para hospitais, clínicas, consultórios e afins. Material do produto: Metal (não corrói e não enferruja). Tipo de acabamento do produto: Cromado. Altura: 22,5cm. Largura: 17,5cm. ProfUNDidade 17cm. Altura da queda d'água: 14,5 cm. Temperatura da água: Somente água fria. Pressão mínima e máxima da água: 0-14 KG F/CM2. Diâmetro de furo para instalação: DN15. Peso aproximado: 470g. Embalagem deve conter: Torneira consultório de mesa com bica móvel ¼ volta, 1 Canopla espelhada ½. 1 Apoio para canopla, 1 Arruela de ½ e 1 Apoio para arruela.	Material
3828	31893	UN	Torneira para Consultório – FUNCionalidades e recursos de destaques: Torneira de PAREDE com Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços, ideal para hospitais, clínicas, consultórios e afins. Material do produto: Metal (não corrói e não enferruja). Tipo de acabamento do produto: Cromado. Dimensões aproximadas do produto: 30 cm (comprimento total), 22 cm(comprimento do corpo da torneira). Temperatura da água: somente água fria. Pressão mínima e máxima da água: 0-14KG F/CM2. Diâmetro de furo para instalação: DN15. Peso líquido aproximado do produto: 600g. Embalagem deve conter: 1 Torneira clínica hospitalar Slim parede metal cotovelo, 1 Canopla de ½, 1 Bucha de redução ¾ x ½. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Material
3829	31142	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W30, para motores a flex, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
3830	32115	UN	Colírio com sulfato de neomicina e dexametasona	Material
3831	34250	UN	Jaleco, na cor branca, tecido 100% poliéster, modelo UNissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax. Bordado na altura do peito, tamanho máximo 12x12cm. Bordado nas costas, tamanho máximo 25x25cm.	Material
3832	30830	UN	Pneu 245/70 R16, radial, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
3833	30833	UN	Pneu dianteiro 275 – 18	Material
3834	30834	UN	Pneu dianteiro 80/90 – 21	Material
3835	30835	UN	Pneu traseiro 120/80 – 18	Material
3836	30836	UN	Pneu traseiro 90/90 – 18	Material
3837	28716	UN	Pneu 255/70 R16, radial, liso, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
3838	23246	UN	Pneu 265/75 R16, ATR, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
3839	34249	UN	Camiseta manga curta na cor branca, confeccionada em 96% viscose e 4% elastano, como serigrafica na frente e atrás (tamanho 25x25cm), tamanhos M, G, GG e XG	Material
3840	34251	UN	Jaleco, na cor branca, tecido 100% poliéster, modelo UNissex, mangas curtas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax. Bordado na altura do peito, tamanho máximo 12x12cm. Bordado nas costas, tamanho máximo 25x25cm.	Material
3841	26998	UN	BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO, ELÁSTICA, REUTILIZAVEL, LAVAVEL, DE COR CRUA, COM UMA LINHA CENTRAL AMARELA E DOIS INDICADORES DE EXTENSÃO RETANGULARES QUE SE ADAPTA A PERNAS DE DIFERENTES TAMANHOS COMPOSTA DE ALGODÃO, VISCOSE, NYLON E POLIURETANO ELASTANO. TAMANHO 10CMX3METROS	Material

3842	32117	UN	Seringa com agulha de 5ml - seringa descartavel, 05 ml com graduacao milimetrada, enumerada a cada 01 ml, com luer-lock, com borracha na ponta do embolo, com boa vedacao, permitindo perfeito deslize obedecendo aos padroes UNiversalmente adotados e estar em acordo com abnt-nbr iso 7886, embalagem individual esteril, com dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e prazo de validade, com registro em orgao competente. embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001. com numero de registro na anvisa.	Material
3843	32118	UN	Seringa com agulha de 10 ml Seringa com agulha de 10ml - seringa descartavel, 05 ml com graduacao milimetrada, enumerada a cada 01 ml, com luer-lock, com borracha na ponta do embolo, com boa vedacao, permitindo perfeito deslize obedecendo aos padroes UNiversalmente adotados e estar em acordo com abnt-nbr iso 7886, embalagem individual esteril, com dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e prazo de validade, com registro em orgao competente. embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001. com numero de registro na anvisa.	Material
3844	32119	UN	Seringa com agulha de 20 ml, 20 ml seringa descartavel com graduacao milimetrada, enumerada a cada 01 ml, com luer-lock, com borracha na ponta do embolo, com boa vedacao, permitindo perfeito deslize obedecendo aos padroes UNiversalmente adotados e estar em acordo com abnt-nbr iso 7886, embalagem individual esteril, com dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e prazo de validade, com registro em orgao competente. embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001. com numero de registro na anvisa.	Material
3845	32121	UN	Dexacitoneurin injetável	Material
3846	31624	UN	Vacina óctupla para cães	Material
3847	31625	UN	Vacina antirrábica para cães e gatos	Material
3848	31626	frasco	Anti-inflamatório injetável a base de Meloxicam	Material
3849	32122	frasco	Terramicina LA injetável	Material
3850	32123	UN	Soro antitetânico para equinos	Material
3851	31639	frasco	Giardicid ou genérico: Metronidazol 5,0g + Sulfadimetoxina 5,0g (suspensão)	Material
3852	32128	UN	Ivermectina comprimido 3mg	Material
3853	32129	frasco	Dextrose anidra 25.000 g	Material
3854	31647	frasco	FIUNixina Meglumina (injetável) Tipo Chemitec ou similar - Frasco-ampola c/ 50 ml. Antimicrobiano veterinário. Cada frasco-ampola (8,3g) com pó contém: Benzilpenicilina benzatina 3.000,000UI, Benzilpenicilina procaina 1.500,000UI, Benzilpenicilina potássica 1.500,000UI, Estreptomicina base (sulfato) 2.500 mg, diluente de 15 ml (ou similar). Tipo Mogipen ou similar. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3855	31650	UN	Sulfadiazina Prata	Material
3856	31652	UN	Suplemento vitamínico para cães e gatos Suplemento vitamínico para cães e gatos Ácido Aspártico (min.) 3.655,2 mg, Ácido Glutâmico (min.) 13.307 mg, Ácido Nicotínico (min.) 1.840 mg, Alanina (min.) 8.266,2 mg, Arginina (min.) 3.118 mg, Betaina (min.) 10,68 g, Cinarina (min.) 4,29 mg, Cisteína (min.) 205 mg, Colina (min.) 20,8 g, Extrato de Alcachofra (min.) 803,7 mg, Fenilalanina (min.) 1.553,5 mg, Frutose (min.) 9.800 mg, Glicina (min.) 18,075 g, Glicose (min.) 201,953 g, Histidina (min.) 1.876,6 mg, Inositol (min.) 2.392 mg, Isoleucina (min.) 826,9 mg, L-Carnitina (min.) 12,2 g, Glutamina (min.) 6.636 mg, Leucina (min.) 2.551 mg, Lisina (min.) 13.322 g, Maltodextrina (min.) 34,959g, Metionina (min.) 14,455 g, Nucleotídeos (min.) 26,33 mg, Pantotenato de Cálcio (min.) 1.739 mg, Prolina (min.) 10,49 mg, Serina (min.) 509,4 mg, Taurina (min.) 4.996,2 mg, Tirosina (min.) 540,5 mg, Treonina (min.) 174,4 mg, Triptofano (min.) 188 mg, Valina (min.) 1.672,7 mg, Vitamina B1 (min.) 2.240 mg, Vitamina B12 (min.) 17.551 mcg, Vitamina B6 (min.) 1.678 mg, Vitamina C (min.) 2.234 mg. Tipo Glicopan ou similar. De uso oral. Frascos de no mínimo 100ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3857	31781	UN	Rifamicina SV sódica - Spray. Cada mL contém: 10 mg rifamicina SV sódica (equivalente a rifamicina SV ácida). Excipiente: propilenoglicol, ácido ascórbico, metabisulfito de potássio, edetato dissódico di-hidratado, hidróxido de sódio e água purificada. Frascos de no mínimo 20ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3858	31934	cp	Vermifugo de amplo espectro para cães adultos - - comprimidos	Material
3859	31935	UN	Vermifugo de amplo espectro para cães filhotes - liquido	Material
3860	31629	CX	Capstar ou genérico: Nitempiran 11,4mg/100mg	Material
3861	31630	CX	Capstar ou genérico: Nitempiran 57mg/100mg.	Material
3862	33542	UN	Caixa para transporte de cão e gatos- grande; dimensões internas aproximadas: comprimento: 100 cm; largura: 73 cm; altura: 80 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior, ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável.	Material
3863	31641	bisnaga	UNguento	Material
3864	5965	KG	RAÇÃO PARA CÃES	Material
3865	32130	KG	Ração para filhotes	Material
3866	31025	KG	RAÇÃO PARA EQUINOS	Material
3867	31642	UN	Antipulgas (Spray) Triclosan 0,05g + Permetrina 1,20g + Butóxido de piperonila 0,50g. Frascos de no mínimo 250ml. Uso veterinário. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3868	29055	UN	Refil de tinta original, T544-220, cor Ciano, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
3869	29056	UN	Refil de tinta original, T544-420, cor Amarelo, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
3870	29057	UN	Refil de tinta original, T544-120, cor Preto, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
3871	29058	UN	Refil de tinta original, T664-320, cor Magenta, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
3872	29059	UN	Refil de tinta original, T664-220, cor Ciano, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
3873	29060	UN	Refil de tinta original, T664-420, cor Amarelo, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
3874	29061	UN	Refil de tinta original, T664-120, cor Preto, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material

3875	32855	UN	Veículo tipo picape, novo, cabine dupla, 0 km, ano de fabricação mínimo 2023, mínimo 05 lugares, cor branca, tração dianteira 4x2, air bag duplo, freios ABS, combustível flex (gasolina/etanol), câmbio manual, direção mínimo hidráulica, motor de potência mínima 100 cv, ar-condicionado original de fábrica, luzes diurnas, protetor de caçamba, desembacador do vidro traseiro, trava elétrica das portas, vidros dianteiros e traseiros elétricos original de fábrica, espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, bancos com regulagem manual ou elétrica de posição, rodas de liga leve mínimo aro 16, tanque de combustível mínimo 44 litros, sistema de autorrádio AM/FM/MP3 com conexão USB com alto falantes, protetor de cárter, capacidade de carga útil mínimo 500 kg, jogo de tapetes e demais equipamentos obrigatórios de segurança bem como todos os itens obrigatórios do código de trânsito brasileiro. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses ou 100.00 mil km, o que ocorrer primeiro. Emplacado e licenciado em nome do MUNICÍPIO de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
3876	27230	UN	CANO 60 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
3877	27231	UN	CANO 50 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
3878	27232	UN	CANO 40 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
3879	27233	UN	CANO 32 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
3880	27234	UN	CANO 25 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
3881	27240	UN	REGISTRO 60 PVC SOLDÁVEL	Material
3882	27241	UN	REGISTRO 50 PVC SOLDÁVEL	Material
3883	27242	UN	REGISTRO 40 PVC SOLDÁVEL	Material
3884	27243	UN	REGISTRO 32 PVC SOLDÁVEL	Material
3885	27244	UN	REGISTRO 25 PVC SOLDÁVEL	Material
3886	26067	UN	JOELHO 50 PVC SOLDÁVEL	Material
3887	26068	UN	JOELHO 40 PVC SOLDÁVEL	Material
3888	32739	UN	JOELHO 32 PVC SOLDÁVEL	Material
3889	27237	UN	JOELHO 25 PVC SOLDÁVEL	Material
3890	25713	UN	CAP PVC 25 SOLDÁVEL	Material
3891	32740	UN	LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	Material
3892	27530	UN	TUBO 850G COLA PVC	Material
3893	31619	UN	TE 60 PVC SOLDÁVEL	Material
3894	31620	UN	TE 50 PVC SOLDÁVEL	Material
3895	27235	UN	TE 40 PVC SOLDÁVEL	Material
3896	27236	UN	TE 32 PVC SOLDÁVEL	Material
3897	28896	UN	TUBO GEOMECÂNICO EDUTOR, DIÂMETRO 2", DN 50, COMPRIMENTO 4M	Material
3898	31621	UN	TUBO GEOMECÂNICO EDUTOR, DIÂMETRO 1.1/2", DN 40, COMPRIMENTO 4M	Material
3899	31622	UN	CAIXA D'ÁGUA 15M³ COM TAMPA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material
3900	31623	UN	CAIXA D'ÁGUA 10M³ COM TAMPA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material
3901	27255	UN	CAIXA D'ÁGUA 5M³ COM TAMPA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material
3902	32741	UN	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO EM POLIETILENO (ROLO DE 360M, SEM EMENDAS), COR PRETA, BITOLA 3/4", ESPESSURA DA PAREDE 2.5MM	Material
3903	15062	PCT	UNIÃO DE COMPRESSÃO PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2.5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES	Material
3904	25668	PCT	EMENDA COMUM PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2.5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
3905	32742	PCT	ADAPTADOR COM ROSCA EXTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2.5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
3906	31716	PCT	ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2.5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
3907	32743	PCT	TÊ PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2.5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
3908	32744	PCT	TÊ COM ROSCA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2.5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
3909	31717	PCT	JOELHO PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2.5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
3910	32745	m²	Placa galvanizada em zinco, com estrutura e pés (2.5m) de madeira, parafusos zincados e adesivo polimérico. A estrutura de madeira deve ser fixada nas extremas bordas da placa, evitando eventuais dobras causadas no transporte. A arte será fornecida pela contratante.	Material
3911	31828	UN	Bomba d'água submersa de recalque 3,0 CV 4" 25 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
3912	31829	m	Cabo multipolar 3x4mm²	Material
3913	31831	UN	Tubo geomecânico edutor para poço artesiano DN 50mm – barra de 4M	Material
3914	31832	UN	Tubo PVC PBA JE classe 15 DN 50mm – barra de 6M	Material
3915	29004	M	Cabo flexível PP 500v 3x6mm, atendendo norma NBR NM280 e 247-2	Material
3916	32912	M	Tubo PEAD 75mm PN 16 para água	Material
3917	32913	UN	UNIÃO de compressão para tubo PEAD 75mm PN 16	Material
3918	32914	UN	Joelho 90° para tubo PEAD 75mm PN 16	Material
3919	32959	UN	Medidor de água hidrômetro multijato, vazão de 3m³/h (ou superior), acompanhado de kit cavalete com conexões, registro e tubulação de comprimento 190mm e 3/4" de diâmetro.	Material
3920	32960	UN	Luva em aço galvanizada a fogo 2" com rosca	Material
3921	32961	M	Cabo PP 03 vias x 10mm cobre	Material
3922	32962	UN	Tubo em aço galvanizado a fogo 2" com rosca (60,30 x 3,00 x 6m)	Material
3923	32895	UN	Bomba d'água externa centrífuga 6", 9 estágios, 6,0HP, trifásica, 220v/380v, 60Hz, com quadro elétrico de comando	Material

3924	33708	UN	Motobomba submersa 4", vertical, potência mínima 5,0HP, trifásica 380V, 20 estágios, bocal de descarga roscado norma BSP, corpo dos estágios em ferro fundido GG20, crivo (tela) de entrada de água em aço inoxidável. O acoplamento deverá seguir a norma NEMA e fabricado em bronze T-23 de alta resistência, rotores e eixo em aço inoxidável/bronze, eixo hidráulico em aço inoxidável, difusores em poliacetal, eixo de indução balanceado eletronicamente, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado exclusivamente à água. Acompanhada de quadro elétrico de comando com caixa metálica, placa de montagem com pintura eletroestática, proteção IP64, com os seguintes componentes básicos: amperímetro, bornes para ligação, chave 3 posições, contador principal, disjuntor magnético, protetor de sobretensão, relé de sobrecarga e relé falta de fase.	Material
3925	32895	UN	Motobomba centrífuga horizontal, 6,0HP, trifásica 220/380V, 12 estágios, bocal de entrada d'água de 2" e saída de 1 1/2" roscado norma BSP, acoplamento em bronze TM23, rotores e eixo em aço inoxidável, difusores fabricados em poliacetal, vedação através de selo mecânico, com motor elétrico WEG, II polos, grau de proteção IP55. Acompanhada de quadro elétrico de comando com caixa metálica, placa de montagem com pintura eletroestática, proteção IP64, com os seguintes componentes básicos: amperímetro, bornes para ligação, chave 3 posições, contador principal, disjuntor magnético, protetor de sobretensão, relé de sobrecarga e relé falta de fase.	Material
3926	31933	UN	Poste galvanizado seção retangular 7m trifásico com todos os itens necessários para instalação no padrão CEEE (caixa, cabos, caixa de inspeção, haste de aterramento, etc)	Material
3927	31677	UN	GAIOLA PARA CAPTURA DE GATOS (com amadilha)	Material
3928	27963		Termômetro infravermelho faixa de medição de no mínimo -50 °C – 200 °C, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material
3929	32034		Termômetro tipo espeto	Material
3930	32134	UN	Sistema de filtros para tratamento de água em poço com UNitário cavado	Material
3931	32035	UN	Binóculo com ampliação de 60x90 acompanhado de 1 pano limpo, 1 alça, 1 bolsa de transporte, 1 manual do usuário	Material
3932	32823	UN	Contentor de resíduos de mil litros na cor cinza com adesivo com a inscrição "rejeito", indicativo de qual resíduo deverá ser acondicionado no contentor, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com as seguintes medidas, aproximadamente: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodas de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios e garfos em aço com tratamento anticorrosivo; a tampa do contentor deverá ser fabricada de forma a evitar o acúmulo de água; o contentor deverá possuir mUNhão para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos. O contentor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3	Material
3933	32822	UN	Contentor de resíduos de mil litros na cor vermelha com adesivo com a inscrição "plástico", indicativo de qual resíduo deverá ser acondicionado no contentor, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com as seguintes medidas, aproximadamente: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodas de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios e garfos em aço com tratamento anticorrosivo; a tampa do contentor deverá ser fabricada de forma a evitar o acúmulo de água; o contentor deverá possuir mUNhão para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos. O contentor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3	Material
3934	32824	UN	Sistema de boia via rádio, composto por um módulo transmissor (caixa d'água), acompanhado de bateria recarregável na energia, e um módulo receptor (caixa de comando da bomba) ligado à energia, com distância mínima de transmissão de 1,5km. Deverá possuir certificação da Anatel. Deverá possuir garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.	Material
3935	33027	UN	Bolsa ecobag, tamanho 40x38cm, com alças de ombro, com serigrafia. Material algodão cru.	Material
3936	33028	UN	Eco copos 300ml, com serigrafia	Material
3937	33029	UN	Caneta ecológica com serigrafia	Material
3938	33030	UN	Lápis semente, com serigrafia	Material
3939	31634	UN	Xilazin ou genérico: Cloridrato de xilazina 2% (injetável).	Material
3940	31632	UN	Fosfato dissódico de dexametasona 2mg/ml (injetável)	Material
3941	31637	UN	Ivermectina 1%	Material
3942	27261	UN	Enrofloxacin injetável 5% - 20ml	Material
3943	32537	UN	EUTANÁSICO DE USO INJETÁVEL , EXCLUSIVO PARA USO EM ANIMAIS DOMÉSTICOS. PRINCÍPIO ATIVO : Iodeto de mebezonio 5g , Embutramina 20g , Cloridrato de tetraciclina 0,5g , Elixpente q.s.p. 100ml ,frasco com 50ml. VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO DA DATA DA ENTREGA.	Material
3944	9102	UN	TESOURA RETA 14CM	Material
3945	31644	UN	Máquina de Tosa sem fio	Material
3946	31655	UN	Termômetro Veterinário Digital (HasteFlexível). Escala de até 45°C. Uso auricular e retal, memória última medição, tempo de medição de 10 segundos; visor em LCD; alerta sonoro que indica final da medição	Material
3947	33511	UN	Cetamina, Cloridrato de Cetamina (10g ou 10%). Anestésico dissociativo. Frasco ampola de 10 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
3948	33512	UN	Acepromazina 0,2%. Sedativo. Frasco ampola de 10 ml	Material
3949	33513	UN	Omeprazol 10 mg. Cartelas com 10 comprimidos. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
3950	33514	UN	Cloridrato de Tramadol 2% (injetável). Prazo de validade de no mínimo 1 ano. Frasco ampola de 20 mL	Material
3951	33515	CP	Sarolaner 40 mg. Simparic ou semelhante. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
3952	33516	UN	Vermican ou Panacur 10%; Fembenidazole 100 mg em suspensão, frascos de 20 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano.	Material
3953	33517	UN	Dipropionato de Imidocarb (Imizo®). Endoparasiticida. Frascos ampola de 15 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
3954	33518	UN	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio de 50 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano. Cartela contendo 10 comprimidos.	Material
3955	33519	CP	Doxiciclina comprimidos 50 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano	Material
3956	33520	CP	Doxiciclina comprimidos 200 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano	Material
3957	33521	UN	Sulfato de Gentamicina; Sulfanilamida; Sulfadiazina; Ureia; Palmíto de Vitamina A (Vetaglos® Pomada). Uso tópico/dermatológico. Pomada, bisnaga de 20 g. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
3958	33522	UN	Bandagem Adesiva Hoppner 10 cm x 4,5 m	Material
3959	33524	UN	Estojo Inox Liso – 18 x 08 x 03 cm ou 20 x 10 x 03 cm	Material

3960	33525	UN	Cabo de bisturi nº 4, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3961	33526	UN	Pinça anatômica dente de rato de 14 ou 15 cm, aço inox autoclavável, conforme normas abnt 13911 e 14175, embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001, com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
3962	33530	UN	Pinça hemostática de Kelly reta 14 ou 15 cm, aço inox autoclavável, conforme normas abnt 13911 e 14175, embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001, com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
3963	33531	UN	Pinça hemostática de Halsted reta 12 cm, aço inox.	Material
3964	33529	UN	PINÇA CRILE CURVA 14 CM X 5 ½" AÇO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3965	33532	UN	Caixa com Agulhas Hipodérmicas descartáveis 30 x 0,7 mm (22G) com 100 UNIDADES.	Material
3966	33533	UN	Soro de Ringer com Lactato, 100 mL. Prazo mínimo de validade de 1 ano.	Material
3967	33536	UN	Antisséptico Iodopovidona 10%, frascos de 1 L. Prazo mínimo de validade de 1 ano.	Material
3968	33537	UN	LAMINA PARA BISTURI N 20, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
3969	33538	UN	LAMINA PARA BISTURI N 24, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
3970	33539	UN	Kit colares elizabetanos do tamanho 1 ao 8, com pelo menos 2 fechos.	Material
3971	33561	UN	Medidor digital de cloro livre, de alta precisão, medição de 0 a 20ppm (ou superior), à prova d'água, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deve vir acompanhado de reagente para 300 testes.	Material
3972	33562	UN	Medidor digital de pH, precisão de 0,1, medição de 0 a 14, à prova d'água, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deve vir acompanhado de reagente para 300 testes.	Material
3973	33276	UN	Microchip animal com agulha e aplicador para uso veterinário, que cumpra as normas ISO 11784, ISO 11785 e a ISO 14223, frequência de 134,2 khz, com camada anti-migratória (polyene c), medindo aproximadamente 12mmx 2mm, encapsulado em bio-vidro, esterilizado, compatível com leitor global scan, e com informações sobre sistema para cadastro dos chips com as informações dos animais. Deve possuir certificado para assinatura do médico veterinário responsável pela implantação.	Material
3974	33277	UN	Leitor de microchip eletrônico implantável de identificação animal realizando leitura de quaisquer microchips padrão FDX-B 134.2 KHZ E FDX-A. T e transponders inteligentes ISO 14223; leitura de transponder implantável 2x12mm a um a distância de 9cm, com leitor com memória para 100 leituras. Alimentação com bateria de li-ion recarregável com autonomia para mais de 8 horas, com carregador bivolt ou 220v. Possuir possibilidade de transmissão de dados por cabo.	Material
3975	33314	UN	Gerador de energia novo, potência mínima 5kVA, monofásico, 220v ou bivolt, motor a gasolina	Material
3976	33492	UN	Kit de componentes composto por uma célula de carga 0,5T e um indicador/controlador de pesagem digital, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO com vigência de 12 meses com placa indicativa. Deve ser instalado no local. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material
3977	33540	UN	Caixa para transporte de cão e gatos-- pequeno; dimensões internas aproximadas: comprimento: 70 cm; largura: 53 cm; altura: 50 cm, confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável	Material
3978	33541	UN	Caixa para transporte de cão e gatos - médio; dimensões internas aproximadas: comprimento: 80 cm; largura: 63 cm; altura: 60 cm, confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável.	Material
3979	33926	UN	Drone profissional com peso aproximado de 249 gramas, que capte imagens em câmera grande angular com CMOS de 1/1,3", com gimbal, protetor para gimbal, gravação vertical, HDR em 4K/60 fps, câmera lenta: 4K/100 fps, vídeos com cenas noturnas, HLG e D-LOG m de 10 bits, detecção de obstáculos omnidirecional e APAS 5.0, RTH avançado, voo com rajetória, piloto automático, distância de até 20 km e transmissão ao vivo em 1080p/60 fps, contendo controle com tela, três baterias de duração de 43min ou superior, frequência de funcionamento do wi-fi: 5.8 ghz, GPS incluído velocidade máxima de 13m/s, 4 motores, modo de retenção de altitude para voos estáveis, função de retorno automático, 1 cabo usb-c, bolsa para transporte, hub de carregamento, 5 pares de hélices (2 no drone), 1 cartão SD compatível para todos os tipos de gravação/foto classe 10, com armazenamento de 128gb. Garantia do equipamento e cartão SD de 12 meses contra defeitos de fabricação, no mínimo.	Material
3980	34159	UN	Gerador de energia novo, cabinado, potência mínima 50KVA, 380v, trifásico, motor a diesel, 4 cilindros, com reboque para transporte	Material
3981	32661	UN	Serviço de calibração de medidor de pH	Serviço
3982	34246	UN	Serviço de calibração de medidor de cloro	Serviço
3983	33278	Hora	Serviço de manutenção corretiva em lixeiras soterradas (mão de obra)	Serviço
3984	33279	Hora	Serviço de manutenção corretiva em lixeiras soterradas (substituição de peças)	Serviço
3985	32538	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comUNITÁRIO na Localidade de Ribeirão, conforme coordenada geográfica: 29° 49' 12.96"S 50° 26' 29.06"O (renovação)	Serviço
3986	32539	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comUNITÁRIO na Localidade de Ribeirão do Meio, conforme coordenada geográfica: 29° 50' 06.12"S 50° 26' 35.75"O(renovação)	Serviço
3987	32540	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comUNITÁRIO na Localidade de Içara, conforme coordenada geográfica: 29° 50' 16.57"S 50° 25' 31.06"O (renovação)	Serviço
3988	32541	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comUNITÁRIO na Localidade de Lomba Vermelha, conforme coordenada geográfica: 29° 51' 45.73"S 50° 29' 28.94"O (renovação)	Serviço

3989	32542	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comUNITÁRIO na Localidade de Portão II, conforme coordenada geográfica: 29° 52' 02.30"S 50° 27' 01.56"O (renovação)	Serviço
3990	32543	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comUNITÁRIO na Localidade de Montenegro, conforme coordenada geográfica: 29° 51' 20.51"S 50° 25' 39.50"O (renovação)	Serviço
3991	32544	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comUNITÁRIO na Localidade de Monjolo, conforme coordenada geográfica: 29° 45' 56.26"S 50° 31' 12.33"O (renovação)	Serviço
3992	32545	ton	Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (renovação)	Serviço
3993	32546	UN	Operação da Central de Triagem e Transbordo de RSU (renovação)	Serviço
3994	32547	ton	Coleta seletiva na zona urbana do mUNicipio (renovação)	Serviço
3995	32548	UN	Transporte de RSU da Central de Triagem e Transbordo até aterro sanitário (renovação)	Serviço
3996	32549	ton	Destinação final de RSU em aterro sanitário licenciado (renovação)	Serviço
3997	32550	UN	Coleta e análises de efluentes de lagoas de acúmulo localizadas na área alvo da LU n° 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alcalinidade; 2. Alumínio; 3. Cádmio; 4. Cloretos; 5. Chumbo; 6. Cobre; 7. Coliformes termotolerantes; 8. Coliformes totais; 9. Condutividade elétrica; 10. Cromo; 11. DBO5; 12. DQO; 13. Ferro dissolvido; 14. Ferro total; 15. Fósforo; 16. Manganês dissolvido; 17. Manganês total; 18. Mercúrio; 19. Níquel; 20. Nitrogênio amoniacal; 21. Nitrogênio total; 22. Oxigênio dissolvido; 23. pH; 24. Sólidos sedimentáveis; 25. Sólidos suspensos; 26. Sulfatos; 27. Sulfeto; 28. temperatura; 29. Zinco (renovação)	Serviço
3998	32551	UN	Coleta e análises de efluentes de lagoas de acúmulo localizadas na área alvo da LU n° 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alumínio; 2. Cádmio; 3. Chumbo; 4. Cobre; 5. Coliformes termotolerantes; 6. Coliformes totais; 7. Condutividade elétrica; 8. cromo; 9. DBO5; 10. DQO; 11. Ferro; 12. Mercúrio; 13. Níquel; 14. Nitrato; 15. pH; 16. Sólidos totais; 17. Turbidez; 18. Zinco (renovação)	Serviço
3999	32663	campanha	Análise físico-química, biológica e microbiológica de água superficial na Lagoa dos Barros, om os seguintes parâmetros: Cianofíceas, Coliformes Totais, Clorofila a, Condutividade, DBO5, E. coli, Fósforo total, Nitrogênio Total, Oxigênio Dissolvido, Ortofosfato, pH, Salinidade, Resíduo Total, Sólido Suspenso, Turbidez, Nitrato. (renovação)	Serviço
4000	32665	UN	Licença, suporte técnico e manutenção de software de gestão para processos de licenciamento ambiental do Departamento de Meio Ambiente (renovação)	Serviço
4001	27811	UN	Licenciamento de software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço
4002	27812	UN	Manutenção e novas implementações para software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço
4003	32856	UN	Seguro contra terceiros para a frota da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (renovação)	Serviço
4004	30857	UN	Esterilização de cães fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia.	Serviço
4005	30858	UN	Esterilização de cães - fêmeas de médio porte	Serviço
4006	30859	UN	Esterilização de cães - fêmeas de grande porte	Serviço
4007	30860	UN	Esterilização de cães - macho de pequeno porte	Serviço
4008	30861	UN	Esterilização de cães - machos de médio porte	Serviço
4009	30862	UN	Esterilização de cães - machos de grande porte	Serviço
4010	30941	UN	Esterilização de felinos fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia	Serviço
4011	34044	UN	Esterilização de felinos machos de pequeno porte até 10kG	Serviço
4012	29415	UN	Tratamento no poço Portão I (Gaspar) -29°52'28.1"-50°28'24.6" (renovação)	Serviço
4013	29416	UN	Tratamento no poço Portão I (João Gil) -29°52'32.1"-50°28'00.3" (renovação)	Serviço
4014	29417	UN	Tratamento no poço Montenegro (pavilhão) -29°51'46.8"-50°25'47.7" (renovação)	Serviço
4015	29418	UN	Tratamento no poço Boa Vista (escola Medianeira) -29°51'46.8"-50°25'47.7" (renovação)	Serviço
4016	29419	UN	Tratamento no poço Lomba Vermelha I (Pedro Paulo) -29°50'39.8"-50°29'08.4" (renovação)	Serviço
4017	29420	UN	Tratamento no poço Roça Grande -29°47'05.1"-50°38'06.1" (renovação)	Serviço
4018	29421	UN	Tratamento no poço Lagoa (Ruth) -29°52'10.5"-50°25'02.8" (renovação)	Serviço
4019	29422	UN	Tratamento no poço Agasa (salão) -29°52'24.86"-50°23'41.11" (renovação)	Serviço
4020	29423	UN	Tratamento no poço Agasa (usina) -29°52'30.68"-50°23'40.10" (renovação)	Serviço
4021	29424	UN	Tratamento no poço Agasa (Valdir) -29°52'27.1"-50°23'28.2" (renovação)	Serviço
4022	29425	UN	Tratamento no poço Morro Agudo -29°46'47.5"-50°36'51.5" (renovação)	Serviço
4023	29426	UN	Tratamento no poço Arroio da Madeira (Batista alambique) -29°48'45.5"-50°34'33.9" (renovação)	Serviço
4024	29427	UN	Tratamento no poço Morro Grande -29°56'05.5"-50°31'07.1" (renovação)	Serviço
4025	29428	UN	Tratamento no poço Serraia Velha -29°46'21.7"-50°35'41.0" (renovação)	Serviço
4026	29429	UN	Tratamento no poço Morro Grande (Lazer Boeira) -29°55'06.5"-50°29'57.8" (renovação)	Serviço
4027	29430	UN	Tratamento no poço Pinheirinhos (Vila Esperança) -29°41'37.4"-50°39'01.0" (renovação)	Serviço
4028	29431	UN	Tratamento no poço Pinheirinhos (fazenda Fleck) -29°42'38.4"-50°36'16.9" (renovação)	Serviço
4029	29432	UN	Tratamento no poço Arroio do Carvalho -29°48'09.5"-50°28'18.3" (renovação)	Serviço
4030	29433	UN	Tratamento no poço Palmeira do Sertão -29°50'01.9"-50°28'43.8" (renovação)	Serviço
4031	29434	UN	Tratamento no poço Canela Preta -29°49'30.6"-50°29'01.7" (renovação)	Serviço
4032	29435	UN	Tratamento no poço Barrocadas -29°58'50.9"-50°34'25.0" (renovação)	Serviço
4033	29436	UN	Tratamento no poço Catanduvinha -29°48'41.7"-50°37'58.5" (renovação)	Serviço
4034	29437	UN	Tratamento no poço Barro Vermelho -29°49'07.3"-50°35'44.5" (renovação)	Serviço
4035	29438	UN	Tratamento no poço Boa Vista -29°51'18.7"-50°27'58.6" (renovação)	Serviço
4036	29439	UN	Tratamento no poço Evaristo (Lorival) -29°43'01.2"-50°26'18.4" (renovação)	Serviço
4037	33008	UN	Tratamento no poço Evaristo (Juares) -29°44'29.52"-50°27'13.49" (renovação)	Serviço
4038	33012	UN	Tratamento no poço Vila Palmeira -29°49'11.60"-50°35'48.50" (renovação)	Serviço
4039	33013	UN	Tratamento no poço Cantagalo -29°43'20.03"-50°29'54.57" (renovação)	Serviço
4040	33272	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comUNITÁRIO na Localidade de Monjolo, conforme coordenada geográfica: 29°46'00.2"S 50°31'16.5"O	Serviço
4041	31591	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1BM6100JAJA000916 (renovação)	Serviço
4042	31593	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1BM6100JPJA000911 (renovação)	Serviço

4043	31594	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405410, CHASSI HCCZTL75KEC133714 (renovação)	Serviço
4044	31595	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405411, CHASSI HCCZTL75VEC133717 (renovação)	Serviço
4045	31596	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA MAHINDRA, MODELO 6075 4WD, ANO FABRIC/MODELO 2019, SÉRIE AKANTQ1024M2F47CD, CHASSI/MONOBLOCO MBNYHBKYVKNA00093 (renovação)	Serviço
4046	31597	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO MF 4275, ANO FABRIC/MODELO 2018, SÉRIE 4275501333, CHASSI/MONOBLOCO 9AGT0003CJC044067 (renovação)	Serviço
4047	32903	UN	Posto de Trabalho de 08 (oito) horas, junto à empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações de Prédios Públicos Municipais.	Serviço
4048	33015	hora	Serviço de manutenção preventiva em lixeiras soterradas	Serviço
4049	33016	hora	Contratação de empresa para manutenção de contentores de resíduos	Serviço
4050	32171	UN	Contratação de empresa para Investigação confirmatória na área com disposição de RSSS	Serviço
4051	32172	UN	Contratação de empresa para Diagnóstico final da área com disposição de RSSS	Serviço
4052	32173	UN	Contratação de empresa para Remediação da área com disposição de RSSS	Serviço
4053	33017	ton	Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final de resíduos oriUNos do Ecoponto	Serviço
4054	32144	UN	Contratação de serviço de revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.	Serviço
4055	32145	poço	Contratação de empresa para instalação de piezômetros na área de monitoramento na CTT	Serviço
4056	32033	carga	Serviço de transporte de água para consumo humano com caminhão pipa com capacidade mínima de 15m3, com distância máxima de 40km do centro de Santo Antônio da Patrulha, percorridos em vias não pavimentadas	Serviço
4057	32750	hora	Hora operada de escavadeira hidráulica de esteira, motor à diesel com, no mínimo, 15 toneladas, equipada com concha com profundidade de escavação de 3.000mm ou superior, com máximo de dez anos de fabricação. Deslocamento com caminhão prancha e por conta da contratada.	Serviço
4058	30956	hora	Hora operada de retroescavadeira 4x4 emplacada, motor à diesel com, no mínimo, 85 hp, equipada com concha traseira e dianteira, com máximo de dez anos de fabricação. Deslocamento por força motriz própria por conta da contratada.	Serviço
4059	33589	hr	Hora operada de motoniveladora, com peso operacional mínimo de 15.000 kg, motor com no mínimo 150 HPs, largura de lâmina de 3.600 MM, com máximo de dez anos de fabricação e operador. Deslocamento por força motriz própria por conta da contratada.	Serviço
4060	32664	ton	Coleta seletiva e coleta de volumosos	Serviço
4061	33009	UN	Tratamento no poço Guarda Velha	Serviço
4062	33010	UN	Estudo e implantação de um sistema de tratamento de água para poço cavado na Localidade de Lombas.	Serviço
4063	33011	UN	Tratamento no poço Furnas	Serviço
4064	32169	UN	Contratação do serviço de coleta, tratamento e destinação final de de resíduos de saúde do Canil Municipal.	Serviço
4065	32171	UN	Contratação de empresa para Investigação confirmatória na área com disposição de RSSS	Serviço
4066	32172	UN	Contratação de empresa para Diagnóstico final da área com disposição de RSSS	Serviço
4067	32173	UN	Contratação de empresa para Remediação da área com disposição de RSSS	Serviço
4068	32175	UN	Contratação de empresa especializada em machine learning e armazenamento de dados para registro de marca de gado com consulta pública pelos órgão de segurança	Serviço
4069	32176	UN	Contratação de empresa para realização de estudos hidrogeológicos dos poços comUNITários	Serviço
4070	32666	UN	Serviço de recolhimento de animais e devido transporte até o Canil Municipal, localizado no MUNicipio de Santo Antônio da Patrulha, durante 24 horas por dia, para animais de pequeno, médio e grande porte que encontram-se soltos nas vias públicas, apresentando sinais de maus tratos ou em condições inadequadas de vida ou alojamento, na zona rural e urbana do MUNicipio de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
4071	32667	UN	Serviço de transporte de animais até clínica veterinária vencedora de processo licitatório. Os animais serão transportados até clínica veterinária para esterilização cirúrgica, após o procedimento e devidos cuidados, serão transportados novamente até à residência dos tutores. Para fim da realização do serviço, a residência dos tutores pode ficar na zona rural ou urbana do MUNicipio de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
4072	32818	M³	Coleta de resíduos classe I	Serviço
4073	32819	UN	Transporte de resíduos classe I até aterro devidamente licenciado	Serviço
4074	32820	M³	Destinação final de resíduos classe I, em aterro devidamente licenciado	Serviço
4075	33919	UN	Regularização de poço artesiano da Canceia Preta	Serviço
4076	33920	UN	Regularização de poço artesiano da Lomba Vermelha I	Serviço
4077	33921	UN	Regularização de poço artesiano da Lomba Vermelha II	Serviço
4078	33922	UN	Regularização de poço artesiano da Boa Vista III	Serviço
4079	33923	UN	Regularização de poço artesiano da Barrocadas	Serviço
4080	33924	UN	Regularização de poço artesiano do Morro Grande	Serviço
4081	33925	UN	Regularização de poço artesiano do Morro Agudo	Serviço
4082	33927	UN	Regularização de poço artesiano do Arroio do Carvalho	Serviço
4083	33928	UN	Regularização de poço artesiano do Barro Vermelho	Serviço
4084	33929	UN	Regularização de poço artesiano da Palmeirinha I	Serviço
4085	33930	UN	Regularização de poço artesiano do Arroio da Madeira	Serviço
4086	33931	UN	Regularização de poço artesiano da Roça Grande	Serviço
4087	34045	UN	Administração do Ecoponto	Serviço
4088	32137	UN	Execução de obra de reforma elétrica da prédio da SEMAM	Obras e Serviços de Engenharia
4089	32138	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profUNo em Montenegro	Obras e Serviços de Engenharia

4090	32141	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Furnas	Obras e Serviços de Engenharia
4091	32142	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profUNO em Guarda Velha	Obras e Serviços de Engenharia
4092	32917	UN	Execução de obra para ampliação do canil mUNicipal	Obras e Serviços de Engenharia
4093	32825	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de PPCI da SEMAM (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
4094	32135	UN	Execução de obra para reforma da Central de Triagem de Resíduos Sólidos (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
4095	33315	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação das Estradas Rosalina Assis de Oliveira (Campestre Novo) e Bento Silveira Goulart (Ilha) (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
4096	33201	UN	Execução de obra de levante na Estrada Alziro Machado de Castilhos, jUNto à ponte do Rio Chicomã (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
4097	32136	UN	Execução de obras para implantação do Ecoporto (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
4098	34046	UN	Aquisição e instalação de container marítimo para consultório veterinário	Obras e Serviços de Engenharia
4099	32817	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profUNO em Portão I	Obras e Serviços de Engenharia
4100	33200	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profUNO, composto por motobomba e acessórios, bem como outorga e/ou tamponamento, na Localidade de Imbiruçu.	Obras e Serviços de Engenharia
4101	33706	UN	Execução de obra de recuperação e manutenção da Estrada Júlio Gomes Machado, em atendimento ao Conv. FPE n.º 2123/2022.	Obras e Serviços de Engenharia
4102	33707	UN	Execução de obra de pavimentação em trechos das Estradas Rosalina Assis de Oliveira e Bento Silveira Goulart, em atendimento ao Conv. MAPA n.º 956165/2024.	Obras e Serviços de Engenharia
4103	27265	UN	Muda de Araça Amarelo Psidium cattleianum	Material
4104	27266	UN	Muda de Araça Vermelho Psidium cattleianum	Material
4105	27267	UN	Muda de Aroeira Piñueta Schinus molle	Material
4106	27268	UN	Muda de Camboatá Cupani vernalis	Material
4107	27269	UN	Muda de Camboim Myrcia tenella	Material
4108	27270	UN	Muda de Caporococa Myrsine coriacea	Material
4109	27271	UN	Muda de Canjerana Cabralea canjerana	Material
4110	27272	UN	Muda de Chai chai Alaphylus edulis	Material
4111	27273	UN	Muda de Embiruçu Pseudobombax grandiflorum	Material
4112	27276	UN	Muda de Guabioba Campomanesia xanthocarpa	Material
4113	27277	UN	Muda de Guabiju Myrcianthes pungens	Material
4114	27278	UN	Muda de Ipê Amarelo Tabebuia pulcherrima	Material
4115	27279	UN	Muda de Ipê Roxo Tabebuia avellanedae	Material
4116	27281	UN	Muda de Painera Chorisia speciosa	Material
4117	27283	UN	Muda de Pata de Vaca Bauhinia forficata	Material
4118	27284	UN	Muda de Pitanga Eugenia uniflora	Material
4119	27285	UN	Muda de Quaresmeira Tibouchina sellowiana	Material
4120	27286	UN	Muda de aroeira Vermelha Schinus terebinthifolius	Material
4121	27287	UN	Muda de Chá de bugre Casearia sylvestris	Material
4122	27288	UN	Muda de Cocão Erythroxylum deciduum	Material
4123	27289	UN	Muda de Figueira folha miúda Ficus cestriifolia	Material
4124	27290	UN	Muda de Inga Inga marginata	Material
4125	27291	UN	Muda de Gerivá Syagrus romanzoffiana	Material
4126	34047	UN	Mútua cooperação entre o poder executivo e patrulhas agrícolas, visando fomentar a agricultura local através de repasse de recurso	Serviço
4127	34048	UN	Mútua cooperação entre o poder executivo e OSC, visando a manutenção do controle populacional de cães através de repasse de recurso	Serviço
4128	34243	UN	Contratação de empresa para executar as revisões obrigatórias da retroescavadeira XCMG XC870BR	Serviço
4129	32018	H	Hora técnica de biologia para análise documental de processos de licenciamento ambiental	Serviço
4130	32019	H	Hora técnica de geologia para vistoria técnica de processos de licenciamento ambiental	Serviço
4131	34179	H	Hora técnica de geologia para análise documental de processos de licenciamento ambiental	Serviço
4132	34180	UN	Esterilização de felino macho até 10kg	Serviço
4133	34247	UN	Contratação de empresa para seguro do imóvel da SEMAM	Serviço
4134	34248	UN	Contratação empresa especializada para revisão/alteração do Plano Municipal de Saneamento Básico, jUNtamente com a elaboração ou revisão de seus instrumentos complementares.	Serviço

4135	31239	UN	Capuz balaclava térmica, para uso em baixas temperaturas (câmara fria), na cor branca.	Material
4136	31247	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: P.	Material
4137	31249	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: M.	Material
4138	31250	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: G.	Material
4139	29978	UN	Cortador de legumes grande, manual; tipo basculante; corpo e cabo em alumínio fUNido; colUNas tubo de aço 5/8; facas padrão 6 e 10 mm; dimensões aproximadas: alt. 1120 mm x larg. 455 mm x prof. 550 mm	Material
4140	29985	UN	Escumadeira em alumínio nº 9; dimensões aproximadas 09 x 31 cm de altura x 1,2 de espessura.	Material
4141	30007	UN	Panela de pressão capacidade 10 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material
4142	30005	UN	Panela de pressão capacidade 4,5 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material
4143	30006	UN	Panela de pressão capacidade 7 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material
4144	30002	UN	Porta mantimentos de vidro; com tampa de rosca; 2 litros.	Material
4145	30000	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 11 cm; compr. 11 cm; alt. 5 cm.	Material
4146	29998	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 15 cm; compr. 15 cm; alt. 6 cm.	Material
4147	30016	UN	Tábua para corte de carne/ legumes em vidro 2 mm. Dimensões aproximadas: 35 x 25 cm.	Material
4148	30010	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 20 litros.	Material
4149	29988	UN	Caçarola com tampa, em alumínio polido 2 mm; cabo tipo alça lateral com proteção baquelite, capacidade mínima de 4,7 litros; medidas aproximadas de 24 cm de diâmetro x 10,5 cm de altura.	Material
4150	29980	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 24.	Material
4151	29981	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 26	Material
4152	29982	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 30	Material
4153	29984	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 36.	Material
4154	29979	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 28.	Material
4155	29964	UN	Amolador de facas; profissional 12". Material haste: aço revestido de cromo duro; base: plástico. Dimensões aproximadas: Comprimento total 48 cm; parte útil: 12" 30 cm. Diâmetro da base: 3 cm; Diâmetro da haste: 2 cm.	Material
4156	25586	UN	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL - Para pesagem e conferência de gêneros alimentícios, equipada com sensores de alta precisão, display de LCD, capacidade: de 1 g até 10kg, modo de pesagem gramas, fUNção TARA, desligamento automático, fUNcionamento com pilhas que devem estar inclusas	Material
4157	6063	UN	Aquisição de balança analógica portátil para pesagem de pessoas	Material
4158	29465	UN	Brinquedo Educativo Torre de Hanoi, em madeira. - com peso aproximado: 0,640kg; itens/peças inclusas: 1 base com 3 pinos fixos em MDF e 6 peças redondas em tamanhos diferentes, coloridas pintadas com tinta atóxica, nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, roxo e laranja.	Material
4159	23314	UN	QUEBRA CABEÇA - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 15 cm x A 0,8cm; peso aproximado: 0,105kg; material: MDF e madeira; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro e 4 peças para encaixar; cores diversas.	Material
4160	30598	UN	Aramado - Dinossauro - com medidas aproximadas de: C 20cm x L 17cm x A 23cm; peso aproximado: 0,730kg; material: MDF e metal; itens/peças inclusas: 3 circuitos e 17 peças de formas variadas e coloridas; arame resistente e pintado com tinta atóxica; base com um dinossauro no centro, vazado por onde passa um circuito, toda serigrafada e ilustrada com tinta em policromia ultravioleta atóxica e com 4 rodinhas nas laterais; peças pintadas com tinta atóxica colorida.	Material
4161	30599	UN	Bate Bancadinha - com medidas aproximadas de: C 24cm x L 14,5cm x A 11cm; peso aproximado: 0,577kg; itens/peças inclusas: 1 bancada, 1 martelinho e 6 pinos de madeira de cores diversas.	Material
4162	30600	UN	Caixinha Veste Bem Ela - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido; itens/peças inclusas: 1 caixa ilustrada, 11 pedaços de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material
4163	30602	UN	Caixinha Veste Bem Ele - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido; itens/peças inclusas: 1 caixa ilustrada, 11 pedaços de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material
4164	30603	UN	Blocos de Encaixe - Tamanho Grande com medidas aproximadas de: C 35cm x L 7cm x A 22cm; peso aproximado: 0,990kg; material: madeira; itens/peças inclusas: 1 base, 25 peças para encaixar nos pinos da base.	Material
4165	30604	UN	DEDOCHES FRUTAS - 7 peças; com medidas aproximadas de: C 14,5cm x L 2cm x A 17cm; peso aproximado: 0,026kg; material: feltro e E.V.A.; itens/peças inclusas: 7 personagens medindo entre 11,5 e 14 cm de altura; corpo, cabeça e detalhes dos personagens em feltro e E.V.A. de diversas cores; olhos de plástico; embalagem deve conter: saco plástico com solapa colorida em papel couchê; personagens: maçã, laranja, morango, pêra, abacaxi, pêssego e uva.	Material
4166	30605	UN	Jogo "Eu Sou?" - material: papel resistente; itens/peças inclusas: 1 ampulheta, 30 cartas, 4 cintas para cartas e 1 manual de instruções.	Material
4167	30607	UN	Jogo "Cai não Cai" - com medidas aproximadas de: C 33cm x L 9cm x A 31cm; peso aproximado: 0,535kg; itens/peças inclusas: 1 tubo plástico, 1 base plástica com 4 divisões numeradas, 1 pacote com bolinhas e 32 varetas plásticas	Material
4168	30608	UN	Torre Inteligente - com medidas aproximadas de: C 22cm x L 10cm x A 14cm; peso aproximado: 0,980kg; material: madeira; itens/peças inclusas: 63 peças acondicionadas em caixa de madeira, similar à estojó	Material

4169	30609	UN	Jogo do Mico - com medidas aproximadas de: C 9,5cm x L 2cm x A 14,5cm; peso aproximado: 0,120kg; material: papel couchet; itens/peças incluídas: 44 cartas, sendo 38 cartas, carta com aroma de banana, 2 cartas de regra, carta de garantia, carta copaguinho e carta extra.	Material
4170	30610	UN	Jogo Lig 4 - com medidas aproximadas de: C 36,5cm x L 4,5cm x A 27cm; peso aproximado: 0,450kg; itens/peças incluídas: 1 base plástica, 2 suportes para base; 42 peças plásticas (21 azuis e 21 amarelas).	Material
4171	30611	UN	"Jogo Soletrando - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 4,5cm x A 24,5cm; peso aproximado: 0,260kg; material: papel-cartão; itens/peças incluídas: 12 fotografias de animais"	Material
4172	30612	UN	"Livro de Pano - com medidas aproximadas de: C 30cm x L 2cm x A 30cm; peso aproximado: 0,055kg; material: tecido; itens/peças incluídas: 1 livro infantil de pano ilustrado com 6 páginas."	Material
4173	30615	UN	Passa Figuras - com medidas aproximadas de: C 25cm x L 4cm x A 22cm; peso aproximado: 0,525 kg; material: MDF e madeira; itens/peças incluídas: 1 caixa com tampa e 8 peças.	Material
4174	30617	UN	Combine de Encaixe - com medidas aproximadas de: C 17cm x L 12cm x A 29cm; peso aproximado: 0,940 kg; material: madeira e plástico itens/peças incluídas: 10 argolas, 1 peça em madeira com uma base e 1 haste, 9 placas com os modelos dos gabaritos, 1 bolsa de plástico transparente, com zíper.	Material
4175	30620	UN	Desafio do Equilíbrio - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 2cm x A 9cm; peso aproximado: 0,200 kg; material: madeira maciça; itens/peças incluídas: 20 blocos geométricos e 1 dado.	Material
4176	30622	UN	Mosaico Tartaruguinha - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,740 kg; material: madeira; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro em formato de tartaruguinha (25 x 23cm), 60 peças coloridas (3 x 3,5cm) e 12 fichas com 24 maneiras para reproduzir.	Material
4177	30623	UN	Tangram - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,700 kg; material: madeira.	Material
4178	30624	UN	Painel Magnético - com medidas aproximadas de: c 45cm x L 2cm x A 33,5cm; peso aproximado: 0,780 kg; material: madeira de reflorestamento e tinta à base de soja, atóxica. itens/peças incluídas: 1 painel e 84 peças magnéticas	Material
4179	30626	UN	Quebra-Cabeça / Mapa do Brasil - com medidas aproximadas do mapa montado: 38 x 38 cm. peso aproximado: 0,470 kg; material: plástico; itens/peças incluídas: Mapa do Brasil com 5 peças (Regiões), 26 Peças (Estados) e adesivos das regiões; cores diversas.	Material
4180	30637	UN	"Tapete ilustrativo - Pista para Brincar - com medidas aproximadas de: 90 x 135 cm; material: lona vinílica 440gr."	Material
4181	30638	UN	Bola de Pilates e ginástica - dimensões aproximadas: 65 cm; resistência: 300 Kg cor: cinza; material: PVC (Policloreto de Vinila); o item deverá acompanhar bomba para encher.	Material
4182	30639	UN	Centopéia túnel em Bagum - confeccionado em arame e tecido especial; medidas aproximadas: 2,0m x 50cm;	Material
4183	30641	UN	Kit de livros infantis, histórias diversas - com 10 livros clássicos.	Material
4184	30643	UN	Jogo "Lince" - medidas aproximadas: 31 x 23,5 x 4,5 cm; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções.	Material
4185	30644	UN	Jogo "Tapa Certo" - medidas aproximadas do batedor: 32 x 5 x 1cm; medidas aproximadas da carta: 6 x 6cm; peso aproximado: 2kg; itens/peças incluídas: 45 cartas quadradas, 45 cartas redondas, 3 "mãozinhas" com ventosa.	Material
4186	30646	UN	Jogo "Cara-cara" - medidas aproximadas: 4 x 3mm cada carta; material: plástico; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro e 24 cartas com faces.	Material
4187	30652	UN	Jogo Passe a bomba - itens/peças incluídas: 45 cartões com imagens diversas, 3 cartões para reposições, 2 cartões para reposições, 2 cartões de respostas inválidas, 1 apito, 1 bomba com dispositivo eletrônico de luz e som, 1 manual de instruções.	Material
4188	30653	UN	Jogo "Batalha Naval" - itens/peças incluídas: 2 maletas- tabuleiros, 252 pinos brancos, 84 pinos vermelhos, 2 esquadras, 1 cartela de adesivos, 2 saca-pinos e 1 manual de instruções	Material
4189	30654	UN	Jogo "Pula Macaco" - material: plástico; itens/peças incluídas: 1 tronco, 2 copas, 4 lanças-macacos, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos.	Material
4190	30656	UN	Jogo "Primeiras Palavras" - itens/peças incluídas: 15 cartelas.	Material
4191	30667	UN	Jogo da Memória Silabas - medidas aproximadas: 21,2 x 22,2 x 4cm; itens/peças incluídas: 40 cartelas com sílabas, 5 tabuleiros	Material
4192	30668	UN	Jogo Palavra Secreta - itens/peças incluídas: 1 tabuleiro, 1 alvo, 66 cartas, 4 pedões, 1 dado, 1 conjunto de adesivos para o dado e 1 folheto contendo as regras.	Material
4193	30669	UN	Jogo da Rima - itens/peças incluídas: tabuleiro, fichas cartonadas, baralho, ampuheta, manual de instruções.	Material
4194	30670	UN	Jogo Alfa Bingo - itens/peças incluídas: 12 tabuleiros, 180 fichas e 1 roleta.	Material

4195	30676	UN	Jogo "Resolvendo Conflitos" - itens/peças incluídas: 4 dados, 1 carta com habilidades e 54 cartas conflitos.	Material
4196	30677	UN	Jogo "Empilhando Emoções" - itens/peças incluídas: 64 cartas de emoções e 16 cartas especiais.	Material
4197	30678	UN	Jogo "Isso é Real" - itens/peças incluídas: 1 tabuleiro, 44 cartas produto, 40 cartas situação, 24 cartas presente, 11 cartas loja, 6 cartas missão, 200 cédulas, 50 moedas, 4 peões e 2 dados.	Material
4198	30681	UN	Jogo das Atitudes - itens/peças incluídas: 30 cartas de atitudes boas, 30 cartas de atitudes ruins, 20 cartinhas verdes, 20 cartinhas vermelhas, 40 corações, 40 estrelas, 1 tabuleiro, 1 dado, 4 marcadores e 1 manual de instruções.	Material
4199	30682	UN	Blocos Lógicos - medidas aproximadas: 26 x 21 x 26 cm; itens/peças incluídas: 48 peças em madeira.	Material
4200	30685	UN	Mancala - medidas aproximadas: 49 x 19 x 5cm; material: madeira; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro.	Material
4201	30686	UN	Jogo "Pulo do Gato" itens/peças incluídas: 32 Cartas de telhado, 40 Cartas de parede, 2 Carta início, 1 Gato cartonado + 1 Base Plástica.	Material
4202	31974	UN	PLACA DE INAUGURAÇÃO Material: Aço inox escovado Comprimento: 30 cm Largura: 40 cm Características Adicionais: Gravação Fotocorrosão em baixo relevo	Material
4203	32180	UN	Estojo em corino, personalizado medidas aproximadas 23x11x10,5	Material
4204	30781	UN	Ábaco aberto de pinos em plástico - AIUNO. Ábaco vertical aberto 2 em 1 com 5 pinos. 50 argolas em plástico, sendo 10 de cada cor. Todo em plástico	Material
4205	32181	UN	Balança MMPesos	Material
4206	30783	UN	Balança numérica matemática	Material
4207	32182	UN	Base 2 - AIUNO (jogo nUNca 2)	Material
4208	32183	UN	Bonequinhos para vestir - professor	Material
4209	32184	UN	Bonequinhos para vestir - aiUNO	Material
4210	32185	UN	Calendário de propriedade dos sólidos geométricos, calendário geométrico	Material
4211	30787	UN	Sólidos geométricos em acrílico 10 peças com planificação	Material
4212	32186	UN	Mini Sólidos geométricos em acrílico	Material
4213	32187	UN	Vértice e conectores vertex	Material
4214	32188	UN	Kit geometria plana	Material
4215	32189	UN	Cubo da soma aresta 11cm - Professor	Material
4216	30791	UN	Jogando com a Álgebra	Material
4217	30792	UN	Jogo pegue dez	Material
4218	30793	UN	Jogo probabilidade	Material
4219	32198	UN	Jogo de quantidade + formas e cores	Material
4220	30795	UN	Jogo roleta matemática	Material
4221	32190	UN	Relações métricas no triângulo retângulo	Material
4222	32191	UN	Mosaico matemático 3D	Material
4223	32192	UN	Quebra-cabeça imantado - Professor	Material
4224	32193	UN	Quebra-cabeça quadrado de 4 cores - AIUNO	Material
4225	32194	UN	KTT-KIT Medidas de Tempo	Material
4226	32195	UN	Prancha trigonométrica - PROFESSOR	Material
4227	32196	UN	Prancha para gráficos - PROFESSOR tamanho A3	Material
4228	32197	UN	Aquisição de embalagens transparente incolor 35x59cm	Material
4229	17737	UN	Protocolo de Registro - TESTE WISC IV	Material
4230	29043	UN	Calça branca	Material
4231	30198	UN	Calça azul	Material
4232	29039	UN	Camiseta manga curta branca	Material
4233	29040	UN	Camiseta manga curta azul	Material
4234	27829	UN	Camiseta manga longa branca	Material
4235	27830	UN	Camiseta manga longa azul	Material
4236	29041	UN	Avental tecido	Material
4237	30197	UN	Sapato EPI	Material
4238	8249	UN	Passagens Sede/Vila Pameira, Passo do Sabiá	Serviço
4239	14770	UN	Passagens Sede/Bento Genti, Adão Mosseno	Serviço
4240	2157	UN	Passagens Sede/Acácio	Serviço
4241	14771	UN	Passagens Sede/Rocha Grande	Serviço
4242	2143	UN	Passagens Sede/Evaristo	Serviço
4243	8258	UN	Passagens Sede/Monjolo	Serviço
4244	32904	UN	Passagens Sede/Furnas	Material
4245	8259	UN	Passagens Sede/Fim de linha (Cantagalo)	Serviço
4246	2129	UN	Passagens Canto dos Guilherme/Pinheirinhos	Serviço
4247	6016	UN	Passagens Sede/Barro Vermelho	Serviço
4248	5970	UN	Passagens Sede/Esquina dos Morros	Serviço
4249	5967	UN	Passagens Sede/Chicolomã	Serviço
4250	6015	UN	Passagens Sede/Barrocadas	Serviço
4251	32915	UN	Passagens Sede/CafUNó-Lombas	Material
4252	33168	UN	Passagem tarifa urbana noturna (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terezinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaú, Lomba da Páscoa) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
4253	33169	UN	Passagem tarifa Rural Curta (Sede/Arroio da Madeira, Morro Púipito noturno, Arroio do Carvalho noturno, Cartucho noturno, RS 030 após os bombeiros até a Agas noturno (Portão I, Portão II, Lagoa e Ilha)) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
4254	33170	UN	Passagem tarifa rural longa (Sede/Serraia Velha, Taquaral) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
4255	33165	UN	Passagem Tarifa Urbana (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terezinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaú, Lomba da Páscoa, Veloso) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
4256	33166	UN	Passagem Tarifa Rural Curta (Sede/Morro Púipito, Carvalho, Canela Preta, Aldeia Velha, Guarda Velha, Herval, Palmeira do Sertão Cartucho, Estrada Eduardo Ferrugem Maciel entre a BR290 Até os Boeiras (Realengo), RS 030 após os Bombeiros até a Agasa (Portão I, Portão II, Lagoa e Ilha)) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
4257	33167	UN	Passagem Tarifa Rural Longa (Sede/Ribeirão de Baixo, Ribeirão Meio, Ribeirão de Cima, Alto Ribeirão, Monte Negro, Rincão do Capim, Morro Grande) – Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço

4258	24909	UN	Renovação do Contrato n.º 194/2022 - Sai da Prefeitura Municipal à 06h, seguindo pela RS 030 até a Miraguaia, na seguindo até a Fazenda Rincão, passando pelo Beco da Iraci Barth, Petrobrás, Viaduto da Freway, entrando a direita na Rua João Tomaki Iguxi, entra na Fazenda Lopes e segue até a Fazenda Rincão recolhendo alUNos para a E.E.E.F. Antônio Carlos desembarcando alUNos. Logo após recolhe um alUNo com necessidades especiais, desembarcando o mesmo na E.E.E.M. Cândido de Barros, chegando na mesma às 8h. Às 11h50min sai da E.E.E.M. Cândido de Barros com o alUNo e segue até a E.E.E.F. Antônio Carlos onde recolhe os alUNos da manhã, levando-os para suas residências fazendo o itinerário contrário ao da manhã, logo após segue pelas mesmas localidades embarcando os alUNos do turno da tarde para a E.E.E.F. Antônio Carlos na mesma às 12h50min. Após segue em direção da Sede do Município pela RS 030, passando pela localidade de Vila Palmeira onde recolhe os alUNos para a Escola APAE chegando às 13h30min na Escola APAE. Às 16h45min recolhe os alUNos na APAE e segue pela RS 030, passando pelas localidades de Vila Palmeira onde desembarcam os alUNos, em seguida se desloca para a E.E.E.F. Antônio Carlos onde recolhe os alUNos do turno da tarde fazendo o itinerário contrário desembarcando os alUNos nas suas residências chegando na Prefeitura Municipal às 18h40min.	Serviço
4259	24910	UN	Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Sai da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, às 5h, segue pela RS 030, Miraguaia, Passo das Moças com destino ao Macegão até Imbiruçu. Sai às 6h10min do Imbiruçu com destino ao Macegão e Beco do Brechó onde recolhe alUNos, chegando na E.M.E.F. Doze de Outubro às 7h; deixa estes alUNos e segue até Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Carlos e Sra. Nida onde recolhe alUNos e retorna para Imbiruçu recolhendo alUNos no trajeto até a Escola, chegando à mesma às 7h30min. Às 11h30 min. sai da E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alUNos do turno da manhã em retorno para suas casas e recolhendo os alUNos do turno da tarde, fazendo o seguinte itinerário: Beco do Brechó, Macegão passando na E.M.E.F. Doze de Outubro onde deixa os alUNos. Segue até a localidade de Passo das Moças, pela Estrada Potreiro Grande até os Doces Santo Antônio onde pega os alUNos Davi e Alerandro e retorna para Arroio Grande e Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Cláudio e a Sra. Laura onde recolhe alUNos, chegando à E.M.E.F. Doze de Outubro. Segue finalmente ao Beco do Bigu onde embarcam alUNos e retorna, chegando à Escola às 13h. Sai do Imbiruçu às 13h20 min. levando os alUNos encerrando às 14h. Sai da E.M.E.F. Doze de Outubro o às 17h e vai ao Beco do Bigu levando os alUNos para suas casas. Volta a E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alUNos do Beco do Brechó, Passo das Moças, Pedras Brancas e Macegão, chegando à frente da Prefeitura Municipal com o término da rota às 19horas. Durante os trajetos, recolhe alUNos do Ensino Médio que deixa na parada do Expresso Catanduva, bem como os aguarda no retorno para levar até as residências.	Serviço
4260	24912	UN	Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Às 05h sai da Prefeitura Municipal seguindo a localidade de São José da Datade onde traz alUNos do Ensino Médio para a localidade de Catanduva Grande, onde deverão chegar às 06h30min para utilizarem à linha da permissionária Sudeste, para deslocarem-se até a sede do Município. Na sequência segue pela Catanduva Grande e pela estrada do Taquaral recolhendo os alUNos da manhã e trazendo para a EEEF 12 de Outubro, chegando na escola às 07h15. Desembarca os alUNos e segue para as localidades de Alto Data e São José da Data, recolhendo alUNos e trazendo para escola, onde chega às 08h. Às 11h sai do Macegão seguindo para Alto Data, passando por São José da Data em direção à Catanduva Grande embarcando os alUNos da E.E.E.F. 12 de Outubro do turno da tarde. Segue para a estrada do Cemitério, indo até a localidade de Campo Redondo onde recolhe alUNos e em seguida vai até o Rincão e por último ao Beco Barrocadas, chegando na E.E.E.F. 12 de Outubro às 13h. Às 12h recolhe os alUNos na EEEF 12 de Outubro e segue para Alto Data e São José da Data levando os alUNos do turno da manhã. Na volta passa pela escola e segue para buscar alUNos alUNos na região do Taquaral, seguindo em direção ao Beco da Catirina e voltando para a Catanduva Grande, deixando alUNos na escola. Em seguida segue em direção ao Beco do João Vitor (APAE) e retorna trazendo alUNos para a E.E.E.F. 12 de Outubro. Às 16h30min sai da E.E.E.F. 12 de Outubro levando os alUNos para suas residências. O último alUNO será entregue às 18h30min retornando a sede do Município às 19h15min.	Serviço
4261	24911	UN	Renovação do Contrato n.º 196/2022 - Sai da Prefeitura Municipal às 6h30min seguindo em direção a localidade de CafUNó chegando às 6h50min onde recolhe alUNos, logo após vai ao campo do Capola, recolhe alUNos e os leva até a E.M.E.F. José Inácio Machado Ramos. Na sequência segue até a localidade de Travessa dos Galegos em Morro Agudo, onde recolhe alUNos e os leva até a E.M.E.F. José Antunes dos Santos. Segue posteriormente até as proximidades da Igreja do Morro Agudo onde recolhe alUNos e os leva para a escola José Antunes dos Santos. Às 11h45min leva os alUNos para suas casas pelos mesmos trajetos. Às 12h20min sai da E.M.E.F. José Antunes na localidade de Morro Agudo, seguindo para Serraria Velha, passando pela E. M. José Inácio M. Ramos, volta ao Morro Agudo, passa por Roça Grande e CafUNó. Às 17h retornam pelo mesmo trajeto levando os alUNos para suas residências, chegando a Prefeitura às 18h30min.	Serviço
4262	24913	UN	Renovação do Contrato n.º 197/2022 - Sai da Prefeitura às 5h45min chegando a localidade de Imbiruçu às 06h30min, de onde começa a recolher os alUNos, passando pelo Macegão, Olhos D'Água, Alto Data, chegando na Catanduvinha às 07h20min, vai até a casa do alUNo Davi e da alUNA Maria Antônia que estudam na APAE recolhe o alUNo e segue em direção a RS 030 pela estrada da Venturosa, seguindo até a Vila Palmeira até a E.E.E.M. Professor Cândido de Barros, chegando às 07h45min. Após desembarcar os alUNos segue em direção a escola APAE na Sede, onde desembarca o alUNo Davi às 08h.. Às 11h30min sai da Escola APAE com o alUNo Davi e a Maria Antônia fazendo o itinerário contrário passando pela Escola Cândido de Barros para recolher os alUNos e levá-los para suas residências chegando com o último às 12h40min. Após seguindo pela RS 030 em direção a localidade de Passo das Moças, indo até a Saibreira do Sr. Rubens, onde recolhe alUNos para levar para a Escola Nercy Rosa na sede do Município chegando na mesma às 13h20min. Às 16h50min recolhe os alUNos na Escola Nercy Rosa e faz o itinerário contrário até a Saibreira do Sr. Rubens desembarcando os alUNos na suas residências, chegando novamente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha às 18h30min com o término da rota.	Serviço

4263	24914	UN	Renovação do Contrato n.º 198/2022 - Sai da Prefeitura às 6h e segue até o Monjolo, entrando na travessa XV, onde embarcam alUNos. Manobra na residência do alUNo João Pedro e volta à E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira, deixando estes alUNos. Segue até o Rincão do Herval onde embarcam alUNos. Manobra na casa do Manoel Mito e volta à E.E.E.F. Felisberto, onde deixa estes alUNos às 7h45min. Às 11h45min sai da E.E.E.F. Felisberto onde recolhe os alUNos e os leva até suas residências na Travessa XV até a residência do Sr. João Pedro e segue para o Rincão do Herval até a residência do Sr. Manoel Mito. Retorna na Travessa XV começa a recolher os alUNos do turno da tarde fazendo o mesmo itinerário da manhã sendo que a tarde recolhe alUNos no Rincão do Herval, chegando à E.E.E.F. Felisberto às 13h. Às 17h10min sai da E.E.E.F. Felisberto com os alUNos trazidos no turno da tarde para deixa-los em suas residências obedecendo a seguinte rota: 1º travessa XV, seguindo pelo Rincão do Herval retornando a Prefeitura Municipal às 18h. Após retorna e segue em direção a RS 474, se deslocando para além da Praça do Pedágio, na localidade de Pinheirinhos, onde recolhe os alUNos do Ensino FUNamental e Médio que estudam a noite, na sede do Município. Após recolhe os alUNos entra na localidade de Aldeia Velha, entra na Travessa André Gravem, passando pelo Beco do Leiteiro recolhendo os alUNos, passando no Bairro Santa Terezinha onde recolhe alUNos, chegando na E.E.E.M. Gregória de Mendonça às 18h50min desembarcando os primeiros alUNos. Após passa pela escola Patrulhense, e por último IEE Santo Antônio onde neste trajeto recolhe alguns alUNos e desembarcam outros, chegando à última escola IEE Santo Antônio às 19h10min. As 22h sai da IEE Santo Antônio fazendo o itinerário inverso, desembarcando os alUNos nas suas residências, onde deixa por último o alUNo às 23h10min, logo após retorna para Santo Antônio da Patrulha chegando ao término da rota em frente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha às 23h40min.	Serviço
4264	24916	UN	Renovação do Contrato n.º 200/2022 - Saem da Prefeitura às 06h20min em direção a localidade de Monjolo passando pelas localidades de Herval e Bairro Santa Terezinha. Após segue em direção a localidade de Bom Retiro, até a casa do Sr. João Carlos de Souza recolhendo os alUNos, retorna em direção a residência do Sr. Zeca Nunes e segue em direção a localidade de Pinheiros onde embarcam alUNos, voltando até a E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira no Monjolo deixando os alUNos recolhidos na escola às 07h30min indo até a localidade de Campestre, residência da dona Lúcia onde embarcam alUNos retornando para a Escola, chegando às 07h50min. Após recolhe alUNos em frente à Escola Felisberto e os leva até a E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça para o ensino médio. Às 11h45min sai da E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça após recolhido os alUNos e os leva para suas residências na localidade de Monjolo, chegando na E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira, recolhe os alUNos às 11h55min e recolhe os alUNos da parte da manhã da Escola Felisberto e leva-os as suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Campestre no momento que passa nestas localidades desembarcando os alUNos da manhã e já recolhendo os alUNos da parte da tarde deixando-os na Escola Felisberto no Monjolo. Logo após segue até a localidade de Canto dos Guilhermes, manobrando nas proximidades da E.M.E.F. Hilda Lopes, onde recolhe alUNos de séries finais do Ensino FUNamental retornando pela estrada do Chico do Beijo chegando à Escola Felisberto às 13h05min. Às 16h40min sai da E.E.E.F. Castelo Branco onde recolhe alUNos largando os mesmos na localidade do Pé de galinha, seguindo pela estrada grande até a localidade do Monjolo, na escola E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira onde recolhe os alUNos deixados na parte da tarde levando para suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Canto dos Guilhermes, onde desembarca o último alUNo, retornando em direção da Cidade Alta onde chega a frente à Prefeitura Municipal às	Serviço
4265	30726	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
4266	15928	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 anos a 5 anos e 11 meses	Serviço
4267	13301	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 02 anos a 3 anos e 11 meses	Serviço
4268	13301	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 126/2023 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
4269	30726	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 126/2023 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 04 meses a 02 anos	Serviço
4270	32579	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
4271	32577	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
4272	32756	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 088/2022 Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
4273	32578	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 088/2022 - VALDOMIRO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
4274	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço
4275	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
4276	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5 ANOS E 11 MESES).	Serviço
4277	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 113/2024 AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
4278	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 113/2024 AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5 ANOS E 11 MESES).	Serviço
4279	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço
4280	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
4281	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5 ANOS E 11 MESES).	Serviço
4282	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço
4283	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
4284	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5 ANOS E 11 MESES).	Serviço

4285	30552	UN	Renovação do Contrato nº 102/2023 - CONSTRUTORA COTREFE LTDA - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, contratação de empresa para execução do projeto da nova E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira.	Obras e Serviços de Engenharia
4286	32200	UN	Contratação de empresa para construção da Nova E.M.E.I. Costinha - Termo de Compromisso	Obras e Serviços de Engenharia
4287	30972	UN	Carrinho de recarga - Termo de Compromisso	Material
4288	30970	UN	Notebook Educacional - Termo de Compromisso	Material
4289	30971	UN	Projeto Interativo - Termo de Compromisso	Material
4290	28009	MT	Aquisição de tatames para salas de aula das Escolas Municipais	Material
4291	32248	UN	Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de mobiliários planejados, conforme Projeto Básico	Material
4292	29409	UN	Renovação do contrato n.º 130/2021 destinado à contratação da plataforma digital de acervo de literatura infantil Elefante Letrado	Soluções de TIC
4293	32585	UN	Renovação do Contrato n.º 42/2021 destinado à contratação da empresa Dalberto Consultoria e Assessoria para disponibilização de sistema - SIGEMEC	Soluções de TIC
4294	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 127/2021 destinado à contratação da empresa Zelo Consultoria para formação continuada dos profissionais da Educação	Serviço
4295	32201	UN	Contratação de empresa para execução dos projetos básicos e executivos, para implantação de acessibilidade nas escolas da rede municipal de ensino	Serviço
4296	29845	UN	Renovação do Contrato n.º 230/2022 destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabits/segUNo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 100 megas de download e 50 megas de upload com IP Fixo Público, entregue em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 80 % da banda larga contratada para EMEI BRANCA DE NEVE	Soluções de TIC
4297	29866	UN	Renovação do Contrato n.º 230/2022 destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabits/segUNo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 300 megas de download e 150 megas de upload com IP Fixo Público, entregue em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 80 % da banda larga contratada para EMEF SANTA INES I	Soluções de TIC
4298	32202	UN	Contratação de empresa para a realização de encontros literários na Feira Municipal do livro	Serviço
4299	30362	UN	Renovação do Contrato n.º 016/2022 destinado à contratação de empresa para aquisição de linhas de telefonia móvel para Secretaria Municipal da Educação	Serviço
4300	31824	UN	Contratação de empresa para capacitação dos Manipuladores de alimentos das cozinhas das Escolas	Serviço
4301	32203	UN	Contratação de empresa para a execução de projetos elétricos das escolas	Serviço
4302	32587	UN	Renovação do Contrato n.º 104/2024 - Contratação da empresa Gráfica Editora Santo Antônio da Patrulha Ltda para fornecimento de assinaturas semanais do Jornal Folha Patrulhense a serem disponibilizadas para as Escolas Municipais	Serviço
4303	31169	UN	Renovação do Contrato n.º 180/2022 destinado à contratação de empresa para implantação e manutenção de solução em software web para gestão do Transporte Escolar	Soluções de TIC
4304	32757	UN	Impressão de avaliações diagnósticas para aplicação na rede municipal de Ensino Fundamental.	Serviço
4305	32204	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de expurgo e controle de morcegos	Serviço
4306	32588	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de Sistema de Gestão em Educação Municipal	Soluções de TIC
4307	29557	UN	Renovação do Contrato n.º 119/2023 destinado a serviços de desratização e desinsetização	Serviço
4308	29556	UN	Renovação do Contrato n.º 118/2023 destinado a serviços de Limpeza e desinfecção de reservatórios de água	Serviço
4309	32758	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUnidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 08 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 09 postos	Serviço
4310	32597	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUnidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 06 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 20 postos	Serviço
4311	32598	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUnidade - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços de cozinha no Projeto AABB ComUnidade, conforme projeto básico - 01 posto	Serviço
4312	32758	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUnidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 08 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico	Serviço
4313	32597	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUnidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 06 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico	Serviço
4314	32602	UN	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - 07 Postos de Trabalho de 08 horas cada.	Serviço
4315	32604	UN	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - 20 Postos de Trabalho de 06 horas cada.	Serviço
4316	25975	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza na SEMED e Polo Universitário com postos de trabalho de 8 horas.	Serviço

4317	25955	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Educação Infantil - POSTO DE TRABALHO cozinha 06 horas para prestação de serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
4318	25954	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
4319	32602	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUNidade - POSTO DE TRABALHO 08 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, conforme projeto básico	Serviço
4320	32604	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB ComUNidade - POSTO DE TRABALHO 06 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico	Serviço
4321	25953	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil - POSTO DE TRABALHO 06 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
4322	25952	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
4323	32762	UN	Renovação do Contrato n.º 164/2021 destinado à contratação de empresa para realização de vistorias mecânicas nos veículos da SEMED que atuam no Transporte Escolar	Serviço
4324	32205	UN	Contratação de palestrante/Show para Abertura do Ano Letivo	Serviço
4325	32764	UN	Renovação contrato n.º 30/2022 destinado à contratação de plataforma Digital Matific, licença de software anual com objetivo de dispor de uma plataforma digital educacional de matemática	Soluções de TIC
4326	32206	UN	Contratação de empresa para formação para os profissionais da educação voltada as relações étnico-raciais e ensino das culturas e histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas	Serviço
4327	24534	UN	Locação de cadeiras para eventos realizados pela SEMED	Serviço
4328	32605	UN	Renovação contrato n.º 236/2022 - Luiz Gonzaga da Silva - destinado à locação de imóvel para depósito de material e garagem de veículos	Locação de Imóveis
4329	32606	UN	Renovação contrato n.º 072/2024 destinado à locação de imóvel para sediar a Secretaria Municipal da Educação	Locação de Imóveis
4330	32765	UN	Renovação contrato n.º 250/2022 destinado à locação de imóvel para sediar o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE	Locação de Imóveis
4331	32608	UN	Locação de painéis para exposição de trabalhos para a Mostra de Ciências	Serviço
4332	32536	UN	Renovação do contrato n.º 147/2023 - Locação de um imóvel para funcionamento da E.M.E.I Baby Pinguinho	Locação de Imóveis
4333	32766	Mês	Renovação do Contrato nº 58/2024 - Contratação de empresa destinada à prestação de serviços de manutenção predial para escolas municipais (Postos de Trabalho)	Serviço
4334	32582	UN	Renovação do Contrato n.º 324/2022 destinado à contratação de empresa para reforma do prédio da E.M.E.I. Baby Pinguinho	Obras e Serviços de Engenharia
4335	25905	UN	Camiseta manga Curta Projeto Aprender Mais	Material
4336	32767	UN	Camiseta manga longa Projeto Aprender Mais	Material
4337	3477	UN	Calça Projeto Aprender Mais	Material
4338	32610	UN	Agenda personalizada SEMED	Material
4339	32207	UN	Contratação de curadoria artística para formatura do Ensino Fundamental	Serviço
4340	25865	UN	Aquisição e colocação de telas mosquiteiro nas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental	Material
4341	25440	M²	Aquisição de películas para janelas e portas das cozinhas das escolas municipais	Material
4342	32217	UN	Locação de espaço para a abertura do ano letivo	Serviço
4343	29625	UN	Saco plástico transparente reforçado para montagem de cestas básicas e/ou armazenamento e distribuição de alimentos. Tamanho: 60cm x 100cm. Espessura mínima 0,10mm	Material
4344	17265	UN	Aquisição de travessieiros para Escolas de Educação infantil	Material
4345	8195	UN	Aquisição de Estadiômetro Portátil	Material
4346	29943	UN	Aquisição de termômetro alimentos	Material
4347	32209	KIT	Kit de Réplicas Alimentos produzidas de material Poliuretano Expandido, tendo tamanho, textura e cores reais dos alimentos, confeccionadas em material atóxico. Contendo as seguintes réplicas: 1 Xicara de café de 50 ml, 1 Copo de suco de laranja de 120 ml, 1 Copo de leite de 120 ml, 1 copo de iogurte natural, 1/2 mamão, 1 fatia pequena de melancia, 1 maçã vermelha inteira, 1 banana inteira, 1 laranja inteira, 1 manga inteira, 1 fatia de melão, 1 tangerina inteira, 1 fatia de pão integral de forma, 2 UNIDADES biscoito Maria, 2 UNIDADES biscoito cream cracker, 1 bolo de fubá ou bolo simples pedaço, 1 fatia de pão de forma branca, 3 UNIDADES bolachas recheadas, 2 UNIDADES nuggets frito, 2 UNIDADES biscoito waffer, 1 colher de sopa de feijão cozido, 1 colher de sopa de arroz cozido, 1 colher de milho verde cozido, 2 pedaços batata inglesa assada, 1 porção de Brócolis UNIDADE, 1 porção de couve-flor UNIDADE, 2 rodela de tomate, 2 fatias de beterraba UNIDADE, 1 beterraba inteira, 1 cenoura inteira, 2 fatias de cenoura UNIDADE, 1 porção de mandioca cozida UNIDADE, 1 mandioca inteira com casca UNIDADE, 1 porção de batata doce em rodela.	Material
4348	32208	UN	Jogo Comendo Bem: jogo educativo de educação alimentar e nutricional para 2 a 4 participantes, contendo cartelas coloridas com imagem de prato (mínimo 4), cartelas coloridas de alimentos (mínimo 20), cartelas de poderes (mínimo 6), roleta e manual de instruções). Embalagem com dimensões: 31,0 cm x 23,5cm x4,5cm. Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
4349	32210	UN	Jogo de Memória alimentos: jogo educativo de educação alimentar e nutricional, contendo cartelas coloridas de papelão com imagem de alimentos (mínimo 36 cartelas). Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
4350	32211	UN	Kit Massa de modelar e moldes alimentos: 3 a 5 potes de massinha de modelar soft (150g cada), de cores sortidas, 1 rolo, 6 a 8 cortadores, 10 a 12 moldes de frutas e/ou verduras. Dimensões embalagem: 32,6 x 19,5 x 8,6 cm; 0,88 g. Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material

4351	26055	UN	Manutenção da Educação Infantil com atendimento de crianças na etapa educação infantil com 156 vagas de 2 a 5 anos, sendo 38 crianças em idade de creche e 87 crianças em idade pré-escolar no Colégio Santa Teresinha	Serviço
4352	32212	UN	Locação de licença para utilização de software destinado a aplicação de provas para alunos da rede municipal	Soluções de TIC
4353	32213	UN	Locação de licença para utilização do software Autoqi destinado ao cálculo de planilhas para obras	Soluções de TIC
4354	32214	UN	Contratação de serviços para manutenção de impressora	Serviço
4355	32215	UN	Contratação de serviços para conserto de esquadrias	Serviço
4356	26133	UN	Reposição/colocação de vidros	Serviço
4357	10587	UN	Livro Ata c/100 folhas, numeradas.	Material
4358	11597	KG	Carne Bovina Moida. (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, acondicionada em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
4359	23689	KG	Filé de Coxa e Sobrecoxa (sem pele e sem osso), congelada, carne firme, sem machucados, de tamanho uniforme, sem adição de condimentos. O produto NÃO poderá conter: peles, cartilagens, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores. Não será admitida a adição de água à carne do frango. Embalagens de 0,1 kg originais de polietileno atóxico resistente, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com rótulo constando informações da data de validade, peso, fornecedor e endereço, temperatura de estocagem, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha) CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF. Em pacotes de 1 Kg. Data de validade mínima de 6 meses	Material
4360	20710	KG	Isclas de Carne Bovina (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não pode conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
4361	14	LT	Leite fluido integral. Em embalagem do tipo tetra pak, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses e apresentar registro no Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA.	Material
4362	27531	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ - instantâneo, embalagem refil de poliéster e polietileno para sache mínimo de 550g, com cacau em pó, maltodextrina, vitaminas e minerais, emulsificante lecitina de soja e antioxidante ácido ascórbico da marca Nestlé – Nescau. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 10 meses.	Material
4363	28973	2KG	Açúcar cristal. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
4364	30457	UN	Amendoim em grãos. Torrado e descascado sem adição de sal ou açúcar, 100% natural, sem sujidades. Embalagem de 500g com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
4365	28974	UN	Amido de milho. Embalagem plástica atóxica, resistente e transparente ou embalagem externa de caixa de papelão com embalagem interna de papel. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
4366	28989	5KG	Arroz Branco polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos inteiros, sem presença de grãos mofoados e/ou carUNCHados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente. Prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
4367	27536	UN	Aveia. Em flocos finos, primária plástica atóxica, de 500g, resistente e transparente. Com prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Material
4368	27537	UN	Biscoito doce tipo Maria integral. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, sem corantes artificiais, em embalagem plástica atóxica, com dupla proteção e com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra. Sem adição de sabor extra (ex. chocolate, baUNilha, mel).	Material
4369	27539	UN	Biscoito doce sortido. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), sem recheio, com sabores diferentes e em quantidades semelhantes, consistência crocante, em embalagem plástica, atóxica, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra.	Material
4370	27540	UN	Biscoito salgado tipo Água e Sal. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, com dupla proteção, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g Deverá apresentar amostra.	Material
4371	30459	UN	Cacau em pó natural. 100% cacau, sem adição de açúcar, livre de aromas artificiais, livre de gordura trans, sem lactose. Embalagem com quantidade mínima de 500g, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
4372	28975	UN	Café em pó. Embalado à vácuo com selo ABIC torrado e moído torra tradicional, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
4373	28976	UN	Canela em pó. Sem adição de açúcar ou qualquer outra especiaria, pacote de 100 g, embalagem plástica atóxica, deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
4374	30461	UN	Canjica de milho branco. Tipo 1, contendo no mínimo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais. Embalagem contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 500 gramas e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
4375	27544	UN	Erva Doce desidratada. Embalagem plástica atóxica, de 300g, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
4376	27545	UN	Extrato de tomate. Acondicionado em embalagem íntegra (em sachê de material atóxico, de 340g a 350g), resistente, vedada hermeticamente e limpa, inviolada, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente, os dados com o número de registro no ministério da saúde, constando prazo de validade não inferior a 12 meses.	Material
4377	27546	KG	Farinha de arroz branco. Tipo especial, de primeira qualidade, fina, seca, ligeiramente torrada e peneirada. De sabor neutro, indicada para celíacos. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 7 meses contados a partir da data de entrega, acondicionados em embalagem resistente de 1 Kg e atóxica. Não conter glúten.	Material
4378	28977	KG	Farinha de mandioca. Classe fina, tipo 1, acidez baixa, pacote de 1 kg, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material

4379	28978	KG	Farinha de milho fina. Validade mínima de 6 meses, embalagem primária plástica atóxica, resistente e transparente.	Material
4380	28979	UN	Farinha de milho pré-cozida. Enriquecida com ferro e ácido fólico, pacote de 500 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
4381	28980	5KG	Farinha de trigo especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
4382	27547	KG	Farinha de trigo integral especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
4383	20	KG	Feijão Preto tipo 1. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carUNCHados, em embalagem plástica resistente e transparente. Deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
4384	28981	UN	Fermento biológico instantâneo. Para pão embalado a vácuo com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
4385	28982	UN	Fermento químico. Para bolo, em pó, embalagem plástica e lacrada, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
4386	30462	UN	Flocos de milho tipo "flocão". Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Embalagem de 500g e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
4387	19453	UN	Fórmula infantil crianças de 06 a 10 meses, para crianças de 06 a 10 meses, em pó, adicionada de prebióticos para contribuir no tratamento da constipação, com ácido docosa-hexaenoico (DHA), ácido araquidônico (ARA) e nucleotídeos, com no mínimo 80% de lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, de minerais e de oligoelementos, atendendo a todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e RDC nº44/2011, embalagem lata com no mínimo 800g.	Material
4388	23197	LT	Leite fluido semidesnatado sem lactose. Em embalagem do tipo tetra pack, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
4389	27548	LT	Leite de soja. Composto de extrato de soja, com adição de cálcio, água, vitaminas A e D; bebida a base de soja original, apresentando-se em líquido pronto para consumo. Caixa de papelão sistema tetra pack, com 1 litro. Isento de sujidades; acondicionamento de acordo legislação vigente. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
4390	31157	UN	Leite em pó integral instantâneo (pacote de 400g). Embalagem de 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.	Material
4391	27549	UN	Lentilha. De primeira qualidade, sem a presença de grãos mofados, carUNCHados e torrados. Embalagem plástica, transparente de 500g, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses.	Material
4392	28983	UN	Macarrão tipo espagete. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
4393	104	UN	Macarrão tipo parafuso. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
4394	28984	PCT	Milho para pipoca. Embalagem plástica e transparente, pacote de 500g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Material
4395	30466	UN	Milho verde cozido no vapor. Em embalagem sachê. Ingredientes: preferencialmente apenas milho e água. Aceitável milho, água e sal. Produto preparado com milho de 1ª qualidade previamente debulhado. Grãos médios, íntegros de coloração amarela, macios, livre de impurezas. Embalagem com no mínimo 150g contendo informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade na embalagem. Validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	Material
4396	28985	UN	Óleo de soja 900 ml refinado, embalagem plástica atóxica, resistente e transparente, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
4397	28986	UN	Orégano. Embalagem plástica de polipropileno transparente, pacote de 100 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
4398	28987	KG	Sal moído e iodado. Pacote de 1 kg, em embalagem plástica, resistente e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
4399	31692	UN	Semente de gergelim branco. Sem casca, sem sujidades ou gravetos, primeira qualidade. Pacote de 500g. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
4400	28988	UN	Vinagre de álcool. Garrafa de plástico resistente, atóxica e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
4401	27532	KG	Alface lisa e crespa. De boa aparência, nova, de 1ª qualidade, folhas íntegras, brilhante, textura e consistência de vegetal fresco com odor e características específicas. Cada Unidade deverá ter peso aproximado de 200 gramas a 300 gramas, contando o peso com raiz, sem terra.	Material
4402	11591	KG	Açúcar mascavo orgânico. Pacote de 1kg embalagem plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
4403	20709	KG	Aipim. Descascado, congelado. De 1ª qualidade, raízes em tamanho médio, em boas condições de consumo.	Material
4404	11892	KG	Alface lisa orgânica. Nova, folhas íntegras, de 1ª qualidade, sem terra.	Material
4405	27533	UN	Alho fêmea in natura. Graúdo, íntegro, em cabeças, novo, de 1ª qualidade, sem restia. Embalagem de 100g.	Material
4406	24906	PCT	Arroz branco orgânico. Polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos íntegros, sem presença de grãos mofados e/ou carUNCHados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente.	Material
4407	112	KG	Banana Branca. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas.	Material
4408	3374	KG	Batata doce. Nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
4409	116	KG	Batata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
4410	11604	KG	Bergamota comum. Sem manchas escuras ou machucadas, de 1ª qualidade, com casca sã e sem ruptura.	Material
4411	27568	KG	Bergamota ponkan. Sem manchas escuras ou machucados, 1ª qualidade, com casca sã e sem rupturas.	Material
4412	1111	KG	Beterraba. De 1ª, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
4413	24919	KG	Beterraba orgânica. De primeira qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
4414	27543	KG	Brócolis. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
4415	114	KG	Cebola. De 1ª qualidade, branca comum, nova, sem restia, tamanho médio, com casca sã e sem rupturas.	Material
4416	121	KG	Cenoura. De 1ª qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
4417	31612	KG	Chuchu. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material

4418	27542	KG	Couve manteiga. De 1ª qualidade, nova, folhas verdes e sem rupturas, molho com peso de 300 a 400 gramas, sem terra, constituída de folhas verdes sem traços de descoloração, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com tamanho uniforme. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
4419	11722	KG	Couve manteiga orgânica. Nova, de 1ª qualidade, folhas verdes e sem rupturas.	Material
4420	27541	KG	Couve-flor. De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
4421	24918	UN	Creme de leite fresco (nata). Embalagens de 300g, consistência firme, embalado em potes de polietileno, atóxico, limpo, não violado, com tampa resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima de 30 dias.	Material
4422	30529	UN	Cuca colonial. Sem recheio, com farofa, UNidade com no mínimo 700g, macia, bem assada, sem presença de matérias estranhas ou sujidades, produzida um dia antes ou no dia da entrega. Sem adição de conservantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem atóxica, com rótulo na embalagem identificando ingredientes, data de fabricação e validade, peso, identificação do fornecedor. Validade 05 dias a contar da data de entrega.	Material
4423	31813	UN	Doce de Frutas. Do tipo chimia, produzido com frutas da estação, embalagem de 400 g, devendo constar na embalagem ingredientes, data de fabricação e validade de no mínimo 2 meses	Material
4424	25964	KG	Feijão preto orgânico. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos moídos e/ou carUNCHados, em embalagem plástica resistente e transparente, cultivado sem agrotóxicos e produtos químicos, preservando seu valor nutricional. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
4425	30527	KG	Filé de peixe tilápia. Moida. De 1ª qualidade, sem pele, sem couro, espinhas ou escamas, in natura, congelado em embalagem plástica resistente e transparente com 500g e temperatura de conservação de no mínimo -18°C. O produto deverá ser isento de substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais. Pacotes rotulados conforme legislação vigente, contendo a data de processamento, validade e nº de registro no órgão competente. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
4426	30456	LT	Iogurte. À base de leite integral ou constituído, de sabores diversos, com cultivo de bactérias lácteas específicas. Refrigerado com temperatura inferior a 5°C, conforme Portaria 78/2009 do estado do RS, mistura homogênea, de consistência pastosa, lisa com sabor fresco e aroma próprio da variedade. Composição nutricional sem adição de amido. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
4427	31699	LT	Iogurte natural integral, sem sabor, sem corante, sem açúcar, contendo apenas leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
4428	34036	KG	Laranja do céu, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem ruptura e manchas.	Material
4429	11596	KG	Laranja suco. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas e manchas.	Material
4430	30532	UN	Linhaça marrom. Grãos inteiros, sem presença de mofo e/ou sujeira, em embalagem plástica atóxica, resistente e transparente (pacote de 500 g), identificada com o nome do produto, nome produtor, data da embalagem e data de validade.	Material
4431	1105	KG	Maçã vermelha fuji. Tamanho médio, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material
4432	1106	KG	Mamão formosa. De 1ª - novo, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, amarela e sem rupturas.	Material
4433	25985	KG	Manga tipo "tommy". De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas, com polpa firme e intacta.	Material
4434	30528	KG	Maracujá. Graúdo, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, como polpa firme e intacta.	Material
4435	27584	KG	Mel de abelha. Produto natural elaborado por abelhas a partir do néctar. O mel não poderá conter substâncias estranhas. O produto não deve apresentar cristalização, caramelização ou espuma superficial e deverá apresentar aspecto líquido denso. Cor levemente amarelada a castanho escura. Cheiro e sabor próprios. Sem adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes. O produto deve possuir registro no Ministério da Agricultura. Embalagem atóxica de 1kg com rótulo e validade mínima de 1 ano.	Material
4436	11256	KG	Melado de cana-de-açúcar orgânico. Em pote plástico de 1 kg, atóxico, resistente, lacrado, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
4437	19455	KG	Melancia. Nova, de 1ª qualidade, produto fresco e com grau de maturação adequada ao consumo imediato, com casca lisa, lustrosa e livre de sujidades, com odor agradável, consistência firme, sem perfurações, machucados e/ou coloração não característica.	Material
4438	30463	KG	Melão amarelo. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material
4439	15919	KG	Milho verde in natura espiga. Espiga de 1ª qualidade, tamanho médio a grande. Características adicionais: íntegro e sem fungos. Descascado, sem "cabelo/barba" da espiga.	Material
4440	1107	KG	Moranga cabotia. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
4441	31814	KG	Moranga cabotia orgânica. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
4442	113	DZ	Ovos. Tipo 1 (c/ especificação do prazo de validade), ovo de galinha, grande, casca lisa, limpa e não trincado, com embalagem em dúzias em caixa de papelão. Com registro no Ministério da Agricultura, SIF, DIPOA. Prazo de validade de no mínimo 15 dias.	Material
4443	1108	KG	Repolho verde. De 1ª, limpo, novo, sem rupturas.	Material
4444	23922	KG	Repolho verde orgânico, íntegro, de 1ª qualidade.	Material
4445	27553	KG	Tempero verde. Maço contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, de 1ª qualidade, folhas verde-escuro, novas, sem manchas e íntegras, molho com peso de 70 a 100 gramas, sem terra. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
4446	11721	KG	Tempero verde orgânico. Contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, cor verde escuro sem manchas de boa qualidade.	Material
4447	115	KG	Tomate longa vida. De 1ª, bem formados, cor vermelho vivo (em ponto de maturação), tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.	Material

4448	30865	UN	Pólvulo azedo. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
4449	30867	UN	Uva passa (passa preta). Sem semente, sem adição de açúcar, fruto desidratado tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade, limpa, isenta de sujidades, isenta de parasitas e larvas. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
4450	30868	UN	Macarrão espaguete zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material
4451	30869	UN	Macarrão parafuso zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material
4452	30864	PCT	Pólvulo doce. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
4453	30866	UN	Farinha de Tapioca. Natural, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
4454	31156	UN	Coco ralado. Sem adição de açúcar, embalagem com 100 gr. Embalado em plástico atóxico e com embalagem íntegra. Conteúdo de cor branca, sem manchas, odor próprio, não rançoso e sem umidade dentro da embalagem. Livre de sujidades e contaminantes. Com validade no momento da entrega de, no mínimo, 6 meses.	Material
4455	32705	UN	Biscoito recheado, sabor chocolate, com aproximadamente 126g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material
4456	32706	UN	Biscoito Wafer, sabor chocolate, com aproximadamente 100g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material
4457	32707	UN	Biscoito Amanteigado com goiabada, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material
4458	32708	UN	Bolacha salgada, tipo água e sal, tradicional, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material
4459	32709	UN	Café torrado e moído, embalagem de 250G, tradicional, embalado a vácuo, com selo ABIC, com prazo de validade de 12 meses.	Material
4460	32710	CX	Chá sabor camomila em caixa com 10 sachês.	Material
4461	32711	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Laranja, simples, composto líquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material
4462	32712	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Uva, simples, composto líquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material
4463	32713	UN	Bolo de cenoura – em UNidade de 700g, coberto com calda de chocolate. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material
4464	32714	UN	Bolo de chocolate - em UNidade de 700g, recheado com brigadeiro. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material
4465	32715	UN	Lanche tipo "misto-frio", composto de 01 pão francês (fresco), partido ao meio, sendo recheado com margarina, 01 fatia de presunto magro, 01 fatia de muçarela, 01 folha de alface e duas fatias de tomate.	Material
4466	32716	UN	Mini-pizza, com peso mínimo de 30g cada, recheio de calabresa.	Material
4467	32717	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
4468	32718	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
4469	32719	UN	Salgado assado, tipo enroladinho, com recheio de salsicha, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
4470	32720	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
4471	32721	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
4472	32722	UN	Salgado frito, tipo bolinha, com recheio de queijo, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
4473	32584	Serviço	Contratação de empresa para a ampliação de aberturas na EMEI Ilha Encantada	Obras e Serviços de Engenharia
4474	31402	UN	BALANÇO VAI E VEM - Deverá ser fabricado em tubo de 2" x 2,65 e tubo 1 1/2 x 2,65; com corrente 5mm zincada; madeira de eucalipto de 22 X 4 X 300; com pega mão em tubo de 7/8 x 1,5 fixados com parafusos de 1 1/4 zincados e fixadores flexíveis "castanhas". Pintado em tinta – esmalte industrial e fúno anticorrosivo. Medindo 3m de comprimento x 1m90cm de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material

4475	31403	UN	Bancos de praça - Deverá ser fabricado com 2 pés em concreto armado com ferro para garantir a sustentação do mesmo, distante aproximadamente 1m entre si. Furados para fazer a fixação do encosto e do assento. Formado por duas tábuas no assento e duas no encosto, cada uma deverá medir aproximadamente 15cm x 1,45m, espessura mínima de 2,5cm. Tábuas com superfície apiladas, lixadas e arestas chanfradas para garantir a segurança de estudantes e profissionais que irão usufruir do mesmo. Fixadas com parafusos galvanizados tipo francês. Pintura: os pés deverão ser pintados com tinta acrílica semi-brilho e as tábuas pintadas com esmalte sintético, ambas usadas duas demãos de tinta. Dimensões: 1,45m de comprimento, 80 cm de altura total, 54 cm de largura. Conforme imagem de referência.	Material
4476	31405	UN	CASINHA DE CRIANÇA Nº 3 - Deverá ser fabricada com madeira de pinus e eucalipto com telhado de amianto de 4mm pintada com esmalte industrial; deverá possuir, aproximadamente, as seguintes medidas 2m de altura x 1,60m de largura x 1,80m de profundidade, com uma área de 0,48m de profundidade e 1,60m de largura cercada. A casinha deverá possuir 1 porta e 4 janelas sendo as do lado de correr e as da frente com dobradiças. Conforme imagem de referência.	Material
4477	31408	UN	GANGORRA INFANTIL DUPLA - Deverá ser fabricada com tubos de aço de 2" x 2,65 e 7/8 x 2 com duas pranchas de madeira de eucalipto de 20 x 5cm e parafuso zincado de 1/2 X 9"cm x 4cm pintada com tinta esmalte industrial. Medindo 2,50m de comprimento x 2,00m de largura x 65 cm de altura. Conforme imagem de referência	Material
4478	31409	UN	GANGORRA DE TORRE SIMPLES - Deverá possuir estrutura formada por dois pés com 1,10m de comprimento com eixo de uma polegada de ferro galvanizado com porcas nas extremidades e uma tora fixada nestes pés. Produzida em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com aproximadamente 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Medindo 3m x 1m x 0,75m. Com apoio para as mãos de ferro com 1,5" polegada, pintado com esmalte sintético distante com 30 cm da base do assento. Conforme imagem de referência.	Material
4479	31410	UN	PLAYGROUN com rampa de corda - Produzido em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e madeira cerrada de 1" tendo uma plataforma 1,60m X 1,60m cercada com sarrafos, com uma estrutura para um lado onde é fixado dois balanços com correntes zincadas de 5mm contendo 01 escorregador de 45cm X 2,50m, 01 rampa de corda de 1,35m X 2,00m e 01 escada de 1,65m X 0,45m. Pintura esmalte sintético. Área total: 5,00m e comprimento por 4,50m de largura e 2,50m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
4480	31411	UN	PONTE PÊNSIL - Deverá ser produzida em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e de 12cm de diâmetro, sendo que são fixadas ao solo 4 postes de 2m de comprimento e entre eles é preso uma ponte móvel de madeira roliça e correntes com 1,80m de comprimento com corrimãos ao seu redor e duas rampas para subida e descida de madeira roliça partidas ao meio. Pintura esmalte sintético. Área total: 1,20m x 3,80m x 1,80m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
4481	31412	UN	BALANÇO DE DOIS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 2 banquinhos em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
4482	31413	UN	BALANÇO DE TRÊS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 3 banquinhos em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2,80m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
4483	31414	UN	BALANÇO DE TORA COM TRÊS LUGARES - Deverá ser produzido em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Com correntes zincadas de 5mm e 3 balanços com tábuas de eucalipto de 0,45 x 0,20m com as correntes fixadas com castanhas de ferro com ganchos para evitar o desgaste das mesmas e parafusos galvanizados. Medindo 3m de altura x 2,80m de largura x 4,00m	Material
4484	31416	UN	PLAYGROUN GRANDE COM 12 BRINQUEDOS - Brinquedo fabricado em madeira de eucalipto, com parafusos e correntes galvanizados, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador, 02 balanços de pneu, 01 par de argolas, 01 brinquedo vai e vem, 01 barra, 02 banquinhos balanço, 01 escada vertical, 01 corda com nó, 01 ferro para escorregar tipo bombeiros, 01 casa Tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas. Medindo 3,50m de largura X 5,50m de comprimento X 3,20 de altura. Idade: A partir de 04 anos. Conforme imagem de referência.	Material
4485	31418	UN	CARROSSEL DE ACESSIBILIDADE - Carrossel adaptado 4 lugares para criança em cadeira de rodas - estrutura em aço reforçado com pintura epóxi; base de sustentação formada por um anel circular primário e anel secundário ambos ligados por nervuras que convergem para o centro. O local para cadeira de rodas deverá ter grade de proteção e freio para as rodas traseiras da cadeira; plataforma de fibra de vidro ou metálica reforçada; na base deverá ter rebaiços para acesso da cadeira de rodas; guarda-sol; rolamentos do eixo central blindados. Além do espaço para a cadeira de rodas, deverá ter dois bancos com estrutura metálica para crianças que não utilizam cadeira de rodas. Capacidade para até 200 kg, com possibilidade para uso simultâneo de duas crianças em cadeira de rodas e duas sentadas. Conforme imagem de referência.	Material
4486	31419	UN	ESCORREGADOR - Fabricado com chapa nº 18, com pés e corrimão em tubo 7/8" X 2mm e cintas de reforço com barra chata de 1/8" X 1" e 3/16" X 11/4" escada em tubo metalon 20 X 50 X 2mm e corrimão em tubo 7/8" X 2mm. Medindo 2,80m de comprimento X 0,75m de largura X 2,20m de altura, soldado com solda MIG. Pintura em esmalte industrial. Ideal para crianças de 04 a 12 anos. Conforme imagem de referência.	Material
4487	31425	UN	GANGORRA DE ACESSIBILIDADE - Estrutura em tubo de aço, cantoneira, cadeiras em madeira de lei, travas duplas de segurança em cada cadeira para maior segurança de quem estiver utilizando, brinquedo fixo (precisa fixar no chão com bucha e parafuso ou chumbar) Acabamento: Esmalte Sintético, Pentox e Galvanização Eletrolítica. Fixações: Parafusos Sextavados e Francês Observação: Em dimensões onde se lê 120cm altura, essa medida é do chão até a parte de cima da cadeira, do chão até a altura da prancha tem 60cm altura. Conforme imagem de referência.	Material
4488	31448	UN	CAIXA DE AREIA INFANTIL - com assento que deverá se transformar em tampa, evitando o contato de animais com a areia. Fabricado em madeira maciça de garapeira. Medidas: 2,00 x 1,55 x 30 cm.	Material
4489	31407	UN	CASA DEQUI - Deverá ser fabricada em madeira de pinus e eucalipto contendo, aproximadamente, as seguintes medidas: 1 sacada de 1,60m x 0,55m, suspensa por uma estrutura de eucalipto medindo 1,60 x 1,80m; 1 escorregador, 1 balanço comum, 1 balanço de pneu, 1 vai e vem e 1 escada. A casa deverá possuir telhado com telha de amianto de 4mm; 2 portas e 4 janelas e na frente da casa um dêqui aberto sem telhado medindo 1,60m x 1,60m, com 1,50m de altura cercada com sarrafos ao redor e uma abertura de onde sai o escorregador; pintadas com tinta esmalte sintético. Área Total: 3,20m x 6m. Conforme imagem de referência.	Material

4490	31415	UN	PLAYGROUN COM TORRE - Parque infantil verniz, com estrutura em madeira de eucalipto tratado em autoclave, com ferragens galvanizadas a fogo e parafusos galvanizados. Contendo: 02 patamares medindo 1,35 X 1,35m com cobertura de madeira autoclave; 01 patamar medindo 0,94 X 0,94m sem cobertura; 02 escorregadores em madeira de eucalipto tratado, com 2,50m de comprimento X 0,42 cm de largura; 01 rampa de escalada medindo 2,00m de comprimento X 1,18 de largura; 01 rampa de pneus medindo 2,00m de comprimento X 1,20m de largura; 01 rampa com corda de nó medindo 2,00m de comprimento X 1,18 cm de largura; 01 ponte pênsil medindo 3,30m de comprimento X 0,80cm de largura com cordas para proteção; 01 passarela em madeira de eucalipto tratado medindo 3,50m de comprimento X 80cm de largura; 01 escada de degraus em madeira, medindo 1,50m de comprimento X 0,45 de largura; 05 balanços com tábuas de eucalipto tratado e correntes zincadas de 5mm, correntes medindo 1,52m de comprimento X 0,25 cm de largura; 01 conjunto de argolas para ginástica, corrente medindo 0,50cm de comprimento X 0,42 cm de largura e demais ferragens e proteções do parque; 01 cano de bombeiros medindo 2,20 de altura; Área de circulação: 9,50m de comprimento X 10m de largura. Conforme imagem de referência.	Material
4491	31417	UN	PRACINHA INFANTIL PEQUENA - Produzida em pinus tratado autoclave, pintura de acabamento em cetol, próprio para ficar na rua (podendo ser na cor canela, imbuia ou ipê - a escolha do cliente). Medida da estrutura principal da pracinha: 135X80CM, Altura da base 80CM, altura total 2,30M. Uma parte coberta com telha de fibrocimento 4mm, onde forma uma casinha. Parte de lateral fechada com madeira e parte com corda cruzada, formando uma proteção. Possui um escorregador, escadinha, escalada e uma caixa de 1,35 x 1,35 sem funo, para ser usada no chão como caixa de areia. Necessita de espaço mínimo para instalação de aproximadamente 2,50 x 2,30. Conforme imagem de referência.	Material
4492	31895	UN	BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE (BFP) - Kit completo, contendo: 1 Manual; 5 Cadernos de exercícios (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 5 Protocolos de apuração manual (descartável); 25 Correções informatizadas. Para uso com pessoas a partir dos 10 anos.	Material
4493	31896	UN	ESCALA BAPTISTA DE DEPRESSÃO - EBADep-1J, versão infanto-juvenil – Kit completo, contendo: 1 Manual; 25 Folhas de respostas. Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos	Material
4494	31897	UN	Teste Pirâmides Coloridas de Pfister – Kit completo, contendo: 1 Manual; 1 Conjunto de quadriculos (reutilizável); 1 Cartela de cores (reutilizável); 1 Conjunto com 03 cartelas de base, com esquema da pirâmide (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 25 Correções informatizadas. Para uso com crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos.	Material
4495	31898	UN	QUESTIONÁRIO DE PERSONALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EPQ-J – Kit completo, contendo: 1 Livro de Instruções (Manual) 1 Livro de Aplicação - Bloco - om 25 Folhas - 1 Livro de Avaliação I - Feminino / Masculino - Bloco com 25 Folhas 1 Livro de Avaliação II - População Geral - Bloco com 25 Folhas Instrumento Restrito.	Material
4496	31899	UN	DESENHO DA FIGURA HUMANA – DFH IV – Kit completo, contendo: Manual; Folha de aplicação; Folha de correção. Para uso com crianças de 5 a 12 anos.	Material
4497	31900	UN	ESCALA DE MOTIVAÇÃO PARA APRENDER DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMA-EF – Kit completo, contendo: 1 Manual de Instruções de aplicação e apuração; 1 Manual para interpretação; 1 Bloco de Folha de Respostas; 1 Crivo de Correção Manual. Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.	Material
4498	31901	UN	TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL - FIGURAS DE ANIMAIS E DE APERECIAÇÃO - Figuras de Animais (CATA) – Kit completo, contendo: 1 Manual original; 1 Manual adaptação à população brasileira: 1 Conjunto com 10 cartões de aplicação (reutilizável); 25 Protocolos de avaliação. Para uso com crianças de 5 a 10 anos.	Material
4499	31902	UN	TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL – Figuras Humanas (CAT-H) – Kit completo, contendo: 1 Manual original; 1 Livro de Avaliação - Bloco com 25 Folhas; 10 Cartões de Aplicação; Instrumento Restrito a Psicólogos. Para uso com crianças de 7 a 12 anos.	Material
4500	31903	UN	TESTE DE ARCEPÇÃO TEMÁTICA – TAT – Kit completo, contendo: 1 Manual; 31 Pranchas. Para uso com pessoas a partir dos 14 anos.	Material
4501	7563	UN	Aquisição de livros para as escolas mUNicipais	Serviço
4502	32830	UN	Kit de motor para portão eletrônico, 220v, com dois controles para acionamento; cremalheira de até 6 metros; portão com peso máximo de 600kg. Com instalação.	Material
4503	32831	UN	Renovação do Contrato nº 142/2024 - Contratação de seguro contra terceiros e seguro de acidentes pessoais para passageiros para a frota da Secretaria Municipal da Educação.	Serviço
4504	32893	UN	Locação e Recolhimento de Caçamba Estacionária (Contêiner para poliguidaste, de chapa de ferro, medindo 4,5m² assoalho com reforço, mUNhões maciços – tele entulho) para depósito de resíduos sólidos da Construção Civil (RSCC).	Serviço
4505	1170	UN	Livro ponto personalizado	Material
4506	30572	PCT	Plásticos para plastificação A4 com as seguintes dimensões: 220x307x0,05mm pacote com 100UN.	Material
4507	28089	UN	Bobina Picotada Saco Plástico 5kg C/500 UNid	Material
4508	25973	UN	Escorredor de macarrão em aço inox com 26 cm de diâmetro e duas alças laterais reforçadas	Material
4509	33018	UN	Peneira para polvilhar e coar em aço inox com cabo e suporte lateral 15cm	Material
4510	33019	UN	Faca de sobremesa em aço inox , dimensões aproximadas : 16 cm x 2mm	Material
4511	33020	UN	Garfo de sobremesa, em aço inox; dimensões aproximadas: 16 cm x 2mm	Material
4512	30042	UN	Colher de sobremesa em aço inox; dimensões aproximadas: 16cm de comprimento; 2mm de espessura.	Material
4513	34275	UN	Cuscuzeira em alumínio nº26 capacidade de 9 litros, com duas alças reforçadas e tampa	Material
4514	34276	UN	Descascador de legumes com lâmina em aço inox, com cabo de inox ou polipropileno	Material
4515	34277	UN	Faca de corte para carne, lâmina em aço inox lisa com 8 cm e cabo em polipropileno .	Material
4516	34278	UN	Pegador de macarrão em aço inox, cumprimento de 22 a 26 cm	Material
4517	34279	UN	Prato de inox, 23cm x 25 cm.	Material
4518	34280	UN	Tábua de polietileno verde 50x30 cm, espessura de 1 cm	Material
4519	33021	UN	Tapete Almofada Quadriculado colorido para educação infantil, medindo 200x200x3cm; com espuma D60 termocomfortável, bactericida, com revestimento em PVC náutico e com tratamento antimicrobiano e anti U.V, fechamento com costura invisível, à mão, sem uso de zíper	Material
4520	26802	MÊS	Seguro dos prédios vinculados a SEMED	Serviço
4521	14748	UN	Conserto de câmara fria	Serviço
4522	29047	UN	Balde para MOP com suporte incluído	Material
4523	32957	UN	Renovação do Contrato nº 76/2024 - Contratação de empresa destinada a obra de cobertura da quadra esportiva da Escola Municipal de Ensino FUNDamental José Inácio Machado Ramos.	Obras e Serviços de Engenharia

4524	33022	UN	Reforma e ampliação da EMEF Nercy Rosa	Obras e Serviços de Engenharia
4525	33024	UN	Construção de quadra coberta para EMEF Doze de Outubro	Obras e Serviços de Engenharia
4526	33488	UN	Contratação de empresa para execução de cobertura de acesso para EMEI Fátia do Sol	Obras e Serviços de Engenharia
4527	26000	UN	Ônibus Rural Escolar - ORE 2 - Distância Entre Eixos: 4.800 MM, Capacidade: 45 Lugares, Cor: Amarela, Potência: 115 CV, Quantidade Portas: Única Transmissão mecânica	Material
4528	33557	UN	Calça de moletom, malha colegial, com bolso; cós em catraca com elástico; material 50% algodão e 50% poliéster; cor azul marinho.	Material
4529	33558	UN	Calça modelo "legging", 88% em poliamida e 12% em elastano, cor azul marinho.	Material
4530	33559	UN	Contratação de empresa que realize o fornecimento e a instalação de calhas na EMEF Nossa Senhora de Fátima	Serviço
4531	33560	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul claro, manga curta, gola redonda, serigrafia colorida na frente à esquerda (brasil da escola), medindo aprox. 7 cm x 6 cm.	Material
4532	7989	UN	Colchonete - Dimensões mínimas de: 120cm x 60cm x 10cm de espessura; material: espuma hiper soft revestidos em material impermeável, antialérgico e de fácil higienização; cor: azul marinho.	Material
4533	33989	UN	BALCÃO TÉRMICO ADULTO: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 4 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salvador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
4534	33990	UN	BALCÃO TÉRMICO ADULTO: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 6 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salvador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
4535	33991	UN	BALCÃO TÉRMICO INFANTIL: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 4 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salvador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
4536	33992	UN	BALCÃO TÉRMICO INFANTIL: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 6 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir inclusas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salvador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
4537	33993	UN	Buffet Térmico Aquecido Inox 10 Cubas Com Tampa 220V	Material
4538	33994	UN	Buffet Térmico Aquecido Inox Infantil 8 Cubas 220V	Material
4539	33995	M²	Contratação de empresa que realize levantamento topográfico planialtimétrico	Serviço
4540	31295	UN	Pallet industrial injetado: pallet de plástico injetado, com face lisa, para uso em solo. Metragem 1.000x1.200x150mm. Peso do pallet de 13 a 15 kg. Carga estática de 8.000 a 10.000kg. Cores aceitáveis: preto, marrom, cinza escuro.	Material
4541	31296	UN	Estrado/ Piso plástico : estrado plástico para armazenar em solo, resistente, material polietileno, capacidade dinâmica mínima 100kg. Dimensões 250x500x30mm. Cores aceitáveis: preto, branco, marrom e cinza.	Material
4542	33996	UN	Luva para alta temperatura, com certificado de aprovação válido (C.A.). Características técnicas mínimas: perfeito para agarrar objetos quentes sem ter o risco de queimaduras, proteção segura de até 250°. Formato tipo bico de pato, 100% SILICONE (Altaflex). Impermeável, Luva Resistente a longo prazo. Fácil colocação e remoção, tamanho único.	Material
4543	33998	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF SANTA INÊS II	Obras e Serviços de Engenharia
4544	33999	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEF MADRE TERESA	Obras e Serviços de Engenharia
4545	34000	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI FÁTIMA DO SOL	Obras e Serviços de Engenharia
4546	34001	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ALGODÃO DOCE	Obras e Serviços de Engenharia
4547	34184	UN	Coifa de parede	Material
4548	34185	UN	Construção de pedestal de alvenaria e instalação de Reservatório de água com rede hidráulica	Obras e Serviços de Engenharia
4549	31771	PCT	Saco plástico estéril para amostra de alimentos líquidos e sólidos, sem abertura, com tarja branca, dimensões 12 x 30cm. Embalagem com 1000UN.	Material
4550	34168	UN	Construção de quadra coberta para EMEF José de Anchieta	Obras e Serviços de Engenharia
4551	34037	LT	Suco de uva tinto integral, contendo como ingrediente apenas suco de uva integral, sem adição de açúcares, conservantes, corantes e aromatizantes. Embalagem de 1 litro. Validade mínima de 04 meses na data da entrega	Material
4552	31771	PCT	Saco plástico estéril para amostra de alimentos líquidos e sólidos, sem abertura, com tarja branca, dimensões 12 x 30cm. Embalagem com 1000UN.	Material
4553	15932	UN	Pneu 205X55 R16 Radial com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251;	Material
4554	30023	UN	Tábua de carne em polietileno, cor branca. Dimensões aproximadas: 35 x 25.	Material
4555	32627	UN	Contratação de empresa especializada para curso de capacitação aos candidatos a Conselheiro Tutelar, com duração de 40 horas, bem como realizar a avaliação psicológica dos candidatos a ser realizada durante o mesmo período de realização do curso.	Serviço

4556	32631	UN	Renovação da Locação de um imóvel para sediar o CREAS	Locação de Imóveis
4557	30938	UN	CESTA BÁSICA, contendo: - 2 kg de Arroz tipo 1; - 2kg de Feijão preto tipo 1; - 1 Kg de Farinha de milho; - 1 Kg de macarrão (massa com ovos ou sem ovos); - 1 UNidade Óleo de Soja 900 ml; - 1 kg de Farinha de Trigo; - 1 Kg de Açúcar Refinado; - 1 Kg de Sal Moido e Iodado; - 1 UNidade de achocolatado em pó de 400g; - 1 lata de Leite em pó integral instantâneo de 400g. As cestas deverão vir em embalagens reforçadas.	Material
4558	32519	UN	Aquisição de vagas para acolhimento de 10 (dez) idosos de ambos os sexos, na modalidade asilar, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.	Serviço
4559	29067	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG MLT204LK, para impressora SamsUNg ProXpress M3375FD, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
4560	32635	UN	Contratação de serviço de acolhimento provisório e isolamento institucional para até 15 (quinze) vagas, sendo elas pessoas ou grupo familiar, de ambos os sexos, que se encontre em situação de rua ou desabrigo, por abandono, migração e ausência de residência, situação de vulnerabilidade e risco social.	Serviço
4561	32636	UN	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva, em função de abandono ou cujas famílias responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção na modalidade Casa Lar.	Serviço
4562	32637	UN	Serviço de Acolhimento em instituição de longa permanência para idosos de ambos os sexos, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situações de rua e/ou abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º 002/2020 - com a Sociedade Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas	Serviço
4563	32638	UN	Renovação do apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam a inclusão social de pessoas com deficiência - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º 002/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.	Serviço
4564	32639	UN	Renovação do projeto que visa incentivar aos assistidos do Lar, atividades de recreação e lazer, estimulando os idosos a socialização resgate da autoestima, autonomia e desenvolvimento intelectual, físico, emocional e social, mostrando que a experiência da pessoa idosa tem valor incomparável e pode ser um grande agente de transformação Social. Similar ao "Projeto EnvelheSer" - Termo de Parceria com a Sociedade Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas.	Serviço
4565	32640	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento eletrônico, com implantação de equipamentos por meio de comodato no Conselho Tutelar, CREAS e CRAS.	Serviço
4566	32642	UN	Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 50 Mbps (cinquenta megabits/segundo), com as seguintes características: - IP Público Fixo; - Suporte prioritário com atendimento em até 08 horas úteis após abertura do chamado; - Garantia de banda mínima de 60 % da velocidade contratada.	Serviço
4567	32643	UN	Renovação de contratação de software para atendimento do CRAS e CREAS - Pittail	Serviço
4568	32644	UN	Contratação de instituição para oferta de cursos de formação para o empreendedorismo, visando o desenvolvimento de habilidades e ferramentas de gestão, bem como para abrir seus próprios negócios.	Serviço
4569	32646	UN	Contratação de seguro de vida para os bolsistas das Frentes Emergenciais de Trabalho	Serviço
4570	32148	KG	Coxa e sobrecoxa de frango congelado, sem tempero, sem dorso. Não será admitida a adição de água à carne do frango. Embalagens de 0,1 kg originais de polietileno atóxico resistente, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com rótulo constando informações da data de validade, peso, fornecedor e endereço, temperatura de estocagem, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF. Em pacotes de 1 Kg. Data de validade mínima de 6 meses.	Material
4571	32149	KG	Carvão vegetal para churrasco, embalagem de 10 kg.	Material
4572	32150	LT	Refrigerante de 2 litros (sabores diversos).	Material
4573	32151	UN	Pão massinha, tipo hot dog, peso de 50 g cada UNIDADE, preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 UNIDADES cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 5 (cinco) dias a contar no ato da entrega.	Material
4574	32152	kg	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO: Produto de primeira qualidade; resfriado; proveniente de leite de bovino, coalho, sal e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, lacrado, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos. Embalagem resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1 kg (um) para os pacotes com 50 fatias. Validade: Deverá ter validade mínima de 45 dias (quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. Rotulagem: Deverá estar em acordo com o regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contendo as datas de fabricação e validade.	Material

4575	32153	kg	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO: Produto de primeira qualidade; proveniente de carne suína 100% pernil, sal, especiarias naturais e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo teor de sódio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, lacrado, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos. Embalagem resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1 kg (um) para os pacotes com 50 fatias. Validade: Deverá ter validade mínima de 45 dias (quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. Rotulagem: Deverá estar em acordo com o regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contendo as datas de fabricação e validade.	Material
4576	32154	UN	PÃO FATIADO: Elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cada fatia deve ter 25 gramas, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, feito no máximo um dia antes do dia da entrega, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Embalagem de 500 g, de polietileno atóxico lacrada contendo data de fabricação e validade, peso e identificação de fornecedor. Validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega.	Material
4577	32648	UN	Contratação de software para intermediação de mão-de-obra e emprego	Serviço
4578	32155	kg	Fertilizante - Uréia	Material
4579	32156	kg	Adubo fertilizante para jardim	Material
4580	32157	UN	Kit Jardinagem com bolsa de lona	Material
4581	32158	UN	Ancinho com cabo	Material
4582	32159	UN	Enxada com cabo	Material
4583	32160	UN	Pá com cabo	Material
4584	32161	UN	Carrinho de mão, capacidade mínima 45 litros, com pneu maciço.	Material
4585	32162	sc	Terra preta para jardinagem	Material
4586	32163	UN	Regador para plantas, capacidade mínima 10 litros, bico chuveiro, formato anatômico, fabricado em polietileno.	Material
4587	32649	UN	Contratação de instituição para oferta de atividades de tumor integral voltado ao Desenvolvimento Social	Serviço
4588	25172	UN	Aquisição de veículo 7 lugares	Material
4589	33161	UN	Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social	Serviço
4590	32631	UN	Renovação da Locação de um imóvel para sediar o Conselho Tutelar	Serviço
4591	33025	UN	Contratação de empresa para realização de atividades de hidrogenástica para idosos usuários do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referenciados através do CRAS, de acordo com as especificações constantes no anexo I, do edital.	Serviço
4592	32248	UN	Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de mobiliários planejados, conforme Projeto Básico	Material
4593	34173	UN	Contratação de empresa para execução dos projeto básico e executivo, para implantação de acessibilidade nos prédios da SMTDS.	Serviço
4594	34172	UN	Contratação de palestrante para formação de servidores da SMTDS	Serviço
4595	34171	UN	Locação de cadeiras para eventos realizados pela SMTDS	Serviço
4596	34170	UN	Contratação de instituição para realização de projeto em âmbito escolar, tendo como tema empreendedorismo e inovação, com vistas à capacitação de aUNos do Ensino Fundamental II, em número não superior a 20 aUNos.	Serviço
4597	34174	UN	Contratação de empresa para execução de obra e instalação do Centro Dia para idosos, conforme projeto elaborado pela SEPDE.	Obras
4598	34177	UN	Contratação de empresa para execução de reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, JUNto ao CEISA, conforme projeto elaborado pela SEPDE.	Serviço
4599	7512	UN	Livro Ata, 50 fls, costurado capa dura.	Material
4600	25806	UN	Amaciante para roupa, em frasco de 02 (dois) litros. Composição: Tensoativo catiônico, espessante, sequestrante, conservantes, corante, cloreto de cetil e trimetil Amônio e água.	Material
4601	30329	UN	Shampoo para cabelos normais com no mínimo 300ml	Material
4602	34305	UN	Serviços de manutenção, com substituição de peças, em equipamento de nobreak da sala do servidor.	Serviço
4603	33895	UN	Bancada em "L" sob medida para armazenar documentos na sala do FAPS.	Material
4604	34306	UN	Capacitação presencial para uso do software de gestão destinado aos servidores municipais e demais usuários do sistema.	Serviço
4605	34307	Hora	Manutenção e suporte técnico do software de gestão.	Serviço
4606	34308	MÊS	Licenciamentos do software de gestão implementado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.	Serviço
4607	34309	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução de reforma do Posto de Atendimento Evaristo, localizado na Estrada Sérgio Luckmann, Evaristo, n.º 13320, Santo Antônio da Patrulha/RS	Obras
4608	34316	UN	Contratação da empresa E.R.J MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA para a produção e apresentação de Show Nacional da cantora Yasmin Santos na Fenacan.	Serviço
4609	8633	UN	Renovação do contrato 312/2022, o qual tem por objeto a prestação de serviço de Sala Maker - Formação de professores e alunos, com material didático educacional MAKER	Serviço
4610	33121	UN	Renovação do contrato n.º 20/2024 - Materiais da Solução Educacional Acerta Brasil incluindo: livros, maletas, portal, simulados e guia do gestor.	Material
4611	30855	UN	Bloco autocopiativo, impresso em tinta preta, tamanho 15x22cm, totalizando 150 folhas e 50 números, sendo que cada numeração terá 3 vias em cores distintas	Material
4612	30856	UN	Bloco autocopiativo, impresso em tinta preta, tamanho 21,59x35,56cm, totalizando 100 folhas e 50 números, sendo que cada numeração terá 2 vias em cores distintas	Material
4613	34318	UN	Bloco autocopiativo, tamanho A4, impresso em tinta preta totalizando 100 folhas e 50 números, sendo que cada numeração terá 2 vias em cores distintas (1ª via Branca e 2ª via amarela).	Material
4614	34319	UN	Bloco autocopiativo, tamanho A4, impresso em tinta preta totalizando 100 folhas e 50 números, sendo que cada numeração será composta por 3 páginas e cada página terá 2 vias em cores distintas (1ª via de cada folha Branca e 2ª via de cada folha amarela).	Material
4615	31939	MES	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 12 sensores de alarme e 8 câmeras de	Serviço
4616	32488	MES	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 04 sensores de alarme e 6 câmeras de segurança, nas dependências da Antiga FEASA, na localidade de Esquina dos Morros	Serviço

4617	34144	MÊS	Locação de imóvel, medindo em torno de 900m², para sediar a DECRAB - Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigato e a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Patrulha.	Locação de Imóveis
4618	34325	MÊS	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Estrada João Pereira Sobrinho e - Aldeia Velha	Obras
4619	34167	UN	Contratação de empresa/consórcio de empresas para outorga da exploração do serviço de transporte público de passageiros por ônibus no perímetro urbano e zona rural do Município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
4620	34327	UN	OLEO LUBRIFICANTE XCMG DE MOTOR 15W40 20LT/1L	Material
4621	34331	UN	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE XC870BR-I, XT870BR-I	Material
4622	34329	UN	LUBRIFICANTE XCMG TRANSM. 434, 428, 10W30, S4TXM - 1L	Material
4623	34332	UN	FILTRO DO COMBUSTÍVEL XC870BR	Material
4624	34333	UN	FILTRO XCMG COMBUSTÍVEL XT870BR-I, XC870BR-I	Material
4625	34335	UN	FILTRO XCMG AR P. INT. XT870BR-I, XC870BR-I	Material
4626	34336	UN	LUBRIFICANTE 80W90 XCMG - 1L	Material
4627	34337	UN	SERVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO	Serviço
4628	34338	UN	FILTRO TRANSMISSÃO XCMG/XC870BR-I	Material
4629	34339	UN	FILTRO XCMG AR P., EXT. XT870BR-I, XC870BR-I	Material
4630	34340	UN	ADITIVO RADIADOR ETILENOL - 1L	Material
4631	34341	UN	CORREIA AR CONDICIONADO XT870BR-I, LW300BR	Material
4632	34342	UN	FILTRO HIDRAULICO RETORNO MODERNA XC870BR-I	Material
4633	34343	UN	CORREIA XCMG VENTI. MODIFICADA POLIA XC870BR-I	Material
4634	34326	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação em mídia digital, no formato eletrônico podcast	Serviço
4635	34344	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 30 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio	Serviço
4636	34345	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 45 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio	Serviço
4637	34346	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 60 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio	Serviço
4638	34347	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 15 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio	Serviço
4639	34349	UN	Bomba d'água submersa 6,0 CV 4" 32 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
4640	34350	UN	Bomba d'água submersa 5,0 CV 4" 25 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
4641	34351	UN	Balança digital veterinária. Especificações: Balança digital com plataforma grande em aço inox, display em led, 4 células de carga, pés reguláveis. Tamanho da plataforma: Comprimento mínimo: 80 cm x largura mínima: 55cm. Altura da plataforma referente ao chão 5.50 cm. Pesagem mínima: até 100 kg. Voltagem: 220v Garantia: 1 ano	Material
4642	34352	UN	Canil de ferro zincado para 06 animais Especificações: Conjunto com 3 módulos sendo: 2 módulos duplos pequenos e 1 módulo duplo grande. Fabricado em ferro zincado, com capacidade para 6 animais. Contém: Suporte de soro, suporte de prancheta, bandejas, divisórias removíveis, pisos aramados removíveis, trinco Bate-e-Fecha e rodízios giratórios. MEDIDAS: Módulo duplo pequeno Altura mínima: 50cm x Comprimento: 1,20cm x Largura: 50cm MEDIDAS: Módulo Duplo Grande: Altura mínima 80cm x Comprimento: 1,20 cm x Largura: 60 cm ALTURA TOTAL DO CANIL: 1,95 cm	Material
4643	32886	UN	Cambão retrátil para captura e contenção de animais como cães e gatos. Cambão para contenção, tubo em aço galvanizado de espessura de 3 mm (3/4 de polegada). Resistente a envergaduras, com medidas aproximadas de 01 polegada de diâmetro. Empunhadura em borracha, cabo interno de aço (alça de contenção) com mangueira plástica para proteger o pescoço do animal. O laço é feito com cabo de aço náutico revestido com silicone diretamente de fábrica e ainda possui uma mangueira de silicone sobreposta pelo cabo para garantir a proteção do pescoço do animal. Composição: tubos de aço com tratamento galvanizado, cabo de aço, mangueira plástica e rebite de metal. Medidas: Fechado: 94 cm de comprimento da haste / Aberto: 145 cm de comprimento de haste / circunferência do laço aberto: de 64 a 72 cm. Circunferência do laço fechado: 27 cm.	Material
4644	34355	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho pequeno, em inox com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material
4645	34356	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho médio, em inox, com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material
4646	34357	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho grande, em inox, com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material
4647	34358	UN	Coleira com guia tamanho extra pequeno (Circunferência Pescoço de 22 a 32cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
4648	34359	UN	Coleira com guia tamanho pequeno (Circunferência Pescoço de 32 a 42cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
4649	34360	UN	Coleira com guia tamanho médio (Circunferência Pescoço de 32 a 52cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
4650	34361	UN	Coleira com guia tamanho grande (Circunferência Pescoço de 44 a 68cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
4651	34362	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho P (Circunferência Pescoço de 27 a 37cm)	Material
4652	34363	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho M (Circunferência Pescoço de 25 a 43cm)	Material
4653	34364	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho G (Circunferência Pescoço de 39 a 62cm)	Material
4654	34365	UN	Corda multiuso 12 mm, com 100 metros	Material
4655	34366	UN	Buçal para equinos de nylon com corrente	Material
4656	34367	UN	Buçal para equinos de corda ajustável	Material
4657	34368	UN	Imobilizador de contenção de equinos (cachimbo), em madeira	Material
4658	34369	UN	Pulverizador costal agrícola 20 litros, feito em polipropileno, acompanhado de 4 tipos diferentes de bicos: leque, cone, cone duplo e ducha, além de um jogo de acessórios para montagem e manutenção. O jogo de acessórios vai acondicionado dentro do pulverizador.	Material
4659	34370	UN	Corrente Guia Galvanizada Para Cães E Gatos 1,50m	Material
4660	34371	UN	Casa para cachorro em madeira envernizada porte pequeno, altura mínima 89cm, largura mínima 81cm	Material
4661	34372	UN	Casa para cachorro em madeira envernizada porte médio, altura mínima 107 cm, largura mínima 100 cm	Material
4662	34334	UN	Contratação de empresa especializada para realização de reforma e manutenção do prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço

4663	34320	UN	Contratação de empresa para realização de Concurso Público e Processo Seletivo Público.	Serviço
4664	34323	UN	Nobreak com potência mínima de 20k VA com as seguintes características mínimas: Display de LCD; Botão frontal multifunção; conexão de entrada: Borne; Conexão de Saída: Borne; Disjuntor geral; Conector de engate rápido para banco de baterias externas; Ventiladores; Chave by-pass: automático e manual; Concentrador de eventos com interface de comunicação RS232, USB, ethernet ou SNMP; Deve ser controlado por DPS (Processador Digital de Sinais); Isolação entre a entrada e a saída; Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou não linear; Tensão de entrada nominal 220V, e seleção de tensão de saída configurável para 120V e 220V; com baterias internas.	Material
4665	34321	UN	Licença para instalação de software de acesso remoto, pelo período de 12 meses.	Serviço
4666	34324	UN	Prestação de serviços de manutenção corretiva do elevador do prédio principal da Prefeitura.	Serviço
4667	34379	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Rua Antônio Alves Pinheiro - Aldeia Velha.	Serviço
4668	34377	UN	Caminhonete cabine simples - zero km, ano/modelo 2025 ou superior, equipada com cesto aéreo. Com no mínimo as seguintes especificações: 195cv tração 4x4, cambio manual de 6 velocidades sendo 05 a frente e 01 a ré, sistema de freio ABS, possuindo pneu step, direção hidráulica ou superior, airbag para motorista e passageiro, ar condicionado na cabine, bancos com revestidos com capa em couro/corvino, rádio am/fm com antena e com conexão bluetooth e entrada USB com alto falantes. Tapetes de borracha revestimento de chão em plástico tipo vinil, vidros com película térmica tipo insulfilm, protetor de carter, e combustível diesel. Distância entre eixo de no mínimo 3.000mm e demais componentes exigidos pela legislação. Equipada com equipamento hidráulico veicular tipo cesto aéreo (sky), altura de trabalho de no mínimo 9,0 mt, alcance lateral 4m; 01 cesto em fibra de vidro com degrau para acesso e capacidade de carga para no mínimo 136kg, adotado de liner de proteção em polietileno, isolado para trabalho em linha viva até 46kv, categoria "c"; com sistema de basculamento hidráulico dos cestos, ensaio acústico e elétrico. Dispositivo de segurança que impede operações indevidas nos comandos das sapatas, da torre e dos cestos(base) e no cesto com prioridade para o da torre (base); comandos de acionamentos das sapatas instalados na traseira da carroceria; cilindros da lança inferior e superior dotados de válvula de segurança tipo "holding"; 02 sapatas estabilizadoras tipo „a" dotadas de válvulas de retenção duplamente pilotada; sistema de nivelamento do cesto automático; sistema de emergência dotado de bomba de acionamento manual; suporte para fixação de cinto de segurança e alça para carretilha; circuito alimentado através de óleo hidráulica; acionamento através de tomada de força com aviso luminoso no painel do veículo; de engrenagem; sistema de advertência de movimentação das sapatas estabilizadoras através de sinal sonoro e luminoso; capa protetora do cesto e da lança em lona montado em harmonia com carreira modular padrão eletrificação, para montagem em veículo utilitário p/b mínimo de 3.000kg com entre eixo mínimo de 3.00mm com as seguintes características: sobre chassi em viga "u" de 1/8" em chapa de aço carbono; assoalho em chapa xadrez de 1/8"; 03 caixas de cada lado dotadas de portas com 3 fechaduras, fabricadas sem chapa de aço carbono espessura 2,0mm soldadas através de processo mig; prateleiras a meia altura em caixa de cada lado; calhas sobre as portas; acesso a carroceria pela parte traseira; suporte para escada portátil; para lamas em chapas de aço. - Itens de segurança obrigatórios conforme resolução Contran. O veículo deverá ser entregue com emplacamento em nome do órgão aquisitor, junto ao DETRAN	Material
4669	34374	UN	Aquisição de veículo tipo SUV, novo, zero quilômetro, ano/modelo 2025 ou superior. Especificações mínimas: Tipo: Veículo utilitário esportivo (SUV) médio, Motorização: Mínimo 1.6 flex, com potência mínima de 115 cv (gasolina) e 120 cv (etanol) ou superior, Torque mínimo: 15,5 kgfm, Câmbio: Manual de 5 ou 6 marchas ou automático CVT de 6 ou mais velocidades, Tração: Dianteira ou 4x4, Direção: Elétrica ou eletro-hidráulica, Suspensão: Independente na dianteira e reforçada para uso misto (urbano/estradas não pavimentadas), com curso adequado para absorção de impactos em terrenos irregulares, Freios: ABS com EBD e assistência de frenagem emergencial, Rodas: Aço ou liga leve, aro mínimo de 16", Pneus: De uso misto, adequados para circulação em terrenos irregulares e pavimentados. Dimensões e capacidades mínimas: Comprimento: 4.300 mm, Altura livre do solo: Mínimo de 210 mm, Ângulo de ataque: Mínimo de 30°, Ângulo de saída: Mínimo de 34°, Capacidade de transposição de alagados: Mínimo de 400 mm, Capacidade: 5 ocupantes, Portamalas: Capacidade mínima de 450 litros, Protetor de cárter instalado, Sistema multimídia: Tela sensível ao toque, conectividade Bluetooth, USB e compatível com Android Auto e Apple CarPlay, Arcondicionado, Vidros e travas elétricas, Retrovisores elétricos, Faróis: Halógenos ou LED, com luzes diurnas (DRL). Segurança: Mínimo de 2 airbags (motorista e passageiro), controle de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa e contendo o pneu step. Abastecimento: Motor flex, compatível com gasolina e etanol, Cor: branca	Material
4670	34375	UN	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais em trecho da estrada Sergio Luckmann.	Serviço
4671	34348	UN	Contratação de empresa para sinalização viária em trecho da Av. Afonso Porto Emerim.	Serviço
4672	34383	UN	Gerador de energia de potência mínima de 12 kVA, movido à gasolina, com tanque de no mínimo 24 litros, com sistema de partida elétrica e manual, refrigeração à ar, trifásico, tensão de saída 220/380 V	Material
4673	34382	UN	Contratação da empresa Sandro Alexandre Coelho LTDA, para produção e apresentação do artista Sandro Coelho, durante a festa de escolha das Soberanas do Município e lançamento da 38ª Fenacan	Serviço
4674	34381	UN	Contratação da empresa Janice Alves Cancela, para produção e apresentação da Banda Acústico e Valvulados, durante a 38ª edição da Fenacan.	Serviço
4675	34380	UN	Contratação da empresa Fernando Klafki, para produção e apresentação da Banda Rosas, durante a 38ª edição da Fenacan.	Serviço
4676	34384	UN	Contratação da empresa CRL Produções Artísticas para produção e apresentação da artista Nivea Soares da 38ª Fenacan	Serviço
4677	34388	UN	Contratação de prestação de serviços de assessoria técnica habilitada especializada em investimentos, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no Conselho Regional de Economia (CORECON), estando em conformidade com as normas e princípios da Resolução CMN nº 1.467/22 e suas respectivas alterações, com fornecimento de software de gerenciamento de carteira para controle e monitoramento dos investimentos, a fim de atender as necessidades do RPPS.	Serviço

4678	34368	UN	Formação para os servidores lotados na Secretaria da Educação	Serviço
4679	34387	UN	Contratação do Instituto Deep Nexus, para prestação dos serviços de assessoria padrão, assessoria plus, imersões, palestras e cursos digitais	serviço