

N.º	CÓDIGO DO PRODUTO	UN	OBJETO	CATEGORIA
1	26065	UN	Almofada para carimbo, nº 04, na cor preta, material da caixa: plástico; material da almofada: esponja absorvente revestida em tecido; na cor preta; tipo: entintada; medida aproximada: 9,8cm x 16,7cm.	Material
2	28727	UN	Apagador para quadro Branco Flip Top que permita Guardar os Marcadores, Com a base de Plástico, medindo aproximadamente 15,0cm x 6,0cm.	Material
3	29284	UN	Apontador de lápis, com depósito, plástico - medida aprox. 60mm x 25,4mm x 15,8mm, com registro no INMETRO.	Material
4	29458	UN	Balão nº9 cor azul pacote com 50 UNidades	Material
5	5501	UN	Atílio, embalagem com 100g.	Material
6	29459	UN	Balão nº9 cor branco pacote com 50 UNidades	Material
7	29460	UN	Balão nº9 cor rosa pacote com 50 UNidades	Material
8	29461	UN	Balão nº9 cores diversas pacote com 50 UNidades	Material
9	29462	UN	Bastão de cola quente fina, transparente, pacote com 1kg.	Material
10	29463	UN	Bastão de cola quente grosso, transparente, pacote com 1kg.	Material
11	27178	UN	Bateria alcalina 9v, com percentual zero de mercúrio e cádmio.	Material
12	13585	UN	Bloco adesivo, tipo post-it, 76mm x 76mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material
13	16755	UN	Bloco adesivo, tipo post-it, tamanho 38mm x 51mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material
14	28650	UN	Bobina de papel kraft 60cmx145m, gramatura 80g.	Material
15	28728	UN	Bobina para Relógio Ponto 56mm x 300m. Termoscript.	Material
16	28034	UN	Borracha branca escolar, macia e suave, apaga lápis e lapiseira, caixa contendo 40 UNIDADES. Medidas 3,3 x 2,3x 0,08 cm.	Material
17	18004	UN	Botões magnéticos 20mm.	Material
18	17978	UN	Caderno 01 matéria/grande c/ espiral e 96 folhas, capa dura.	Material
19	29467	UN	Caderno 48 folhas 140mm x 200mm, capa simples.	Material
20	670	UN	Caderno de Protocolo c/ 100 folhas capa dura, costurado.	Material
21	17979	UN	Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa simples.	Material
22	29470	UN	Caderno Universitário espiral, capa dura, com 200 folhas, 10 matérias.	Material
23	674	UN	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 350 x 130 x 245, cor parda, características adicionais aba lateral para trava.	Material
24	16776	UN	Caixa para correspondência, em acrílico, transparente, articulável, com 3 bandejas, produto injetado em polietileno, tamanho ofício, arquivamento rápido de forma vertical.	Material
25	28059	UN	Calculadora de mesa com 12 dígitos, com visor de cristal líquido, com pilha. FUNÇÕES: porcentagem, raiz quadrada, memória, inversão de sinais, correção total ou parcial, desligamento automático ou tecla off. Dimensões mínimas: 11,7cm x 2,6cm x 14,3cm.	Material
26	28678	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, ponta com biqueira plástica e esfera em tUNGstênio, com escrita em 0,8 a 1mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta AZUL.	Material
27	28679	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, ponta com biqueira plástica e esfera em tUNGstênio, com escrita em 0,8 a 1mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta PRETA.	Material
28	28680	UN	Caneta esferográfica, corpo sextavado em material transparente, ponta com biqueira plástica e esfera em tUNGstênio, com escrita em 0,8 a 1mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta VERMELHA.	Material
29	9311	UN	Caneta hidrocor 24 cores para uso escolar.	Material
30	26061	UN	Caneta marca texto cor AMARELA com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
31	29473	UN	Caneta marca texto cor AZUL, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
32	29474	UN	Caneta marca texto cor LARANJA, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
33	29475	UN	Caneta marca texto cor ROSA, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
34	24574	UN	Caneta marca texto cor VERDE, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea). Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
35	29285	UN	Caneta para retroprojeter na cor AZUL, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 UNIDADES - FORNECER AMOSTRA.	Material
36	29476	UN	Caneta para retroprojeter na cor PRETA, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 UNIDADES - FORNECER AMOSTRA.	Material

37	30916	UN	Mousepad em EVA e tecido, com medidas mínimas de 180 mm x 220 mm x 3 mm (largura x comprimento x espessura) na cor preta	Material
38	17398	UN	Cartolina 150 g, 50 x 66, multicolor, pacote com 10 UNIDADES.	Material
39	29477	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor amarela.	Material
40	29478	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor azul.	Material
41	29479	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor branca.	Material
42	29480	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor preta.	Material
43	29481	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor vermelha.	Material
44	29482	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor amarelo ouro.	Material
45	29483	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor azul escuro.	Material
46	29484	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor bege.	Material
47	29485	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor cinza.	Material
48	29486	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor coral.	Material
49	29487	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor dourado.	Material
50	29488	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor laranja.	Material
51	29489	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor marrom.	Material
52	29490	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor prata.	Material
53	29491	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor rosa.	Material
54	29492	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor roxa.	Material
55	29493	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES cor verde.	Material
56	29494	UN	Chapa de EVA 40x60, com 10 UNIDADES verde folha.	Material
57	29495	UN	Chapa de EVA 60cm x 40cm, colorido, com glitter, pacote contendo 10 UNIDADES, cores sortidas no pacote.	Material
58	29496	UN	Chapa de EVA 60cm x 40cm, listrada, pacote contendo 10 UNIDADES, cores sortidas no pacote.	Material
59	28682	UN	Clips metálico niquelado nº 10/0 - caixa com 500g.	Material
60	25994	UN	Clips metálico niquelado nº 2/0 caixa com 100 UNIDADES.	Material
61	25995	UN	Clips metálico niquelado nº 4/0 caixa com 50 UNIDADES.	Material
62	25996	UN	Clips metálico niquelado nº 6/0 caixa com 50 UNIDADES.	Material
63	17987	UN	Clips metálico niquelado nº 8/0 - caixa com 500g.	Material
64	18211	UN	Cola adesiva líquida, branca, lavável a base de PVA - 1kg - Atóxica.	Material
65	29498	UN	Cola bastão, lavável, não tóxica, para aplicação em papel, embalagem de 40g, validade mínima de 10 meses a contar da entrega.	Material
66	29499	UN	Cola glitter (caixa com 6 potes plásticos com 23g cada).	Material
67	17989	UN	Cola líquida, branca, atóxica, lavável, 90g, validade mínima de 11 meses.	Material
68	25997	UN	Colchete latonado nº 11, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNIDADES.	Material
69	25998	UN	Colchete latonado nº 13, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNIDADES.	Material
70	25999	UN	Colchete latonado nº 15, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 UNIDADES.	Material
71	29324	UN	Corretivo em fita - medida mínima de 4,2mm x 10m.	Material
72	29304	UN	Divisória para pasta AZ, em papelão, tamanho A4, com 6 projeções, cor verde, medidas: 31,5cm x 24cm x 0,5cm; 80g.	Material
73	29500	UN	Envelope branco — tamanho 16cm x 13cm — embalagem contendo 100 envelopes.	Material
74	29501	UN	Envelope branco 22cm x 16cm.	Material
75	18002	UN	Envelope branco tamanho 176mm x 250mm.	Material
76	29302	UN	Envelope em plástico propileno cristal, sem furo, transparente, atóxico, 20 micras, medidas aproximadas de 33cm x 24cm, com 2 faces e 1 abertura, pacote com 100 UNIDADES.	Material
77	17990	UN	Envelope papel Kraft, tamanho A4 240x340, na cor pardo, embalagem contendo 100 envelopes.	Material
78	29306	UN	Estilete para desenho, retrátil multiuso, com encaixe de pressão, em plástico resistente/ aço — corpo anatômico e emborrachado, tamanho da lâmina em aço carbono: 18cm comprimento x 0,5mm largura.	Material
79	29502	UN	Etiqueta colorida para envelope, formato redondo, dourada e prateada, tamanho da etiqueta: 12mm, embalagem com 10 etiquetas.	Material
80	28684	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 12,7x44,45mm de cor branca pacote com 8.000 UN.	Material
81	28685	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 25,4x66,7mm de cor branca pacote com 3.000 um	Material
82	28686	UN	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 33,9x101,6mm de cor branca pacote com 1400 UN.	Material
83	29589	UN	Etiqueta Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Verde.	Material
84	29588	UN	Etiqueta Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Vermelha.	Material
85	746	UN	Extrator grampo, material metal, tipo alavanca, características adicionais 12 cm de comprimento.	Material
86	28643	UN	Fita adesiva transparente 12mm x 30m	Material
87	6419	UN	Fita adesiva transparente 18mm x 50m	Material
88	7511	UN	Fita adesiva transparente 45mm x 45m.	Material
89	29504	UN	Fita crepe 48mm x 50m.	Material
90	28687	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Amarela	Material
91	28730	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Azul	Material
92	28731	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Branca	Material
93	28732	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Dourada	Material
94	28733	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Rosa	Material
95	28734	UN	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Vermelha	Material
96	28735	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Amarela	Material
97	28736	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul	Material
98	29505	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul Claro	Material
99	28737	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Branca	Material
100	28738	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Dourada	Material
101	28739	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa	Material
102	29506	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa Claro	Material
103	29507	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Verde Claro	Material
104	28740	UN	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Vermelha	Material
105	28688	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida Aproximada de 70mm x 200m - cor Amarela.	Material
106	28689	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida aproximada de 70mm x 200m - cor Vermelha.	Material

107	28690	UN	Fita Demarcação de área com filme polipropileno tratado com impressão sem adesivo. Medida Aproximada de 70mmx200m- cor Zebrada-Amarelo/Preto.	Material
108	28691	UN	Fita dupla face acrílica cor transparente, filme polipropileno coberto com adesivo a base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado, com medida aproximada de 24mm x 30m.	Material
109	29509	UN	Fita dupla face acrílica cor transparente, filme polipropileno coberto com adesivo a base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado, com medida aproximada de 48mm x 30m, branca.	Material
110	28692	UN	Fita dupla face forte, forte aderência nos dois lados, proporção precisão e agilidade ao trabalho, aplicação rápida, prática e simples, fácil manuseio e armazenamento, garante acabamento limpo, aumenta produtividade, elimina o tempo de espera de secagem do adesivo líquido, ideal para fixação de quadros, canaletas elétricas e objetos diversos. Rolo com medidas aproximadas de 10mm x 2m.	Material
111	28694	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento - Cor Vermelha.	Material
112	28693	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento-Cor Amarela	Material
113	28695	UN	Fita para Demarcação de solo em PVC revestido com adesivo sensível a pressão com excelente adesão e resistência Química, indicada para demarcação de pisos em geral, usadas para identificação de segurança em diversos ambientes, além de Marcação de vidros transparentes e fumes, medida aproximada do rolo: 48mm de largurax30m de comprimento - Cor Zebrada- Amarela/Preta.	Material
114	29510	UN	Folha ofício, papel A4, 180 gramas, branco — pacote contendo 50 folhas.	Material
115	29511	UN	Folha Sulfite 180g, A4, tamanho 210mm x 297mm, colorida, contendo, aproximadamente, 32 folhas na embalagem.	Material
116	29512	UN	Giz de cera, alta qualidade, resistente, multicolor, com 12 UNidades, 48 gramas. FORNECER AMOSTRA.	Material
117	28696	UN	Grampeador profissional de mesa, em metal com capacidade para até 100 folhas, utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 24/08 e 24/10, em metal.	Material
118	28697	UN	Grampeador reforçado de mesa, capacidade até 100 grampos, utiliza grampos 24/06 e 26/06, grampeia até 50 folhas, cor preto, dimensões aproximadas de 16cm x 6cm x 4cm - FORNECER AMOSTRA.	Material
119	1343	UN	Grampo para grampeador 26/6, cobreado, caixa com 5000 UNIDADES.	Material
120	28699	UN	Grampo para grampeador, 23/13, material metal, tratamento superficial galvanizado, caixa com 5000 UN.	Material
121	28698	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial níquelado, tamanho 23/10	Material
122	28741	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial níquelado, tamanho 23/6	Material
123	24416	UN	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial níquelado, tamanho 23/8.	Material
124	12558	UN	Lápis de cor longo, 12 cores, sextavado, resistente e cores vivas.	Material
125	673	UN	Lápis preto, material corpo: madeira; diâmetro carga: 2; dureza carga: 4B; material carga: grafite; com ponta.	Material
126	29286	UN	Lapiseira 0,7mm, de plástico, com prendedor e ponteira de metal, cor azul, recarregável, com canhão de no mínimo 3mm de altura e borracha apagadora - FORNECER AMOSTRA.	Material
127	29514	UN	Massa para modelar base cera, com 12 cores, multicolor, não tóxica. 180 gramas.	Material
128	29287	UN	Mina grafite 0,7mm HB, 60mm comprimento, caixa com 12 minas, tampa flip top. FORNECER AMOSTRA.	Material
129	3993	UN	Molha dedo em creme, depósito redondo com tampa, embalagem de 12g.	Material
130	28701	UN	Mural de Metal para recados branco quadro magnético liso 120cm x 90cm (Aproximado).	Material
131	28702	UN	Mural de Metal para recados branco quadro magnético liso 50cm x 80cm (Aproximado).	Material
132	28703	UN	Papel Autoadesivo transparente, tipo Contact, 45cm x 10m.	Material
133	32308	UN	Papel Autoadesivo, tipo Contact, 45cm x 10m, cores sortidas.	Material
134	27852	UN	Papel lembrete, branco, bloco 9,5cm x 8cm, com 600fs.	Material
135	32778	UN	Agenda diária 2026, com folhas tamanho 15 mm x 21 mm (aproximadamente), capa e contracapa dura, na cor preta.	Material
136	860	UN	Pasta arquivo, material cartolina, tipo suspensa, largura: 240mm, altura: 350mm, cor marmorizada, prendedor interno grampo trilho, características adicionais com 1 suporte plástico nas portas/ferragens/visor.	Material
137	29516	UN	Pasta AZ, lombo largo, tam A4, cor preto.	Material
138	29518	UN	Pasta com elástico, matéria prima polipropileno, atóxica, impermeável, cor transparente, fechamento com elástico. Medidas aproximadas: 24,5 x 17,5 x 2,5cm.	Material
139	29519	UN	Pasta com elástico, tamanho A4, matéria prima polipropileno, atóxica, impermeável, cor transparente, fechamento com elástico. Espessura: 0,35mm, dimensões 30mm x 220mm.	Material
140	3938	UN	Pasta plástica com trilho (sem elástico) transparente.	Material
141	18005	UN	Pasta sanfonada Cristal 12 divisórias.	Material
142	17972	UN	Pasta U para tamanho folha ofício, corte em meia lua na borda, vertical, transparente.	Material
143	28744	UN	Percevejo latonado nº 4, caixa c/100UN.	Material
144	22497	UN	Perfurador para papel, 2 furos UNiversais, grande, de mesa, capacidade para no mínimo 100 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos.	Material
145	25992	UN	Perfurador para papel, 2 furos UNiversais, médio, de mesa, capacidade para no mínimo 50 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos.	Material
146	29289	UN	Pilha alcalina palito, tamanho "AAA", não conter mercúrio e cádmio.	Material
147	29288	UN	Pilha alcalina pequena, tamanho "AA", não conter mercúrio e cádmio.	Material
148	25785	UN	Pilha média Alcalina	Material
149	899	UN	Pilha Pequena Comum cartela c/ 4 UNIDADES, 1,5v.	Material
150	3974	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor AZUL.	Material
151	3973	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor PRETO.	Material

152	3975	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor VERDE.	Material
153	3976	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, com ponta chanfrada, indeformável, de cor VERMELHO.	Material
154	28705	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor AZUL.	Material
155	28706	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor PRETO.	Material
156	28707	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERDE.	Material
157	28708	UN	Pincel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERMELHO.	Material
158	29522	UN	Pistola para Cola Quente fina. 10-12 wats, bivolt.	Material
159	29523	UN	Pistola para Cola Quente grossa. 45-50 wats bivolt.	Material
160	29524	UN	Porta lápis/clips/lemebre, transparente. Material: Poliestireno/Acrílico. Espessura de parede de no mínimo 3mm.	Material
161	17980	UN	Prancheta de MDF, com prendedor metálico, cantos arredondados, tam A4.	Material
162	29526	UN	Prancheta em Acrílico para folha A4, com pegador de metal.	Material
163	28709	UN	Prendedor de papel 32mm.	Material
164	28710	UN	Prendedor de papel 41mm.	Material
165	28711	UN	Prendedor de papel 51mm.	Material
166	28713	UN	Quadro Branco não Magnético, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação, medidas aproximadas de 90cmx120cm	Material
167	28712	UN	Quadro Branco não Magnético, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação, medidas aproximadas de 180cmx120cm	Material
168	29528	UN	Reabastecedor para pincel atômico na cor AZUL, mínimo 37ml.	Material
169	29529	UN	Reabastecedor para pincel atômico na cor VERMELHO, mínimo 37ml.	Material
170	29530	UN	Régua escolar em acrílico 30 cm, transparente, pacote com 10 UNIDADES.	Material
171	29532	UN	Saco Plástico para pasta grosso, para papel A4, com furos, tamanho 240mm x 320mm, embalagem contendo 100 UNIDADES.	Material
172	28037	UN	Tesoura escolar 13cm lâminas em aço inox e pontas arredondadas.	Material
173	17998	UN	Tesoura grande, uso geral, medindo 21 cm, lâmina de aço inox e cabo de polipropileno.	Material
174	18135	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, Amarelo.	Material
175	18136	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Azul.	Material
176	18139	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Branco.	Material
177	29535	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Laranja.	Material
178	29536	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Marrom.	Material
179	29537	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Preto.	Material
180	29533	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Rosa.	Material
181	29534	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Bandeira.	Material
182	29538	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Folha.	Material
183	29539	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Violeta.	Material
184	29540	UN	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml, Amarelo Pele.	Material
185	10571	UN	Tinta guache, 15 ml, com 06 cores, multicolor, não tóxica, lavável.	Material
186	456	UN	Tinta para carimbo, cor preta para almofada, frasco 40ml.	Material
187	28714	UN	Tinta preta especial para carimbo Automático a base de água, negra com 28ml.	Material
188	29541	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor amarela	Material
189	29542	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor azul.	Material
190	29543	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor bege.	Material
191	29544	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor branco.	Material
192	29545	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor cinza.	Material
193	29546	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor laranja.	Material
194	29547	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor marrom.	Material
195	29548	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor preta	Material
196	29549	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa.	Material
197	29550	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor verde.	Material
198	29551	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor vermelha.	Material
199	28557	UN	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa claro.	Material
200	28676	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 55-60 litros, plástico transparente, dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 37cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
201	28675	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 35-40 litros, plástico transparente, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
202	28674	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 25-30 litros, plástico transparente, dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 20cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
203	28673	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 15-20 litros, plástico transparente, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
204	28677	UN	Caixas plásticas organizadoras, capacidade de 8-10L, plástico transparente, dimensões aproximadas de 40cm X 27cm X 13cm, com tampa, com presilhas de fechamento para encaixe perfeito e firme da tampa, superfície lisa permitindo fácil higienização, acabamento perfeito, sem rebarbas, embalagem contendo rótulo indicando origem do produto, nº do lote, data de fabricação.	Material
205	3937	UN	ENVELOPE PAPEL KRAFT 260X360MM.	Material
206	28742	UN	Organizador de Escritório Vertical Cristal com 3 Divisórias em acrílico.	Material
207	10595	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS.	Material

208	28746	UN	Pote Plástico Resistente Transparente nas Dimensões aproximadas de 25cmx18cmx7cm com Tampa.	Material
209	28745	UN	Pote Plástico Resistente Transparente nas Dimensões aproximadas de 15cmx10cmx6cm com Tampa.	Material
210	17973	UN	Régua de alumínio 30 cm.	Material
211	28533	UN	Pistola para cola pequena, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material
212	32374	UN	Pistola de cola quente grande, 2/25w c/ corpo injetado 220 volts	Material
213	28491	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) branco	Material
214	28509	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) dourado	Material
215	28506	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) marrom	Material
216	28492	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) preto	Material
217	28498	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) rosa	Material
218	28503	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) sépia	Material
219	28500	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde musgo	Material
220	28471	UN	Caixa em MDF simples 16x16x8, espessura 10mm	Material
221	33211	PCT	Grampo trilho de plástico, medida produto acabado 305x163x25 mm, cor transparente, pacote com 50 Unidades.	Material
222	31023	PCT	Prato Descartável Branco 15cm 10 Unidades	Material
223	34989	UN	FITA CREPE - Fita Crepe de 18 mm X 50 m	Material
224	31769	UN	Água sanitária composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, cor incolor, embalagem com 1 litro.	Material
225	8528	UN	Água sanitária, em frasco de 05 (cinco) litros. Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo de 2 a 2,5%, incolor.	Material
226	1154	UN	Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, fórmula química C2H5OH, grau de pureza 92,6 a 93,8 p/p inpm, característica adicional hidratado.	Material
227	28258	UN	ÁLCOOL ETÍLICO a 70%, frasco de 1 litro, álcool etílico hidratado na concentração de 70° inpm (70% em peso), indicado para desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes, para uso hospitalar e farmacêutico, registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote.	Material
228	28143	UN	Álcool gel 70% galão de 5l.	Material
229	29009	UN	Álcool em Gel 70%, 500ml.	Material
230	28336	UN	Álcool gel 70° INMP. Embalagem: sachê de 800ml.	Material
231	29047	UN	Balde para MOP.	Material
232	14108	UN	Balde plástico 18 litros, com alça.	Material
233	28071	UN	Balde plástico capacidade mínima 7,5l e máxima 10l com alça resistente.	Material
234	29333	UN	Borrifador plástico com gatilho (pulverizador), com capacidade de 500ml, transparente.	Material
235	27846	UN	Capacho com medidas mínimas de 45cm x 75cm, na cor preto ou azul, antiderrapante.	Material
236	29338	UN	Carrinho funcional de limpeza, completo e acessórios contendo: 1) saco de vinil com capacidade de até 90 litros; 2) placa sinalizadora em polipropileno (dimensão aproximada de 30cm x 66cm); 3) pá para coleta POP com caixa de polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com formato anatômico (dimensões aproximadas de 29cm x 29cm x 14cm); 4) balde dobrô com capacidade de 30 litros, com espresmedor reforçado/acoplado ao carrinho e sistema duas águas (dimensões aproximadas de 52cm x 37cm x 84cm); 5) conjUNTO Mop pô 60cm, com cabo de alumínio galvanizado anodizado (de aproximadamente 1,40m x 24mm), armação em polipropileno e aço galvanizado, luva composta por fios 100% acrílico; 6) garra de euro plástica com trava para refil em poliacetal; 7) refil Loop de microfibra com cinta de aproximadamente 230g; 8) cabo de alumínio com suporte LT (dimensões aproximadas de 1,40m x 22mm).	Material
237	1332	UN	Cera, tipo líquida, cor incolor, composição: dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fumática, plastificante, coadjuvante, atenuador de espuma, corante, essência e água. Embalagem com 750ml.	Material
238	4011	UN	Colher descartável para refeição, 18cm, embalagem com 50 Unidades.	Material
239	27827	PCT	Copo descartável de polipropileno, para líquidos frios ou quentes, capacidade 200ml, acondicionado em pacotes de 100 Unidades.	Material
240	18517	tb	Creme dental com no mínimo 1450ppm de concentração de flúor. Peso mínimo 90g. Registro na ANVISA.	Material
241	902	GALÃO	Desinfetante, composição à base de cloreto de alquidimetilbenzil amônio, cloreto de didecildimetilamônia, fragrância; opacidade, sequestrante, conservante, emulsionante, corante acidificante e água. Princípio ativo cloreto alquidimetilbenzil amônio, cloreto de dimetilamônia 0,040%, embalagem 5 litros, fragrância lavanda.	Material
242	1122	UN	Creme dental infantil, com flúor, com registro na ANVISA. Embalagem de 30g.	Material
243	29341	UN	Desentupidor de vaso sanitário com boca de sucção mínima de 13 cm de diâmetro e cabo de madeira (ou cabo plástico resistente) com tamanho mínimo de 40 cm. A cor do produto é indiferente. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.	Material
244	25773	EMB	Desodorizador de ambiente diversas fragrâncias spray, mínimo de 400ml.	Material
245	29335	GALÃO	Detergente clorado multiuso, embalagem com 5l.	Material
246	688	UN	Detergente neutro líquido, de 500ml, biodegradável, inodoro, hiperalérgico, com bico dosador tipo push-pull, concentrado com excelente ação desengordurante. composição: ácido sulfônico, hidróxido de sódio e estabilizante. As embalagens, no próprio frasco ou rótulo, devem conter: composição e nome do químico responsável, precauções, registro da ANVISA e selo do IMETRO. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega na UNidade requisitante.	Material
247	28332	UN	Dispenser de Papel Toalha Interfolha na Cor Branco	Material
248	25750	UN	Dispenser de parede para copo descartável de 200ml.	Material
249	28340	UN	Dispenser de parede, fechado, para papel higiênico de 300m.	Material
250	12195	UN	Dispenser que comporte sachê de 800ml de álcool gel e sabonete líquido, de polietileno, que seja facilmente fixado em parede.	Material
251	29339	UN	Escova de chão plástica com cabo longo de madeira de aproximadamente 1,20m x 22mm), fio duro.	Material
252	18373	UN	Escova dental adulto, com cerdas macias e arredondadas, cabeça pequena com os cantos arredondados e cabo longo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO ou laboratório credenciado. Embalada em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente e com estojo de proteção de cerdas em PVC cristal transparente.	Material
253	1126	UN	Esfregão de aço (esponja de limpeza metálica).	Material
254	165	PCT	Espanja limpeza de material lâ aço, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio.	Material

255	1123	UN	Esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, formato retangular, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, comprimento mínimo 100, largura mínima 70, espessura mínima 20.	Material
256	27825	UN	Flanela. Material flanela, comprimento 50cm, largura 30cm, cor laranja.	Material
257	25766	UN	Fósforo longo (5cm). Embalagem: caixa c/240 palitos.	Material
258	22075	UN	Guardanapo de papel, dimensões mínimas de 22cm x 22,5cm. Embalagem com 50UN.	Material
259	28339	LT	Hipoclorito de Sódio Concentração de 2 a 2,5% frasco de 1l.	Material
260	29337	UN	Inseticida aerosol, capacidade mínima de 300ml e máxima de 500ml, que elimine baratas e vespas.	Material
261	27819	UN	Kit bruxa com tiras de cordão, com cabo e balde de plástico não reciclado, com espremedor, balde com escorredor, apoio para cabo do MOP no escorredor, pode ser usado com toda a linha de esfregão, capacidade de 43 x 29 x 30 cm, feito de material sintético. Com MOP úmido, com tira de algodão com cabo.	Material
262	1330	UN	Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição butil éter-tripolifosfato de sódio, hidróxido de amônia, sulfato de sódio, água, corante. Ingrediente ativo: etanol 14%, embalagem com 500 ml.	Material
263	28320	UN	Lixeira de Plástico com Pedal 30L na Cor Branca dimensões aproximadas de 56cm X 38,5cm X 37cm, com tampa, com presilhas.	Material
264	29282	UN	Lixeira plástica com pedal e suporte para saco de lixo – capacidade de 100 litros – “cor branca” - Dimensões mínimas: largura 570mm – altura 920mm – profUNidade 460mm – resistente a impacto e raios ultravioleta (UV).	Material
265	29281	UN	Lixeira plástica com pedal e suporte para saco de lixo: capacidade de 50 litros; cor: branca; Resíduo comum; dimensões mínimas: largura 410mm – altura 650mm – profUNidade 320mm. Resistente ao impacto e raios ultravioleta (UV).	Material
266	31774	UN	Lixeira plástica para escritório, com capacidade entre 9l e 12l, sem tampa, preta.	Material
267	28330	UN	Lixeira Tipo Coletor com rodas e pedal, de Polietileno de Alto Impacto, capacidade de 240L na Cor Branca, para coleta de Resíduos Ambulatoriais ou Infectantes.	Material
268	13285	UN	Lixeira plástica com tampo e pedal, capacidade 12 litros.	Material
269	26011	UN	Lustra móveis, diversos aromas, capacidade mínima de 200ml.	Material
270	11156	UN	MOP pó, 60cm, com armação e cabo.	Material
271	12197	UN	Refil pó, 60cm	Material
272	3828	UN	MOP úmido refil (bruxa), em algodão, sem cabo.	Material
273	17920	UN	Pá de lixo plástica com cabo longo (80cm)	Material
274	28075	UN	Pano de prato Atoalhado, 100% algodão, Estampado, comprimento Mínimo 70cm largura Mínima 50cm , emalhado	Material
275	7855	UN	Pano limpeza, material 90% algodão, comprimento 70cm, largura 40cm, características adicionais não alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	Material
276	27845	PCT	Pano multiuso	Material
277	906	UN	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300, LARGURA 10, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	Material
278	29380	UN	Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 60mts, largura 10 cm, tipo liso, folhas simples.	Material
279	1890	PCT	Papel toalha absorvente, picotado, branco. Embalagem: 2 rolos de 30 metros.	Material
280	31776	CX	Pastilhas sanitárias adesivas para vaso sanitário. As pastilhas deverão possuir longa duração (até 500 descargas). Embalagem contendo 03 pastilhas.	Material
281	5099	PCT	Prendedor de roupa, embalagem com 12 UNIDADES.	Material
282	17389	UN	Rodo com cabo.	Material
283	27817	UN	Sabão azul, 5x200gr, peso líquido 1kg, com 5 UNIDADES de 200g. Com branqueador. Composição: sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina, carga, branqueador óptico conservante, sequestrantes, corantes, fragrância e veículos. Testado dermatologicamente. Produto saneante notificado na ANVISA.	Material
284	1121	UN	Sabão em barra de glicerina 400g.	Material
285	163	UN	Sabão em pó biodegradável, composição: tensoativo, coadjuvante, corantes, carga e perfume, embalagem com 1 kg.	Material
286	27828	GALÃO	Sabonete líquido, perolado, com registro no Ministério da Saúde e ANVISA, perfume suave, contendo agentes biodegradáveis, embalagem galão 5lt.	Material
287	15284	SACHÊ	Sabonete líquido concentrado aroma erva doce. Sachê 800ml.	Material
288	129	UN	Saca alvejada, 40cm x 70cm, trama resistente.	Material
289	18579	UN	Saco de lixo medindo 1,70 x 1,50, com 16 micras, sanfonado.	Material
290	28084	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 100 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
291	28080	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 30 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos. PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
292	28083	UN	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área da saúde, branco leitoso, Capacidade 50 litros, com identificação do Símbolo de Infectante. Deve possuir alta Qualidade e resistência contra Rompimentos e Vazamentos PEAD (Polietileno de alta densidade) Deve atender a NBR 9191/2002.	Material
293	27816	UN	Saponáceo com detergente. Composição: linear alquebenzeno, sulfonato de sódio, alcalinizante, carga, corante e fragrância. Conter tensoativo biodegradável. Fragrâncias: limão, pinho, laranja. Data de fabricação e lote impressos na embalagem. Embalagem com 300g.	Material
294	29381	UN	Toalha de rosto, 100% algodão, branca, emalhada, lagura mínima 45cm e comprimento mínimo 70cm.	Material
295	3381	PCT	Touca turbante descartável cor branca - tamanho 19" - 40 x 50.	Material
296	1218	UN	Vassoura para vaso sanitário tipo bola, cerdas curtas e cabo plástico.	Material
297	27824	UN	Vassoura, com cerdas de nylon, base em madeira resistente, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 15cm e espessura média de 0,8mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufo justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, a fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente, cabo de madeira plastificado medindo 1,20m, com emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na base da vassoura e com gancho na outra ponta do cabo para pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico.	Material

298	31790	FRASCO	Desinfetante, composição à base de cloro de alquid dimetil benzil amônio, cloro de didecil dimetilamônia, fragrância, opacidade, sequestrante, conservante, emulsificante, corante acidificante e água. Princípio ativo cloro alquid dimetil benzil amônio, cloro de dimetilamônia 0,040%, embalagem 2 litros, fragrância eucalipto ou lavanda.	Material
299	31791	UN	Saco de lixo preto, medindo 1,50 m x 1,20 m, 16 micras, sanfonado.	Material
300	28078	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 30 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 59 cm e Altura mínima 62 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
301	28081	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 40 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura. Deve atender a NBR 9191/2002	Material
302	28082	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura. Deve atender a NBR 9191/2002	Material
303	28079	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 100L, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 75 cm e Altura Mínima 105 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
304	31770	RL	SACO PLÁSTICO o para armazenar alimentos, capacidade para 5kg. Embalagem: rolo com 1000 UNIDADES.	Material
305	31789	GALÃO	Sabonete líquido bacteriostático, neutro, sem fragrância, para uso geral, embalagem de 5l. Com registro no Ministério da Saúde e ANVISA.	Material
306	31773	PCT	Toalha de papel, material papel extra branco, tipo folha 2 dobras, comprimento 21, largura 20, cor branca, características adicionais interfolhada, com fibras virgens. Embalagem com 1000 folhas.	Material
307	27364	BOMBONA	Desengraxante automotivo, para chassi com forma exclusiva para combinar solventes e detergentes especiais, com alto poder desengraxante em superfícies onde os resíduos gordos encontram-se misturados com partículas sólidas, formando uma capa ressecada e aderente. Ação desincrustante e desengraxante. Bombona de 200 litros	Material
308	27466	BOMBONA	Detergente ácido – limpa alumínio, para limpar e dar brilho em superfícies de alumínio como, carrocerias, ônibus, caminhões, etc... Com fórmula balanceada que possua ação desengraxante e auxilia na limpeza da superfície. Produto com pH ácido.	Material
309	27432	BOMBONA	Shampoo automotivo com PH neutro. Bombona de 200 litros.	Material
310	33275	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura, Largura 63 cm e Altura mínima 80 cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
311	28422	UN	Pneu 175 x 70 x 13 radial com velocidade T (190) km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
312	16033	UN	Pneu 175/70 R13, radial, com velocidade S (180km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
313	13199	UN	Pneu15 175/70 R14 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
314	29071	UN	Pneu 175x65x14 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
315	26381	UN	Pneu 185/65 R15, radial, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250	Material
316	3325	UN	Pneu 185/65R14, com velocidade máxima T ou superior a 190 km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses. 29conforme NBR NM 250.	Material
317	26150	UN	Pneu 195X55/15 Radial com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250	Material
318	30824	UN	Pneu 205/60R15, com velocidade máxima T ou superior a 190 km/h, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250.	Material
319	29014	UN	Pneu 205X60X16 Radial com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
320	7250	UN	Pneu 205X70RX15C Radial com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251;	Material
321	16043	UN	Pneu 215/75R17,5, liso, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
322	30825	UN	Pneu 215/80 R16, radial, liso, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
323	30826	UN	Pneu 215/80R16, ATR, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
324	30828	UN	Pneu 235/75 R17,5 radial, borrachudo, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
325	30829	UN	Pneu 235/75 R17,5 radial, liso, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
326	30831	UN	Pneu 275/80 R22,5, radial, borrachudo, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
327	27308	UN	Pneu 295/80R22,5, liso, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
328	28421	UN	Pneu 215/65 16 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
329	30822	UN	Pneu 14,9/24 R2, 8 lonas, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
330	30779	UN	Pneu 215/75 17,5 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviço tanto no asfalto quanto em estrada de chão (misto).	Material
331	30832	UN	Pneu 275/80 R22,5, radial, liso, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
332	16035	UN	Pneu 1400x24, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251. Garantia de 12 meses contra vícios e defeitos de fabricação.	Material
333	27319	UN	Pneu 275/80R22,5, liso, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
334	27318	UN	Pneu 275/80R22,5, borrachudo, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material

335	27317	UN	Pneu 1000x20, radial, liso, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (mistio).	Material
336	27307	UN	Pneu 1000x20, radial, borrachudo, 16 lonas, com velocidade K (110 km/h), com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (mistio).	Material
337	27310	UN	Pneu 19,5 L 24 R4, 12 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
338	16042	UN	Pneu 215/75R17,5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão.	Material
339	14656	UN	Pneu 195x65x15 Radial com velocidade T ou superior a 190Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250.	Material
340	31907	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 6cm e 6,4cm x 3cm e 3,4cm.	Material
341	31908	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 4,0cm e 4,4cm x 4,2cm e 4,6cm.	Material
342	31909	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 4cm e 4,4 x 2cm e 2,4cm.	Material
343	31910	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 5,0cm e 5,4cm x 5,0cm e 5,4cm.	Material
344	31911	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 5cm e 5,4cm x 2,5cm e 2,9cm.	Material
345	31912	UN	Carimbo automático retangular tamanho entre 5,5cm e 5,9cm x 3cm e 3,4cm.	Material
346	31919	UN	Confecção de chave modelo TETRA.	Material
347	31918	UN	Confecção de chave modelo YALE.	Material
348	31915	CM²	Resina para carimbo.	Material
349	31916	HORA	Serviço de chaveiro para bens imóveis.	Material
350	31917	HORA	Serviço de chaveiro para bens móveis (carros, ônibus, caminhões e máquinas).	Material
351	31920	UN	Tinta refil a base de água para carimbo, na cor preta, com no mínimo 28 ml.	Material
352	29797	UN	APOIO PARA PÉS em madeira compensada móvel estrutura em tubo de aço dobrado, pintado com pintura epóxi na cor preta com borrachas anti-derrapantes	Material
353	29799	UN	ARMÁRIO BAIXO, duas portas, com chave, na cor cinza, estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplast 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco. Dimensões mínimas: Altura: 75 cm Largura: 80 cm ProfUNidade: 42 cm	Material
354	27006	UN	ARMÁRIO ALTO DE AÇO com 2 portas com chave, medidas mínimas 1,98 x 0,90 x 0,40, 04 prateleiras, resistente, reguláveis, na cor cinza e pintura epóxi, em chapa de aço 22. Garantia de 12 meses a contar da entrega para defeitos de fabricação.	Material
355	28625	UN	ARMÁRIO DE AÇO com chave, com 4 gavetas para pasta suspensa.	Material
356	27007	UN	ARMÁRIO DE AÇO, tipo roupeiro, 20 portas, com chave (suporte para cadeado), na cor cinza, com medidas mínimas de 1250mm x 400mm x 1950mm.	Material
357	29800	UN	ARMÁRIO PARA PASTA AZ, 50 vãos, em aço de 0,60 mm de espessura, sem portas, 04 prateleiras e base. Capacidade por prateleira: 10 pastas. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza.	Material
358	28862	UN	BALCÃO / PIA com tampo e cuba em aço inox para cozinha com 2 portas, 1 prateleira e 3 gavetas, cor: branco, com puxadores de plástico cromado e dobradiças metálicas, pés em plástico com regulagem com altura de 17 à 18 cm, Especificações mínimas (Largura x Altura x ProfUNidade) Balcão: 120 x 82 x 53 cm. Pia: 120 x 13,5 x 53 cm. Peso: 48 Kg. Características mínimas do produto: Material da Estrutura: MDP 15 mm. Material do FUNDO: MDF 3 mm. Peso Suportado: 40 Kg distribuídos. Acabamento: Pintura UV. Escala de Brilho: Brilhante.	Material
359	28865	UN	BANCO ESCADA de 3 degraus dobrável. Banco escada de 3 degraus dobrável, fabricado em aço com pintura epóxi branca, e degraus forrados com emborrachado anti derrapante e ponteiros emborrachados nos pés. Dimensão aproximada de A 59 x L34	Material
360	28626	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO com base giratória, com rodas, assento e encosto acolchoados, encosto com sistema relax(reclinável para trás, não fixo), estrutura completa em metal cromado, altura até o assento - 45cm à 53cm(ou superior), altura do assento regulável com pistão, apoios de braços acolchoados e com estrutura de metal.	Material
361	29801	UN	CADEIRA EXECUTIVA - interlocutor, estrutura metálica tubular 1/4, base em S (pé) cromada, com apoio de braço fixo cromado. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; ProfUNidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material
362	3118	UN	CADEIRA FIXA DE AÇO/ferro com pintura epóxi, assento e encosto em polipropileno, cor azul marinho	Material
363	29802	UN	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA - estrutura metálica tubular 1/4, com 4 pés. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; ProfUNidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material
364	29046	UN	CADEIRA SECRETARIA, GIRATÓRIA COM RODINHA, ENCOSTO E ASSENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETO.	Material
365	29803	CJ	ConjUNto de estofado 2 e 3 lugares, revestido em veludo na cor marrom. Com assento retrátil, encosto reclinável, estrutura em madeira de lei tratada, com reforços e cantoneiras.	Material
366	29806	UN	Cozinha Compacta, em MDP 15mm; 03 gavetas, 08 portas; corredeiras metálicas; espaço para forno; pés niveladores; revestimento: pintura; borda: fita de borda papel. Medidas mínimas (AxLxP): 200 x 150 x 50 cm, cor branca.	Material
367	29804	CJ	CONJUNTO DE MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS SEPARADOS - com medidas mínimas: Mesa - 0,75 x 2,50 x 0,70m (A x L x P) e Banco - 0,45 x 2,50 x 0,40m (A x L x P). Tampus em MDF 18mm revestido em laminado melamina, na cor branca. Estrutura em aço perfil 40 mm e pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo, na cor preta. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto.	Material

368	29807	UN	Desumidificador de papel, na cor cinza. Tampa e base de polietileno de alto impacto, superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Temperatura máxima: de 32°C a 35°C. Formato de folhas: Carta / Ofício 9 / Ofício 2 / A4. Número máximo de folhas: 600 folhas A4 (75g). Termostato para controle automático de temperatura. Potência mínima: 14 W. Dimensões mínimas (LxPxA): 290x410x105 mm. Voltagem: 220v.	Material
369	29045	UN	ESTANTE DE AÇO totalmente abertas com 06 (seis) prateleiras removíveis e reguláveis; colUNas com sistema de parafusamento duplo; colUNas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; colUNas confeccionadas em chapa de aço 16 e prateleiras confeccionadas em chapa de aço 22; com tratamento antiferruginoso e pintura eletroestática, medindo aproximadamente 1.96 x 0.92 x 0.30 cm, na cor cinza.	Material
370	29808	UN	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, 07 (sete) prateleiras removíveis e reguláveis; colUNas com sistema de parafusamento duplo; colUNas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; confeccionadas em chapa de aço 24; com tratamento antiferruginoso e pintura eletroestática, medindo aproximadamente 1.98x0.92x0.342m, na cor cinza.	Material
371	29809	UN	ESTANTE LIVREIRO com 02 (duas) portas com chave, parte superior com 02 prateleiras sem porta, parte inferior com portas e chave e no mínimo 01 (uma) prateleira. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profundidade 0,42m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNO em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, fUNO, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletroestática com polimerização em estufa.	Material
372	29810	UN	GAVETEIRO VOLANTE com 03 gavetas e rodízios, na cor cinza. Medidas e tolerâncias: LARGURA: 400mm +/- 20mm PROFUNDIDADE: 520mm +/- 20mm ALTURA: 550mm +/- 10mm Tampo superior: Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNO, laterais e base inferior em madeira MDP de 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente, em todo seu perímetro. Possui 04 rodízios sendo 02 com travas. Gavetas: 03 gavetas com deslizamento suave sobre corredeiras de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Puxadores do tipo Zamak, ou equivalente, niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Montagem: As laterais, fUNO, tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletroestática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.	Material
373	29811	UN	LONGARINA (03) três lugares, confeccionada em tubo de aço 16 x 30 e tubo retangular 50 x 30, assento e encosto em polipropileno, sem apoio de braço, na cor preta.	Material
374	29812	UN	MESA PARA PROFESSOR, em MDF com as estruturas em ferro, com no mínimo uma gaveta, com medidas mínimas de 80 x 50 x 75 cm de altura. Montagem inclusa, garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação, na cor cinza.	Material
375	29813	UN	MESA PARA REFEITÓRIO, 8 lugares, com tampo produzido em MDP 25mm. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem, com pintura epóxi eletroestática. Medidas mínimas do tampo: 2,40m x 0,80m. Bancos compatíveis. Cor: Branca.	Material
376	28863	UN	Mesa retangular com medidas mínimas de 75cm x 120cm x 75cm tampo em madeira compensa de no mínimo 20mm revestido com laminado decorativo (fórmica) 25mm, branca, base fixa em aço tubular de no mínimo 45mm e espessura de no mínimo 1mm pintado em preto.	Material
377	29814	UN	Mesa retangular para cozinha com 4 cadeiras, com tampo da mesa e estrutura da mesa e cadeiras em MDP/MDF, em cor preta ou marrom. Acabamento em pintura UV. Mesa com espessura de 22mm, tamanho mínimo do tampo de 110 x 80cm, com 04 pés. Cadeiras com assento em material sintético com cor compatível, densidade D18, com encosto fixo, 04 pés e altura mínima de 92cm com encosto.	Material

378	29815	UN	Suporte para monitor em MDF Preto. Medidas mínimas: 48 cm de Comprimento; 20 cm de ProfUNDidade; 10 cm de Altura.	Material
379	33586	UN	ARMÁRIO ALTO, 02 (duas) portas com chave, com no mínimo 4 prateleiras. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profUNDidade 0,42 m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: FUNO em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, FUNO, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrolítica com polimerização em estufa.	Material
380	33587	UN	MESA EM "L" PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - Tampo em MDF 15mm com acabamento em perfil de PVC 180°, pés em aço, ponteiras niveladoras para pisos irregulares, cor cinza, contendo as seguintes medidas: comprimento de 120cm x 160cm, profUNDidade de 60cm e altura de aproximadamente 74cm.	Material
381	33588	UN	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - Medidas de 1,50 x 0,60m, com 02 gavetas e tranca somente na superior, cor cinza, tampo confeccionado em MDF de 15mm, borda POST de 16mm cinza em todo o tampo, pés metálicos, 50x30 e 30x20 pintura eletrolítica, com fixação da estrutura ao tampo através dos parafusos soberbo direto na madeira do tampo, pés fixos c/ botinha plástica de polipropileno, com ferragem, puxadores, corrediças e ponteiras, todas inclusas no produto.	Material
382	33508	UN	Tenda Gazebo 3X3 Dobrável Alumínio. Pés em alumínio. Base: 3,00m x 3,00m x 2,60m de altura, Cobertura: 3,0m x 3,0m em poliéster com revestimento interno e fechamento nos 4 lados. FPS 60. Cor azul. Com acompanhamento de sacola e kit fixação	Material
383	32179	UN	Porta banner regulável. 2.20m de altura; com garras, pedestal, tripé: resistente.	Material
384	29408	UN	Aspirador de pó e líquido, tipo profissional, 220 volts, com no mínimo 1400 watts de Potência. Deve possuir tanque em aço inox com capacidade de no mínimo 30 litros, possuir motor de duplo estágio para serviços pesados, duplo sistema de filtragem.	Material
385	35647	UN	AR CONDICIONADO Split 9.000 btus - quente/frio, 220w, Tecnologia inverter, controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia, instalado.	Material
386	35648	UN	AR CONDICIONADO Split 12.000 btus - quente/frio, 220w, Tecnologia inverter controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia, instalado	Material
387	35649	UN	Ar condicionado split 24000 btus - quente/frio, 220w, tecnologia inverter. controle remoto, com no mínimo 1 ano de garantia	Material
388	29818	UN	Batedeira planetária, com no mínimo 800 w de potência e 10 velocidades. Tigela com capacidade para 05 litros, com três tipos de batedor (gancho, globo, raquete), bacia em inox e tampa anti- respingos, com trava de segurança para evitar trepidação durante o uso. Voltagem: 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
389	29819	UN	Bebedouro elétrico de água para bombona de 20 litros, com as seguintes características: Voltagem 220V; Reservatório de água vedado; Refrigeração por compressor; Termostato com controle gradual de temperatura; Água gelada entre 5°C e 15°C; Capacidade mínima de refrigeração 2 l/h; Potência mínima 97 w; Dimensões mínimas de 42 cm de altura x 28 cm de largura x 37 cm de profUNDidade; Garantia mínima de 12 meses.	Material
390	30873	UN	Bebedouro industrial para água gelada, tipo co/UNA, em inox, com capacidade mínima de 20 litros de água gelada e filtro, com 2 torneiras tipo jardim, 220 V, com regulagem de temperatura, com ligação de entrada direta da rede de abastecimento e aparelho em inox com dreno (saída) para esgoto. Medidas aproximadas de (AxLxC): 135 cm x 40 cm x 40 cm. Com motor compressor 1/10 Hp de potência, com gás R134A ecologicamente correto. Garantia mínima de 1 ano.	Material
391	29820	UN	Caixa de som amplificadora portátil: 500w RMS de potência sonora. Tecnologia Bluetooth e pareia smartphone, notebook ou tablet. Luz com indicação de funcionamento, luz com indicação de carga da bateria e bateria interna recarregável com autonomia de até 4 horas. FUNÇÃO gravar, display em led, alça para transporte e rodízios. Recursos de áudio: Leitura por pastas, FUNÇÃO gravar e formato MP3. Rádio: Frequência FM e busca automática de estações. Microfone incluso com as seguintes especificações: Reprodução vocal com clareza, chave liga/desliga com indicador. Entradas: USB, SD Card, auxiliar, microfone e instrumento. Medidas mínimas: Caixa de som: 50 x 35 x 30 cm (altura x largura x profUNDidade). Comprimento mínimo do cabo da fonte de alimentação: 1,10 m. Comprimento mínimo do cabo do microfone: 2,50 m. Voltagem: Bivolt. Garantia mínima 01 (um) ano a contar da entrega..	Material
392	29821	UN	CAIXA DE SOM BLUETOOTH PORTÁTIL, amplificadora, com Mp3, FM, Usb e Sd e microfone incluso. Características: cabo P2 para conexão auxiliar; capacidade da bateria interna mínima de 1500mAh; alto falantes de 6,5 pol, com potência mínima de 15w. Alimentação: 5Vdc (Via Porta USB). Frequência de resposta mínima: 150-2000Hz. Impedância mínima 4 Ohms. Sensibilidade mínima: > 80dB. Dimensões mínimas do produto: comprimento 20,5 cm, largura 19,5 cm, altura 34 cm.	Material
393	29822	UN	Espregador de frutas industrial, em inox com no mínimo 500w de potência, bivolt com chave seletora, 3500 RPM, frequência 60hz. Altura: 31 cm. Itens inclusos: jarro para suco, peneira para jarro, 01 carambola pequena (para limão), 01 carambola grande (para laranja) e cúpula com bica e tampa da cúpula. Bico direcionador: extrai o suco da fruta direto para o copo, dispensando o uso de jaras. Bico com sistema corta-pingos: trava para não pingar. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material

394	29823	UN	Ferro de passar, antiaderente, com jato de vapor, reservatório de água e spray, seletor de temperatura. Potência mínima de 1200w. Voltagem: 220v.	Material
395	29824	UN	Forno elétrico. FUNções: assa, gratina e aquecem - Pés antiderrapantes, Luzes pilotos (indicam que o forno está ligado e quais FUNções estão em fUNcionamento) - Luz interna para visualização dos assados - Grade cromada 2 alças - removível - Bandeja esmaltada para resíduos - Frontal em termoplástico - Corpo externo em aço pintado (branco) Vidros duplos serigrafados. Corpo interno com revestimento especial autolimpante - Termostato automático de 50°C a 320°C - Timer de até 120 minutos (2 horas) com aviso sonoro - Controle independente das resistências superior (dourador) e inferior - Isolamento térmico total em fibra cerâmica- Porta com abertura 220 volts. Capacidade no mínimo 44L. Garantia: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
396	29825	UN	Forno micro-ondas. Painel digital, cor branca, 220V. Capacidade mínima 30 litros. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
397	28861	UN	FOGÃO A GÁS de piso, GLP (conversível para GN), na cor Branco, com 04 Bocas, Acendimento Automático total, Queimadores 2 ramal e 2 família, Queimadores família 2000 watts e Queimadores ramais, 1700 watts Mesa de aço inox, tampa de vidro, Trempos Duplas e sobrepostas, Pés Altos, Grade 1 fixa com dois níveis de altura, Classificação Energética A, Voltagem: Bivolt, Largura no mínimo 48,90 cm, Altura no mínimo 85,30 cm, ProfUNidade no mínimo 57,30 cm Garantia mínima de 1 ano a partir da empresa do produto.	Material
398	29826	UN	Fogão industrial, 04 queimadores simples e chama dupla 120mm, com forno, com bandeja coletora de gordura e sapatas plásticas, registros industriais cromados com estágios contínuos, grelhas removíveis em material fUNido de 30 x 30cm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
399	29827	UN	Fogão industrial, 06 queimadores simples e chama dupla 120mm, com forno, com bandeja coletora de gordura e sapatas plásticas, registros industriais cromados com estágios contínuos, grelhas removíveis em material fUNido de 30 x 30cm. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	Material
400	29828	UN	Freezer horizontal, com capacidade mínima de 300 litros. Tensão 220v. Dreno frontal. FUNção freezer ou refrigerador. Controle de temperatura termostato. Cor branca. Pés com rodízios e trava de segurança. Garantia mínima de 12 meses.	Material
401	29829	UN	Jarra chaleira elétrica, capacidade 1,7 litros, 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
402	29830	UN	Liquidificador industrial, em inox, com no mínimo 18000 rpm (rotação por minuto), nos padrões do INMETRO. Capacidade do copo de 02 litros, 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
403	29831	UN	Máquina de lavar roupas 15kg. Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, mínimo de 04 níveis de água, centrifugação, filtro para retenção de fiapo, dispositivo de segurança da tampa, desligamento ou travamento, voltagem: 220v. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, cobertura integral do equipamento.	Material
404	29832	UN	Quadro branco de vidro, vidro 6mm de espessura, película de segurança branca aplicada no verso do vidro, moldura em alumínio com 4cm de espessura suporte para apagador. Medidas mínimas: 3,00 x 1,20cm. Fixação com parafusos e buchas. Garantia mínima de 6 meses a contar da entrega.	Material
405	29833	UN	Refrigerador duplex, com capacidade mínima de 450 litros, com eficiência energética Classe A, voltagem 220v. Dimensões mínimas do produto: 69cm de largura, 186cm de altura e 71cm de profUNidade. Cor branca. Tipo de degelo: frost free. Garantia de 12 meses.	Material
406	29834	UN	Televisor LED 50", resolução Full HD. Tecnologia Smart com os aplicativos principais Netflix, YouTube, Globoplay, sistema wireless permitindo a comUNicação sem fio entre dispositivos móveis. Resoluções acima de 1080p com alta definição também para projetores e fontes AV. Conexões Mínimas: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC)², Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	Material
407	29835	UN	Televisor LED 32", resolução HD (1366 x 768), de 720p. Tecnologia Smart com os aplicativos principais Netflix, YouTube, Globoplay, sistema wireless permitindo a comUNicação sem fio entre dispositivos móveis. Conexões Mínimas: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 2.0 (ARC)², Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	Material
408	29236	UN	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm, metal preto 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	Material
409	25036	UN	Tonner compatível novo HP CB435A/CB436A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
410	25037	UN	Tonner compatível novo HP Q5949A/Q7553A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
411	25038	UN	Tonner compatível novo HP CE505A/CF280A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
412	25039	UN	Tonner compatível novo HP CE278A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
413	25040	UN	Tonner compatível novo Brother TN580, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
414	25042	UN	Tonner compatível novo HP Q2612A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
415	25043	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG SCX-4200D3, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
416	25047	UN	Tonner compatível novo HP CF226A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material

417	25048	UN	Toner compatível novo SAMSUNG MLT-D203U, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
418	25049	UN	Toner compatível novo RICOH SP 310XA, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
419	25050	UN	Toner compatível novo HP ES-Q5949A, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
420	25391	UN	Toner para impressora Lexmark MX410/MX510/MX511. Modelo: LEXMARK 604H/60FBH00	Material
421	24324	UN	Toner compatível com impressora SamsUNg 4521. Modelo: SAMSUNG ML1610D2.	Material
422	24325	UN	Toner compatível com impressora SamsUNg 4623F. Modelo: SAMSUNG MLTD1055.	Material
423	29062	UN	Toner compatível novo HP CF400X, cor Preto, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa com Certificado ISSO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
424	29066	UN	Toner compatível novo Brother TN450 com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
425	29054	UN	Refil de tinta original, T544-320, cor Magenta, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
426	31573	UN	Refil de tinta original, HP GT53, cor Preto, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
427	31574	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Azul/Ciano, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
428	31575	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Amarelo/Yellow, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
429	31576	UN	Refil de tinta original, HP GT52, cor Magenta, para impressora HP Ink Tank Wireless 416, embalagem de 70ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
430	32794	UN	Toner W1030XC, na cor preto, compatível com a impressoras HP 4003N, 4003, 4003DW, 4103FDW, 4103DW, 4103.	Material
431	28302	UN	Toner original novo HP CF258X, com chip, com caixa lacrada inviolada, com fita protetora no cilindro, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
432	29055	UN	Refil de tinta original, T544-220, cor Ciano, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
433	29056	UN	Refil de tinta original, T544-420, cor Amarelo, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
434	29057	UN	Refil de tinta original, T544-120, cor Preto, para impressora EPSON L3150, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
435	29058	UN	Refil de tinta original, T664-320, cor Magenta, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
436	29059	UN	Refil de tinta original, T664-220, cor Ciano, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
437	29060	UN	Refil de tinta original, T664-420, cor Amarelo, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
438	29061	UN	Refil de tinta original, T664-120, cor Preto, para impressora EPSON L575/L656, embalagem de 65ml, lacrada, com validade mínima de 1 ano.	Material
439	26440	UN	Papel sulfite 75g branco 210 x 297. A4 pacote com 500 folhas.	Material
440	29965	UN	Açucareiro; Em aço inox; com capacidade de 350 gramas; com colher dosadora; com tampa de vedação.	Material
441	29963	UN	Assadeira redonda; De alumínio polido 30 cm de diâmetro por 10 cm de altura.	Material
442	29960	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 05 cm; larg. 25 cm; compr. 40 cm.	Material
443	29956	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 05 cm; larg. 30 cm; compr. 45 cm.	Material
444	29958	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 06 cm; larg. 40 cm; compr. 67 cm.	Material
445	29961	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 06 cm; larg. 40 cm; compr. 29 cm.	Material
446	29959	UN	Assadeira Retangular; De alumínio polido 2 mm. Dimensões alt. 10 cm; larg. 26 cm; compr. 37 cm.	Material
447	30009	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 10 litros.	Material
448	30011	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 30 litros	Material
449	30003	UN	Bacia em aço inox, capacidade 1,5 litros; dimensões 25 x 35 x 5,3 cm (LxPxA).	Material
450	30004	UN	Bacia em aço inox, capacidade 4,3 litros; dimensões 35 x 35 x 11 cm (LxPxA).	Material
451	30027	UN	Bandeja de servir em aço inox; larg. 45cm; compr. 30cm.	Material
452	29968	UN	Bandeja retangular; com alça; em aço inoxidável; Dimensões mínimas: 35 cm de comprimento; 23 cm de largura; 02 cm de altura.	Material
453	29995	UN	Bandejas plásticas retangulares 30 cm x 50 cm; cor branca.	Material
454	29967	UN	Bule em alumínio polido 2 mm; com tampa; cabo de alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 03 litros.	Material
455	29966	UN	Bule; em alumínio polido 2 mm; com tampa; cabo de alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 02 litros.	Material
456	29983	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, n° 32.	Material
457	30017	UN	Canecas em aço inox polido de 1,2 mm; capacidade 250 ml.	Material
458	30038	UN	Chaleira, inox, 1,5 litros.	Material
459	29994	UN	Chaleira em inox 2,5 litros.	Material
460	29993	UN	Chaleira grande em inox 5 litros.	Material
461	30039	UN	Coador para café – permanente, em feltro sintético de polipropileno, tamanho n° 103, com medidas aproximadas de 2 x 15 x 20 cm.	Material
462	30031	UN	Coador para chá, em aço inox, medidas aproximadas da concha: 5cm de diâmetro x 4cm de altura.	Material
463	30041	UN	Colher de café, em aço inox; medidas aproximadas de 9cm x 1cm.	Material
464	29975	UN	Colher de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19cm de comprimento; 2mm de espessura.	Material
465	29974	UN	Colher para servir; grande; profissional; para cozinha; em aço inox; dimensões aproximadas: 8,5cm x 51,5cm; 2 mm de espessura.	Material

466	29972	UN	Concha de servir; em alumínio; cabo longo de aproximadamente 41 cm; diâmetro mínimo da concha 15 cm.	Material
467	29971	UN	Concha para molhos; em aço inox; 2 mm de espessura; cabo de aproximadamente 32cm; capacidade 50 ml.	Material
468	30047	UN	Conjunto 6 xícaras para café, capacidade 50ml.	Material
469	30049	UN	Conjunto assadeiras retangulares, em alumínio, com revestimento interno em material antiaderente, medidas mínimas de 43 x 28 x7cm, capacidade aproximada de 1kg, 3 peças.	Material
470	29992	UN	ConjUNto de potes para mantimentos retangulares com tampa em plástico transparente livre de bisfenol A (BPA), podendo ir ao freezer e micro-ondas. Embalagem contendo 10 itens. Sendo 03 potes de 06 litros; 02 potes de 03 litros; 02 potes de 02 litros; 03 potes de 01 litro.	Material
471	30051	UN	ConjUNto de talheres em inox, 24 peças, sendo 6 colheres para café; 6 colheres de sopa; 6 facas; 6 garfos.	Material
472	30026	UN	Copos de vidro 200 ml.	Material
473	27986	UN	Copo em aço inoxidável polido, com dimensões mínimas de 7 x 7 x 10,5 cm (C x L x A), capacidade de 250ml.	Material
474	29986	UN	Escumadeira em alumínio n° 13; dimensões aproximadas 13 x 54 cm de altura x 2,5 mm de espessura.	Material
475	30030	UN	Espátula para pão, com cabo em acrílico espátula em silicone, suportando de 50 a 220°C, medidas aproximadas de 24 x 6 x 2,5cm.	Material
476	29987	UN	Faca de corte para carne, lâmina em aço inox lisa com 12" e cabo em polipropileno	Material
477	29976	UN	Faca de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19 cm x 2 mm de espessura.	Material
478	30018	UN	Faca para pão em aço inoxidável; cabo polipropileno e borracha TPR cor preta; Dimensões aproximadas: 32,8 x 3,5 x 2,2 cm.	Material
479	17253	UN	Forma de pão, em alumínio, com medidas mínimas de 4,5 x 14 x 30,5cm; volume de 1,5l.	Material
480	30036	UN	Forma de pudim, em alumínio, com medidas mínimas de 22 x 22 x 8cm.	Material
481	30045	UN	Forma retangular, em alumínio, com medidas aproximadas de 44 x 28 x 5cm.	Material
482	30044	UN	Forma retangular, em alumínio, com medidas aproximadas de 20 x 28 x 5cm.	Material
483	29991	UN	Frigideira em alumínio grosso polido; 2 mm; cabo de baqueta antitérmico; n° 28 cm; 3,3 litros.	Material
484	30046	UN	Fouet, em aço inox, do tipo clássico (formato de gota), para misturar massas de bolo e claras em neve, com tamanho mínimo de 25cm.	Material
485	29977	UN	Garfo de mesa (refeição); em aço inox; dimensões aproximadas: 19 cm x 2 mm de espessura.	Material
486	30020	UN	Garrafa térmica 2,5 litros em inox, com alavanca de pressão, líquido quente ou frio, mantém a temperatura por 24 horas. Dimensões aproximadas: 30 x 23 cm.	Material
487	30032	UN	Garrafa térmica 1,8 litros, com sistema corta pingos do tipo pump.	Material
488	30033	UN	Garrafa térmica 1 litro, com sistema corta pingos do tipo pump.	Material
489	30013	UN	Jarra em plástico transparente livre de bisfenol A (BPA) 04 litros.	Material
490	29996	UN	Jarra de vidro para suco, com tampa, capacidade de 1,8 litros.	Material
491	29574	UN	Jogo de Painéis: Jogo de Painéis 7 Peças, na cor vermelha, uso em fogão a gás e elétrico. Jogo deve conter painéis, caçarola, frigideira e ferverdor, feitos em alumínio com revestimento antiaderente Starflon T1 interno e externo. Cabos e alças de baqueta e tampas em alumínio.	Material
492	29997	UN	Leiteira de alumínio polido 2 mm, 17 cm de diâmetro por 20 cm de altura.	Material
493	30008	UN	Panela de pressão capacidade 20 litros, com 4 sistemas de segurança em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baqueta antitérmico com guarda em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.	Material
494	30034	UN	Panela tipo piqueira, em alumínio, com capacidade mínima de 3.8l.	Material
495	29999	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 20 cm; compr. 20 cm; alt. 6 cm.	Material
496	30021	UN	Prato de sobremesa em aço inox polido 2 mm, diâmetro mínimo de 8cm.	Material
497	30028	UN	Prato de vidro temperado transparente (sem tingimento), 20cm x 20 cm.	Material
498	30022	UN	Prato fundo para refeição, em inox; diâmetro de aproximadamente 23cm.	Material
499	30035	UN	Saleiro com tampa de vedação, em aço inox, capacidade mínima de 800g.	Material
500	30048	UN	Suporte para coador/filtro de café, tamanho 103.	Material
501	28902	UN	Tanque em aço inox alto brilho, com medidas mínimas de 40 x 40 x 22cm; capacidade mínima de 22 litros.	Material
502	30025	UN	Varal de chão com estrutura regulável, dobrável e portátil ; 6 prateleiras com 4 varas d aço inox de 9 mm de diâmetro cada e regulagem de altura/posição; Suporte para 10 kg por prateleira ou até 60 kg no total; Base com 6 rodízios, permitindo giros de 360°; 2 abas laterais de 30 cm de comprimento , com capacidade para mais de 10 cabides ; Material: aço inoxidável e plástico ABS alta resistência; Cor branco/prateado; Dimensões mínimas: 150 x 60 x 60 cm.	Material
503	30029	UN	Xícara para café, com pires, em vidro, capacidade mínima de 200ml.	Material
504	2163	UN	Carga de Gás GLP 13kg	Material
505	32795	UN	Casco botijão de gás P13 com carga (Vasilhame)	Material
506	25763	UN	Água mineral sem gás, 500ml, descartável.	Material
507	30422	UN	Água mineral sem gás, copo 200ml, lacrado, descartável.	Material
508	30423	UN	Carga de água mineral sem gás, 20 litros.	Material
509	30421	GALÃO	Galão de água mineral, sem gás, 20 litros, retornável, com água.	Material
510	31112	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho mínimo: 100 x 70cm.	Material
511	31232	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho: 120 x 70cm.	Material
512	31233	UN	Avental de raspa, sem manga, tipo açougueiro (soldador), sem emenda, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa no pescoço para fixação e tiras laterais para fixar e ajustar o avental. Tamanho: 140 x 70cm.	Material
513	31096	PAR	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 36, 37, 38 e 39.	Material
514	31097	PAR	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
515	31095	PAR	Bota de borracha, cano médio, com CA, preta, números 36, 37, 38 e 39.	Material
516	27329	PAR	Bota de borracha, cano médio, com CA, preta, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material

517	27330	PAR	Bota de borracha, cano médio, preta, números diversos.	Material
518	31106	PAR	Botas de borracha, branca, altura mínima 28 cm, tamanhos diversos.	Material
519	27331	PAR	Botina de segurança confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couraça termoplástica sem componentes metálicos, numerações diversas, com fechamento em elástico.	Material
520	31098	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couraça termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 35, 36, 37, 38 e 39.	Material
521	31099	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal. Couraça termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 40, 41, 42, 43 e 44.	Material
522	31236	UN	Calça confeccionada em poliéster, com 2 bolsos na parte da frente, com elástico e cordão na altura da cintura. Tamanho: P, M e G.	Material
523	31237	UN	Calça confeccionada em poliéster, com 2 bolsos na parte da frente, com elástico e cordão na altura da cintura. Tamanho: XG.	Material
524	27340	PAR	Caneleira, Perneira Ventilada Forrada Proteção para pernas no trabalho	Material
525	31238	UN	Capa de segurança confeccionada em PVC, forrada, com capuz, tipo morcego. Fechamento frontal com botões plásticos.	Material
526	31105	UN	Capacete de proteção na cor branca, com abafador de som, com ajuste.	Material
527	25896	UN	Capacete de segurança Classe A, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade, com ventilação. Suspensão com até seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões; ajuste simples, com tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco deve possuir duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras.	Material
528	31108	UN	Colete reflexivo, amarelo, tamanhos P, M e G.	Material
529	31266	PAR	Coturno de segurança, flexível, para caminhada, na cor preta, fechamento em cadarço, tipo bota, cano curto. Tamanhos: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.	Material
530	31178	UN	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente respirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacun comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 38	Material
531	31243	UN	Creme demoprotetor sob forma de creme, com CA, homogêneo, branco de de odor perfumado, embalagem de 120g.	Material
532	31114	PAR	Luva anticorte metalizada, tipo açoqueiro, malha em aço inoxidável, tamanhos P, M e G.	Material
533	26418	PAR	Luva de couro tam P, M e G.	Material
534	31100	PAR	Luva de malha de algodão, emborrachada, nitrílica, com CA.	Material
535	21790	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho grande, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material
536	1336	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho médio, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro.	Material
537	1337	PAR	Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo pUNho longo, tamanho pequeno, cor amarela, esterilidade não esterilizada. Características adicionais: sem forro	Material
538	420	PAR	Luva de raspa de couro, com pUNho mínimo de 20cm.	Material
539	27403	PAR	Luva de segurança tricotada, pigmentos em PVC antiderrapante na palma e dedos. PUNho elástico.	Material
540	31101	PAR	Luva de vaqueta, cano curto, dorso em raspa, com CA, tamanhos P, M e G.	Material
541	31110	UN	Macacão de proteção - Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em polipropileno (não tecido) laminado, com filme de polietileno, fechamento frontal com zíper e pala de proteção, elástico no capuz, pUNho e tornozelos. Para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra risco de origem química.	Material
542	31109	UN	Óculos de Proteção Individual Escuro.	Material
543	26757	UN	Óculos de Proteção Individual Transparente.	Material
544	27411	UN	Óculos de segurança, com CA, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e haste tipo espátula.	Material
545	31263	UN	Óculos de segurança, lente escura, proteção ultravioleta, raios solares, com CA.	Material
546	17776	PCT	Propé descartável gramatura 30g/m, formato anatômico, 100%polipropileno, deve possuir elástico na boca e na sola garantindo assim uma melhor moldagem ao pé- com numero de registro na ANVISA. Pacote c/100UN.	Material
547	31111	UN	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de ruídos de no mínimo 12dB.	Material
548	31103	UN	Protetor auricular em silicone atóxico, com CA, formato 2 plugs, com 3 flanges, cordão antialérgico, lavável, com atenuação de até 15dB.	Material
549	28662	UN	Protetor solar FPS 50, embalagem de 200ml, resistente a água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material

550	31107	UN	Protetor solar profissional FPS60, embalagem de 200ml, resistente a água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material
551	31261	PAR	Sapato profissional, Branco soft, com CA, com biqueira, tipo sapato, cano baixo, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em material polimérico sendo EVA, com solado de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento. Tamanhos: 35,36,37,38,39.	Material
552	28074	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mm, tamanho G que atenda a NBR 13393/1995.	Material
553	28073	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mm, tamanho M que atenda a NBR 13393/1995.	Material
554	31775	PAR	Luva confeccionada em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mm, tamanho P que atenda a NBR 13393/1995.	Material
555	837	CX	Luva de procedimento, luva de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, talcadas com pUNho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho.	Material
556	27096	CX	Máscara cirúrgica tripla camada de proteção, confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT hospitalar), deve possuir uma camada externa, uma camada interna e uma camada de filtro de retenção bacteriana tecido Meltblown. As camadas devem possuir aproximadamente a gramatura de 20g/m2. A camada externa e a camada filtrante devem ser resistentes a penetração de fluidos transportados pelo ar. A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um Clip Nasal. Além disso, a máscara cirúrgica deve ter Excelente Distribuição e homogeneidade dos filamentos, boa resistência mecânica, leveza, não liberar fiapos, inerte e antisséptica, hipalergênica e atóxica.	Material
557	29675	UN	ALICATE BICO meia cana curvo isolado 650X500	Material
558	29676	UN	ALICATE de bico reto 6"	Material
559	29677	UN	ALICATE DE BOMBA d'água, 10", corpo forjado e temperado, acabamento fosfatizado, cabos com revestimento plástico	Material
560	29678	UN	ALICATE DE CORTE diagonal, 6", forjado em aço, empUNhadora revestida em PVC e borracha, e isolamento elétrica para 1000 Volts.	Material
561	29679	UN	ALICATE de pressão 10", mordente curvo em aço, acabamento cromado.	Material
562	29680	UN	ALICATE rebitador, corpo e fuso em aço, empUNhadura em PVC, ponteiros para rebites de 3,0, 4,0 e 4,8 mm.	Material
563	31845	UN	ALICATE TERMINAL ELETRICISTA 8.	Material
564	29681	UN	ALICATE Universal 8", forjado em aço, empUNhadora revestida em PVC e borracha, e isolamento elétrica para 1000 Volts	Material
565	29260	UN	Arco de serra fixo 12"	Material
566	29682	UN	Arco de serra regulável para lâminas de 10" e 12", corpo estampado em aço, empUNhadura em polipropileno de alta resistência.	Material
567	29683	UN	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência p/construção	Material
568	29264	UN	Bandeja p/pintura 23cm	Material
569	29245	UN	UN Bolsa para ferramentas em Iona 400x200x300	Material
570	29684	UN	BROCA aço rápido, 1/2	Material
571	29685	UN	BROCA aço rápido, 1/4	Material
572	29686	UN	BROCA aço rápido, 1/8	Material
573	29687	UN	BROCA - aço rápido, 3/16	Material
574	29688	UN	BROCA aço rápido, 5/32	Material
575	29689	UN	BROCA - aço rápido, 9/64	Material
576	29690	UN	BROCA - chata para madeira, 1,3/8"	Material
577	29691	UN	BROCA - chata para madeira, 1"	Material
578	29692	UN	BROCA Chata para madeira, 1/2"	Material
579	29693	UN	BROCA - chata para madeira, 21/32"	Material
580	29694	UN	BROCA - chata para madeira, 3/4"	Material
581	29695	UN	BROCA martelo 10,0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
582	29696	UN	BROCA - martelo 6,0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
583	29697	UN	BROCA martelo 8,0, para uso em concreto, alvenaria e pedra, encaixe SDS-plus, comprimento útil aproximado 10 cm.	Material
584	29698	UN	BROCA ponta de vídea, 10mm	Material
585	29699	UN	BROCA ponta de vídea, 10mm - 30cm.	Material
586	29700	UN	BROCA - ponta de vídea, 4mm	Material
587	29701	UN	BROCA - ponta de vídea, 6mm	Material
588	29702	UN	BROCA ponta de vídea, 7mm	Material
589	29703	UN	BROCA - ponta de vídea, 8mm	Material
590	29704	UN	BROCA - ponta de vídea, 8mm - 30cm.	Material
591	29705	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS de, no mínimo, 20".	Material
592	27344	UN	CARRO DE MÃO, reforçado, com pneu e câmara, caixa quadrada com capacidade de 60 litros e espessura de 1,20 mm	Material
593	29706	UN	CAVADEIRA reta articulada com cabo	Material
594	29707	UN	CAVADEIRA - reta com cabo	Material
595	29708	UN	CHAVE CANHÃO - 8 mm. Haste em Aço Vanadium. Chave com sextavado interno e cabo em polipropileno	Material
596	29709	UN	CHAVE COMBINADA mista de 10 mm em cromo-vanádium	Material
597	29710	UN	CHAVE COMBINADA mista de 11 mm em cromo-vanádium.	Material
598	29711	UN	CHAVE COMBINADA - mista de 13 mm em cromo-vanádium	Material
599	29712	UN	CHAVE COMBINADA - mista de 15 mm em cromo-vanádium	Material

600	31846	UN	CHAVE DE FENDA ISOLADA 6X200MM 1/4X8.	Material
601	29713	UN	CHAVE DE FENDA - 1/4 x 1.1/2, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
602	29714	UN	CHAVE DE FENDA - 1/8 x 1.1/2, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
603	29715	UN	CHAVE DE FENDA - 1/8 x 3, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
604	29716	UN	CHAVE DE FENDA - 3, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço temperado	Material
605	29717	UN	CHAVE DE FENDA - 4, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço SAE 1045 temperado	Material
606	29718	UN	CHAVE DE FENDA - 6, cabo em polipropileno injetado; Hastes em aço SAE 1045 temperado	Material
607	29719	UN	CHAVE GRIFO - 14".	Material
608	29720	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 1, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
609	29721	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 2, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
610	29722	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho cotoco, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
611	29256	UN	Chave teste 190mm 500v	Material
612	29723	UN	CHAVE PHILIPS - 1/8 x 05	Material
613	29724	UN	CHAVE TIPO PHILIPS - 5/16 x 06	Material
614	31847	UN	CHAVE PHILIPS ISOLADA 6X200MM 1/4X8 TRAM.	Material
615	29725	UN	CHAVE PHILIPS - tamanho 1/8 x 1.1/3, cabo em polipropileno injetado, hastes em aço temperado	Material
616	29198	UN	Chave de fenda média ¼ x 06.	Material
617	29199	UN	Chave Philips média ¼ x 05.	Material
618	29726	UN	COLHER DE PEDREIRO - 10", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
619	29727	UN	COLHER DE PEDREIRO - 7", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
620	29728	UN	COLHER DE PEDREIRO - 8", acabamento em pintura eletrostática, cabo em madeira	Material
621	29729	UN	CORTADOR DE TUBO de PVC de até 42mm, corpo metálico e lâmina de aço. Comp. X Larg. X Alt) 26,00X 2,90 X 12,80 cm.	Material
622	29730	UN	CORTADOR MANUAL - de piso e azulejo, com capacidade de corte de pisos e azulejos com tamanhos até 75 x 75 cm, disco de corte de metal duro substituível.	Material
623	29731	UN	DESEMPENADEIRA - EM aço, dentada, 280 x 120 mm, acabamento em pintura eletrostática.	Material
624	29732	UN	DESEMPENADEIRA - em aço, lisa, 280 x 120 mm, acabamento em pintura eletrostática.	Material
625	29733	UN	DESEMPENADEIRA em plástico ou madeira, 240 x 140 mm	Material
626	29734	UN	DESEMPOLADEIRA de madeira 18 x 30 cm.	Material
627	29735	UN	DISCO DE CORTE diamantado, a seco/úmido, 4", para serra mármore	Material
628	29736	UN	DISCO DE SERRA circular industrial de mesa, 300x3,2x30 Z96, max 6.500 RPM.	Material
629	28367	UN	Enxada com cabo: Enxada lâmina aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, medindo 22,5 X 30,2 Cm de largura. Diâmetro do olho 38 mm, (variação máxima de 5%), resistente ao impacto e ao trabalho de remoção de terra, com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento mínimo de 1,50m. Peso 2,5 libras. Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Material
630	28366	UN	Enxadão: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento aproximado de 1,30m diâmetro do olho 38 mm (variação máxima de 5%), em aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC medindo 28 cm de comprimento x 14 cm de largura (variação máxima de 10%). Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Material
631	29737	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 2"	Material
632	29738	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 4"	Material
633	29739	UN	ESPÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 5".	Material
634	29740	UN	ESQUADRO EM AÇO - inox, comp. 30 cm, com cabo	Material
635	29741	UN	Estilete profissional, 25mm, lâmina de aço especial com tratamento laser, corpo anatômico, comprimento mínimo 16cm.	Material
636	29742	UN	FACÃO em aço carbono 18"	Material
637	29743	UN	FORMÃO - de 1 1/2", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
638	29744	UN	FORMÃO - de 1", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
639	29745	UN	FORMÃO - de 5/8", lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado e lixado	Material
640	32037	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 650 W, 220 V, mandril de 1/2", com chave de mandril e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
641	28246	UN	FURADEIRA / PARAFUSADEIRA - impacto 1/2 320v 220v	Material
642	29746	UN	GUIA PASSA FIO, em nylon, ponta em aço, comp. 20 m	Material
643	29747	UN	JOGO DE BROCAS - copo diamantada - para cortar vidro com 7 peças (8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 20mm, 25mm e 30mm)	Material
644	29748	UN	JOGO DE CHAVE ALLEN - 9 peças, tamanhos 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm, fabricado em aço vanádio, com estojo plástico portátil.	Material
645	29749	UN	JOGO DE CHAVES CANHÃO - (3-14mm) com 12 (doze) peças forjadas em ligas mista de aço cromo vanádio, haste em aço carbono, soquete laminado em aço cromo vanádio, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo/empUNhadura em PVC verde transparente, de alta resistência, 12 peças com as seguintes dimensões (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm e 14mm).	Material
646	29750	UN	JOGO DE CHAVES - combinadas (632mm) com 24 (vinte e quatro) peças forjadas em aço cromo vanádio, niqueladas e cromadas, boca e estrela de mesma dimensão em cada peça (6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm) respectivamente.	Material
647	29751	UN	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS - com acabamento cromado, com 6 peças: 1 chave de fenda ponta chata 1/8 x 4"; 1 chave de fenda ponta chata de 3/16 x 6"; 1 chave de fenda ponta chata 1/4 x 6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 3/16 x 4", 1 chave de ponta cruzada 1/4 x 6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 5/16 x 6". Todas as peças com ponta fosfatizada e magnetizada; cabo emborrachado, DIN ISO 2380.	Material
648	29752	UN	KIT JARDINAGEM - contendo , no mínimo, 1 bolsa ou maleta para guardar as ferramentas; 01 ancinho 3 dentes, cabo madeira; 01 arrancador de inço, cabo de madeira; 01 garfinho de plástico; 01 garfo 4 dentes, cabo de madeira; 01 par de luvas para jardinagem; 01 pазinha plástica estreita mini; 01 pulverizador manual; 01 tesoura poda; 01 tesoura para frutas.	Material
649	29753	UN	LÂMINA DE SERRA ferro 12" x 1/2" x 24 dentes.	Material
650	29754	UN	LÂMINA DE SERRA MANUAL 24CM	Material
651	29755	UN	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO - encaixe SDS, T123X, HSS, para metal	Material
652	29756	UN	LÂMINA PARA SERRA tico-tico, encaixe SDS, T14DP, HCS, para madeira	Material
653	29757	UN	LÂMINA PARA SERRA - tico-tico, encaixe SDS, T244D, HCS, para madeira	Material

654	29758	UN	LANTERNA TOCHA - 12V, 1.000.000 de velas;-Resistente à água; Com adaptador para ser ligado na tomada do automóvel.	Material
655	29759	UN	LÁPIS DE MARCENEIRO COR GRAFITE 18CM.	Material
656	29405	UN	Lavador de alta pressão tipo profissional, 220 volts, com vazão de no mínimo 600l/h, pressão de até 150 bar(2.175 lbs) e no mínimo 3.200 watts de potencia. Deve possuir rodas grandes para fácil transporte e alça dosador de detergente integrado. Deve possuir chassi em aço tubular.Deve acompanhar pistola de alta pressão, bico leque, bico aplicador de detergente, mangueira de alta pressão com no mínimo 10 metros e bico turbo. Garantia mínima de 12 meses para motor e parte elétrica e mínimo de 90 dias para peças e acessórios.	Material
657	29760	UN	Linha em nylon trançado para pedreiro, carretel com 50 m	Material
658	29271	UN	Mangueira jardim 1/2x2,5mm , 40m	Material
659	29761	METRO	MANGUEIRA TRANSPARENTE - para nivel, diâm. 3/8" (metro linear)	Material
660	29762	UN	MARRETA quadrada de 5kg, com cabo de madeira.	Material
661	29269	UN	Marreta oitavada 02kg	Material
662	29763	UN	MARTELO com UNHA, em aço inox, bitola 18 mm	Material
663	29764	UN	MARTELO de borracha 1500X727 da cara macia, malho de borracha	Material
664	29765	UN	MARTELO pedreiro 500g, cabo de madeira.	Material
665	29266	UN	Martelo polido 25mm	Material
666	29766	UN	NÍVEL DE BOLHA corpo em alumínio reforçado. Ampolas reversíveis de alta visibilidade.	Material
667	29767	UN	NÍVEL MANUAL estrutura em alumínio, com 3 ampolas	Material
668	29768	UN	PÁ ajUNTadeira nº 4, com cabo de madeira - tamanho mínimo 1,20cm.	Material
669	29769	UN	PÁ de bico com cabo de madeira - nº 3	Material
670	27413	UN	PÁ de concha quadrada com cabo em madeira – 120 cm	Material
671	27414	UN	PÁ de corte 8", 7 Cravos, com cabo em madeira reforçado	Material
672	29770	UN	PÁ jardineira com cabo	Material
673	29771	UN	Parafusadeira elétrica, 12V, com bateria recarregavel, carregador 220v, pUNHO ergonômico, mínimo 500 parafusamentos por carga.	Material
674	29265	UN	Pé de cabra ferreiro 70cm	Material
675	29772	UN	PICARETA com cabo de madeira - 90cm.	Material
676	28375	UN	Picareta com cabo em madeira: Fabricado em aço SAE 1045 ou aço de melhor resistência, dureza 42 a 46 RC, com uma ponta no formato diamante e na outra uma enxada, medindo aproximadamente 55 cm de comprimento x lâmina de 5 cm de largura, peso máximo de 2,5 kg, com cabo de madeira. Cabo com comprimento mínimo de 1,3 m e diâmetro mínimo de 38mm.	Material
677	29773	UN	PONTEIRO EM AÇO CARBONO TEMPERADO - para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 12".	Material
678	29774	UN	PONTEIRO EM AÇO CARBONO TEMPERADO para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 16".	Material
679	29775	UN	PONTEIRO EM AÇO - carbono temperado para martelo rotativo rompedor, modelo HR4001C, encaixe SDS max, comprimento 24".	Material
680	29776	UN	PONTEIRO EM AÇO - carbono, temperado. Bitola 3/4", com. 10".	Material
681	29777	UN	PRUMO AÇO PAREDE 400G.	Material
682	29778	UN	REBOLO PARA ESMERILHADEIRA	Material
683	29779	UN	RÉGUA EM PERFIL - de alumínio, comp. 2 m.	Material
684	29273	UN	Rolo de espuma 23 cm	Material
685	29263	UN	Rolo de lâ 23cm c/ garfo	Material
686	29780	UN	SERRA MÁRMORE - 4,3/8", com mínimo de potência de 1,300 watts. Capacidade máxima de corte : 32 mm. Diâmetro do Disco: 110 mm. Espessura máxima do disco: 2 mm. Rotações por minuto: no mínimo 13.000. Cabo de Energia : mínimo 2 m.	Material
687	29781	UN	SERROTE 18"	Material
688	29782	UN	SERROTE - para poda 12" Lâmina de aço carbono.	Material
689	29783	UN	TALHADEIRA em aço carbono, temperado, bitola 3/4", comp. 10"	Material
690	29784	UN	Tesoura corte de grama 12".	Material
691	29785	UN	TORQUÊS - armador, 10".	Material
692	29789	UN	TRENA - 7,5M	Material
693	29786	UN	TRENA de 5 m	Material
694	29787	UN	TRENA DE FIBRA DE VIDRO de alta resistência 20m, caixa fechada (ABS), resistente a umidade e variações de temperatura, clipe metálico na ponta da fita, gradação em milímetros e polegadas, comprimento 20 m, largura da fita 12,5mm.	Material
695	29788	UN	Trinção 18x8cm.	Material
696	29220	UN	Abraçadeira de ferro ½ x ¾.	Material
697	3230	LT	Aditivo para argamassa – 1 litro.	Material
698	29298	UN	Anel de vedação para vaso sanitário com encaixe plástico.	Material
699	29186	KG	Arame queimado nº 16.	Material
700	29347	METRO	Arame recozido nº 1,25 mm.	Material
701	1594	M³	Areia fina.	Material
702	1388	M³	Areia grossa.	Material
703	309	M³	Areia média.	Material
704	29185	UN	Arruela zincada 5/16.	Material
705	29213	UN	Assento Sanitário em Polipropileno Universal Branco.	Material
706	29350	M²	Assoalho madeira, 1ª linha, espessura 2cm, Pinus.	Material
707	29346	UN	Barra de ferro 5mm, com 12 metros de comprimento.	Material
708	29345	UN	Barra de Ferro 8mm, com 12 m de comprimento.	Material
709	10528	UN	Bloco de grês 25 x 50 x 12.	Material
710	29217	M³	Brita nº 1.	Material
711	29232	UN	Bucha 6mm, anel aba, para parafuso Philips 3,5 x 40mm.	Material
712	29193	UN	Bucha nylon 8mm.	Material
713	29183	UN	Bucha nylon Universal 10mm.	Material
714	29194	UN	Bucha para gesso 8mm.	Material
715	29312	UN	Cadeado de latão maciço, haste aço inoxidável com 5 pinos e duas chaves, largura 30mm.	Material
716	29311	UN	Cadeado de latão maciço, haste em aço inoxidável com 5 pinos e duas chaves – largura 20mm.	Material
717	1008	UN	Cadeado nº 40.	Material
718	29310	UN	Cadeado padrão CEEE 45mm.	Material

719	29272	UN	Caixa acoplada branca 3/6 litros.	Material
720	15156	UN	Caixa d'água de plástico, capacidade 500 litros.	Material
721	10892	UN	Caixa de Descarga 9l em polietileno Branca.	Material
722	29372	UN	Caixa oitavada PVC 4 x 4.	Material
723	29362	UN	Caixa PVC sifonada, com grelha quadrada, 150 x 150 x 50mm.	Material
724	26628	UN	Cal para reboco – saco de 20kg.	Material
725	29204	UN	Canaleta 2m – Sist 20 x 10 x 2000, com fita dupla face.	Material
726	29317	UN	Canaleta, 2m, sistema 20 x 10 x 8000	Material
727	1145	BR	Cano de PVC Nº 100, com 6 metros com comprimento.	Material
728	25455	UN	Canto interno de PVC, branco, com 6 metros de comprimento.	Material
729	26627	UN	Chapa de compensado 1,10 x 2,20, com espessura de 10mm	Material
730	35006	UN	Chapa de compensado 1,10 x 2,20, com espessura de 15mm	Material
731	29202	UN	Cimento Portland Comum – saco de 50kg.	Material
732	26624	UN	Cola de cano PVC – tubo de 75q.	Material
733	26625	UN	Cola PU - 310ml.	Material
734	26641	UN	Cumeeira de barro (portuguesa), 20x40 cm.	Material
735	29208	UN	Cumeeira fibrocimento 6 mm, 110x53 cm.	Material
736	29361	UN	Curva 90°, PVC rígido, 100mm, esgoto prim.	Material
737	29360	UN	Curva 90°, PVC rígido, 50mm, esgoto prim.	Material
738	29206	UN	Dobradiça 4,0.	Material
739	29374	UN	Dobradiça pino simples - 3.5"	Material
740	29299	UN	Engate flexível PVC 50cm, para pia, cuba banheiro e cozinha.	Material
741	29203	UN	Fechadura externa para porta de ferro.	Material
742	29214	UN	Fechadura interna, porta semi oca.	Material
743	29320	UN	Fechadura tubular para divisória, cor preto.	Material
744	29319	UN	Fita dupla face 19mm x 30m	Material
745	720	RL	FITA ISOLANTE, 20 m	Material
746	29230	UN	Fita veda rosca 18mm x 50 m.	Material
747	25453	M²	Forno de PVC branco, 4,00 x 0,20 x 0,08	Material
748	29363	UN	Fossa séptica pré moldada, em concreto, para 12 pessoas, 80 x 65cm,033m³.	Material
749	29349	UN	Guia de Madeira, tesouras, 2,5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material
750	29369	UN	Isolador roldana PVC 36 x 36.	Material
751	29355	UN	Janela basculante de ferro cantoneira 40 x 60cm.	Material
752	29354	UN	Janela basculante de ferro cantoneira, 100 x 100cm.	Material
753	29353	UN	JANELA DE FERRO, veneziana sem grade, 120x100cm	Material
754	29196	UN	Joelho PVC 20mm.	Material
755	29188	UN	Joelho PVC 90° - 40mm.	Material
756	26644	UN	Lage de grés 90 x 45cm.	Material
757	29364	UN	Lavatório de louça branca, com coluna, 45 x 36cm, padrão médio.	Material
758	26113	UN	Lixa 100, para madeira.	Material
759	29192	UN	Luva soldável 20mm.	Material
760	29195	UN	Luva soldável 25mm.	Material
761	26639	UN	Madeira de eucalipto, 7 x 5 x 5,40.	Material
762	29205	UN	Madeira macho e fêmea para parede, de Pinus, de 2,70 x 0,14.	Material
763	29182	UN	Madeira pinus – 2,5 x 30 x 2,70.	Material
764	29293	METRO	Mangueira plástica flexível transparente 13mm.	Material
765	8808	METRO	Mangueira preta 1".	Material
766	29212	RL	Manta asfáltica polietileno 3mm, com alumínio, medindo 1,00 m x 10 m.	Material
767	26112	LT	Massa corrida.	Material
768	29221	UN	Meia cana PVC branca 6,00 x 0,32.	Material
769	686	UN	Parafuso para telha galvanizado, 5/16 x 110mm, completo.	Material
770	29231	UN	Parafuso Phillips 3,5 x 40mm.	Material
771	29225	UN	Parafuso Phillips 4 x 40mm.	Material
772	14088	UN	Parafuso Phillips 4,0 x 45.	Material
773	29301	PAR	Parafuso sanitário inox com bucha 10 (par).	Material
774	26629	UN	Pedra ardósia 40 x 40.	Material
775	588	UN	Pincel 3".	Material
776	652	UN	Pincel 4".	Material
777	29318	METRO	Piso cerâmico 40 x 40, cor clara, 2ª linha P13	Material
778	29184	UN	Porca sextavada 20mm em aço	Material
779	29352	UN	Porta em ferro, externa, 85 x 210cm, ½ vigia, basculante completa.	Material
780	29227	UN	Porta interna de madeira Pinus, completa, semi oca 2,10m x 0,80m.	Material
781	10717	KG	Prego 12 x 12.	Material
782	498	KG	Prego 16 x 24, polido.	Material
783	25796	KG	Prego 17 x 27.	Material
784	668	KG	Prego 18 x 30.	Material
785	26633	UN	Prego 19 x 39.	Material
786	25810	UN	Prego 21 x 45.	Material
787	6643	KG	Prego 23 x 54.	Material
788	5529	KG	Prego com cabeça 17 x 27.	Material
789	26634	KG	Prego para mata JUNTA, 13 x 15.	Material
790	29215	KG	Prego telheiro em aço galvanizado, 18 x 30mm.	Material
791	29218	UN	Registro de pressão rotativo, 25mm.	Material
792	29211	UN	Rejunte acrílico – embalagem de 1kg	Material
793	29348	UN	Ripa Madeira, 1ª linha, 5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material
794	29351	UN	Ripa madeira, 1ª linha, 5 x 5 x 540cm	Material
795	29201	UN	Sarrafo mata junta, de Pinus, 3 x 1 x 4,5.	Material
796	29222	UN	Sarrafo pinus 2,5 x 5 x 5,5.	Material
797	29216	UN	Sifão para pia, 1,5m, sanfonado.	Material
798	29200	UN	Silicone acético multiuso transparente – 250g.	Material

799	355	LT	Solvente.	Material
800	26642	UN	Tábua de pinus 2,70 x 1,00 x 0,30.	Material
801	565	UN	TELHA FIBROCIMENTO 4MM, COM 244 X 0,50.	Material
802	29356	UN	Telha fibrocimento ondulada 5mm, 213 x 110cm.	Material
803	2283	UN	Tijolo 6 furos, 9 x 14 x 19.	Material
804	26636	UN	TIJOLO MACIÇO 9 x 5,3 x 19 CM.	Material
805	1810	UN	THINNER 900 ML.	Material
806	16682	UN	Tinta Acrílica 18 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
807	1968	UN	Tinta Acrílica 3,6 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
808	354	UN	Tinta Esmalte 18 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
809	26631	UN	Tinta Esmalte 3,6 litros, acabamento semibrilho, cor zinca escuro, primeira linha	Material
810	395	UN	Tinta Esmalte 3,6 litros, acabamento semibrilho, em cor escura a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
811	29219	UN	Torneira de bancada para cozinha, bica móvel material inox, tamanho 18,7cm (C) x 6,1cm (L) x 30,4cm (A).	Material
812	29297	UN	Torneira de cozinha, parede, bica móvel em inox, 1 canopia ½ e 1 bucha de redução ¾ x ½ de plástico.	Material
813	25447	UN	Torneira de jardim em inox, bica fixa, medindo 16cm (C), 11cm (L), 6cm (A).	Material
814	29366	UN	Torneira de mesa para cozinha, material plástico, medindo 18,7cm (C), 6,50cm (L), 36,50cm (A).	Material
815	29367	UN	Torneira de mesa para lavatório, bica fixa, material plástico, medindo 12,5cm (C), 2cm (L), 13cm (A).	Material
816	29357	UN	Tubo PVC água, soldável, 25mm – barra de 6m.	Material
817	29359	UN	Tubo PVC esgoto, DN100, 100mm – barra de 6m.	Material
818	29358	UN	Tubo PVC esgoto, DN50, 50mm – barra de 6m.	Material
819	10988	UN	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA DE 6L, COR BRANCO.	Material
820	29209	UN	Vaso sanitário convencional sem caixa acoplada, cor branco.	Material
821	31883	UN	Gesso em Pó na Cor Branca. Norma Técnica ABNT 13207. Observações sobre a secagem: 22 a 35 minutos. Saco contendo 20kg.	Material
822	31882	UN	KIT Completo Universal para Caixa Acoplada com Mecanismo Acionador Superior. Mecanismo de Entrada, que tem a finalidade de controlar o fluxo de entrada de água para dentro da caixa acoplada; com Mecanismo de Saída que tem a finalidade de controlar o fluxo de água para dentro do vaso sanitário, com kit completo para Vedação e Fixação que tem a finalidade de vedar e fixar a caixa acoplada no vaso sanitário e acionador que tem a finalidade de acionar todo o sistema. Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a. Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hidráulico). FUNCIONAMENTO em alta e baixa pressão. Deve possuir filtro para manutenção de limpeza. Nível de água ajustável na caixa de descarga. Rosca de entrada ½. Rosca de saída: 2. Temperatura máxima de trabalho: 45°C. 1. MECANISMO: plásticos de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plásticos de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plásticos de engenharia. 1. MECANISMO: plásticos de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plásticos de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plásticos de engenharia.	Material
823	31886	M²	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 60 x 60 cm, cor branco.	Material
824	31887	M²	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 90 x 90 cm, cor branco.	Material
825	31889	M²	Tela Soldada para Alambrado Galvanizada. Especificações: Fio galvanizado a fogo; Formato similar à grade; Pontos de solda por resistência, evitando rompimento. Dimensões: Fio: 1,65 mm; Malha: 5 x 5 cm; Altura: 1,50m; Largura: 25m; Peso aproximado: 24,50kg.	Material
826	28487	UN	Tinta Acrílica branca a base d'água 3,6 litros Semibrilho	Material
827	27445	UN	Tinta Acrílica 18 litros, acabamento semibrilho, em cor clara a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
828	31904	UN	Tinta Epóxi Base Água Branco 3,6 litros- exterior e interior.	Material
829	31890	UN	Tinta Esmalte 3,6 litros, acabamento semibrilho, em cor clara a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
830	31891	UN	Tinta Esmalte 18 litros, acabamento semibrilho, em cor clara a ser definida na hora da compra, primeira linha	Material
831	2000	UN	BOIA P/CAIXA D'AGUA 3/4	Material
832	27430	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 15 cm. com suporte	Material
833	33062	RL	Lona plástica preta, 6m x 100m, 200 micras, em rolo de 100 metros, resistente contra intempéries climáticas, produzida a partir de polietileno de baixa densidade (PEBD).	Material
834	27191	UN	Escada de alumínio 5 degraus dobrável e fácil de guardar, deve suportar até 100kg, peças plásticas em polipropileno, travamento automático na plataforma superior em alumínio, pés e degraus antiderrapantes, tamanho aproximado (A x L x P): 140x45x85 e peso aproximado de 3300kg - UNIDADE	Material
835	30372	UN	ESCADA MULTIFUNCIONAL em Alumínio 16 Degraus - Escada Multifuncional 4x4, com 4 partes, cada parte de 4 degraus cada; degraus com ranhuras nos lados; Altura de no mínimo 4,70m quando totalmente estendida; Peso mínimo suportado: 150 Kg; Com dobradiças em aço, travas automáticas de segurança e fácil fechamento entre as partes, pés com sapatas anti-derrapante.	Material

836	29330	UN	Escada Multifuncional em Alumínio 12 Degraus: Escada multifuncional 4x3; oferece 9 sistemas ou posições de uso - Contém 4 partes de 3 degraus cada parte degraus com ranhuras em todos os lados, perfaz uma a altura de 3,5 M totalmente estendida; suporta até 150 Kg; Dobradiças em aço; Ctracras de alta qualidade, com travas automáticas de segurança e fácil fechamento; pés com sapatas antiderrapante	Material
837	4314	RL	Fita de sinalização, nas cores amarela e preto, de acordo com os padrões do Código de Trânsito Brasileiro, rolo medindo 200 m de comprimento por 7 cm de largura (fita zebrada).	Material
838	24256	GALÃO	Thinner, galão de 5 litros.	Material
839	642	UN	Argamassa AC3 – saco de 20kg.	Material
840	35666	UN	Torneira Elétrica de parede, 5500w, bica alta, tensão 220v, com no mínimo 4 temperaturas	Material
841	35668	UN	Filtro Purificador de água, com torneira bica alta, móvel, para parede, em abs cor branca	Material
842	35669	UN	Refil universal para Filtro Purificador com torneira bica alta, com carvão ativado	Material
843	29178	METRO	Cabo de rede LAN 4 pares CAT 5ERJ45.	Material
844	29314	METRO	Cabo flexível 1,5mm, azul	Material
845	29315	METRO	Cabo flexível 1,5mm, vermelho	Material
846	29179	METRO	Cabo flexível 2,5mm.	Material
847	29190	METRO	Cabo multiplex 10mm monofásico	Material
848	29248	METRO	Cabo PP 2x2,5mm	Material
849	29187	UN	Caixa Six X RJ45	Material
850	29189	UN	Capacitor 400v – 2 fios.	Material
851	29296	UN	ConjUNTO 4 x 2, com duas tomadas, 2P + T 10A, 250v, branca.	Material
852	29295	UN	ConjUNTO 4 x 2, com uma tomada, 2P + T 10A, 250v, branco.	Material
853	29316	CJ	ConjUNTO plugue macho e fêmea, tomada 2P 10A.	Material
854	5703	UN	DisjUNtor 1 x 40.	Material
855	29181	UN	DisjUNtor bipolar 25A, trifásico.	Material
856	29180	UN	DisjUNtor bipolar 60A, trifásico.	Material
857	29365	UN	Ducha de no mínimo 6800w/220v – 4T.	Material
858	29370	UN	Eletroduto corrugado flexível 25mm, embalagem de 25m.	Material
859	29226	UN	Extensão 2 x 0,75m (3 metros).	Material
860	29228	UN	Filtro de linha com 5 tomadas bivolt.	Material
861	783	RL	Fio paralelo 2,5mm, rolo de 100m.	Material
862	26216	METRO	Fio plastichumbo 2 x 4mm.	Material
863	185	METRO	Fio sólido 6mm	Material
864	29294	UN	Interruptor duplo, conjUNto 4 x 2, com dois interruptores simples 10A, 250v, branco.	Material
865	29224	UN	Interruptor simples 10 A	Material
866	29210	UN	Lâmpada de LED bivolt, 9W, E27.	Material
867	29177	UN	Lâmpada de LED Tubular 18W, 120cm.	Material
868	26208	UN	Lâmpada de mercúrio 125W.	Material
869	29176	UN	Lâmpada espiral fluorescente 25W, branca.	Material
870	226	UN	Lâmpada fluorescente 40W 220v.	Material
871	26635	UN	Lâmpada fluorescente 50cm.	Material
872	32233	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 3/4" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNto com 02 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 01 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
873	32234	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), bifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNto com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 02 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
874	32235	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), trifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjUNto com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 02 AR 22, 02 Varão 22, 01 AR 11, 01 roldana 2 canais e 03 roldanas lisas.	Material
875	26077	UN	Poste de luz em concreto, 7 metros, com todos os itens necessários para ligação na rede elétrica, no padrão vigente da concessionária de energia.	Material
876	31885	UN	LUMINÁRIA DE LED PLAFON QUADRADA DE EMBUTIR. Cor branca frio. Dimensão de 22,5cm x 22,5 cm. Potência: 18W ζ Equivalente a, no mínimo, 180W Incandescente. Profundidade 1,3cm. Material: acrílico e alumínio. Peso aproximado 550g. Eficiência luminosa de aproximadamente 70lm/W. Frequência: 50/60Hz. Ângulo de abertura 120°. Voltagem bivolt automático (110V ζ 220V). Deve ter, no mínimo, 3 anos de garantia total contra defeitos de fábrica ou mau funcionamento.	Material
877	29373	UN	Luminária de sobrepór para lâmpada T8.	Material
878	29197	UN	Pino de plástico macho, 3 vias, 10A.	Material
879	29249	UN	Pino fêmea 2P + T 10A.	Material
880	29250	UN	Pino macho 2P + T 10A.	Material
881	29207	UN	Plafon Sobrepór Redondo p/ lâmpada com soqueteE27	Material
882	3992	UN	Ponteira para cabo de rede RJ45.	Material
883	29368	UN	Poste metálico, monofásico, completo.	Material
884	29371	UN	Quadro distribuição, sobrepór, 3/4 disjuntores	Material
885	29229	UN	Soquete de lâmpada E27.	Material
886	229	UN	Suporte para fluorescente grande.	Material
887	29191	UN	Tomada conjUNto 10A.	Material
888	29223	UN	Tomada sistema X 10A.	Material
889	1238	UN	Reator eletrônico 2 x 40, 220v.	Material

890	32231	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 tubos de PVC anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secUNária e conjUNto com 1 varão 22, 1 estribo, 1 roldana, 2 leitões, 1 roldana 56 x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material
891	35014	UN	Lâmpada LED 30 W bivolt 127-220 V	Material
892	31602	UN	Access Point Dual Band 2.4Ghz e 5Ghz compatível com o protocolo 802.3at PoE+; 1 Porta RJ-45 Gigabit; Proteção IP54 à poeira/água para montagem indoor/outdoor; Incluir kit de fixação parede/teito; Incluir Fonte PoE48V/0.5a; Gerenciador pela aplicação Unifi Network; Igual ou superior ao modelo Unifi U6-LR.	Material
893	32963	UN	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6.5 polegadas; resolução 1080 x 2300 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 128gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memória RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 50mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados móveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-fi 802.11 b/g/n; bateria 4.500mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL; Garantia mínima de 1 ano.	Material
894	28870	UN	Aparelho de telefonia VOIP: IP com POE mínimo de 02 contas SIP; - viva-voz; - entrada para fone de ouvido; - visor LED ou LCD para visualização de registros de chamadas e configurações; 02 interfaces de rede 10/100base-T RJ45; - fonte de alimentação 100 a 240 VCA 50-60 hz; - configuração via web browser ou pelo display; - menu em português; - atualização remota de firmware e de configuração.	Material
895	29011	UN	Autotransformador; bivolt; caneca metálica; pintura em epóxi, com adaptador 'H', de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR 6147; potência 1500va; entrada 110/220v; saída 220/110v; frequência 60hz.	Material
896	29275	UN	Chromebook: microcomputador com processador Intel Celeron N3060 ou performance superior de acordo com a pontuação constante no site CPU Benchmark. https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php (CPU Mark); deve possuir memória Ram de no mínimo 4Gb. (LPDDR4 – LOW POWER DDR4) com 1.333mhz ou superior; possui Unidade de armazenamento de no mínimo 32 Gb SSD ou EMMC; possui gabinete com as seguintes características: possui alto-falante, possui fonte de alimentação para tensões de 110 e 220 volts de forma automática, possui placa-mãe com as seguintes características: possui no mínimo uma interface USB 2.0 ou superior e uma interface USB 3.0 ou superior, possui saída HDMI ou acompanhar adaptador de USB-tipo c para HDMI, possui controladora de som estéreo, com entrada para microfone e saída para fone de ouvido ou combo, possui conectividade Wifi, possui leitor de cartões padrão SD (secure digital), entrada para cartão micro SD, deverá ser aceito adaptador de vídeo; possui webcam com resolução de 1280x720 pontos ou melhor; deve acompanhar tela com as seguintes características: tecnologia deve ser Led com no mínimo 11,6 polegadas de comprimento em sua diagonal, possui resolução de 1366x768 ou superior, possui bateria com autonomia de no mínimo 10 horas, possui sistema operacional Chrome os. Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de fábrica do equipamento (sistema operacional e aplicativos); possui licença Google CEU (Chrome Education Upgrade); o período de garantia deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo. A empresa vencedora deverá garantir toda a assistência técnica necessária durante o período de garantia.	Material
897	29027	UN	Computador com a seguinte configuração mínima indispensável: processador com 6 (seis) núcleos, com 2,5 Ghz e mínimo 18 Mb de cache total. Processador Intel Core i5 12400 utilizado como referência, serão aceitos outros processadores com características técnicas diferentes, desde que possuam performance igual ou superior ao modelo de referência. Destacar na proposta marca e modelo do processador ofertado; placa-mãe: deverá possuir placa gráfica integrada com 3(três) saídas para o monitor, sendo no mínimo, 02 digitais, 6(seis) portas USB, sendo no mínimo 4 (quatro) na versão 3.0, interface de rede RJ45 10/100/1000) BIOS e placa-mãe: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador; memória Ram instalada de 8Gb DDR4 3.200Mhz. Capacidade de expansão até 64 Gb; disco rígido em estado sólido interno de no mínimo 256Gb, formato M.2; mouse e teclado: mouse óptico ou laser com resolução de 1400 dpi, com 02 (dois) botões + scroll e conector padrão USB. Teclado com conector USB, padrão português do Brasil. O mouse e teclado ofertados deverão ser da marca do fabricante do computador ofertado; gabinete modelo SFF com utilização nas posições verticais e horizontais 11.000cm3, base antiderrapante, possibilidade de remoção de disco rígido e memória sem utilização de ferramentas (tool less); fonte de alimentação com capacidade de sustentar a configuração máxima do computador com consumo máximo de 260w. Com eficiência energética de, no mínimo 85%; Sistema Operacional MS-Windows 11 Professional 64-bit em português do Brasil. Garantia total do equipamento mínima de 12 meses, com atendimento por empresa pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função; não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes pelo licitante).	Material
898	26353	UN	Estabilizador 500va com tensão de entrada 115v/220v e saída 115v, garantia mínima de 12 meses.	Material
899	28877	UN	GPS portátil, aparelho portátil de alta sensibilidade para posicionamento preciso em locais de difícil localização; visor monocromático; tela mínimo 2,2"; bateria 2 pilhas aa; receptor de alta sensibilidade; interface mini USB; mapa base; registro de trajetos; rotas; GPS; Glonass; bússola GPS; navegação ponto a ponto; cálculo de áreas. Garantia mínima de 12 meses.	Material
900	28871	UN	Impressora Laser – tecnologia de impressão laser; conexão USB, rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; impressão A4 até 38 ppm; suporte a tecnologias de resolução de impressão: HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi; garantia mínima de 1 ano.	Material

901	26358	UN	<p>Impressora Multifuncional Laser Wi-fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funções: imprimir, copiar e digitalizar; - Tecnologia de impressão: laser; - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000; - Qualidade de impressão preto (ótima): mínimo de 1200 dpi; - Velocidade do processador: mínimo 1200 mhz; - Conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; - Resolução de digitalização óptica: até 1200 x 1200 dpi; - Tipo de scanner: base plana e alimentador automático de documentos; - Capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50 folhas; - Garantia mínima de 12 meses. 	Material
902	31590	UN	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidade de impressão de no mínimo 43ppm em preto; - Suporte de até três bandejas de entrada; - Conexão USB 2.0, Ethernet e conexão Wireless; - Memória de no mínimo 1GB; - Rendimento do toner de no mínimo 20.000 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4; - Voltagem: 100-127V; - Garantia mínima de 12 meses. 	Material
903	28880	UN	Impressora térmica similar ou superior ao modelo zebra g420 resolução: 203 dpi memória: 8 Mb de flash, 8 Mb sdram (padrão) largura mínima impressão: 100 mm comprimento mínimo de impressão: 900 mm drivers microsoft® windows® velocidade mínima de impressão: 100 mm/segUNo.	Material
904	23394	UN	Licença de contrato Open GGS de Windows 10 Pro em português Brasil, com acesso a download e serials pelo site da Microsoft, com possibilidade de downgrade. Adicionar o controle do contrato das licenças ao email: informatica@pmsap.com.br.	Material
905	27559	UN	Licença de instalação do software AutoCad modo light, pelo período de 12 meses.	Material
906	28882	UN	Monitor de LED 21,5". Area mínima de 21,5"(polegadas) ou superior, resolução mínima 1920x1080, deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA e no mínimo 1 entrada digital DisplayPort; tempo de resposta igual ou inferior a 08 milissegUNos, fonte de alimentação automática 110/220VAC, o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia, Garantia mínima de 1 ano	Material
907	31600	UN	Monitor de LED com tecnologia IPS, tamanho mínimo de 23,8" ou superior; Resolução mínima 1920x1080 com taxa de 60Hz ou superior ; Possuir ajuste de inclinação, altura mínima de 10 cm. e rotação mínima de 90 graus; Possuir no mínimo 03 (três) interfaces de entrada do sinal de vídeo do tipo: VGA (D-SUB15), HDMI e DP (Display Port), deverá ser aceito adaptador de vídeo; fonte de alimentação interna automática 110/220vac, o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia, Garantia mínima de 12 meses. Durante a garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus adicional, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado.	Material
908	31905	UN	Nobreak de 600va com as seguintes características mínimas: forma de onda semi-senoidal; 600va ou superior; filtro de linha interno; porta fusível externo com 1 UNidade reserva; modelo bivolt automático 115-127/220v~ com saída 115v~ nobreak deve ter tecnologia para recarga de baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado e conectado a rede elétrica; alarme audiovisual para queda de rede; botão liga/desliga temporizado (para evitar desligamentos acidentais); Leds que indiquem o nível de carga das baterias; no mínimo 4 tomadas de saída padrão NBR14136; cabo de força com plugue macho padrão nbr14136; baterias internas de seladas livre de manutenção, à prova de vazamento; autonomia mínima de 10 min em plena carga. Garantia mínima de 12 meses.	Material
909	28895	UN	Notebook - Processador - 4 núcleos físicos e 8 threads. Frequência de operação nominal mínima de 2.6 Ghz. Com pelo menos 10 Mb de cache. Foi utilizado como referência o processador AMD Ryzen 3 5400U, mas serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior.; é obrigatório informar o modelo do processador ofertado. Memória ddr4 3.200MHz, no mínimo 8Gb instalado. Deve possuir uma UNidade de disco SSD no mínimo 256GB, PCTIe NVMe; portas e interfaces conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido (serão aceitos conectores do tipo combo). Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB, 1 saída padrão HDMI ou outra porta com adaptador apropriado para disponibilizar saída HDMI. Resolução mínima de 1920 x 1080 pixels ou superior. Placa de rede integrada padrão gigabit ethernet, placa de rede wireless embutida padrão 802.11 AC; Sistema operacional: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional Microsoft® Windows 11; Garantia mínima 12 meses.	Material
910	31601	UN	Projeto Multimídia: Tipo teto e mesa; Sistema de projeção DLP ou LCD; Taxa de luminosidade de no mínimo: 3600 lúmens; Contraste: 20.000:1; Resolução nativa: SVGA (800x600) com suporte de resoluções: VGA (640x480) para WUXGA (1920x1080); Proporção de tela nativa: 4:3 com oPÇão de seleção (4:3 / 16:9); Lente: com foco e zoom manuais; Lâmpada: 200w de potência, vida útil da lâmpada de no mínimo 5.000 Horas; Conexões no mínimo: 1x HDMI IN, 1 x VGA (D-SUB 15 pinos); Fonte de energia: BIVOLT 100~240V; Controle remoto com bateria inclusa, cabo de energia, protetor de lente, manual do equipamento, embalagem original; O objeto bem como seus componentes deverão ser originais de fábrica, novos, o objeto deverá ser entregue com todos cabos e adaptadores necessários para o uso do equipamento, garantia mínima de 12 meses.	Material
911	29028	UN	Roteador Dual Band 2.4Ghz (até 300Mbps) e 5Ghz (até 867Mbps), 4x antenas fixas 5DBI, mínimo 3 portas LAN(10/100/1000) e 1 porta Wan (10/100/1000). Modelo referência Intelbras RG 1200.	Material
912	28867	UN	Routerboard: sistema routers, frequência nominal de CPU 600mhz: 128 mb de ram, 5 portas ethernet 10/100mbps, 5 portas ethernet 10/100/1000mbps, 1 porta SFP com transceiver / módulo SFP monomodo incluído, fonte, tela LCD touchscreen embutida para configuração e visualização de status das interfaces, suporte de 9v a 30v em corrente contínua e poe de 500ma em uma das portas pelo menos, garantia de 01 ano. Suporte a roteamento dinâmico (RIP, OSPF, MPLS), Hotspot, Firewall, VLAN 802.11q, VPN, QOS avançado, monitoramento e configuração em tempo real. Fixação para rack de 19". Igual ou superior ao Mikrotik Routerboard RB2011úias-rm.	Material

913	29029	UN	SCANNER COLORIDO A4 Velocidades de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, com capacidade do alimentador de 60 folhas de papel de 80g/m² ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 3000 mm (8,5 pol. x 118 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v; 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
914	29278	UN	Switch 48 portas – Switch com gerenciamento inteligente 48 portas 10/100/1000mbps, conector RJ45; 4 portas SFP 1000mbps; fonte interna 90-240 vac, 50/60 hz, automático. Garantia mínima de 1 ano.	Material
915	29035	UN	Tablet com processador Octa-core de 1.6GHz ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Display com resolução mínima de 1920x1200; Câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal de 2mp; Memória RAM de no mínimo 3Gb; Armazenamento interno mínimo de 64Gb; Conectividade Wifi 2.4 + 5Ghz; Suporte a SIM CARD para conexões 2G, 3G, 4G; Bateria de no mínimo 6000mAh; Sistema Operacional Android 8 ou superior; Deverá ser exigido selo ANATEL do produto ofertado. Garantia mínima de 12 meses.	Material
916	26386	UN	Tela de projeção com tripé, fácil instalação e utilização, tecido: vinil convencional; sustentação por tripé; enrolamento: automático por mola, dimensão da área de projeção: mínimo (axl): 1,20 x 1,80 mts, garantia mínima de 12 meses.	Material
917	29274	UN	Telefone sem fio: telefone sem fio digital com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incômodo de interferências. Características mínimas: possuir display luminoso, identificador de chamadas, registro automático de ramais; capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas; base; baterias inclusas; adaptador de tensão bivolt; cabo de linha telefônica. Dimensões mínimas: comprimento: 8,5 cm, largura: 4,5 cm, altura: 15 cm e, peso 0,243kg. Garantia mínima de 01 ano.	Material
918	34187	UN	Celular com tela de 6.1 polegadas ou superior. Resolução de 2556 x 1179 pixels a 460 ppp pixels ou superior. Capacidade para 5G, Wi-fi e GPS. Com leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Memória interna de 256GB ou superior. Câmera de 48 megapixels com resolução de 8000x6000 pixels e gravar vídeos em 4K com resolução de 3840x2160 pixels. A espessura de 7.9 milímetros ou inferior.	Material
919	29276	CJ	Caixa de som para computador - potência 2x1w(2w), alimentação: USB 5v.	Material
920	23200	UN	RELÓGIO PONTO Biométrico com as características gerais (mínimas): - O equipamento deve estar homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego conforme norma nº 1510/2009 do MTE; - Sistema de Biometria; - FUNCionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador servidor; - Possuir porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; - Leitor Biométrico: Tipo ótico com resolução de 500 DPI, mais resistente a desgaste, riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital; - Compatível com o sistema de gerenciamento ID Classe possibilidade de gerar layout personalizado; - Coleta de dados: Os registros podem ser coletados via seLUNa USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado em um navegador de internet ou via software gerenciador; - Possibilidade de ligação direta do equipamento com um Switch Ethernet, via protocolo de rede TCP/IP, com conectores RJ45; - Leitor biométrico para impressão digital com sensor óptico de tecnologia eletroluminescente.	Material
921	32448	UN	Celular smartphone com as seguintes especificações mínimas: processador hexa core ou superior; memória RAM de 4GB ou superior; memória interna de 128 GB ou superior; câmera de a partir de 12 megapixel com estabilização ótica de 2x ou superior; tela de 6.1 polegadas com 420ppi ou superior; resolução de gravação de no mínimo 4K 60fps; 5G. O aparelho deverá permitir a transferência de dados, navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS; ter leitor multimídia, videoconferência e bluetooth no mínimo 5.0.	Material
922	32994	UN	IMPRESSORA COLORIDA: - CONECTIVIDADE USB 2.0 OU SUPERIOR, ETHERNET, WI-FI 802.11b/g/n; - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO EM PRETO DE NO MÍNIMO 1200 X 1200 DPI; - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COLORIDA DE NO MÍNIMO 4800 X 1200; - ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 216 x 355MM OU SUPERIOR; - COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 11,10, 8.1, 8 E 7; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Material
923	27961	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - colorida com funções de impressão, cópia e scanner A4, com tanque de tinta original para cores preto, magenta, ciano e amarelo; resolução mínima: 5760 x 1200 dpi, alimentador e entrada de papel automáticos, interfaces: usb 2.0, wifi, cabo de alimentação, cabo de dados usb, cd-rom driver, manual (is) de instrução para instalação, configuração e operação.	Material
924	35667	UN	Aparelho telefone fixo com fio, modo de discagem tom e pulso, com funções básicas Flash, Redial, Mute, mínimo 2 níveis de volume	Material
925	34244	UN	Suporte veicular para celular, com ventosa para fixação no para-brisa, haste flexível de 15cm, no mínimo, com encaixe do tipo "clique" articulável.	Material
926	28868	UN	Dispositivo de armazenamento SSD 240Gb: com 240Gb em SATA rev. 3.0 (6gb/s) deve ter até 500mb/s de leitura e 350mb/s de gravação.	Material
927	31604	UN	Dispositivo de armazenamento SSD 480Gb: com 480Gb em SATA rev. 3.0 (6gb/s) deve ter até 500mb/s de leitura e 350mb/s de gravação.	Material
928	26354	UN	Fonte ATX 230w, 06 meses de garantia (03 meses contratual JUNTO ao fabricante + 3 meses garantia legal, nos termos do artigo 26, II do código de defesa do consumidor.	Material
929	12144	UN	HD 1TB, 7200rpm, 64Mb, SATA 6Gb/s, garantia mínima de 12 meses em sua rede autorizada, sendo o custo de envio e retorno por conta do fornecedor.	Material
930	29083	UN	HD 500Gb, 7200rpm, 64Mb, SATA 6Gb/s.	Material
931	27376	UN	HD externo com capacidade de 1TB; interface USB 3.0; rotação de 5400rpm. Garantia mínima de 1 ano (12 meses).	Material

932	29313	UN	Kit teclado e mouse sem fio wireless: mouse e teclado sem fio: wireless 2,4Ghz, português do Brasil; teclado com ajuste de inclinação de tipo estendido, com no mínimo 102 (cento e duas) teclas. Teclado: Alfanumérico conforme o layout apresentado na norma ABNT NBR 10346, variante 2; -teclado numérico conforme o lay-out apresentado na norma – ABNT NBR 10347; teclas separadas para a movimentação do cursor; tipo de mouse: óptico 1000 dpi; teclado: teclas de atalhos; mouse para destros e canhotos; alimentação: pilhas; indicador do nível das pilhas; conexões: USB 2.0; padrão ABNT 2 (incluindo a tecla "c"); cor predominante: preta.	Material
933	29378	UN	Leitor de código de barras, USB fonte de luz: LED vermelho de 632nm sensor: linear velocidade: 100 leituras por seg/No distância de leitura: PCTs90% (20 mil): até 200mm largura de campo: PCTs90% (10mil): 40mm em contato ângulo de leitura: Code39 (10 mil): frontal: 10° a 40° +/- 5° esquerda/direita: 30° +/-5° luz ambiente: lâmpada fluorescente de 10.000 lux no máximo temperatura de operação: 0° a 50°C temperatura de armazenamento: -20° a 70°C umidade relativa: 20% a 95% (sem condensação) queda: 1,5m em superfície de concreto dimensões aprox. 65mm x 168mm x 55mm (largura, profUNidade, altura) peso aprox. 150g material: ABS.	Material
934	29344	UN	Leitora de cartão com homologação ICP-Brasil, compatível com A3 e-CPF, e-CNPJ, conectividade social ICP e NF-e; conexão: USB 2.0; drivers para Windows 10, 8, 7, XP.	Material
935	25882	UN	Mouse óptico USB, cor preto, 06 meses de garantia (3 meses de garantia contratual jUNto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.	Material
936	29279	UN	Pen drive 128 GB - pen drive USB - interface: USB 3.0; capacidades: 128 (cento e vinte e oito) gigabytes; velocidade de leitura de até 130mb/s; plug and play; compatibilidade: Windows 10/8/7/vista, Linux e Mac.	Material
937	26352	UN	Teclado USB ABNT2 português Brasil, cor preto, 06 meses de garantia (3 meses de garantia contratual jUNto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.	Material
938	28879	UN	Webcam com no mínimo resolução de 720P/30QPS, foco automático, microfone embutido, FOV: 60°, conectividade USB 2.0.	Material
939	28881	UN	Cabo UTP azul 4P x 24 AWG CAT5E. Cabo de rede para UNidade computador, material revestimento PVC azul, material condutor cobre. Bitola condutor 24 AWG. Tipo condutor 4 pares, padrão cabeamento UTP5E. Aplicação rede de informática. Caixa com no mínimo 305 metros	Material
940	28878	UN	HEADSET - com microfone. Projeto ergonômico, fixação leve e flexível para maior comodidade em uso prolongado, com regulagem de altura sobre a cabeça, braço do microfone flexível e articulável, protetores auriculares em espuma ou corino antialérgico, com plugue RJ9(Compatível com o aparelho de telefone IP YEALINK T20)	Material
941	25719	UN	Bandeira do Brasil, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
942	31116	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
943	31117	UN	Bandeira do município de Santo Antônio da Patrulha, confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
944	25926	BALDE	Arla 32, agente redutor de emissões NOx para gases de escape em veículos equipados com o sistema SCR, balde de 20L.	Material
945	25922	UN	Fluido de freio DOT 4 com ponto de ebulição acima de 205° C.	Material
946	25921	BALDE	Graxa para múltiplas aplicações a base de sabão de lítio com agente corrosivo e antioxidante graus NLGI 1, 2 e 3 contendo bissulfeto de molbdênio.	Material
947	25920	BALDE	Óleo 85W140 para caixas de câmbio e diferencial com aditivo antidesgaste, anticorrosivo, antiespumante e dispersante.	Material
948	25929	BALDE	Óleo ATF tipo A para transmissões automotivas, sistemas de direções hidráulicas e conversões de torque com proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e alto índice de viscosidade.	Material
949	25930	BALDE	Óleo hidráulico 46, destinado a sistemas centralizados, bombas, compressores e outros equipamentos com alta pressão de trabalho, com óleos minerais e aditivo antiferrugem, antioxidante, antidesgaste e antiespumante.	Material
950	25919	BALDE	Óleo ISO 68 para sistemas hidráulicos com aditivo antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, antiespumante, antidesgaste e melhores índices de fluidez.	Material
951	25927	BALDE	Óleo lubrificante 10W40, 100% sintético, para motores à diesel, com aditivo detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
952	31121	UN	Óleo Lubrificante 51,7cc para motor 2 tempos, embalagem 500ml.	Material
953	25928	BALDE	Óleo SAE 10 para sistemas hidráulicos, com aditivo antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, antiespumante, detergente e dispersante.	Material
954	25931	BALDE	Óleo SAE 15W40 para motores a diesel, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
955	25925	BALDE	Óleo SAE 140, para caixas de transmissões e diferenciais. Com aditivo antioxidante, antidesgastante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
956	25923	UN	Óleo SAE 20W50 para motores à gasolina com aditivos, detergente, dispersante, antioxidante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
957	25924	BALDE	Óleo SAE 90, para caixas de câmbio, transmissões e diferenciais. Com aditivo antioxidante, antidesgastante, anticorrosivo, antiespumante, dispersante e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
958	30428	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasil do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
959	30429	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasil do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material

960	30430	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor branca, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
961	30431	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor branca, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
962	30432	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola redonda, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda bordada com o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
963	30433	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola redonda, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda bordada com o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
964	30436	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor verde, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
965	30437	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor verde, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
966	30440	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola polo, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos P, M, G.	Material
967	30441	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor azul marinho, manga curta, gola polo, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
968	30442	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola em "V", com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos P, M, G.	Material
969	30443	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor preta, manga curta, gola em "V", com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm, serigrafia lateral medindo aproximadamente 27,5cm x 17cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
970	30444	UN	Colete em sarja, na cor preto, com 02 bolsos na frente, com zíper dentado, costura dupla, com serigrafia na frente, medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como serigrafia na frente e nas costas. Tamanhos P, M, G e GG.	Material
971	30445	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
972	30446	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
973	30447	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
974	30448	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor azul marinho, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
975	30449	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
976	30450	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, feminina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
977	30451	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
978	30452	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor preta, masculina, com pUNho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EXG.	Material
979	34252	UN	Calça 100% poliéster para frigorífico, na cor branca, com dois bolsos, com bordado de tamanho máximo 15x15cm na altura do bolso da frente (não é necessário possuir bolsos)	Material

980	27338	UN	Calça com elástico para uniforme, em sarja, com 03 bolsos (dois frontais e um atrás), na cor cinza, com serigrafia colorida no bolso frontal esquerdo (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm e legenda (Secretaria requisitante). Tamanhos P, M, G, GG e XG	Material
981	27404	UN	Macacão jeans, uniforme, manga curta azul, tamanhos diversos. Tamanhos P, M, G.	Material
982	30838	UN	Macacão jeans, uniforme, manga curta azul, tamanhos diversos. Tamanhos GG, XG e EXG.	Material
983	31943	UN	Extintor abc 04kg com carga	Material
984	31944	UN	Extintor abc 06 kg com carga	Material
985	31945	UN	Extintor abc 08 kg com carga	Material
986	31946	UN	Extintor abc 12 kg com carga	Material
987	14166	UN	Recarga de extintor abc 04 kg	Material
988	14167	UN	Recarga de extintor ap 10 lts	Material
989	18550	UN	Recarga extintor bc 6kg	Material
990	14168	UN	Recarga de extintor bc 4 kg	Material
991	27556	UN	Recarga para extintor 4a 40bc / 8kg	Material
992	27557	UN	Recarga para extintor 2a 20bc / 6kg	Material
993	27558	UN	Recarga para extintor 5a 40bc / 12kg	Material
994	26877	UN	Recarga de extintor bc 12kg	Material
995	29085	UN	Recarga para extintor abc 8kg	Material
996	25408	UN	Recarga de extintor abc 6kg	Material
997	29086	UN	Recarga de extintor bc 8kg	Material
998	31697	UN	Banner confeccionado em lona brilho 280gr, medindo 0,80m x 0,50m, impressão digital 4 x 0, com acabamento em madeira e corda, conforme arte a ser enviada posteriormente.	Material
999	27471	UN	Banner confeccionado em lona brilho 280gr, medindo 1,5m x 0,70m, impressão digital 4 x 0, com acabamento em madeira e corda, conforme arte a ser enviada posteriormente.	Material
1000	25669	UN	Cartão de Visita em formato 90x50mm (retangular), impressão frente e verso, 4 x 0, papel Couché Fosco 300g e verniz localizado, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material
1001	31696	UN	Crachá em PVC, com furo para cordão, impressão 4x0, dimensões 55mm (L) x 85mm (A). Impressão feita diretamente no cartão, de acordo com a arte a ser enviada posteriormente. Incluso cordão 850mm de comprimento x 15mm de largura, cor azul marinho e ponteira no formato jacaré em metal.	Material
1002	32461	UN	Livro diário de bordo para veículos da frota mUNicipal 22cm x 15cm, 16 páginas em preto e branco	Material
1003	2173	UN	Pasta medindo 46cm x 31cm, papel triplex 300g, vincada, impressão 4x0, acabamento fosco, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material
1004	27211	UN	Placa em PVC branca com plotter, com 300 mm de largura, 200 mm de altura e no mínimo 1 mm de espessura, escritas em letras pretas, caixa alta e centralizado, com brasão do mUNicipio deslocado à esquerda em cores 4x0.	Material
1005	27467	UN	Folder, tamanho 20cm x 30cm, 2 dobras, 4 x 4 cores, papel couché 90gr.	Material
1006	32455	UN	Folder, 15x21, 4x4, cores, papel couche, 90 mg	Serviço
1007	32456	UN	Folder, A3 42x29,7cm, 4x4, papel couche, 115mg (2 dobras)	Serviço
1008	34129	UN	Confeção de folder 1/2 A4 1 dobra, impressão 4x4, 120g	Material
1009	32829	UN	Confeção de certificados em papel couché 170g, 4x0, no tamanho A4	Serviço
1010	34086	UN	Confeção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 1,00m x 1,20m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço
1011	34087	UN	Confeção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 4,00m x 1,00m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço
1012	33109	UN	Confeção de banner em lona brilho 440g, trama 1000x1000, impressão digital 4x0, medindo 5,10m x 3,40m, com acabamento soldado e ilhós.	Serviço
1013	32790	UN	Adesivo com Brasão da Prefeitura para identificação de veículo oficial, medindo 20 cm x 25 cm (altura x largura), em papel adesivo para uso externo e impressão colorida 4x0.	Material
1014	31297	M²	Persiana PVC com instalação, laváveis, tipo vertical, sob medida, giratórias e retráteis, com lâminas de aproximadamente 90mm de largura, cor bege, comandadas por correntes contínua com esferas plásticas de polietileno com travamento e cordões de polipropileno de alta resistência que possibilitem a rotação 180 graus, trilho em alumínio anodizado na cor natural, com fornecimento de todos os quaisquer materiais e acessórios para a correta instalação das persianas.	Material
1015	32832	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 0,80m x 1m. Com instalação.	Material
1016	32833	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 0,80m x 1,50m. Com instalação.	Material
1017	32834	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,10m x 1,60m. Com instalação.	Material
1018	32835	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,18m x 1,50m. Com instalação.	Material
1019	32836	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,20m x 1,44m. Com instalação.	Material

1020	32837	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,30m x 0,50m Com instalação.	Material
1021	32838	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,37m x 1,50m. Com instalação.	Material
1022	32839	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,40m x 1,98m. Com instalação.	Material
1023	32840	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,43m x 1,20m. Com instalação.	Material
1024	32841	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 1,53m x 1,88m. Com instalação.	Material
1025	32842	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2m x 1,50m. Com instalação.	Material
1026	32843	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,05m x 1,37m. Com instalação.	Material
1027	32844	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,07m x 1,39m. Com instalação.	Material
1028	32845	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,26m x 1,30m. Com instalação.	Material
1029	32846	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,26m x 1,40m. Com instalação.	Material
1030	32847	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 2,87m x 2,87m. Com instalação.	Material
1031	32848	UN	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafitte, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retráteis para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação. Trilho de alumínio. Medidas (largura x altura): 3,07m x 2,80m. Com instalação.	Material
1032	32814	M²	Serviço de corte de grama com limpeza e destinação dos resíduos	Serviço
1033	32815	M²	Serviço de capina manual, com limpeza e destinação dos resíduos	Serviço
1034	28916	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1035	28913	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1036	28914	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1037	28915	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ATÉ 5 METROS DE TUBULAÇÃO, DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1038	28917	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço

1039	28918	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 5,1 ATÉ 10 METROS DE TUBULAÇÃO DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1040	28919	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1041	28920	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1042	28921	UN	DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1043	28922	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.500 BTUS A 13.000 BTUS.	Serviço
1044	28923	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS A 24.000 BTUS.	Serviço
1045	28924	UN	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS A 60.000 BTUS.	Serviço
1046	28925	KG	CARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO R22.	Serviço
1047	28926	KG	CARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO R410A.	Serviço
1048	28927	UN	VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	Serviço
1049	28928	UN	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ATÉ O LIMITE DE 4 HORAS, POR MÁQUINA.	Serviço
1050	28996	UN	SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ O LIMITE DE 4 HORAS, POR MÁQUINA.	Serviço
1051	32199	M ³	Serviço especializado em limpeza de fossa, desentupimento do sistema de esgoto com sucção a vácuo. Tanque com capacidade mínima de 16.000 litros, seguindo as exigências da vigilância sanitária.	Serviço
1052	32908	HORA	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL.	Serviço
1053	29876	UN	Apito profissional. Confeccionado em plástico e ABS para melhor durabilidade, esse apito esportivo possui capacidade sonora de 115 decibéis e alcance de 130 metros.	Material
1054	29877	UN	Balança digital no mínimo até 150 kg.	Material
1055	29879	UN	Bastões de revezamento para atletismo oficial, pista e Campo, produzido em polietileno com densidade, medidas de 30 cm de comprimento e 03 cm de diâmetro.	Material
1056	29880	UN	Bico para bomba de encher bola, bico agulha.	Material
1057	29882	UN	Bola de Basquete oficial adulto, câmara de butil, matrizada, material externo microfibras, dimensões aproximadas 69-75 cm, peso 600 – 650 g, miolo removível, cor laranja. Bola aprovada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).	Material
1058	29883	UN	Bola de Basquete oficial, acabamento e miolo em borracha, possui rebaixo nos frisos na bola para melhor ajuste nas mãos, com diâmetro de 75 μ , 78 cm.	Material
1059	29884	UN	Bola de Basquete, tamanho infantil, tamanho baby, borracha/ PU, câmara butil, miolo removível, diâmetro aproximado: 59 cm, peso aproximado: 325 g, cor laranja.	Material
1060	29885	UN	Bola de borracha para iniciação infantil n°1 inflável diâmetro 16 cm peso 350g composição borracha natural e borracha sintética.	Material
1061	30321	UN	Bola de frescobol n.º 3, em borracha.	Material
1062	29886	UN	Bola de futebol de campo infantil microfibras de pvc circUNferência 64-66 cm peso 360-390g câmara airbilty costurada miolo slip system removível e lubrificado costurada.	Material
1063	28595	UN	Bola de futebol de campo oficial, em pvc, com tecnologia termotec e miolo Slip, circUNferência entre 68 μ 70 cm	Material
1064	28596	UN	Bola de futsal oficial, com tecnologia termotec, sem costura, em PU com câmara de butil, circUNferência entre 62 μ 64 cm	Material
1065	29889	UN	Bola de Handebol Oficial, H2L, costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC, tamanho 54-60 cm de diâmetro, peso 325-400g.	Material
1066	29891	UN	Bola de pilates fabricada em látex, para exercícios de condicionamento físico, para uso individual ou em par no treinamento de diversos esportes. CircUNferência de 65 cm de diâmetro suporta até 150 kg. Garantia mínima de 90 dias.	Material
1067	29893	UN	Bola de vôlei, 18 gomos, matrizada, peso entre 270 e 280 gramas e medir de 65 a 67 centímetros de circUNferência de acordo com as normas da Federação de Vôlei. Válvula de enchimento incorporada no interior do balão para ter maior durabilidade. Composição couro sintético.	Material
1068	29896	UN	Bolas de EVA tamanho 5.	Material
1069	29897	UN	Bolas de vinil circUNferência de 23 cm. Colorida. Faixa etária dos 03 aos 06 anos.	Material
1070	29898	UN	Bolinhas de Tênis de Mesa branca -Material acetato de celulose – tamanho: 40 mm.	Material
1071	29941	UN	Bomba de inflar bola, com bico agulha e alongador flexível.	Material
1072	29902	UN	Colete para treinamento, dupla face, cor laranja e branca. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura) M 38 cm X 50 cm (Largura x Altura) medidas aproximadas.	Material
1073	29903	UN	Colete para treinamento, dupla face, cor verde e branca. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura) M 38 cm X 50 cm (Largura x Altura) medidas aproximadas.	Material
1074	29441	UN	Cone demarcatório em plipropileno, furado com 23cm de altura	Material
1075	29904	UN	Cones chapéu chinês, material plástico, aproximadamente 05 cm de altura, cor amarela;	Material
1076	29906	UN	Cones plásticos, material PVC sem furos, 38 cm de altura, cor laranja e branco.	Material
1077	29442	UN	Corde de pular e polipropileno/PVC com 3 metros e ponteiros	Material
1078	29908	UN	Cordeas individuais com cabo madeira 1,60 cm.	Material
1079	28588	UN	Cronometro digital de mão, com visor e luz de fUNo, e corda, medindo aproximadamente 7,7 altura, 6,3 largura, 1,5 espessura, com alarme sonoro	Material
1080	29909	UN	Cronômetro de mão. Contagem até: 23 h, 59 minutos e 59 segUNos. Resolução do cronógrafo: 1/100 segUNos. Alimentação: 1 pilha LR 44. Dimensões aproximadas: 62 x 19 x 79 mm. FUNções: Relógio, cronógrafo, FUNção dois tempos, Calendário; Alarme programado; FUNção alarme de hora; Sistema de exibição de 12 e 24h; Cordão para transporte; Resiste a respingos d'água.	Material
1081	29910	UN	Escada de agilidade - Degraus de PVC. Dimensões do produto: 5,00 metros de extensão com largura de 0,45 cm.	Material
1082	29911	UN	Jogo de boliche em madeira. Pinos com 44 cm de altura, 02 bolas de 60 cm de diâmetro, com encaixas para dedos. Acompanha 06 pinos e 02 bolas.	Material
1083	29912	UN	Jogo de boliche gigante composto por 05 pinos 49 cm, bola de 20 cm. Material externo em bagum, interno espuma em flocos. CERTIFICADO do INMETRO, cores quentes variadas. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

1084	29913	UN	Jogo de Dama – Tabuleiro em plástico dobrável, peças em plásticos, com estojo em plástico.	Material
1085	29914	UN	Jogo de Xadrez - Tabuleiro dobrável em madeira, peças em madeira, com estojo em plástico.	Material
1086	29915	UN	Jogos de cartas tipo "UNO".	Material
1087	29916	UN	Jogo de Dominó - em madeira, pingos coloridos, 28 peças com estojo de plástico.	Material
1088	29919	UN	Kit mini trave infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Cor amarelo. Acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 80 x 91x 122. (LxAxC). Certificação no Inmetro. Acompanhando 02 travas infantis e duas bolas em vinil com 21 cm de diâmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1089	29920	UN	Kit rede de vôlei infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Multicolor. Base com abertura para enchimento de água ou areia, haste vertical com travas para regulagem de altura. Acabamento arredondado. Acompanha rede em nylon e duas bolas de vôlei em vinil 59 cm. Dimensões 57x 2,20x 4,50 (LxAMx C). Certificação no Inmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1090	29921	UN	Kit tabela de basquete infantil, em polietileno rotomoldado, com aditivações anti-UV, pigmentação quente. Multicolor. Base com abertura para enchimento de água ou areia, haste vertical com travas para regulagem de altura, tabela e aro com rede em nylon. Acabamento arredondado. Acompanhando 02 tabelas e duas bolas de basquete em vinil 59 cm. Dimensões 55x 2,30 máxima x 56 (LxAMx C). Certificação no Inmetro. Faixa etária dos 04 aos 10 anos.	Material
1091	29922	UN	Kits de badminton com raquetes de aço, volantes (petecas), postes de aço e rede: Dimensões aproximadas (Raquete): - Altura: 2,2 cm - Comprimento: 65 cm - Largura: 20,5 cm; Dimensões aproximadas (Peteca): - Altura: 8,5 cm - Diâmetro: 6 cm - Peso: 5 g; Dimensões aproximadas (Postes e rede): - Altura: 1,60 cm; - Comprimento: 6 m.	Material
1092	29923	UN	MESA PARA TÊNIS DE MESA - Em MDF - Dimensões aproximadas aberta: 274 x 152 x 76 cm (C x L x A) Acabamento em primer (tinta) azul com linhas demarcatórias brancas; Pés de madeira maciça dobráveis; Tempo em MDP com 18 mm de espessura. Que atendam os padrões da ITTF (International Table Tennis Federation).	Material
1093	29925	UN	Peteca 16x8 cm couroino costurado, penas coloridas e macias.	Material
1094	29926	UN	Petecas de badminton 06 cm de diâmetro.	Material
1095	29927	UN	Piscina de bolinhas, sistema de encaixe para facilitar a montagem, feita em aço galvanizado, com base em madeira revestida em bagUNzito brilhante. Pés em borracha. Dimensões: 1,50 x 1,50 1,70 (CxLxA). Altura da tabua 30 cm, altura do chão até a ponta do toldo 1,70, altura da haste 1,50. Rede lateral colorida. ColUNas: Revestidas com isotubos, que proporcionam maior segurança. Cantos arredondados. Acompanha 500 bolinhas coloridas;	Material
1096	29940	UN	Placar de mesa manual, dobrável, com contador de pontos e faltas.	Material
1097	29928	UN	Raquete de Tênis de Mesa – Raquete (Ping Pong e Tênis de Mesa) fabricada em laminado de madeira, revestida de borracha lisa dos dois lados.	Material
1098	29929	UN	Raquete e bola de frescobol – Raquetes de madeira pinos com suas hastes revestidas em EVA. Acompanha 02 raquetes e 02 bolas.	Material
1099	29930	CJ	Rede de futebol de campo. Medidas aproximadas: 7,30m x 2,40 m. Malha de 10,0 cm. Confeccionada no fio 4 mm; Polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento contra as ações do tempo (U.V); Cor: Branca. Acompanha 02 UNIDADES.	Material
1100	29932	UN	Rede de Tênis de Mesa com 1,70m de comprimento, confeccionada em Nylon de excelente qualidade.	Material
1101	29933	UN	Rede oficial de voleibol - Medidas: 1 m altura x 9,50 m largura Fio 2,0 em polietileno (Nylon) Torcido Malha 10 x 10 cm, com faixa Superior em Algodão, e corda guia para instalação da rede e ilhós metálicos.	Material
1102	28604	PAR	Rede para goleira de futebol sete, confeccionado em fio de nylon 4mm na cor branca, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 2,30m e comprimento 4,20m, entre os nós 15 x 15 cm, fio torcido branco.	Material
1103	29935	UN	Saco confeccionado em nylon, para transportar material esportivo (capacidade de 8 a 10 bolas).	Material
1104	29936	UN	Tabela e cesta de basquete – Dimensões aproximadas - Tabela (cm): 1,10m x 0,80m - Diâmetro do aro (cm): 35 (interior) / 38 (exterior) – Material laminado naval, rede cesta em nylon.	Material
1105	29937	CJ	Tapete em EVA colorido com no mínimo 30 peças, com circuito psicomotor. Composto por: 08 formas geométricas (2 quadrados, 2 triângulos, 2 retângulos e 2 círculos), 06 pares de pés (direito e esquerdo), 06 pares de mãos (direito e esquerdo) e 02 Quebra-cabeças. Dimensões Mínimas 2,50m x 1,40m (AxL).	Material
1106	27452	UN	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trava.	Material
1107	32424	UN	Jogo Tabuleiro 4 Em 1: Xadrez, Damas, Trilha e Ludo	Material
1108	5909	HORA	Divulgação em carro de som	Serviço
1109	33215	UN	Item sonorização completa: 08 caixas modelo Line Array, sendo 04 por lado; 04 caixas modelo Sub Grave, sendo 02 por lado; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Multicabo com mínimo de 24 vias; Console de P A digital, com mínimo 24 canais, compatível com a sonorização, com possibilidade de rodar MP3 por USB; Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento. Cubo de baixo: caixa 4x10", caixa 1x15" com cabeçote 450w; Cubo de guitarra: caixa 4x12" com cabeçote 200w; 06 vias de monitor de chão; Console de monitor (retorno de palco) com mínimo 24 canais compatível com a sonorização; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Bateria, (02 tom, bumbo, surdo) com banco, com ferragem e sem pratos; Kit de microfones completo para bateria; Microfones para vocal (mínimo 08), mais 02 microfones sem fio com as respectivas baterias; Pedestais compatíveis para o equipamento aqui listado; Cabos P10 e Canon (XLR) para atender mínimo de 24 vias; 05 UNIDADES DI (Direct Box); Cabeamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
1110	30514	UN	Item iluminação completa: 01 goleira montada em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo até 06m x 04m, com pé direito de 4m; 02 pirulitos em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo 3m de altura cada um; 04 Moving Beam de 200w; 12 canhões par led (54 leds) com 3w; 01 máquina de fumaça de 1500w com o respectivo líquido; 01 técnico operador/iluminador; 01 mesa de iluminação compatível com o equipamento listado; Cabeamento necessário para os equipamentos listados; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
1111	33216	UN	Item Sonorização Pequeno Porte: Sonorização com P.A ativo, com 01 par de caixas Altas 600w; 01 par de caixas Sub 1000w cada; 01 mesa de som de mínimo 12 vias com possibilidade de rodar trilha sonora(USB); 6 monitores dividido em 03 vias; 6 microfones com fio; 01 microfone sem fio; Pedestal para 6 microfones; Amplificação necessária para o equipamento; 06 cabos P 10; 07 cabos XLR; Cabeamento para ligar o sistema de som; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento com no mínimo 01 técnico operador	Serviço

1112	31118	UN	Diária de locação de banheiro químico com 10 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço
1113	31119	UN	Diária de locação de banheiro químico com 4 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço
1114	31120	UN	Diária de locação de banheiro químico com 2 UNidades de sanitários, divididos em igual proporção entre feminino e masculino, incluindo limpeza e sucção diária, incluindo papel higiênico e produtos de higienização.	Serviço
1115	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 017/2022 - Prestação dos serviços de vigilância não armada para Escolas Municipais e Centro de Artes e Esportes UNificados – Praça CEU, Parque Rodoviário de Máquinas e Cemitério Municipal e Capela Mortuária, e prédio da Prefeitura Municipal.	Serviço
1116	936	UN	Renovação do Contrato n.º 002/2022 - Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético, de combustível.	Serviço
1117	25976	UN	Renovação do Contrato n.º 060/2022 - Prestação de serviço de administração e gerenciamento das despesas da frota de veículos (serviços)	Serviço
1118	25977	UN	Prestação de serviço de administração e gerenciamento das despesas da frota de veículos (peças)	Serviço
1119	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 217/2021 - Prestação de serviços de suporte técnico na área de informática, a ser executado junto a todas as Secretarias desta municipalidade, seus respectivos Departamentos/Setores e Órgãos.	Serviço
1120	8633	UN	Renovação do Contrato n.º 259/2022 - Prestação de serviço de fornecimento, instalação e manutenção de 01 link de internet.	Serviço
1121	25856	UN	Renovação do Contrato n.º 018/2023 - Prestação de Serviço de configuração, manutenção e gerenciamento dos sistemas de segurança do datacenter, sistema de virtualização dos servidores. Sistema VOIP Asterisk, sistema Patrulha e do Polo UNiversitário de Santo Antônio da Patrulha, já existente na Prefeitura, desenvolvido em plataforma Linux e Microsoft.	Serviço
1122	31936	UN	Renovação do Contrato n.º 105/2023 - Prestação de prestação de serviço de segurança e monitoramento eletrônico.	Serviço
1123	30362	UN	Renovação do Contrato n.º 280/2022 - Prestação de serviço de 30 (trinta) linhas de telefone móvel, com: - Fornecimento de chip, em comodato; - 3GB de internet, sendo autorizado que a velocidade de acesso seja reduzida, após o consumo da franquia de dados, desde que, não sejam aplicadas cobranças de consumo excedente. Nesses casos, a conexão na velocidade normal deve ser imediatamente reestabelecida, no 1.º dia do novo ciclo de faturamento; - Acesso ao WhatsApp ilimitado (envio de fotos, documentos digitais, áudios e demais mecanismos que forem necessários para realizar a conversação com os contribuintes. Chamadas de voz e vídeo através da ferramenta, ocorrerão de forma ocasional); - SMS ilimitado; - Nano chip; - Plano de voz ilimitado; - Plano pelo período de 12 (doze) meses.	Serviço
1124	32966	UN	Renovação do contrato 151/2024 - Contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para assinatura anual de ferramenta de pesquisa de standard Banco de Preços.	Serviço
1125	28888	UN	Renovação de Contrato n.º 202/2024 - Contratação da empresa Thema Informática Ltda, para a execução dos serviços Cloud-Computing (Computação em Nuvem)	Serviço
1126	28889	HORA	Renovação de Contrato n.º 202/2024 - Horas técnicas de manutenção visando atender adequações / alterações no portal da prefeitura, de acordo com solicitação formal, por parte dos respectivos fiscais do contrato.	Serviço
1127	32563	UN	Renovação do Contrato n.º 022/2022 - Contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para assinatura anual de ferramenta de pesquisa de standard Banco de Preços.	Serviço
1128	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 154/2022 - Prestação de serviço de assinatura do software Memorial 8.	Serviço
1129	29555	UN	Renovação do Contrato n.º 107/2023 - Prestação de serviço de assessoria técnica na formação do índice de Participação do Município no retorno do ICMS.	Serviço
1130	14305	UN	Renovação do Contrato n.º 064/2022 - Prestação de serviços de suporte técnico de manutenção - modalidade garantia legal e tecnológica nos módulos nota fiscal eletrônica e portal da transparência da prefeitura municipal.	Serviço
1131	28884	UN	Renovação do Contrato n.º 001/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A CONFECÇÃO DO NOVO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA.	Serviço
1132	33149	UN	Renovação do Contrato n.º 088/2024 - Prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria tributária, no âmbito administrativo, visando à recuperação e cobrança de tributos municipais (Taxas de Licença para Localização e Funcionamento e Licenciamento Ambiental) devidos ao Município de Santo Antônio da Patrulha, pelas empresas de telefonia fixa e móvel.	Serviço
1133	33280	UN	Renovação do Contrato n.º 60.001/2024 (FAPS) - Consultoria atuarial junto ao Regime Próprio de Previdência Social, contendo a elaboração, por atuário habilitado, dos relatórios, avaliações, estudos e pareceres pertinentes, além de outros que porventura possam ser exigidos perante a Legislação Federal e/ou Municipal, atendendo ainda as obrigações do Programa de Certificação Institucional Pró Gestão - RPPS. - Consultoria atuarial permanente, que garanta a boa gestão do RPPS, em conformidade com as exigências da Lei Federal n.º 9.717/1998 e Portaria MTP n.º 1.467/2022.	Serviço
1134	34720	UN	Renovação do Contrato n.º 60001/2025 (FAPS) - Contratação de empresa especializada para assessoria jurídica previdenciária, para fins de análise, complementação e ou alteração de dispositivos da Lei Complementar Municipal n.º 142, de 16 de janeiro de 2024, que Dispõe sobre o Plano de Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores efetivos do Município de Santo Antônio da Patrulha - RS, e dá outras providências.	Serviço
1135	32851	UN	Renovação do Contrato n.º 139/2023 - Prestação de serviço de auditoria JUNto ao FUNO Municipal de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS, em conformidade com o o disposto no artigo 236 da Portaria/MTP n.º 1.467 de 02 de JUNho de 2022, visando renovar a Certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS.	Serviço

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

1136	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 228/2022 (FAPS) - Prestação de serviço de implantação, treinamento interperosol, locação de software, compreendendo módulo de Gestão Previdenciária e Prova de Vida, além de serviços de atendimento técnico, para fins de auxiliar e aperfeiçoar os trabalhos da UNIDADE Gestora do RPPS.	Serviço
1137	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 004/2022 - Prestação de serviços de Leiloeiro Oficial para realização de leilão público dos bens móveis inservíveis ao patrimônio deste Município (5% sobre cada bem arrematado a ser pago pelo arrematante).	Serviço
1138	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 009/2023 - Prestação de serviços jurídicos e acessórios consistentes nos atos preparatórios e na propositura de ações judiciais contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, visando recuperação dos valores relacionados aos royalties da ANP, por meio de Processo Administrativos e/ou judiciais, em conformidade com as descrições contidas no Termo de Referência e no Pedido de Compra 2022/2011.	Serviço
1139	30557	UN	Renovação do Contrato n.º 161/2023 - Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	Serviço
1140	32554	UN	Renovação do Contrato n.º 167/2023 - Contratação da empresa Thema Informática LTDA para a prestação de suporte técnico e manutenção de informática.	Serviço
1141	32916	UN	Renovação do Contrato n.º 028/2024 - Aquisição de licenças da Microsoft 365 Busines Basic	Serviço
1142	32911	UN	Renovação do Contrato n.º 063/2024 - Contratação de empresa para atuar como Agente de Integração de Estágios, bem como na realização de Processo Seletivo para a seleção de estagiários.	Serviço
1143	32906	UN	Renovação do Contrato n.º 130/2024 - Contratação de empresa para efetuar o seguro predial da Prefeitura Municipal e prédio anexo.	Serviço
1144	10848	MÊS	Renovação do Contrato n.º 089/2024 - Contratação do Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos – IGAM, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoramento contábil, gestão e jurídico, com a disponibilização de informativos.	Serviço
1145	33565	UN	Renovação do Contrato n.º 154/2024 - Serviço de hospedagem com máquina virtual com acesso via FTP com as seguintes especificações: CPU 4 núcleos ou superior, Memória RAM 8GB ou superior, espaço para armazenamento de 120GB SSD ou superior, sistema operacional Linux, largura de banda de 100MB ou superior.	Serviço
1146	33316	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIX SEDAN - PLACA: JBP7B89	Serviço
1147	33317	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIX SEDAN - PLACA: JBP7B36	Serviço
1148	33318	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VOLARE V9L - PLACA: IYO6210	Serviço
1149	33319	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MONTANA LS - PLACA: IWZ9612	Serviço
1150	33320	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CELTA 4 PORTAS BRANCO - PLACA: IUJ3251	Serviço
1151	33321	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: JUMPER M 33M - 23S - Placa: IRE3683	Serviço
1152	33322	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT PALIO WEEKEND W/K ATTRAC - PLACA: ITV5137	Serviço
1153	33323	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO EXP - 1016 VH - PLACA: IWA5613	Serviço
1154	33324	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO MASTER RAYTEC - PLACA: JAC7B35	Serviço
1155	33325	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G28	Serviço
1156	33326	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G24	Serviço
1157	33327	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G22	Serviço
1158	33328	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G12	Serviço

1159	33329	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JAA9G20	Serviço
1160	33330	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA RENAULT / MASTER BRANCA - PLACA: JBM4D71	Serviço
1161	33331	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA RENAULT / MASTER - PLACA: JBP5F74	Serviço
1162	33332	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JBR3J18	Serviço
1163	33333	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO DUSTER ZEN - PLACA: JBR3I50	Serviço
1164	33334	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO UNO EVOLUTION - PLACA: IWC7512	Serviço
1165	33335	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO PALIO WEEKEND HLX FLEX - PLACA: IMV3788	Serviço
1166	33336	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IYQ9010	Serviço
1167	33337	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEICULO ONIBUS NEOBUS - PLACA: PBQ9E61	Serviço
1168	33338	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO FIAT SIENA - PLACA: JBD2E97	Serviço
1169	33339	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO SPIN 18L C/ 7 LUGARES - PLACA: JAE0H95	Serviço
1170	33340	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT PALIO WEEKEND - PLACA: IWB0J56	Serviço
1171	33341	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO ONIX SEDAN - PLACA: JBH6E49	Serviço
1172	33342	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW SAVEIRO - PLACA: IQV4H56	Serviço
1173	33343	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IZL9H92	Serviço
1174	33344	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO VW GOL - PLACA: IZL9H73	Serviço
1175	33345	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VEÍCULO FIAT LINEA - PLACA: ISH9358	Serviço
1176	33346	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO RENAULT - PLACA: IWA5G17	Serviço
1177	33347	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD FIESTA SEDAN - PLACA: ISU4A56	Serviço
1178	33348	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: UNO MILLE - PLACA: IOE9028	Serviço
1179	33349	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: PRI1761	Serviço

1180	33350	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: PRI1741	Serviço
1181	33351	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW AMAROK - PLACA: ITI4965	Serviço
1182	33352	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW PARATI - PLACA: IPR3945	Serviço
1183	33353	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW CAMINHÃO 13.180 - PLACA: GSW1B19	Serviço
1184	33354	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 250 LANDER - PLACA: ITM5737	Serviço
1185	33355	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT DUSTER OROCH - PLACA: JCK4E93	Serviço
1186	33356	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT DUSTER - PLACA: JAE6E98	Serviço
1187	33357	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 - PLACA: IGF0024	Serviço
1188	33358	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: HONDA CG TITAN 125 - PLACA: LYV7433	Serviço
1189	33359	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FURGÃO EXPERT CARGO - PLACA: JBY3C15	Serviço
1190	33360	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROSCAVALDEIRA XCMG	Serviço
1191	33361	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROSCAVALDEIRA MULLER - PLACA: JCJ7D31	Serviço
1192	33362	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 - PLACA: JBF5A83	Serviço
1193	33363	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR JOHN DEERE MODELO 6100J	Serviço
1194	33364	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR JOHN DEERE MODELO 6100J	Serviço
1195	33365	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75	Serviço
1196	33366	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND MODELO TL75	Serviço
1197	33367	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275	Serviço
1198	33368	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR MAHINDRA MODELO 60754WD	Serviço
1199	33369	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 1617 - PLACA: IKB0462	Serviço
1200	33370	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IRZ5702	Serviço

1201	33371	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VOLKSVAGEN SAVEIRO - PLACA: IKC6787	Serviço
1202	33372	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ONIBUS AGRALE NEOBUS THUNER - PLACA: ILG4087	Serviço
1203	33373	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 2629 6x4 - PLACA: IXU3D94	Serviço
1204	33374	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FORD CARGO 2629 6X4 - PLACA: IXU3388	Serviço
1205	33375	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: IVECO VERTIS 90 V18 - PLACA: IXC4301	Serviço
1206	33376	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MERCEDES BENS ATRON 2629 - PLACA: IVK8498	Serviço
1207	33377	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 180 4x2 - PLACA: IOG4673	Serviço
1208	33378	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV3460	Serviço
1209	33379	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV4656	Serviço
1210	33380	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 13 190 4x2 - PLACA: ITV3307	Serviço
1211	33381	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 24 250 6x2 - PLACA: GSW1120	Serviço
1212	33382	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 24 250 6x2 - PLACA: IOG4694	Serviço
1213	33383	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 6000D - PLACA: IRO8G82	Serviço
1214	33384	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 6000D - PLACA: IQQ9634	Serviço
1215	33385	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: AGRALE 8700 - PLACA: ITQ0884	Serviço
1216	33386	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: VW 19320 6X2 - PLACA: IOG4687	Serviço
1217	33387	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225	Serviço
1218	33388	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA DOOSAN DX 225	Serviço
1219	33389	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ESCAVADEIRA IJUGONG - PLACA: ZEL9E22	Serviço
1220	33390	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MINICARREGADEIRA SEMAX SX60	Serviço
1221	33391	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT 140G	Serviço

1222	33392	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA CASE 845B	Serviço
1223	33393	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND170B - PLACA: ITN1582	Serviço
1224	33394	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTONIVELADORA VOLVO G710	Serviço
1225	33395	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PLACA: ITO6554	Serviço
1226	33396	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 214E - PLACA: ITO6566	Serviço
1227	33397	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406	Serviço
1228	33398	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 ADV	Serviço
1229	33399	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B	Serviço
1230	33400	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR - PLACA: IXZ0293	Serviço
1231	33401	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: ROLOCOMPACTADOR DYNAPAC CA150 - PLACA: IOG6454	Serviço
1232	33402	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR LS PLUS 80R	Serviço
1233	33403	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51 EX22	Serviço
1234	33404	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET CELTA - PLACA: IRC6782	Serviço
1235	33405	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IPL7554	Serviço
1236	33406	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT SIENA - PLACA: INE6166	Serviço
1237	33407	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: RENAULT CLIO - PLACA: IWA5626	Serviço
1238	33408	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN GOL - PLACA: IOU7554	Serviço
1239	33409	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN GOL - PLACA: JBJ9C02	Serviço
1240	33418	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: MOTOR CASA/C - PLACA: OPF6362	Serviço
1241	33419	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: TRAILLER - PLACA: OPF6370	Serviço
1242	33420	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: QQ LOOK - PLACA: IYE8118	Serviço

1243	33421	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FOR CARGO 2629 6X4 - PLACA: IXU3E03	Serviço
1244	33422	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CLIO EXPERT 1016HV - PLACA: IWA5604	Serviço
1245	33423	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: FIAT UNO - PLACA: IRZ5722	Serviço
1246	33424	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA - PLACA: IQK0377	Serviço
1247	33425	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN SAVEIRO - PLACA: IYD7005	Serviço
1248	33426	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN AMAROK - PLACA: IWP3562	Serviço
1249	33427	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEÍCULO: WOLKVAGEN KOMBI - PLACA: IQU6749	Serviço
1250	33705	UN	Renovação do Contrato n.º 178/2024 - Instalação de sistema de rastreamento veicular para os veículos pertencentes à frota municipal, lotados na Secretaria da Administração e Finanças – SEMAF, Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social – SMTDS, Secretaria da Saúde – SEMSA, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente – SEMAM e na Secretaria das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT.	Serviço
1251	32923	UN	Renovação do Contrato n.º 204/2024 - Contratação de empresa especializada para desinsetização de pragas em Prédio Público Municipal.	Serviço
1252	2078	UN	Renovação do Contrato n.º 183/2024 - JUNTA MÉDICA (COMPOSTA POR DOIS MÉDICOS DO TRABALHO) PARA READAPTAÇÃO/DELIMITAÇÃO DE FUNÇÃO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.	Serviço
1253	33907	HORA	Renovação do Contrato n.º 008/2025 - Prestação de serviço de horas técnicas/assessoria operacional pela empresa Thema Informática Ltda., para a execução de serviços que não estão previstos no Suporte Técnico de Manutenção de Sistemas integrado de FOLHA DE PAGAMENTO/RH, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE TRIBUTÁRIO E ARRECADAÇÃO, CONTROLE DE PROCESSOS, CONTROLE PATRIMONIAL, COMPRA E LICITAÇÕES, E-GOVERNO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Serviço
1254	28582	MÊS	Renovação do Contrato n.º 054/2025 - Contratação de uma empresa para prestação de serviço técnico e especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para implantação e execução dos serviços de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, quais sejam: emitir Programa de Prevenção de Riscos Ambientais com dosimetria; emitir Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; emitir Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho com ART inclusa e emitir Laudo Pericial sobre Atividades Insalubres e Perigosas com ART inclusa. - além de atividades complementares citadas no Termo de Referência.	Serviço
1255	34321	UN	Renovação do Contrato n.º 057/2025 - Licença para instalação do software de acesso remoto, pelo período de 12 meses, conforme descrição: SOFTWARE TEAMVIEWER – CORPORATE; Versão 15 ou superior; 30 usuários licenciados; 03 conexões simultâneas; 500 dispositivos gerenciados; Dispositivos ilimitados para se conectar a partir de terminais ilimitados 15 sessões simultâneas (em guias) por ligação simultânea; Relatórios de conexão de saúde; Relatórios de conexão de chegada; Implantação em massa. - MARCA:CORPORATE TEAM VIEWER.	Serviço
1256	34388	UN	Renovação do Contrato n.º 60000/2025 (FAPS) - Contratação de prestação de serviços de assessoria técnica habilitada especializada em investimentos, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no Conselho Regional de Economia (CORECON), estando em conformidade com as normas e princípios da Resolução CMN nº 4.963/21 e da Portaria MTP nº 1.467/22 e suas respectivas alterações, com fornecimento de software de gerenciamento de carteira para controle e monitoramento dos investimentos, a fim de atender as necessidades do RPPS.	Serviço
1257	32903	UN	Renovação de Contratos - Posto de Trabalho de 08 (oito) horas, junto à empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações de Prédios Públicos Municipais.	Serviço
1258	33908	MÊS	Renovação do Contrato n.º 062/2025 - Prestação de serviços técnicos profissionais especializados a serem realizados pela empresa PAUSE & PERIN - ADVOGADOS para consultoria técnica nas áreas que abrangem o direito público, constitucional, administrativo, trabalhista, tributário, processual, orçamentário, econômico e financeiro.	Serviço
1259	2597	CM/C	Prestação de serviço de publicação Legal em Jornal - Centímetro/Coluna, de editais diversos, notificações e intimações oficiais do Município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1260	32462	UN	Lêilão de bens inservíveis do erário municipal	Serviço
1261	33894	UN	Prestação de serviço para conserto e manutenção nos equipamentos telefônicos e redes telefônicas.	Serviço
1262	35032	UN	Serviço de manutenção, compilação, atualização e publicação de leis, decretos e outros instrumentos de regulamentação no site do Município, em vigor e revogadas, para acesso via Rede Municipal de Computadores.	Serviço
1263	32797	UN	Camisa manga longa modelo combate do uniforme especial de Bombeiro Mirim Operacional Combatente 11º OC: tecido e cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

1264	32798	UN	Calça modelo combate (Masculino e Feminino), do uniforme especial de Bombeiro Militar Operacional: Tecido e Cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material
1265	32799	UN	Identificação do uniforme especial de bombeiro militar operacional (Sutache), com as características técnicas do tecido e características da cor de fúno idênticas as da gandola e calça na cor Azul Marinho Pantone 194010, em formato retangular e o tecido conforme especificação, medindo 13 cm de largura por 2,5 cm de altura, conforme a Portaria nº 01/CBMRS/2021 – DOE nº 19 de 27Jan21.	Material
1266	32801	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, tamanho de 7 cm de largura x 5 cm de altura, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), velcro macho na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado interno, para fixação no uniforme.	Material
1267	32802	UN	Brasão Bombeiros (Brasão de Armas), com diâmetro de 7 cm, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), com velcro na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado oposto (atrás) para fixação no uniforme.	Material
1268	32804	UN	Camiseta gola olímpica, cor vermelho 18,1763 TPX e a escrita em amarelo 13.0758 TPX, confeccionada em poliviscose (65% poliéster e 35% viscose), de primeira qualidade, antipilling, de corte reto, gola olímpica, contendo ribana.	Material
1269	32805	UN	Bonê com pala na cor azul marinho Pantone 19-4010; 11, formado de pala de cantos arredondados com 0,7 mm de espessura e revestida com o mesmo tecido, de dimensões 18 x 7 mm, copa (topo, lateral e fita) com tecidos Unidos entre si e margem de costura de 8 mm e pespontados, também, com máquina de agulha ponto fixo a 1 mm da borda, sendo totalmente forrada, com a fita construída no mesmo tecido do bonê, com 30 mm de largura, disposta ao redor da copa na parte externa, carneira retangular, confeccionada em tecido 100% poliamida, na cor azul marinho Pantone 19-4010, de 30 mm de largura, 1 mm de espessura, comprimento variável conforme o tamanho da circUNferência das numerações, com ajuste de tamanho em elástico e forro.	Material
1270	32806	UN	Calçado (borzeguim) tipo botina sem cadarço, cabedal 100% confeccionado em vaqueta flor estampa poro, hidrofugada e com acabamento à base de laca de PU, forração total, doublada com membrana impermeável e respirável, palmilha de fibras não metálicas, resistente a perfuros, fixada no cabedal pelo sistema montado, solado de poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal (sistema composto de material 100% virgem e não utilização de insertos no solito), sobre palmilha termo conformada perfurada dupla com tecido de tratamento antibacteriano, com forma alta, larga e com suplemento de calce no comprimento, proporcionando conforto e bom calce de acordo com as normas, escala francesa do tamanho 25 ao 42, cabedal costurado com linha externa número 40 (melhor acabamento e maior resistência), indicado para campos de uso C0 (sem biqueira de aço) e C3 (ambientes úmidos).	Material
1271	26756	UN	Manta Térmica Aluminizada 2,10x1,40m- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
1272	26786	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. G (86cmx10cm) - Verde	Material
1273	26787	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. M (63cmx09cm) - Laranja	Material
1274	26788	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. P (53cmx08cm) - Azul	Material
1275	31171	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. GG (103cmx12cm)- Amarela	Material
1276	31172	UN	Tala de Mobilização moldável em EVA Tam. PP (30cmx8,5cm)- Lilás	Material
1277	32668	UN	Maca rígida: prancha adulto longa em polímero de polietileno (plástico), com dimensões aproximadas 185 x 46 cm, capacidade de carga até 200 kg, com mínimo de 12 furos para pega, dispostos ao longo das bordas, dotada de conjUNTO de cintos para fixação, modelo "aranha". O conjUNTO deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de no mínimo 1,10 m de comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamanho ideal para a vítima. Deverá possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15 cm. Todo o conjUNTO deverá possuir costuras resistentes e suportar um esforço de tração de no mínimo 500 Kg. O sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro da mesma largura do tirante. A parte superior do tirante principal deverá possuir um sistema de fixação em "V" para sustentar a vítima presa a partir de seus ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração da viatura, medindo aproximadamente 160 cm de comprimento x 5 cm de largura cada, fivelas em plástico resistente, costura de segurança (tipo x). Translúcida a raios X, ressonância magnética, tomógrafo ou outros aparelhos de obtenção de imagem, não conduza eletricidade. Possibilita o resgate em qualquer terreno, podendo ser içada no vertical ou horizontal. Registro no Ministério de Saúde/ANVISA e certificado de garantia.	Material
1278	29022	UN	Imobilizador de cabeça impermeável (head block) para uso em conjUNTO da maca rígida de resgate e colar cervical de resgate; confeccionado em ABS, resistente a impactos; anatómico, regulagem com velcro, base com regulagem; produzido em material totalmente impermeável e lavável; composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo. Utilizado para imobilizar a cabeça da vítima. Confeccionado em espuma nível emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para a testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha de 40 x 25cm; Laterais fixadas na base de 25x16x0,9cm. Orifício auricular para verificar presença de sangramento, 80mm. Deve conter registro na ANVISA.	Material
1279	18152	UN	Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arredondada mínimo de 19cm	Material
1280	34774	UN	Monitor Multiparâmetros: Para monitoramento clínico em adultos, pediatras e recém-nascidos. O monitor, alimentado por 100-240V. Dispositivo pode monitorar parâmetros como ECG, RESP, NIBP, SpO2 e TEMP de canal duplo. Integra o módulo de medição de parâmetros, display e gravador em um dispositivo para formar um equipamento compacto e portátil. LCD colorido TFT de 12,1" Design sem ventilador, silencioso, economizador de energia. Monitor completo para adulto, pediátrico e neonatal. Com interface padrão, gráfico de oxigênio, gráfico de tendência, interface de caracteres grandes e vista da cama, conveniente para observar. Finalize todas as operações com as teclas e botões. Exibir forma de onda de ECG Adote a tecnologia digital de SpO2 Reveja 71 eventos de alarme de todos os parâmetros e 60 eventos de alarme de arritmia. Impressora que imprime gráfico de tendência e sinais.	Material

1281	34775	UN	Cadeira dobrável com rodas: Cadeira foi projetada para facilitar o resgate em áreas difícil acesso como escada, corredores, elevadores etc; Constituída em duro alumínio; Possui sistema de fácil abertura e fechamento na armação de sua estrutura; Revestida em nylon eletronicamente; Pegador dianteiro fixo e pegador traseiro móvel em alumínio revestido em borracha antiaderente; Chapa de apoio móvel para os pés em alumínio xadrez; Cintos metálico automotivos altamente resistentes; Rodízios dianteiro giratórios S/ Freio de 37 (76 mm); Rodas traseira S/ Freio de 57 (127 mm); Capacidade máxima do paciente de até 130 kg; Possui sistema de travamento na ambulância utilizando o mesmo dispositivo das Macas; Acompanha Dispositivo de Trava e todos fixadores necessários para instalação na ambulância. Deve ter registro na ANVISA.	Material
1282	34776	UN	Prancha Scoop De Resgate Tipo Colher: Prancha coleira tipo scoop/colher/tesoura em alumínio 2 pratos para resgate de emergência; Feita de liga de alumínio de alta resistência; Acompanha 2 alças de pacientes;- Comprimento ajustável de acordo com a altura do paciente, fácil de bloquear e desbloquear;- Suporta no mínimo até 160kg;- Dimensões médias: 214x42x7 cm Peso médio: 7.5 Kg	Material
1283	34777	UN	Maca Tática Padrola de Resgate: Suportar no mínimo 150kg, Tamanho mínimo: Largura: 80cm Comprimento: 1,80m, possuir no mínimo 12 alças para transporte	Material
1284	34778	UN	Torniquete Homologado pela Anvisa: Especificações Técnicas: Materiais de Fabricação: Fitas de poliéster de alta tenacidade, barra de torção de alumínio com proteção anodizada, clipe de retenção e passador em polímero de alta resistência, placa de estabilização em polímero, fita com ganchos e argolas em nylon. Dimensões aproximadas: 155x50x40mm Peso médio: 90g	Material
1285	34873	UN	Jogo de Cinto para Prancha Longa e Curta: Os Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças, produzidos em nylon resistente, que garante segurança durante toda a remoção, acessório indispensável para o seu kit de resgate. Informações adicionais: - Conjunto com 3 peças; - Ideal para o processo de imobilização; - Produzido em nylon resistente; - Espessura: 2 mm; - Comprimento: 1,54 m; - Largura: 5 cm	Material
1286	32005	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Glorinha Municipal Sogil	Serviço
1287	32004	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Gravatál Municipal Sogil	Serviço
1288	32006	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Trensurb Unitária B01	Serviço
1289	33129	UN	Passagens Vale Transporte TEU - Glorinha Estendido Sogil.	Serviço
1290	33165	UN	Passagem Tarifa Urbana (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terezinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaú, Lomba da Páscoa, Veloso) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
1291	33166	UN	Passagem Tarifa Rural Curta (Sede/Morro Púlpito, Carvalho, Canela Preta, Aldeia Velha, Guarda Velha, Herval, Palmeira do Sertão, Cartucho, Estrada Eduardo Ferrugem Maciel entre a BR290 Até os Boeiros (Realeno), RS 030 após os Bombeiros até a Agasa (Portão I, Portão II, Lagoa e Ilha) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
1292	33167	UN	Passagem Tarifa Rural Longa (Sede/Ribeirão de Baixo, Ribeirão Meio, Ribeirão de Cima, Alto Ribeirão, Monte Negro, Rincão do Capim, Morro Grande) – Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
1293	31956	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Quebrada Carará.	Serviço
1294	31957	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Vila Nova Carará.	Serviço
1295	31958	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / Morro Agudo Carará.	Serviço
1296	31955	UN	Passagens Vale-Transporte SAP Centro / Carará.	Serviço
1297	31953	UN	Passagens Vale-Transporte OSÓRIO / CAPÃO DA CANOA.	Serviço
1298	32008	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Passo do Sabá, Vila Palmeira, Manoel Cantídio, Bento Gentil, Adão Mosseno e Imbirçu.	Serviço
1299	32007	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Alcides Medeiros, Acácio, Miraquail, Esquina do Paulo, Zeca Inácio, Lomba do Campo I, Lomba do Campo, Lomba da Serraria, Roça Grand, Mineiro e Fim da Linha.	Serviço
1300	32009	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Monjolo.	Serviço
1301	32010	UN	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Evaristo.	Serviço
1302	8259	UN	Passagens Sede/ Cantagalo (Até a divisa com o Município de Riozinho)	Serviço
1303	5970	UN	Passagens Sede/Esquina dos Morros	Serviço
1304	5967	UN	Passagens Sede/Chicolomã	Serviço
1305	6015	UN	Passagens Sede/Barrocadas	Serviço
1306	33169	UN	Passagem tarifa Rural Curta (Sede/Arroio da Madeira, Morro Púlpito noturno, Arroio do Carvalho noturno, Cartucho noturno, RS 030 após os bombeiros até a Agasa noturno (Portão I, Portão II, Lagoa e Ilha) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
1307	33170	UN	Passagem tarifa rural longa (Sede/Serraria Velha, Taquaral) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
1308	32894	UN	BIOMETRIAS ADMISSIONAIS (CARGOS EM COMISSÃO, CLTS, CONTRATOS TEMPORÁRIOS, ESTAGIÁRIOS, AGENTES POLÍTICOS E CONCURSADOS)	Serviço
1309	13204	UN	PERICIA MEDICA com médico do trabalho, em virtude de atestados com CID diversos, superiores a 15 dias.	Serviço
1310	32918	UN	Serviço de entrega de Boleto de Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo Rural em 06 (seis) distritos do interior do MUNICÍPIO.	Serviço
1311	33127	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de meios eletrônicos de pagamento e quitação de guias de arrecadação mUNicipal com uso de cartões de crédito e débito.	Serviço
1312	11915	SERVIÇO	Pasta para bloco de produtor rural, em nylon, na cor azul, modelo sem alça, medindo 25cm x 29cm, com zíper e com 01 (uma) impressão.	Material
1313	29791	UN	Separador para bloco de produtor rural em PCTV, medindo 18cm x 22cm e com 01 (uma) impressão.	Material
1314	31143	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W40, para motores, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1315	31144	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W50, para motores, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
1316	32696	CM/COL	Publicação legal em jornal diário de grande circulação, tanto local quanto estadual, em meio físico e/ou eletrônico.	Serviço
1317	28642	UN	Pasta suspensa com lombo de plástico de 5cm, com haste metálica, material cartão Kraft.	Material
1318	26188	UN	Envelope timbrado 11,5cm x 23cm.	Material
1319	33906	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados a realização de pintura interna e externa do prédio principal da Prefeitura Municipal.	Serviço
1320	33904	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados a execução de projeto da rampa de acesso da porta principal da Prefeitura Municipal.	Obras e Serviços de Engenharia
1321	34182	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de reforma da sala de atendimento psicológico da SEMAF, para melhorias na condição de isolamento acústico.	Obras e Serviços de Engenharia

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

1322	33909	MÊS	Prestação de serviço de manutenção, compilação, atualização e publicação de atos normativos e regulamentações no site do Município, em vigor e revogados.	Serviço
1323	26768	UN	Bateria de dióxido de lítio manganês Photo Flash 123 compatível com o equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010.	Material
1324	33895	UN	Bancada em "L" sob medida para armazenar documentos na sala do FAPS.	Material
1325	34320	UN	Contratação de empresa para realização de Concurso Público	Serviço
1326	34324	UN	Prestação de serviços de manutenção corretiva do elevador do prédio principal da Prefeitura.	Serviço
1327	27350	UN	SEDEX 0 A 300g LOCAL L4	Serviço
1328	27351	UN	SEDEX 0 A 300g Estadual Divisa E3	Serviço
1329	27352	UN	SEDEX 0 a 300g PR, SC, SP II	Serviço
1330	27353	UN	Protocolo Integrado LOCAL	Serviço
1331	27354	UN	Protocolo Integrado Estadual/Divisa	Serviço
1332	27355	UN	Protocolo Integrado PR, SC, SP	Serviço
1333	27356	UN	Carta Comercial a Faturar até 20g	Serviço
1334	27357	UN	Carta Comercial a Faturar até 20g Registrada	Serviço
1335	27358	UN	Carta Comercial a Faturar até 20g Registrada + AR	Serviço
1336	27359	UN	Carta Comercial a Faturar de 20 a 50g Registrada + AR	Serviço
1337	27360	UN	Registro Nacional a Faturar Nacional	Serviço
1338	35075	UN	Manutenções corretivas e/ou corretivas continuadas do elevador de passageiros no prédio sede PMSAP	Serviço
1339	35076	UN	Limpeza de placas solares instaladas no prédio sede da PMSAP	Serviço
1340	35558	UN	Limpeza de placas solares instaladas no prédio anexo ao prédio sede da PMSAP	Serviço
1341	35077	UN	Limpeza de reservatórios de água (5.000l) do prédio sede da PMSAP	Serviço
1342	35078	UN	Limpeza de reservatórios (1.000l) de água do prédio sede da PMSAP	Serviço
1343	35079	UN	Manejo/Expurgo de morcegos e limpeza e desinfecção do forro do prédio sede da PMSAP	Serviço
1344	35080	UN	Extensor HDMI Cat5e/Cat6 até 60 metros Full HD 3D	Material
1345	35081	UN	Refletor holofote de LED RGB colorido 50W - 400 LUMES	Material
1346	31977	UN	Troféu em ABS medindo entre 140 cm e 150 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de altura, com estatueta dourada, medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada com detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1347	31981	UN	Troféu em ABS medindo entre 120 cm e 130 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de altura, com estatueta dourada medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1348	31983	UN	Troféu em ABS medindo entre 110 cm e 120 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1349	31985	UN	Troféu em ABS medindo entre 100 cm e 110 cm de altura c/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1350	31987	UN	Troféu em ABS medindo entre 90 cm e 80 cm de altura C/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro, 35 cm de altura com estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm, troféu predominante na cor dourada detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1351	31989	UN	Troféu em ABS medindo entre 70 cm e 60 cm de altura C/4suportes de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 de diâmetro 35 cm de altura troféu dourado, estatueta medindo entre 30 cm e 35 cm. Troféu dourado detalhes em azul, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1352	31990	UN	Troféu para goleiro, goleador e destaque Troféus em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado	Material
1353	31992	UN	Troféu para goleiro, goleador e destaque, fabricado em ABS, com 45 cm de altura, com bola dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado	Material
1354	31993	UN	Troféu em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de goleiro dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1355	31994	UN	Medalha dourada, com 08 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1356	31995	UN	Medalha prateada, com 08 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Material
1357	31996	UN	Medalha dourada, com 07 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1358	31997	UN	Medalha prateada, com 07 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1359	31998	UN	Medalha dourada, com 06 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1360	31999	UN	Medalha prateada, com 06 centímetros de diâmetro e 03 milímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, com adesivo vinílico personalizado."	Material

1361	32000	UN	Troféu em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador de vôlei dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1362	32002	UN	Troféu/Placa em vidro ou acrílico cristal 04 mm, com 17,6 cm de altura, estatueta de raquete, base em ABS de 12x12cm contendo 04 batentes de silicone na face interior, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1363	32003	UN	Troféu/Placas em vidro ou acrílico cristal 04 mm, medindo 20x15cm, com base em madeira ou ABS medindo 15x10cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
1364	33575	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (FORÇA LIVRE) – Os jogos serão realizados no estádio de cada equipe mandante da partida ou estádio alugado, desde que devidamente vistoriado e aprovado pelo departamento de Esportes. Necessidade por serviço: 01 árbitro, 02 assistentes e 1 mesário/quarto árbitro, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço
1365	33576	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FIRMAS) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial	Serviço
1366	33577	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco, no período noturno. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial.	Serviço
1367	33578	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (CATEGORIA DE BASE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Caetano Tedesco no período noturno. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial, em categorias dos 10 aos 17 anos de idade.	Serviço
1368	33579	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE (ADULTO) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial	Serviço
1369	33580	UN	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSETE (CATEGORIA DE BASE) – Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessidade por serviço: 02 árbitros e 01 anotador/cronometrista, devidamente qualificados. Os jogos serão divididos por fases, de acordo com calendário oficial	Serviço
1370	33581	UN	TORNEIO DE BEACH TÊNIS - Os jogos serão realizados em qualquer praça esportiva disponibilizada pelo município, em forma de torneio, sendo necessário: 01 trio de árbitros em caráter de revezamento.	Serviço
1371	33582	UN	DIÁRIAS PARA ARBITRAGEM DE TORNEIO DE XADREZ - Os jogos serão realizados junto às festividades da FENACAN, com estimativa de participação de 150 enxadristas.	Serviço
1372	33583	UN	DIÁRIAS PARA ARBITRAGEM DE TORNEIO DE XADREZ - Os jogos serão realizados junto às festividades da FENACAN, com estimativa de participação de 150 enxadristas.	Serviço
1373	31848	UN	Bloco de partida para atletismo fabricado em alumínio com apoios revestidos de borracha, possui 16 ajustes de distância e 4 ajustes de inclinação, acompanha 3 pinos removíveis para fixação em pista e uma chave do tipo L para ajustes, para os pés acompanham 12 pregos removíveis. Pode ser utilizado em qualquer tipo de pista, indicado para competição. Produzido conforme as regras da IAAF.	Material
1374	31850	UN	Bola Peso para Arremesso 02 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNIDO Peças com Excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1375	31851	UN	Bola Peso Arremesso 03 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNIDO Peças com excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1376	31852	UN	Bola Peso Para Arremesso 04 kg. Características: Bola para Arremesso em Ferro FUNIDO Peças com excelente acabamento e durabilidade. Indicado para prática de exercícios em academias ou residências. Ajudando no enrijecimento dos braços, utilizada para médios e rápidos esforços.	Material
1377	31853	UN	Dardo de atletismo para lançamento 500 g. Indicado para atletas iniciantes. Possui dimensões oficiais, com exceção da ponteira de aço (ligeiramente mais curta). Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Modelo escolar, ideal para atletas iniciantes. Boa resistência para treinamentos.	Material
1378	31854	UN	Dardo de duralumínio/aço 600g modelo competição. Fabricado com o melhor e mais alto padrão este modelo proporciona o melhor em precisão e fluidez em seus lançamentos. Fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira em aço proporcionam melhor durabilidade do produto, pintura a pó e empUNhadura em algodão e elastano. Certificado pela IAAF o implemento pode ser usado em treinamentos e competições oficiais.	Material
1379	31855	UN	Dardo de duralumínio/aço 700g modelo competição. Fabricado com o melhor e mais alto padrão este modelo proporciona o melhor em precisão e fluidez em seus lançamentos. Fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira em aço proporcionam melhor durabilidade do produto, pintura a pó e empUNhadura em algodão e elastano. Certificado pela IAAF o implemento pode ser usado em treinamentos e competições oficiais.	Material
1380	31856	UN	Disco para Lançamento de Disco de Atletismo com o selo Powered by CBAT. Oficial construído em aço e ABS pesando 0,75 kg e com 65% de peso nas bordas. Indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Disco desenvolvido para lançadores iniciantes, possui também superfície áspera que melhora o Grip. Por ter 65% de peso na borda, auxilia o atleta a alcançar maiores rotações nos lançamentos, gerando maiores distâncias. De acordo com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1381	31857	UN	Disco para Lançamento de Disco de Atletismo com o selo Powered by CBAT. Oficial construído em aço e ABS pesando 1,00 kg e com 65% de peso nas bordas. Indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Disco desenvolvido para lançadores iniciantes, possui também superfície áspera que melhora o Grip. Por ter 65% de peso na borda, auxilia o atleta a alcançar maiores rotações nos lançamentos, gerando maiores distâncias. De acordo com as regras da World Athletics (IAAF).	Material

1382	31858	UN	Fita demarcação de quadra de vôlei de praia no tamanho 9X18 em polipropileno com fixadores de ferro galvanizado.	Material
1383	31859	PAR	Par Caneleira com peso de 1kg Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdomens, glúteos, panturrilhas e braços. Principais Benefícios: Fortalecimento muscular Material: Nylon Reforçado Dimensões: 40 x 11 x 3 cm.	Material
1384	31860	PAR	Par Caneleira com peso de 500g Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Material confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdomens, glúteos, panturrilhas e braços. Principais Benefícios: Fortalecimento muscular Material: Nylon Reforçado Dimensões: 40 x 11 x 3 cm.	Material
1385	34056	UN	Aparelho para exercício abdominal individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16mm x 30mm x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura eletrostática, solda, com disposição de fixação JUNTO ao solo. Medidas aproximadas: 520mm x 1670mm x 900mm.	Material
1386	32053	UN	Fórum/Conferência da Cultura	Serviço
1387	34058	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural.	Serviço
1388	34059	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (maio)	Serviço
1389	34060	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (junho)	Serviço
1390	34061	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (julho)	Serviço
1391	34062	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (agosto)	Serviço
1392	34063	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (setembro)	Serviço
1393	34064	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (outubro)	Serviço
1394	34065	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (novembro)	Serviço
1395	34066	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (dezembro)	Serviço
1396	34067	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (abril)	Serviço
1397	34068	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (maio)	Serviço
1398	34069	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (junho)	Serviço
1399	34070	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (julho)	Serviço
1400	34071	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Baú da Borges. (agosto)	Serviço
1401	26497	UN	Contratação da empresa Samuel Costa dos Santos - CNPJ 13196320/0001-00, para produção e apresentação do Festival do Acordeon, da cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
1402	34076	UN	Contratação da Empresa para Produção e apresentação artística de Banda no Especial dia do Rock.	Serviço
1403	30521	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de espetáculo natalino, no Natal dos Sonhos.	Serviço
1404	32054	UN	Contratação de produtora para realização das Cavalhadas	Serviço
1405	15013	UN	Editoração, diagramação e impressão de livro anais do Raizinha - 500 UNIDADES	Serviço
1406	32064	UN	Apoio para oficinas e palestras para evento Raizinha	Serviço
1407	32060	UN	Apoio ao Campeonato Municipal de Laco	Serviço
1408	32062	UN	Aquisição, instalação e manutenção de placas de sinalização turísticas	Serviço
1409	32219	UN	Apoio a realização do Rodeio Crioulo Nacional	Serviço
1410	32504	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 08 câmeras externas e 02 sensores de alarme nas dependências do Ginásio Caetano Tedesco.	Serviço
1411	31942	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61-1ZS FULL, com saída de sirene com 1 NVR e com 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG na área onde está localizada a Gruta;	Serviço
1412	32498	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene com 1 NVR e 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações da Fonte Imperial.	Serviço
1413	32500	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 01 câmera analítica DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene, 1 NVR e 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações da Escadaria/ Oratório Santo Antônio.	Serviço
1414	32502	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 03 câmeras analíticas DS-2 CD 36 25 61- 1ZS FULL, com saída de sirene, 1 NVR , 1 HD de 1 TERA, 01 NOBREAK, 01 SWITCH PPOE, COM PONTO PRIVADO DE INTERNET COM FIBRA 200MG nas imediações dos Caminhos da Fé.	Serviço
1415	32503	UN	Serviço de monitoramento eletrônico com implantação de 06 câmeras externas e sensores de alarme nas dependências do Espaço Corpo Santo.	Serviço
1416	34077	UN	Serviço de ronda de Segurança em período noturno junto a praça Nossa Senhora da Boa Viagem	Serviço
1417	34078	UN	Serviço de ronda de Segurança em período diurno junto a praça Nossa Senhora da Boa Viagem.	Serviço
1418	34079	UN	Serviço de vigilância não armada aos finais de semana, jornada de trabalho 12/36 (dia) aos finais de semana, das 06h às 18h, para o CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) - (01 posto de trabalho, composto por 02 vigias)	Serviço
1419	34080	UN	Serviço de vigilância não armada de domingo a domingo, jornada de trabalho 12/36 (noite), das 18h às 06h, para o CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU) - (01 posto de trabalho, composto por 02 vigias)	Serviço
1420	32078	UN	Profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico para revitalização das Travessas históricas XV de novembro e 07 de setembro.	Serviço
1421	32080	UN	Contratação de profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico de restauro da Fonte Imperial	Serviço
1422	34081	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de show Nacional na Fenacan	Serviço
1423	35559	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de show Nacional na Fenacan - 2	Serviço
1424	34082	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 2	Serviço
1425	32087	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 3	Serviço
1426	32088	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 4	Serviço
1427	32089	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 5	Serviço
1428	32090	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 6	Serviço
1429	32091	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 7	Serviço
1430	32218	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 8	Serviço

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

1431	33050	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 9	Serviço
1432	33051	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 10	Serviço
1433	32094	UN	Divulgação em rádio para a Fenacan	Serviço
1434	32095	UN	Divulgação em Jornal para a Fenacan	Serviço
1435	32096	UN	Locação de Gerador de energia para a Fenacan	Serviço
1436	34130	UN	Contratação de empresa para realização de decoração para a FENACAN	Serviço
1437	32043	UN	Serviços de limpeza para a Fenacan	Serviço
1438	32044	UN	Prestação de serviços para PPCI com fornecimento de material para a Fenacan	Serviço
1439	32045	UN	Locação de mesas e cadeiras para a Fenacan	Serviço
1440	32046	UN	Prestação de serviços de 40 diárias para bombeiros civil para a Fenacan	Serviço
1441	32047	UN	Seguro total para o evento Municipal Fenacan	Serviço
1442	32854	UN	Contratação de banda para apresentação artística na Festa Municipal da Banana.	Serviço
1443	32870	UN	Contratação de empresa para produção Cultural e apresentação de projeto executivo, e captação de recursos para o 3° Santo Antônio em Festa.	Serviço
1444	33054	UN	Contratação de palestrantes para o Fórum do Turismo	Serviço
1445	33126	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação Artística na Páscoa	Serviço
1446	33163	UN	Contratação de empresa para a construção do Monumento ao Peregrino	Obras e Serviço de Engenharia
1447	33162	UN	Contratação de empresa para reforma do alamedado da quadra de Esportes do Menino Deus.	Obras e Serviço de Engenharia
1448	33187	UN	Serviço de revisão e manutenção em transformador 225KvA Ci 25kv 380/220, contemplando: Abertura; Limpeza; Reaperto da Parte Ativa; Substituição das Juntas de vedação das lampas e das buchas de At e Bt; Secagem do núcleo em estufa; Estantagem dos terminais At e Bt; Lavagem no Núcleo e tanque; Montagem do conjUNto núcleo-bobina no tanque; Troca de carga completa de óleo; Pintura; Ensaios de rotina.	Serviço
1449	31382	UN	Placa de Inauguração da Obra - Placa em aço n.º 18, escovado, nas dimensões 50x70cm (base + altura), fixação com 04 parafusos nos cantos da placa e aplicação de impressão serigráfica.	Serviço
1450	33281	UN	Serviço de locação de Palco, medindo 6,00m de largura x 4,00m de profundidade, com altura entre 1,00m e 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço
1451	33282	UN	Serviço de locação de Palco, medindo 8,00m de largura x 6,00m de profundidade, com altura entre 1,00m e 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço
1452	33892	UN	Locação de painel de LED P5, para utilização ao ar livre, medindo 4m x 2m, montado em estrutura de alumínio Q-30, com instalação, montagem/desmontagem, todo material necessário para sua operação, com técnico operador.	Serviço
1453	33308	UN	Realização de serviços hidráulicos, incluindo identificação e reparos de vazamentos.	Serviço
1454	33489	UN	Hidratador, equipado com módulo de água gelada, água quente, água para "pet's"	Serviço
1455	33486	UN	Contratação da Empresa Bruno Barcelos da Silva, para produção e apresentação do espetáculo de Leitura Dramática Palavras Vivas.	Serviço
1456	33506	UN	Contratação da empresa Antônio Nunes dos Santos para Produção e apresentação artística do artista Tony da Viola para o Festival Viola e Voz.	Serviço
1457	33552	UN	Locação de pirâmide medindo 10m de largura x 10m de profundidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas, estrutura metálica, fechamento nos 4 lados e assoalho em madeira	Serviço
1458	33553	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 3m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados e abertura na parte frontal e testeira, instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1459	34088	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 4m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, vidros e porta na parte frontal, testeira, forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1460	34089	UN	Locação e montagem de estande medindo 8m de largura x 3m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira, instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1461	34090	UN	Locação e montagem de estande medindo 5m de largura x 4m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, porta na parte frontal, testeira forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1462	34091	UN	Locação e montagem de estande medindo 5m de largura x 5m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1463	34092	UN	Locação e montagem de estande medindo 3m de largura x 5m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos três lados, abertura na parte frontal, testeira, instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1464	34094	UN	Locação e montagem de estande camarim, medindo 3m de largura x 4m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS nos quatro lados, porta na parte frontal, testeira, forro, ar condicionado e instalação elétrica em 220v com uma lâmpada LED e 1 tomada 10A.	Serviço
1465	34096	UN	Locação e montagem de Passarela, medindo 2,00m de largura x 6,00m de profundidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior.	Serviço
1466	34097	UN	Locação e montagem de Palco, medindo 14,00m de largura x 12,00m de profundidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior, proteção lateral e ao FUNA e escadas com corrimão para acesso.	Serviço
1467	34098	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 10m de largura x 10m de profundidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1468	34099	M²	Locação e montagem de tablado tipo deck em madeira resistente, nivelado conforme terreno, com desnível de até 15cm.	Serviço
1469	34100	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 5m de largura x 10m de profundidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1470	34101	UN	Locação e montagem de pirâmide medindo 5m de largura x 5m de profundidade, com altura de no mínimo 3m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1471	34102	UN	Locação e montagem de estande medindo 7m de largura x 4m de profundidade x 2,20 de altura, contemplando estruturas metálicas, fechamento em TS, divisória interna e balcão na parte frontal.	Serviço
1472	34103	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 30m de largura x 25m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço

1473	34104	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 30m de largura x 25m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1474	34105	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 25m de largura x 60m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1475	34106	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 20m de largura x 15m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1476	34107	M²	Locação e montagem de tablado para pista de dança, com acabamento chapeado, nivelado conforme terreno, com desnível de até 15cm.	Serviço
1477	34108	UN	Locação e montagem de pavilhão medindo 15m de largura x 15m de profundidade, com altura de no mínimo 4m, incluindo lonas e estrutura metálica	Serviço
1478	34109	UN	Locação de grades de contenção medindo 2m de largura x 1,20m de altura, em alumínio	Serviço
1479	34110	UN	Locação e montagem de Camarote, medindo 10,00m de largura x 5,00m de profundidade, com altura de 1,50m, com estrutura em alumínio ou superior e assoalho em madeira naval ou superior, proteção nos quatro lados e escadas para acesso.	Serviço
1480	32689	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCL (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização no Domingo Cultural, que está situado em Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 30 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCLs.	Serviço
1481	32690	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCL (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização no projeto Baú da Borges, que está situado na AV. Borges de Medeiros, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCLs.	Serviço
1482	32691	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCL (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização em apresentações/Shows na Lagoa dos Barros, que está situada na Est. Julio BrUNeli, Balneário Lagoa dos Barros, Santo Antônio da Patrulha/RS, que serão realizados nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCLs.	Serviço
1483	32692	UN	Prestação de serviços de confecção de PPCL (Projeto, Execução, bem como locação de materiais necessários para a perfectibilização dos serviços), modelo F7, em eventos temporários, para utilização em eventos que serão realizados nas Praças, Valbaru, situada na Rua Osvaldo Lauck, 1-85, Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, no Arquipélago dos Açores, situada rua Cel. José Maciel, s/n, ç Centro, na Cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, Praça São José 2 (Figueira), situada na rua Manoel Adelino Killis, 282 ç Pitangueiras, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, nos próximos 12 meses, contemplando palco de 7x6mt para apresentação musical, com aproximadamente 20 estandes, (barracas), medindo em média 2x2mt, sendo que a empresa deverá fornecer planta atualizada do local do evento, e a empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os equipamentos/itens necessários para cumprimento dos presentes PPCLs	Serviço
1484	33485	UN	Serviço de Oficina de Teatro para jovens e adultos do município, incluído produção e apresentação de espetáculo teatral ao final de sua realização.	Serviço
1485	34112	UN	Contratação para aquisição e instalação de divisórias, portas e vidros junto ao prédio da Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes	Serviço
1486	34113	UN	Contratação de empresa para execução de Cercamento do parque Caetano Tedesco	Serviço
1487	34128	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materias para reforma e ampliação do ginásio Caetano Tedesco em Santo Antônio da Patrulha/RS.	Obras e Serviços de Engenharia
1488	34114	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materias para reforma e ampliação do ginásio Caetano Tedesco em Santo Antônio da Patrulha/RS.	Obras e Serviços de Engenharia
1489	34131	UN	Azulejo decorativo personalizado, em sublimação, medindo 10x10cm, em cerâmica	Material
1490	34115	UN	Copo personalizado em vidro 50ml	Material
1491	34116	UN	Suporte para azulejo 10x10cm, confeccionado em acrílico	Material
1492	34120	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 1	Serviço
1493	34121	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 2	Serviço
1494	34122	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 3	Serviço
1495	34123	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 4	Serviço
1496	34124	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 5	Serviço
1497	34125	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 6	Serviço
1498	14126	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 7	Serviço
1499	34127	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de Show para o Natal dos Sonhos - 8	Serviço
1500	34188	UN	Cadeira plástica, fabricada em polipropileno, sem encosto de braços, contendo as seguintes especificações mínimas: resistência de 140kg, largura 43cm, altura 90cm, altura do acento 44cm, profUNidade do acento 52cm, de cor branca, empilhamento máximo recomendado 20 unidades.	Material
1501	34189	UN	Mesa plástica quadrada, em polipropileno, contendo as seguintes especificações mínimas: profundidade 80cm, largura 80cm, altura 70cm, com 04 pés desmontáveis, de cor branca, resistência de 40kg.	Material
1502	34217	UN	Bola de futebol de campo com tecnologia de termo fusão com circunferência entre 68 cm e 70 cm e peso entre 410g e 450g, classificação pró e homologada em federações estaduais ou nacionais.	Material
1503	34218	UN	Bola de futsal com tecnologia termo fusão e circunferência entre, 62m e64cm, peso entre 410g e 430g, classificação pró e homologadas em federações estaduais ou nacionais	Material
1504	34219	UN	Bola de voleibol com tecnologia termo fusão, peso entre 260g e 280g, circunferência entre 65 cm e 67 cm, classificação pró e homologadas em federações estaduais ou nacionais.	Material
1505	34220	UN	Rede de goleira de futsal confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10,medindo 3 metros na parte superior e 2 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material
1506	34221	UN	Redes de goleira de futebol de campo confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10,medindo 7,20 metros na parte superior e 2,44 metros na parte lateral como pede na medidas oficiais.	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

(SEMAF), em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

1507	3422	UN	Redes de goleira de futebol sete confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10, medindo 5m metros na parte superior e 2,44 metros na parte lateral com pede na medidas oficiais.	Material
1508	34223	UN	Rede de proteção para quadras esportivas confeccionada em poliéster, fio 4 e malha 10	Material
1509	32907	UN	Renovação de Contrato nº 184/2024 - Seguro Predial para a biblioteca Municipal Júlio Costa	Serviço
1510	32059	UN	Contratação para apresentação artística na Semana Farroupilha	Serviço
1511	34413	UN	Renovação do Contrato 096/2025 - Instituto Renato Borquetti de Cultura e Música - CNPJ: 11.658.205/0001-85 para desenvolvimento do Projeto Fábrica de Gaiteiros.	Serviço
1512	33110	UN	Renovação do contrato 30.003/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº10/2024 para locação de sala comercial para abrigar o acervo do Arquivo Histórico Municipal e o acervo Icnográfico.	Serviço
1513	34731	UN	Contratação de empresa para a construção de Monumento a História de Santo Antônio da Patrulha	Serviço
1514	34748	UN	Aluguel de imóvel para acomodação da Biblioteca Pública Municipal Júlio Costa e Arquivo Histórico do Museu Antropológico Caldas Junior, com a seguinte descrição mínima: prédio comercial, com saída principal para o Centro Histórico do Município, no nível da rua, composto de, no mínimo, uma sala medindo aproximadamente 150m², uma sala medindo aproximadamente 12m², uma sala medindo aproximadamente 80m², uma sala medindo aproximadamente 25m² e dois banheiros. O prédio deverá ainda dispor de entrada secundária pela lateral com, no mínimo 1,20m de largura.	Locação de Imóvel
1515	34824	UN	Troféu em madeira com 20mm de espessura com base em madeira medindo 30cm x 08cm e altura total entre 50cm e 60cm, com temas variados de acordo com a necessidade, adesivos vinílico personalizado.1_00	Material
1516	34823	UN	Troféu em madeira com 15mm de espessura com base em madeira medindo 15cm x 09cm e altura total entre 25cm e 30cm, com temas variados de acordo com a necessidade, adesivos vinílico personalizado.	Material
1517	34899	UN	Bola de futsal de base sub 13, confeccionada em PU Neogel, com circunferência entre 59-62cm, Peso entre 350 – 380g, câmara Airblity 6D, 8 gomos, 0% absorção de água.	Material
1518	34900	UN	Bola de futsal de base sub 11, confeccionada em PU Neogel, com circunferência entre 50 – 55cm, Peso entre 300 – 330g, câmara Airblity 6D, 8 gomos, 0% absorção de água.	Material
1519	34901	UN	Bola de voleibol de praia, profissional, confeccionada em material sintético com nylon reciclado, em 10 painéis. Circunferência: 66 – 68cm, peso: 260-280g, costura de alta precisão.	Material
1520	34902	UN	Bola de voleibol de quadra, profissional, confeccionada em material sintético, com 18 painéis laminados, circunferência entre 65 – 67cm e peso entre 260 – 280g, homologada pela FIVB - Federação Internacional de Voleibol.	Material
1521	34903	UN	Bola de beach soccer profissional, confeccionada em poliuretano, termo fusionada, câmara produzida com borracha butílica, circunferência aproximada entre 68 – 70cm, peso aproximado entre 430 – 450g.	Material
1522	34904	UN	Rede oficial de futebol de salão (par), fio 4mm, de polipropileno, produzida à mão, produto de linha profissional com tratamento UV e alta resistência, medindo 3,20m de comprimento e 2,10m de altura, recuo superior de 0,60m e inferior de 1,20m, gomos formato colmeia/hexagonal, com 7cm cada lado.	Material
1523	34905	UN	Rede de futebol sete (par), fio 4mm, de polipropileno, confeccionada à mão, produto de linha profissional com tratamento UV e alta resistência, medindo 5m de comprimento e 2,20m de altura, recuo superior de 0,60m e inferior de 1m, modelo véu de noiva, gomos formato colmeia/hexagonal, com 7cm cada lado.	Material
1524	34906	UN	Rede de proteção em polipropileno, fio 4 mm, confeccionada a mão, produto de linha profissional com tratamento UV e alta resistência. Gomos formato colmeia/hexagonal, com 7 cm cada lado.	Material
1525	34907	UN	Redes de voleibol profissional medindo 10m de comprimento e 1m de altura, fio 2 mm, de polietileno 100% virgem, com tratamento Anti-UV, malha (distância entre nós) 10cm, 4 faixas de PVC impermeáveis na cor branca e rede na cor preta.	Material
1526	34908	UN	Bola de beach tênis fabricada em blend de borracha natural e sintética, feltro 60% lã e 40% poliéster. Peso entre 39 – 42g e diâmetro de 6,4 – 6,6cm.	Material
1527	34909	UN	Kit de linhas demarcatórias para quadra de beach tênis medindo 8m x 16m, confeccionada em polipropileno (CA), contendo 6 fitas e 6 fixadores de ferro galvanizado, nas cores azul e laranja, preta e azul, preta e laranja, com largura de 5cm.	Material
1528	34910	UN	Kit de linhas demarcatórias para quadra de vôlei de praia, para quadra de tamanho 8m x 16m, confeccionado em polipropileno (CA), contendo 6 fitas e 6 fixadores de ferro galvanizado, nas cores azul, laranja e preto, com largura de 5cm.	Material
1529	34911	UN	Peso de atletismo para arremesso 2kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAI, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 2kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material
1530	34912	UN	Peso de atletismo para arremesso 3kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAI, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 3kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material
1531	34913	UN	Peso de atletismo para arremesso 4kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAI, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 4kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material
1532	34914	UN	Peso de atletismo para arremesso 5kg (iniciante), de aço, para pista e campo, aprovado pela CBAI, para uso em competições e treinamento, acabamento rígido de aço galvanizado e pintado, núcleo de chumbo, peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeito. Peso: 5kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF-WA.	Material
1533	34915	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAI, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 1kg, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1534	34916	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAI, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 1,5kg, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material

1535	34917	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAt, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 2kg, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1536	34918	UN	Disco de atletismo para lançamento, aprovado pela CBAt, oficial, confeccionado em aço e ABS, pesando 750g, 65% de peso nas bordas, indicado para competições e treinamentos. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro, superfície áspera para melhorar o Grip, em conformidade com as regras da World Athletics (IAAF).	Material
1537	34919	UN	Dardo de atletismo para lançamento 700g, que atenda as novas regras da WA-IAAF para o dardo de 700g, modelo profissional, com comprimento de 2,41m, fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira de aço, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano, pode ser usado em treinamentos e competições oficiais. Certificado pela WA-IAAF.	Material
1538	34920	UN	Dardo de atletismo para lançamento 600g, que atenda as novas regras da WA-IAAF para o dardo de 600g, modelo profissional, com comprimento de 2,41m, fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira de aço, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano, pode ser usado em treinamentos e competições oficiais. Certificado pela WA-IAAF.	Material
1539	34921	UN	Dardo de atletismo para lançamento 600g, que atenda as novas regras da WA-IAAF para o dardo de 600g, modelo profissional, com comprimento de 2,41m, fabricado em duralumínio de alta densidade e ponteira de aço, pintura a pó e empunhadura em algodão e elastano, pode ser usado em treinamentos e competições oficiais. Certificado pela WA-IAAF.	Material
1540	34928	UN	Carrinho para demarcar campo de futebol (gramados e pistas) com tinta (rolo) para pista e campo. Utilizado para marcação profissional de campos esportivos, atende várias medidas de marcação. Fabricado em aço com pintura plastificada resistente e durável, pneus com câmara e rolamento, rolos assentados em rolamento, bandeja com capacidade para até 20l de tinta látex ou cal com mistura de água, regulagem de saída de tinta movimentando os rolos, opção de rolo de 12cm (para futebol) ou 5cm (para demarcar raia de atletismo). Composição: Aço carbono com roletes para pintura em polietileno, com rodas de plástico e pintura epóxi. Cabo desmontável.	Material
1541	34929	UN	Placar de substituição de atletas com quatro dígitos, dupla-face, para pista e campo. Indicado para futebol de campo, futebol americano, rugby, futebol society/suico, futsal, handebol, dentre outros esportes coletivos com substituição de atletas. Contagem de 0 a 99, visualização tanto diurna como noturna. Sistema inteligente de mudança de números por bandeiras que formam os dígitos. Bandeira com o verso na cor preto e a frente amarela para visitante e laranja para local.	Material
1542	34922	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor vermelho, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material
1543	34923	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor amarelo, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material
1544	34924	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor azul, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material
1545	34925	UN	Colete esportivo, em tecido sintético, 100% poliéster, com alta capacidade de eliminar o suor, na cor verde, face e cor única, numerado de 01 a 12, tamanho adulto (16 anos ou mais), dimensões 38cm x 67cm (LxA), malha sublimável, utilizado para treino de esportes coletivos (futebol, basquete, handebol, etc).	Material
1546	34927	UN	Kit de marcação de quadra de beach soccer com dimensões regulamentares, ilhós de latão para maior durabilidade, fixadores de ferro galvanizado para maior durabilidade, para quadra com 27x38m, fabricado em polipropileno (CBR), contendo 2 fitas de 27m, 2 fitas de 38m e 10 fixadores de ferro galvanizado, na cor laranja.	Material
1547	35543	UN	Contratação da empresa, para produção e apresentação de artista para o Encontro dos Motoqueiros Atrapalhados da Trilha.	Serviço
1548	35544	UN	Toner HP W2150X W2300X 230X para uso no modelo HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw, produto original na cor preta com rendimento aproximado de 7.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material
1549	35545	UN	Toner HP W2151X W2301X 230X para uso no modelo HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw, produto original na cor ciano com rendimento aproximado de 5.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material
1550	35546	UN	Toner HP W2152X W2302X 230X para uso no modelo HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw, produto original na cor amarela com rendimento aproximado de 5.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material
1551	35547	UN	Toner HP W2153X W2303X 230X para uso no modelo HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw, produto original na cor magenta com rendimento aproximado de 5.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 3 meses para defeito de fabricação. Marca: HP	Material
1552	35548	UN	Contratação da empresa para produção e apresentação de artista durante a festa de escolha das Soberanas do Município e lançamento da 39ª Fenacan.	Serviço
1553	35549	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de espetáculo natalino no Natal dos Sonhos.	Serviço
1554	35550	UN	Contratação de empresa, para produção e apresentação artística na November Fest	Serviço
1555	35520	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 1	Serviço
1556	35521	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 2	Serviço
1557	35522	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 3	Serviço
1558	35523	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 4	Serviço
1559	35524	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de artista local para a Fenacan - 5	Serviço
1560	35031	UN	Construção de Praça de Eventos no município de Santo Antônio da Patrulha.	Obras e Serviço de Engenharia

1561	34052	UN	Playground Rústico Multiatividades - Produzido em madeira de lei tratada em processo de autoclave, com medidas mínimas de 9,00m de comprimento x 4,50m de largura x 2,70 de altura, contendo plataforma com áreas em volta medindo em torno de 1,10m de largura e 3,40m de largura com guarda-corpo e cobertura, contendo, no mínimo os seguintes brinquedos: 01 Rampa de tacos em madeira. Medindo, no mínimo, 80cm de largura x 2,50m de comprimento, 01 Escada vertical de madeira, medindo no mínimo 50cm de largura x 2,50m de comprimento, 01 escorregador de plástico rotomoldado, medindo no mínimo 2,5m de comprimento, 01 Estrutura em madeira de lei (tora) anexa ao playground, com no mínimo 13cm de diâmetro, medindo no mínimo 2,00m de largura x 2,30 de largura, contendo 02 balanços de madeira.	Material
1562	34053	UN	Aparelho simulador de remo individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de 1 ¼", 2" e 2 ½" x 2mm e metalon 50x30x2mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, parafusos e porcas antioxidantes. Medidas Aproximadas: Altura 900 mm; Profundidade: 1050 mm; Largura: 800 mm.	Material
1563	34054	UN	Aparelho para exercício abdominal individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16mm x 30mm x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura eletrostática, solda, com disposição de fixação junto ao solo. Medidas aproximadas: 520mm x 1670mm x 900mm	Material
1564	34055	UN	Aparelho para exercício abdominal individual - Fabricado com as seguintes especificações mínimas: Tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; Tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16mm x 30mm x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura eletrostática, solda, com disposição de fixação junto ao solo. Medidas aproximadas: 520mm x 1670mm x 900mm	Material
1565	35560	UN	Barra Alta Giratória – Dupla Cadeirantes - Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1", 4" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).Dupla: Altura: de 2,0m a 2,10 Ø: 1,70m	Material
1566	35561	UN	Bicicleta Manual - Dupla – Cadeirantes - Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1", 1 ¼" e 2 ½" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, manipulados em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).Duplo: Altura: de 1,0m até 1,10m, Compr.: de 0,80m até 0,90m, Largura: de 0,45m até 0,50m, com tipo de fixação em Parabolts	Material
1567	35562	UN	Trio de Paralelas para Cadeirantes Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1" e 3 ½", espessura do aço de 2mm a 3mm, manipulados em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: de 0,75m até 0,80m, Compr.: de 2,10m até 2,15m, Largura: de 1,00m 1,10m, com tipo de Fixação Parabolts	Material
1568	35563	UN	Remador - Individual – Cadeirantes - Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 2.1/2" e 3", espessura do aço de 2mm , manipulados em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlock auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura de 1,85m até 1,95m. Compr.: de 1,10m até 1,15m, Largura: de 1,10m até 1,15m, com tipo de fixação Parabolts	Material
1569	35565	UN	Supino - Individual – Cadeirantes - Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2 ½", 1" e 3", espessura do aço de 2mm a 3mm, manipulados em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: de 0,90m até 1,0m, Compr.: de 1,00m até 1,10m Largura: de 0,90m até 1,0m, com tipo de Fixação: Parabolts	Material
1570	35636	UN	Banco adulto em concreto com assento e encosto em madeira – composto minimamente de três tábuas assento e 2 tábuas no encosto, cada uma medindo aproximadamente 10 cm de largura, 2cm de espessura e 1,50m de comprimento, com os cantos abalaçados. Nas cores vermelho, amarelo e azul. Tinta esmalte, madeira tipo canelão. Pés em cimento pintados de branco, fixados com 10 parafusos franceses 5/16 x 4 ½ zincados. Medidas mínimas: altura 0,77m x largura 1,50m comprimento 0,70m.	Material
1571	35567	UN	Gira Gira – 8 lugares com raio mínimo de 1,90m, fabricado em tubos de aço carbono SAE 1020, com estrutura principal minimamente em tubo de diâmetro 3", espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios minimamente com tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 1,5mm, espessura das chapas de 1,8mm, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente e rolamentos cônico lubrificado de fábrica, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster. Altura mínima 1,00m, raio de 1,90m até 2,00m, com fixação em concretagem	Material
1572	35568	UN	Balanço com 04 lugares, fabricado minimamente em tubo de aço de 2"x2,65mm e 1,5" por 2,65mm com quatro assentos tipo simples, em madeira de Itaúba, correntes galvanizadas e fixadores "castanhas", com mínimo de 5,30m de comprimento e 1,50m de largura e 1,90m de altura, pintura em PU automotiva com fundo anticorrosivo.	Material
1573	35637	UN	Simulador de percurso individual, fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 minimamente com diâmetro de 2", 1 ¼", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedalreira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado com lubrificação permanente, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados antioxidantes, com altura de 1,22m até 1,30m, de 0,95m até 1,10m de comprimento, de 0,80m até 1,0m de largura	Material
1574	35569	UN	Simulador de percurso individual, fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 minimamente com diâmetro de 2", 1 ¼", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedalreira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado com lubrificação permanente, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados antioxidantes, com altura de 1,22m até 1,30m, de 0,95m até 1,10m de comprimento, de 0,80m até 1,0m de largura	Material

1575	35579	UN	Giro Vertical Duplo. Fabricado minimamente com tubos de aço carbono SAE 1020, diâmetro de 1", 2" e 3 1/2", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: altura de 1,85m até 2,0m, compr.: de 0,80m até 1,0m, largura de 0,80m até 0,90m, com fixação: Parabolts - Área de Utilização mínima 1,5m x 1,5m.	Material
1576	35576	UN	Exercitador de Pernas – Duplo, Fabricado minimamente com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro mínimo de 1", 2" e 4", espessura mínima do aço de 2mm, Banco anatômico estampado em aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, rolamentos de esferas blindados, apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura de 1,55m até 1,85m, Compr.: de 2,00m até 2,20m, Larg.: de 0,50m até 0,80m, Área de Utilização mínima 3,0mx1,0m.	Material
1577	35638	UN	Playground com o mínimo produzido em madeira de lei tratada no processo de autoclave contendo duas plataformas com áreas em volta, e contendo os seguintes brinquedos: 01 Rampa de tacos, 01 Escada vertical de madeira, 01 escorregador de plástico rotomoldado, 01 Estrutura em tora anexa ao playground contendo 02 balanços de madeira.	Material
1578	35581	UN	Foguete - Confeccionado em fibra de vidro, com estrutura fabricada em fibra de vidro. Tendo como brinquedos, no mínimo, uma gangorra dupla, um balanço com assento de cadeirinha, um gira-gira, um escorregador simples, 1 escorregador duplo, um escador, um tobogã, uma escada, uma escada meia lua, uma torre e dois mirantes. O material aplicado na fabricação deve ter as seguintes especificações: fuselagem, escorregadores e balanço em fibra de vidro e a estrutura de sustentação em aço carbono.	Material
1579	35582	UN	Castelo - Fabricado em fibra de vidro, composta com três estruturas, todo o composto do castelo deve ser interligado com uma disposição das estruturas em triângulo, formando uma meia-lua. Deve conter, no mínimo, os seguintes brinquedos: um escorregador duplo, um escorregador caracol, dois escorregadores individuais, um kit tobogã, um túnel, um balanço, uma passarela e uma escada de acesso	Material
1580	34181	UN	Contratação de Licença de instalação de software AutoCad modo LT pelo período de 12 meses	Serviço
1581	32676	MÊS	Locação de imóvel para instalação da Secretaria Geral de Governo, Planejamento e Gestão.	Serviço
1582	34821	UN	Contratação da empresa FKM ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO LTDA, registrada através do CNPJ n.º 58.473.170/0001-73, para assessoria na captação de recursos federais junto aos ministérios, com elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e representação das demandas municipais no TRANSFEREGOV - Portal de Transparência e Parcerias da União, incluindo também o apoio no atendimento às exigências técnicas dos órgãos Federais e de controle.	Serviço
1583	34002	UN	Contratação de empresa especializada para levantamento planialtimétrico de diversas ruas, arroyos e áreas do município de Santo Antônio da Patulha	Obras e Serviço de Engenharia
1584	32264	UN	Contratação de empresa especializada para o projeto de capeamento da Rua Senador Alberto Pasqualine e contorno	Obras e Serviço de Engenharia
1585	35509	UN	Contratação de empresa especializada para projeto de Pavimentação das Estradas Jose Luiz Rocha da Luz e Joao Batista Teixeira	Obras e Serviço de Engenharia
1586	35510	UN	Contratação de empresa especializada para o projeto de Pavimentação da Estrada Francisco Flores Alvarez e Oscar Ferreira de Jesus	Obras e Serviço de Engenharia
1587	33124	UN	Contratação de empresa, através de Ata de Registro de Preços para prestação de serviço de ensaios em concreto asfáltico	Obras e Serviço de Engenharia
1588	34021	UN	Posto de trabalho de 8 (oito) horas, junto à empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações do prédio da SEPDE.	Serviço
1589	32252	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de PPCI da SEPDE	Serviço
1590	34003	UN	Licença vitalícia de software destinado ao desenvolvimento de projetos estruturais de edificações em concreto armado, contemplando modelagem estrutural, análise estrutural, dimensionamento, detalhamento de armaduras e geração de desenhos técnicos e relatórios. O sistema deverá operar de forma integrada, automatizando etapas de concepção, cálculo e documentação de projetos estruturais. O software deverá ter capacidade de no mínimo 8 pavimentos por edifício; área por pavimento de no mínimo 800 m²; área do edifício de no mínimo 6.400 m²; número de vigas de no mínimo 80 por pavimento; número de lajes de no mínimo 80 por pavimento; e número mínimo de pilares de 80.	Material
1591	34004	UN	Software para projetos de instalações prediais: AltoQi Builder Premium Gov 2025 no mínimo. Aplicação: Até 10 pavimentos; Área: 8 mil m² de área retangular construída. Incluindo: Instalações elétricas; Instalações hidrossanitárias; Prevenção e combate a incêndio; Infraestrutura predial de gás (gn e gpl); Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); Instalações de Cabeamento estruturado; Climatização e Fotovoltaicos	Material
1592	34006	UN	Aquisição licença de instalação do software AutoCad modo light para o Departamento de Engenharia e Arquitetura	Material
1593	34009	UN	Aquisição de um SSD Interno capacidade de armazenamento digital de 1TB, tecnologia de disco rígido: unidade de estado sólido, tecnologia de conectividade: SATA3, forma de disco rígido: 2,5 polegadas	Material
1594	34010	UN	Aquisição de um SSD Interno capacidade de armazenamento digital de 240GB, tecnologia de disco rígido: unidade de estado sólido, tecnologia de conectividade: SATA3, forma de disco rígido: 2,5 polegadas	Material
1595	34011	UN	Aquisição de um GPS portátil display mínimo 2" colorido, bússola 3 eixos e altímetro barométrico, sistema posicionamento mínimo GPS e CLONASS (moltbanda), pré carregado mapas base, memória mínima 8GB, bateria autonomia mínima 25 horas de operação, conectividade via cabo USB ou Bluetooth, armazenamento mínimo 1000 pontos, 100 rotas	Material

1596	32849	UN	Bobina para plotter, 610mm x 50m - 90g	Material
1597	24315	UN	Cartucho HP 711 black CZ 133A original 80ml	Material
1598	24317	UN	Cartucho HP 711 magenta CZ 131A original 29ml	Material
1599	24318	UN	Cartucho HP 711 yellow CZ 132A original 29ml	Material
1600	24316	UN	Cartucho HP 711 cyan CZ 130A original 29ml	Material
1601	35273	UN	Lâmpada de Led E27 T80 40W 6.500k (branco frio)	Material
1602	35274	UN	Lâmpada de Led E27 T70 30W 6.500k (branco frio)	Material
1603	35275	UN	Panel LED Quadrado Embutir 292x292x25mm 24W 6.500K (branco frio)	Material
1604	35276	UN	Panel Sobrepor LED Quadrado, dimensões 28,2x28,2x2,4cm 6.500K (branco frio)	Material
1605	30058	UN	Abraçadeira galvanizada 1.1/4".	Material
1606	30060	KG	Arame Galvanizado 14.	Material
1607	30061	SC	Argamassa colante AC-I.	Material
1608	30063	UN	Braço para chuveiro PVC Branco 40cm com luva 1/2".	Material
1609	30065	UN	Bucha redução PVC esgoto 50 x 40.	Material
1610	30067	PÇ	Caixa gordura PVC 250 X 180 X 75 X 50mm - ENTRADA 50/SAÍDA 75	Material
1611	30066	PÇ	Caixa PVC 2 x 4".	Material
1612	30068	SC	Cal hidráulica.	Material
1613	30069	UN	Cano em PVC, com curva, para caixa de descarga.	Material
1614	30070	UN	Chuveiro 5200w.	Material
1615	30071	PÇ	Cinta 1" x 5 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material
1616	30072	PÇ	Coluna 5 x 5 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados	Material
1617	30073	PÇ	Coluna 5 x 7 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material
1618	30074	PÇ	Conector 10mm, 2 polos, em porcelana.	Material
1619	30075	CJ	Conjunto bacia convencional lavatório mais coluna, 1ª linha, cor clara (03 peças - vaso sanitário, pia e coluna)	Material
1620	30218	PÇ	Cumeira em fibrocimento 15° - 5mm - 1,10 x 5mm.	Material
1621	30076	UN	Disjuntor monofásico 50A.	Material
1622	30077	UN	Engate PVC flexível, 40cm.	Material
1623	30078	PÇ	Espelho 1" x 16 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1624	30079	PÇ	Espelho 1" x 21 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1625	30264	UN	Espude plástico para vaso sanitário.	Material
1626	30080	M	Fio de cobre 2,5mm.	Material
1627	30081	M	Fio de cobre 6mm.	Material
1628	30082	M	Fio de cobre, paralelo, 2 x 1,5mm	Material
1629	30083	M²	Forro Macho e Fêmea, Pinus, 1cm de espessura x 2,70 de comprimento.	Material
1630	30084	CX	Grampo para fio - caixa c/100 UNIDADES.	Material
1631	30085	PÇ	Guia 1" x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto	Material
1632	30086	UN	Haste terra com conector.	Material
1633	30088	UN	Interruptor externo 1 tecla.	Material
1634	30087	PÇ	Interruptor interno, 1 tecla, com tomada.	Material
1635	30090	PÇ	Isolador de plástico 36 x 30.	Material
1636	30089	PÇ	Isolador para fios, de porcelana, tipo pimentão.	Material
1637	30228	UN	Janela basculante, tamanho 60cm x 60cm, em ferro.	Material
1638	30093	UN	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,00m x 1,00m.	Material
1639	30094	UN	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,20m x 1,00m.	Material
1640	30096	UN	Joelho PVC 90° 100mm.	Material
1641	30095	UN	Joelho PVC 90° 25 x 1/2", bucha latão.	Material
1642	30097	UN	Joelho PVC 90° 25mm.	Material
1643	30098	UN	Joelho PVC esgoto 90° 40mm.	Material
1644	30099	PÇ	Joelho PVC esgoto 90° 50mm.	Material
1645	30100	M²	Lambri Macho e Fêmea - Pinus - 2cm espessura x 2,70 comprimento.	Material
1646	30101	UN	Linha 5 x 7 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 2 lados	Material
1647	30102	UN	Lixa d'água 180.	Material
1648	30103	UN	Luva PVC 25 x 1/2", bucha latão.	Material
1649	30107	M	Maneira corrugada 3/4".	Material
1650	30108	DZ	Meia cana em Pinus com 2,70m de comprimento.	Material
1651	30109	UN	Meio tijolo 9 furos 11,5X14X24	Material
1652	30110	PÇ	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peças sanitárias	Material
1653	30111	UN	Parafuso philips 3,5 x 20	Material
1654	30112	UN	Parafuso philips 3,5 x 30	Material
1655	30113	UN	Parafuso telheiro para telha fibrocimento ondulada 5mm com as seguintes especificações: cabeça sextavada, arnela de vedação, galvanizada	Material
1656	30114	PÇ	Guia de madeira 5 x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1657	30253	M²	Piso cerâmico 50 x 50cm, 1ª linha, cor clara, no mínimo PEI4.	Material
1658	30115	UN	Placa cega com furo.	Material
1659	30116	UN	Plug PVC 1/2".	Material
1660	30120	UN	Porta externa - com vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material
1661	30121	UN	Porta externa - sem vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material
1662	30122	UN	Porta interna - tamanho 60 x 2,10, em Pinus, com marco de 16cm.	Material
1663	30123	UN	Porta interna - tamanho 70 x 2,10, em Pinus, com marco de 7cm.	Material
1664	30124	UN	Poste galvanizado 7 metros, monofásico, fio 10mm, com caixa em policarbonato.	Material
1665	30127	M²	Revestimento cerâmico de parede 32 x 45cm, 1ª linha cor clara	Material
1666	30128	PÇ	Ripa 5 x 5 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1667	30130	PÇ	Sarrafo 1" x 7 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1668	30131	UN	Sifão Sanfonado Ajustável	Material
1669	30132	PÇ	Suporte para lâmpada, em porcelana.	Material
1670	30134	UN	Tê PVC Esgoto 100 x 50.	Material
1671	30135	UN	Tê PVC água 25mm.	Material
1672	30136	PÇ	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 1,53 x 5mm.	Material
1673	30216	PÇ	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 2,44 x 5mm	Material
1674	30138	UN	TIJOLO 9F 11,5X14X24	Material

1675	30139	UN	Tomada externa.	Material
1676	30140	UN	Tomada interna.	Material
1677	30269	UN	Torneira para cozinha bica alta (plástica)	Material
1678	30141	UN	Torneira lavatório plástica	Material
1679	30144	BARRA	Tubo PVC esgoto 40mm.	Material
1680	30146	UN	Válvula plástica para lavatório.	Material
1681	30255	KG	Rejunte cimentício colorido Tipo II.	Material
1682	30232	UN	Rodapé em Pinus, 5cm x 2,70m de comprimento.	Material
1683	30294	UN	Caixa de inspeção de esgoto.	Material
1684	35237	KG	Ferro CA - 50 08mm	Material
1685	35238	KG	Ferro CA - 60 4,2mm	Material
1686	35239	M²	Forma de madeira Pinus 1x30cm	Material
1687	35240	M²	Ferro PVC Branco 3,00 x 20cm x 08cm	Material
1688	35241	PÇ	Janela Veneziana Correr/Abriir 1,40 x 1,00 Eucalipto	Material
1689	35242	GALÃO	Verniz para madeira 3.6L	Material
1690	35243	GALÃO	Tinta de proteção para madeira 18L	Material
1691	35244	UN	Torneira preta básica	Material
1692	35245	UN	Fita veda rosca 10m	Material
1693	35246	UN	Parafuso Philips 3,5 x 40	Material
1694	35247	UN	Barra reta 80cm Inox 01.1/4" c/ suporte	Material
1695	35248	UN	Barra reta 70cm Inox 01.1/4" c/ suporte	Material
1696	35249	UN	Barra reta L em Inox 01.1/4" c/ suporte	Material
1697	35250	UN	Barra apoio lavatório em inox 01.1/4"	Material
1698	35251	UN	Assento sanitário elevado PNE	Material
1699	35253	M	Fio de entrada 10mm	Material
1700	35252	UN	Porta externa 90 x 2,10 Eucalipto Marco 7cm (com fechadura)	Material
1701	35254	UN	Tubo PVC Esgoto 75mm	Material
1702	35255	UN	Joelho PVC Esgoto 90° 75mm	Material
1703	35256	UN	Tê PVC Esgoto 75mm	Material
1704	35257	UN	Redução PVC Esgoto 75x50	Material
1705	35258	UN	Luva PVC Esgoto 40mm	Material
1706	35259	UN	Luva PVC Esgoto 50mm	Material
1707	35260	UN	Luva PVC Esgoto 100mm	Material
1708	35261	UN	Redução PVC Esgoto 100x75	Material
1709	35262	UN	Fossa concreto pré-moldado 1,20m x 1,50m	Material
1710	35263	UN	Filtro anaeróbico concreto pré-moldado 1,20m x 1,50m	Material
1711	35264	UN	Tubo concreto pré-moldado 0,40 x 1,00m perfurado com tampa p/ sumidouro	Material
1712	35265	UN	Brita n.º 02	Material
1713	35266	UN	Espuma expansiva 190g/300ml	Material
1714	35267	UN	Adesivo PVC 175g	Material
1715	35268	KG	Prego 20 x 42	Material
1716	35269	KG	Prego 18 x 36	Material
1717	35270	KG	Prego 15 x 21	Material
1718	35271	UN	Tê PVC Esgoto 100mm	Material
1719	35272	UN	Caixa sifonada ralo grelha quadrado pvc 150x150x50mm	Material
1720	35277	UN	Serviço de Sondagem SPT - Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe técnica: Compreendendo todas as atividades necessárias à preparação para execução das sondagens, incluindo transporte e instalação dos equipamentos no local dos trabalhos, deslocamento de equipe técnica, montagem e desmontagem dos equipamentos, além da retirada e limpeza da área ao término dos serviços.	Obras e Serviço de Engenharia
1721	35278	METRO LINEAR	Serviços de Sondagem SPT - Execução de Sondagens à percussão (SPT): Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos, pelo método de Sondagem à Percussão (SPT), de acordo com as normas ABNT NBR 6484 e correlatas. Compreende perfuração, coleta de amostras deformadas, determinação dos índices de resistência à penetração (N-SPT), descrição tátil-visual dos solos e emissão de boletins de campo e relatório técnico conclusivo.	Obras e Serviço de Engenharia
1722	35279	M²	Levantamento Topográfico Planialtimétrico cadastral georreferenciado destinado a elaboração de projetos de arquitetura, engenharia, regularização fundiária e desapropriação de lotes/terrenos rurais ou urbanos com área até 500m². DESCRIÇÃO: determinação precisa das coordenadas planas (x, y) e altitudes (z) dos pontos que compõem o terreno, representando fielmente sua forma, relevo e feições existentes, compreende a coleta de dados planimétricos e altimétricos, geração de curvas de nível, identificação de edificações, vias, redes de infraestrutura, vegetação e outros elementos permanentes.	Serviço de Engenharia
1723	35280	METRO LINEAR	Levantamento Topográfico, Planialtimétrico e cadastral de Estradas Vicinais e Ruas Urbanas. DESCRIÇÃO: Serviço de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral de vias e estradas em extensão linear, abrangendo perfis longitudinais e seções transversais, visando fornecer subsídios técnicos para projetos de pavimentação, drenagem, alargamento e manutenção de vias rurais ou urbanas.	Serviço de Engenharia
1724	35281	M²	Levantamento Topográfico Planialtimétrico cadastral georreferenciado destinado a elaboração de projetos de arquitetura, engenharia, regularização fundiária e desapropriação de lotes/terrenos rurais ou urbanos com área entre 5001 até 10000 m². DESCRIÇÃO: delimitação planialtimétrica de áreas urbanas ou rurais extensas, visando à determinação de limites, confrontações e dimensões do terreno, para utilização em processos de regularização fundiária, parcelamento rural e cadastramento imobiliário.	Serviço de Engenharia
1725	35511	UN	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto e execução de PPPCI para o residencial Santo Antônio	Serviço
1726	29978	UN	Cortador de legumes grande, manual; tipo basculante; corpo e cabo em alumínio fundido; colunas tubo de aço 5/8; facas padrão 6 e 10 mm; dimensões aproximadas: alt. 1120 mm x larg. 455 mm x prof. 550 mm	Material
1727	29985	UN	Escumadeira em alumínio nº 9; dimensões aproximadas 09 x 31 cm de altura x 1,2 de espessura.	Material

1728	30007	UN	<p>Panela de pressão capacidade 10 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.</p>	Material
1729	30005	UN	<p>Panela de pressão capacidade 4,5 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.</p>	Material
1730	30006	UN	<p>Panela de pressão capacidade 7 litros em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Tampa em alumínio com acabamento interno satinado e externo polido. – Cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox, equipada com válvulas de segurança e sistema indicador de pressão, tornando – a 100% segura, ferramenta para limpeza da válvula de trabalho. Produto certificado conforme IFBQ Falcão Bauer OCP003 Segurança Compulsório. Garantia mínima de 02 anos.</p>	Material
1731	30002	UN	Porta mantimentos de vidro; com tampa de rosca; 2 litros.	Material
1732	30000	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 11 cm; compr. 11 cm; alt. 5 cm.	Material
1733	29998	UN	Pote de vidro transparente com tampa branca; dimensões aproximadas: larg. 15 cm; compr. 15 cm; alt. 6 cm.	Material
1734	30016	UN	Tábua para corte de carne/ legumes em vidro 2 mm. Dimensões aproximadas: 35 x 25 cm.	Material
1735	30010	UN	Bacia canelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 20 litros.	Material
1736	29988	UN	Caçarola com tampa, em alumínio polido 2 mm; cabo tipo alça lateral com proteção baquelite, capacidade mínima de 4,7 litros; medidas aproximadas de 24 cm de diâmetro x 10,5 cm de altura.	Material
1737	29980	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 24.	Material
1738	29981	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 26.	Material
1739	29982	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 30.	Material
1740	29984	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 36.	Material
1741	29979	UN	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alça lateral com proteção baquelite, nº 28.	Material
1742	29964	UN	Amolador de facas; profissional 12". Material haste: aço revestido de cromo duro; base: plástico. Dimensões aproximadas: Comprimento total 48 cm; parte útil: 12" 30 cm. Diâmetro da base: 3 cm; Diâmetro da haste: 2 cm.	Material
1743	25586	UN	Balança eletrônica digital - Para pesagem e conferência de gêneros alimentícios, equipada com sensores de alta precisão, display de LCD, capacidade: de 1 g até 10kg, modo de pesagem gramas, função TARA, desligamento automático, funcionamento com pilhas que devem estar incluídas	Material
1744	6063	UN	Aquisição de balança analógica portátil para pesagem de pessoas	Material
1745	29465	UN	Brinquedo Educativo Torre de Hanoi, em madeira. - com peso aproximado: 0,640kg; itens/peças incluídas: 1 base com 3 pinos fixos em MDF e 6 peças redondas em tamanhos diferentes, cores laranja pintadas com tinta atóxica, nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, roxo e laranja.	Material
1746	23314	UN	Quebra-cabeça - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 15 cm x A 0,8cm; peso aproximado: 0,105kg; material: MDF e madeira; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro e 4 peças para encaixar; cores diversas.	Material
1747	30598	UN	Aramado - Dinossauro - com medidas aproximadas de: C 20cm x L 17cm x A 23cm; peso aproximado: 0,730kg; material: MDF e metal; itens/ peças incluídas: 3 circuitos e 17 peças de formas variadas e coloridas; arame resistente e pintado com tinta atóxica; base com um dinossauro no centro, vazado por onde passa um circuito, toda serigrafada e ilustrada com tinta em policromia ultravioleta atóxica e com 4 rodinhas nas laterais; peças pintadas com tinta atóxica colorida.	Material
1748	30599	UN	Bate Bancadinha - com medidas aproximadas de: C 24cm x L 14,5cm x A 11cm; peso aproximado: 0,577kg; itens/peças incluídas: 1 bancada, 1 martelinho e 6 pinos de madeira de cores diversas.	Material
1749	30600	UN	Caixinha Veste Bem Ela - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido; itens/peças incluídas: 1 caixa ilustrada, 11 pedaços de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material
1750	30602	UN	Caixinha Veste Bem Ele - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido, itens/peças incluídas: 1 caixa ilustrada, 11 pedaços de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material
1751	30603	UN	Blocos de Encaixe - Tamanho Grande com medidas aproximadas de: C 35cm x L 7cm x A 22cm; peso aproximado: 0,990kg; material: madeira; itens/peças incluídas: 1 base, 25 peças para encaixar nos pinos da base.	Material
1752	30604	UN	Dedoches Frutas - 7 peças; com medidas aproximadas de: C 14,5cm x L 2cm x A 17cm; peso aproximado: 0,026kg; material: feltro e E.V.A.; itens/peças incluídas: 7 personagens medindo entre 11,5 e 14 cm de altura; corpo, cabeça e detalhes dos personagens em feltro e E.V.A. de diversas cores; olhos de plástico; embalagem deve conter: saco plástico com solapa colorida em papel couchê; personagens: maçã, laranja, morango, pêra, abacaxi, pêssego e uva.	Material
1753	30605	UN	Jogo "Eu Sou?" - material: papel resistente; itens/peças incluídas: 1 ampulheta, 30 cartas, 4 cintas para cartas e 1 manual de instruções.	Material
1754	30607	UN	Jogo "Cai não Cai" - com medidas aproximadas de: C 33cm x L 9cm x A 31cm; peso aproximado: 0,535kg; itens/peças incluídas: 1 tubo plástico, 1 base plástica com 4 divisões numeradas, 1 pacote com bolinhas e 32 varetas plásticas	Material
1755	30608	UN	Torre Inteligente - com medidas aproximadas de: C 22cm x L 10cm x A 14cm; peso aproximado: 0,980kg; material: madeira; itens/peças incluídas: 63 peças acondicionadas em caixa de madeira, similar à estojo	Material

1756	30609	UN	Jogo do Mico - com medidas aproximadas de: C 9,5cm x L 2cm x A 14,5cm; peso aproximado: 0,120kg; material: papel couchê; itens/peças incluídas: 44 cartas, sendo 38 cartas, carta com aroma de banana, 2 cartas de regra, carta de garantia, carta copaguinho e carta extra.	Material
1757	30610	UN	Jogo Lig 4 - com medidas aproximadas de: C 36,5cm x L 4,5cm x A 27cm; peso aproximado: 0,450kg; itens/peças incluídas: 1 base plástica, 2 suportes para base; 42 peças plásticas (21 azuis e 21 amarelas).	Material
1758	30611	UN	Jogo Soletrando - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 4,5cm x A 24,5cm; peso aproximado: 0,260kg; material: papel-cartão; itens/peças incluídas: 12 fotografias de animais	Material
1759	30612	UN	Livro de Pano - com medidas aproximadas de: C 30cm x L 2cm x A 30cm; peso aproximado: 0,055kg; material: tecido; itens/peças incluídas: 1 livro infantil de pano ilustrado com 6 páginas.	Material
1760	30615	UN	Passa Figuras - com medidas aproximadas de: C 25cm x L 4cm x A 22cm; peso aproximado: 0,525 kg; material: MDF e madeira; itens/peças incluídas: 1 caixa com tampa e 8 peças.	Material
1761	30617	UN	Combine de Encaixe - com medidas aproximadas de: C 17cm x L 12cm x A 29cm; peso aproximado: 0,940 kg; material: madeira e plástico itens/peças incluídas: 10 argolas, 1 peça em madeira com uma base e 1 haste, 9 placas com os modelos dos gabaritos, 1 bolsa de plástico transparente, com zíper.	Material
1762	30620	UN	Desafio do Equilíbrio - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 2cm x A 9cm; peso aproximado: 0,200 kg; material: madeira maciça; itens/peças incluídas: 20 blocos geométricos e 1 dado.	Material
1763	30622	UN	Mosaico Tartaruginha - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,740 kg; material: madeira; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro em formato de tartaruginha (25 x 23cm), 60 peças coloridas (3 x 3,5cm) e 12 fichas com 24 maneiras para reproduzir.	Material
1764	30623	UN	Tangram - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,700 kg; material: madeira.	Material
1765	30624	UN	Painel Magnético - com medidas aproximadas de: c 45cm x L 2cm x A 33,5cm; peso aproximado: 0,780 kg; material: madeira de reflorestamento e tinta à base de soja, atóxica. itens/peças incluídas: 1 painel e 84 peças magnéticas	Material
1766	30626	UN	Quebra-Cabeça / Mapa do Brasil - com medidas aproximadas do mapa montado: 38 x 38 cm. peso aproximado: 0,470 kg; material: plástico; itens/peças incluídas: Mapa do Brasil com 5 peças (Regiões), 26 Peças (Estados) e adesivos das regiões; cores diversas.	Material
1767	30637	UN	Tapete ilustrativo - Pista para Brincar - com medidas aproximadas de: 90 x 135 cm; material: lona vinílica 440gr	Material
1768	30638	UN	Bola de Pilates e ginástica - dimensões aproximadas: 65 cm; resistência: 300 Kg cor: cinza; material: PVC (Policloreto de Vinila); o item deverá acompanhar bomba para encher.	Material
1769	30639	UN	Centopéia túnel em Bagum - confeccionado em arame e tecido especial; medidas aproximadas: 2,0m x 50cm;	Material
1770	30641	UN	Kit de livros infantis, histórias diversas - com 10 livros clássicos.	Material
1771	30643	UN	Jogo "Lince" - medidas aproximadas: 31 x 23,5 x 4,5 cm; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções.	Material
1772	30644	UN	Jogo "Tapa Certo" - medidas aproximadas do batedor: 32 x 5 x 1cm; medidas aproximadas da carta: 6 x 6cm; peso aproximado: 2kg; itens/peças incluídas: 45 cartas quadradas, 45 cartas redondas, 3 "mãozinhas" com ventosa.	Material
1773	30646	UN	Jogo "Cara-cara" - medidas aproximadas: 4 x 3mm cada carta; material: plástico; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro e 24 cartas com faces.	Material
1774	30652	UN	Jogo Passe a bomba - itens/peças incluídas: 45 cartões com imagens diversas, 3 cartões para reposições, 2 cartões para reposições, 2 cartões de respostas inválidas, 1 apito, 1 bomba com dispositivo eletrônico de luz e som, 1 manual de instruções.	Material
1775	30653	UN	Jogo "Batalha Naval" - itens/peças incluídas: 2 maletas- tabuleiros, 252 pinos brancos, 84 pinos vermelhos, 2 esquadras, 1 cartela de adesivos, 2 saca-pinos e 1 manual de instruções	Material
1776	30654	UN	Jogo "Pula Macaco" - material: plástico; itens/peças incluídas: 1 tronco, 2 copas, 4 lanças-macacos, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos.	Material
1777	30656	UN	Jogo "Primeiras Palavras" - itens/peças incluídas: 15 cartelas.	Material
1778	30667	UN	Jogo da Memória Sílabas - medidas aproximadas: 21,2 x 22,2 x 4cm; itens/peças incluídas: 40 cartelas com sílabas, 5 tabuleiros	Material
1779	30668	UN	Jogo Palavra Secreta - itens/peças incluídas: 1 tabuleiro, 1 alvo, 66 cartas, 4 peões, 1 dado, 1 conjunto de adesivos para o dado e 1 folheto contendo as regras.	Material
1780	30669	UN	Jogo da Rima - itens/peças incluídas: tabuleiro, fichas cartonadas, baralho, ampulheta, manual de instruções.	Material
1781	30670	UN	Jogo Alfa Bingo - itens/peças incluídas: 12 tabuleiros, 180 fichas e 1 roleta.	Material
1782	30676	UN	Jogo "Resolvendo Conflitos" - itens/peças incluídas: 4 dados, 1 carta com habilidades e 54 cartas conflitos.	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

(SEMAF), em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

1783	30677	UN	Jogo "Empilhando Emoções" - itens/peças incluídas: 64cartas de emoções e 16 cartas especiais.	Material
1784	30678	UN	Jogo "Isso é Real" - itens/peças incluídas: 1 tabuleiro, 44 cartas produto, 40 cartas situação, 24 cartas presente, 11 cartas loja, 6 cartas missão, 200 cédulas, 50 moedas, 4 peões e 2 dados.	Material
1785	30681	UN	Jogo das Atitudes - itens/peças incluídas: 30 cartas de atitudes boas, 30 cartas de atitudes ruins, 20 cartinhas verdes, 20 cartinhas vermelhas, 40 corações, 40 estrelas, 1 tabuleiro, 1 dado, 4 marcadores e 1 manual de instruções.	Material
1786	30682	UN	Blocos Lógicos - medidas aproximadas: 26 x 21 x 26 cm; itens/peças incluídas: 48 peças em madeira.	Material
1787	30685	UN	Mancala - medidas aproximadas: 49 x 19 x 5cm;material: madeira; itens/peças incluídas: 1 tabuleiro.	Material
1788	30686	UN	Jogo "Pulo do Gato" itens/peças incluídas: 32 Cartas de telhado, 40 Cartas de parede, 2 Carta início, 1 Gato cartonado + 1 Base Plástica.	Material
1789	31974	UN	PLACA DE INAUGURAÇÃO Material: Aço inox escovado Comprimento: 30 cm Largura: 40 cm Características Adicionais: Gravação Fotocorrosão em baixo relevo	Material
1790	30781	UN	Ábaco aberto de pinos em plástico - Aluno. Ábaco vertical aberto 2 em 1 com 5 pinos. 50 argolas em plástico, sendo 10 de cada cor. Todo em plástico	Material
1791	32181	UN	Balança MMPesos	Material
1792	30783	UN	Balança numérica matemática	Material
1793	32182	UN	Base 2 - Aluno (jogo nunca 2)	Material
1794	32183	UN	Bonequinhos para vestir - professor	Material
1795	32184	UN	Bonequinhos para vestir - aluno	Material
1796	32185	UN	Calendário de propriedade dos sólidos geométricos, calendário geométrico	Material
1797	30787	UN	Sólidos geométricos em acrílico 10 peças com planificação	Material
1798	32186	UN	Mini Sólidos geométricos em acrílico	Material
1799	32187	UN	Vértice e conectores vertex	Material
1800	32188	UN	Kit geometria plana	Material
1801	32189	UN	Cubo da soma aresta 11cm - Professor	Material
1802	30791	UN	Jogando com a Álgebra	Material
1803	30792	UN	Jogo pegue dez	Material
1804	30793	UN	Jogo probabilidade	Material
1805	32198	UN	Jogo de quantidade + formas e cores	Material
1806	30795	UN	Jogo roleta matemática	Material
1807	32190	UN	Relações métricas no triângulo retângulo	Material
1808	32191	UN	Mosaico matemático 3D	Material
1809	32192	UN	Quebra-cabeça imantado - Professor	Material
1810	32193	UN	Quebra-cabeça quadrado de 4 cores - Aluno	Material
1811	32194	UN	KTT-KIT Medidas de Tempo	Material
1812	32195	UN	Prancha trigonométrica - PROFESSOR	Material
1813	32196	UN	Prancha para gráficos - PROFESSOR tamanho A3	Material
1814	32197	UN	Aquisição de embalagens transparente incolor 35x59cm	Material
1815	17737	UN	Protocolo de Registro - TESTE WISC IV	Material
1816	29043	UN	Calça branca	Material
1817	30198	UN	Calça azul	Material
1818	29039	UN	Camiseta manga curta branca	Material
1819	29040	UN	Camiseta manga curta azul	Material
1820	27829	UN	Camiseta manga longa branca	Material
1821	27830	UN	Camiseta manga longa azul	Material
1822	29041	UN	Avental tecido	Material
1823	30197	UN	Sapato EPI	Material
1824	8249	UN	Passagem tarifa urbana (Villa Palmeira, Passo Sabia, Barro Vermelho E Fazenda) - Expresso De Transportes Catanduva Ltda	Serviço
1825	14770	UN	Rural Curta (Rincão Da Palmeira, Catanduvinha Via Rincão, Adão Mosseno, Alcides Medeiros, Manuel Cantídio, Bento Odil) - Expresso De Transportes Catanduva Ltda	Serviço
1826	2157	UN	Rural Longa (Miraguaia, Venturosa, (Acacio, Esquina Do Paulo, Zeca Inacio, Lomba Do Campo, Lomba Da Serraria) - Expresso De Transportes Catanduva Ltda	Serviço
1827	14771	UN	Rural Longa Estendida (Morro Agudo, Roça Grande, Imbiruçu, Fim De Linha, Mineiro, Costa Da Miraguaia, Passo Das Moças, Pedra Branca, Lomba Do Campo) - Expresso De Transportes Catanduva Ltda	Serviço
1828	2143	UN	Passagens Sede/Evaristo	Serviço
1829	8258	UN	Passagens Sede/Monjolo	Serviço
1830	32904	UN	Passagens Sede/Furnas	Material
1831	2129	UN	Passagens Canto dos Guilhermes/Pinheirinhos	Serviço
1832	6016	UN	Passagens Sede/Barro Vermelho	Serviço
1833	32915	UN	Passagens Sede/Cafundó-Lombas	Material
1834	33168	UN	Passagem tarifa urbana noturna (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terezinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaú, Lomba da Páscoa) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
1835	24909	UN	Renovação do Contrato n.º 194/2022 - Sai da Prefeitura Municipal à 06h, seguindo pela RS 030 até a Miraguaia, na segundo até a Fazenda Rincão, passando pelo Beco da Iraci Barth, Petrobrás, Viaduto da Freway, entrando a direita na Rua João Tomaki Iguxi, entra na Fazenda Lopes e segue até a Fazenda Rincão recolhendo alunos para a E.E.E.F. Antônio Carlos desembarcando alUNos. Logo após recolhe um aluno com necessidades especiais, desembarcando o mesmo na E.E.E.M. Cândido de Barros, chegando na mesma às 8h. Às 11h50min sai da E.E.E.M. Cândido de Barros com o alUNo e segue até a E.E.E.F Antônio Carlos onde recolhe os alUNos da manhã, levando-os para suas residências fazendo o itinerário contrário ao da manhã, logo após segue pelas mesmas localidades embarcando os alUNos do turno da tarde para a E.E.E.F. Antônio Carlos na mesma às 12h50min. Após segue em direção da Sede do MUNICIPIO pela RS 030, passando pela localidade de Vila Palmeira onde recolhe os alUNos para a Escola APAE chegando às 13h30min na Escola APAE. Às 16h45min recolhe os alunos na APAE e segue pela RS 030, passando pelas localidades de Vila Palmeira onde desembarcam os alunos, em seguida se desloca para a E.E.E.F Antônio Carlos onde recolhe os alunos do turno da tarde fazendo o itinerário contrário desembarcando os alunos nas suas residências chegando na Prefeitura Municipal às 18h40min.	Serviço

1836	24910	UN	<p>Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Sai da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, às 5h, segue pela RS 030, Miraguaia, Passo das Moças com destino ao Macegão até Imbirucú. Sai às 6h10min do Imbirucú com destino ao Macegão e Beco do Brechó onde recolhe alunos, chegando na E.M.E.F. Doze de Outubro às 7h; deixa estes alunos e segue até Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Carlos e Sra. Nida onde recolhe alunos e retorna para Imbirucú recolhendo alunos trajeto até a Escola, chegando à mesma às 7h30min. Às 11h30 min. sai da E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alunos do turno da manhã em retorno para suas casas e recolhendo os alunos do turno da tarde, fazendo o seguinte itinerário: Beco do Brechó, Macegão passando na E.M.E.F. Doze de Outubro onde deixa os alunos. Segue até a localidade de Passo das Moças, pela Estrada Potreiro Grande até os Doces Santo Antônio onde pega os alunos Davi e Alerrandro e retorna para Arroio Grande e Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Cláudio e a Sra. Laura onde recolhe alunos, chegando à E.M.E.F. Doze de Outubro. Segue finalmente ao Beco do Bigu onde embarcam alUNos e retorna, chegando à Escola às 13h. Sai do Imbirucú às 13h20 min. levando os alunos encerrando às 14h. Sai da E.M.E.F. Doze de Outubro o às 17h e vai ao Beco do Bigu levando os alunos para suas casas. Volta a E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alunos do Beco do Brechó, Passo das Moças, Pedras Brancas e Macegão, chegando à frente da Prefeitura Municipal com o término da rota às 19horas. Durante os trajetos, recolhe alunos do Ensino Médio que deixa na parada do Expresso Catanduva, bem como os aguarda no retorno para levar até as residências.</p>	Serviço
1837	24912	UN	<p>Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Às 05h sai da Prefeitura Municipal seguindo a localidade de São José da Datade onde traz alunos do Ensino Médio para a localidade de Catanduva Grande, onde deverão chegar às 06h30min para utilizarem à linha da permissionária Sudeste, para deslocarem-se até a sede do município. Na sequência segue pela Catanduva Grande e pela estrada do Taquaral recolhendo os alunos da manhã e trazendo para a EEEF 12 de Outubro, chegando na escola às 07h15. Desembarca os alUNos e segue para as localidades de Alto Data e São José da Data, recolhendo alunos e trazendo para escola, onde chega às 08h. Às 11h sai do Macegão seguindo para Alto Data, passando por São José da Data em direção à Catanduva Grande embarcando os alunos da E.E.E.F. 12 de Outubro do turno da tarde. Segue para a estrada do Cemitério, indo até a localidade de Campo Redondo onde recolhe alunos e em seguida vai até o Rincão e por último ao Beco Barrocas, chegando na E.E.E.F. 12 de Outubro às 13h. Às 12h recolhe os alunos na EEEF 12 de Outubro e segue para Alto Data e São José da Data levando os alunos do turno da manhã. Na volta passa pela escola e segue para buscar alunos na região do Taquaral, seguindo em direção ao Beco da Catarina e voltando para a Catanduva Grande, deixando alunos na escola. Em seguida segue em direção ao Beco do João Vitor (APAE) e retorna trazendo alunos para a E.E.E.F. 12 de Outubro. Às 16h30min sai da E.E.E.F. 12 de Outubro levando os alunos para suas residências. O último aluno será entregue às 18h30min retornando a sede do Município às 19h15min.</p>	Serviço
1838	24911	UN	<p>Renovação do Contrato n.º 196/2022 - Sai da Prefeitura Municipal às 6h30min seguindo em direção a localidade de Cafunó chegando às 6h50min onde recolhe alunos, logo após vai ao campo do Capola, recolhe alUNos e os leva até a E.M.E.F. José Inácio Machado Ramos. Na sequência segue até a localidade de Travessa dos Galegos em Morro Agudo, onde recolhe alunos e os leva até a E.M.E.F. José Antunes dos Santos. Segue posteriormente até as proximidades da Igreja do Morro Agudo onde recolhe alunos e os leva para a escola José Antunes dos Santos. Às 11h45min leva os alunos para suas casas pelos mesmos trajetos. Às 12h20min sai da E.M.E.F. José Antunes na localidade de Morro Agudo, seguindo para Serraria Velha, passando pela E. M. José Inácio M. Ramos, volta ao Morro Agudo, passa por Roça Grande e Cafunó. Às 17h retornam pelo mesmo trajeto levando os alunos para suas residências, chegando a Prefeitura às 18h30min.</p>	Serviço
1839	24913	UN	<p>Renovação do Contrato n.º 197/2022 - Sai da Prefeitura às 5h45min chegando a localidade de Imbirucú às 06h30min, de onde começa a recolher os alunos, passando pelo Macegão, Olhos D'Água, Alto Data, chegando na Catanduvinha às 07h20min, vai até a casa do aluno Davi e da aluna Maria Antônia que estudam na APAE recolhe o alUNo e segue em direção a RS 030 pela estrada da Venturosa, seguindo até a Vila Palmeira até a E.E.E.M. Professor Cândido de Barros, chegando às 07h45min. Após desembarcar os alunos segue em direção a escola APAE na Sede, onde desembarca o aluno Davi às 08h.. Às 11h30min sai da Escola APAE com o aluno Davi e a Maria Antônia fazendo o itinerário contrário passando pela Escola Cândido de Barros para recolher os alunos e levá-los para suas residências chegando com o último às 12h40min. Após seguindo pela RS 030 em direção a localidade de Passo das Moças, indo até a Saibreira do Sr. Rubens, onde recolhe alunos para levar para a Escola Nercy Rosa na sede do MUNICÍPIO chegando na mesma às 13h20min. Às 16h50min recolhe os alunos na Escola Nercy Rosa e faz o itinerário contrário até a Saibreira do Sr. Rubens desembarcando os alunos na suas residências, chegando novamente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha às 18h30min com o término da rota.</p>	Serviço
1840	24916	UN	<p>Renovação do Contrato n.º 200/2022 - Saem da Prefeitura às 06h20min em direção a localidade de Monjolo passando pelas localidades de Herval e Bairro Santa Terezinha. Após segue em direção a localidade de Bom Retiro, até a casa do Sr. João Carlos de Souza recolhendo os alunos, retorna em direção a residência do Sr. Zecca Nunes e segue em direção a localidade de Pinheiros onde embarcam alunos, voltando até a E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira no Monjolo deixando os alunos recolhidos na escola às 07h30min indo até a localidade de Campestre, residência da dona Lídia onde embarcam alunos e retornando para a Escola, chegando às 07h50min. Após recolhe alunos em frente à Escola Felisberto e os leva até a E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça pra o ensino médio. Às 11h45min sai da E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça após recolhido os alunos e os leva para suas residências na localidade de Monjolo, chegando na E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira, recolhe os alunos às 11h55min recolhe os alunos da parte da manhã da Escola Felisberto e leva-os para suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Campestre no momento que passa nestas localidades desembarcando os alunos da manhã e já recolhendo os alunos da parte da tarde deixando-os na Escola Felisberto no Monjolo. Logo após segue até a localidade de Canto dos Guilhermes, manobrando nas proximidades da E.M.E.F. Hilda Lopes, onde recolhe alunos de séries finais do Ensino Fundamental e retornando pela estrada do Chico do Beijo chegando à Escola Felisberto às 13h05min. Às 16h40min sai da E.E.E.F. Castelo Branco onde recolhe alunos largando os mesmos na localidade do Pé de galinha, seguindo pela estrada grande até a localidade do Monjolo, na escola E.E.E.F. Felisberto Luis de Oliveira onde recolhe os alunos deixados na parte da tarde levando para suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Canto dos Guilhermes, onde desembarca o último aluno, retornando em direção da Cidade Alta aonde chega a frente a Prefeitura Municipal às</p>	Serviço

1841	30726	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
1842	15928	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 anos a 5 anos e 11 meses	Serviço
1843	13301	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 02 anos a 3 anos e 11 meses	Serviço
1844	13301	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 126/2023 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
1845	30726	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 126/2023 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 04 meses a 02 anos	Serviço
1846	32579	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
1847	32577	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
1848	32756	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 088/2022 - Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
1849	32578	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais n.º 088/2022 - VALDOMIRO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
1850	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço
1851	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
1852	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 114/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5ANOS E 11 MESES).	Serviço
1853	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 113/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
1854	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 113/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5ANOS E 11 MESES).	Serviço
1855	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço
1856	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
1857	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 112/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5ANOS E 11 MESES).	Serviço
1858	8186	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (0-2 ANOS).	Serviço
1859	26737	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (2 A 3 ANOS E 11 MESES).	Serviço
1860	8187	UN	Renovação do contrato de Prestação de Serviços nº 111/2024 - AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 - 5 ANOS E 11 MESES).	Serviço
1861	30552	UN	Renovação do Contrato nº 102/2023 - CONSTRUTORA COTREFE LTDA - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, contratação de empresa para execução do projeto da nova E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira.	Obras e Serviços de Engenharia
1862	30972	UN	Carrinho de recarga (com equipamentos - até 20 laptops)	Material
1863	35484	UN	Laptop Educacional - Tipo II - Formato do chassi/gabinete: Conversível (2 em 1). Estrutura confeccionada com compostos duráveis, de robustez compatível com o perfil de uso (ex.: polímeros de alta resistência, carbono, liga de magnésio, alumínio, titânio, termoplásticos ou similares). Teclado e touchpad resistentes a derramamento de líquidos, com grau de proteção mínimo IP41 (NBR-IEC 60.529) ou equivalente. Peso total do dispositivo (com bateria, sem embalagem): Até 1,75 kg (no máximo). O chipset deve suportar e ser compatível com as especificações mínimas do processador, memória RAM, interface de vídeo e unidade de armazenamento. Processador físico instalado, com socket SoC (ou equivalente/superior), das seguintes arquiteturas (ISA): X86 ou ARM (com suporte a 32 e 64 bits). Memória cache mínima exigida, podendo ser na camada L3 ou no somatório das camadas L1, L2 e L3: 2 MB (no mínimo). Tela LED (LFC-TEF, LED-IPS, LED Slim) ou tecnologia superior: Mínimo exigido. Tamanho da tela (em polegadas): 11,6 _z (padrão). Formato: Widescreen (16:9/16:10). Resolução mínima (compatível com a GPU): 1.280x720 HD (alta definição). Sensibilidade a toques (ecrã tátil / tela touchscreen): Exigido. Sistema operacional instalado e licenciado (no idioma Português do Brasil): Google ChromeOS Chrome Education Upgrade. Solução de gerenciamento que atenda aos requisitos mínimos constantes no APÊNDICE E: Mínimo exigido. Deve possuir Unidade de Processamento Gráfico onboard com frequência, alocação de memória e resolução compatíveis com o processador e com a tela do dispositivo (1.280x720 HD): Mínimo exigido. Suporte a padrões OpenGL e Direct: Mínimo exigido. Módulo de memória RAM tipo DDR4, LPDDR4, LPDDR4x ou tecnologias superiores: Mínimo exigido. Capacidade mínima de memória RAM: 8 GB (no mínimo). Frequência mínima suportada: 2.400 MHz (ou MT/s). SSD (Solid State Drive), com utilização de padrão NVMe e interface PCIe, OU eMMC (Embedded MultiMediaCard) OU UFS (Universal Flash Storage), aceitas as tecnologias MLC (Multi-Level Cell) e Triple-Level Cell (TLC) ou superiores: Mínimo exigido. Capacidade nominal mínima de armazenamento: 64 GB (no mínimo). Deve possuir TECLADO padrão português do Brasil (pt-BR), incluindo a tecla "c", integrado ao chassi, resistente à umidade, teclas com impressão do tipo permanente e preferencialmente em letras maiúsculas: Mínimo exigido. Deve possuir TOUCHPAD resistente à umidade, com botões integrados, suporte a toques múltiplos e função de rolagem: Mínimo exigido. Deve possuir WEBCAM frontal integrada para captura de imagens em alta definição (HD), resolução mínima de 720p: Mínimo exigido. Conectividade WLAN: deve possuir controladora integrada de rede wireless (placa de rede) compatível com os seguintes padrões: IEEE 802.11 ax retrocompatível. Conectividade WWAN: deve possuir tecnologia 4G LTE integrada (via Modem, eSIM ou SIMCard); devendo possuir as respectivas interfaces de conexão; Não exigido. Conectividade	Material
1864	28009	MT	Aquisição de tatames para salas de aula das Escolas Municipais	Material
1865	32248	UN	Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de mobiliários planejados, conforme Projeto Básico	Material
1866	29409	UN	Renovação do contrato n.º 72/2025 - Contratação da plataforma digital de acervo de literatura infantil Elefante Letrado	Soluções de TIC
1867	35490	UN	Contratação de empresa para disponibilizar sistema de gestão, monitoramento e controle de programas e projetos educacionais MEC/FNDE	Soluções de TIC

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

1868	35486	UN	Contratação de empresa para formação continuada dos profissionais da Educação Infantil	Serviço
1869	29866	UN	Renovação do Contrato n.º 230/2022 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabits/segUNo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 300 megas de download e 150 megas de upload com IP Fixo Público, entregue em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 80 % da banda larga contratada para EMEF SANTA INES I	Soluções de TIC
1870	32202	UN	Contratação de empresa para a realização de encontros literários na Feira Municipal do livro	Serviço
1871	31824	UN	Contratação de empresa para capacitação dos Manipuladores de alimentos das cozinhas das Escolas	Serviço
1872	32587	UN	Renovação do Contrato n.º 104/2024 - Contratação da empresa Gráfica Editora Santo Antônio da Patrulha Ltda para fornecimento de assinaturas semanais do Jornal Folha Patrulhense a serem disponibilizadas para as Escolas Municipais	Serviço
1873	31169	UN	Renovação do Contrato n.º 180/2022 - Contratação de empresa para implantação e manutenção de solução em software web para gestão do Transporte Escolar	Soluções de TIC
1874	32757	UN	Impressão de avaliações diagnósticas para aplicação na rede municipal de Ensino Fundamental.	Serviço
1875	32204	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de expurgo e controle de morescos	Serviço
1876	32588	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de Sistema de Gestão em Educação Municipal	Soluções de TIC
1877	29557	UN	Renovação do Contrato n.º 119/2023 - Contratação de serviços de desratização e desinsetização	Serviço
1878	29556	UN	Renovação do Contrato n.º 118/2023 - Contratação de serviços de Limpeza e desinfecção de reservatórios de água	Serviço
1879	32758	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 08 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 09 postos	Serviço
1880	32597	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 06 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 20 postos	Serviço
1881	32598	UN	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços de cozinha no Projeto AABB Comunidade, conforme projeto básico - 01 posto	Serviço
1882	32758	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e CEISA - POSTO DE TRABALHO cozinha 08 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico	Serviço
1883	32602	UN	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - 07 Postos de Trabalho de 08 horas cada.	Serviço
1884	32604	UN	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - 20 Postos de Trabalho de 06 horas cada.	Serviço
1885	32602	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio – CAEE e CEISA - POSTO DE TRABALHO 08 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, conforme projeto básico	Serviço
1886	25975	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza na SEMED e Polo Universitário com postos de trabalho de 8 horas.	Serviço
1887	25954	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
1888	25952	UN	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Poste de Trabalho de 8 horas para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
1889	32205	UN	Contratação de palestrante/Show para Abertura do Ano Letivo	Serviço
1890	32764	UN	Renovação contrato n.º 30/2022 - Contratação de plataforma Digital Matific, licença de software anual com objetivo de dispor de uma plataforma digital educacional de matemática	Soluções de TIC
1891	32206	UN	Contratação de empresa para formação para os profissionais da educação voltada as relações étnico-raciais e ensino das culturas e histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas	Serviço
1892	24534	UN	Locação de cadeiras para eventos realizados pela SEMED	Serviço
1893	32605	UN	Renovação contrato n.º 236/2022 - Luiz Gonzaga da Silva - destinado à locação de imóvel para depósito de material e garagem de veículos	Locação de Imóveis
1894	32606	UN	Renovação contrato n.º 072/2024 - Contratação de locação de imóvel para sediar a Secretaria Municipal da Educação	Locação de Imóveis
1895	32765	UN	Renovação contrato n.º 250/2022 - Contratação de locação de imóvel para sediar o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE	Locação de Imóveis
1896	32766	MÊS	Renovação do Contrato n.º 58/2024 - Contratação de empresa destinada à prestação de serviços de manutenção predial para escolas municipais (Postos de Trabalho)	Serviço
1897	25905	UN	Camiseta manga Curta Projeto Aprender Mais	Material
1898	32767	UN	Camiseta manga longa Projeto Aprender Mais	Material
1899	3477	UN	Calça Projeto Aprender Mais	Material
1900	32610	UN	Agenda personalizada SEMED	Material
1901	25865	UN	Aquisição e colocação de telas mosquiteiro nas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental	Material
1902	25440	M²	Aquisição de películas para janelas e portas das cozinhas das escolas municipais	Material
1903	32217	UN	Locação de espaço para a abertura do ano letivo	Serviço

1904	29625	UN	Saco plástico transparente reforçado para montagem de cestas básicas e/ou armazenamento e distribuição de alimentos. Tamanho: 60cm x 100cm. Espessura mínima 0.10mm	Material
1905	8195	UN	Aquisição de Estadiômetro Portátil	Material
1906	29943	UN	Aquisição de termômetro alimentos	Material
1907	32209	KIT	Kit de Réplicas Alimentos produzidas de material Poliuretano Expandido, tendo tamanho, textura e cores reais dos alimentos, confeccionadas em material atóxico. Contendo as seguintes réplicas: 1 Xicara de café de 50 ml, 1 Copo de suco de laranja de 120 ml, 1 Copo de leite de 120 ml, 1 copo de iogurte natural, 1/2 mamão, 1 fatia pequena de melancia, 1 maçã vermelha inteira, 1 banana inteira, 1 laranja inteira, 1 manga inteira, 1 fatia de melão, 1 tangerina inteira, 1 fatia de pão integral de forma, 2 unidades biscoito Maria, 2 unidades biscoito cream cracker, 1 bolo de fubá ou bolo simples pedaço, 1 fatia de pão de forma branca, 3 unidades bolachas recheadas, 2 unidades nuggets frito, 2 Unidades biscoito waffer, 1 colher de sopa de feijão cozido, 1 colher de sopa de arroz cozido, 1 colher de milho verde cozido, 2 pedaços batata inglesa assada, 1 porção de Brócolis unidade, 1 porção de couve-flor unidade, 2 rodelas de tomate, 2 fatias de beterraba UNidade, 1 beterraba inteira, 1 cenoura inteira, 2 fatias de cenoura unidade, 1 porção de mandioca cozida UNidade, 1 mandioca inteira com casca unidade, 1 porção de batata doce em rodelas.	Material
1908	32208	UN	Jogo Comendo Bem: jogo educativo de educação alimentar e nutricional para 2 a 4 participantes, contendo cartelas coloridas com imagem de prato (mínimo 4), cartelas coloridas de alimentos (mínimo 20), cartelas de poderes (mínimo 6), roleta e manual de instruções). Embalagem com dimensões: 31,0 cm x 23,5cm x 4,5cm. Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
1909	32210	UN	Jogo de Memória alimentos: jogo educativo de educação alimentar e nutricional, contendo cartelas coloridas de papelão com imagem de alimentos (mínimo 36 cartelas). Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
1910	32211	UN	Kit Massa de modelar e moldes alimentos : 3 a 5 potes de massinha de modelar soft (150g cada), de cores sortidas, 1 rolo, 6 a 8 cortadores, 10 a 12 moldes de frutas e/ou verduras. Dimensões embalagem: 32.6 x 19.5 x 8.6 cm; 0.88 g. Produto atóxico. Com certificação Inmetro.	Material
1911	26055	UN	Manutenção da Educação Infantil com atendimento de crianças na etapa educação infantil com 156 vagas de 2 a 5 anos, sendo 38 crianças em idade de creche e 87 crianças em idade pré-escolar no Colégio Santa Teresinha	Serviço
1912	8560	UN	Renovação Inexigibilidade 02/2018 - APAE - atendimento educacional especializado referente ao projeto Transpondo Barreiras - Construindo Cidadania.	Serviço
1913	8560	UN	Renovação Inexigibilidade 02/2014 - APAE -atendimento educacional de alunos com autismo, deficiência intelectual ou múltiplas.	Serviço
1914	32213	UN	Locação de licença para utilização do software Autoq! destinado ao cálculo de planilhas para obras	Soluções de TIC
1915	10587	UN	Livro Ata c/100 folhas, numeradas.	Material
1916	11597	KG	Carne Bovina Moída. (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, acondicionada em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
1917	23689	KG	Filé de Coxa e Sobrecoxa (sem pele e sem osso), congelada, carne firme, sem machucados, de tamanho uniforme, sem adição de condimentos. O produto NÃO poderá conter: peles, cartilagens, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores. Não será admitida a adição de água à carne do frango. Embalagens de 0,1 kg originais de polietileno atóxico resistente, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com rótulo constando informações da data de validade, peso, fornecedor e endereço, temperatura de estocagem, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha) CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF. Em pacotes de 1 Kg. Data de validade mínima de 6 meses	Material
1918	20710	KG	Iscas de Carne Bovina (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPOA ou SUSAF-RS, SISBI/POA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não pode conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
1919	14	LT	Leite fluido integral. Em embalagem do tipo tetra pak, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses e apresentar registro no Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA.	Material
1920	27531	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ - instantâneo, embalagem refil de poliéster e polietileno para sachê mínimo de 550g, com cacau em pó, maltodextrina, vitaminas e minerais, emulsificante lecitina de soja e antioxidante ácido ascórbico da marca Nestlé – Nescau. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 10 meses.	Material
1921	28973	2KG	Açúcar cristal. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1922	30457	UN	Amendoim em grãos. Torrado e descascado sem adição de sal ou açúcar, 100% natural, sem sujidades. Embalagem de 500g com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
1923	28974	UN	Amido de milho. Embalagem plástica atóxica, resistente e transparente ou embalagem externa de caixa de papelão com embalagem interna de papel. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1924	28989	5KG	Arroz Branco polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos inteiros, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente. Prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1925	27536	UN	Aveia. Em flocos finos, primária plástica atóxica, de 500g, resistente e transparente. Com prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Material
1926	27537	UN	Biscoito doce tipo Maria integral. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, sem corantes artificiais, em embalagem plástica atóxica, com dupla proteção e com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra. Sem adição de sabor extra (ex. chocolate, baunilha, mel).	Material

1927	27539	UN	Biscoito doce sortido. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), sem recheio, com sabores diferentes e em quantidades semelhantes, consistência crocante, em embalagem plástica, atóxica, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra.	Material
1928	27540	UN	Biscoito salgado tipo Água e Sal. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional) e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, com dupla proteção, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g Deverá apresentar amostra.	Material
1929	30459	UN	Cacau em pó natural. 100% cacau, sem adição de açúcar, livre de aromas artificiais, livre de gordura trans, sem lactose. Embalagem com quantidade mínima de 500g, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
1930	28975	UN	Café em pó. Embalado à vácuo com selo ABIC torrado e moído torra tradicional, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1931	28976	UN	Canela em pó. Sem adição de açúcar ou qualquer outra especiaria, pacote de 100 g, embalagem plástica atóxica, deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1932	30461	UN	Canjica de milho branco. Tipo 1, contendo no mínimo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais. Embalagem contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 500 gramas e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
1933	27544	UN	Erva Doce desidratada. Embalagem plástica atóxica, de 300g, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1934	27545	UN	Extrato de tomate. Acondicionado em embalagem íntegra (em sachê de material atóxico, de 340g a 350g), resistente, vedada hermeticamente e limpa, inviolada, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente, os dados com o número de registro no ministério da saúde, constando prazo de validade não inferior a 12 meses.	Material
1935	27546	KG	Farinha de arroz branco. Tipo especial, de primeira qualidade, fina, seca, ligeiramente torrada e peneirada. De sabor neutro, indicada para celíacos. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 7 meses contados a partir da data de entrega, acondicionados em embalagem resistente de 1 Kg e atóxica. Não conter glúten.	Material
1936	28977	KG	Farinha de mandioca. Classe fina, tipo 1, acidez baixa, pacote de 1 kg, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1937	28978	KG	Farinha de milho fina. Validade mínima de 6 meses, embalagem primária plástica atóxica, resistente e transparente.	Material
1938	28979	UN	Farinha de milho pré-cozida. Enriquecida com ferro e ácido fólico, pacote de 500 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1939	28980	5KG	Farinha de trigo especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
1940	27547	KG	Farinha de trigo integral especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
1941	20	KG	Feijão Preto tipo 1. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados, em embalagem plástica resistente e transparente. Deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1942	28981	UN	Fermento biológico instantâneo. Para pão embalado a vácuo com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1943	28982	UN	Fermento químico. Para bolo, em pó, embalagem plástica e lacrada, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1944	30462	UN	Flocos de milho tipo "flocão". Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Embalagem de 500g e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
1945	19453	UN	Fórmula infantil crianças de 06 a 10 meses, para crianças de 06 a 10 meses, em pó, adicionada de prebióticos para contribuir no tratamento da constipação, com ácido docosahexaenóico (DHA), ácido araquidônico (ARA) e nucleotídeos, com no mínimo 80% de lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, de minerais e de oligoelementos, atendendo a todas as recomendações do Codex Alimentarium FAO/OMS e RDC nº 44/2011, embalagem lata com no mínimo 800g.	Material
1946	23197	LT	Leite fluido semidesnatado sem lactose. Em embalagem do tipo tetra pack, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
1947	27548	LT	Leite de soja. Composto de extrato de soja, com adição de cálcio, água, vitaminas A e D; bebida a base de soja original, apresentando-se em líquido pronto para consumo. Caixa de papelão sistema tetra pack, com 1 litro. Isento de sujidades; acondicionamento de acordo legislação vigente. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
1948	31157	UN	Leite em pó integral instantâneo (pacote de 400g). Embalagem de 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.	Material
1949	27549	UN	Lentilha. De primeira qualidade, sem a presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Embalagem plástica, transparente de 500g, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses.	Material
1950	28983	UN	Macarrão tipo espaguete. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1951	104	UN	Macarrão tipo parafuso. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1952	28984	PCT	Milho para pipoca. Embalagem plástica e transparente, pacote de 500g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Material
1953	30466	UN	Milho verde cozido no vapor. Em embalagem sachê. Ingredientes: preferencialmente apenas milho e água. Aceitável milho, água e sal. Produto preparado com milho de 1ª qualidade previamente debulhado. Grãos médios, íntegros de coloração amarela, macios, livre de impurezas. Embalagem com no mínimo 150g contendo informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade na embalagem. Validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	Material

1954	28985	UN	Óleo de soja 900 ml refinado, embalagem plástica atóxica, resistente e transparente, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1955	28986	UN	Orégano. Embalagem plástica de polipropileno transparente, pacote de 100 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1956	28987	KG	Sal moído e iodado. Pacote de 1 kg, em embalagem plástica, resistente e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
1957	31692	UN	Semente de gergelim branco. Sem casca, sem sujidades ou gravetos, primeira qualidade. Pacote de 500g. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1958	28988	UN	Vinagre de álcool. Garrafa de plástico resistente, atóxico e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
1959	35684	KG	Abacate, de 1ª qualidade. Em perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas. Estar livre de enfermidades. Não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Não conter corpos estranhos aderentes à superfície externa. Estar isento de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. UNID: Kg	Material
1960	35685	KG	Abacaxi pérola, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e condições, adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNID: Kg	Material
1961	15168	UN	ABOBRINHA, italiana de 1ª qualidade, bem formadas, sem manchas escuras ou machucados, com casca sã e sem ruptura.	Material
1962	35686	KG	Agrião, de primeira qualidade, com folhas verdes escuras, frescas, firmes, íntegras e novas, talos firmes e íntegros. Isento de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. Sem traço de descoloração e manchas. UNID: Kg	Material
1963	27532	KG	Alface lisa e crespa. De boa aparência, nova, de 1ª qualidade, folhas íntegras, brilhante, textura e consistência de vegetal fresco com odor e características específicas. Cada unidade deverá ter peso aproximado de 200 gramas a 300 gramas, contando o peso com raiz, sem terra.	Material
1964	11591	KG	Açúcar mascavo orgânico. Pacote de 1kg embalagem plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
1965	20709	KG	Alpim. Descascado, congelado. De 1ª qualidade, raízes em tamanho médio, em boas condições de consumo.	Material
1966	11892	KG	Alface lisa orgânica. Nova, folhas íntegras, de 1ª qualidade, sem terra.	Material
1967	27533	UN	Alho fêmea in natura. Graúdo, íntegro, em cabeças, novo, de 1ª qualidade, sem réstia. Embalagem de 100g.	Material
1968	24906	PCT	Arroz branco orgânico. Polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos ínteiros, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente.	Material
1969	112	KG	Banana Branca. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas.	Material
1970	3374	KG	Batata doce. Nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1971	116	KG	Batata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1972	11604	KG	Bergamota comum. Sem manchas escuras ou machucadas, de 1ª qualidade, com casca sã e sem ruptura.	Material
1973	27568	KG	Bergamota ponkan. Sem manchas escuras ou machucados, 1a qualidade, com casca sã e sem rupturas.	Material
1974	1111	KG	Beterraba. De 1ª, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
1975	24919	KG	Beterraba orgânica. De primeira qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
1976	27543	KG	Brócolis. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
1977	114	KG	Cebola. De 1ª qualidade, branca comum, nova, sem réstia, tamanho médio, com casca sã e sem rupturas.	Material
1978	121	KG	Cenoura. De 1ª qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
1979	31612	KG	Chuchu. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
1980	27542	KG	Couve manteiga. De 1ª qualidade, nova, folhas verdes e sem rupturas, molho com peso de 300 a 400 gramas, sem terra, constituída de folhas verdes sem traços de descoloração, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com tamanho uniforme. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
1981	11722	KG	Couve manteiga orgânica. Nova, de 1ª qualidade, folhas verdes e sem rupturas.	Material
1982	27541	KG	Couve-flor. De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Material
1983	24918	UN	Creme de leite fresco (nata). Embalagens de 300g, consistência firme, embalado em potes de polietileno, atóxico, limpo, não violado, com tampa resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima de 30 dias.	Material
1984	30529	UN	Cuca colonial. Sem recheio, com farofa, unidade com no mínimo 700g, macia, bem assada, sem presença de matérias estranhas ou sujidades, produzida um dia antes ou no dia da entrega. Sem adição de conservantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem atóxica, com rótulo na embalagem identificando ingredientes, data de fabricação e validade, peso, identificação do fornecedor. Validade 05 dias a contar da data de entrega.	Material
1985	31813	UN	Doce de Frutas sem açúcar, adoçado com polpa de maçã. Do tipo chimia, produzido com frutas da esteira, embalagem de 300 g, devendo constar na embalagem ingredientes, data de fabricação e validade de no mínimo 2 meses	Material
1986	35687	KG	Espinafre, variedade comum, de primeira qualidade, folhas e talos novos, frescos e íntegros, coloração verde escuro e sem danos aparentes. Isento de terra e outro material estranho, traço de descoloração ou manchas, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. UNID: Kg	Material
1987	25964	KG	Ferijão preto orgânico. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados, em embalagem plástica resistente e transparente, cultivado sem agrotóxicos e produtos químicos, preservando seu valor nutricional. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material

1988	30527	KG	Filé de peixe tilápia. Moída. De 1ª qualidade, sem pele, sem couro, espinhas ou escamas, in natura, congelado em embalagem plástica resistente e transparente com 500g e temperatura de conservação de no mínimo -18°C. O produto deverá ser isento de substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais. Pacotes rotulados conforme legislação vigente, contendo a data de processamento, validade e nº de registro no órgão competente. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
1989	35688	KG	Goiaba Características Gerais: Frutas graúdas com polpa firme e intacta, coloração uniforme e grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação; Adequada para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Os pedúnculos e a polpa deverão estar intactos e uniformes sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte (sem amassados). UNID: Kg	Material
1990	30456	LT	Iogurte. À base de leite integral ou constituído, de sabores diversos, com cultivo de bactérias lácteas específicas. Refrigerado com temperatura inferior a 5°C, conforme Portaria 79/2009 do estado do RS, mistura homogênea, de consistência pastosa, lisa com sabor fresco e aroma próprio da variedade. Composição nutricional sem adição de amido. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
1991	31699	LT	Iogurte natural integral, sem sabor, sem corante, sem açúcar, contendo apenas leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
1992	34036	KG	Laranja do céu, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem ruptura e manchas.	Material
1993	11596	KG	Laranja suco. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas e manchas.	Material
1994	30532	UN	Linhaça marrom. Grãos inteiros, sem presença de mofo e/ou sujeira, em embalagem plástica atóxica, resistente e transparente (pacote de 500 g), identificada com o nome do produto, nome produtor, data da embalagem e data de validade.	Material
1995	1105	KG	Maçã vermelha fuji. Tamanho médio, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material
1996	1106	KG	Mamão formosa. De 1ª - novo, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, amarela e sem rupturas.	Material
1997	25985	KG	Manga tipo "tommy". De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas, com polpa firme e intacta.	Material
1998	30528	KG	Maracujá. Graúdo, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, como polpa firme e intacta.	Material
1999	27584	KG	Mel de abelha. Produto natural elaborado por abelhas a partir do néctar. O mel não poderá conter substâncias estranhas. O produto não deve apresentar cristalização, caramelização ou espuma superficial e deverá apresentar aspecto líquido denso. Cor levemente amarelada a castanho escura. Cheiro e sabor próprios. Sem adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes. O produto deve possuir registro no Ministério da Agricultura. Embalagem atóxica de 1kg com rótulo e validade mínima de 1 ano.	Material
2000	11256	KG	Melado de cana-de-açúcar orgânico. Em pote plástico de 1 kg, atóxico, resistente, lacrado, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
2001	19455	KG	Melancia. Nova, de 1ª qualidade, produto fresco e com grau de maturação adequada ao consumo imediato, com casca lisa, lustrosa e livre de sujidades, com odor agradável, consistência firme, sem perfurações, machucados e/ou coloração não característica.	Material
2002	30463	KG	Melão amarelo. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, sem rupturas e manchas.	Material
2003	15919	KG	Milho verde in natura espiga. Espiga de 1ª qualidade, tamanho médio a grande. Características adicionais: íntegro e sem FUNGOS. Descascado, sem "cabelo/barba" da espiga.	Material
2004	1107	KG	Moranga cabotiá. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
2005	31814	KG	Moranga cabotiá orgânica. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material
2006	35689	UND	Morango, fresco de 1ª qualidade, bem desenvolvido, com polpa compacta e firme. Com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequado para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos e aderentes à sua superfície. Embalagem: bandejas plásticas com peso de 250g a 350g, envoltas por fita filme. UNID: Unid/Bandeja	Material
2007	113	DZ	Ovos. Tipo 1 (c/especificação do prazo de validade), ovo de galinha, grande, casca lisa, limpa e não trincado, com embalagem em dúzias em caixa de papelão. Com registro no Ministério da Agricultura, SIF, DIPOA. Prazo de validade de no mínimo 15 dias.	Material
2008	35691	KG	Pera, in natura, fresca de 1ª qualidade, bem desenvolvida, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, com aroma e sabor próprios da espécie e variedade. Não devem conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isenta de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. UNID: Kg	Material
2009	35692	KG	Pêssego, in natura, com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação; Adequado para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de colheita recente. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. UNID: Kg	Material
2010	35690	KG	Repolho roxo, variedade comum, de primeira qualidade, consistência firme, folhas roxas, limpas, frescas, bem desenvolvidas e intactas. Sem traços de descoloração turgescentes, pontos escurecidos e danos aparentes. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. UNID: Kg	Material
2011	1108	KG	Repolho verde. De 1ª, limpo, novo, sem rupturas.	Material
2012	23922	KG	Repolho verde orgânico, íntegro, de 1ª qualidade.	Material

2013	27553	KG	Tempero verde. Maço contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, de 1ª qualidade, folhas verde-escuro, novas, sem manchas e íntegras, molho com peso de 70 a 100 gramas, sem terra. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
2014	11721	KG	Tempero verde orgânico. Contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, cor verde escuro sem manchas de boa qualidade.	Material
2015	115	KG	Tomate longa vida. De 1ª, bem formados, cor vermelho vivo (em ponto de maturação), tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.	Material
2016	35693	UND	Uva estrangeira ou Rubi, com semente, de 1ª, peso por cacho variando de 200g a 300g, coloração da casca característica da espécie, baga média e arredondada, a uva deve apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração, não apresentar defeitos como podridão, uvas soltas. Embalagem: bandejas plásticas envoltas por fita filme. UNID: Kg	Material
2017	30865	UN	Polvilho azedo. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2018	30867	UN	Uva passa (passa preta). Sem semente, sem adição de açúcar, fruto desidratado tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade, limpa, isenta de sujidades, isenta de parasitas e larvas. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2019	30868	UN	Macarrão espagete zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2020	30869	UN	Macarrão parafuso zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2021	30864	PCT	Polvilho doce. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2022	30866	UN	Farinha de Tapioca. Natural, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
2023	31156	UN	Coco ralado. Sem adição de açúcar, embalagem com 100 gr. Embalado em plástico atóxico e com embalagem íntegra. Conteúdo de cor branca, sem manchas, odor próprio, não rançoso e sem umidade dentro da embalagem. Livre de sujidades e contaminantes. Com validade no momento da entrega de, no mínimo, 6 meses.	Material
2024	32705	UN	Biscoito recheado, sabor chocolate, com aproximadamente 126g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material
2025	32706	UN	Biscoito Waffer, sabor chocolate, com aproximadamente 100g, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses.	Material
2026	32707	UN	Biscoito Amanteigado com goiabada, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material
2027	32708	UN	Bolacha salgada, tipo água e sal, tradicional, contendo data de fabricação e prazo de validade mínima de 10 meses. Embalagem 350g.	Material
2028	32709	UN	Café torrado e moído, embalagem de 250g, tradicional, embalado a vácuo, com selo ABIC, com prazo de validade de 12 meses.	Material
2029	32710	CX	Chá sabor camomila em caixa com 10 sachês.	Material
2030	34037	LT	Suco de uva tinto integral, contendo como ingrediente apenas suco de uva integral, sem adição de açúcares, conservantes, corantes e aromatizantes. Embalagem de 1 litro. Validade mínima de 04 meses na data da entrega	Material
2031	32711	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Laranja, simples, composto líquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material
2032	32712	UN	Suco de néctar da fruta, sabor Uva, simples, composto líquido de polpa concentrada de Laranja, água potável, açúcar. Podendo ser adicionado de ácidos, possuindo no mínimo 30% da polpa da fruta, apresentando sabor e aroma característicos e cor própria, embalagem de 1 litro.	Material
2033	32713	UN	Bolo de cenoura – em unidade de 700g, coberto com calda de chocolate. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material
2034	32714	UN	Bolo de chocolate - em unidade de 700g, recheado com brigadeiro. Validade mínima de 02 dias após a data de entrega.	Material
2035	32715	UN	Lanche tipo "misto-frio", composto de 01 pão francês (fresco), partido ao meio, sendo recheado com margarina, 01 fatia de presunto magro, 01 fatia de muçarela, 01 folha de alface e duas fatias de tomate.	Material
2036	32716	UN	Mini-pizza, com peso mínimo de 30g cada, recheio de calabresa.	Material
2037	32717	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
2038	32718	UN	Salgado assado, tipo pastel, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
2039	32719	UN	Salgado assado, tipo enroladinho, com recheio de salsicha, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e assado no dia da entrega.	Material
2040	32720	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de carne, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material

2041	32721	UN	Salgado frito, tipo risoles, com recheio de frango, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
2042	32722	UN	Salgado frito, tipo bolinha, com recheio de queijo, estilo festa, 25g cada, pronto para consumo, preparado e frito no dia da entrega.	Material
2043	31402	UN	BALANÇO VAI E VEM - Deverá ser fabricado em tubo de 2" x 2,65 e tubo 1 1/2 x 2,65; com corrente 5mm zincada; madeira de eucalipto de 22 X 4 X 300; com pega mão em tubo de 7/8 x 1,5 fixados com parafusos de 1 1/4 zincados e fixadores flexíveis "castanhas". Pintado em tinta – esmalte industrial e fundo anticorrosivo. Medindo 3m de comprimento x 1m90cm de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2044	31403	UN	Bancos de praça - Deverá ser fabricado com 2 pés em concreto armado com ferro para garantir a sustentação do mesmo, distante aproximadamente 1m entre si. Furados para fazer a fixação do encosto e do assento. Formado por duas tábuas no assento e duas no encosto, cada uma deverá medir aproximadamente 15cm x 1,45m, espessura mínima de 2,5cm. Tábuas com superfície alpinadas, lixadas e arestas chanfradas para garantir a segurança de estudantes e profissionais que irão usufruir do mesmo. Fixadas com parafusos galvanizados tipo francês. Pintura: os pés deverão ser pintados com tinta acrílica semi-brilho e as tábuas pintadas com esmalte sintético, ambas usadas duas demãos de tinta. Dimensões: 1,45m de comprimento, 80 cm de altura total, 54 cm de largura. Conforme imagem de referência.	Material
2045	31405	UN	CASINHA DE CRIANÇA Nº 3 - Deverá ser fabricada com madeira de pinus e eucalipto com telhado de amianto de 4mm pintada com esmalte industrial; deverá possuir, aproximadamente, as seguintes medidas 2m de altura x 1,60m de largura x 1,80m de profundidade, com uma área de 0,48m de profundidade e 1,60m de largura cercada. A casinha deverá possuir 1 porta e 4 janelas sendo as do lado de correr e as da frente com dobradiças. Conforme imagem de referência.	Material
2046	31408	UN	GANGORRA INFANTIL DUPLA - Deverá ser fabricada com tubos de aço de 2" x 2,65 e 7/8 x 2 com duas pranchas de madeira de eucalipto de 20 x 5cm e parafuso zincado de 1/2 X 9'cm x 4cm pintada com tinta esmalte industrial. Medindo 2,50m de comprimento x 2,00m de largura x 65 cm de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2047	31409	UN	GANGORRA DE TORRE SIMPLES - Deverá possuir estrutura formada por dois pés com 1,10m de comprimento com eixo de uma polegada de ferro galvanizado com porcas nas extremidades e uma tora fixada nestes pés. Produzida em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com aproximadamente 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Medindo 3m x 1m x 0,75m. Com apoio para as mãos de ferro com 1,5" polegada, pintado com esmalte sintético distante com 30 cm da base do assento. Conforme imagem de referência.	Material
2048	31410	UN	PLAYGROUN com rampa de corda - Produzido em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e madeira cerrada de 1" tendo uma plataforma 1,60m X 1,60m cercada com sarrafos, com uma estrutura para um lado onde é fixado dois balanços com correntes zincadas de 5mm contendo 01 escorregador de 45cm X 2,50m, 01 rampa de corda de 1,35m X 2,00m e 01 escada de 1,65m X 0,45m. Pintura esmalte sintético. Área total: 5,00m e comprimento por 4,50m de largura e 2,50m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2049	31411	UN	PONTE PÊNSIL - Deverá ser produzida em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e de 12cm de largura, sendo que são fixadas ao solo 4 postes de 2m de comprimento e entre eles é preso uma ponte móvel de madeira roliça e correntes com 1,80m de comprimento com corrimãos ao seu redor e duas rampas para subida e descida de madeira roliça partidas ao meio. Pintura esmalte sintético. Área total: 1,20m x 3,80m x 1,80m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2050	31412	UN	BALANÇO DE DOIS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 2 banquinhos em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2051	31413	UN	BALANÇO DE TRÊS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 3 banquinhos em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2,80m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
2052	31414	UN	BALANÇO DE TORA COM TRÊS LUGARES - Deverá ser produzido em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Com correntes zincadas de 5mm e 3 balanços com tábuas de eucalipto de 0,45 x 0,20m com as correntes fixadas com castanhas de ferro com ganchos para evitar o desgaste das mesmas e parafusos galvanizados. Medindo 3m de altura x 2,80m de largura x 4,00m	Material
2053	31416	UN	PLAYGROUN GRANDE COM 12 BRINQUEDOS - Brinquedo fabricado em madeira de eucalipto, com parafusos e correntes galvanizados, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador, 02 balanços de pneu, 01 par de argolas, 01 brinquedo vai e vem, 01 barra, 02 banquinhos balanço, 01 escada vertical, 01 corda com nó, 01 ferro para escorregar tipo ç bombeiros, 01 casa Tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas. Medindo 3,50m de largura X 5,50m de comprimento X 3,20 de altura. Idade: A partir de 04 anos. Conforme imagem de referência.	Material
2054	31418	UN	CARROSSEL DE ACESSIBILIDADE - Carrossel adaptado 4 lugares para criança em cadeira de rodas - estrutura em aço reforçado com pintura epóxi; base de sustentação formada por um anel circular primário e anel secundário ambos ligados por nervuras que convergem para o centro. O local para cadeira de rodas deverá ter grade de proteção e freio para as rodas traseiras da cadeira; plataforma de fibra de vidro ou metálica reforçada; na base deverá ter rebaixos para acesso da cadeira de rodas; guarda-sol; rolamentos do eixo central blindados. Além do espaço para a cadeira de rodas, deverá ter dois bancos com estrutura metálica para crianças que não utilizam cadeira de rodas. Capacidade para até 200 kg, com possibilidade para uso simultâneo de duas crianças em cadeira de rodas e duas sentadas. Conforme imagem de referência.	Material
2055	31419	UN	ESCORREGADOR - Fabricado com chapa nº 18, com pés e corrimão em tubo 7/8" X 2mm e cintas de reforço com barra chata de 1/8" X 1" e 3/16" X 11/4" escada em tubo metalon 20 X 50 X 2mm e corrimão em tubo 7/8" X 2mm. Medindo 2,80m de comprimento X 0,75m de largura X 2,20m de altura, soldado com solda MIG. Pintura em esmalte industrial. Ideal para crianças de 04 a 12 anos. Conforme imagem de referência.	Material

2056	31425	UN	GANGORRA DE ACESSIBILIDADE - Estrutura em tubo de aço, cantoneira, cadeiras em madeira de lei, travas duplas de segurança em cada cadeira para maior segurança de quem estiver utilizando, briqueado fixo (precisa fixar no chão com bucha e parafuso ou chumbarr) Acabamento: Esmalte Sintético, Pentox e Galvanização Eletrolítica. Fixações: Parafusos Sextavados e Francês Observação: Em dimensões onde se lê 120cm altura, essa medida é do chão ate a parte de cima da cadeira, do chão até a altura da prancha tem 60cm altura. Conforme imagem de referência.	Material
2057	31448	UN	CAIXA DE AREIA INFANTIL - com assento que deverá se transformar em tampa, evitando o contato de animais com a areia. Fabricado em madeira maciça de garapeira; Medidas: 2,00 x 1,55 x 30 cm.	Material
2058	31407	UN	CASA DEQUI - Deverá ser fabricada em madeira de pinus e eucalipto contendo, aproximadamente, as seguintes medidas: 1 sacada de 1,60m x 0,55m, suspensa por uma estrutura de eucalipto medindo 1,60 x 1,80m; 1 escorregador, 1 balanço comum, 1 balanço de pneu, 1 vai e vem e 1 escada. A casa deverá possuir telhado com telha de amianto de 4mm; 2 portas e 4 janelas e na frente da casa um dequi aberto sem telhado medindo 1,60m x 1,60m, com 1,50m de altura cercada com sarrafos ao redor e uma abertura de onde sai o escorregador; pintadas com tinta esmalte sintético. Área Total: 3,20m x 6m. Conforme imagem de referência.	Material
2059	31415	UN	PLAYGROUN COM TORRE - Parque infantil verniz, com estrutura em madeira de eucalipto tratado em autoclave, com ferragens galvanizadas a fogo e parafusos galvanizados. Contendo: 02 patamares medindo 1,35 X 1,35m com cobertura de madeira autoclave; 01 patamar medindo 0,94 X 0,94m sem cobertura; 02 escorregadores em madeira de eucalipto tratado, com 2,50m de comprimento X 0,42 cm de largura; 01 rampa de escalada medindo 2,00m de comprimento X 1,18 de largura; 01 rampa de pneus medindo 2,00m de comprimento X 1,20m de largura; 01 rampa com corda de nó medindo 2,00m de comprimento X 1,18 cm de largura; 01 ponte pênsil medindo 3,30m de comprimento X 0,80cm de largura com cordas para proteção; 01 passarela em madeira de eucalipto tratado medindo 3,50m de comprimento X 80cm de largura; 01 escada de degraus em madeira, medindo 1,50m de comprimento X 0,45 de largura; 05 balanços com tábuas de eucalipto tratado e correntes zincadas de 5mm, correntes medindo 1,52m de comprimento X 0,25 cm de largura; 01 conjUNto de argolas para ginástica, corrente medindo 0,50cm de comprimento X 0,42 cm de largura e demais ferragens e proteções do parque; 01 cano de bombeiros medindo 2,20 de altura; Área de circulação: 9,50m de comprimento X 10m de largura. Conforme imagem de referência.	Material
2060	31417	UN	PRACINHA INFANTIL PEQUENA - Produzida em pinus tratado autoclave, pintura de acabamento em cetol, próprio para ficar na rua (podendo ser na cor canela, imbuia ou ipê - a escolha do cliente). Medida da estrutura principal da pracinha: 135X80CM, Altura da base 80CM, altura total 2,30M. Uma parte coberta com telha de fibrocimento 4mm, onde forma uma casinha. Parte de lateral fechada com madeira e parte com corda cruzada, formando uma proteção. Possui um escorregador, escadinha, escalada e uma caixa de 1,35 x 1,35 sem fUNo, para ser usada no chão como caixa de areia. Necessita de espaço mínimo para instalação de aproximadamente 2,50 x 2,30. Conforme imagem de referência.	Material
2061	34728	UN	Aquisição de pracinha, com as seguintes características: material em polietileno de média densidade pigmentado (colorido); com 1 Módulo baixo; 1 Módulo médio; 1 Balcão acoplado; 1 Telhadinho; 4 Tubos de sustentação; 1 Escorregador pequeno de rampa reta; 1 Escorregador curvo de rampa curva; 1 Escalada grande com furos passantes e apoio para os pés; 1 Escalada pequena com furos passantes e apoio para os pés; Arcos de proteção, com dimensões aproximadas de 450cm x 290cm x 255cm. Conforme imagem de referência.	Material
2062	31895	UN	BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE (BFP) - Kit completo, contendo: 1 Manual; 5 Cadernos de exercicios (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 5 Protocolos de apuração manual (descartável); 25 Correções informatizadas. Para uso com pessoas a partir dos 10 anos.	Material
2063	31896	UN	ESCALA BAPTISTA DE DEPRESSÃO - EBADEP-IJ, versão infanto-juvenil - Kit completo, contendo: 1 Manual; 25 Folhas de respostas. Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos	Material
2064	31898	UN	QUESTIONÁRIO DE PERSONALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EPQ-J - Kit completo, contendo: 1 Livro de Instruções (Manual) 1 Livro de Aplicação - Bloco com 25 Folhas - 1 Livro de Avaliação I - Feminino / Masculino - Bloco com 25 Folhas 1 Livro de Avaliação II - População Geral - Bloco com 25 Folhas Instrumento Restrito.	Material
2065	31899	UN	DESENHO DA FIGURA HUMANA - DFH IV - Kit completo, contendo: Manual; Folha de aplicação; Folha de correção. Para uso com crianças de 5 a 12 anos.	Material
2066	31900	UN	ESCALA DE MOTIVAÇÃO PARA APRENDER DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EMA-EF - Kit completo, contendo: 1 Manual de Instruções de aplicação e apuração; 1 Manual para interpretação; 1 Bloco de Folha de Respostas; 1 Crivo de Correção Manual. Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.	Material
2067	31901	UN	TESTE DE APERCEPÃO INFANTIL - FIGURAS DE ANIMAIS E DE APRECIÇÃO - Figuras de Animais (CATA) - Kit completo, contendo: 1 Manual original; 1 Manual adaptação à população brasileira; 1 Conjunto com 10 cartões de aplicação (reutilizável); 25 Protocolos de avaliação. Para uso com crianças de 5 a 10 anos.	Material
2068	31902	UN	TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL - Figuras Humanas (CAT-H) - Kit completo, contendo: 1 Manual original; 1 Livro de Avaliação - Bloco com 25 Folhas; 10 Cartões de Aplicação; Instrumento Restrito a Psicólogos. Para uso com crianças de 7 a 12 anos.	Material
2069	31903	UN	TESTE DE ARCEPÇÃO TEMÁTICA - TAT - Kit completo, contendo: 1 Manual; 31 Pranchas. Para uso com pessoas a partir dos 14 anos.	Material
2070	7563	UN	Aquisição de livros para as escolas municipais	Serviço
2071	32830	UN	Kit de motor para portão eletrônico, 220v; com dois controles para acionamento; cremalheira de até 6 metros; portão com peso máximo de 600kg. Com Instalação.	Material
2072	32831	UN	Renovação do Contrato nº 142/2024 - Contratação de seguro contra terceiros e seguro de acidentes pessoais para passageiros para a frota da Secretaria Municipal da Educação.	Serviço
2073	32893	UN	Locação e Recolhimento de Caçamba Estacionária (Contêiner para políquindaste, de chapa de ferro, medindo 4,5m³ assoalho com reforço, munhões maços - tele entulho) para depósito de resíduos sólidos da Construção Civil (RSCC).	Serviço
2074	1170	UN	Livro ponto personalizado	Material
2075	30572	PCT	Plásticos para plastificação A4 com as seguintes dimensões: 220x307x0,05mm pacote com 100UN.	Material
2076	28089	UN	Bobina Picotada Saco Plástico 5kg C/500 unid	Material
2077	25973	UN	Escorredor de macarrão em aço inox com 26 cm de diâmetro e duas alças laterais reforçadas	Material

2078	33018	UN	Peneira para polvilhar e coar em aço inox com cabo e suporte lateral 15cm	Material
2079	33019	UN	Faca de sobremesa em aço inox , dimensões aproximadas : 16 cm x 2mm	Material
2080	33020	UN	Garfo de sobremesa; em aço inox; dimensões aproximadas: 16 cmx 2mm	Material
2081	30042	UN	Colher de sobremesa em aço inox; dimensões aproximadas: 16cm de comprimento; 2mm de espessura.	Material
2082	34275	UN	Cuscuzzeira em alumínio n°26 capacidade de 9 litros, com duas alças reforçadas e tampa	Material
2083	34276	UN	Descascador de legumes com lâmina em aço inox, com cabo de inox ou polipropileno	Material
2084	34277	UN	Faca de corte para carne, lâmina em aço inox lisa com 8 cm e cabo em polipropileno .	Material
2085	34278	UN	Pegador de macarrão em aço inox, comprimento de 22 a 26 cm	Material
2086	34279	UN	Prato de inox, 23cm x 25 cm.	Material
2087	34280	UN	Tábua de polietileno verde 50x30 cm, espessura de 1 cm	Material
2088	30023	UN	Tábua de carne em polietileno, cor branca. Dimensões aproximadas: 35 x 25.	Material
2089	33021	UN	Tapete Almofada Quadrícula colorido para educação infantil, medindo 200x200x3cm; com espuma D60 termocoformável, bactericida, com revestimento em PVC náutico e com tratamento antimicrobiano e anti U.V, fechamento com costura invisível, à mão; sem uso de zíper	Material
2090	33557	UN	Calça de moletom, malha colegial, com bolso; cós em catraca com elástico; material 50% algodão e 50% poliéster; cor azul marinho.	Material
2091	33558	UN	Calça modelo "legging", 88% em poliámidica e 12% em elastano; cor azul marinho.	Material
2092	33560	UN	Camiseta em poliviscose, fl 30.1, anti-pilling, na cor azul claro, manga curta, gola redonda, serigrafia colorida na frente à esquerda (brasão da escola), medindo aprox. 7 cm x 6 cm.	Material
2093	7989	UN	Colchonete - Dimensões mínimas de: 120cm x 60cm x 10cm de espessura, material: espuma hiper soft revestidos em material impermeável, antialérgico e de fácil higienização; cor: azul marinho.	Material
2094	33989	UN	BALCÃO TÉRMICO ADULTO: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 4 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir incluídas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
2095	33990	UN	BALCÃO TÉRMICO ADULTO: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 6 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir incluídas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
2096	33991	UN	BALCÃO TÉRMICO INFANTIL: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 4 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir incluídas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
2097	33992	UN	BALCÃO TÉRMICO INFANTIL: tipo self servisse, em aço inox 430 escovado, com 6 cubas c/ tampas em inox 304 escovado (cubas devem vir incluídas com o equipamento), cubas de 150mm de profundidade, passa pratos em inox dos dois lados, pés com pintura eletroestática, rodízios com trava, porta talheres, salivador em aço inox com luminária, sistema de aquecimento banho-maria, termostato automático para controle de temperatura, voltagem 110/220v.	Material
2098	33993	UN	Buffet Térmico Aquecido Inox 10 Cubas Com Tampa 220V	Material
2099	33994	UN	Buffet Térmico Aquecido Inox Infantil 8 Cubas 220V	Material
2100	33995	M²	Contratação de empresa que realize levantamento topográfico planialtimétrico	Serviço
2101	31295	UN	Pallet industrial injetado: pallet de plástico injetado, com face lisa, para uso em solo. Metragem 1.000x1.200x150mm. Peso do pallet de 13 a 15 kg. Carga estática de 8.000 a 10.000kg. Cores aceitáveis: preto, marrom, cinza escuro.	Material
2102	31296	UN	Estrado/ Piso plástico : estrado plástico para armazenar em solo, resistente, material polietileno, capacidade dinâmica mínima 100kg. Dimensões 250x500x30mm. Cores aceitáveis: preto, branco, marrom e cinza.	Material
2103	33996	UN	Luva para alta temperatura, com certificado de aprovação válido (C.A.). Características técnicas mínimas: perfeito para agarrar objetos quentes sem ter o risco de queimaduras, proteção segura de até 250°. Formato tipo bico de pato, 100% SILICONE (Ataflex). Impermeável, Luva Resistente a longo prazo. Fácil colocação e remoção, tamanho único.	Material
2104	33999	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEF MADRE TERESA	Obras e Serviços de Engenharia
2105	34000	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI FATIA DO SOL	Obras e Serviços de Engenharia
2106	34001	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ALGODÃO DOCE	Obras e Serviços de Engenharia
2107	34184	UN	Coifa de parede	Material
2108	31771	PCT	Saco plástico estéril para amostra de alimentos líquidos e sólidos, sem abertura, com tarja branca, dimensões 12 x 30cm. Embalagem com 1000UN.	Material
2109	8633	UN	Renovação do contrato 312/2022 - AMADO MAKER EDITORA LTDA, o qual tem por objeto a prestação de serviço de Sala Maker - Formação de professores e alunos, com material didático educacional MAKER	Serviço
2110	33121	UN	Materiais da Solução Educacional Acerta Brasil incluindo: livros, maletas, portal, simulados e guia do gestor.	Material
2111	34386	UN	Formação para os servidores lotados na Secretaria da Educação	Serviço
2112	34387	UN	Renovação do Contrato 063/2025 - Contratação do Instituto Deep Nexus, para prestação dos serviços de assessoria padrão, assessoria plus, imersões, palestras e cursos digitais	Serviço
2113	34722	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEI Ilha Encantada	Serviço
2114	34723	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEI Balão Mágico	Serviço
2115	34725	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEF José Inácio Machado Ramos	Serviço
2116	34726	UN	Contratação de empresa para reforma da EMEF José Telmo Martins	Serviço
2117	34727	UN	Contratação de empresa para ampliação e reforma da EMEF Manoel Machado Santos	Serviço
2118	34799	UN	Caixa de ferramentas em madeira com esquadro, serrote, martelo e chave de fenda (21x30x16)	Material
2119	34800	UN	Casinha de boneca em madeira com acessórios (79x17x67)	Material
2120	34801	UN	Carma de boneca em madeira, com colchãozinho e lençol (46x32x28)	Material
2121	34802	UN	Carrinho de boneca em madeira pequeno (34x39x56)	Material
2122	34803	UN	Oficina infantil colorida em madeira com caixa de ferramenta em madeira (72x31x64)	Material
2123	34804	UN	Barco escada reverse em madeira (99x61x35)	Material

2124	34805	UN	Gangorra de balanço em madeira (93x48x50)	Material
2125	34806	UN	Arco de escaldada para bebês em madeira (117x57x38)	Material
2126	34807	UN	Blocos translúcidos geométricos com borda em madeira 36 peças	Material
2127	34808	UN	Carrinho push-me pull-me em madeira com rodinhas (79x32x40)	Material
2128	34809	UN	Cadeira Montessori (40x29x44)	Material
2129	34810	UN	Mesa Montessori (78x78x37)	Material
2130	34796	UN	Kit Aventura STEAM	Material
2131	35029	UN	Serviço de internet de alta velocidade, utilizando tecnologia de fibra ótica, com capacidade de 800 Mbps para download e 800 Mbps para upload (upload de 100% da velocidade de download), além de fornecer equipamentos de roteamento RB (Router Board) e 3 (três) pontos de acesso (AP) para Wi-Fi de alta qualidade, para atender as necessidades de conectividade.	Serviço
2132	35030	UN	Serviço de internet de alta velocidade, utilizando tecnologia de fibra ótica, com capacidade de 500 Mbps para download e 500 Mbps para upload (upload de 100% da velocidade de download), além de fornecer equipamentos de roteamento RB (Router Board) e 2 (dois) pontos de acesso (AP) para Wi-Fi de alta qualidade, para atender as necessidades de conectividade.	Serviço
2133	35491	UN	Locação de veículos transporte escolar	Serviço
2134	35493	UN	Contratação de sistema de gestão do transporte escolar com reconhecimento facial e bilhetagem eletrônica	Serviço
2135	35236	UN	Reforma e ampliação da EMEI Branca de Neve	Obras e Serviços de Engenharia
2136	35495	UN	Contratação de empresa para a execução de reforma visando à adequação das condições de acessibilidade nas escolas da rede municipal de ensino	Obras e Serviços de Engenharia
2137	35500	UN	Ampliação e reforma da EMEI Menino Deus	Obras e Serviços de Engenharia
2138	660	UN	Carga de Gás GLP 45kg	Material
2139	26107	UN	Casco botijão de gás P45 com carga (Vasilhame)	Material
2140	2981	UN	Aparelho de barbear descartável com 2 lâminas	Material
2141	26007	UN	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
2142	32775	UN	Relógio de parede em aro de plástico preto, números arábicos de 1 à 12, lente em poliestireno cristal, sem estampa, medindo no mínimo 24 cm de diâmetro.	Material
2143	33591	UN	SWITCH 5 PORTAS POE - Equipamento para extensão física dos pontos de rede, com as seguintes características: Switch PoE, 5 portas Fast Ethernet com 4 portas PoE+; atender aos padrões: IEEE 802.3 - 10BASET, IEEE 802.3u - 100BASETX, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.3af - PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3at - PoE (Power over Ethernet); possuir, no mínimo, 5 portas RJ45 10/100 Mbps com auto negociação, sendo 4 portas com suporte PoE; tabela de endereçamento MAC com capacidade de 1000 endereçamentos; taxa de latência de 2,8 µs; backplane de 1,8 Gbps; indicadores do tipo LED que indiquem, minimamente: Power, PoE (em 4 portas) e Link/Act (em 5 portas); consumo máximo de 68W e consumo PoE máximo, sem carga, de 7W; alimentação PoE até 60W em uma única porta e 30W para todas as portas; fonte de alimentação com entrada de 100/240VAC, 50/60Hz e saída de 48-57 VDC; proteção contra surtos nas faixas de 15 kV durante 45 microssegUNos em modo comum e 1 kV durante 10/700 microssegUNos em modo diferencial; faixa de temperatura de operação de -10 °C a 55 °C e de umidade de 10% - 90% sem condensação; com certificação Anatel.	Material
2144	31515	UN	Banner dimensões: 80 cm (altura) x 120cm (largura). Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2145	31516	UN	Banner dimensões: 120 cm (altura) x 80 cm (largura). Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
2146	31519	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 150 cm (largura) x 80 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
2147	31556	UN	Folder dimensões: 21cm (L) x 15cm (A). Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2148	31505	UN	Flyer tamanho 15cm x 21cm (1/2 folha A4). Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2149	31565	UN	Flyer dimensões 21cm (L) x 15cm (A), impressão 1x1, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material
2150	7649	UN	Argila	Material
2151	31004	PCT	Bola em Isopor 4cm – Pacote com 40 UNIDADES	Material
2152	30979	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 02	Material
2153	30980	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 04	Material
2154	30981	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 06	Material
2155	30982	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 08	Material
2156	30983	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 10	Material
2157	30984	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 12	Material
2158	30985	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 14	Material
2159	30986	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 16	Material
2160	30987	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 18	Material
2161	30988	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 20	Material
2162	30989	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 22	Material
2163	30990	UN	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Viróla: Alumínio Polido nº 24	Material

2164	28560	UN	Agulha com ponta (de mão) nº 3	Material
2165	28561	UN	Agulha com ponta(de mão) nº 5	Material
2166	28562	UN	Agulha com ponta(de mão) nº 8	Material
2167	1610		Cartolina branca 100g 50x65cm	Material
2168	31008	PCT	Espeto de Bambu Quadrado para Churrasco 30cm	Material
2169	28542	CX	Linha de costura 91,4m diversas cores	Material
2170	28555	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra amarelo	Material
2171	28552	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra azul claro	Material
2172	28580	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra azul escuro	Material
2173	28550	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra branco	Material
2174	28556	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra laranja	Material
2175	28554	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra rosa bebê	Material
2176	28553	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra verde	Material
2177	28551	UN	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra vermelho	Material
2178	28446	UN	Tinta para tecido, azul claro	Material
2179	28445	UN	Tinta para tecido, azul escuro	Material
2180	28430	UN	Tinta para tecido, cor amarela	Material
2181	28428	UN	Tinta para tecido, cor branca	Material
2182	28433	UN	Tinta para tecido, cor laranja	Material
2183	28442	UN	Tinta para tecido, cor marrom	Material
2184	28429	UN	Tinta para tecido, cor preta	Material
2185	28434	UN	Tinta para tecido, cor rosa	Material
2186	28443	UN	Tinta para tecido, cor rosa pink	Material
2187	28444	UN	Tinta para tecido, cor roxo	Material
2188	28439	UN	Tinta para tecido, cor sépia	Material
2189	28431	UN	Tinta para tecido, cor verde	Material
2190	28437	UN	Tinta para tecido, cor verde bandeira	Material
2191	28441	UN	Tinta para tecido, cor verde bebê	Material
2192	28438	UN	Tinta para tecido, cor verde moça	Material
2193	28436	UN	Tinta para tecido, cor verde musgo	Material
2194	28432	UN	Tinta para tecido, cor vermelha	Material
2195	28440	UN	Tinta para tecido, cor vinho	Material
2196	28435	UN	Tinta para tecido, cor violeta	Material
2197	33954	UN	Tatame EVA, 50x50x1cm, com 10 mm, com sistema de encaixe tipo quebra cabeça. Kit com 20.	Material
2198	18388	UN	FILME PVC, filme de PVC descartável, apresentação em rolos 15m x 30cm.	Material
2199	32627	UN	Contratação de empresa especializada para curso de capacitação aos candidatos a Conselheiro Tutelar, com duração de 40 horas, bem como realizar a avaliação psicológica dos candidatos a ser realizada durante o mesmo período de realização do curso.	Serviço
2200	32631	UN	Renovação do Contrato n.º 155/2022 - Cotratção para locação de um imóvel para sediar o CREAS	Locação de Imóveis
2201	30938	UN	CESTA BÁSICA, contendo: - 2 kg de Arroz tipo 1; - 2kg de Feijão preto tipo 1; - 1 Kg de Farinha de milho; - 1 Kg de macarrão (massa com ovos ou sem ovos); - 1 UNIDADE Óleo de Soja 900 ml; - 1 kg de Farinha de Trigo; - 1 Kg de Açúcar Refinado; - 1 Kg de Sal Moido e Iodado; - 1 UNIDADE de achocolatado em pó de 400g; - 1 lata de Leite em pó integral instantâneo de 400g. As cestas deverão vir em embalagens reforçadas.	Material
2202	32519	UN	Aquisição de vagas para acolhimento de 10 (dez) idosos de ambos os sexos, na modalidade asilar, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.	Serviço
2203	29067	UN	Tonner compatível novo SAMSUNG MLT204LK, para impressora SamsUNG ProXpress M3375FD, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
2204	32635	UN	Contratação de serviço de acolhimento provisório e isolamento institucional para ate 15 (quinze) vagas, sendo elas pessoas ou grupo familiar, de ambos os sexos, que se encontre em situação de rua ou abandono, por abandono, migração e ausência de residência, situação de vulnerabilidade e risco social.	Serviço
2205	32636	UN	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva, em fUNção de abandono ou cujas famílias responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua fUNção de cuidado e proteção na modalidade Casa Lar.	Serviço
2206	32637	UN	Serviço de Acolhimento em instituição de longa permanência para idosos de ambos os sexos, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situações de rua e/ou abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º 002/2020 - com a Sociedade Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas	Serviço
2207	32638	UN	Renovação do apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam a inclusão social de pessoas com deficiência - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º 002/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos ExcePCTionais - APAE.	Serviço
2208	32639	UN	Renovação do projeto que visa incentivar aos assistidos do Lar, atividades de recreação e lazer, estimulando os idosos a socialização resgate da autoestima, autonomia e desenvolvimento intelectual, físico, emocional e social, mostrando que a experiência da pessoa idosa tem valor incomparável e pode ser um grande agente de transformação Social. Similar ao "Projeto EnvelheSer" - Termo de Parceria com a Sociedade Beneficente e Filantrópica Lar Oscar Vargas.	Serviço
2209	32640	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento eletrônico, com implantação de equipamentos por meio de comodato no Conselho Tutelar, CREAS e CRAS.	Serviço

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

2210	32642	UN	Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 50 Mbps (cinquenta megabits/segUNo), com as seguintes características: - IP Público Fixo; - Suporte prioritário com atendimento em até 08 horas úteis após abertura do chamado; - Garantia de banda mínima de 60 % da velocidade contratada.	Serviço
2211	32646	UN	Contratação de seguro de vida para os bolsistas das Frentes Emergenciais de Trabalho	Serviço
2212	32151	UN	Pão massinha, tipo hot dog, peso de 50 g cada UNIDADE, preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fUNJONS e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 UNIDADES cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 5 (cinco) dias a contar no ato da entrega.	Material
2213	32152	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO: Produto de primeira qualidade; resfriado; proveniente de leite de bovino, coalho, sal e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, lacrado, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos. Embalagem resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1 kg (um) para os pacotes com 50 fatias. Validade: Deverá ter validade mínima de 45 dias (quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. Rotulagem: Deverá estar em acordo com o regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contendo as datas de fabricação e validade.	Material
2214	32153	KG	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO: Produto de primeira qualidade; proveniente de carne suína 100% pernil, sal, especiarias naturais e aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo teor de sódio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, lacrado, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos. Embalagem resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1 kg (um) para os pacotes com 50 fatias. Validade: Deverá ter validade mínima de 45 dias (quarenta e cinco) a partir da data de fabricação. Fabricação: O produto não deverá ter data de fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega. Rotulagem: Deverá estar em acordo com o regulamento técnico para Rotulagem do Produto de Origem Animal embalado. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contendo as datas de fabricação e validade.	Material
2215	32154	UN	PÃO FATIADO: Elaborado com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cada fatia deve ter 25 gramas, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, feito no máximo um dia antes do dia da entrega, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Embalagem de 500 g, de polietileno atóxico lacrada contendo data de fabricação e validade, peso e identificação de fornecedor. Validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega.	Material
2216	32155	KG	Fertilizante - Uréia	Material
2217	32156	KG	Adubo fertilizante para jardim	Material
2218	32157	UN	Kit Jardinagem com bolsa de lona	Material
2219	32158	UN	Ancinho com cabo	Material
2220	32159	UN	Enxada com cabo	Material
2221	32160	UN	Pá com cabo	Material
2222	32161	UN	Carrinho de mão, capacidade mínima 45 litros, com pneu maciço.	Material
2223	32162	SC	Terra preta para jardinagem	Material
2224	32163	UN	Regador para plantas, capacidade mínima 10 litros, bico chuveiro, formato anatômico, fabricado em polietileno.	Material
2225	33161	UN	Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social	Serviço
2226	6775	UN	Renovação do Contrato n.º 166/2022 - Contratação para locação de um imóvel para sediar o Conselho Tutelar	Serviço
2227	33025	UN	Contratação de empresa para realização de atividades de hidroginástica para idosos usuários do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referenciados através do CRAS, de acordo com as especificações constantes no anexo I, do edital.	Serviço
2228	34174	UN	Contratação de empresa para execução de obra e instalação do Centro Dia para idosos, conforme projeto elaborado pela SEPDE.	Obras
2229	34177	UN	Contratação de empresa para execução de reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, JUNTO ao CEISA, conforme projeto elaborado pela SEPDE.	Serviço
2230	7512	UN	Livro Ata, 50 fls, costurado capa dura.	Material
2231	25806	UN	Amaciante para roupa, em frasco de 02 (dois) litros. Composição: Tensoativo catiônico, espessante, sequestrante, conservantes, corante, cloro de cetil e trimetil Amônio e água.	Material
2232	30329	UN	Shampoo para cabelos normais com no mínimo 300ml	Material
2233	34306	UN	Capacitação presencial para uso do software de gestão destinado aos servidores municipais e demais usuários do sistema.	Serviço
2234	34307	HORA	Manutenção e suporte técnico do software de gestão.	Serviço
2235	34308	UN	Licenciamentos do software de gestão implementado na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.	Serviço
2236	34875	UN	Cartilha - 12 páginas/4x4 cores, tamanho: 15cm x 20cm. Papel de impressão: Capa couche 150g/m2, miolo couché 90g/m2	Material
2237	34876	UN	Cartilha - 12 páginas/4x4 cores, tamanho: 13,5cm x 20cm. Papel de impressão: Capa couche 150g/m2, miolo couché 90g/m2	Material
2238	34877	UN	Cartilha com dobras - Páginas: 5 / Externo 4x4/interno 4x1. Tamanho: 15cmx20cm(fechado) - 40cmx60 aberto. Papel de impressão: Papel Offset 120g/m2, refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz	Material
2239	34878	UN	Tabloide - Páginas: 16 / colorido. Tamanho: tabloide. Papel de impressão: jornal 45g/m2	Material
2240	35564	UN	Toalhas de banho, 70x1,35 cores escuras, felpudas, 100% algodão	Material
2241	35566	UN	Cobertor casual, cor cinza liso, 200cm x 180cm 100% microfibra toque aveludado	Material

2242	35571	UN	Capa de chuva transparente material em PVC impermeável, alta resistência e durabilidade, fechamento através de botões de pressão, ajuste de toca por cordão, Tamanho: Único, Altura: 150cm, Largura: 70cm.	Material
2243	35542	UN	Contratação de curso com carga horária de 40 horas (20 aulas de 2 horas), com o objetivo de garantir evolução gradual, prática supervisionada e foco nos pontos mais relevantes, como uso de celular, segurança digital e redes sociais, tendo como público-alvo pessoas idosas com pouca ou nenhuma familiaridade com computador e celular, maiores de 60 anos	Serviço
2244	35570	UN	Sanducheira minigrill gourmet 220v 750w chapa dupla e com revestimento antiaderente	Material
2245	27850	DIÁRIA	Diária de 12 (doze) horas de serviço de vigia durante a noite, sendo das 18h às 6h, de seg/UNA à sexta-feira.	Serviço
2246	27849	DIÁRIA	Diária de 12 (doze) horas de serviço de vigia durante a noite, sendo das 18h às 6h, aos finais de semana.	Serviço
2247	27393	UN	Jaleco para uniforme, manga curta, em sarja, na cor cinza, com 2 bolsos e serigrafia colorida (brasão da mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos P, M, G.	Material
2248	30837	UN	Jaleco para uniforme, manga curta, em sarja, na cor cinza, com 2 bolsos e serigrafia colorida (brasão da mUNicipio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda (Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT). Tamanhos GG, XG e EXG.	Material
2249	25932	BALDE	Óleo THF mineral de superior performance recomendado para lubrificação de múltiplos componentes, tais como: caixa de mudanças, sistemas hidráulicos, transmissões, diferenciais e principalmente freios úmidos de tratores, máquinas e implementos agrícolas com alta proteção antidesgaste.	Material
2250	29598	UN	Luva Vaqueta, tamanho nº 9, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, com reforço entre polegar e indicador, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/cm² ou 0,57 kg/m²	Material
2251	27309	UN	Pneu 295/80R22,5, borrachudo, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251, os pneus devem ser para serviços tanto no asfalto quanto em estrada de chão (mistu).	Material
2252	30819	UN	Câmara de ar R14	Material
2253	27314	UN	Pneu 12,5/80-18, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
2254	16038	UN	Pneu 12/16,5, 12 lonas com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251	Material
2255	16034	UN	Pneu 185/70 R14, com velocidade máxima T (190km/h) ou superior, com selo de aprovação do Inmetro e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 250.	Material
2256	23205	UN	Reator externo vapor de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
2257	23211	UN	Lâmpada tubular de 100W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 10.850 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2258	31256	UN	Máscara de solda confeccionada em polipropileno de alta densidade (PP), com visor fixo incolor; cabo em material plástico que permita a movimentação da máscara. Proteção contra radiação infravermelha, ultravioleta e luminosidade intensa. Cor: preta fosca.	Material
2259	23210	UN	Lâmpada tubular de 70W 220V E 27, sódio, com vida mediana de 28.000 horas e fluxo luminoso de 6.600 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2260	24094	UN	Reator externo vapor de sódio 70W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
2261	25078	UN	Reator externo vapor de sódio de 100 W, 220 V, 60 HZ Alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé fotoelétrico, com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto, deverá ser anexada à proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material
2262	23225	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 150W, e 250W com suporte E40, com braço de 1 metro de comprimento.	Material
2263	27219	UN	Fotocontroladores (relés) conforme ABNT NBR 5123/2016 = T1 (térmico, monotensão) de corrente alternada 1000 W, 220 V, 60 Hz e 1800 VA.	Material
2264	23215	UN	Base para relé fotoelétrico, modelo chado de 360°, com haste galvanizada a fogo padrão ABNT.	Material
2265	23231	UN	Braço curvo em aço galvanizado SAE 1020 para iluminação pública com encaixe de 48,3 mm (diâmetro externo), projeção 1,5 m, parede do tubo espessura 2,5 mm, conforme especificações técnicas do CEIP.	Material
2266	32222	UN	Braço curvo em aço galvanizado à fogo para iluminação pública de LED, com sapata, encaixe de 48 mm (diâmetro externo), projeção de 2,5 m de comprimento e parede do tubo de espessura 2,5 mm	Material
2267	25080	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 70 principal: 10-95 mm² derivação: 1,5 - 10 mm², torque de ajuste nominal: 8 N.m.	Material
2268	27983	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 95 principal: 16 – 95 mm² derivação: 4 – 35 mm².	Material
2269	23219	UN	Conector paralelo de 1 parafuso.	Material
2270	23222	UN	Parafuso francês 5/8 x 70 galvanizado a fogo, com polca para fixar o braço da luminária na abraçadeira.	Material
2271	23213	UN	Suporte E27 de 1 parafuso para luminária.	Material
2272	25077	UN	Suporte E27 de 2 parafusos para luminária.	Material
2273	29590	UN	Lâmpada tubular de 150W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 17.290 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2274	25277	UN	Reator de 400 W metálico, de uso externo 220V 60 HZ com alto fator de potência, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico.	Material
2275	25089	UN	Reator externo vapor sódio 250 W 220 V 60 HZ alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé e fotoelétrico com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material
2276	25090	UN	Reator interno vapor de sódio 70 W A. P. tensão 220 V 60 HZ, medindo 0,7 cm largura x 14,5 de comprimento x 0,7 cm de altura com selo PROCEL estampado no produto e com caneca pintada.	Material
2277	25081	UN	Abraçadeira 180 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2278	25082	UN	Abraçadeira 200 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2279	25083	UN	Abraçadeira 220 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2280	25084	UN	Abraçadeira 230 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

2281	23218	UN	Abraçadeira de 250 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2282	23223	UN	Abraçadeira de 260 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2283	23224	UN	Abraçadeira de 270 mm com 03 parafusos para fixar a luminária.	Material
2284	25086	UN	Abraçadeira 280 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2285	25085	UN	Abraçadeira 300 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
2286	27982	UN	Armação galvanizada a fogo AR11 (1 isolador), padrão CEEE com isolador roldana.	Material
2287	23229	UN	Contactora de 220V 50CV.	Material
2288	23220	UN	Contactora de 220V 25CV.	Material
2289	6334	UN	Lâmpada de 250 W metálica E40.	Material
2290	25092	UN	Lâmpada de 400 W metálica E40.	Material
2291	29595	UN	Lâmpada tubular de 250W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 35.000 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2292	23206	UN	Luminária pública CEIP-3, fechada para lâmpada VSAP 100 watts e 150watts, constituída por corpo em alumínio injetado; pintura eletrostática com tinta poliéster em pó, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1 mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor) COM base para relé foto eletrônicos; o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em policarbonato injetado liso com proteção contra raios UV e com JUNTA de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-40 em porcelana reforçada, conforme NBR 60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a luminária deverá permitir o uso de reator integrado JUNtamente com o capacitor e o ignitor, com conector de engate rápido (Kit Removível), macho; sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 48,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; grau de proteção mínimo - IP 65 para o grupo ótico e IP 33 para o compartimento de equipamentos auxiliares; rendimento óptico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 2, de setembro de 2007, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação Pública - CEIP PUC/RS.	Material
2293	23221	UN	Parafuso 1/2 x 30 com arruela e polca, galvanizado a fogo.	Material
2294	24025	UN	Porca para parafuso de 1/2 x 30.	Material
2295	23209	UN	Reator interno de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com núcleo aberto, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
2296	23207	UN	Reator interno vapor de sódio 250W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com selo Procel estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
2297	23208	UN	Reator interno vapor de sódio , núcleo aberto, 100W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com caneca pintada, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
2298	23217	UN	Rolo de 20 metros de fita isolante.	Material
2299	29596	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 125W com suporte E27, sem braço.	Material
2300	29597	UN	Broca para madeira 1/2, 40cm, fabricada em aço carbono, com dureza da parte de corte de 40 HRC, corpo polido e envernizado, tempera total no corpo.	Material
2301	23233	METRO	Fio plasticumbo 2 x 1,5 mm cobre.	Material
2302	25087	RL	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança.	Material
2303	25093	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou policurvo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3m x 48,3 mm.	Material
2304	23232	M	Cabo multiplex 1 x 10 + 10 mm (1 fase + neutro).	Material
2305	23226	UN	Luminária fixa simples com tela de proteção para lâmpada de 125W, com suporte E27, com braço de 1 metro de comprimento.	Material
2306	32223	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 180W 220V, fluxo luminoso mínimo de 26.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2307	32224	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 120W 220V, fluxo luminoso mínimo de 18.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2308	32225	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 100W 220V, fluxo luminoso mínimo de 15.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2309	32226	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 80W 220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2310	31792	UN	Refletor em alumínio de lâmpada metálica 400W, tubular E40, com fluxo luminoso mínimo de 35.000 horas, com reator externo de 400 W, 220 V.	Material
2311	32227	UN	Poste/pétala quádrupla de LED, potência de 200 W cada pétala, 220 V, luz branca, com 10 metros de altura, tubo telescópico em aço carbono, para ser enterrado, pintura eletrostática de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material
2312	32228	UN	Poste/pétala dupla de LED, potência de 200 W cada pétala, 220 V, luz branca, com 6 metros de altura, tubo telescópico em aço carbono, para ser enterrado, pintura eletrostática de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material
2313	32229	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), 5 metros.	Material
2314	32230	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), 7 metros.	Material

2315	32232	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato polifásica, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos em PVC 1 "anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secUNária e 01 conjUNto com 03 pares de abraçadeiras 60x60 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão 22, 02 AR 11, 01 roldana 2 canais e 01 roldana 1 canal.	Material
2316	34186	UN	Poste galvanizado 10 metros produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, conificado com seções cilíndricas soldadas entre si, onde a quantidade e dimensionamento das seções variam de acordo com a altura e a área vélica. Normalizados conforme NBR-14744; Galvanização à fogo, conforme norma NBR-6323 (oPCTional); Janela de inspeção (oPCTional); A fixação dos postes poderá ser através de flange com chumbadores ou engastado; Não possui luminária;	Material
2317	32236	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço
2318	32237	UN	Contratação de empresa para execução de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço
2319	32238	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orêncio Machado Ramos	Serviço
2320	32239	UN	Contratação de empresa para execução de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orêncio Machado Ramos	Serviço
2321	32242	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto para cadastramento em programa de eficiência energética	Serviço
2322	29390	UN	Calota de sinalização (tartaruga), fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela, medindo aproximadamente 150 mm de diâmetro e 70 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material
2323	25144	GALÃO	Cola adesiva, bi componente (cola + catalizador) para fixação de tachas e tachões.	Material
2324	28090	UN	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 75 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	Material
2325	34155	UN	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 50 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	Material
2326	23970	KG	Micro Esfera de Vidro Drop on II-C.	Material
2327	23951	UN	Parafuso galvanizado com cabeça francesa medindo 7 cm x 6 mm com porca e arruela.	Material
2328	28092	UN	Placa de ACESSIBILIDADE, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO DEFICIENTE FÍSICO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2329	28091	UN	Placa de CARGA E DESCARGA, com informação complementar de dizendo "DAS 07:00 ÀS 09:00 E DAS 17:00 ÀS 19:00" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2330	31760	UN	Placa de IDOSO, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO PARA IDOSO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2331	28093	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 40 cm de altura por 30 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fUNo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2332	28094	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fUNo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2333	31761	UN	Placa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b com informação complementar de dizendo "EXCLUSIVO PARA TAXI" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2334	25137	UN	Placa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a com informação complementar dizendo "PERMITIDO EMBARQUE E DESEMBARQUE", medindo 60 cm altura por 40 cm de largura, com fUNo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2335	28096	UN	Placa de ROTATÓRIA R-33, com informação complementar dizendo "RÓTULA A 50 METROS", medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2336	29391	UN	Placa de sinalização de advertência de ANIMAIS NA PISTA A-35, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2337	31762	UN	Placa de sinalização de advertência de ÁREA ESCOLAR A-33a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2338	28097	UN	Placa de sinalização de advertência de DEPRESSÃO NA PISTA A-19, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2339	28098	UN	Placa de sinalização de advertência de LOMBADA A-18, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2340	31763	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES A-33b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2341	28105	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES A-32b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2342	28099	UN	Placa de sinalização de advertência de PISTA IRREGULAR A-17, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material

2343	28100	UN	Placa de sinalização de advertência de RUA SEM SAÍDA A-45, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2344	28101	UN	Placa de sinalização de advertência de TRÁNSITO DE PEDESTRES A-32a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2345	28102	UN	Placa de sinalização de regulamentação de 40 KM/H, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2346	28103	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PARE, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2347	28104	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 5 T (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2348	21998	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 10 T (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2349	21999	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 20 T (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2350	32792	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PROIBIDO TRÁNSITO DE CAMINHÕES, R-9, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2351	32243	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATORIO À DIREITA, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2352	32244	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATORIO À ESQUERDA, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2353	32245	UN	Placa de sinalização de regulamentação de SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA, R-24a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2354	32246	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À DIREITA, R-25b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2355	32247	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À ESQUERDA, R-25a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2356	14798	UN	Placa de sinalização indicativa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2357	28106	UN	Placa de sinalização indicativa de PONTO DE ÔNIBUS, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2358	23961	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2359	28110	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR R-6c, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2360	21994	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À DIREITA R-4b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2361	21995	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA R-4a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2362	21996	UN	Placa de sinalização indicativa de SENTIDO PROIBIDO R-3, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
2363	28113	UN	Rolo para pintura de 15 cm, feito de lã de carneiro, com suporte e cabo de plástico.	Material
2364	29392	UN	Tacha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 200 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material
2365	28114	UN	Tachão bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 150 mm de largura, 250 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material
2366	29393	UN	Tachinha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 100 mm de comprimento e 20 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material
2367	23953	GALÃO	Tinta amarela emborrachada à base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material
2368	23955	GALÃO	Tinta branca emborrachada base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material
2369	23954	UN	Tubo galvanizado de aço de baixa liga e alta resistência mecânica resistente a corrosão atmosférica medindo 3 m por 2" (polegadas) de diâmetro e 2 mm de espessura com aletas anti-giro galvanizado a fogo e soldado.	Material
2370	27481		Semáforo veicular regressivo (numérico) na cor preta, de foco quadrado de 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para instalação jUNto a semáforo veicular 200 mm com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, com módulo de semáforo fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, que garanta a boa visibilidade do iluminador quadrado de lado 215 mm, tendo a cobertura mínima de 50 % e máxima de 70 % da mesma e deve ter no mínimo 120 mm e no máximo 180 mm, conforme NBR 7995.	Material

2371	27482	UN	Semáforo principal na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995.	Material
2372	27483	UN	Semáforo para pedestre pare e siga na cor preta, 2 focos (1 vermelho mão espalmada e 1 verde boneco estático) 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 2 (dois) módulos independentes, viseira em de chapa de alumínio, espessura mínima 1,2 mm, 10 cm de largura, em formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995.	Material
2373	27484	UN	Semáforo repetidor na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fUNido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, viseira em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circUNferência desta, conforme NBR 7995/2013.	Material
2374	27485	UN	Iluminador veicular a LED, cor verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN.	Material
2375	27486	UN	Iluminador veicular a LED, cor amarela, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material
2376	27487	UN	Iluminador veicular a LED, cor vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semafórico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material
2377	27488	UN	Iluminador veicular a LED, boneco estático verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia InGaN.	Material
2378	27489	UN	Iluminador veicular a LED, mão espalmada vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segUNo a tecnologia AlInGaP.	Material
2379	27490	UN	Nobreak outdoor para semáforo, para instalação jUNto aos conjUNtos semafóricos a LED e controladores de tráfego, de dimensões máximas externas (caixas): altura 900 mm, largura 690 mm e profUNidade 420 mm, potência mínima 400 W e máxima 800 W, tensão de entrada e saída nominal AC (V): 220 V com seleção manual, frequência de entrada e saída (Hz): 60HZ, com fator de potência igual ou maior de 0,92, By Pass on-line digital e manual para manutenção, com bateria selada, estacionária ou líftio outdoor, com autonomia mínima de 2 horas no fornecimento de energia, temperatura de operação: -10°C a +60°C, com no mínimo duas tomadas de saídas no módulo nobreak, chave liga/desliga via disjUNtor geral e conector para ligações da rede de alimentação, nobreak e controlador de tráfego, conforme NBR 15014 e NBR 15204.	Material
2380	27491	UN	Botoeira simples para acionamento do semáforo pedestre fabricado em liga de alumínio, pintura eletrostática na cor preta, com sistema impermeável para isolamento à prova d'água e poeira, medidas de 21 cm x 11 cm x 11 cm, com duas partes para encaixe na colUNa/poste, furo para passagem de cabos, com botão tipo cogumelo.	Material
2381	27492	UN	Controlador de tráfego que fUNcione na frequência de 60 Hz (± 5%) 220 VCA (± 20%), que opere como controlador de semáforos isolados, como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos coordenados e como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos centralizados, a partir de um Sistema Central, com chave ligar/desligar os circuitos lógicos do controlador e as lâmpadas dos grupos focais, disjUNtor para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do controlador, chave para solicitação do modo amarelo intermitente, soquete para conexão do dispositivo que proporciona comando manual, tomada com a tensão da rede de alimentação, com capacidade para 15° e mostradores visuais que indiquem o modo de operação, plano corrente e falhas do controlador de tráfego. Possuir fUNções de programação e verificação executadas através do equipamento de programação, constituído de teclado e display incorporado ao controlador, não podendo ser inserido programador portátil externo, com teclas identificadas e as mensagens no display em linguagem de Engenharia de Tráfego e na língua portuguesa. Display alfanumérico, apresentando 2 (duas) linhas com 16 (dezesseis) caracteres cada e possui iluminação própria "back light", que proporcione, em campo, facilidades operacionais de programação e verificação, sem precisar recorrer às tabelas de conversões de códigos, teclado operacional que possua teclas especiais de fUNções e comandos, com condições de ser operado sob a incidência direta ou ausência total de luz artificial ou natural. Apresentar uma configuração que permite receber módulos de potência que controle até 06 (seis) grupos semafóricos, onde o módulo de potência seja responsável pelo controle de 02 (dois) grupos semafóricos (fases) e ter módulo de comUNicação GPRS com configuração e operação independente.	Material
2382	27493	UN	Módulo de potência para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
2383	27494	UN	Módulo lógico para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
2384	27495	UN	Módulo GPS para controlador de tráfego conforme item 12.	Material

2385	27496	UN	Dispositivo protetor contra surtos (DPS) para linhas AC, com tecnologia de varistor de óxido de zinco (MOV), que suporte correntes de impulso de até 12,5 kA/275 V, de alta capacidade de condução de correntes de raios e que atenda aos requisitos das Normas IEC 61643-1 (classe I, II) e NBR 5410.	Material
2386	27497	M	Cabo PP 750 V 4 x 1,5 mm	Material
2387	27498	UN	Abraçadeira Simples 101 mm completo para semáforo	Material
2388	27499	UN	Abraçadeira Simples 114 mm completo para semáforo	Material
2389	27500	UN	Poste de aço galvanizado simples de 6 m, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020, diâmetro externo de 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de um sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço curvo é feita através de 6 (seis) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" x 1".	Material
2390	27501	UN	Braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020 de diâmetro 101,6 mm e parede de 4,25 mm. Todos os raios de curvatura e ângulos devem ser observados rigorosamente de forma que o ângulo de 90° seja correto, sem amassado ou enrugados com Uniformidade do diâmetro do tubo. O braço com dispositivo para içamento por caminhão tipo mUNck, fixado na distância mínima de 30 cm da extremidade (horizontal) do braço, colocado no ponto de equilíbrio do braço para que o mesmo permaneça na vertical na sua elevação.	Material
2391	27502	UN	Correção de relógio do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2392	27503	UN	Conserto de boteeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2393	27504	UN	Conserto no módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2394	27505	UN	Conserto no módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2395	27506	UN	Conserto no módulo GPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2396	27507	UN	Substituição de DPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2397	27508	UN	Instalação de nobreak do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2398	27509	UN	Instalação de iluminador de LED veicular e pedestre.	Serviço
2399	27510	UN	Inclusão de nova programação semaforica.	Serviço
2400	27511	UN	Instalação de grupo focal veicular.	Serviço
2401	27512	M	Instalação de cabeamento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2402	27513	UN	Instalação de aterramento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2403	27514	UN	Instalação de boteeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2404	27515	UN	Instalação de módulo GPS para controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2405	27516	UN	Instalação do módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2406	27517	UN	Instalação do módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2407	27518	UN	Instalação de poste de aço galvanizado simples de 6 m	Serviço
2408	27519	UN	Instalação de braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo.	Serviço
2409	30533	M	Peça pré-moldada em borracha 100% reciclada, para implantação de múltiplos dispositivos auxiliares, incluindo lombadas ecológicas, medindo 75 x 50 x 10 cm, montados na via por fixação ao pavimento com uso de furadeira, com encaixes para evitar o desprendimento, incluso parafusos e chumbadores galvanizados, brocas, adaptadores para furadeira. Cores contrastantes (preto e amarelo), com faixas refletivas para visibilidade noturna e superfície antiderrapante.	Material
2410	27872	MÊS	Serviço de EML - Emulação de Terminal, Conexões para Emulação.	Serviço
2411	27873	MÊS	SRE - Serviços de Rede Especializada, Porta Túnel Internet Comutado.	Serviço
2412	32291	UN	Contratação de empresa para serviços técnicos com vista à revisão, atualização, suporte e assessoramento do material existente para licitar transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
2413	32292	UN	Contratação de empresa para transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
2414	32293	UN	Contratação de empresa para execução e instalação de placas de sinalização das principais rotas de acesso ao Polo Universitário, Camping da FURG e no Ponto de Informações Turísticas	Serviço
2415	32552	MÊS	Locação de imóvel para ser utilizado como auxílio moradia por policiais da Brigada Militar de atuam no MUNICÍPIO	Serviço
2416	32294	M²	Serviço de pintura de faixa de pedestres com aplicação de tinta à quente na cor branca com microesfera de vidro	Serviço
2417	32221	UN	Aquisição de câmeras de videomonitoramento	Material
2418	28836	MÊS	Manutenção das câmeras de videomonitoramento	Serviço
2419	32297	UN	Cartão de Passaporte Especial Transporte (Deficiente), medindo 6 cm x 9 cm (altura x largura), em papel sulfite amarelo e impressão na cor preta, frente e verso, conforme modelo	Material
2420	32299	UN	Cartão de Identidade de Condutor (Táxi), medindo 10 cm x 16 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo	Material
2421	32300	UN	Cartão de Estacionamento Vaga Especial (Deficiente), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo	Material
2422	32301	UN	Cartão de Estacionamento Vaga Especial (Idoso), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo	Material
2423	32302	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 18", com material todo refletivo GT+GT	Serviço
2424	28108	UN	Pasta de papel para arquivo de recursos de infrações de trânsito, medindo 33 cm x 48 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo	Material
2425	32295	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 45 cm de lado, com material todo refletivo GT+GT	Serviço
2426	5384	UN	Bloco de pedra grês, medindo 15 cm x 45 cm x 10 cm (largura x comprimento x altura).	Material
2427	23418	UN	Meio-fio em concreto, medindo 12 cm x 30 cm x 100 cm	Material
2428	22294	M	Tubo de concreto DN 600 PA1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
2429	22295	M	Tubo de concreto DN 600 PS1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
2430	23417	M	Tubo de concreto DN 1000 PA1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
2431	22296	M	Tubo de concreto DN 400 ES MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
2432	31972	UN	Tubo de concreto DN 300 PS1 MF JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
2433	32307	UN	Máquina desentupidora elétrica profissional, com 50 metros de cabo, acompanhado de 1 acionador manual, 1 ponta recuperador, 1 ponta sem-fim e 1 ponta helicoidal.	Material
2434	30803	H	Contratação de empresa para execução de limpeza e desobstrução técnica por via de hidrojato em alta pressão em redes de esgoto pluvial em diversas ruas do MUNICÍPIO (tubos de concreto e bocas-de-lobo), por meio de caminhão com reservatórios de até 15 m³ de água com mangueiras de grande extensão através de uma bomba de alta pressão. Com vazão de 30 a 260 litros de água por minuto e pressão de 100 a 1.000 kgf/cm².	Serviço
2435	27560	H	Serviço de manutenção de motosserra Stihl.	Serviço

2436	27561	H	Serviço de manutenção de roçadeiras Stihl FS220.	Serviço
2437	27562	H	Serviço de manutenção de soprador.	Serviço
2438	27563	H	Serviço de manutenção para podadeiras Stihl.	Serviço
2439	27564	H	Serviço de manutenção para compressores.	Serviço
2440	30896	UN	Afiação de corrente de motosserra Stihl, modelo até MS 661	Serviço
2441	30877	UN	Óleo 2 tempos 8017h compatível com roçadeiras da marca Stihl, 500 ml.	Material
2442	30879	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 2 pontas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material
2443	30880	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 3 pontas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material
2444	30878	RL	Fio de corte quadrado de nylon 3.00 mm, rolo com 312 metros.	Material
2445	27343	UN	Carretel raso de nylon para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2446	27349	UN	Cinto colete duplo profissional para roçadeiras manuais à gasolina.	Material
2447	27420	UN	Porca rosca esquerda para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2448	27346	UN	Chave vela combinada 13 mm x 19 mm, com ponta fenda.	Material
2449	30881	UN	Vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2450	30882	UN	Cabo de vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2451	30883	UN	Carburador para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2452	30884	UN	Tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2453	30885	UN	Tampa do tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2454	30886	UN	Cordão de arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2455	30887	UN	Mola do arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2456	30888	UN	PUNho do acelerador com cabo completo para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2457	30889	UN	Ponteira/transmissão completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2458	30890	UN	Guidão/tubo com pUNho para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2459	30891	UN	Caixa de engrenagem completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2460	30892	UN	Embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2461	30893	UN	Tambor da embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2462	30894	UN	Eixo/cardã para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
2463	30895	UN	Óleo para corrente de motosserras, Castrol Stihl, 1 litro.	Material
2464	32290	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina Stihl FS 220	Material
2465	32289	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina, motor 2 tempos, potência mínima de 1,7 kW, mínimo de 35 cc, capacidade mínima do tanque de 500 ml, própria para uso com fio de nylon ou lâmina, com garantia mínima de 1 ano.	Material
2466	27464	UN	Carrinho para transporte de lixo para gari, produzido em aço, com medidas mínimas de 75 cm de altura, 73 cm de largura e 76 cm de comprimento, com duas rodas pneumáticas (pneu e câmara) RM-8A, acompanhada de lata/tambor/tonel em amarelo, com capacidade mínima de 88 litros	Material
2467	32288	M²	Contratação de empresa para execução de serviço roçada, capina e varrição.	Serviço
2468	28951	MÉS	Arrendamento de local para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC), para ser usado tanto pela prefeitura como pela população em geral, como depósito de restos de construções, podas, material mineral ou inerte, dentro dos limites dessa mUNicipalidade e com estradas de fácil acesso para o transporte e disposição final dos resíduos, dentro do mUNício de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
2469	26618	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
2470	26620	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
2471	3326	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
2472	3327	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4, e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
2473	31122	UN	Contratação de empresa, devidamente licenciada, com profissional químico ou engenheiro químico habilitado para fins de licenciamento ambiental de transporte de produtos perigosos	Serviço
2474	32287	UN	Serviço e material para aferição de tacógrafo de caminhões e ônibus	Serviço
2475	26498	UN	Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção Veicular – CIV	Serviço
2476	32286	UN	Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção para o Transportador de Produtos Perigosos – CIPP	Serviço
2477	32285	UN	Serviço de descontaminação de tanque de combustível do caminhão comboio Agrale 6000D, placas IRO-8582, tanque de 3.500 litros	Serviço
2478	32791	UN	Taílo de Controle de Abastecimento no Trecho, medindo 11 cm x 20 cm (altura x largura), com 50 UNidades numeradas, sendo duas vias de cada. 1ª via em papel branco destacável e 2ª via em papel carbono colorido, com impressão na cor preta, conforme modelo	Material
2479	25699	UN	Aquisição de flores para o Cemitério Municipal	Material
2480	26015	UN	Recolhimento da caçamba estacionária (contêiner para políindaste, de chapa de ferro, medindo 4 m³ assoalho com reforço, mUNhões maciços – tele entulho) de propriedade deste MUNícipio, no Cemitério Municipal para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC).	Serviço
2481	32793	UN	Contratação de empresa para projeto de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.	Serviço
2482	30469	UN	Contratação de empresa para execução de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.	Serviço
2483	30470	UN	Contratação de empresa para execução de obra de construção de nichos para o Cemitério Municipal.	Serviço
2484	31668	L	Recolhimento de lixo, grupo A (biológico), sendo necessário o serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final de resíduos contaminados gerados no cemitério mUNicipal.	Serviço
2485	30765	UN	Contratação de empresa para execução de reconstrução do muro de arrimo do Cemitério Municipal	Serviço
2486	23980	M³	Cascalho	Material
2487	30553	M³	Saibro carregado	Material
2488	27428	KG	Prego com cabeça chata, medindo 25 x 72.	Material
2489	30874	M³	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 4,20 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material
2490	30875	M³	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 5,50 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material
2491	32283	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 135/2016	Serviço
2492	32282	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 136/2016	Serviço
2493	32789	UN	Refeições (marmitek) nº. 09	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

2494	30957	H	Contratação de empresa para execução de horas trabalhadas de CAMINHÃO CAÇAMBA, tração 4x2, motor à diesel com, no mínimo, 180 cv, equipada com caçamba de, no mínimo, 6 m³, PBT mínimo de 14.000 kg, rodas 20, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
2495	30958	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de MINICARREGADEIRA, motor à diesel com, no mínimo, 58 hp, peso operacional mínimo de 2.600 kg, equipada com concha, vassouras de nylon recolhedor e capinadeira com cabos de aço, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
2496	30967	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de TRATOR COM ROÇADEIRA ARTICULADA acoplada, motor à diesel com, no mínimo, 70 cv, tração 4x4, sistema de acoplamento traseiro de 3 pontos, equipado com roçadeira articulada, com área de corte mínima de 1,20 m, com 2 facas/navalhas giratórias, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
2497	1844	T	Emulsão asfáltica tipo RM-1C, viscosidade sayboltfflori a 50° = entre 80-120 segUNOS, desemulsibilidade menor de 15%, resíduo seco mínimo = 62,0%	Material
2498	3928	M²	Pedrisco limpo e sem pó	Material
2499	25942	M²	Brita nº: 1	Material
2500	32787	M³	Brita nº. 04 (Rachão)	Material
2501	30204	M³	Areia Grossa	Material
2502	30243	M³	Areia Média	Material
2503	32281	UN	Execução da obra de revitalização e pavimentação denominada Revitalização da Zona Central, que corresponde ao trecho inicial da Av. Cel. Victor Villa Verde, com duas quadras de extensão, iniciando na esquina com a Rua Cel. Vicente Gomes e terminando na esquina com a Rua Santo Antônio, percorrendo 156,70 metros, incluindo as áreas de passeio das esquinas opostas.	Obras e Serviços de Engenharia
2504	32280	UN	Contratação de empresa para execução de projeto de obra de revitalização e pavimentação de ruas no Centro de Santo Antônio da Patulha.	Obras e Serviços de Engenharia
2505	29950	MÊS	Locação de um terreno baldio com aproximadamente 4.000 m², próximo ao parque de máquinas desta Prefeitura, para ser utilizado como depósito de material extraído, pois o depósito sendo próximo ao pátio de máquinas viabiliza a distribuição do material; também será utilizado para o estacionamento de carros dos funcionários desta Secretaria, com abrigo já construído, sendo extremamente cômodo para todos os servidores	Locação de Imóveis
2506	29142	T	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)	Material
2507	31795	UN	ROTAÇÃO INDIVIDUAL DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas emborrachadas, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2508	31796	UN	BICICLETA INDIVIDUAL PEDAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2509	31797	UN	PEITORAL COM PUXADOR - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2510	31798	UN	ELÍPTICO INDIVIDUAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
2511	34794	UN	Simulador de caminhada individual, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 x 2 mm; 2 7/8 x 2 mm; 1 7/8 x 2 mm; Tubo de aço carbono trellado 2 7/8 x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, solda mig. Deve permitir a utilização de 1 (um) usuário. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Deve possuir possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia e treinamento técnico e operacional sem custo adicional.	Material
2512	34793	UN	Simulador de remo individual, construído para trabalhar com o próprio peso corporal (sem o uso de pesos adicionais) para dar resistência à execução do movimento. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 x 2 mm; 2 7/8 x 2 mm; 1 7/8 x 2 mm; 1 7/8 x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trellado 1 7/8 x 3,56 mm schedule 4 0 (42,3x35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Deve permitir a utilização de 1 (um) usuário. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia e treinamento técnico operacional sem custo adicional.	Material

2513	34790	UN	<p>Multiexercitador conjugado com seis funções distintas sendo: flexor de pernas, extensor de pernas, supino reto sentado, supino inclinado sentado rotação vertical individual, puxada alta.</p> <p>Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2? x 2 mm; 1? ½ x 2mm; 1? x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trellado 171/4? x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2? x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm; 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm no mínimo e estampadas para proteção dos rolamentos.</p> <p>Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado, rolos em plástico injetado ou equivalente. Carga máxima de peso 5 kg por disco ou superior. Deve permitir a utilização de até 4 (quatro) usuários simultâneos. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabólico. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, sem custo adicional.</p>	Material
2514	29397	UN	PlaygrUN fabricado em madeira de lei, colorido, com telhado, parafusos e correntes galvanizados, medindo aproximadamente 5,10 m x 2,50 m x 2,70 (comprimento x largura x altura), contendo os seguintes itens: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de pneu com corda; 01 par de argolas; 01 brinquedo vai e vem; 01 barra; 03 banquinhos balanço com corda; 01 escada vertical; 01 ferro para escorregar tipo "bombeiros"; 01 corda com nós e 01 casa "Tarzan" com cobertura em telhas e 02 cercados de madeira.	Material
2515	31793	UN	Banco de jardim 3 lugares em madeira na cor castanho e pés de ferro, medidas mínimas de 150 cm x 70 cm x 35 cm x 55 cm (comprimento x altura encosto x altura assento x profundidade)	Material
2516	27321	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/noite, 7 (sete) dias por semana, para o Cemitério Municipal e Capela Mortuária pertencentes a esta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço
2517	27320	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/noite, 7 (sete) dias por semana, para o Parque Rodoviário de Máquinas desta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço
2518	31784	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Adão Modesto de Barros - Evaristo	Obras e Serviços de Engenharia
2519	31785	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Maria Rosa Freiberguer de Souza - Evaristo	Obras e Serviços de Engenharia
2520	31782	UN	Contratação de empresa para construção de uma quadra de areia na Praça Mara Lúcia Cardoso	Obras e Serviços de Engenharia
2521	32275	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço
2522	32276	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço
2523	32277	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço
2524	32278	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço
2525	32279	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Indivisível EAD	Serviço
2526	32786	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Indivisível EAD	Serviço
2527	29291	UN	Porta objetos (caneiras, lápis, clips, etc.) com mínimo 3 divisórias para escritório, com medidas mínimas de 7 cm x 10 cm x 15 cm (largura, comprimento x altura) na cor preta	Material
2528	32036	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 900 W, 220 V, mandril de 5/8" (16mm), com chave de mandril, pUNho em cruz rosqueável e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2529	32038	UN	Serra circular para madeira, 220 V, para discos de 235 mm, mínimo de 2000 W de potência, nos padrões das normas ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-5 e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2530	32039	UN	Máquina inversora de solda, 220 V, com porta eletrodos, garra-obra, alça tira-colo, classe de proteção IP21S, faixa de corrente (A) de 10 A à 160 A, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem.	Material
2531	32040	UN	Maquina de solda retificadora para eletrodo revestido, 220 V, 400 A, com rodas com travas, tochas de porta eletrodo e terra compatíveis, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2532	32041	UN	Tocha grafite 1000 A para eletrodos até 5/8 " com selo INMETRO estampado na embalagem	Material
2533	32779	UN	Cabo terra para maquina de solda 400 A, de 2,50 m e 25 mm² (mínimo), com grampo tipo jacaré e terminal ohal 25 mm².	Material
2534	32777	UN	Pilha recarregável AAA, 1,5 V, corrente mínima 900 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material
2535	32776	UN	Pilha recarregável AA, 1,5 V, corrente mínima 2500 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material
2536	32042	UN	Carregador de pilhas recarregáveis AA e AAA, bivolt, com capacidade para 4 pilhas AA ou 4 pilhas AAA, com certificação do INMETRO estampado na embalagem	Material
2537	27324	UN	Ancinho de aço, 14 dentes, com cabo de 1,20 m.	Material
2538	27328	UN	Balde espremedor, medidas: 40 cm x 35 cm x 31 cm, de plástico.	Material
2539	27347	UN	Chave philips +1/4 x 4 " com cabo emborrachado.	Material

2540	27365	UN	Desengripante multiuso, que protege contra umidade e corrosão, e que possua um alto poder de penetração, eliminando ruídos e ferrugem. Bombona de 200 litros.	Material
2541	27368	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 180 mm x 1,6 mm.	Material
2542	27369	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 115 mm x 1,2 mm.	Material
2543	27370	UN	Disco de corte para policorte. Diâmetro do disco: 305 mm – 12 ". Diâmetro do furo: 22,2 mm. Espessura do disco: 3,2 mm.	Material
2544	27366	UN	Disco diamantado segmentado 9 " . 230 mm x 22,2 mm.	Material
2545	27367	UN	Disco de corte diamantado especial para concreto 180 mm x 22,23 mm. Com segmentos de corte diamantados soldados a laser.	Material
2546	27374	CX	Eletrodo para solda 3,25 mm.	Material
2547	27373	CX	Eletrodo para solda 46 x 4 mm.	Material
2548	27375	CX	Eletrodo para solda 48 x 4 mm.	Material
2549	27336	UN	Esfregão tipo bruxa, de algodão, com cabo, para limpeza.	Material
2550	27380	UN	Facão 16 " de lâmina em aço carbono com fio liso.	Material
2551	27382	ROLO	Fio paralelo 1,5 mm flexível.	Material
2552	27385	UN	Foice roçadeira com cabo em madeira medindo 1,10 m, tamanho médio.	Material
2553	27387	UN	Garrafa térmica de 5 litros, quente e frio.	Material
2554	27388	KG	Grampo para cerca 1 " x 9 " (19 x 11), polido.	Material
2555	27386	UN	Lâmina para serra manual 12 " .	Material
2556	27401	UN	Lente de vidro escura para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material
2557	27400	UN	Lente de vidro incolor para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material
2558	27407	UN	Máscara para solda tipo escudo.	Material
2559	27410	UN	Nível de madeira 14, medindo 36 cm x 5 cm x 2 cm (comprimento x altura x largura), com duas ampolas de leitura (vertical e horizontal).	Material
2560	27417	UN	Pincel para pintura de 2 " .	Material
2561	27418	UN	Pincel para pintura de 3 " .	Material
2562	27419	UN	Pincel para pintura de 4 " .	Material
2563	27421	UN	Porta eletrodo, 500 A.	Material
2564	27429	UN	Prumo 500 gramas, n.º 5.	Material
2565	27431	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 23 cm.	Material
2566	27434	UN	Silicone black para vedação de alta temperatura.	Material
2567	27433	UN	Silicone branco para uso geral.	Material
2568	27435	UN	Silicone vermelho para vedação de alta temperatura.	Material
2569	27436	UN	Tê 100 mm PVC.	Material
2570	27446	UN	Tinta esmalte sintético amarelo.	Material
2571	27447	UN	Tinta esmalte sintético azul.	Material
2572	27448	UN	Tinta esmalte sintético branco.	Material
2573	27451	UN	Tinta esmalte sintético preto.	Material
2574	27450	UN	Tinta esmalte sintético verde.	Material
2575	27449	UN	Tinta esmalte sintético vermelho.	Material
2576	17091	UN	Vassoura de jardim, plástica, com 22 dentes, com cabo de 120 cm.	Material
2577	27456	UN	Vergalhão 5/16 " .	Material
2578	24472	PCT	Sacos de lixo de 60 litros, 8 micras. Pacote com 100 UNIDADES.	Material
2579	13029	PCT	Saco lixo 100lt, 8 micras. Pacote com 100 UNIDADES.	Material
2580	17782	UN	Contratação de empresa para projeto de Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI	Serviço
2581	32784	PAR	Luva de proteção de alta tensão, tensão máxima de uso de 500 V, de polipireno, hipogêrgenicas, cor preta, com virola, comprimento mínimo de 35 cm, anatômica, com CA.	Material
2582	29327	UN	MOTOSERRA À GASOLINA 361 - é de médio porte destaca-se pela leveza, baixo nível de vibração e de consumo de combustível. Elevada vida útil e grande potência de corte. Compensador É um dispositivo que realiza a compensação de entrada de ar limpo, permitindo aumentar os intervalos de limpeza do filtro de ar sem perda de potência e emissões e sem aumento do consumo de combustível. ElastoStart Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força durante o acionamento de motores de combustão, que causam esforço sobre músculos e ligamentos. Manejamento por uma só alavanca Todas as funções da máquina como: arranque frio, arraque quente, funcionamento e desligamento são controlados pela posição de uma única alavanca. Sistema antivibratório. Em equipamentos motorizados com sistema AV ocorre redução significativa nos pontos de contato da vibração gerada pelo motor e ferramenta de corte. Tampa do tanque manual Tampas especiais para o tanque de combustível e óleo. Os tanques com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente O parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pínhão da corrente. Válvula de descompressão. Especificações Rotação lenta: 2.800Rpm Rotação máxima: 14.000Rpm Capacidade tanque combustível: 0.68L Cilindrada: 59cc Comprimento sabre: 40cm Corrente: 36 Rapid Super Potência: 3.4Kw / 4.6Cv Peso: 5.6Kg (sem combustível, sem sabre e sem corrente) Itens que acompanham Manual de instruções. Com garantia de 3 (três) meses.	Material
2583	30377	UN	MOTOSERRA - Motosserra à gasolina de médio porte, leve, com baixa vibração. Grande potência de corte. Manejamento por uma só alavanca, sendo todas as funções da máquina, tais como arranque frio, arraque quente, funcionamento e desligamento, controlado por uma única alavanca. Sistema antivibratório, com sistema "AV". Tampa do tanque de combustível e óleo manual com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente. Parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do pínhão da corrente. Válvula de descompressão; Rotação lenta mínima de 2.800Rpm; Rotação máxima de no mínimo 14.000Rpm. Capacidade do tanque combustível de no mínimo 0,68l; Cilindrada: mínimo 59cc. Comprimento do sabre de no mínimo 40cm com corrente; Potência mínima: 3.4Kw / 4.6Cv. Acompanhar o Manual de instruções.	Material
2584	32992	M²	PVS - para pavimentação de ruas, com no mínimo 8cm de espessura	Material
2585	33001	UN	Seguro veicular para a frota da SEMOT	Serviço
2586	30567	MESES	Contratação de empresa para execução de obra de revitalização e pavimentação da Rua Alziro Viana de Andrade	Obras e Serviços de Engenharia

2587	30555	UN	VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO - hatch, zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2023 ou superior, na cor branca, 5 portas, com capacidade de 05 lugares (01 motorista e quatro passageiros), motor de, no mínimo, 83 cv de potência, flex (à álcool e gasolina), transmissão 5+1 (5 para frente e 1 para trás), vidros e travas elétricas (inclusive nas portas traseiras), alarme e chave reserva. Equipado com ar condicionado (quente e frio), direção com assistência elétrica ou hidráulica, tapetes dianteiros, traseiros e túnel em borracha PVC, protetor de cárter, rádio AM/FM com entrada pra USB e alto falantes instalados. O veículo deverá ser fornecido com todos os itens e acessórios obrigatórios por lei, conforme resoluções e portarias do Contran e Denatran. O veículo deverá ser emplacado em nome do MUNICÍPIO de Santo Antônio da Patrulha – RS.	Material
2588	32995	MESES	Serviço de recolhimento de podas.	Serviço
2589	32997	UN	Projeto e execução de rede baixa tensão para instalação de iluminação pública na Rua Mostardeiros	Obras e Serviços de Engenharia
2590	32872	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto e execução de deslocamento de postes das redes de energia elétrica, telefonia e lógica nas Av. Cel Victor Villa Verde (RS030) e Av. Afonso Porto Emerim	Obras e Serviços de Engenharia
2591	32905	UN	Ponto de videomonitoramento: Contendo câmera PTZ com resolução de 2 Megapixels, Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; poste de concreto com altura total de 9 metros, fabricado em concreto armado; ConJUNTO para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo monovolt 600 VA/300W; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo porta-equipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças DIGIFORT, software de videomonitoramento já utilizado na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída.	Material
2592	33119	UN	Máquina de pintura de faixas de segurança e meio fio	Material
2593	33122	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado drenagem pluvial, sinalização viária, passeio público e acessibilidade na Rua Roberto José de Paula - 130,00 metros, no Bairro Jau.	Obras e Serviços de Engenharia
2594	33123	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado drenagem pluvial, sinalização viária, passeio público e acessibilidade na Rua Bernardino dos Santos Machado - 120,00 metros, na localidade de Ilha.	Obras e Serviços de Engenharia
2595	33286	UN	Contratação de serviços de consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública com tecnologia LED, serviços de Medição e Verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica celebrado com a ENBPar, no âmbito do Procel Reluz.	Serviço
2596	33491	UN	BEBEDOURO REFRIGERADO INOX 50L	Material
2597	33590	UN	NOBREAK 600 VA - Características mínimas: Nobreak interativo monovolt, 600 VA/300W; Características de entrada: Tensão nominal 120 V; Variação de tensão de 96-149 V; Frequência de 60 Hz; Disjuntor de 5 A; Cabo de força tripolar de 1 m, com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136). Características de saída: Fator de potência de 0,5; Tensão nominal de saída 120 V; Regulação da tensão em modo rede de 120V ±10% e em modo bateria de 120V ±5%; Tempo de transferência <8 ms; Frequência no modo bateria de 60 Hz; Forma de onda semisenoidal no modo bateria; Deverá possuir 04 (quatro) de 10 A de acordo com a norma NBR 14136. Proteção contra sub/sobre tensão passando a operar no modo bateria; Proteção contra descarga da(s) bateria(s) até 10,2 V; Proteção contra sobrecarga na saída em modo rede com fusível rearmável e em modo bateria com limitador de corrente interno. Bateria interna selada chumbo-ácido (VRLA) de 12 V, 7 Ah; Barramento de 12 V e corrente de carga de 1 A. Tempo de carga sem bateria externa de até 10 h. Dimensões aproximadas de (L x A x P) 124 x 214 x 269 mm, admitindo-se variação de 10%, peso aproximado de 5 kg, admitindo-se variação de 20%, temperatura de operação de 0 a 40°C e umidade ambiente de 0 a 90%, sem condensação.	Material
2598	33592	UN	CAMERA PTZ - Deve possuir as seguintes características: Sensor do tipo CMOS com varredura progressiva de tamanho 1/2.8 polegadas ou superior; Resolução de 2 Megapixels; Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels; Velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; Deve possuir iluminação mínima em modo colorido de 0,005 Lux@F1.6, em modo Preto e Branco de 0,001 Lux Lux@F1.6 e, com o IR ligado, em 0 Lux; Distância de Infravermelho de até 100m; Distância focal entre 4,8 e 120 mm ou superior; Zoom ótico de 25x e digital de 16x; Controle manual e automático de foco; Pan de 0 a 360 graus sem fim e Tilt de -15 até 90 graus com auto flip de 180°; Velocidade em modo manual para Pan de 0,1 até 240°/s e para Tilt de 0,1 até 150°/s; Velocidade de preset para Pan de no mínimo, 240°/s e para Tilt de 150°/s; Modo PTZ com 8 patrulhas e permitir o agendamento de tarefas; Suporte à análises de vídeo: Linha e cerca virtual, objeto abandonado e Detecção de face; Suporte as seguintes codificações de vídeo: H.265, H.264, MJPEG; Suporte a 3 fluxos de vídeo; Possuir tecnologias de melhoramento de imagem BLC, HLC e WDR com ganho de 120 dB ou superior; Possuir suporte a tecnologia de armazenamento via cartão micro SD com capacidade de até 256 GB; Suporte para, no mínimo, 24 máscaras de privacidade; Deve possuir suporte aos protocolos de rede IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, iCMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour; Deve permitir acesso para até 20 usuários;	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=6072070>

2599	33593	UN	Ponto de videomonitoramento: Contendo câmara PTZ com resolução de 2 Megapixels, Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter ente 1s e 1/30.000s ou superior; poste de concreto com altura total de 12 metros, fabricado em concreto armado; ConJUNTO para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo monovolt 600 VA/300V; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo portaequipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças DIGIFORT, software de videomonitoramento já utilizado na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída.	Material
2600	33724	UN	Iluminador de pedestre a LED, bonco estático verde/vermelho, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220V, fabricado segUNo a tecnologia InGan na cor verde e tecnologia AlInGaP na cor vermelha.	Material
2601	33725	UN	Conserto e instalação da placa mãe/fonte do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
2602	33933	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de pavimentação em blocos de concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua Cel. Antônio de Melo Albuquerque, no mUNicipio de Santo Antônio da Patrulha/RS, com extensão de 125,00 (cento e vinte e cinco) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (oito) metros, totalizando aproximadamente 1060,00 (mil e sessenta) metros quadrados, no Bairro Jaú.	Serviço
2603	34049	UN	Pavimentação em bloco de concreto intertravado na Estrada Sergio Luckmann, localidade de Monjolo.	Serviço
2604	34018	UN	Pavimentação de Estradas Vicinais (Estrada João Adão Knewits, na Serraria Velha, e Estrada Sérgio Luckmann, no Evaristo) - Contrato de Repasse n.º 955419/2023/MIDR	Serviço
2605	34020	UN	Pavimentações da Rua Alzira da Costa Viana, Bairro Menino Deus, e Rua Roberto José de Paula, Bairro Jaú - Contrato de Repasse n.º 966197/2024/MCIDADES	Serviço
2606	34119	UN	Chave de impacto 3/4 A bateria 20v Max, sem velocidade de carga: 0-400/1200/1900 RPM, tamanho da transmissão: 3/4" (19mm), impactos por minuto: 0-2400 IPM, máximo de aperto: 950 nm, garantia de 3 anos do fabricante, e que acompanhe 2 baterias 4ah e 1 carregador DCB1102 Bivolt.	Material
2607	13134	UN	Câmara de ar 1000/20	Material
2608	28935	UN	Câmara de ar 12/16,5	Material
2609	30815	UN	Câmara de ar 14,9/24 R2	Material
2610	13140	UN	Câmara de ar 14/17,5	Material
2611	28723	UN	Câmara de ar para pneu 19,5L24.	Material
2612	30818	UN	Câmara de ar R13	Material
2613	30820	UN	Câmara de ar R24 com válvula curta, para ser usado no pneu 1400x24.	Material
2614	27311	UN	Pneu 14x17,5, 12 lonas, com fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
2615	13130	UN	Pneu 185 R 14C* Radial com velocidade R ou superior a 170Km/h com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 250;	Material
2616	13143	UN	Protetor para câmara de ar 1000x20.	Material
2617	23250	UN	Protetor para câmara de ar R24.	Material
2618	32309	UN	Pneu 17,5 R25 L3, 16 lonas, com selo de aprovação do INMETRO e fabricação não superior a 12 meses, conforme NBR NM 251.	Material
2619	32750	hora	Hora operada de escavadeira hidráulica de esteira, motor à diesel com, no mínimo, 15 toneladas, equipada com concha com profUNidade de escavação de 3.000mm ou superior, com máximo de dez anos de fabricação. Deslocamento com caminhão prancha e por conta da contratada.	Serviço
2620	30956	HORA	Hora operada de retroescavadeira 4x4 emplacada, motor à diesel com, no mínimo, 85 hp, equipada com concha traseira e dianteira, com máximo de dez anos de fabricação. Deslocamento por força motriz própria por conta da contratada.	Serviço
2621	33589	HR	Hora operada de motoniveladora, com peso operacional mínimo de 15.000 kg, motor com no mínimo 150 HPs, largura de lâmina de 3.600 MM, com máximo de dez anos de fabricação e operador. Deslocamento por força motriz própria por conta da contratada.	Serviço
2622	34144	MÊS	Locação de imóvel, medindo em torno de 900m², para sediar a DECRAB - Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato e a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Patrulha.	Locação de Imóveis
2623	34325	MÊS	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Estrada João Pereira Sobrinho e - Aldeia Velha	Obras
2624	34167	UN	Contratação de empresa/consórcio de empresas para outorga da exploração do serviço de transporte público de passageiros por ônibus no perímetro urbano e zona rural do Município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
2625	34327	UN	OLEO LUBRIFICANTE XCMG DE MOTOR 15W40 20LT/1L	Material
2626	34331	UN	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE XC870BR-I , XT870BR-I	Material
2627	34329	UN	LUBRIFICANTE XCMG TRANSM. 434, 428 , 10W30 , S4TXM - 1L	Material
2628	34332	UN	FILTRO DO COMBUSTÍVEL XC870BR	Material
2629	34333	UN	FILTRO XCMG COMBUSTÍVEL XT870BR-I, XC870BR-I	Material
2630	34335	UN	FILTRO XCMG AR P. INT. XT870BR-I, XC870BR-I	Material
2631	34336	UN	LUBRIFICANTE 80W90 XCMG - 1L	Material
2632	34337	UN	SERVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO	Serviço
2633	34338	UN	FILTRO TRANSMISSÃO XCMG/XC870BR-I	Material
2634	34339	UN	FILTRO XCMG AR P. EXT. XT870BR-I, XC870BR-I	Material
2635	34340	UN	ADITIVO RADIADOR ETILENOL - 1L	Material
2636	34341	UN	CORREIA AR CONDICIONADO XT870BR, LW300BR	Material
2637	34342	UN	FILTRO HIDRAULICO RETORNO MODERNA XC870BR-I	Material
2638	34343	UN	CORREIA XCMG VENTI, MODIFICADA POLIA XC870BR-I	Material
2639	34326	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação em mídia digital, no formato eletrônico podcast	Serviço
2640	34379	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Rua Antônio Alves Pinheiro - Aldeia Velha.	Serviço
2641	34348	UN	Contratação de empresa para sinalização viária em trecho da Av. Afonso Porto Emerim.	Serviço
2642	34400	UN	Contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços para a execução de obra de Pavimentação Asfáltica da Avenida Afonso Porto Emerim	Serviço

2643	34401	M	Locação de equipamento para capina elétrica por meio de comutação eletrônica de eletrodos múltiplos para electrocussão de plantas daninhas, incluindo operador, insumos, combustível, equipamento de electrocussão, veículo propulsor, gerador de eletricidade e transporte dos mesmos	Serviço
2644	34409	UN	CONSEPRO – Aquisição de um cofre para a Polícia Civil de SAP, guarda e cautela de armas de calibre restrito.	Material
2645	34410	UN	CONSEPRO – Manutenção atividades projeto “Papos de Responsa”, da Polícia Civil de Sap	Serviço
2646	34717	UN	Estudos e projetos para prevenir e minimizar os efeitos das inundações na área urbana de Santo Antônio da Patrulha	Serviço
2647	34718	UN	Reforma na calçada da Praça Getúlio Vargas (Praça Valbaru)	Serviço
2648	34783	UN	Contratação de empresa para fornecimento de materiais, mão de obra e execução do serviço de repintura da sinalização viária horizontal no trecho duplicado da rodovia ERS 030, bairro Centro/Pitangueiras, no município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
2649	34784	UN	Balanco de bebê de dois lugares - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 2 assentos em plástico rotomoldado para bebê com cinto de segurança, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos eios da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento X 2m de largura X 2m de altura. Recomendado para bebês de até 24 meses de idade.	Material
2650	34826	UN	Pavimentação em Bloco de Concreto intertravado em trecho da Rua Urbano Mendes Fogaça, bairro Jaú.	Serviço
2651	31868	UN	FILTRO AR XCMG EXTERNO GR1803BR	Material
2652	31869	UN	FILTRO AR XCMG INTERNO GR180, GR1803BR	Material
2653	34837	UN	Serviço técnico revisão de garantia obrigatória XCMG	Serviço
2654	32315	UN	CORREIA XCMG MOTOR GR1803BR/215/XS123PD/XS123PDR	Material
2655	34838	UN	FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/GR180/215, XM1005H.XD1 03	Material
2656	31863	UN	FILTRO MOTOR XCMG/XE150BR/XE 215BR/MODERNO/GR1803 BR	Material
2657	34839	UN	FILTRO XCMG TRANSMISSÃO GR1803BR/LW500BR, GR1905BR	Material
2658	31866	UN	FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XS123/GR180/XE215/XE 150BR/	Material
2659	34840	UN	FILTRO COMB. C/ST SENS.P. XCMG/XE215BR/GR1803B/	Material
2660	34841	UN	LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W/40 20L T	Material
2661	34328	UN	LUBRIFICANTE XCMG 80W90 20LT	Material
2662	34842	UN	LUBRIFICANTE XCMG TRANSMISSÃO 10W30 20LT	Material
2663	32313	UN	CORREIA AR CONDICIONADO XCMG/GR180	Material
2664	32314	UN	FILTRO XCMG RETORNO HIDRAULICO GR180	Material
2665	34843	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR XE15, XC7-SR08, XE35U	Material
2666	34844	UN	FILTRO COMBUSTIVEL XCMG/XE15/XE80DA, XC7-SR08	Material
2667	34845	UN	FILTRO AR INTERNO XCMG/XE80DA, XC7-SR07	Material
2668	34846	UN	FILTRO AR EXTERNO XCMG/XE80DA, XC7-SR08	Material
2669	34847	UN	CORREIA XCMG DO MOTOR XC7-SR08	Material
2670	34848	UN	CORREIA XCMG AR CONDICIONADO XC7-SR08	Material
2671	34849	UN	FILTRO XCMG PAPEL COMB XE150BR, XE215BR, LW500, XE370	Material
2672	34850	UN	FILTRO XCMG COMB. XE150BR, XE180BR, XD103, RP505	Material
2673	34851	UN	MOTOR PR. XE150BR/LW300KV, XP2655 MOTOR QSF	Material
2674	34852	UN	FILTRO AR XCMG EXT. XT870/XE150D, XE150BR, XE180BR	Material
2675	34853	UN	FILTRO AR XCMG INT. XT870/XE150D, XE150BR, XE180BR	Material
2676	34854	UN	FILTRO XCMG TUBULAÇÃO AR COND XE215C150 E 215 BR	Material
2677	34855	UN	FILTRO XCMG CABINE AR COND 215BR, XE150BR ANTIGA	Material
2678	34856	UN	FILTRO RETORNO OLEO HIDRAULICO XCMG/XE150BR	Material
2679	34857	UN	FILTRO JOYSTICK XCMG MODERNA XE150, XE225BR, XE380DK	Material
2680	34858	UN	CORREIA MOTOR XCMG/XE150BR/XE180BR/XD103 MODERNA	Material
2681	34859	UN	FILTRO MOTOR XCMG/XE15U/XE80DA/	Material
2682	34860	UN	FILTRO COMBUSTIVEL CARTUCHO XCMG/XE210/XE80DA	Material
2683	34861	UN	CORREIA MOTOR XCMG/XE80DA, XE55DA	Material
2684	34862	UN	CORREIA AR COND. XCMG/XE80DA, LW300KV, XC870	Material
2685	34863	UN	FILTRO XCMG AR COND XE80DA	Material
2686	34864	UN	FILTRO XCMG DE RETORNO HIDRA XE80DA	Material
2687	34870	UN	Construção de calçada no passeio público da área externa da Escola Nossa Senhora de Fátima	Serviço
2688	34871	HORA	Hora operada de caminhão basculante para rocha com capacidade mínima de 17m ³ , com máximo de dez anos de fabricação, empacado.	Serviço
2689	34964	un	Projeto de iluminação para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço
2690	34965	UN	Projeto de subestação para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço
2691	34966	UN	Projeto de detalhamento para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço
2692	34967	UN	As Built para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço
2693	34968	UN	Orçamento e memorial para implantação e extensão de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.	Serviço
2694	35025	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 50 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Material
2695	35026	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 100 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Material
2696	35027	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 60 cm x 120 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Material
2697	35028	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 70 cm x 140 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16" soldada ou entrelaçada com arame queimado / cozido.	Material
2698	29792	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 100 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material
2699	29793	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 50 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material

2700	35016	UN	Obra de pavimentação na Rua Velocino Luiz Collar.	Serviço
2701	35017	UN	Obra de pavimentação na Rua Crescencio Machado de Oliveira.	Serviço
2702	35020	UN	Obra de recapeamento asfáltico da Av. Cel. Victor Villa Verde, na Zona Central.	Serviço
2703	35043	UN	Relé foto controlador eletrônico, Liga de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme ABNT NBR 5123, em policarbonato com proteção UV, capacidade de carga de 1000W resistivo, tensão de funcionamento de 220V e 60Hz, proteção contra surtos de 2kA, índice de proteção IP 65, tomada padrão NEMA com 3 pinos em latão estanhado, funcionamento com histerese e retardado para evitar acionamento por picos de luminosidade transitórios, com garantia total de 2 anos.	Material
2704	35044	UN	Cabo de cobre PP (bipolar) 2 x 1,5 mm2 com isolamento PVC 750V	Material
2705	35045	UN	Conector perfurante 16-70/1, 5-10 (mm ²) (principal até 70mm ² , derivação até 10mm ²). Para aplicação em rede isolada.	Material
2706	35046	UN	Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 250mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada, (poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2707	35047	UN	PORCA em aço galvanizado compatível com Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 250mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2708	35048	UN	ARRUELA em aço galvanizado compatível com Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 250mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2709	35049	UN	Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 300mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada,(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2710	35050	UN	PORCA em aço galvanizado Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 300mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2711	35051	UN	ARRUELA em aço galvanizado compatível com Parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 300mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada(poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T).	Material
2712	35052	UN	Cinta para poste de concreto circular de 170mm	Material
2713	35053	UN	Cinta para poste de concreto circular de 190mm	Material
2714	35054	UN	Cinta para poste de concreto circular de 220mm	Material
2715	35055	UN	Cinta para poste de concreto circular de 250mm	Material
2716	35056	UN	PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm	Material
2717	35057	UN	Porca compatível com PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm	Material
2718	35058	UN	Arruela compatível com PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm	Material
2719	35059	UN	PARAFUSOS cabeça abaulada 16x70mm.	Material
2720	35060	UN	Conector de torção isolado de aplicação rápida para conexão de cabos com soma na faixa de 1,5mm ² a 6mm ² , cujo objetivo é a conexão da luminária LED ao cabo PP.	Material
2721	35061	UN	Conector cunha ramal tipo III – padrão CEEE/EQUATORIAL.	Material
2722	35062	UN	Fita Isolante rolo com 18mm x 10,0m - isolamento 750V	Material
2723	35063	UN	Luminária Poste Injetada de LED completa de 60W 220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 50.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
2724	35064	UN	Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3000 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0° a 5° no ponto da luminária.	Material
2725	35065	UN	Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3500 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0° a 5° no ponto da luminária.	Material
2726	35085	UN	Guia para introdução 10FR 3,3mm (bougie) de sonda endotraqueal	Material
2727	35086	UN	Guia para introdução 15FR 5,0mm (bougie) de sonda endotraqueal5	Material
2728	35087	UN	Guia para introdução 06FR tubo de 2,5 a 5,5mm (bougie) de sonda endotraqueal	Material
2729	35088	AMP	Acido Tranexamico 50mg/ml injetavel 5ml	Material
2730	35089	AMP	BIPERIDENO CLORIDRATO 5MG/ML 1ML AMP	Material
2731	35090	AMP	FENITOINA 50MG/ML 5ML AMP	Material
2732	35091	AMP	FENOBARBITAL 200MG/2ML 2ML AMP	Material
2733	35092	AMP	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML	Material
2734	35093	AMP	CETAMINA CLORIDRATO 50MG/ML 10ML	Material
2735	35094	AMP	NALOXONA 0,4MG/ML 1ML	Material
2736	35095	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 00	Material
2737	35096	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 0	Material
2738	35097	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 1	Material
2739	35098	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 2	Material
2740	35099	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 3	Material
2741	35100	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 4	Material
2742	35101	UN	Lamina para laringoscopia curva nº 5	Material
2743	35102	UN	Lamina para laringoscopia reta nº 00	Material
2744	35103	UN	Lamina para laringoscopia reta nº 1	Material
2745	35104	UN	Lamina para laringoscopia reta nº 2	Material
2746	35105	UN	Lamina para laringoscopia reta nº 4	Material
2747	35115	UN	Cabo para Laringoscopia adulto	Material
2748	35116	UN	Cabo para Laringoscopia Pediatrico	Material
2749	35108	UN	Cadargo para traqueostomia 10M	Material
2750	35109	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARDELIÇAS DE SERINGA LUER SLIP e LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material

2751	35110	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2752	35111	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2753	35528	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 9.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2754	35112	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 9.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2755	35113	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 2.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2756	35114	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 2.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2757	35117	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 3.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2758	35118	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 3.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

(SEMAF), em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e

2759	35119	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2760	35120	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2761	35121	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2762	35122	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , SEM BALÃO, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2763	35123	AMP	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	Material
2764	35124	AMP	DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG 20ML AMP	Material
2765	35125	AMP	DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML 10ML AMP	Material
2766	35126	AMP	DIMENIDRINATO 30MG+PIRIDOXINA 50MG+GLICOSE+FRUTOSE AMP 10ML EV	Material
2767	35127	AMP	DIMENIDRINATO 50mg/ml+PIRIDOXINA 50mg/ml AMP 1ML IM	Material
2768	35128	AMP	HIDRALAZINA 20MG/ML 10ML	Material
2769	35129	FR	SOLUÇÃO DE MANITOL FR 250ML	Material
2770	35130	AMP	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML AMP	Material
2771	35131	AMP	OMEPRAZOL 40MG FA	Material
2772	35132	AMP	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	Material
2773	35133	UN	Papagaio Inox 1000ml	Material
2774	35134	UN	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavavel Neonatal. Mascara facial adulto em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavavel) com reservatório. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. Unidade	Material
2775	35136	FR	Soro Glicofisiológico (5%+0,9%) frasco 500ml	Material
2776	35137	UN	DISPOSITIVO SCALP N 27G. PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2777	35139	UN	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOOCK - COM ROSCA	Material
2778	35141	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQEUAL N .16, SONDA DE ASPIRACAO TRAQEUAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2779	35142	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQEUAL N .18, SONDA DE ASPIRACAO TRAQEUAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2780	35143	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .20. SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINI OU SIMILAR. ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRALNA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2781	35144	UN	SONDA NASOGASTRICA 06 LONGA	Material
2782	35145	UN	SONDA NASOGASTRICA 08 LONGA	Material
2783	35146	UN	SONDA NASOGASTRICA 10 LONGA	Material
2784	35147	UN	SONDA NASOGASTRICA 14 LONGA	Material
2785	35148	UN	SONDA NASOGASTRICA 16 LONGA	Material
2786	35149	UN	SONDA NASOGASTRICA 18 LONGA	Material
2787	35150	UN	SONDA NASOGASTRICA 20 LONGA	Material
2788	35151	UN	MASCARA NEBULIZACAO ADULTO (MASCARA + EXTENSOR +COPO)	Material
2789	35152	UN	MASCARA NEBULIZACAO PEDIATRICA (MASCARA +EXTENSOR +COPO)	Material
2790	35153	UN	TALA METALICA ZIMMER	Material
2791	35154	UN	LAMINA PARA BISTURI N 22 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2792	35155	UN	FRASCO DE DRENAGEM MEDISTINAL COM EXTENSÃO 2000ML -DRENO DE TORAX 2000ML	Material
2793	35156	UN	COLETOR DE SECREÇÕES SISTEMA ABERTO 1200ML	Material
2794	35157	UN	DRENO DE TORAX Nº 16	Material
2795	35158	UN	DRENO DE TORAX Nº 18	Material
2796	35159	UN	DRENO DE TORAX Nº 20	Material
2797	35160	UN	DRENO DE TORAX Nº 28	Material
2798	35161	UN	DRENO DE TORAX Nº 30	Material
2799	35162	UN	DRENO DE TORAX Nº 32	Material
2800	35163	UN	DRENO DE TORAX Nº 34	Material
2801	35164	UN	DRENO DE TORAX Nº 36	Material
2802	35165	UN	DRENO DE TORAX Nº24	Material
2803	35166	UN	Monitor indicado para triagem ambulatorial, deve apresentar alta precisão e qualidade, fácil manuseio, comunicação HL7/HIS bidirecional com central de monitoramento, via rede e ou comunicação WI-FI, som de alarmes e teclas, ampla visibilidade com tela de no mínimo 8" touchscreen, bateria que dure até 3h, memória para até 400 h de gravação de dados, alarme visual 360°, suporte para acessórios, temperatura convencional ou infravermelho, parâmetros básicos de SpO2, Temperatura e Pressão Não Invasiva, os seguintes opcionais devem acompanhar o monitor: I) Cabo para Oximetria Neonatal, II) Manguito Adulto Obeso e III) Manguito Adulto Infantil, o monitor deve apresentar registro na ANVISA	Material
2804	35170	UN	Centrífuga para laboratório, ideal para pequenas e médias rotinas, com opção de rotor horizontal ou de ângulo fixo. Velocidade até 5.000 rpm (conforme o rotor), display digital LCD alfanumérico com iluminação interna e indicação direta de velocidade(RPM), Temp(min/seg), Msg de Tampa aberta , desbalanceamento, Controlador de velocidade com inversor de frequência, Timer de 9999 min e 59 seg, rampa de aceleração ajustável, rampa de frenagem ajustável, alarme audiovisual após o fim de processos e erros, câmara interna de centrifugação em aço inox AISI 304, sistema de segurança contra desbalanceamento, falha do motor e tampa aberta, dispositivo automático de segurança que não permite abertura da tampa durante o processo, motor de indução, tampa com amortecedor, gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epoxi , montado sobre os pés de borracha anti-vibratórios, fusível de segurança, cabo de alimentação com plug conforme ABNT 14136 – acomoda até 3517028 tubos de 3 a 15 ml. Rotor em alumínio anodizado, leve e resistente. Câmara interna de centrifugação em aço inox, motor de indução sem escovas garante funcionamento silencioso e baixa manutenção, enquanto o gabinete reforçado reduz vibração. Compacta, fácil de higienizar e simples de programar, atende centros de análises clínicas, laboratórios de controle de qualidade, projetos acadêmicos e protocolos de pesquisa ou preparo de amostras industriais, com rapidez e confiabilidade. Dimensões aproximadas de 450x550x335, peso aproximado de 18kg, potencia de 500w e Bivolt automático 50/60Hz. Deve apresentar Registro na ANVISA	Material
2805	35527	UN	Oxímetro de Pulso portátil com LCD colorido de alta resolução, indicador de SpO2 intervalo 0-100%, precisão de +/- 2% em 70-100%, resolução 1%, frequência cardíaca, força de pulso 30-250bpm com precisão de +/- 2bpm, portátil e leve, tela rotacional, níveis de alarme ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, memória interna de no mínimo 100h, software que permite armazenar, visualizar e compartilhar dados pela conexão USB, alimentação Bivolt, Bateria interna recarregável com autonomia de 20h e carregador integrado ao equipamento. Acessórios que devem estar inclusos : I) Sensor de SpO2 reutilizável adulto-01, II) Sensor de SpO2 reutilizável PED-01, III) Sensor de SpO2 reutilizável Neonatal-01, IV) 04 Baterias recarregáveis, V) capa de proteção para suporte-01, VI) fonte de alimentação bivolt-01. Deve apresentar Registro na ANVISA	Material
2806	35173	UN	Ondansetrona 4mg comprimido	Material
2807	35174	UN	Ondansetrona 8mg comprimido	Material
2808	35176	UN	Tiamina 300mg comprimido	Material
2809	35177	UN	Glicazida 30mg comprimido	Material
2810	35179	UN	Glicazida 60mg comprimido	Material
2811	35180	UN	Cianocobalamina 500mcg/ml injetável	Material
2812	35182	UN	Dexclorfeniramina 2mg comprimido	Material
2813	35184	UN	Dexclorfeniramina 0.4mg/ml solução oral	Material
2814	35185	UN	Nifedipino 10mg comprimido	Material
2815	35187	UN	sulfato de polimixina B + sulfato de neomicina + fluocinolona acetona + cloridrato de lidocaina 10.000 UI/mL + 3.500 mg/mL + 0,250 mg/mL + 20 mg/mL solução otológica	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

2816	35188	UN	Filtro de ar odontológico triplo, rosca 1/4 com manômetro, com capacidade de purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade, assim como hidrocarbonetos e odores. Micragem do Elemento Filtrante: 40 Microns; Micragem do Filtro Coalescente: 0,2-0,4 Microns; Micragem do Carvão Ativado: 30 Microns	Material
2817	35190	UN	Motor endodôntico. descrição do produto: motor para odontologia; para endodontia, usado na instrumentação de canais com movimentos rotatórios e reciproantes; compatível c/todas as limas de instrumentação rotatória do mercado; c/localizador apical integrado; composto por motor, contra ângulo autoclavável, base carregadora, cabos e carregador de energia próprios; painel de comando com mínimo de 10 opções de programa de torque ou memórias programáveis/personalizadas; acionamento manual no próprio motor; sem pedal; em formato de caneta nua; acompanha todos os acessórios necessários para a conexão com a lima endodôntica; com controle de torque, sem fio, leve, portátil; velocidade com variação de 250 a 940 rpm (+/- 10%); voltagem de 110/220 v selecionável ou bivolt; garantia de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega; embalagem individual com identificação, em caixa que garanta a integridade do produto e manual de instruções.	Material
2818	35192	UN	condensador de guta percha, instrumento endodôntico acionado a motor, para contra ângulo/baixa rotação, uso em endodontia, em aço inoxidável, condensador de guta percha, tipo mcspadden, número 60,25 mm, conforme as normas iso existentes, passível de esterilização em meios físicos químicos, com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. fabricado em aço inoxidável, apresentação de blister com 4 unidades	Material
2819	35193	UN	broca para uso odontológico, para endodontia tipo gates glidden, em aço inox, forma cilíndrica, número 3, haste longa com 28 mm de comprimento	Material
2820	35194	UN	broca para uso odontológico - para endodontia tipo gates glidden, em aço inox, forma cilíndrica, número 3, haste longa com 32 mm de comprimento	Material
2821	35195	UN	broca para uso odontológico - uso baixa rotação e contra ângulo - tipo largo peso, matéria prima aço inox, formato cilíndrica, finalidade endodontia, numeração 02, haste 32 mm	Material
2822	35196	CX	condensador de guta percha - tipo paiva para endodontia, oco com angulação, irregular, precisa, encaixe perfeito e alinhados, aço inoxidável, autoclavável, caixa com 04 unidades de diferentes tamanhos	Material
2823	35197	CX	cone de guta percha - acessório, calibre b7, composto de guta percha, óxido de zinco, corantes minerais, embalado em caixa com 120 pontas em media	Material
2824	35198	CX	cone de guta percha - acessório, calibre b8, composto de guta percha, óxido de zinco, corantes minerais, embalado em caixa com 120 pontas em media	Material
2825	35199	CX	cone de guta percha - acessório, calibre f, para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas, a base de guta percha, oxido de zinco e corante orgânico com aproximadamente 28 mm de comprimento,	Material
2826	35200	CX	cone de guta percha - cones de guta percha para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas, a base de guta percha, oxido de zinco e corante orgânico com aproximadamente 28 mm de comprimento, embalado em deve acompanhar caixa com 60 pontas com modelos sortido	Material
2827	35201	CX	cone de papel absorvente 1ª série número 15 a 40, caixa com 120 unidades sendo 20 unidades de cada número cone de papel, numeração r8 guta percha com conicidade progressiva, embalagem em caixa	Material
2828	35202	CX	cone de papel, ponta de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas, a base de papel-filtro, pre esterilizadas por raios gama. comprimento aproximado: 28 mm, com modelos sortidos, caixa com 20 unidades	Material
2829	35203	CX	lençol de borracha, para isolamento dentário absoluto, de látex resistente cor azul, embalado em caixa c/ 26 folhas de 14cmx14cm	Material
2830	35205	CX	lima endodôntica do tipo protaper manual, parte ativa em níquel titânio de conicidade progressiva, cabo anatômico, comprimento 21 mm, kit, embaladas em caixa com 6 unidades	Material
2831	35206	CX	lima rotatória universal, autoclavável, fabricadas, parte ativa em níquel titânio, cabo anatômico, embalagens com 6 unidades	Material
2832	35207	UN	perfurador em aço inoxidável, medindo 15 cm, para dique de borracha, perfurador de ainsworth de borracha, que tem como função de perfurar o dique, para que os dentes possam ultrapassar a borracha, apresenta uma plataforma giratória com diversos furos em tamanhos variados	Material
2833	35208	UN	ponta ultrassônica periodontia em aço inoxidável. conta com acabamento externo polido. rosca de encaixe com padrão ISO m3.5x0.35 6g. autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. tipo de encaixe: ponta com rosca externa.	Material
2834	35210	FR	Eucaiptol 10ml. descrição do produto:eucaiptol; líquido; em frasco; para remoção de obturação endodôntica; embalado em material apropriado que garanta a integridade do produto; contendo externamente o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade e procedência; validade mínima de 12 meses	Material
2835	35211	CX	lima de primeira série hedstroem sortidas número 15 a 40 de 25 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem. cabo fabricado em material plástico, do tipo poliâmida, de especificação pa 6.6. seriação ISO nos números de 08 ao 140, com stops de silicone. instrumento de aço inoxidável fabricado por usinagem. possui seção transversal em forma de gota. indicada para manobras de pulpectomia e preparo químico cirúrgico dos canais radiculares através de movimento de limagem (vai e vem dentro do canal sem rotação do instrumento).	Material
2836	35212	CX	lima de primeira série tipo k número 08 de 25 milímetros caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. seção transversal quadrangular muito resistente produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade	Material
2837	35213	CX	lima de primeira série tipo k número 15 de 25 milímetros: caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. seção transversal quadrangular muito resistente produzida em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Material
2838	35214	CX	lima de primeira série tipo k número 25 de 25 milímetros: caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. seção transversal quadrangular muito resistente.	Material
2839	35215	CX	lima de primeira série tipo k número 10de 25 milímetros caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. seção transversal quadrangular muito resistente produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade	Material

2840	35216	CX	lima de primeira série tipo k sortida número 15 a 40 de 25 milímetros; descrição: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. seção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Material
2841	35217	CX	lima de primeira série tipo k, sortida, número 15 a 40 de 31 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. seção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Material
2842	35219	CX	lima de primeira série tipo k, sortida, número 40 a 80 de 31 milímetros: caixas com 6 limas sortidas, com sua parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. seção transversal quadrangular, muito resistente, produzido em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade.	Material
2843	35220	CX	lima flexofile de primeira série número 15 a 40 sortidas de 25 milímetros: lima manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. caixa com 6 limas sortidas; sua seção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. é indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atretricos. sua conicidade (taper) é .02.	Material
2844	35221	CX	lima recíprocante e rotatória diâmetro 15.03 25 mm possui cabo condutor para uso conectado ao localizador apical. Corpo da lima conta com marcação de profundidade (melhor identificação do operador além do cursor de silicone). torque e velocidade recomendados pelo fabricante: 1ncm e 350 rpm. embalagem com 4 unidades.	Material
2845	35223	CX	lima recíprocante e rotatória diâmetro 40.05 25 mm possui cabo condutor para uso conectado ao localizador apical. Corpo da lima conta com marcação de profundidade (melhor identificação do operador além do cursor de silicone). torque e velocidade recomendados pelo fabricante: 1ncm e 350 rpm. embalagem com 4 unidades	Material
2846	35224	UN	lima rotatória e recíprocante (híbrida); seção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates Glidden tamanho 15-05 25mm	Material
2847	35225	UN	lima rotatória e recíprocante (híbrida); seção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm; tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates Glidden tamanho 25-04 25mm	Material
2848	35226	UN	lima rotatória e recíprocante (híbrida); seção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates Glidden tamanho 25-06 25mm	Material
2849	35227	UN	lima rotatória e recíprocante (híbrida); seção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates glidden tamanho 25-08 25mm	Material
2850	35228	UN	lima rotatória e recíprocante (híbrida); seção transversal hélice dupla, tripla e quádrupla velocidade: 350 a 900 rpm tratamento térmico cm elimina o uso de broca gates glidden tamanho 30-10 25mm	Material
2851	35229	UN	limas de primeira série tipo k número 20 de 25 milímetros, caixas com 6 limas individuais, com sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. seção transversal quadrangular muito resistente produzida em aço inoxidável de alta qualidade, alta durabilidade	Material
2852	35230	CX	cone de papel absorvente de primeira série sortidos números 15-40 28mm caixa com 120 uni - uso odontológico - endodôntico	Material
2853	35231	CX	cone de guta percha de primeira serie sortidos n°15-40 de 28mm pontas de gutta percha calibradas em tubos padronização ISO de diâmetro de ponta e conicidade. comprimento: 28mm. 06 tubos por caixa (120 unidades). elasticidade, dureza e durabilidade	Material
2854	35232	CX	cones de guta percha principal de segunda série sortidas número 45 a 80 de 28 milímetros: características: pontas de gutta percha calibradas em tubos padronização iso de diâmetro de ponta e conicidade. comprimento: 28mm. 06 tubos por caixa (120 unidades). elasticidade, dureza e durabilidade	Material
2855	35234	CX	cones de guta percha f2 comprimento 28mm indicado para obturação de canal durante o tratamento com o os sistemas recíprocantes com diâmetro de ponta e conicidade correspondente aos sistemas protaper. caixa com 60 unidades	Material
2856	35235	CX	extripa nervos 25mm estéril embalagem com 10 unidades	Material
2857	35282	UN	Bolinha terapêutica para exercitar mãos e dedos, tamanho aproximado de 4,5 cm a 5 cm. Material: elastômero termoplástico resistente. Resistência Leve	Material
2858	35283	UN	Bolinha terapêutica para exercitar mãos e dedos, tamanho aproximado de 4,5 cm a 5 cm. Material: elastômero termoplástico resistente. Resistência Média	Material
2859	35284	UN	Bolinha terapêutica para exercitar mãos e dedos, tamanho aproximado de 4,5 cm a 5 cm. Material: elastômero termoplástico resistente. Resistência Forte	Material
2860	35286	UN	Bolsa de gel de composição: camadas de poliamida, polietileno e polipropileno, Gel: água purificada, polímero espessante, agente anticongelante, agente alcalinizante e conservante. Não pode congelar, deve ficar maleável. Tamanho aproximado: comprimento 26 cm, altura 15 cm, peso 410 g.	Material
2861	35287	UN	Bolsa térmica de gel ajustável, tamanho aproximado 60cm. Cor preta, material: poliamida com velcro resistente	Material
2862	35288	UN	Travesseiro de espuma revestido com napa, estrutura ergonômica, densidade 28. Medidas aproximadas: 40x60cm de comprimento. Peso suportado: 120kg. Revestimento impermeável.	Material

2863	35289	UN	<p>CADREIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA incluindo Equipó, Unidade Auxiliar e refletor construída em aço, tratamento anticorrosivo, pintura eletroestática a pó epóxi; encosto em chapa de aço, sem parafusos aparentes; acionamento pelo pedal: desce assento, sobe assento, sobe encosto, sobe encosto, retorno à posição zero, acionamento do refletor; base construída em chapa de aço maciça mín. 3/8 polegadas, resistente à corrosão e materiais de limpeza, com debrum antiderrapante, não necessita de fixação no piso; caixa de distribuição integrada à base da cadeira; estofamento ergonômico, estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido por laminado de PVC flexível, sem costuras; estofamento com fixação tipo easyfix, permitindo a remoção e fácil, sem necessidade de retirada de parafusos ou travas mecânicas; elevação eletromecânica acionado por motorreductor de baixa tensão; capacidade de levantamento de carga de 200 kg; braço articulável de apoio, rebatível em 90°, para facilitar o acesso do paciente; sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem; sistema antiestragamento AUTOMÁTICO; encosto de cabeça removível, biarticulável e com regulagem de altura; voltagem 127/220 V ~ seleção automática.</p> <p>EQUIPO: Equipó tipo flex; braço articulável com movimentos verticais e horizontais, travamento pneumático, dotada de quatro terminais, com suporte de peças de mão instalados individualmente no equipó, fixados por parafusos, permitindo que os suportes sejam retirados individualmente para substituição; conexão tipo Borden, dispo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, mangueiras lisas, flexíveis; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; tampo de inox removível; sistema de desinfecção interna das mangueiras e terminais através de líquido bactericida; estrutura da mesa construída em ABS de alta resistência, pintura epóxi, resistente a materiais de desinfecção; carenagem resistente à fricção com solução alcoólica 70%; reservatório translúcido para água das peças de mão; pedal progressivo de acionamento das peças de mão.</p> <p>UNIDADE AUXILIAR: com sensor eletrônico de proximidade para acionamento de água; construído em aço, pintura lisa eletroestática a pó epóxi; carenagem resistente à fricção com solução alcoólica 70%, proteção UV; unidade composta por: 1 (uma) seringa triplice e dois suctores de saliva a ar (sistema Venturi); com suportes, da seringa triplice e dos dois suctores, instalados individualmente na unidade auxiliar, fixados por parafusos, permitindo que os suportes sejam retirados individualmente, para reparo ou substituição; cuba rebatível mín. 60°; cuba de cerâmica esmaltada; Regulagem do fluxo de água na cuspidreira e porta-copos; filtro de detritos de fácil acesso; reservatórios (água e desinfetante) translúcidos, facilitando a visualização do nível dos líquidos; mangueiras, das sucatas, com anel de segurança.</p>	Material
2864	35290	UN	<p>MOCHO ODONTOLÓGICO: Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral; assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca lateral, abaixo do assento, estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido sem costuras, ergonômico, de fácil limpeza e desinfecção; ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional; altura do encosto regulável; base com 5 (cinco) rodízios; rodízios de poliuretano. Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
2865	35291	UN	<p>FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho sem fio, confeccionado em termoplástico injetado, resistente e de fácil higienização; controle de operação com botões na própria caneta, ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação; três modos programáveis de aplicação contínuos: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização, rampa: aumento gradual da intensidade da luz, pulsátil, acionamento pulsante com ciclos de 1x1 segundo; tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segundos; sinal sonoro, bip a cada 5 segundos; LED de alta potência, eficiente acoplamento e distribuição óptica, emissor de luz fria com comprimento de onda entre 465 a 485nm (luz azul pura), condutor de luz de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 134° C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria; sistema Stand-By, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão; potência de 15VA, frequência 50/60Hz; modo de operação contínuo, com carga intermitente - 20 segundos de trabalho com descanso de 20 segundos. Carregador tempo para carregar a bateria de 60 a 180 minutos; temperatura de operação de 10° C a 40° C. Acessórios que acompanham o produto: peça de mão, condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação Bivolt automático (110/220 Volts). Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
2866	35292	UN	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Isento de óleo; volume do reservatório mínimo 29L e máximo 50L; reservatório com pintura interna anticorrosiva; unidade compressora de ferro fundido; acionamento direto; monofásico 220 V; regime de trabalho intermitente; pressão de operação mínima 80 lbf/pol² - 5,5 bar e máxima 120 lbf/pol² - 8,3 bar; regulador de pressão com manômetro; válvula automática de acionamento; nível de ruído aproximado de 78 dB (A), medido a 1 metro de distância, com fundo de 65 dB (A). Diâmetro de saída: ¼ pol.; tamanho aproximado: 440 x 670 x 440 mm (largura x altura x comprimento); volume de ar deslocado igual ou superior a 170 l/min, com filtro de ar da mesma marca do equipamento; protetor contra sobre carga; rotação mínima 1730 rpm; potência mínima do motor 1HP/0,75 KW. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
2867	35318	UN	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Equipamento odontológico de ultrassom, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato; ultrassom de 30.000 Hz com no mínimo três ponteiros de formatos e funções diferentes, autoclaváveis, com duas capas removíveis; sistema eletropneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, registros de água com ajustes de sensibilidade, potenciômetro de ajuste fino para a regulagem exata da potência ultrassônica, tendo em suas funções as regulagens para P (perio), S (scaling) e E (endo); transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Entrega incluindo montagem do equipamento; garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
2868	35320	UN	<p>NEGATOSCÓPIO: Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construído com chapa de aço; parte frontal em acrílico translúcido, iluminação através de uma lâmpada fluorescente circular de 32 W com reator eletrônico; Luminância aproximada de 1500 nits; acendimento através de interruptor, alimentação 220 V; dimensões externas aproximadas: 380x100x485mm; dimensões internas aproximadas: 360x410mm; garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material

2869	35325	UN	SELADORA TÉRMICA: Seladora específica para rolos papéis grau cirúrgico e polipropileno/Bopp; controle digital de temperatura ajustável até 300° C; espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura; sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte; possui suporte para colocação dos rolos a serem selados; voltagem 220 Volts; temperatura digital ajustável até 300 °C; Potência 200 Watts; Área de Selagem 300 mm; Espessura da Solda 13 mm; garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2870	35324	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL: Autoclave horizontal de mesa compacta de 21 litros; microprocessada; totalmente automática; esterilização por exposição de vapor saturado sob pressão; desaeração automática e depressurização automática; faixas de trabalho com ciclos programáveis de acordo com o tipo de material; câmara de aço inox cilíndrica construída de acordo com as normas da ABNT; com secagem eficiente e secagem extra; potência de 1600 w; tempo total de esterilização de 55 minutos (1 ciclo); gabinete em aço-carbono com acabamento anticorrosivo e pintura eletrostática; todo o conjunto é isolado por placas de fibra de carbono garantindo o rendimento do equipamento sem alterar as condições do meio ambiente; fechamento da porta de duplo estágio contendo sistema de trava que impede sua abertura quando da existência de pressão, e sensor de curso que indica quando a porta está aberta, impedindo o início do ciclo; painel de comando eletrônico com visor digital de pressão e temperatura, seletor de ciclos, alarme e aviso de funções; equipada com transdutor de pressão que monitora a pressão existente na câmara interna, sensor que monitora a temperatura existente na câmara interna, display alfanumérico digital, chave geral que liga e desliga todo o equipamento em caso de emergência, tecla de seleção que seleciona o ciclo desejado, tecla de partida que inicia o ciclo pré-programado; sistema de operação: cabe ao operador colocar o material dentro da câmara, fechar a porta e selecionar o ciclo desejado, sendo 7 ciclos disponíveis (4 deles com secagem), e dar partida; autoclave deve possuir dez níveis de alarmes que indicam qualquer tipo de irregularidade no decorrer do ciclo; possui três bandejas removíveis; reservatório de plástico de 03 litros; diâmetro 25 cm x profundidade 46,5 cm, medidas externas: Largura 39,5 cm x Altura 38 cm x profundidade 61 cm; garantia mínima de dois anos; assistência técnica autorizada no RS.	Material
2871	35328	UN	Conjunto Odontológico Transportável desmontável ; fabricado em caixa de material leve, resistente e de alta durabilidade; maleta com revestimento metálico, rodízios, pés de borracha e alças que facilitam o transporte; equipamento próprio para atendimento em leito hospitalar, consultório odontológico, atendimento em domicílio e/ou locais de difícil acesso, compressor de ar integrado isento de óleo, nível máximo de ruído de 50 db, com capacidade de armazenamento de 4L; controle de velocidade por botões e acionamento manual pelo pedal.; válvula seletora de alta velocidade e baixa velocidade; ajustes de ar e água para as ponteiros de baixa e alta velocidade; interruptor de liga/desliga da garrafa de água e reservatório com capacidade de 1 litro; interruptor de liga/desliga da sucção e reservatório de rejeitos com capacidade de 1 litro; válvula de controle do fluxo de sucção; manômetro de fácil visualização para referência da pressão, com ajuste preciso de ar e água nas ponteiros durante o atendimento; tensão de alimentação 127 V/220 V Peso total do produto de no máximo 35 kg; com sugador, seringa triplice, caneta alta rotação, caneta baixa rotação, capacidade do compressor: 4 L; capacidade do reservatório de água limpa e rejeitos: 1L; Pressão de operação do compressor: Mínima – (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm²) (72 Libras/PSI) Máxima – (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm²) (116 Libras/PSI) Pressão de alta rotação: Mínima – (0,34 MPa) (3,46 Kgf/cm²) (49,31 Libras/PSI) Máxima – (0,4 MPa) (4,2 Kgf/cm²) (60 Libras/PSI); vazão do compressor: 5,2 PCM; deslocamento de ar do compressor: (PES) 60 L/min; vazão máxima do sugador: Sugador; Seringa triplice (soprador de ar e jato de água); conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias); conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias); fotopolimerizador 1000 mW; ultrassom de profilaxia e pedal para acionamento. Garantia: 1 ano Garantia de fábrica: 12 meses.	Material
2872	35357	UN	Bisturi Eletrônico Odontológico com Compensação Automática de Potência, de acordo com a variação da resistência do tecido; Bornes retrorroluminados por led; Acionamento do CORTE ou da COAGULAÇÃO através da Caneta ou do Pedal; Painel à prova d'água para fácil limpeza; Sistema de alarme e proteção em caso de rompimento do fio de placa(para placa simples). Bloqueio do funcionamento em caso de falha; Potências máximas de saída 50 W; Voltagem 127/220 VAC, 50/60 Hz Comutação Automática Carga Nominal 500 Ohms. Frequência dos Osciladores 400 kHz aprox..Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2873	35359	UN	Aparelho odontológico Laser: Equipamento de Laser Terapêutico sem fio (wireless) com dois diodos lasers que emitam luz no comprimento de onda Vermelho (660 nm) e Infravermelho (808 nm) na potência de 100 mW. -Tensão de Alimentação: 90 – 240 V–Bateria: Li-Ion-Diâmetro da fibra: 600 µm Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm-Potência ínti emissor laser vermelho: 100 mW ± 20%-Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm-Potência ínti emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20%. ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 01 suporte para peça de mão, 01 cabo de alimentação, 01 espaçador, 01 maleta para transporte, 03 óculos de proteção, 01 fonte de alimentação.	Material
2874	35361	UN	Serviço de mão de obra especializada para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos das unidades de saúde do município de Santo Antônio da Patrulha, compreendendo instalação e substituição de peças e equipamentos emissão de laudos/relatórios técnicos, validação de autoclaves, desinstalação, instalação e revisão periódica dos equipamentos odontológicos	Serviço
2875	35362	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, exame radiológico odontológico, destinados aos usuários do sistema público de saúde de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
2876	35367	UN	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO: Aparelho localizador eletrônico apical, de fácil uso, com medições totalmente automatizadas com funcionamento tanto em canais secos quanto úmidos. Medições de localização apical que contemple os seguintes valores numéricos: 2,0 mm, 1,5mm, 1,0mm, 0,75mm, 0,5mm, 0,25mm e 0,0. Sinalização sonora com controle de volume e desligamento automático. Não é necessário colocar o aparelho no zero antes de medir cada canal individual. Display digital com tipo de visor LCD colorido. O equipamento deve ser leve e sua fonte de alimentação 3 pilhas alcalinas aa. Console para apoio. Acompanham o aparelho: 5 cliques labiais, 3 portas limas, 1 sonda extensora para medição de comprimentos radiculares em dentes com difícil acesso e 1 cabo de medição. Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada estabelecida no RS. Preço estimado de R\$ 2.884,90	Serviço

2877	35377	UN	MOTOR ENDODÔNTICO COM CONTRA ÂNGULO: Aplicação: endodontia. Características mínimas: bívolt, compatível com os sistemas disponíveis no mercado, 6 programas pré-definidos (waveone, Proaper Universal, protaper Next, Pathfile, Reciproc e GatesGlidden) e 7 programas livres, tela de LCD colorida e ampla, opção autorreverso, funciona ligado à fonte ou à bateria, autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas, escala de velocidades: 250 a 1200 rpm, escala de controle de torques: 0,6 – 4,0 Ncm; contra-ângulo 6:1 com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes. Com o mínimo de 12 (doze) meses de garantia do fabricante.	Serviço
2878	35293	UN	Barreira gengival fotopolimerizável. Composição básica: Monômeros acrílicos/metacrilatos, carga inerte, pigmentos, fotoiniciador e co-iniciador. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.	Material
2879	35294	UN	instrumento rotatório; 15,05 25mm Lima Rotatória e Reciprocante; Seção Transversal hélice dupla, tripla, quádrupla e quadrangular; Comprimento: 25mm; Velocidade: 350 a 950 RPM; Tratamento Térmico CM. Blister com 4 limas	Material
2880	35295	UN	instrumento rotatório; 25,01 25mm; Lima Rotatória e Reciprocante; Seção Transversal hélice dupla, tripla, quádrupla e quadrangular; Comprimento: 25,01 com 25mm; Velocidade: 350 a 950 RPM; Tratamento Térmico CM. Blister com 4 limas	Material
2881	35296	UN	lima hedstroen (15-40) 21 mm Blister com 6 limas	Material
2882	35297	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 00, confeccionado em aço inoxidável	Material
2883	35298	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 14, confeccionado em aço inoxidável	Material
2884	35299	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 14a, confeccionado em aço inoxidável	Material
2885	35300	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº 26, confeccionado em aço inoxidável	Material
2886	35301	UN	grampo odontológico para isolamento absoluto nº w6a, confeccionado em aço inoxidável	Material
2887	35302	UN	lima endodôntica, tipo rotatória com capacidade progressiva de 02 a 19, parte ativa em níquel titânio, cabo anatômico, comprimento da parte ativa com correspondentes modelos: sx, s1, s2, f1, f2 e f3 de 21 mm, embaladas em caixa embalado em caixa c/ 06 unidades, constando externamente marca comercial	Material
2888	35303	UN	alça para localizador apical eletrônico	Material
2889	35304	UN	arco para dique de borracha tipo young e otsby	Material
2890	35305	UN	broca endo z, 25mm, para alta rotação, ponta inativa	Material
2891	35306	UN	broca la access nº 2, amarela	Material
2892	35307	UN	broca largo peso nº 1	Material
2893	35308	UN	broca largo peso nº 2	Material
2894	35309	UN	calçadores verticais tipo paiva nº 1 a 4. Kit com 4 unidades	Material
2895	35310	UN	cimento temporário para preenchimento de cavidades dentárias em tratamentos restauradores e endodônticos, livre de eugenol, apresentação pote com 20g.	Material
2896	35311	UN	clorexidina 0,12% sem álcool 1l. gluconato a 0,12%, componentes inativos: água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, Ft&c blue, nº1.0 nome químico do gluconato de clorexidina é: 1,1-bis hexametileno (5-p-clorofenil biguanida) di-d-gluconato	Material
2897	35312	UN	broca cirúrgica alta rotação Zekrya 23mm formato: tronco cônico; broca de tungstênio. Com alto poder de corte.	Material
2898	35313	UN	cimento obturador provisório pronto para o uso. Ideal para vedamento de cavidade pulpar. possui cura química, através da saliva. radiopaco, sem eugenol, embalagem com 25g	Material
2899	35314	UN	esponja hemostática produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado, material atóxico e não pirogênico. dimensões: 1x1 cm. Embalagem com 10 uni	Material
2900	35315	UN	sugador cirúrgico descartável com 1,0cm de altura, 1,0cm de largura e 1,0cm de profundidade com peso de 150 gramas com 20 unidades cada	Material
2901	35316	UN	ponta de irrigação navitip de 21 milímetros (amarela)-30 ga, caixa com 5 pontas, sendo usadas para irrigação do canal em endodontia; corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina	Material
2902	35317	UN	lençol de borracha: características: embalados individualmente; tamanho 13,5 x 13,5 cm, cor azul, aroma tutti-frutti, usados para isolamento dentário. Caixa com 25 unidades	Material
2903	35319	UN	solução hemostática de uso odontológico. Frasco com 10ml	Material
2904	35321	UN	calçador de paiva jq c/4 oitavado - gols	Material
2905	35322	UN	broca de largo 32mm	Material
2906	35323	UN	cone de papel absorvente de primeira serie sortidos números 15-40 28mm - uso odontológico - endodôntico. Caixa com 120 unidades	Material
2907	35326	UN	Gás refrigerante odontológico. descrição do produto: gás refrigerante odontológico para teste de vitalidade pulpar. apresentação: spray com temperatura cerca de - 50° c, com finalidade de obter diagnóstico de doenças pulpares. frasco com 200 ml e ponta aplicadora do produto	Material
2908	35327	UN	Edta 20ml para uso odontológico; trissódico; solução a 30% em frasco com 20 ml; composto por ácido etileno diamino tetracético trissódico; ph entre 7 e 8; indicado para desobstrução de canais radiculares; ação de desnaturar proteína; embalado em caixa; validade 2 anos;	Material
2909	35329	UN	Agulha de irrigação. Agulha com canhão de concidade 6% universal conectado em todas as seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock. Para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimentos endodônticos diretamente no terço apical dos dentes, agulha 30g com saída lateral. Caixa com 20 unidades.	Material
2910	35448	UN	localizador apical. Descrição: Indica com precisão a junção cimento dentária. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Flexível; apropriado para medições tanto em canais úmidos quanto em secos. A medição do comprimento de trabalho não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Corpo injetado em ABS. Permite que o profissional defina uma distância de segurança de aviso antes da zona de limite do forame apical. Indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria. Equipamento energizado por uma bateria recarregável. Base de apoio estável em alumínio. Medidor de comprimento do dente. Tela LCD de 4,5" colorida de alto contraste; colorida; cristal líquido. Entrada da fonte de alimentação: 100 V - 240 V ~ 50/60Hz. Saída da fonte de alimentação: 5,0 V CC – 1A. Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm. Indicador sonoro de intensidade ajustável que alerta quando a lima está próxima de 2,0 mm do forame apical.Bateria: 3,7V/750 mAh. Modo de Operação: Contínua. Ter garantia	Material
2911	35330	UN	Régua milimetrada endodôntica de alumínio. Autoclavável	Material

2912	35331	UN	régua Endodôntica Calibradora de alumínio. Autoclavável	Material
2913	35449	UN	Paramonoclofenol canforado. Descrição: Líquido incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora, possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro e apresenta um amplo espectro antibacteriano, sendo eficaz também contra fungos. A cânfora, além de servir como veículo, diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultando em uma substância de baixo poder de agressão aos tecidos vivos na concentração apresentada. Não agride os tecidos vivos; volátil; desinfecção dos canais acessórios. Frasco com 20ml	Material
2914	35332	UN	Kit de aspiração metal para endodontia. Descrição: tamanho da cânula permite perfeita empunhadura; produto autoclavável. Kit com 1 cânula e 3 agulhas. Medidas do produto: Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm- Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm- Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm- Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo).	Material
2915	35333	UN	Lamparina odontológica a álcool inoxidável	Material
2916	35334	UN	Cimento endodôntico obturador à base de óxido de zinco e eugenol. Descrição: apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade, possui uma fina granulação, propiciando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. Kit com 1 pó 12g + 1 líquido 10ml	Material
2917	35335	UN	Cimento endodôntico obturador de polímero de amina epóxica, utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação. Caixa com pasta A 4 ml + pasta B 4ml	Material
2918	35336	UN	Espátula 24 flexível para manipular cimentos, aço inox.	Material
2919	35337	UN	Pinça Perry com canaleta de aço inox. Descrição: aço inox. Ter registro na ANVISA.	Material
2920	35338	UN	Tamborel redondo para limas endodônticas. Descrição: material plástico autoclavável.	Material
2921	35339	UN	Refil de tamborel redondo descartável e substituível Caixa com 50 unidades	Material
2922	35340	UN	Kit cursor borracha de vinil para stop, para uso em odontologia na especialidade de endodontia. Descrição: embalagem kit com 100 unidades, com identificação do produto, referencia da data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	Material
2923	35341	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 25 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2924	35342	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 30 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2925	35343	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 35 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2926	35344	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 40 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2927	35345	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 45 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2928	35346	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 50 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2929	35347	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 55 21 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2930	35348	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 25 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2931	35349	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 30 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2932	35350	UN	lima manual tipo K file NiTi nº 35 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2933	35351	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 40 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2934	35352	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 45 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2935	35353	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 50 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2936	35354	UN	Lima manual tipo K file NiTi nº 55 25 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2937	35355	UN	Lima manual tipo K file NiTi 1ª série 31 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2938	35356	UN	Lima manual tipo K file NiTi 2ª série 31 mm. Descrição: Possuem núcleo de NiTi, Limas manuais de NiTi para modelagem dos canais radiculares, Limas mais flexíveis, mais resistentes e com maior poder de corte. Embalagem com 6 unidades	Material
2939	35360	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 20 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2940	35363	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 25 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2941	35364	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 30 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material

2942	35365	UN	Lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 35 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2943	35366	UN	lima Endodôntica tipo tipo flexofile nº 40 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2944	35368	UN	lima Endodôntica tipo tipo flexofile 2ª série 21 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2945	35369	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 15 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2946	35370	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 20 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2947	35371	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 25 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2948	35372	UN	Lima Endodôntica tipo flexofile nº 30 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2949	35373	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 35 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2950	35374	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 40 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2951	35375	UN	lima Endodôntica tipo flexofile 2ª série 25 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2952	35376	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 15 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2953	35378	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 20 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2954	35379	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 25 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2955	35380	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 30 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2956	35381	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 35 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2957	35382	UN	lima Endodôntica tipo flexofile nº 40 31 mm. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, secção transversal triangular trazendo cursor de borracha resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Indicado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares curvos. Embalagem com 6 unidades	Material
2958	35383	UN	Lima Endodôntica tipo K , 21 mm Nº 06. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2959	35384	UN	lima Endodôntica tipo K , 21 mm Nº 08. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2960	35385	UN	lima Endodôntica tipo K , 21 mm Nº 10. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2961	35386	UN	lima Endodôntica tipo K , 25 mm Nº 06. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2962	35387	UN	lima Endodôntica tipo K , 25 mm Nº 08. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2963	35388	UN	lima Endodôntica tipo K , 25 mm Nº 10. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e

2964	35389	UN	Lima Endodôntica tipo K , 31 mm Nº 06. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2965	35390	UN	lima Endodôntica tipo K , 31 mm Nº 08. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2966	35391	UN	lima Endodôntica tipo K , 31 mm Nº 10. Descrição: confeccionada em aço inoxidável, trazendo cursor de borracha, resistente aos métodos tradicionais de desinfecção e esterilização autoclavável. Registrado na ANVISA e MS. Embalagem com 6 unidades	Material
2967	35392	UN	pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado para medicação intra canal durante tratamento endodôntico, sendo exigida no ato da entrega uma vida útil de 90% do total do prazo de validade. Kit com 2 tubos pasta de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g	Material
2968	35393	UN	pasta de hidróxido de cálcio para medicação intra canal durante tratamento endodôntico, sendo exigida no ato da entrega uma vida útil de 90% do total do prazo de validade. Kit com 2 tubos pasta de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g	Material
2969	35394	UN	Seringa endodôntica para Calen. Descrição: fabricada em aço inox, autoclavável.	Material
2970	35395	UN	ponta de papel absorvente nº 25. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Material
2971	35396	UN	ponta de papel absorvente nº 30. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 200 unidades	Material
2972	35397	UN	Ponta de papel absorvente nº 35. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Material
2973	35398	UN	ponta de papel absorvente nº 40. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Material
2974	35399	UN	Ponta de papel absorvente 2ª série. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Caixa com 120 unidades	Material
2975	35441	UN	Lima Manual em NiTi para dentes posteriores (#.25/01; #.15/05; #.25/06); de Seção Transversal, Hélice dupla (.#25/06), Hélice quádrupla (.#25/01 e .#15/05); Comprimento: 25 mm; Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). Caixa c/ 03 limas (.#25/01; #.15/05; #.25/06);	Material
2976	35442	UN	lima manual em NiTi para dentes anteriores (#.35/01 e #.35/05) (Hélices duplas e quádruplas). Comprimento: 25 mm. Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). Caixa com 2 limas (#.35/01 e #.35/05)	Material
2977	35443	UN	lima manual em NiTi para dentes anteriores (#40/01 e #.40/05) (Hélices duplas e quádruplas). Comprimento: 25 mm. Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). caixa c/ 02 limas (#40/01 e #.40/05)	Material
2978	35444	UN	lima manual em NiTi para dentes anteriores (#.60/01) (#.55/05). (Hélices duplas e quádruplas). Comprimento: 25 mm. Tratamento Térmico CM (Controlled Memory). Caixa c/ 02 limas (#.60/01) (#.55/05)	Material
2979	35445	UN	lima endodôntica Nº06 25 mm de ponta inativa. Descrição: aço inoxidável, código de cores + alça; Seção transversal em forma quadrangular, especialmente flexível devido à cura térmica; para a criação segura de um glide path antes de cada preparação de NiTi; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; a ponta piloto inativa guia o instrumento com segurança no canal; com tampões de silicone pré-montados. Caixa com 6 unidades	Material
2980	35446	UN	lima endodôntica Nº08 25 mm de ponta inativa. Descrição: aço inoxidável, código de cores + alça; Seção transversal em forma quadrangular, especialmente flexível devido à cura térmica; para a criação segura de um glide path antes de cada preparação de NiTi; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; a ponta piloto inativa guia o instrumento com segurança no canal; com tampões de silicone pré-montados. Caixa com 6 unidades	Material
2981	35447	UN	lima endodôntica Nº10 25 mm de ponta inativa. Descrição: aço inoxidável, código de cores + alça; Seção transversal em forma quadrangular, especialmente flexível devido à cura térmica; para a criação segura de um glide path antes de cada preparação de NiTi; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; a ponta piloto inativa guia o instrumento com segurança no canal; com tampões de silicone pré-montados. Caixa com 6 unidades	Material
2982	35440	UN	creme usado para assepsia e lubrificação dos canais radiculares, à base de Peróxido de uréia, polissorbato 80 e polietilenoglicol. Frasco com 25g	Material
2983	35439	UN	espaçador digital vermelho de NiTi (Niquel Titânio) de 25mm indicados para criação de espaços no interior do canal. Caixa com 4 unidades	Material
2984	35438	UN	espaçador digital amarelo de NiTi (Niquel Titânio) de 25 mm indicados para criação de espaços no interior do canal. Caixa com 4 unidades	Material
2985	35437	UN	espaçador digital azul de NiTi (Niquel Titânio) de 25 mm indicados para criação de espaços no interior do canal. Caixa com 4 unidades	Material
2986	35436	UN	Instrumento de Lucas nº 02 . Descrição: aço inox autoclavável.	Material
2987	35435	UN	Instrumento de Lucas nº 03. Descrição: aço inox autoclavável.	Material
2988	35434	UN	Instrumento de Lucas nº 04. Descrição: aço inox autoclavável.	Material
2989	35433	UN	Brocas Gates Glidden nº 2 28mm. Descrição: fabricada em aço inox. Caixa com 6 unidades	Material
2990	35432	UN	Brocas Gates Glidden nº 3 28mm. Descrição: fabricada em aço inox. Caixa com 6 unidades	Material
2991	35431	UN	Brocas Gates Glidden nº 4 28mm. Descrição: fabricada em aço inox. Caixa com 6 unidades	Material
2992	35450	UN	cimento Endodôntico biocerâmico reparador, de alta plasticidade, composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. É indicado em casos de perfuração radicular (canal e furca) iatrogênica ou por lesão de cárie, perfuração radicular por reabsorção interna, retrobstrução, proteção pulpar direta, pulpomotia, apicigênese e apificação. COMPOSIÇÃO: Pó: Silicato tricalcico 3CaO.SiO2; Silicato dicálcico 2CaO.SiO2; Aluminato tricalcico 3CaO.Ai2O3; Óxido de Cálcio CaO; Tungstato de Cálcio CaWO4. Líquido: Água e Plastificante.	Material
2993	35430	UN	lençol de borracha. Descrição: produzido em látex natural, tamanho 12,7x12,7cm, cor azul ou verde. Caixa com 26 unidades	Material
2994	35429	UN	anestésico Articaina. Composição: Cloridrato de Articaina 4% com Epinefrina 1:100.000. Anestésico do tipo amida que possui um anel tiopental como sua porção lipofílica, o que lhe confere extrema lipossolubilidade e difusibilidade. Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes e acondicionados em tubetes de cristal. Registro MS. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml.	Material
2995	35428	UN	cone acessório de Guta percha FM. Descrição: Enroladas a mão; inspecionada a laser; dimensões exatas; codificadas por cor (ISO). Ter registro ANVISA. Validade após a data de Fabricação: 4 anos. Caixa com 120 unidades	Material

2996	35427	UN	cone acessório de Guta percha M. Descrição: Enroladas a mão; inspecionada a laser; dimensões exatas; codificadas por cor (ISO). Ter registro ANVISA. Validade após a data de Fabricação: 4 anos. Caixa com 120 unidades	Material
2997	35426	UN	cone acessório de Guta percha MF. Descrição: Enroladas a mão; inspecionada a laser; dimensões exatas; codificadas por cor (ISO). Ter registro ANVISA. Validade após a data de Fabricação: 4 anos. Caixa com 120 unidades	Material
2998	35425	UN	cone de Guta-percha FM E.L 32mm. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtippled's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão. Embalagem com 80 unidades	Material
2999	35424	UN	cone de Guta-percha M E.L 32mm. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtippled's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão. embalagem com 80 unidades	Material
3000	35423	UN	Cimento Cirúrgico I. Características: Indicado para uso após cirurgias periodontais. Não contém Eugenol em sua composição, não causando alergias. Consistência elástica após manipulação se tornando uma pasta macia que apresenta uma boa plasticidade e superfície lisa após a presa. Tubo com 90g de base e 1 tubo com 90g de acelerador	Material
3001	35422	UN	ponta de aspiração e irrigação 25 MM 29 GA azul. Características: pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no tempo apical dos dentes. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina; Ponta esterilizada; Não é autoclavável; Extremidade apical da ponta macia e flexível; Comprimento restante rígido; Aplicação controlada até o ápice. Pacote com 20 unidades	Material
3002	35421	UN	ponta de aspiração e irrigação 25 MM 30 GA verde. Características: pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no tempo apical dos dentes. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina; Ponta esterilizada; Não é autoclavável; Extremidade apical da ponta macia e flexível; Comprimento restante rígido; Aplicação controlada até o ápice. Pacote com 20 unidades	Material
3003	35420	UN	Pontas ultra flexíveis para aspiração/irrigação do canal radicular de diâmetro 0,36 mm. Características: Cânulas de polipropileno ultrafinas que são utilizadas em combinação com adaptadores à vácuo Luer para aspirar fluidos do canal radicular. Indicadas para a irrigação de canais radiculares, bolsas periodontais ou fistulas combinadas com seringas de 1,2 ou 5 ml. As pontas possuem um comprimento de 25 mm. Desenho que se ajusta às paredes do canal criando pressão negativa durante a aspiração. Embalagem com 20 unidades	Material
3004	35419	UN	Pontas ultra flexíveis para aspiração/irrigação do canal radicular de diâmetro 0,48 mm. Características: Cânulas de polipropileno ultrafinas que são utilizadas em combinação com adaptadores à vácuo Luer para aspirar fluidos do canal radicular. Indicadas para a irrigação de canais radiculares, bolsas periodontais ou fistulas combinadas com seringas de 1,2 ou 5 ml. As pontas possuem um comprimento de 25 mm. Desenho que se ajusta às paredes do canal criando pressão negativa durante a aspiração. Embalagem com 20 unidades	Material
3005	35418	UN	Aguilha para irrigação e aspiração endodôntica com saída lateral para o líquido irrigante, evitando extravasar para o apical. Encaixe universal nas seringas tipo: Luer Slip e Luer Lock. Embalagem com 10 unidades	Material
3006	35417	UN	Extirpa nervos sortidos 25 mm. Descrição: Instrumentos farpados; não esterilizados. Embalagem com 10 unidades sortidos	Material
3007	35416	UN	condutor de calor duplo. Descrição: Condutor duplo para plastificação da guta percha. O lado #22 indicado para plastificação da guta (ponta romba), o lado #20 (ponta agulha) indicado para inserção de guta previamente plastificada	Material
3008	35415	UN	Grampo para isolamento absoluto 12A	Material
3009	35414	UN	grampo para isolamento absoluto 13A	Material
3010	35413	UN	grampo para isolamento absoluto 200	Material
3011	35412	UN	Grampo para isolamento absoluto 201	Material
3012	35411	UN	grampo para isolamento absoluto 202	Material
3013	35410	UN	grampo para isolamento absoluto 203	Material
3014	35409	UN	grampo para isolamento absoluto 204	Material
3015	35408	UN	grampo para isolamento absoluto 205	Material
3016	35407	UN	Grampo para isolamento absoluto 206	Material
3017	35406	UN	grampo para isolamento absoluto 207	Material
3018	35405	UN	Grampo para isolamento absoluto 208	Material
3019	35404	UN	Grampo para isolamento absoluto 209	Material
3020	35403	UN	Grampo para isolamento absoluto 210	Material
3021	35402	UN	grampo para isolamento absoluto 211	Material
3022	35401	UN	Grampo para isolamento absoluto 212	Material
3023	35400	UN	Vaselina sólida. Descrição: produto com efeito emoliente e melhora a elasticidade. Pote com 90g	Material
3024	35451	UN	Carimbo automático retangular ou quadrado tamanho entre 3,5 x 1,4 cm	Material
3025	35452	UN	Carimbo para tecido, confeccionado em borracha resistente com base em madeira ou acrílico, formato variado (floral, geométrico ou temático), dimensão mínima de 5cm x 5cm, próprio para aplicação de tinta em tecido, destinado a atividades artesanais e pedagógicas.	Material
3026	35453	UN	Bandeira do Sistema Único de Saúde (SUS), confeccionada em tecido nylon 100% poliéster, com estampa digital de alta qualidade, dupla-face com reforços anti-desfiamento e ilhoses de metal para hastear. A bandeira deverá ter 1,35m x 1,93 (3 panos), conforme normas da ABNT.	Material
3027	35454	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrografado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente respirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vaCUn comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos). Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 37	Material

3028	35455	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 38	Material
3029	35456	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 39	Material
3030	35457	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 40	Material
3031	35458	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 41	Material
3032	35459	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 42	Material
3033	35460	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 43	Material
3034	35461	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvido para motociclistas, policiamento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Porta Objetos em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacUN comfort – Fole lateral em couro napa comfort – Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo – Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado MultifUNcional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 44	Material
3035	35462	UN	Cartilha 12p "Sífilis: saiba como se proteger" ISBN: 978-65-86438-91-8 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15cm x 20cm Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couchê 90g/m²	Material
3036	35463	UN	Cartilha com dobras "Unidos contra a dengue" ISBN: 978-65-86438-73-4 Autor: Editora Amigos da Natureza Páginas: 5 / Cores: externo 4x4/interno 4x1 Tamanho: 15cmx20cm(fechado) - 40cmx60 aberto Papel de impressão: Papel Offset 120g/m², refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz	Material
3037	35464	UN	Cartilha 12p "Vamos acabar com o mosquito" ISBN: 978-65-86438-52-9 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15 x 20 Papel de impressão: Capa couche 150g/m², miolo couchê 90g/m²	Material

3038	35465	UN	Cartilha 12p "HIV/AIDS: saiba como se proteger" ISBN: 978-65-86438-92-5 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15cm x 20cm Papel de impressão: Capa couche 150g/m ² , miolo couché 90g/m ²	Material
3039	35466	UN	Cartilha 12p "Hepatitis virais: saiba como se proteger" ISBN: 978-65-86438-93-2 Autor: Editora Amigos da Natureza Ltda. Páginas: 12 / 4x4 cores Tamanho: 15cm x 20cm Papel de impressão: Capa couche 150g/m ² , miolo couché 90g/m ²	Material
3040	35467	UN	Banner prática de atividades físicas regulares na prevenção de doenças, impressão digital multicolorido, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e pteiteira, com cordão branco. Resolução mínima de 1.440 dpi. Medidas 100 altura x 0,80 largura.	Material
3041	35468	UN	Banner tema: Alimentação saudável, prevenção diabetes e hipertensão (prato saudável). Impressão digital multicolorido, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e pteiteira, com cordão branco. Resolução mínima de 1.440 dpi. Medidas 100 altura x 0,90 largura.	Material
3042	35479	UN	Palestras prevenção em saúde pública. Tema diversos, com profissional de nível superior, com formação comprovada na área relacionada ao tema, duração mínima de 01 hora e 30 minutos. O profissional deverá ter titulação mínima de especialista na área de apresentação do tema. 1. Acolhimento e ausculta do paciente na Atenção Primária à Saúde; 2. Novembro Azul na Atenção Primária à Saúde; 3. Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Acompanhamento na Atenção Primária à Saúde e Impacto na Morbimortalidade da População;	Serviço
3043	35469	UN	Fantasia do personagem "Zé Gotinha", tipo mascote, conforme padrão do Ministério da Saúde, compostopor cabeça confeccionada em fi bra de vidro comacabamento em pintura automotiva, nas dimensõesaproximadas de 78 cm de altura por 158 cm delargura, contendo em sua estrutura os olhos, sobrancelhas e a boca do personagem, além deestrutura interna com capacete anatômico queproporciona fi xação, estabilidade e segurança aousuário; corpo estruturado com modelagem emespuma de alta densidade, com tronco revestido, medindo aproximadamente 95 cm de altura por 155cm de largura; fi gurino externo confeccionado emtecido tipo lycra, independente da estrutura do corpo, permitindo sua remoção para higienização, comdimensões aproximadas de 144 cm de altura total, mangas com cerca de 76 cm e pernas com cerca de 70cm; aplicação do logotipo ofi cial do SUS na partefrontal (barriga), com altura aproximada de 30 cm, nacor padrão azul (C100 M70 Y0 K0), conformeidentidade visual institucional; fechamento traseiro dofi gurino externo em lycra por meio de velcro; conjuntoacompanhado de luvas brancas e pés com solado antiderrapante.	Material
3044	35470	UN	Camiseta de divulgação tema: "Auto Cuidado Apoiado" – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frete e costas em até 8 cores, tamanhos P	Material
3045	35471	UN	Camiseta de divulgação tema: "Auto Cuidado Apoiado" – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frete e costas em até 8 cores, tamanhos M	Material
3046	35472	UN	Camiseta de divulgação tema: "Auto Cuidado Apoiado" – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frete e costas em até 8 cores, tamanhos G	Material
3047	35473	UN	Camiseta de divulgação tema: "Auto Cuidado Apoiado" – Santo Antônio da Patrulha Contra Diabetes. Em malha de algodão branca, gola careca com ribana, manga curta, Impressão: silkada frete e costas em até 8 cores, tamanhos GG	Material
3048	35474	UN	Banner tema: Primeira Infância Melhor – Criança Feliz. Impressão digital multicolorido, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e pteiteira, com cordão branco. Resolução mínima de 1.440 dpi. Medidas 100 altura x 0,90 largura.	Material
3049	35512	UN	Eletrodo Adulto com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0400-24 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa. Validade de 60 meses.	Material
3050	35513	UN	Eletrodo Infantil com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0810 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa. Validade 60 meses.	Material
3051	35514	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 50MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR BEGE, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
3052	35516	UN	Termômetro tipo espeto digital, display de cristal líquido, bateria LR44 1,5V, leitura em °C, faixa de temperatura -50°C a +300°C, POSSUIR FUNÇÃO hold, modo desligamento automático, resolução decimal e precisão de até 0,5°C, sonda a prova d'água, haste de penetrando tipo espeto em aço inox, dimensões mínimas corpo 6 cm (c), 2 cm (p), 1 cm (a), haste 13 cm (c), 3mm (circunferência), cabo em plástico, registrar temperatura máxima e mínima, certificado de calibração RBC, garantia 1 ano, assistência técnica autorizada distante no máximo 150 km de Santo Antônio da Patrulha.	Material
3053	35517	UN	Termômetro digital infravermelho, indicador de temperatura máxima e mínima, escala em °C, faixa de medição -30°C a +260°C, calibrado com certificado de calibração RBC, resolução focal 8:1, confeccionado em material plástico, alimentação 2 pilhas 1.5V AAA, resolução de 0,1°C, dimensões mínimas 4500x130mmx100mm, possuir mira laser, visor LCD iluminado, peso mínimo 100g, garantia 1 ano, assistência técnica autorizada distante no máximo 150 km de Santo Antônio da Patrulha.	Material
3054	35518	UN	Step para exercicio ajustável com medidas de 20 cm de altura x 67,5 cm comprimento x 28 cm largura antiderrapante. Com 05 unidades.	Material
3055	35475	UN	Camiseta, modelo UNissex em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNÍcípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia escrito AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e SEMSA (Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material

3056	35476	UN	Camiseta, modelo UNissex em poliviscose, fio 30,1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia escrito AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos GG, XG, XGG, EGG	Material
3057	35477	UN	Camiseta em tecido 100% algodão, manga curta, gola careca, azul piscina, tamanhos P, M e G e GG, com frase "Saúde Mental - SAP/RS", SEMSA e brásão da prefeitura;	Material
3058	35478	UN	Camiseta em tecido 100% algodão, manga curta, gola careca, verde bandeira, tamanhos P, M e G e GG, com frase "Saúde Mental - SAP/RS", SEMSA e brásão da prefeitura;	Material
3059	35480	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor verde, feminina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M e G.	Material
3060	35481	UN	Jaqueta em nylon, impermeável, cor verde, feminina, com punho em velcro ajustável, 1 bolso interno, 2 bolsos na frente, zíper dentado. Bordado colorido na frente medindo aproximadamente 7cm x 6cm, bem como bordado identificando o nome da respectiva Secretaria ou outra inscrição, na frente e nas costas, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG.	Material
3061	35482	UN	Calça com elástico para uniforme, em sarja, com 03 bolsos (dois frontais e um atrás), na cor verde, com serigrafia colorida no bolso frontal esquerdo (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm e legenda (Secretaria requisitante). Tamanhos P, M, G, GG e XG	Material
3062	35483	UN	Jaleco, na cor azul marinho, tecido tipo Oxford, modelo UNissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax, no lado direito, o brásão com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde, com gola esporte; com 06 botões transparentes frontais e com detalhe fixo nas costas do tipo cinto. Cada jaleco deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico contendo identificação da numeração de compra. P, M, G, GG, XG.	Material
3063	35485	UN	Papel sulfite 75g, cores coloridas, 210 x 297, A4 pacote com 500 folhas.	Material
3064	35489	UN	Sofá Poltrona Puff Gigante - Impermeável, capacidade100kg, Bomba Inclusa, em tecido resistente;	Material
3065	35519	UN	Pano de prato em tecido 100% algodão, cor branca, com faixa de etamina para pintura, dimensões aproximadas de 70cm x 45cm, bainha costurada em todos os lados, destinado a atividades artesanais e pedagógicas.	Material
3066	35492	HR	Prestação de serviços especializados para realização de palestras e capacitações na área de saúde mental e assistência social, com carga horária mínima de 04horas, contemplando metodologia expositiva-dialogada, recursos audiovisuais e material de apoio.	Serviço
3067	35494	FR	AMOXICILINA 150MG/5ML SUSP ORAL	Material
3068	35496	UN	Veículo zero quilômetro (SUV), de uso misto (urbano e rodoviário),ano/modelo mínimo 2026, 5 portas, cor branca, direção hidráulica, eletro - hidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, porta - malas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 75x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS	MATERIAL
3069	35497	UN	Reforma e Ampliação da Unidade da Fisioterapia	Serviço
3070	35498	UN	Serviço de Reforma do Piso Inferior da Unidade de Saúde Mental (CAPS)	Serviço
3071	35499	UN	Reforma do Posto da Várzea 1	Serviço
3072	35501	UN	Execução de obra por empresa especializada contemplando prestação de serviços e fornecimento de materiais, na rua Ari Brito da Luz, nº 63, bairro Cidade Alta.	Serviço
3073	35502	UN	Contratação de profissionais para a ampliação da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	Serviço
3074	35503	UN	Kit dispensador de senha, pedestal e placa retire sua senha	MATERIAL
3075	35504	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para o posto de saúde Santa Terezinha	MATERIAL
3076	35505	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para o posto de saúde Posto Central	MATERIAL
3077	35506	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para a UBS Várzea 1	MATERIAL
3078	35507	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para o Posto Agasa	MATERIAL
3079	35508	UN	Fornecimento e Instalação de móveis planejados , incluindo fabricação e montagem para a Odontologia do Posto de saúde da Palmeira	MATERIAL
3080	35551	UN	Treinamentos na área da saúde. Temas diversos, com profissional de nível superior, com formação comprovada na área relacionada ao tema, duração mínima de 04 horas. O profissional deverá ter titulação mínima de especialista na área de apresentação do tema.	Serviço
3081	35552	UN	Totem MV para senha e impressora Bematech MP-4000 TH/Bematech MP-4200 TH e Diebold Procomp	Material

3082	28847	UN	Maca clínica para até 250kg, leito estofado com espuma de no mínimo 5cm e revestido em courvin azul, com proteção lateral, cabeceira móvel de no mínimo 3 estagios, com rodízio e travamento. Pintura: Epóxi. Dimensões: 0,60 x 1,90 x 0,80m altura.	Material
3083	28849	UN	Maca Ginecológica fixa, para até 250kg com leito estofado com espuma de no mínimo 5 cm e revestido em courvin azul marinho, dividido em 3 partes, sendo assento fixo, encosto e apoio de pés com altura regulável em 3 níveis, armação em aço com pintura epóxi. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90x 0,80m altura Deve acompanhar uma bandeja auxiliar para escoamento e suporte para balde, um par de porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas.	Material
3084	28864	UN	Cama box + colchão conjugado solteiro com dimensões de no mínimo 32 X 188 X 88cm, que suporte no mínimo 150 kg, em molas ensacadas, antiácido, antialérgico, antiflúgo, antimofa, box em madeira tratada com revestimento em corino; altura mínima dos pés 5cm;	Material
3085	28768	UN	Pneu 225/65 16 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO, conforme NBR NM 251.	Material
3086	25605	UN	Pneu 225/75 16 RADIAL liso com selo de aprovação do INMETRO ,conforme NBR NM 251.	Material
3087	28666	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Amarelo, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
3088	28667	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Azul, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
3089	28668	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Verde, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
3090	28669	UN	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Vermelha, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
3091	15668	CP	ACICLOVIR 200MG	Material
3092	1418	FR	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material
3093	32350	FR	AMOXICILINA + CLAVULANATO 250MG+62,5MG/5ML SUSP ORAL	Material
3094	15625	CP	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG	Material
3095	12833	FR	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 22,5ML(900MG)	Material
3096	4655	FR	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material
3097	1428	FR	CEFALOXINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material
3098	1427	CP	CEFALOXINA 500MG	Material
3099	19326	AMP	CETOPROFENO 50mg/ml INJETAVEL IM	Material
3100	12855	AMP	CLORETO DE POTÁSSIO 10% INJ 10ML	Material
3101	11879	CP	CLORPROMAZINA 25MG	Material
3102	28789	FR	CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	Material
3103	14034	AMP	CLORPROMAZINA 25MG/5ML INJETÁVEL	Material
3104	14759	AMP	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	Material
3105	13215	FR	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1%	Material
3106	1496	CP	DIAZEPAM 10MG	Material
3107	32770	AMP	DIAZEPAM 10MG/2ML INJETAVEL	Material
3108	29089	CP	DIPIRONA 500MG	Material
3109	1437	FR	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	Material
3110	18085	CP	DOXICICLINA 100MG	Material
3111	11268	AMP	EPINEFRINA 1MG/ML INJ 1ML	Material
3112	32354	AMP	FUROSEMIDA 10MG/ML INJ	Material
3113	1445	CP	FUROSEMIDA 40MG	Material
3114	3744	TB	LIDOCAINA 2% GEL	Material
3115	31658	FR	Lidocalina 2% sem vasoconstritor	Material
3116	13186	CP	LORATADINA 10MG	Material
3117	8830	FR	LORATADINA 5MG/5ML SOL ORAL	Material
3118	1461	FR	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	Material
3119	1460	CP	METOCLOPRAMIDA 10MG	Material
3120	2782	AMP	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	Material
3121	1453	CP	METRONIDAZOL 250MG	Material
3122	28785	TUBO	MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO	Material
3123	32357	AMP	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ	Material
3124	19228	AMP	MORFINA 10MG/ML INJETAVEL	Material
3125	14408	FR	MORFINA 10MG/ML SOL ORAL	Material
3126	1467	TB	NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI	Material
3127	4658	FR	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP ORAL	Material
3128	14357	TB	NISTATINA 100.000UI/G+ OXIDO DE ZINCO 200MG/G	Material
3129	16665	CP	NORFLOXACINO 400MG	Material
3130	10264	FR	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	Material
3131	5654	CP	PREDNISONA 20MG	Material
3132	11886	CP	PREDNISONA 5MG	Material
3133	1482	FR	SULFAMETOXAZOL 200MG +TRIMETROPINA 40MG/5ML	Material
3134	22045	AMP	TRAMADOL 50MG/ML INJETÁVEL	Material
3135	14758	AMP	ATROPINA 0,25MG INJEAVEL AMPOLA DE 2ML	Material
3136	31961	AMP	ONDANSETRONA 2MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	Material
3137	33213	UN	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTERIL FR/5ML	Material
3138	26950	BOLSA	SOLUÇÃO RINGER LACTATO (CLORETO DE SÓDIO 6MG/ML+CLORETO DE CALCIO 0,2MG/ML+CLORETO DE POTÁSSIO 0,3MG/ML+LACTATO DE SÓDIO 3,1MG/ML) INJETÁVEL- SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
3139	26913	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 8MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE AÇO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES SEGUNDO RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material

3140	26951	CX	AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,8MM, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO- EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3141	26937	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 06CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3142	26938	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3143	26939	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CMX1,80M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3144	26940	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 12CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3145	26941	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 15CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2 EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3146	26942	UN	ATADURA DE CREPE MEDINDO 20CMX1,8M EM REPOUSO - 13 FIOS/CM2, EM ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTO DE DEFEITOS, EM ROLO EMBALAGEM IMPERMEAVEL E INDIVIDUAL. CONFORME ABNT-NBR 14056. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3147	26965	UN	CAIXA COLETOIRA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES, CAPACIDADE PARA 13 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELAO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material
3148	14638	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 14G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBLADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3149	14639	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 16G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBLADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3150	26977	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 18G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBLADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material

3151	26978	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 20G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3152	26979	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 22G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3153	26980	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 24G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VIALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBELHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHA/GUIA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETIRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUIZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2005. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3154	26989	PCT	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10CM X 10 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 980 A 1010 G/PACOTE. CONFORME NBR N 13843. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material
3155	26990	PCT	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 7.5 X 7.5 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 465 A 475 G/ PACOTE. CONFORME NBR N 13843. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material
3156	27020	UN	EQUIPO DE MICROGOTAS SIMPLES C/ PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR FLEXIVEL PRECISO (60 GTS=ML), TUBO PVC ATOXICO, APIROGENICO, COMPRIMENTO MINIMO 120 CM, PINCA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO C/ PROTETOR, CONFORME NBR ISO 594-1. COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOBO BACTERIOLOGICO ESTERIL, EMBALADO PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3157	27021	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR PRECISO (20GTS=ML), TUBO PVC ATOXICO, APIROGENICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOBO BACTERIOLOGICO COMPRIMENTO MINIMO 120 CM, PINCA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO COM PROTETOR. CONFORME NBR ISO 594-1. ESTERIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3158	27024	UN	ESPARADRAPAO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA COM CAPA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
3159	27026	UN	ESPARADRAPAO IMPERMEAVEL 4,5CM X 5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA COM CAPA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
3160	27179	UN	ESTETOSCOPIO, ADULTO, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTENDO TUBO DE "Y", MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMACAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLO, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3161	27057	UN	GAZE HIDROFILA CIRCULAR (TIPO QUEIJO), 13 FIOS, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO NAO ESTERIL MEDIDAS 91CM X 91 M, PESO MINIMO 1450G A 1510 G/ROLO. CONFORME NBR 14108. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 91M	Material
3162	27116	UN	PINCA CRILE RETA 14 CM X 5 1/2" ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3163	27122	UN	SERINGA DESCARTAVEL 5ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material

3164	27118	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 10ML (SEM AGULHA) SERINGA DESCARTAVEL COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK, COM BORRACHA NA PONTA DO EMOBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
3165	27119	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 1ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,1 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMOBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
3166	27121	UN	SERINGA DESCARTAVEL, 3ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMOBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. -	Material
3167	27123	UN	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMOBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
3168	27154	UN	TERMOMETRO DIGITAL COM INTERVALO DE MEDICAO DE 32°C A 42°C PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL. COM VISOR GRANDE, SINAL SONORO APÓS TERMINO DA MEDICAO, À PROVA D'ÁGUA, COM FUNÇÃO AUTODESLIGAMENTO. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM BATERIA LR 1130 OU CR2032. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3169	28193	UN	Pinça anatômica 1X2 dentes, 12cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3170	28194	UN	Pinça Halstead mosquito, curva, 12cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3171	28316	UN	Pinças Halstead mosquito, reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3172	31615	UN	Esparradrapo impermeável 2,5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. - Rolo	Material
3173	15627	FR	ACETATO DE RETINOL (VIT A) 50.000ui+ COLECALCIFEROL (VIT D3) 10.000 ui gts	Material
3174	28787	FR	ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PED	Material
3175	28788	FR	ACEBROFILINA 50MG/5ML ADULTO	Material
3176	28773	TUBO	ACICLOVIR CREME 50MG/G	Material
3177	2760	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	Material
3178	25363	FR	Acido Fólico 0,2mg/ml	Material
3179	1412	CP	ACIDO FOLICO 5MG	Material
3180	1488	CAP	ACIDO VALPROICO 250MG	Material
3181	4667	FR	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SOLU ORAL	Material
3182	15139	FRASCO	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE)	Material
3183	18429	AMP	AGUA DESTILADA 10ml	Material
3184	22129	AMP	Água Destilada 20 ml	Material
3185	11877	FRASCO	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material
3186	13188	CP	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400MG	Material
3187	18082	CP	ALOPURINOL 100MG	Material
3188	1413	CP	AMIODARONA 200MG	Material
3189	1490	CP	AMITRIPTILINA 25MG	Material
3190	1419	CAPSULA	AMOXICILINA 500MG	Material
3191	18076	CP	AZITROMICINA 500MG	Material
3192	1471	AMP	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI COM DILUENTE	Material
3193	28797	AMP	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ	Material
3194	1491	CP	BIPERIDENO 2 MG	Material
3195	1421	FRASCO	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO	Material
3196	4650	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOPLAMINA 10MG	Material
3197	25536	CP	Calcio Elementar 500mg na Forma de Carbonato de Calcio 1250mg	Material
3198	1425	CP	CAPTOPRIL 25MG	Material
3199	1493	CP	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	Material
3200	870	FRASCO	CARBAMAZEPINA 2% SUSP ORAL	Material
3201	1494	CP	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	Material
3202	25533	CP	CARBONATO DE CALCIO 500MG ELEMENTAR+COLECALCIFEROL 200UI	Material
3203	13207	CP	CARVEDILOL 12,5MG	Material

3204	12457	CP	CARVEDILOL 3,125MG	Material
3205	13206	CP	CARVEDILOL 6,25MG	Material
3206	28806	AMP	CEFTRIAXONA 1G IM	Material
3207	28804	AMP	CETOPROFENO 100MG EV	Material
3208	11847	CP	CIPROFLOXACINO 500MG	Material
3209	28777	CP	CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	Material
3210	13189	FRASCO	CLONAZEPAN SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML	Material
3211	25360	CP	Clonidina 0,100mg	Material
3212	28772	CP	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	Material
3213	15140	TB	CLORANFENICOL 0,01G/G+COLAGENASE 0,6U/G POMADA	Material
3214	28802	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL	Material
3215	31159	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL NASAL	Material
3216	12854	AMP	CLORETO DE SÓDIO 20% SOL INJ	Material
3217	32351	AMP	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG PÓ INJ	Material
3218	4670	CP	CLORPROMAZINA 100MG	Material
3219	16380	TB	COLAGENASE 1,2U/LG	Material
3220	32352	AMP	Complexo B Polivitamínico Injetável	Material
3221	25534	CP	COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO (tiamina15mg, riboflavina3mg, nicotinamida 15mg, piridoxina15mg e pantotenato de cálcio 10mg)	Material
3222	1435	TB	DEXAMETASONA 0,1% CREME	Material
3223	11880	FR	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML	Material
3224	1434	CP	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	Material
3225	2780	AMP	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJ	Material
3226	4641	CP	DIGOXINA 0,25MG	Material
3227	1439	CP	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUB/LINGUAL	Material
3228	23877	AMP	ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ	Material
3229	15621	CP	ESPIRONOLACTONA 100MG	Material
3230	32353	TUBO	ESTROL 1MG/G CREME VAGINAL	Material
3231	2779	CP	FENITOINA 100MG	Material
3232	4671	CP	FENOBARBITAL 100MG	Material
3233	1498	FR	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL	Material
3234	28800	AMP	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML INJ	Material
3235	11266	CAPSULA	FLUCONAZOL 150MG	Material
3236	11891	CAPSULA	FLUOXETINA 20MG	Material
3237	8128	AMP	GLICOSE 50% SOL INJ	Material
3238	28782	CP	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	Material
3239	28783	FRASCO	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL	Material
3240	1501	CP	HALOPERIDOL 5MG	Material
3241	14031	AMP	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL	Material
3242	5966	AMP	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML INJ	Material
3243	28778	CP	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	Material
3244	28779	CP	HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	Material
3245	28803	AMP	HIDROCORTISONA 100MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material
3246	8834	AMP	HIDROCORTISONA 500MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material
3247	4649	FRASCO	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSP ORAL	Material
3248	7671	FRASCO	IBUPROFENO 50MG/ML SOL ORAL	Material
3249	1451	CP	IBUPROFENO 600MG	Material
3250	22322	CP	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	Material
3251	4672	CP	IMIPRAMINA 25MG	Material
3252	11882	CP	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG COMPRIMIDO	Material
3253	32356	BLISTER	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG COMPRIMIDO	Material
3254	2766	CP	ISOSSORBIDA 40MG COMPRIMIDO	Material
3255	15434	CP	IVERMECTINA 6MG	Material
3256	11885	CP	LEVOTIROXINA 100MCG	Material
3257	11883	CP	LEVOTIROXINA 25MCG	Material
3258	11884	CP	LEVOTIROXINA 50MCG	Material
3259	11870	AMP	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ	Material
3260	15222	CP	METILDOPA 250MG	Material
3261	28793	AMP	METOPROLOL 1MG/ML INJ	Material
3262	1454	BISN.	METRONIDAZOL 500MG/5G CREME VAGINAL(Cada Bisnaga deve vir Acompanhada de 07 Aplicadores)	Material
3263	4656	TB	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G (Cada Tubo deve vir Acompanhado de 07 Aplicadores)	Material
3264	1465	CAPSULA	NITROFURANTOINA 100MG	Material
3265	4659	BLISTER	NORETISTERONA 0,35MG	Material
3266	11871	AMP	NORETISTERONA 50MG/ESTRADIOL 5MG SOL. INJ.	Material
3267	13190	CAPSULA	NORTRIPTILINA 25MG	Material
3268	13213	FRASCO	OLEO MINERAL FRASCO	Material
3269	1468	CAPSULA	OMEPRAZOL 20MG	Material
3270	4660	FR	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL	Material
3271	1475	CP	PARACETAMOL 500MG	Material
3272	6240	TUBO	PASTA D' AGUA 100G	Material
3273	22048	CP	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	Material
3274	4661	CP	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG	Material
3275	10265	FRASCO	PERMETRINA LOÇÃO 1%	Material
3276	25069	FRASCO	PERMETRINA LOÇÃO 5%	Material
3277	14280	CP	Pirimetamina 25 mg	Material
3278	1503	CP	PROMETAZINA 25MG	Material
3279	6628	AMP	PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL	Material
3280	25382	CP	Risperidona 1mg	Material
3281	25383	CP	Risperidona 2mg	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

(SEMAF), em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceesoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

3282	1477	ENV.	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO 27.9G	Material
3283	1483	CP	Sulfadiazina 500 mg	Material
3284	1484	BISN.	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	Material
3285	1481	CP	SULFAMETOXAZOL 400MG +TRIMETROPINA 80MG	Material
3286	11887	FRASCO	SULFATO DE SALBUTAMOL 100UG/DOSE AEROSSOL C/ 200 DOSES	Material
3287	15626	FRASCO	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS DE FERRO ELEMENTAR	Material
3288	25535	CP	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR	Material
3289	13210	CP	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG	Material
3290	17945	AMP	TERBUTALINA 0.5MG/ML INJETÁVEL	Material
3291	11890	CP	VARFARINA 5MG	Material
3292	2087	CP	VERAPAMIL 80MG	Material
3293	32772	TB	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G+AMINOCIDOS 25MG/G+METIONINA 5MG/G+CLORANFENICOL 5MG/G/ POMADA OFTÁLMICA	Material
3294	31959	CP	BISACODIL 5MG COMPRIMIDO	Material
3295	18425	CP	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	Material
3296	18426	CP	DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO	Material
3297	22176	AMP	AMIODARONA 150MG/3ML INJ	Material
3298	2084	AMP	DIPIRONA 1G/2ML INJ	Material
3299	14281	CP	ACIDO FOLINICO 15MG COMPRIMIDO	Material
3300	14282	CP	ESPIRAMICINA 1.5 MUI COMPRIMIDO	Material
3301	32968	TB	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G	Material
3302	31960	FRASCO	Lactulose xarope 667mg/ml frasco 120ml	Material
3303	32984	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 1000ML	Material
3304	32985	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 100ML	Material
3305	32986	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
3306	33004	FRASCO	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
3307	33116	FRASCO	Lidocaina Associada com epinefrina 20mg/ml + 1:100.000ui/ml solução injetável IM, frasco 20ml	Material
3308	33731	FRASCO	Oxibuprocaina 0,4% Solucao Oftalmica Esteril - Frasco 5ml	Material
3309	26897	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, DESCARTAVEL, COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, MEDINDO ENTRE 14 CM E 15 CM DE COMPRIMENTO, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADE	Material
3310	26905	FRASCO	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. COM NUMERO DE REGISTRO OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - FRASO 1.000ML	Material
3311	26909	CX	AGULHA DESCARTAVEL P/INSULINA, AGULHA HIPODERMICA, ESTERIL, CALIBRE 13MM X 4,5MM, CONSTITUIDO DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, COM CANHAO E PROTETOR PLASTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3312	26910	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20MM X 5,5MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3313	26911	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 6MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3314	26912	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 7MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3315	26914	CX	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40MM X 12MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES SEGUNO RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Material
3316	26922	RL	ALGODAO HIDROFILO, PACOTE C/ 500 GRAMAS, EM MANTA FINA COM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME E REGULAMENTE COMPACTA COM AUSENCIA DE GRUMOS E IMPUREZAS, DE ASPECTO MACIO E HOMOGENEO, COR BRANCA, BOA ABSORVENCIA, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. PACOTE 500G	Material
3317	26923	FR	ALMOTOLIA DE PLASTICO, CAPACIDADE PARA 250 ML, COM TAMPA. COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA. CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLASTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXIVEL, BISNAGA INTEIRICA, NITIDAMENTE TRANSPARENTE, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSAO, BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXIVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO. ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA, TAMPA CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO. UNIDADE	Material
3318	26930	UN	APARELHO DESCARTAVEL PARA TRICOTOMIA, COM LAMINA DE ACO, COM CABO DE PLASTICO, ANATOMICO E COM ESTRIAS. UNIDADE	Material

3319	29627	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE ADULTO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. COM GARANTIA DE NO MINIMO 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3320	26933	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE PARA OBESO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3321	29630	UN	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL HOSPITALAR, TIPO ANEROIDE, INFANTIL - MANUAL, MANGUITO EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, PERA E VALVULA COM PRECISAO NO ENCHIMENTO, RETENCAO E NO PERFEITO CONTROLE DO ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO NA BOLSA, PARA CORRETA LEITURA DA PRESSAO ARTERIAL, BOLSA DE AR EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM SELO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. UNIDADE	Material
3322	27835	UN	AVENTAL DE PVC - avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, cor branca, tiras soldadas eletronicamente, para amarrar, sendo uma no pescoço e duas na cintura (laterais) com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanho: 1,20 (A) x 0,70 cm (L). Com Certificado de Aprovação (CA).	Material
3323	28761	UN	AVENTAL DE MANGA LONGA 40 A 50G/M2 DE GRAMATURA (IMPERMEÁVEL) COM PUNHO ELÁSTICO, TECIDO NÃO TECIDO PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, RESISTENTE A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR, DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE OU FAIXAS PARA FACILITAR A ADEQUAÇÃO AO USUÁRIO, A ALTURA DEVE TER NO MÍNIMO 1,5M, MEDINDO-SE NA PARTE POSTERIOR DA PEÇA DO DECOTE ATÉ A BARRA INFERIOR.	Material
3324	26917	UN	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL EM 100% DE POLIPROPILENO SEM MANGA - UNIDADE	Material
3325	26954	UN	BANDEJA AÇO INOX 30 CM X 20 CM X 1,5 CM – SEM TAMPA - AUTOCLAVÁVEL. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3326	26953	UN	BANDEJA AÇO INOX. 35CM X 25CM X 3CM - SEM TAMPA - AUTOCLAVÁVEL. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3327	13178	UN	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML COM VALVULA ANTIREFLUXO DESCARTÁVEL, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3328	26966	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES. CAPACIDADE PARA 3 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELÃO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material
3329	26967	UN	CAIXA COLETORA DE ARTIGOS PERFURO CORTANTES. CAPACIDADE PARA 7 LITROS. RECIPIENTE EM PAPELÃO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM ALCAS PARA TRANSPORTE, CONFORME NORMAS DA ABNT NR 13853. NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA-UNIDADE	Material
3330	26969	UN	CAIXA TERMICA REVESTIDA EXTERNAMENTE POR PLASTICO E CORPO DA CAIXA COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS (ISOPOR) COM TAMPA PERFEITAMENTE ENCAIXADA E REMOVÍVEL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 12 LITROS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE SAÚDE/MEDICAMENTOS/VACINAS TERMO-LÁBEIS - UNIDADE	Material
3331	26970	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 30X30CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3332	26971	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 40X40CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3333	26974	UN	CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL COM FENESTRA SMS AZUL NA GRAMATURA 40GR, TAMANHO 50X50CM. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC/ANVISA 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material
3334	26972	PCT	CAMPO OPERATORIO 100% ALGODAO 270 G/M2 NAO ESTERIL COM 4 CAMADAS TAMANHO 45CMX50CM COM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, PACOTE COM 50 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 50 UNIDADES	Material
3335	26981	UN	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO. COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDADEMNTTE ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3336	26982	UN	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO. COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDADEMNTTE ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

3337	17753	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 04 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3338	26984	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 08. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC , FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3339	26985	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 10 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3340	26986	UN	CATETER PARA OXIGENIO N 12 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3341	26988	UN	CATETER PARA OXIGENIO N. 06. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO. TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3342	26992	UN	CUBA REDONDA 10-11 CM DIAMETRO, CAPACIDADE PARA 400 ML, EM ACO INOX AUTOCLAVAVEL. - UNIDADE	Material
3343	26993	UN	CUBA RIM FORMATO OVAL - ACO INOX AUTOCLAVAVEL 26CM X 12 CM, CAPACIDADE PARA 700 ML. - UNIDADE	Material
3344	27159	FRASCO	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, PH ENTRE 6,0-8,0- Atividade Proteoliticaminina: 0,07ml UP.mL-1 .min-1, Atividade Amilolítica mínima: 0,02ml UA.mL-1 .min-1, deve possuir Enzima Amilase, Protease, Celulase, Lipase, Álcool Laurílico cerca de 2,5% p/p, propilenoalcol, solvente, estabilizante, conservante, corante e veículo. Com número de Registro na ANVISA- Frasco de 1 Litro.	Material
3345	27012	UN	DISPOSITIVO SCALP N 21G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
3346	27013	UN	DISPOSITIVO SCALP N 23G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
3347	27014	UN	DISPOSITIVO SCALP N 25G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material

3348	27017	UN	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL, TAMBEM REGULAR, SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3349	26973	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACIA CURVA PEQUENA 67MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3350	27112	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACIA CURVA GRANDE 83MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3351	27114	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3352	27115	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPOALÇA GRANDE 9MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3353	33936	UN	ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO TIPO FACIA RETA 67MM COMPATIVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3354	27018	UN	ELETRODO DESCARTAVEL PEDIATRICO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL TAMBEM REGULAR, SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3355	27019	UN	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS POLIFIX, ESTERIL, COM CLAMP, ADULTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM PERFEITA, QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME NBR ISO 594-1. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3356	27022	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, TUBO FLEXIVEL, NA COR AZUL, EM PVC ATOXICO, COM APROXIMADAMENTE 150CM, PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISAO E CONECTOR ESCALONADO, PARA INFUSAO DE SOLUCAO ENTERAL POR GRAVIDADE ATRAVES DE SONDAS, CONFORME NBR ISO 594-1. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3357	27023	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ADEQUADA PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM QUE GARANTA A ASSEPSIA DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE UTILIZA-LO, PERMITINDO A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3358	28750	UN	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL ADULTO E INFANTIL	Material
3359	27027	PCT	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNID. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADES	Material
3360	27029	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL GRANDE, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 36MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 46MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3361	27030	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 33MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 30MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3362	27031	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 29MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 24MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 110MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3363	27180	UN	ESTETOSCOPIO, INFANTIL, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTENDO TUBO DE "Y", MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMACO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLO, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3364	27182	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO EM PVC VERDE, ATOXICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DIAMETRO INTERNO 6MM, DIAMETRO EXTERNO 12MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO - 1,5 M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 1,5M	Material

3365	27183	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3366	27185	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 3-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3367	27040	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 4-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3368	27038	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0 AGULHADO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PRODUTO DE USO ÚNICO, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA CORTANTE, TRIANGULAR, COM 20MM E 1/2 CIRCULAR EM AÇO - UNIDADE	Material
3369	27041	UN	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3370	27042	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
3371	27043	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 50MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
3372	29642	UN	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPE 19MM X 50M COM BOA ADERENCIA, ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3373	27045	UN	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3374	27046	UN	FIXADOR CELULAR, EM SPRAY, COMPOSTO DE ALCOL ETILICO EXTRA FINO A 95%, CARBOWAX A 2,5%, PROPELENTE DE BUTANO/PROPANO 4 (80/20), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET METALICA OU TRANSPARENTE COM NO MINIMO 40ML. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3375	27056	FRASCO	FRASCO DESCARTAVEL PARA DIETA ENTERAL PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL GRADUADO, DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADA A TAMPA ROSQUEADA E ALÇA PARA SUPORTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM CAPACIDADE DE 300 ML. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3376	27060	FRASCO	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, DE ALTA CONDUTIVIDADE, INODORO, NAO GORDUROSO, PH NEUTRO, SEM SAL E ALCOL. FRASCO C/ 100G. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. - FRASCO 100G	Material
3377	27062	UN	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3378	27061	UN	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQUEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3379	27063	CX	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO HIROFILO, TIPO COTONETES, EMBALAGEM COM 75 UNID. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 75 UN	Material
3380	26915	UN	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE AUTOCLAVE A VAPOR SENSÍVEL A GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, FRASCO E TAMPA PLÁSTICA CONTENDO DISCO PAPEL COM ESPOROS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS E AMPOLA DE VIDRO SELADA COM MEIO DE CULTURA - UNIDADE	Material
3381	27064	UN	INTEGRADOR QUIMICO. TESTE PARA MONITORAR AS VARIÁVEIS: PRESSAO, TEMPO E TEMPERATURA NO PROCESSO ESTERILIZACAO AUTOCLAVE POR VAPOR SATURADO. DEVE SEGUIR ISO 11140-1:2014. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
3382	27067	CX	LAMINA PARA BISTURI N 11, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
3383	27068	CX	LAMINA PARA BISTURI N 12 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
3384	27069	CX	LAMINA PARA BISTURI N 15 ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
3385	27070	CX	LAMINA PARA MICROSCOPIA, DIMENSÕES 26MM X 76MM, TARJA FOSCA PARA INSCRIÇÃO, EMBALAGEM COM 50 UNI. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 50 UNIDADES	Material
3386	27071	UN	LANCETA PARA OBTENCAO SANGUE CAPILAR, DIAMETRO 23 A 31 G, LAMINA RETRATIL, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANCA, DISPENSANDO O USO DE CANETA LANCETADORA, DEVENDO ATENDER A NR/MT 32, PODENDO APRESENTAR NIVEIS AJUSTADOS DE PROFUNDIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

(SEMAF), em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceesoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

3387	27083	RL	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, PARA USO HOSPITALAR 100% FIBRAS NATURAIS, QUIMICAMENTE PURO, COM LARGURA MINIMA 70 CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 50 METROS/ROLO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - ROLO 50M	Material
3388	26916	UN	LENÇOL DE TNT COM ELASTICO PARA MACA TAMANHO 2,10MX 0,90M-UNIDADE	Material
3389	27084	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 6.5 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC- 185/2001 ANVISA M. S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material
3390	27085	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7.5 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material
3391	27086	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7.0 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N . 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material
3392	27088	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 8.5 - PAR, LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFEITA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS , BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MAO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALCAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PAR	Material

3393	27087	UN	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°. 8.0 - PAR, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÓMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MÁXIMOS DE PROTEÍNAS DE 200 MICROGRAMOS/DM2 (MÉTODO LOWRY), FORMATO ANATÓMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FURROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BANHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO; COM ABERTURA ASÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, N°. DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E MINISTÉRIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUÇÃO RDC-185/2001 ANVISA M. S. E LEI N°. 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE ESTERILIZAÇÃO DE UM ANO À PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material
3394	26904	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÓMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3395	27090	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÓMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3396	26901	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÓMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3397	17765	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÓMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3398	27092	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÓMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3399	26902	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÓMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3400	27093	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÓMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
3401	29656	UN	MACACAÇÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO G-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
3402	29655	UN	MACACAÇÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO GG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material

3403	29659	UN	MACAÇA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO M-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
3404	29657	UN	MACAÇA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO XG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
3405	29658	UN	MACAÇA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO COM FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, GRMATURA IGUAL OU MAIOR QUE 50G/M2, COM CAPUZ ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR FRONTAL COM ZIPER, ELÁSTICO NA CINTURA,PUNHOS E TORNOZELOS. DEVE SER LEVE, RESISTENTE E COM MAIOR MOBILIDADE. TAMNHO XXG-DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO -CA-MINISTÉRIO DO TRABALHO OU REGISTRO	Material
3406	26907	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 40CMX40CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTE COM 50 UNIDADES	Material
3407	26908	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60CMX60CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTE COM 50 UNIDADES.	Material
3408	33937	PCT	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 100CMX100CM , 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50G/M2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
3409	32359	CX	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,COM 3 CAMADAS DE PROTECAO,COM FILTRO BACTERIANO 95% ENTRE AS CAMADAS, EM PROPYLENO, PRESILHA INTERNA QUE MOLDA O NARIZ EM TODA SUA EXTENSAO, COR BRANCA, COM AMARRACAO ELASTICA, EMBALAGENS COM TODAS INFORMACOES DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA 24 MESES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 50 UNIDADES	Material
3410	27097	UN	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON , TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3411	27098	UN	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3412	27099	UN	MASCARA MODELO N95 - CONSTITUIDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTACAO - COMPOSTA DE NAO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTETICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA. SOBRE ESTA CONCHA E MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR E COMPOSTA POR UM NAO- TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. A ESTE CONJUNTO SAO INCORPORADAS 2 BANDAS DE ELASTICO, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL NECESSARIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUARIO.FILTRO PARA PARTICULADOS: CLASSE PFF-2 / N95.EFICIENCIA MINIMA DE FILTRAGEM DE 95%. BFE > 99% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA). FORMATO CONCHA. RESISTENTE A FLUIDOS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. REGISTRO VALIDO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. - UNIDADE	Material
3413	29649	UN	MINI INCUBADORA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTA ENTRE 24 a 48 HORAS, QUE POSSIBILITE A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE, DEVE POSSUIR TAMPA DA ÁREA DE INCUBAÇÃO E FUSÍVEL, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO DE 60°C, CAPACIDADE DE 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, POTÊNCIA DE 10 WATTS E VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.- REGISTRO ANVISA	Material
3414	30547	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL-MONITOR DE DEDO-VISOR EM OLED, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, INDICADOR DE TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS, DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CERCA DE 10S INATIVO-REGISTRO ANVISA	Material
3415	27100	UN	OCULOS DE PROTECAO PARA USO CIRURGICO, ANATOMICO, COM VISOR UNICO, ANTIEMBACANTE, DE ALTO IMPACTO, AJUSTAVEL A QUALQUER TIPO FACIAL QUE PERMITA SOBREPOSICAO SOBRE OCULOS DE GRAU. - UNIDADE	Material
3416	27102	RL	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 30 CM X 7,5 M - ROLO	Material
3417	27103	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 215MM X 30M - COMPATIVEL COM APARELHO CARDIOCARE 2000-BIONET- ROLO	Material
3418	29673	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 80MM X 20M - COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO BIOCARE ECG IE 300- ROLO	Material
3419	33938	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 110MM X 30M - COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TC - ROLO	Material

3420	27109	RL	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 15CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M</p>	Material
3421	27105	RL	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 20CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M</p>	Material
3422	27106	RL	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 30CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM 30LIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M</p>	Material
3423	27108	RL	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 8CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M</p>	Material
3424	27107	RL	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 40CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATE 140 C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATE 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M</p>	Material

3425	27104	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM60CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
3426	27113	UN	PINÇA ANATOMICADISSECÇÃO 16 CM - AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3427	29635	UN	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 12CM , AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3428	29633	UN	PINÇA KOCHER RETA 14CM, AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3429	29634	UN	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3430	27117	UN	REGUA ANTROPOMETRICA EM MATERIAL RESISTENTE, LAVÁVEL, QUE POSSA SOFRER DESINFECÇÃO. - UNIDADE	Material
3431	26927	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 1 LITRO- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
3432	26926	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 10 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
3433	26928	PCT	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
3434	27120	UN	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTÁVEL, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER- SLIP COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
3435	27125	FR	SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2% .SOLUÇÃO AQUOSA EM FRASCOS (TIPO ALMOTOLIA) DE 100ML. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA. - FRASCO 100ML	Material
3436	27126	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N .10, Sonda de aspiração traqueal descartável, esteril, confeccionada em polivinil ou similar, atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício central na extremidade proximal e outro lateral próximo a ponta, com conector que se adapte perfeitamente a conexão de vácuo, com ponta aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar lesão na mucosa, embalagem individual. embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. com número de registro na ANVISA. - UNIDADE	Material
3437	27127	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N .12, Sonda de aspiração traqueal descartável, esteril, confeccionada em polivinil ou similar, atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício central na extremidade proximal e outro lateral próximo a ponta, com conector que se adapte perfeitamente a conexão de vácuo, com ponta aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar lesão na mucosa, embalagem individual. embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. com número de registro na ANVISA. - UNIDADE	Material
3438	27128	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N .14, Sonda de aspiração traqueal descartável, esteril, confeccionada em polivinil ou similar, atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício central na extremidade proximal e outro lateral próximo a ponta, com conector que se adapte perfeitamente a conexão de vácuo, com ponta aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar lesão na mucosa, embalagem individual. embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. com número de registro na ANVISA. - UNIDADE	Material
3439	27129	UN	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N .4, Sonda de aspiração traqueal descartável, esteril, confeccionada em polivinil ou similar, atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício central na extremidade proximal e outro lateral próximo a ponta, com conector que se adapte perfeitamente a conexão de vácuo, com ponta aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar lesão na mucosa, embalagem individual. embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. com número de registro na ANVISA. - UNIDADE	Material

3440	27130	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .6. SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3441	27131	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N .8. SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3442	27132	UN	SONDA FOLEY 2V N . 14. SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3443	27133	UN	SONDA FOLEY 2V N . 16. SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3444	27134	UN	SONDA FOLEY 2V N . 20 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3445	27135	UN	SONDA FOLEY 2V N . 22 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3446	27136	UN	SONDA FOLEY 2V N . 24 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3447	27137	UN	SONDA FOLEY 2V N . 18. SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3448	27138	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 18. SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3449	27139	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 20. SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3450	27140	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS N . 22. SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

3451	27142	UN	SONDA NASAL ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12 FR 120CM GUIA AÇO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCAOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3452	27144	UN	SONDA NASAL ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL 08 FR- 60CM GUIA AÇO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCAOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3453	27143	UN	SONDA NASAL ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL 06 FR- 60CM GUIA AÇO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: NASOGASTRICA/DUODENAL/JEJUNAL; COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO; ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA; RADIOPACA; ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA; COM MARCAOES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3454	27145	UN	SONDA URETRAL N. 04, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3455	27146	UN	SONDA URETRAL N. 06, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3456	27147	UN	SONDA URETRAL N. 08, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3457	27148	UN	SONDA URETRAL N. 10, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3458	27149	UN	SONDA URETRAL N. 12, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3459	32361	UN	SONDA URETRAL N. 14, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3460	33002	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
3461	33003	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
3462	27151	UN	SUPOORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 13 LITROS	Material
3463	27152	UN	SUPOORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 7 LITROS	Material
3464	27155	UN	TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA À PROVA D'ÁGUA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA, COM SENSOR INTERNO E VISUALIZAÇÃO EXTERNA, ESCALA -50+70°C, RESOLUÇÃO: 0,1°C; PRECISÃO: ±1°C (-20+50°C) ± 2°C (REstante), DIMENSÕES: 67X47X15MM; PESO APROXIMADO: 35g; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA - 1,5v; CABO: 500MM. PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS BEM COMO MONITORAMENTO DE AMBIENTES - UNIDADE	Material
3465	27157	UN	TESOURA DE MAYO STILLE RETA 15 CM - AÇO INOX AUTOCLAVAVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3466	27158	UN	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE β HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA) EM SORO, PLASMA OU URINA, COM RECIPIENTE PARA COLETA DE URINA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - KIT	Material
3467	27162	PCT	TOUCA DE 100% PROPILENO, DESCARTAVEL, SANFONADA, COM ELASTICO, HIPOALERGENICAS, NO MÍNIMO GRAMATURA 20G/M2, TAMANHO UNICO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Material
3468	26963	UN	TUBO DE EDTA K2 OU K3 COM GEL SEPARADOR, VOLUME MÍNIMO DE 3,5ML E MÁXIMO DE 5ML, TAMANHO 13X100, MATERIAL PLÁSTICO E TAMPÁ ROXA, COLETA A VÁCUO- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material

3469	29653	UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO AZUL CITRATO 3,2% VOLUME DE 3,5ML DE PLASTICO-REGISTRO ANVISA	Material
3470	29654	UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPÁ ROXA , EDTA K3,VOLUME DE 4ML, DE PLASTICO- REGISTRO ANVISA	Material
3471	32987	UN	TUBO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR, ATIVADOR DE COAGULO, VOLUME DE 4 a 5 ml, TAMPÁ VERMELHA- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
3472	27176	UN	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM TAMPÁ E CORPO EM NYLON, FRASCO DE PLASTICO 250ML, COM NIVEIS DE MINIMO E MAXIMO, CONEXAO DE ENTRADA DE OXIGENIO COM ROSCA DE METAL 9/16 X 18 FIOS, COM CERTIFICACAO DA ABNT 11906, ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3473	26943	UN	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM DUAS SAIDAS- FEITA EM LATÃO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON. MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM2. ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E NIPLES COM PINO DE IMPACTO. PRESSÃO DE SAIDA FIXA DE 3,5 KGF/CM2. CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material
3474	26931	UN	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO FEITA EM LATÃO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON. MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E FLUXOMETRO COM ESCALA DE 0 A 15 IPM. PRESSÃO DE SAIDA FIXA DE 3,5 KGF/CM2. CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material
3475	27177	UN	VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA (LITRO). COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 1.000ML	Material
3476	32363	UN	Gel para limpeza e descontaminação de feridas, composto de 0,1% de Polihexanida, 0,1% de Betaina, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes ; Toxicidade/reactividade biológica intracutânea ; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxicidade. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde , classe de risco IV. Tamanho 100 gramas.	Material
3477	32364	UN	Gaze de rayon embebida em AGE, lecitina de soja, óleo de copaiba, óleo de melaleuca, TCM, Vitamina A e vitamina E. Tamanho 7,5x15 cm.	Material
3478	32365	UN	Curativo antimicrobiano e antibiofilme de dupla camada composto por carboximetilcelulose sódica, prata, EDTA e cloreto de benzetônio. Tamanho 10x10 cm.	Material
3479	26994	UN	Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8 % de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb ,com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes ; Toxicidade/reactividade biológica intracutânea ; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde ,classe de risco IV.	Material
3480	32366	UN	Creme protetor barreira, indicado para proteger e revitalizar a pele de pessoas acamadas ou que sofram de incontinência urinária e/ou fecal que tenha substâncias protetoras e naturais como: óleo de girassol, óxido de zinco micronizado que ajuda a minimizar a irritação cutânea, vitaminas A e E lecitina de soja, polietilenoglicol e ácidos capríco, laurico e mirístico.	Material
3481	32367	UN	Loção hidratante a base de AGE, ácidos graxos essenciais, vitamina A e E, ureia, D-Pantenol e Aloe e Vera que hidrata e revitaliza a pele e mantém o equilíbrio hídrico natural da pele, sem perfume e sem parabenos. Tamanho 200 ml.	Material
3482	29032	UN	Teste rápido Antígeno COVID-19 para detecção qualitativa do antígeno SARS-COV-2 em amostra de esfregaço nasofaríngeo humano. A sensibilidade do teste deve ser superior a 97% e a especificidade deve ser superior ou igual a 99%. Os materiais a serem fornecidos no KIT do teste devem possuir Dispositivo de Extração, Tampão, tubo de extração com tampa e swab nasofaríngeo para coleta.	Material
3483	31609	UN	Teste rápido Dengue. Imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostra humana de sangue total, soro ou plasma para auxiliar o diagnóstico das infecções de dengue. -	Material
3484	18124	UN	Tira teste para medir glicose, apresentação em caixas com 50 tiras. Tiras reagentes com reação química mediada por glicose desidrogenase que não sofra interferência com variações de PO2 da amostra (oxigenoterapia), para determinação quantitativa de glicose sanguínea por pUNção digital com leitura em monitor de glicemia que apresente resultado preciso em no máximo 20 segUNos, permita a utilização de amostra de sangue capilar de 0,6 até 2 ul...	Material
3485	31826	UN	Implante Subdérmico liberador de Etonogestrel 68 mg - Cartucho com 1 aplicador contendo 1 implante.	Material
3486	28191	UN	Pinça anatómica de dissecação, 10 cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3487	28197	UN	Porta Agulha Mayo Hegar, 17 cm, cabo anatómico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3488	28198	UN	Porta amálgama contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3489	28181	UN	Seringa carpule sem sistema para fluxo, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3490	28182	UN	Sonda exploradora nº 5, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
3491	28200	UN	Tesoura Iris curva, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente , constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

3492	26748	UN	Tesoura UNiversal 18cm Profissional Preta - Tesoura de socorrista	Material
3493	32381	UN	Cânula de Guedel n 03, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3494	32383	UN	Cânula de Guedel n 04, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3495	26753	UN	Kit parto de Emergência Básico Simples Refil- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
3496	26754	UN	Pera para Aspiração Nasal- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
3497	26755	UN	Clamp Umbilical Esteril- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
3498	26758	UN	Cinto tipo polvo / aranha ADULTO com 10 pontos de fixação. Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
3499	26759	UN	Colar cervical tamanho g - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotiroidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3500	26760	UN	Colar cervical tamanho pp - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotiroidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3501	26761	UN	Colar cervical tamanho p - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotiroidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3502	26762	UN	Colar cervical tamanho m - confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotiroidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3503	26763	UN	Colar cervical tamanho infantil tamanho 1 (28cm a 32cm)- confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotiroidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3504	26764	UN	Colar cervical tamanho infantil tamanho 2 (33cm a 42cm)- confeccionado em polietileno, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricotiroidostomia, radiotransparente, fechamento com velcro. Com numero de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. - UNidade	Material
3505	26765	UN	Lanterna Tipo Caneta de LED	Material
3506	26769	UN	Bolsa Mochila padrão Samu Vermelha- Sinais Viatis-Tecido Nylon, logo Samu, faixa refletiva, zíper 10 mm, costuras duplas, uso de travete, alça de 50mm, acessórios em nylon, pegador de mão.	Material
3507	26771	UN	Bolsa Mochila padrão Samu- Amarela- Medicamentos- Tecido Nylon, faixa refletiva, zíper 10 mm, costuras duplas, alça de 50mm de alta resistência com Regulagem de comprimento para uso nas costas e pega mão, acessórios em nylon, bolso para identificação lateral, revestimento interno com manta isotérmica impermeável, bolso interno grande com zíper, isomanta na parte traseira, cartelas e parte frontal.	Material
3508	26777	UN	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavável Adulto: 1600 ml. Mascara facial adulto em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável). Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. UNidade	Material
3509	26778	UN	Ambu reanimador balão em silicone translucido autoclavável infantil: 500 ml. Mascara facial infantil em silicone. Válvula UNidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável). Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa. UNidade	Material
3510	26779	UN	Kit Reservatório para Ambu Adulto com conexão Direta, balão em silicone e com extensão (tubo). Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
3511	26780	UN	Kit Reservatório para Ambu Infantil com conexão direta, balão em silicone e com extensão (tubo) deve apresentar registro na Anvisa	Material
3512	26782	UN	Torniquete de Emergência com regulador preto- Uso Militar-, material de Cinta em fecho de contato, regulador de plástico, leve/durável/fácil Manuseio, ponta vermelha elíptica para auxiliar na localização e durante a aplicação, ajuste de liberação rápida ou lenta, eficaz na oclusão de sangue nas extremidades dos membros superiores e inferiores, largura cerca de 4cm e comprimento total aproximado de 95cm.	Material
3513	26783	UN	Capacete de Socorrista, casco injetado em ABS (Acrilonitrila Butadieno estireno) e com Tratamento UV; fitas antialérgicas, Jugular de três pontos com ajustes laterais e catraca de ajuste Rápido; tábua acolchoada e de fácil remoção, encaixe para Acoplar a viseira, protetor auricular e conJUNto de carneira de Fácil remoção, encaixe para fixação do protetor de nuca; amortecedores de impactos frontais e laterais; suporte para Lanterna com oPÇÃO Fotoluminescente, Tamanho cerca de 55-64cm e peso aproximado de 500g- Deve Apresentar Certificado de Aprovação-CA do EPI pelo Ministério do Trabalho.	Material
3514	26785	UN	Lanterna de cabeça em corpo de plástico PP, lente de policarbonato e botão de acionamento em PVC, utiliza 3 pilhas do tipo AAA, Lâmpada em sistema com 8 LEDs, lente côncava com ajuste de ângulo e refletor super-bright que gera maior economia e potencia com luminosidade mais branca e estável, oPÇÃO de acionamento rápido alternando o número de LEDs acesos e possuir 2 fitas elásticas com sistema de ajuste UNiversal Para uso direto na cabeça ou em capacetes.	Material
3515	26789	UN	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho PEQUENO: 69 a 119 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material

3516	26790	UN	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho NORMAL: 81 a 127 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
3517	26791	UN	Cinta Pélvica para Imobilização com as características de Segurança para fraturas pélvicas – Fecho que mantém a força Correta – aplicação simples em 3 passos – prática e econômica – Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pelve – cada cinta é testada individualmente – A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal – Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta – Reutilizável – O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho GRANDE: 91 a 152 cm de circUNferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
3518	31173	UN	Lanterna de mão com Luzes traseiras salva-vidas; Alta: cerca de 540 lúmens (7h); Baixa cerca 330 lúmens (15h); Recarga em aproximadamente 5 horas; 8 fUNções programáveis; Reforçado D-Rings; IPX4; Sistema de 220V e 12V;Peso aproximado de 3,58 kg (com bateria)	Material
3519	31175	UN	Bolsa Mochila para Inaloterapia Cilindro 3 Litros Verde indicada para guardar e transportar cilindros e outros instrumentos necessários em atendimentos de inaloterapia. A bolsa mochila deve ser com costura dupla, proporcionando maior resistência e durabilidade, abertura principal com 180º e dois cursores e também deve possuir proteção em EVA em seu fUNço para evitar atritos com o solo e ser impermeável.	Material
3520	31176	UN	Mochila padrão SAMU verde usada para acondicionar produtos (vias aéreas) na área pré-hospitalar, deve ser fabricada em poliéster 600 e forro em nylon 210 Zíper 8 mm com 2 cursores, possuir Bolso externo ,Faixa refletiva de 25 mm, Serigrafia CRUZ DA VIDA ou SAMU ,Divisória com elástico para fixação de materiais diversos, bolso interno em forma de estojo com zíper 8 mm, alça de ombro e alça de mão de 40 mm com pegador.	Material
3521	31185	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliâmida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNHOS de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO P	Material
3522	31186	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliâmida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNHOS de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO M	Material
3523	31187	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliâmida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNHOS de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO G	Material
3524	31188	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliâmida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNHOS de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO GG	Material
3525	31189	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliâmida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNHOS de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO XG	Material
3526	31190	UN	CAPA DE CHUVA PADRÃO SAMU azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliâmida emborrachada impermeável com faixas refletivas prateadas de 50mm, Capa Longa em nylon emborrachado, com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola . Deve possuir fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro e pUNHOS de elástico. Também deve conter aberturas acima da faixa refletiva para ventilação com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda podendo ser dobrado e compactado. A capa de chuva deve vir acompanhada de bolsa para acondicionamento e transporte na mesma cor- CAPA DE CHUVA TAMANHO XGG	Material
3527	29063	UN	Tonner compatível novo HP CF401A, cor Ciano, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
3528	29064	UN	Tonner compatível novo HP CF402A, cor Amarelo, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

3529	29065	UN	Tonner compatível novo HP CF403A, cor Magenta, para impressora HP Color Laser Jet Pro M252dw, com caixa lacrada inviolada, com Certificado ISO 9001, com etiqueta de identificação do modelo do tonner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, devendo ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
3530	28306	UN	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO deve Possuir tecnologia SDAG que detecta ocorrências de irregularidade de pulsação, ou seja, alguma arritmia cardíaca; Detecção subtilets de arritmia que ficam ocultos em outras tecnologias; Disponibiliza o resultado da pressão arterial sistólica (máxima) e diastólica (mínima); Mostra a frequência cardíaca; Contém braçadeira de 22 a 32 cm; Medição rápida e confiável; Armazena automaticamente as últimas 99 medições; Eliminação de falsos positivos encontrados em outras tecnologias; Possui ajuste de data e hora; Aparelho indica pilha fraca; Desligamento automático após 01 minuto sem uso; Contém braçadeira azul com pino em "L"; Correção lógica de movimentos mecânicos inadequados, reduzindo os erros de medição; Em casos de erro durante a medição da pressão, a mesma será interrompida e o aparelho indicará um código correspondente ao problema. Códigos disponíveis no manual que acompanha o produto; Acompanha estojo para armazenamento e manual de instruções; Design suíço; Pode ser usado com bateria (inclusa) e fonte de alimentação de 6v. Deve de Apresentar Registro na ANVISA	Material
3531	26749	PAR	Eletrodo Adulto com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0400-24 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa.	Material
3532	26750	PAR	Eletrodo Infantil com Real CPR Help Marca ZOLL-REF:8900-0810 Compatível com Equipamento AED+PLUS marca ZOLL patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro na Anvisa.	Material
3533	31191	UN	Fita protetora com resistência 3x400mm compatível com seladora SULPACK SM/SP 350	Material
3534	26918	UN	Avental de segurança confeccionado em tecido plastificado em pvc, cadarços para ajustes na cintura e no ombro, tamanho 1,20x70cm de cor branca- UNIDADE.	Material
3535	26342	UN	Fita métrica, largura 2cm e comprimento 1,5m.	Material
3536	27011	UN	Dispositivo scalp n 19g, para infusão intravenosa com asas, constituído por: agulha siliconizada com bivel bi-angulado e trifacetado, protetor de agulha, asas de empUNhadura, tubo vinílico transparente, atóxico, apirogenico, conector femea luer lock codificado por cores, parede fina, atendendo a n32, nbr 9753, registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
3537	31193	UN	Fio para sutura catgut simples 3-0 com agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material
3538	31194	UN	Fio para sutura catgut simples 2-0 com agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0cm-registro Anvisa	Material
3539	31195	UN	Fio para sutura catgut simples 1-0 com agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material
3540	31199	UN	Solução de cloreto de sódio 0,9% injetável sistema fechado em bolsa ou frasco com numero de registro na Anvisa - embalagem de 500ml	Material
3541	31204	UN	Comadre tipo pá, tamanho aproximado de 40x28cm, volume aproximado de 1l, fabricado em aço inoxidável, deve possuir alta resistência à corrosão, ação mecânica e térmica/química e tolerar a esterilização.	Material
3542	31616	UN	Esparradrapo impermeável 5cm x 4,5m cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com numero de registro na Anvisa. – Rolo	Material
3543	32384	UN	Colorímetro microprocessado, portátil e digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total. Duas faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L; Princípio de análise pelo método DPD; Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm (10 mL) e 10mm (10 mL); A prova d'água – proteção IP67 total (pode submergir até 01 metro por 30min); Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; Deve possuir memória para armazenamento das 50 últimas medições e visualizá-las no display; Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); Funcionamento com 4 pilhas alcalinas, tipo AAA ou AA, devendo propiciar aproximadamente 2000 análises; Condições Ambientais: 0 a 50°C; 0 a 90% umidade relativa (não condensada); Possui indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; Possui desligamento automático para economizar a carga das pilhas; Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; Comprimento de Onda: 528nm; Permite inserção de curva de calibração do usuário com leitura de padrões ou através do teclado; Limite mínimo de detecção faixa baixa: 0,02mg/L; Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L; Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/L; Faixa alta: ± 0,2 mg/L; Peso do equipamento com pilhas 250g; Dimensões aproximadas: 34mm altura x 69mm largura x 157mm comprimento. Deve acompanhar Maleta para transporte do colorímetro, produzida em material resistente a impactos e quedas, contendo 2 (duas) cubetas de vidro com capacidade de 10ml cada, 2 (duas) cubetas de plástico com capacidade de 10ml cada, 4 pilhas alcalinas tipo AAA ou AA e manual de instrução em Língua Portuguesa.	Material
3544	18044	UN	Lancetador para coleta de Sangue para teste de glicose que proporcione penetração fácil e suave da lanceta ajustavel de 3 a 5 níveis de profundidade conforme espessura da pele	Material
3545	18045	UN	Lanceta em aço inox compatível com o lancetador descrito acima com espessura ultrafina de ponta triangular para pUNção indolor consistente	Material
3546	18042	UN	Seringa Descartavel para insulina com capacidade para 100 UNIDADES com agulha (comprimento 8mmx calibre 0,30mm) escala de graduação de 2em 2 com protetor de agulha. (Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedencia)	Material
3547	18043	UN	Seringa Descartavel para insulina com capacidade para 50 UNIDADES com agulha (comprimento 8mmx calibre 0,30mm) escala de graduação de 1em 1 com protetor de agulha. (Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedencia)	Material
3548	33061	UN	Filtro de Carvão de 01 un Compatível com Equipamento	Material
3549	33060	UN	Fio para Sutura Catgut Cromado 0, comprimento 75cm, com agulha 3/8 círculo cilíndrico 3,0cm	Material
3550	27160	UN	Torniquete em tecido Elastico resistente, isento de látex, lavavel-exclusivo botão de autotrava e regulagem de tensão pediátrico	Material
3551	27161	UN	Torniquete em tecido Elastico resistente, isento de látex, lavavel-exclusivo botão de autotrava e regulagem de tensão adulto	Material
3552	27976	UN	Filtro de Polipropileno de 01 un Compatível com Equipamento	Material
3553	27977	UN	Filtro de Carvão de 01 un Compatível com Equipamento	Material
3554	27978	UN	Filtro de Membrana de Osmose Compatível com Equipamento	Material
3555	27979	UN	Filtro de Resina de Ionica compatível com Equipamento	Material

3556	29638	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VÁLVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3557	29640	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VÁLVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.0 A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3558	29643	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VÁLVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3559	29646	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VÁLVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7.5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3560	29647	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO , BALÃO AZUL DE CONTROLE, VÁLVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORAL/NASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE , COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO (BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8.0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3561	32965	PCT	Reagente para determinação de Cloro Livre (Cl ₂) na faixa de 0,02-2,00 mg/L pelo método DPD. Reagente em pó embalado em sachês de alumínio individuais vedados com quantidade de reagente suficiente para amostras de 10mL. Reagente padronizado, pronto para uso. Rápida dissolução e não gera turbidez. Embalagem: pacotes com 100 sachês. Aparência: pó branco ou rosa claro, inodoro. Solúvel em água e ácido. pH de uma solução 1% = 6,35 à 25°C. Ponto de Fusão: Decompõe-se à 110°C. Prazo de validade: 60 meses contados da data de fabricação e no mínimo 36 meses de validade no momento da entrega. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada sachê.	Material
3562	33214	UN	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MMX 0,22MM (32G)	Material
3563	33212	UN	Fita de Teflon com adesivo, em uma das faces, para uso em seladora térmica manual. Dimensões Largura 20 mm X 0,13 mm. Bobina de 15 metros. Deve possuir estabilidade dimensional, resistência ao desgaste, suporta até 260 °C, própria para selamento de pacotes de papel grau cirúrgico c/ filme plástico. Deve ser compatível com seladoras de mesa e seladoras de pedal de diversos fabricantes.	Material
3564	31202	UN	Lacres de segurança numerados para carro de emergência medindo 16cm inoxidável- cor azul	Material
3565	31203	UN	Pilha alcalina para termômetro digital, tamanho lr41, forma de botão, voltagem nominal de 1,5v.	Material
3566	31230	UN	Fita de proteção térmica (Fita Armalon) compatível com seladora SELAMAXX DE MESA avulsa que isola a resistência para que esta não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização.	Material
3567	31231	UN	Fita isolante 30cm para Seladora CRISTALIA de mesa (Área de selagem 30cm + Espessura de selagem 12mm).	Material
3568	33939	KG	SEMENTES PARA AURICULOTERAPIA. Especificação técnica: Sementes de Auriculoterapia, de Coiza ou mostarda, na cor preta, com aproximadamente 1,65mm de diâmetro. Acondicionadas preferencialmente em pacotes individuais de 100 gramas cada.	Material
3569	33940	UN	ESPARADRAPO COR DE PELE PARA AURICULOTERAPIA. ROLOS DE 5MM X 4,5 METROS Especificação técnica: Esparadrapo, cor de pele, para acupuntura, em Tela adesiva impermeável, fita hiperalérgica, suave a pele, porosa. Composição: rayon de viscoso não tecido com adesivo acrílico hiperalérgico. Tamanho: 10 mm x 4,5 metros de comprimento.	Material
3570	33941	UN	PLACA DE PLÁSTICO PARA SEMENTES DE AURICULOTERAPIA. Especificação técnica: Placa para auriculoterapia, Placa de plástico para uso em Auriculoterapia com duas faces, uma face para duas sementes e outra face para uma semente. Preferencialmente na cor branca ou amarela. Tamanho aproximado da placa: 11cmx13cm ou 12cmx14cm ou 18 cmX 12 cm com aproximadamente de 160 a 260 células	Material

3571	33942	UN	APALPADOR para auriculoterapia. MATERIAL AÇO INÓX. TIPO COM MOLA. TAMANHO 12 CM	Material
3572	33974	UN	Lavanda Angustifolia. Nome botânico: Lavandula angustifolia. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3573	33975	UN	Lavanda spike. Nome botânico: Lavandula latifolia. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3574	33976	UN	Hortelã pimenta. Óleo Essencial Menta Piperita. Alergênicos:Citronelol, Eugenol, d-Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3575	33977	UN	Laranja doce. Oleo essencial de Citrus Sinensis. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3576	33978	UN	Eucalipto. Nome botânico: Eucalyptus globulos. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3577	33979	UN	Copaiba. Nome científico: Copaifera officinalis L., Leguminosae. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3578	33980	UN	Melaleuca. Nome Científico: Melaleuca alternifolia, Myrtaceae Tea Tree. Óleo Essencial das Folhas do Tea Tree/Melaleuca. Alergênicos: Geraniol, d- Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3579	33981	UN	Capim limão - Limongrass. Óleo Essencial de Capim Limão. Alergênicos: Citral, Citronelol, Eugenol, Geraniol, Isoeugenol, d-Limoneno, Linalol. Nome botânico: Cymbopogon flexuosus, Poaceae. Volumetria: 10ml/ 0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3580	33982	UN	Patchouly. Óleo Essencial Patchouli. Alergênicos: Eugenol, d- Limoneno, Linalol. Nome científico: Pogostemon cablin, Labiatae. Volumetria: 10ml/0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3581	33983	UN	Alecrim. Óleo Essencial das Folhas do Alecrim. Alergênicos: Eugenol, d-Limoneno, Linalol. Volumetria: 10ml/0,34 fl.oz. Embalagem: frasco de vidro âmbar com gotejador, tampa plástica e rótulo em impressão colorida.	Material
3582	33984	UN	Óleo carreador Vegetal de Semente de Uva Via Aroma 100ml	Material
3583	33985	UN	FRASCO DE VIDRO ÂMBAR com gotejador, tampa plástica de 1 ml.	Material
3584	33986	UN	MINI FUNIL de plastico tamanho PP	Material
3585	27187	UN	Suporte de soro inox, base com 4 pés tubulares em aço inox redondo providos de rodízios giratórios. Altura regulável por meio de rosca central, haste de altura em aço inox com 4 ganchos para fixação de soro. Nas dimensões com altura máxima de 2,50m e mínima de 1,80m.	Material
3586	27188	UN	Otoscópio - com cabecote adulto, para espéculo com lâmpada, com regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe p/visor, com visor articulado ao cabecote e móvel, com lâmpada de led, com cabo em aço inoxidável, com funcionamento a pilha, acompanha (m) espéculo (s) acompanhado de 04 espéculos com encaixe de metal cromado tamanhos 2, 3, 4 e 5 mm (1 de cada) reutilizável e de diferentes calibres, com acessórios, lâmpadas e visor sobressalentes, com 01 estojo, manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços. Embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa. ConjUNTO	Material
3587	27189	UN	Oftalmoscópio direto para avaliação do fUNO de olho, retina e outras estruturas oculares, iluminação branca e de alto brilho, deve ser leve, compacto e ergonômico, fácil substituição da lâmpada led, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, deve possuir clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, alimentação através de 2 pilhas tipo aa, não contem látex e deve vir acompanhado de estojo macio. Deve apresentar cerca de 20 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado, optica selada a prova de poeiras, borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos, lâmpada de 2,5v, cabeça em abs resistente a impactos. Deve possuir seleção de 5 aberturas (grande, pequena, semicírculo, fixação e filtro verde) com filtro verde livre de vermelho- manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços- embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa.	Material
3588	29668	UN	Biombo hospitalar triplo esmaltado branco, estrutura tubular com aço redondo, cortinas em plástico PVC 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura epóxi, dimensões aproximadas de 1,82m largura abertox0,66m largura fechadox1,77m alturax0,50m de comprimento, peso aproximado de 10kg.	Material
3589	32388	UN	Mesa auxiliar em aço inox, tamanho 40x40x80 (pés tubulares ¾, rodizio, tampo e prateleira em aço inox).	Material
3590	32389	UN	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MANIVELAS: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antirreflexivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Grades laterais em material termoplástico injetado. Rodízios de 3 sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150 kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65. Acompanha colchão D26.	Material
3591	28848	UN	Maca hospitalar fixa, para ate 250kg, cabeceira enleavável com no mínimo 3 estágios, armação em aço com pintura epóxi, leito em madeira estofada com espuma de no mínimo 5mm e revestido em couvin azul marinho. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90 x 0,80m de altura.	Material
3592	24969	UN	MACA DE TRANSPORTE - 1. Leito construído em estrutura tubular, sendo articulável, em aço ou similar, podendo possuir pintura epóxi; 2. Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos; 3. Equipada com pára-choques para proteção contra impactos e dispositivo para colocação de suporte de soro; 4. Deve possuir ganchos de fixação de dreno; 5. Sistema de elevação acionados por pistões hidráulicos; 6. Com movimentos: trendelemburg e trendelemburg reverso, acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal 7. Ajuste de dorso acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal ou manual. 8. Altura ajustável de 70 cm (mínimo) a 90 cm (ou superior); 9. Grades: Escamoteáveis e/ ou dobráveis, em aço inox ou similar; 10. As rodas devem ser giratórias de no mínimo 8" de diâmetro, revestida com material termoplástico, com sistema de freio total com acionamento através de um único pedal; 11. 5ª roda com FUNção exclusiva direcional, possibilitando transporte por uma única pessoa. 12. Deve vir com os seguintes acessórios incluídos: a. Suporte de soro, b. Suporte para cilindro de oxigênio, c. Alças para empurrar, d. Colchão revestido de capa impermeável e lavável; e. Capacidade mínima de peso de 200 kg, f. Superfície mínima do Paciente: (64 x 185)cm;	Material

3593	32390	UN	MESA DE CABECEIRA construída em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão). Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira 44 cm compr. x 42 cm larg. x 82 cm alt. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição 60 cm compr. x 31 cm larg. x 0,94 1.14 m de altura. CUBAGEM 0,257 M³. PESO 20 KG	Material
3594	32392	UN	Poltrona Hospitalar em Corvin, 120kg Reclinável com encosto, braço, assento e apoio de pés com movimento simultâneos, em Corvin azul e pintura epóxi, pés com ponteira plástica; Articulada Reclinável, com no mínimo 04 posições, comandados por meio de engate rápido através de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento). Movimentos simultâneos do encosto com braços articulados e descansa pés de modo a deslocarem-se conjUNtamente.	Material
3595	24973	UN	Oxímetro de pulso de mesa: 1. Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca em pacientes adultos e pediátricos, através de um sensor não invasivo. Não serão aceitos equipamentos com sensor integrado ao equipamento (leitura de medidas no próprio sensor). 2. Monitorização simultânea da frequência cardíaca (pulso periférico) e da saturação de oxigênio por meio não invasivo. 3. Apresentação da onda pleitismo-gráfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em tela LCD ou LED de no mínimo 5". 4. Indicação numérica do % SpO2 (percentual de saturação parcial de oxigênio) na faixa de 1% a 100%, com possibilidade de seleção de números grandes para melhor visualização a distância. 5. Indicação de BPM (Frequência cardíaca por minuto) na faixa mínima de 30 - 250 bpm. 6. Modo especial para a utilização em pacientes com baixa perfusão periférica, com software para rápida recuperação de sinal. 7. Apresentação de mensagens de alerta para: Sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa. Sistema de alarmes sonoro e visual com limites máximos e mínimos ajustáveis para ambos os parâmetros monitorizados. 8. Bateria selada embutida, recarregável automaticamente com autonomia de no mínimo 2 horas. 9. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo; 10. Deve possuir fonte de alimentação AC integrada, interna ao equipamento; 11. Acessórios: a. 2 (dois) Sensores tipo Clip , reutilizável, apropriado para utilização com pacientes adultos/pediátricos; b. 2 (dois) cabos extensores (caso Sensor possua comprimento inferior a 1,5m para uso com sensor tipo clip).	Material
3596	26776	UN	Detector Fetal Portátil Digital de fácil Manuseio, Permitir Audição através de Fone de Ouvido ou alto falante embutido, transdutor de alta sensibilidade, display de LCD com iluminação de fUNo, frequência de ultrassom de 2 mhz, ultrassom de baixa densidade < 10mw/cm2, faixa de medida do BCF de 1bpm, precisão do BCF de +/- 1bpm, acompanha bateria recarregável e carregador Bivolt	Material
3597	32393	UN	Aparelho de eletrocardiógrafo digital de 12 canais e 12 derivações simultâneas, com laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias; Impressão em papel termossensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; Operação em modo manual e modo automático; Aquisição de 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; Memória do ultimo exame realizado; Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato dos eletrodos; Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; Proteção contra descarga de desfibriladores; Resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; porta R232 e LAN RJ-45; Atualização de software pela internet gratuitamente.	Material
3598	32394	UN	Caixa Plástica Organizadora com 21 Divisórias, Dimensões aproximadas: 19 cm (largura) x 29 cm (comprimento) x 4,5 cm (altura), com tampa transparente de encaixe seguro.	Material
3599	32395	UN	Armário vitrine: com 2 portas em vidros e com fechadura tipo Yale, laterais em vidros e estrutura em chapa de aço, com 4 prateleiras em vidros. Dimensões aproximadas 1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m profUNidade. Pintura Epoxi.	Material
3600	24856	UN	Desfibrilador Externo Automático - Especificação mínima: Desfibrilador Cardíaco Externo Automático Portátil (DEA) com as seguintes características: • Desfibrilador Externo Automático de acesso público com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de energia para pacientes adultos e pediátricos; • Ajuste automático de impedância do paciente e da avaliação do ECG, para ajuste da duração dos choques e nível de corrente, onde a série de choques não ultrapassa 200J, sendo o choque mínimo requerido para adulto de 120J e para crianças de 50 J; • Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada, 3 choques fixos a carga máxima de 200 J de acordo com o novo Guielines da AHA; • Possui interface para auxílio do socorrista, com interface gráfica combinadas para orientação da sequência dos procedimentos passo a passo com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, configuração do algoritmo de interpretação de sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis segUNo novo protocolo internacional da Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação (International Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR) – Diretrizes 2015 da American Heart Association (2015 AHA Guidelines for RCP and ECG) Diretrizes 2015 da American Heart Association, mais especificamente quanto a adequação para aplicação de choques únicos, que será seguida de RCP imediata; • Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso, tela de cristal líquido incorporado ao equipamento que proporciona alto contraste e permita uma perfeita visualização de mensagens de texto em português, números de choques realizados, profUNidade da RCP, tempo decorrido, capacidade da bateria, bem como o traçado de ECG na referida tela; • Pode ser configurado para exibir ou não o t	Material
3601	26509	UN	Balança antropométrica infantil Digital, aferida pelo Inmetro - Capacidade até 16kg, dimensões mínimas 540 x 290 mm da tecla TARA no painel traseiro- Garantia: 01 ano. Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria 236 Inmetro de 1994.	Material

3602	25181	UN	Balança plataforma digital - Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. - Construída em material resistente e de fácil higienização. - Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. - Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. - Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. - Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. - Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. - Chave seletora de tensão de 110/220 V. - OPCionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). - OPCionalmente, poderá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis. - É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). - Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. - Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. - Garantia, mínima, de 01 ano.	Material
3603	32396	UN	Balança digital profissional portátil. Especificações: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Estrutura em chapa de aço de carbono; Mostrador digital (display LCD) com indicadores de peso com 6 dígitos com backlight; Capacidade de pesagem de 200 kg; Graduação (precisão) de pesagem de, no mínimo, 100 g; Desligamento automático; Alimentação por bateria(s); Deve incluir a(s) bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento; Fonte carregadora externa bivolt; Pés reguláveis em borracha sintética, revestidos de material antiderrapante; Alça para transporte; Deve apresentar indicador de sobrecarga, indicando erro; Não deve incluir bioimpedanciometria; FUNÇÃO TARA até capacidade máxima; É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); Equipamento acompanhado de manual de instrução em português; Garantia, mínima, de 01 ano.	Material
3604	32397	UN	SIMULADOR PARA TREINO DE RCP ADULTO E CRIANÇA - Confeccionado em PVC e polímero flexível; chave seletora para apresentação de três cenários: A) RCP em adulto, B) RCP em criança, C) Treino de compressões, com um som tipo "click" para indicar quando as profundidades da massagem e da pressão estiverem corretas. Detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifóide. Deve acompanhar: 01 Bolsa em nylon com alças para o fácil transporte; 01 Máscara de reposição; 01 Pulmão de reposição; 01 Manual de instruções em português; 01 Termo de garantia; 01 Embalagem: Caixa de papelão e bolsa de nylon.	Material
3605	32398	UN	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%, componentes: alarme sonoro, sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascarar. Capacidade até 10L/minutos.	Material
3606	32399	UN	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%. Componentes: alarme sonoro e sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascarar. Capacidade até 05L/minutos.	Material
3607	16509	UN	Escada com 02 degraus, construída em inox, com 02 degraus, com borracha antiderrapante nos degraus e nos pés dentro das normas da ABNT, para acesso à cama hospitalar. Dimensões aproximadas: Mínimas e Máximas 350/450x500/600x300/400 (CxLxH) em mm.	Material
3608	32401	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 1 Litro - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 29,9 cm, Largura: 8,14 cm, Peso: 1 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
3609	32402	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 3 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 42cm, Diâmetro: 11cm, Peso: 3 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
3610	32403	UN	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 5 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Largura: 11 cm, Altura: 74 cm, ProfUNidade: 11 cm, Peso: 5 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
3611	26514	UN	DETECTOR FETAL Detector fetal (ausculta) que utiliza ultra-som por efeito Doppler para detecção do batimento cardíaco fetal e localização da placenta; Display numérico digital com visualização do batimento cardíaco fetal entre 50 a 210 bpm; Saída para fone de ouvido ou para acople cabo de gravador de som; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual. Controle de volume e tonalidade do som; Suporte para fixação do transdutor; Alimentação de energia elétrica 220 V 60Hz ou Bivolt automático; Indicação luminosa (led) de equipamento ligado; Acompanha Transdutor de Batimentos Cardíacos Fetais de frequência ultra-som 2 MHz ± 10%; Deve possuir registro válido na ANVISA	Material
3612	11538	UN	FOCO GINECOLÓGICO com luz halógena, corpo em aço inox, base com rodízios, Altura regulável com traquéia, 220 volts	Material

3613	32697	UN	<p>Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de três prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNIDADE evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das FUNÇÕES de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNCIONAMENTO Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses.</p> <p>Sistema para extração de dados da temperatura via pendrive /data logger. ConjUNTO de 4 rodízios giratórios com freios diagonais de 3". Sistema de emergência através de conversor 12 volts para 110/220 volts.</p>	Material
3614	32698	UN	<p>Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de sete prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a UNIDADE evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das FUNÇÕES de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNCIONAMENTO Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Sistema para extração de dados da temperatura via pendrive /data logger. ConjUNTO de 4 rodízios giratórios com freios diagonais de 3". Sistema de emergência através de conversor 12 volts para 110/220 volts.</p>	Material

3615	32699	UN	<p>Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço escovado montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a Unidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os dados armazenados são criptografados, sem cobrança de mensalidade. Sistema de Segurança com termostato em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo 03 números de telefones (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. FUNCIONAMENTO Bivolt 127 ou 220 volts 50/60 Hz. Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Sistema para extração de dados da temperatura via pendrive /data logger. Conjunto de 4 rodízios giratórios com freios diagonais de 3". Sistema de emergência através de conversor 12 volts para 110/220 volts.</p>	Material
3616	32700	UN	<p>Câmara para Transporte e Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as funções eletroeletrônicas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. FUNCIONAMENTO Bivolt 100 ou 240 volts 50/60 Hz (automático) e 12VCC (veicular). Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Volume aproximado de 30L. Dimensões Externas aproximadas de 560mmAlt.x630mmLarg.x370mm Prof. Peso aproximado de 24Kg. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos juntamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.</p>	Material
3617	32701	UN	<p>Câmara para Transporte e Conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as funções eletroeletrônicas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. FUNCIONAMENTO Bivolt 100 ou 240 volts 50/60 Hz (automático) e 12VCC (veicular). Deve apresentar registro na ANVISA vigente e garantia de 12 meses. Rodízios e puxador retrátil tipo mala. Volume aproximado de 15L. Dimensões Externas aproximadas de 570mmAlt.x450mmLarg.x380mm Prof. Peso aproximado de 17Kg. Certificado do Controlador de Temperatura para comprovação da incerteza de medição (IM, Erros, Tendências, etc) calibrado em três pontos juntamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO.</p>	Material
3618	32702	UN	<p>Caixa Térmica com rodas e termômetro digital máximo e mínimo acoplado, volume de 55 a 60L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas e alça telescópica com 2 estágios para fácil transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima visor de fácil leitura, mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Dimensões externas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 57 cm x 45cm x 44cm e dimensões internas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 46 cm x 32cm x 34cm , peso aproximado de 5,500 Kg.</p>	Material
3619	32703	UN	<p>Caixa Térmica com rodas e termômetro digital máximo e mínimo acoplado, volume de 90 a 100L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas para carregar a caixa e alça telescópica grande para facilitar o transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima temperatura, visor de fácil leitura, mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Dimensões externas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 93 cm x 43cm x 46cm e dimensões internas aproximadas de (Comp. X Larg. X Alt) 79 cm x 33cm x 3cm , peso aproximado de 8,800 Kg.</p>	Material
3620	26510	UN	<p>Cadeira de rodas para obeso Manual com chassis em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raiado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexível em borracha termoplástica, eixos quick-release com rolamentos blindados, apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica, assento e encosto acolchoados confeccionados em tecido impermeável removíveis com fixação, sem uso de parafusos, apoio de panturrilha, suporte de soro regulável, suporte de cilindro de O2, capacidade mínima de 200 kg. Deve possuir registro válido na ANVISA.</p>	Material

3621	26511	UN	Cadeira de rodas Manual com chassis em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raiaado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexíveis em borracha termoplástica, eixos quick - release com rolamentos blindados, Apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica, assento e encosto acolchoados confeccionados em tecido impermeável removíveis com fixação, sem uso de parafusos, apoio de panturrilha, suporte de soro regulável, Suporte de cilindro de O2, capacidade mínima de 120 kg; Deve possuir registro válido na ANVISA.	Material
3622	29667	UN	SUPORTE PARA BRAÇO COM BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM, BASE EM TRIPÉ DE TUBO AÇO CARBONO, COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO, HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, DEVE ACOMPANHAR CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA, DIMENSÕES MÍNIMO: 800MM 800MM MÁXIMO: 1300MM-REGISTRO ANVISA	Material
3623	29660	UN	SUPORTE PARA SORO COM RODIZIO, ALTURA FIXA, 04 PÉS PINTADOS COM RODAS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2M(ALTURA)X 0,40M (LARGURA) X 0,40M (PROFUNDIDADE)-REGISTRO ANVISA	Material
3624	32902	UN	DETECTORES DE IMAGENS DIGITAIS (DR) - SISTEMA DE AQUISIÇÃO RADIOLOGICA DIGITAL (DDR) com no mínimo as seguintes características: 02 (dois) Detectores planos digitais do tipo Flat Panel com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior, com área utilizável maior ou igual a 40 x 38 cm; Detectores sem fio (móvel, wireless) e cintilador GOS que possibilitem exames na mesa, no bulky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. A solução não pode possuir extensões externas como dongles ou transmissores a fio anexados. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels; Proteção contra pós e respingos de, no mínimo, IPX6 com jatos em qualquer direção; ProfUNidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits com tamanho máximo do pixel de 200 micrômetros; O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de trabalho autônoma aos demais dispositivos da instituição; Os detectores devem ser fornecidos com, no mínimo, uma bateria no dispositivo, uma bateria de reserva para recarga diária e uma bateria de backup que não será usada diariamente (para cada conjUNto); Os detectores devem possuir armazenamento temporário de no mínimo 100 imagens antes de descarga à estação de trabalho e baterias que mantenham modo de suspensão por no mínimo 7,0 horas; Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X existente na instituição, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0. Nobreak de onda senoidal completa específico e compatível com a estação de trabalho; Deve possuir software de aplicação com: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem e software de gestão estatística de erros de exposição; Deve ser fornecido JUNtamente com o roteador de interface capaz de conexões simultâneas para 450Mbps em 2.4GHz e 5GHz 1300Mbps e largura de banda total disponível para 1.75Gbps, com no mínimo 3 antenas 5dBi externas e 3 antenas internas capaz de fornecer cobertura wireless omnidirecional e máxima confiabilidade, com porta USB 2.0 multifUNcional; deve ser capaz de compartilhar arquivos, mídia e até mesmo uma impressora em	Material
3625	27975	UN	Purificador de Água por Osmose Reversa, produz água Tipo II, Classe I-Baixo Risco, Bivolt Automático, Vazão de 40 L/Hora, Carçaça Externa em Chapa Metálica com Pintura Eletrostática, Digital com OPÇÃO para Programar Condutividade Máxima, Deve possuir os Alarmes de: Condutividade Alta e Troca de Filtros, O Software deve permitir a Programação da Condutividade, Aviso da Troca de Filtros, Inibir Alarme e Monitoramento da Condutividade, deve possuir Manômetro Indicador de Pressão de Água, deve possuir Tanque Pressurizado de 75L, as conexões devem ser de engate rápido, as Tubulações devem ser de Polietileno, o tipo de Instalação podese Suspensa na parede ou Sobre a Bancada, as dimensões aproximadas de 38x50x3 (LxAxP), peso de aproximadamente 13Kg.	Material
3626	33117	UN	Aquisição e instalação de Bateria Estacionária 185 A em câmara de conservação de imunobiológicos.	Material
3627	31713	UN	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPLETO COM CABO E LAMINAS CURVAS Nº 2, 3, 4 E 5, LAMPADA LED. POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
3628	26507	UN	ESFIGMOMANÔMETRO adulto Verificado e aprovado pelo INMETRO, com manguito e pêra em PVC, braçadeira em tecido de algodão com fecho em metal. Especificações: Manômetro com escala a de 0 a 300mmHg; Válvula de deflação, 01 pêra e estojo para viagem; Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria Inmetro n° 24, de 22 de fevereiro de 1996 e registro válido na ANVISA.	Material
3629	26506	UN	ESFIGMOMANÔMETRO obeso, Verificado e aprovado pelo INMETRO, com manguito e pêra em PVC, braçadeira em tecido de algodão com fecho em velcro. Especificações: Manômetro com escala a de 0 a 300mmHg; Válvula de deflação, 01 pêra e estojo para viagem; Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria Inmetro n° 24, de 22 de fevereiro de 1996 e registro válido na ANVISA.	Material
3630	26772	UN	Aparelho medidor de Pressão Digital Automático de Braço, Inflagem e Desinflagem Automática, alimentação Pilhas AAA, Braçadeira que se adapte ao contorno do braço (22cm a 32cm) de circUNferência, visor LCD	Material
3631	31205	UN	Suporte de caneleiras de chão estilo estante de ferro com 4 prateleiras com capacidade acima de 100kg.	Material
3632	26693	UN	Caneleira de 3kg - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
3633	26694	UN	Eletrodos autoadesivos medindo 5cmx5cm tipo quadrado embalagem com 4 UNI - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
3634	31206	UN	Canelerias de 1kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
3635	31207	UN	Canelerias de 1.5kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
3636	31208	UN	Canelerias de 2 kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

3637	31209	UN	Modelo anatómico de colUNA vertebral de PVC flexível, de tamanho aproximadamente natural (82cm) que inclua pelve, colUNA sacral, lombar, torácica e cervical, prolapsos de disco intervertebral. Deve apresentar registro na ANVISA	Material
3638	31210	UN	Rolo de apoio lombar cilíndrico ou meia lua com ajuste com capa de couro confeccionado com espuma ortopédica firme de medidas aproximadas: 12x28cm.	Material
3639	31211	UN	Rolo de apoio cervical de 8cm diâmetro por 50cm de largura com espuma ortopédica com capa de couro.	Material
3640	31212	UN	Puxador para faixa elástica ou tubing tipo alça em tubo de PVC com revestimento de espuma de alta densidade.	Material
3641	31213	UN	Andador de 4 apoios de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
3642	31214	UN	Muleta canadense de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
3643	31215	UN	Suportes de parede para bola tipo: bobath, pilates ou fisioterapia de dimensões aproximadas de 5 x 62 x 35 cm.	Material
3644	31216	UN	Step para exercício ajustável com medidas de 10 cm de altura x 67,5 cm comprimento x 28 cm largura antiderrapante. Com 05 unidades	Material
3645	31217	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade leve, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
3646	31218	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade forte, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
3647	26714	UN	Cabo de Terapia com Conectores DIN compatível com Equipamento DUALPEX 961, marca Quark e cor Branca.	Material
3648	31219	UN	Kit FUNCional com escadinha de chão de agilidade, cones barreira e chapéu chinês.	Material
3649	31220	UN	Mini band de látex com intensidade leve, moderada e intensa com aproximadamente 30 cm de diâmetro e 5 cm de largura.	Material
3650	31221	UN	Haltere emborrachado – 0,5kg	Material
3651	31222	UN	Haltere emborrachado – 1 kg	Material
3652	31223	UN	Haltere emborrachado – 2 kg	Material
3653	31224	UN	Suporte de haltere de chão para 5 pares compatíveis com halteres solicitados.	Material
3654	26719	UN	Lâmpada Infravermelho Medicinal para Fisioterapia, cor vermelha, Voltagem de 220V, Potência de 150W, Refletor Interno 100% aluminizado, Filamento Pequeno/ Arredondado e apresentar Bom equilíbrio entre vida útil e saída do calor.	Material
3655	31225	UN	Step para exercício ajustável com medidas de 15 cm de altura x 67,5 cm comprimento x 28 cm largura antiderrapante. Com 05 unidades.	Material
3656	31226	UN	Tablado (maca) terapêutico com o seguinte tamanho: 1,80 x 1,30 x 0,52 (C x L x A). De couro com espuma de boa densidade.	Material
3657	31227	UN	Caneleira de 0,5kg, com acabamento de viés resistente, regulagem de velcro resistente, tecido emborrachado de fácil higienização.	Material
3658	31228	UN	Eletrodos autoadesivos diâmetro 3cm tipo redondo embalagem. Com 4 UNI - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
3659	31229	UN	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade media tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na Anvisa.	Material
3660	32927	UN	Disco de propriocepção Inflável de látex que suporte até 120kg, superfície antiderrapante com 1 lado liso e outro rugoso com no mínimo 33 cm de diâmetro	Material
3661	32928	UN	Tábua de propriocepção retangular com superfície antiderrapante. Bases laterais em meia lua Medidas aproximadas: 60cmx39cmx10cm (CxLxA).	Material
3662	32929	UN	Barra flexível para propriocepção de membros superiores de 160 cm de comprimento aproximadamente de borracha e polipropileno	Material
3663	32930	UN	Martelinho de reflexos de aço inoxidável. Extremidade de borracha sintética, escova rosqueada na extremidade do cabo. Acompanha pinel e agulha. Comprimento em média de 19cm	Material
3664	32931	UN	Goniômetro em acrílico, material resistente, com braço móvel de 360º e 35cm de comprimento aproximadamente. Medida em cm e mm.	Material
3665	32932	UN	Meia bola Bosu, macia, emborrachada/ linhas antiderrapantes, base em polipropileno, 2 alças emborrachadas de alta resistência com par de resistor elástica, pegadores revestidos de EVA. Extremidades arredondadas. Apoio antiderrapante. Incluso: Pino de segurança e bomba para enchimento. Peso mínimo suportado: 160kg Dimensões aproximadas: 58cm x 25cm	Material
3666	32933	PAR	Eletrodo auto-adesivo de 10cm x 5cm de formato retangular	Material
3667	32934	UN	Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade suave	Material
3668	32935	UN	Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade média	Material
3669	32936	UN	Mini bola de exercícios em látex de 25cm de diâmetro inflável.	Material
3670	32937	UN	Simetógrafo postural portátil de alumínio pintura eletrostática branca. Com plataforma para nivelamento dos pés. Pintura Eletrostática branca Estrutura Dobrável	Material
3671	32938	PAR	Disco de deslizamento de PVC revestido de EVA para treino de equilíbrio. Dimensões aproximadas: 17,5cm.	Material
3672	32939	UN	KIT ESTESIÔMETRO MONOFILAMENTOS SEMMES-WEINSTEIN VITCLHB Composição de nylon com tubos transparentes de PVC. Estojo de filamentos calibrados contendo: 7 tubos com 2 filamentos cada, sendo um para uso imediato e outro reserva. 6 tubos que servem como haste para manter o filamento na posição correta. Diâmetro 11x7x1cm; intensidade de acordo com a cor. Verde: 0,05gf; azul: 0,2 gf; violeta: 2,0 gf; vermelho escuro: 4,0gf; laranja: 10,0; vermelho magenta: 300gf.	Material
3673	32940	UN	Tábua de atividade de vida diária para reabilitação de AVC de madeira, com diversos itens como: torneira, tranca de porta, fechadura, plug de tomada, cadeado entre outros. Tamanhos aproximados 55cmx40cmx10cm.	Material

3674	32941	UN	<p>Kit com bastão/ rolo/ bola para liberação miofascial Material: EVA texturizado de alta qualidade PESO E DIMENSÕES: ROLO DE LIBERAÇÃO Peso: 0,810 Gramas Dimensões: - Diâmetro: 14cm - Comprimento: 33cm BASTÃO Peso: 0,275 Gramas Dimensões: - Comprimento: 43cm - Diâmetro: 3,5cm BOLA LACROSSE Peso: 0,120 à 135 Gramas (Aproximadamente) Dimensões: - Comprimento: 5 à 6cm - Largura: 5 à 6cm</p>	Material
3675	32942	UN	<p>Kettlebell emborrachado. Dimensões aproximadas: Altura 17 cm / Pegada 11 cm. Peso: 4kg</p>	Material
3676	32943	UN	<p>DINAMÔMETRO DIGITAL ISOMÉTRICO E ALGÔMETRO DIGITAL (2 EM 1) - Faixa de medição para dinamometria: 0kgf a 90,7kgf(200lbf) - Variação da medida a cada 10 gramas - Faixa de medição para algometria: de 0 a 12.000g (f12kgf) - Variação da medida a cada 1 grama - Apalpador de 1cm² de área para algometria - Apalpador ergonômico para dinamometria - Aplicativo para IOS e Android - Maleta de viagem diferenciada - capa de proteção em silicone - 2x baterias9V - Cinta de fixação</p>	Material
3677	32944	UN	<p>Tábua de propriocepção para quadríceps de madeira maciça envernizada com 8 níveis de regulagem 68x15x5cm (CxLxA)</p>	Material
3678	32945	UN	<p>Faixas elásticas de tecido resistentes com 3 níveis de resistência: leve, médio e forte. Medidas aproximadas: 10 x 15 x 15 cm</p>	Material
3679	32946	UN	<p>Super band de látex de alta resistência com 3 elásticos. 1 de alta resistência 1 de resistência leve e 1 de resistência leve.</p>	Material
3680	33194	UN	<p>Prancha de propriocepção retangular com superfície antiderrapante. Base central em meia lua. De madeira, base revestida de EVA Medidas aproximadas: 70,0 cm x 34,0 cm x 10,0 cm (C x L x A)</p>	Material
3681	33196	UN	<p>Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade leve que varia de 2,7kg a 5,1 kg que acompanhe um par uma capa de proteção revestida de neoprene.</p>	Material
3682	33197	UN	<p>Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade média que varia de 4,8kg a 9,1kg</p>	Material
3683	33198	UN	<p>Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquetões nas duas extremidades de intensidade forte que varia de 6,8kg a 14kg</p>	Material
3684	33204	UN	<p>Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade leve, carga que varie de 2,1kg a 3,9kg.</p>	Material
3685	33205	UN	<p>Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade média, carga que varie de 4,1kg a 7,5 kg.</p>	Material
3686	33206	UN	<p>Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquetões nas duas extremidades de intensidade forte, carga que varie de 4,8kg a 9,1kg.</p>	Material
3687	32207	UN	<p>Mosquetão de 6 x 60 mm de aço carbono galvanizado que suporte além de 120 kg.</p>	Material
3688	33208	UN	<p>Cadeira extensora/flexora (2 em 1) profissional. Fabricada em aço carbono, capacidade de até 150kg. Regulagem de profundidade e regulagem de altura. Amortecedor de impacto. Encostos e apoios injetados com espuma de alta densidade (D60 a 80) e revestimento em tecido antimofo. Acabamento pintura: pintura contínua eletrostática à pó. Carenagens: Placa de Poliestireno Alto Impacto. Roldanas injetadas em polipropileno com rolamentos. Cabos de aço revestido em pvc. Empunhaduras injetadas em borrachas de alta resistência. Bateria de peso injetado, barras de 05kg e 10kg, com anéis deslizantes. Bateria de peso de 80kg. Regulagem da carga com pino. Batente de borracha para contenção de impacto. Ponteiros antiderrapantes. Medidas aproximadas: 150 x 100 x 110 (AxLxC).</p>	Material
3689	33209	UN	<p>Bicicleta ergométrica horizontal com módulo multifuncional, programas de treinamentos, sistema de segurança, verificação cardíaca com sensores de handgrip no guidão, estrutura em aço, ajuste de banco, 220V e rodas para transporte. Banco em espuma de alta densidade e revestido em courvin. Suporte peso até 120kg</p>	Material
3690	33210	M²	<p>Piso emborrachado de 11 a 15mm de espessura. Fabricado com grânulos de borracha reciclada, permeável, antiderrapante e alta absorção de impacto.</p>	Material
3691	31728	HORA	<p>Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.</p>	Serviço
3692	31729	HORA	<p>Serviço de Manutenção Preventiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.</p>	Serviço
3693	31730	HORA	<p>Serviço de Manutenção Corretiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.</p>	Serviço
3694	31731	HORA	<p>Serviço de Substituição de Peças em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.</p>	Serviço
3695	31732	HORA	<p>Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.</p>	Serviço
3696	31733	HORA	<p>Serviço de Manutenção Preventiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.</p>	Serviço
3697	31734	HORA	<p>Serviço de Manutenção Corretiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.</p>	Serviço
3698	31735	HORA	<p>Serviço de Substituição de Peças em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.</p>	Serviço
3699	31736	HORA	<p>Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.</p>	Serviço
3700	31737	HORA	<p>Serviço de Manutenção Preventiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.</p>	Serviço
3701	31738	HORA	<p>Serviço de Manutenção Corretiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.</p>	Serviço
3702	31739	HORA	<p>Serviço de Substituição de Peças em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.</p>	Serviço

3703	31740	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
3704	31741	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
3705	31742	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
3706	31743	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAI.	Serviço
3707	31744	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
3708	31745	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
3709	31746	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
3710	31747	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
3711	31748	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
3712	31749	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
3713	31750	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
3714	31751	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
3715	31752	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
3716	31753	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
3717	31754	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
3718	31755	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
3719	31756	HORA	Visita Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
3720	31757	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
3721	31758	HORA	Serviço de Manutenção Corretiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
3722	31759	HORA	Serviço de Substituição de Peças em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
3723	24130	M³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 1m³.	Material
3724	24129	M³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 3 a 10m³.	Material
3725	26110	M³	Ar sintético medicinal. Cilindro de 3 a 10m³.	Material
3726	30561	UN	Avental tipo jaleco, na cor branca, tecido tipo Oxford, modelo UNISSEX, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax, no lado esquerdo onde deverá ter o logotipo bordado da Rede Bem Cuidar; no lado direito, o brasaço com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde, com gola esporte; com 06 botões transparentes frontais e com detalhe fixo nas costas do tipo cinto. Cada jaleco deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico contendo identificação da numeração de compra.	Material
3727	30562	UN	Camiseta de manga curta, na cor branca, confeccionada em 96% viscosa e 4% em elastano, com logo da Rede Bem Cuidar em serigrafia na frente e o brasaço com nome da Prefeitura e Secretaria Municipal da Saúde nas costas.	Material
3728	31300	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasaço do mUNÍcípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material
3729	31301	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasaço do mUNÍcípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material
3730	31302	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasaço do mUNÍcípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3731	31303	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasaço do mUNÍcípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material
3732	31304	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasaço do mUNÍcípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS , Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material
3733	31305	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasaço do mUNÍcípio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material

3734	31306	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material
3735	31307	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS – Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3736	31308	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material
3737	31309	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3738	31310	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material
3739	31311	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3740	31312	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3741	31313	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material
3742	31314	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3743	31315	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3744	31316	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3745	31317	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3746	31318	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material

3747	31319	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos EG	Material
3748	31320	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3749	31321	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3750	31322	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3751	31323	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3752	31324	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material
3753	31325	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3754	31326	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3755	31327	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3756	31328	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3757	31329	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3758	31352	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasa do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar -; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G	Material

3759	31353	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG	Material
3760	31354	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material
3761	31355	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material
3762	31356	UN	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG	Material
3763	31357	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G	Material
3764	31358	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG.	Material
3765	31359	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG	Material
3766	31360	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material
3767	31361	UN	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material
3768	31362	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G.	Material

3769	31363	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG	Material
3770	31364	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material
3771	31365	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG	Material
3772	31366	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material
3773	31367	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanhos P, M, G.	Material
3774	31368	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho GG.	Material
3775	31370	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XG.	Material
3776	31372	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brásão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarga (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho EG.	Material
3777	31373	UN	Colete: azul marinho, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete. No bolso superior esquerdo, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, na cor branca. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tamanho P, M e G.	Material

3778	31374	UN	Colete: azul marinho, em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. 4 bolsos na parte frontal do colete. No bolso superior esquerdo, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, na cor branca. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tamanho GG.	Material
3779	31377	UN	Bolsa: modelo carteiro, com altura mínima de 32cm e máxima de 40cm e largura mínima de 37cm e máxima de 45cm. Tecido em Lona ou Nylon, impermeável. Cor: Azul Marinho, com material de fácil higienização. Composta por uma repartição interna, costurada com reforço. Cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa. Alça de ombro com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores de metal (resistente para evitar corte da alça), com ombreiras confeccionadas em nylon, fixadas à bolsa com costuras em X. Alça de mão na aba de fechamento para carregar a bolsa no estilo maleta, confeccionada com o mesmo material da alça de ombro. Aba de fechamento formada por prolongamento medindo 64cm de altura x 37cm de largura, sem bolso, com acabamento nas bordas em cadarços de polipropileno com largura de 35mm. Na parte traseira, bolso com zíper que considere a proporção da altura e largura da confecção da bolsa. Na aba de fechamento, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente (centralizada), logomarca Disque Saúde 136, logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material
3780	31375	UN	Chapéu: modelo conhecido como "Chapéu Pescador" - ESPECIFICAÇÕES: Modelo: UNISSEX; Material: 90% Poliéster e 10% Elastano, com Protetor Solar FPU 50+ (permanente); Tamanho único para adulto, ajustável com cordão para prender no pescoço com regulagem; Cor: Azul Marinho. Na parte frontal, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da UNiversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material
3781	31371	UN	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com pUNho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (braço do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul). Tamanho XGG.	Material
3782	33563	UN	Macação, conforme padrão do manual de identidade visual SAMU / Macação, com as seguintes Especificações Técnicas: tecido em rip stop, 67% poliéster 33% algodão, com tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Abertura frontal, com zíper aparente, na mesma cor do tecido. Gola padre, transpassada, regulável com velcro, com ombreiras de proteção, forrada e matelassada. Dois bolsos para descanso de mão, dois bolsos na altura das coxas com prega fêmea no meio, presa com velcro, joelheira de proteção matelassada, cinto com ajuste na cintura (velcro) e nas costas (elástico), acabamento corte reto nos pUNhos, com lingueta reguladora com velcro, lingueta interna com velcro, pregas nas costas para ampliar os movimentos. Faixas laranja e vermelha na lateral, em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça), faixa refletiva de 5cm nas costas (vertical), tórax, braços e pernas demonstrativa), costura dupla e linha de paraquedas, etiqueta com velcro (tarja) indestrutível com espaço para categoria profissional (frente e verso) e tipo sanguíneo (frente). Marca SAMU 192 bordada na frente, verso e no braço direito. As especificações deverão seguir a padronização do Manual de Identidade Visual SAMU 192 rigorosamente conforme modelo. Os dados de identificação por categoria profissional e o tipo sanguíneo, Prefeitura, além do tamanho, serão informados no momento da solicitação de compra.	Material
3783	27218	UN	Jaqueta DE INVERNO PADRÃO SAMU - Jaqueta azul marinho, com a logomarca do SAMU 192 frente e verso, confeccionada em nylon impermeável; com enchimento em fibra sintética e forrada em poliviscose; fechamento frontal com zíper e lapela corta vento fixada com velcro; com dois bolsos frontais fechados com lapela e dois bolsos tipo faca; com faixas refletivas 5cm nas mangas, costas e frente; faixas vermelha e laranja nas mangas; ajuste do pUNho com elástico; elástico na barra; personalizado com a Logo do SAMU bordado no peito esquerdo e manga direita (dimensões aproximadas: circUNferência com 6,3cm de diâmetro, texto "SAMU" Medindo 4,5x1cm e texto "192" medindo 4,5x2cm) e nas costas (dimensões aproximadas: circUNferência com 14cm de diâmetro, texto "SAMU" Medindo 8,5 x2cm e texto "192" medindo 8,5x4cm); com tarjeta de identificação de nome, função e tipo sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm em aplicação de velcro e bordado; com tarjeta de identificação de função nas costas medindo 15x3cm em aplicação de velcro e bordado. Tamanhos: P, M, G, GG, XGG e XXGG.	Material

3784	33564	UN	<p>CAMISETA SAMU AZUL MARINHO – modelo: camisa modelo tradicional, decote redondo, em malha tecida com 33% dos fios em poliéster e 67% de viscose, fio penteado, manga curta. Bordados em serigrafia: emblema do SAMU, versão vertical, bordado (serigrafia) na parte frontal lado superior esquerdo medindo 10cm x 7cm e nas costas medindo 23cm x 13cm. Na manga direita bordar (serigrafia) a inscrição SAMU, na cor laranja e abaixo deste bordar 192 na cor vermelha.</p> <p>Etiqueta: é obrigatório uma ou mais etiquetas (a critério do fabricante), contendo no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante (mínimo: nome e CNPJ); composição do tecido; identificação do tamanho da camisa e instruções de uso (lavar, secar e passar etc...). Tamanhos P, M, G, GG, EGG, a definir na requisição.</p>	Material
3785	28659	UN	Casaco moletom (50% algodão e 50% poliéster) cor verde-escuro, bordado. Frente: Agente com UNitário de saúde lado direito e brasão da prefeitura lado esquerdo, bolso nas laterais (estilo faca), com zíper, puUNho nas mangas e cintura. Costa: Secretária Municipal da Saúde	Material
3786	33726	UN	Calça moletom (50% algodão e 50% poliéster), cor verde-escuro, cintura alta com cós de amarrar. Frente: bolso nas laterais (estilo faca).	Material
3787	33781	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNISSEX em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), Tamanhos P, M, G.	Material
3788	33727	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNISSEX em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), Tamanho GG.	Material
3789	33728	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNISSEX em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), Tamanho XG.	Material
3790	33729	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNISSEX em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), Tamanho XGG.	Material
3791	33730	UN	Camiseta, gola polo, modelo UNISSEX em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasão do mUNicipio) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), Tamanho EG.	Material
3792	31559	UN	Formulário Boletim de Atendimento SAMU, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via amarela), tamanho A4, Bloco 2x50, impressão 1x0.	Material
3793	31561	UN	Cartilha de Gestante - 24 páginas; Formato aberto: A4 – 30 x 21 cm; Formato fechado: A5 –15 x 21 cm; Capa Papel: Couchê fosco 120 gramas. Miolo Papel Couchê 90 gramas; Cores: 4x4. Acabamento: grampeado, vinco e dobrado.	Material
3794	31560	UN	Formulário de Comprovante de Presença, gramatura do papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho 10cm(L)x12cm(A), Impressão 1x0, em bloco de 50UNI.	Material
3795	27590	UN	Formulário de Deslocamento de Veículo e Motorista, gramatura do papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 15cm (A), em bloco c/50UNI, Impressão 1x0.	Material
3796	27591	UN	Formulário Documento de Referência e Contra Referência, gramatura do papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho 19cm(L)x22cm(A), Impressão 1x0, em bloco c/50 UNI.	Material
3797	27593	UN	Formulário Requisição de Mamografia, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
3798	27594	UN	Formulário para Perícia Médica, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via verde), tamanho A4, Bloco 2x50, Impressão 1x0.	Material
3799	27595	UN	Formulário de Laudo Médico para Solicitação de Exame de Alto Custo, Gramatura do Papel 56g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0, em Bloco c/50UNI.	Material
3800	27596	UN	Formulário de Prontuário Médico, Gramatura do Papel 180g-Off Set, Tamanho 21cm(L)x23cm(A), Impressão 1x1.	Material
3801	27597	UN	Formulário de Notificação de Receita B, Papel 50g super bom azul, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50UNI, Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material
3802	27600	UN	Formulário de Receituário Simples, Gramatura do papel 56g/m2- Papel Off Set, tamanho 15cm (L) x 21cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50UNI.	Material
3803	27601	UN	Formulário de Requisição de Exames, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50UNI.	Material
3804	27602	UN	Formulário de Requisição de Exame Citopatológico, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1, Bloco c/50UNI.	Material
3805	27603	UN	Carteira de Visita Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue, Gramatura do Papel 180g/m2- Papel Off Set, tamanho 16cm(L)x12cm(A) Impressão 1x0.	Material
3806	27604	UN	Formulário de Alvará Sanitário, Gramatura do Papel 120g/m2-Papel Off Set, Tamanho 15cm (L)x20cm(A), Impressão 1x0.	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

3807	27605	UN	Formulário para Anotações das ACS, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho 21cm(L)x15cm (A). Impressão 1x0.	Material
3808	27606	UN	Formulário de Visita Domiciliar e Territorial, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
3809	27607	UN	Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar, Gramatura do Papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0.	Material
3810	27608	UN	Formulário para Cadastro Domiciliar e Territorial, Gramatura do Papel 75g/m2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
3811	27609	UN	Formulário de Cadastro Individual, Gramatura do Papel 75g/m2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
3812	27610	UN	Formulário de Relatório para Vigilância, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via Rosa), Tamanho A4, Bloco 2x50-Picotado, Impressão 1x0.	Material
3813	27586	UN	Formulário Anátomo Patológico, gramatura do papel 75g/m2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, em bloco de 50 UNi.	Material
3814	27592	UN	Formulário Ficha de Atendimento Ambulatorial, Gramatura do Papel 56g/m2- Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 16cm (A), em bloco c/100UNI,Impressão 1x0.	Material
3815	27598	UN	Formulário de Notificação de Receita B2, Papel 50g super bom azul, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50UNI, Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material
3816	27599	UN	Formulário de Receituário de Controle Especial, Gramatura do Papel 56g/m2-Off Set, Tamanho 16cm(L)x 19cm (A), em duas vias numeradas igualmente, Impressão 1x0, Bloco 2x50UNI.	Material
3817	31569	UN	Formulário registro de atividades dos ACS. Dimensões 21 cm(L) x 15cm (A), impressão 1x0, papel Offset 75g.	Material
3818	31540	UN	Carteira de vacina – papel offset 180gr. Cores 1x1, tamanho 110mm x 160mm.	Material
3819	31541	UN	Serviço de encadernação espiral A4, com capa transparente e contracapa na cor preta. Máximo de 100 folhas A4.	Material
3820	31542	UN	Serviço de impressão colorida em papel A4, frente e verso.	Material
3821	31517	UN	Banner dimensões: 60 cm (altura) x 100 cm (largura). Cor 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
3822	31518	UN	Banner dimensões: 100 cm (altura) x 60 cm (largura) Cor: 4x0. Impressão digital em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior para pendurar.	Material
3823	31520	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 120 cm (largura) x 80 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
3824	32408	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 100 cm (largura) x 60 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
3825	31489	UN	Folder 20cm (L) x 12cm (A) com 3 dobraduras frente e verso. Cor 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3826	32409	UN	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material
3827	32410	UN	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 01. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material
3828	32411	UN	Folder tamanho: 15cm (L) x 45cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: off-set 240g.	Material
3829	31501	UN	Flyer tamanho 10cm (L) x 21cm (A) (1/3 de folha A4). Cor: 4x0. Papel Offset 75g.	Material
3830	31502	UN	Folder tamanho A4 com uma dobra (15cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3831	31503	UN	Folder formato redondo seguindo recorte do logotipo, tamanho 15cm x 15cm fechado, com uma dobra. Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3832	31504	UN	Folder tamanho A4 com duas dobras (10cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3833	31512	UN	Folder tamanho 210 x 297 mm impressão frente e verso com 2 dobras, papel Couchê 150 gramas, impressão policromia, cores: 4X4.	Material
3834	31526	UN	Folder Papel Off Set, tamanho 10 cm (L) x 15 cm (L), Impressão 4 x0, Gramatura do Papel 75 g.	Material
3835	31566	UN	Folder dimensões 21cm(L) x 30cm(A), impressão 4x4, papel Offset 120g.	Material
3836	31567	UN	Folder Dimensões 30cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material
3837	32412	UN	Folder tamanho A4, com 1 (uma) dobra, papel couchê brilho 150g. Cor 4x4.	Material
3838	31571	UN	Folder dimensões 10cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, Papel Couchê 90g.	Material
3839	31488	UN	Panfleto 10cm (L) x 20cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
3840	31490	UN	Cartilha frente e verso, 5 páginas, tamanho 20cm (L) x 15cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 120g.	Material
3841	31513	UN	Cartilha – 24 páginas Formato aberto: A4 – 30 x 21 cm; Formato fechado: A5 – 15 x 21 cm; Capa Papel: Couchê fosco 120 gramas. Miolo Papel Couchê 90 gramas; Cores: 4x4. Acabamento: grampeado, vinco e dobrado.	Material
3842	31525	UN	Cartilha de Assistência Farmacêutica, Gramatura do Papel 180g, Papel Couchê, Formato A4, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 1x1.	Material
3843	31564	UN	Cartilha formato paisagem, dimensões 30cm (L) x 21cm(A), papel Couchê interior 90g e capa 180g. Acabamento com grampo metálico na lateral. Impressão 1x1. 80 páginas. Modelo Citopatológico.	Material
3844	31508	UN	Cartaz tamanho A3, cor: 4x0. Papel Couchê 180g.	Material
3845	31510	UN	Cartazes: Tamanho 420 x 297 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores 4x0.	Material
3846	31511	UN	Cartazes: Tamanho 420 x 594 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores:4X0.	Material
3847	31522	UN	Cartão de marcação de consultas farmacêuticas, Gramatura do Papel 180g, Papel Offset, Tamanho 17cm (L)x 5,5 cm (A) aberto e 8,5cm (L)x 5,5 cm (A) fechado, Impressão 1x0.	Material
3848	31523	UN	Adesivo em fUNo branco para identificação dos guichês de atendimento, no formato 50 x 50 cm, impressão 4x0.	Material
3849	31563	UN	Adesivo Atendimento Preferencial, com descrição e símbolo correspondente ao público prioritário. Dimensões: 30cm (altura) x 40 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso, com fUNo branco.	Material
3850	31562	UN	Adesivo Assento Preferencial, com descrição e símbolo correspondente ao público prioritário. Dimensões: 15cm (altura) x 25 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso, com fUNo branco.	Material
3851	31524	UN	Pasta de papelão formato A4, Gramatura do papel 240 g/m2, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 4x4.	Material
3852	31551	UN	Placa em PVC 2mm impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 42 cm (largura) x 20cm (altura).	Material
3853	31552	UN	Placa em PVC 2mm impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 25 cm (largura) x 12 cm (altura).	Material

3854	31553	UN	Placa de porta perpendicular- impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra (essa dobra fica no limite da largura de 6 cm), com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 42 cm (largura) x 20 cm (altura), sendo que a área útil deve desconsiderar uma área de 6 cmx 6 cm nos cantos superiores esquerdo ou direito; estas placas devem ser dupla faces.	Material
3855	31554	UN	Placa em PVC 2mm impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza, Cores 4x4, tamanho 60 cm (largura) x 70 cm (altura).	Material
3856	31555	UN	Placa em PVC 2mm Adesivo, Cores 4x0, tamanho 60cm (largura) x 40cm (altura).	Material
3857	31345	UN	Cartilha: Combate ao Mosquito: uma tarefa de todos – 2ª. Edição, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 45g/m².	Material
3858	31346	UN	Cartilha: Dengue: aqui em casa não!, 5 páginas, impressão externa 4 cores e interna 1 cor, tamanho 15cm x 20 cm (fechado) - 40cm x 60cm (aberto). Papel de impressão Offset 120g/m², refilado, dobras: 1 paralela e 3 cruz.	Material
3859	31347	UN	Cartilha: Operação fora mosquito Aedes aegypti – Versão para colorir, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 45g/m².	Material
3860	32416	UN	Cartilha: Hepatites virais - nós podemos evitar 2ª Edição	Material
3861	32417	UN	Cartilha: HIV/AIDS - faça da juventude o começo, não o fim 2ª Edição	Material
3862	32418	UN	Cartilha: Infecções Sexualmente Transmissíveis 3ª Edição	Material
3863	32419	UN	Cartilha: Sífilis - Cuise-se! 2ª Edição	Material
3864	32614	UN	Renovação do Contrato n.º 310/2022 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS, PARA ATUAR NO HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA MÉDICO - HOSPITALAR, VIABILIZANDO O SEU FUNCIONAMENTO E GARANTINDO O ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO, URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, CONSULTAS MÉDICAS, ATENDIMENTO A PACIENTES EM SALAS DE OBSERVAÇÃO, REMOÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DE ALTO RISCO.	Serviço
3865	32385	UN	Renovação do Contrato n.º 006/2023 - SEGURO TOTAL PARA A VAN ADAPTADA PLACAS JBP5F74	Serviço
3866	32386	UN	Renovação do Contrato n.º 032/2023 - Seguro total para os veículos Renault Duster Zen 16 da Secretaria Municipal da Saúde, Placas JBR3J18 e JBR3150 Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 32/2023 - Pregão Eletrônico n.º 12/2023	Serviço
3867	33289	UN	Renovação do Contrato n.º 075/2023 - Seguro para Ambulância Placa JBM4D71	Serviço
3868	32613	UN	Renovação do Contrato n.º 129/2022 - Serviço de higienização e limpeza no Posto de Saúde Central, Posto de Saúde Várzea, Posto de Saúde Menino Deus, Posto de Saúde Bom Princípio, Posto de Saúde Vila Palmeira, Posto de Saúde Miraguaia, Posto de Saúde Agasa, Vigilância em Saúde, Departamento de Apoio e Infraestrutura, Ament e Centro de Atendimento Psicossocial CAPS.	Serviço
3869	32615	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE COM AS DEMANDAS SOCIAIS COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS.	Serviço
3870	31664	UN	Renovação do Contrato n.º 294/2022 - Contratação de empresa para a realização da manutenção e assistência técnica de software de gestão e controle da rede de saúde SIGSAÚDE-Sistema Integrado de Gestão de Saúde, que foi adquirida a licença de uso perpétuo por parte do município.	Serviço
3871	32616	UN	Locação de imóvel para sala da VISA	Serviço
3872	32617	UN	Renovação do Contrato n.º 292/2022 - Locação de imóvel para 4 salas da VISA	Serviço
3873	32619	UN	Renovação do Contrato n.º 330/2022 - Locação de imóvel na Rua Antônio Nunes Benficia, 43.	Serviço
3874	32622	UN	Contratação de empresa para execução do projeto de PPCI para todas as UNidades de Saúde do MUNICÍPIO	Serviço
3875	32623	UN	Renovação do Contrato 149/2023 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinfestação, desratização, limpeza e desinfecção de reservatórios de água para as UNIDADES de Saúde do MUNICÍPIO.	Serviço
3876	27475	UN	Lixo grupo A (biológico) e grupo E(perfurocortante). Sendo necessário o serviço de coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos contaminados gerados nos Postos de Saúde do MUNICÍPIO.	Serviço
3877	27476	UN	Lixo grupo B(Químico). Sendo necessário o serviços de coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos contaminados gerados nos Postos de Saúde do MUNICÍPIO	Serviço
3878	32465	UN	Renovação do Contrato n.º 247/2020 - Contratação de serviço de monitoramento eletrônico nas salas da farmácia e nas salas dispostas no subsolo do Posto de Saúde Central, bem como nos demais 6 postos saúde.	Serviço
3879	32780	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano nas UBS Agasa e Miraguaia	Serviço
3880	32656	UN	Renovação do Contrato n.º 123/2021 - Locação de terreno urbano em área continuada ao Posto Central de Saúde	Serviço
3881	28961	HORA	Serviços médicos na especialidade de Psiquiatria (hora)	Serviço
3882	26872	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL, 320 HORAS MENSAIS	Serviço
3883	24905	UN	Créditos eletrônicos nos cartões eletrônicos TEU - para deslocamento no trajeto Santo Antônio da Patrulha/Porto Alegre - Porto Alegre/Santo Antônio da Patrulha para realizar consulta e exames em Porto Alegre	Serviço
3884	32387	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Renault/Duster Zen 16, Ano/Modelo 2021, com as seguintes placas: JAA9G28, JAA9G20, JAA9G22, JAA9G24.	Serviço
3885	32897	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para os veículos Agrale/MA 8.5 Trailler.ON, Ano/Modelo 2012, com as seguintes placas: OPF6362 e OPF6370.	Serviço

3886	32898	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Marcopolo/Volare V9L ON, Ano/Modelo 2018, com a seguinte placa: IYO6210.	Serviço
3887	32899	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Chevrolet/Celta 1.0 LT, Ano/Modelo 2014, com a seguinte placa: IUU3C51.	Serviço
3888	32900	UN	Renovação do Contrato n.º 168/2023 - Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Fiat/Palio Week HLX Flex, Ano/Modelo 2006, com a seguinte placa: IMV3788.	Serviço
3889	32664	UN	Serviço de calibração em termômetros tipo espelho e infravermelho.	Serviço
3890	32662	HUN	Serviço de manutenção corretiva com substituição de peças para Câmara de ImUNobiológicos - VISA.	Serviço
3891	14065	HORA	Serviço de Contratação de empresa para prestação dos serviços de recePCtionista para os Postos de Saúde, compreendendo 4 Postos de Trabalho	Serviço
3892	32974	UN		Obras
3893	32976	UN	Serviço de Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde do Município	Serviço
3894	32947	UN	Renovação do Contrato n.º 098/2024 - Ampliação da UBS Agasa	Serviço
3895	33140	UN	Renovação do Contrato n.º 062/2024 - Seguro Total para ambulância SAMU placas IYU 4061	Serviço
3896	33154	UN	Vaga para acolhimento e internação de Pessoa em Serviço de Residencial Terapêutico - Tipo I	Serviço
3897	33186	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução de reforma no Posto de Saúde Central, no prédio localizado à Rua Cap. Antônio Nunes Benfica, n.º 15, Bairro Cidade Alta, Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
3898	33217	UN	Serviço de manutenção preventiva para as Câmaras de ImUNobiológicos, com recalibração do controlador de temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração) e revisão do sistema eletrônico, sistema de refrigeração e estrutura do equipamento - VISA.	Serviço
3899	32972	UN	Locação mensal de uso de veículo com franquia de quilometragem livre, sem motorista, carroceria tipo Hatch, veículos zero ou com no máximo 10.000Km rodados; quatro portas mais porta traseira, motorização dianteira, motor a gasolina/álcool (flex.), com potência mínima de 80 CV, direção hidráulica/elétrica, ar-condicionado, cor branca, sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, capacidade de cinco passageiros, incluindo o motorista e capacidade mínima do porta-malas de 300 litros	Serviço
3900	33287	UN	Locação mensal de uso de veículo de com franquia de quilometragem livre, sem motorista, carroceria tipo minivan, veículo zero ou com no máximo 10.000Km rodados; 4 portas mais porta traseira; capacidade 7 passageiros, incluindo o motorista; cor branca; combustível: gasolina/álcool (flex.); motor 4 cilindros, potência mínima de 110 cv, motorização dianteira; airbag frontal; direção hidráulica ou elétrica; sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, ar-condicionado, e demais acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente. Capacidade mínima do porta-malas de 160 litros	Serviço
3901	33288	UN	Locação mensal de uso de veículo de com franquia de quilometragem livre, sem motorista, camionete com cabine dupla e com carroceria para carga de no mínimo 650 kg, veículo zero ou com no máximo 10.000 Km rodados, 4 portas mais tampa da carroceria de carga; capacidade 5 passageiros, sem motorista; cor branca; combustível: Diesel ou gasolina (flex.), 4 cilindros, motorização dianteira, direção hidráulica ou elétrica; sistema de som, AM/FM, MP3, USB, viva voz através de bluetooth, ar-condicionado, e demais acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente.	Serviço
3902	34295	UN	Locação de Imóvel (não residencial) para instalação da Base Descentralizada da SAMU (192), localizado na Rod. RS 474, n.º 547, bairro Menino Deus, no mUNicípio de Santo Antônio da Patrulha/RS	Serviço
3903	33948	UN	Manutenção Preventiva em Grupo Gerador STEMAC Gramado G2R, N.º de Série: 995856; Motor/Modelo MWM D4, n.º de série: B1N404824, Potência 55/50 kVA, Grupo Gerador STEMAC: 005751510.	Serviço
3904	33949	UN	Manutenção Corretiva com Substituição de Peças em Grupo Gerador STEMAC Gramado G2R, N.º de Série: 995856; Motor/Modelo MWM D4, n.º de série: B1N404824, Potência 55/50 kVA, Grupo Gerador STEMAC: 005751510.	Serviço
3905	33943	LT	Óleo lubrificante multiviscoso que atenda a norma SAE 15W40 e tenha classificação API-C14 ou superior. Referência: Lubrax Extra Turbo	Material
3906	33944	UN	Elemento Filtrante do Óleo Lubrificante. Referência: MWM 905411880011	Material
3907	33945	UN	Filtro de Combustível. Referência: MWM 905411510020	Material
3908	33946	UN	Elemento Principal do Filtro de Ar. Referência: MANN C 23 610	Material
3909	33947	LT	Combustível Óleo Diesel; deve atender à Norma brasileira ANP n.º 32, de 16.10.2007 – DOU 17.10.2007.	Material
3910	33950	UN	Bateria 12V, selada, sem manutenção, capacidade nominal a 25°C 170A, corrente de partida a frio 1100A, hot cranking a 25°C 1800A, com prata, reserva de capacidade 330A.	Material
3911	33951	UN	Correia de transmissão de potência	Material
3912	33584	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de construção da nova UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, no terreno localizado na inserção da Rua Martins Machado Ramos com a Rua Marco Cristiano Fioravante, Bairro Santa Terezinha, s/n. Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
3913	31035	UN	TC ABDOME TOTAL - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3914	31036	UN	TC TÓRAX - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3915	31037	UN	TC CRÂNIO - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3916	31038	UN	TC COLUNA LOMBAR/LOMBO SACRA - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3917	31039	UN	TC COLUNA DORSAL/TORÁCICA - S CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

3918	31040	UN	TC COLUNA CERVICAL – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3919	31041	UN	TC BACIA/PELVE – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3920	31042	UN	TC MASTOIDES/OUVIDOS/CONDUTOS AUDITIVOS INTERNOS - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3921	32413	UN	TC ARTICULAÇÃO (COTOVELO, COXO FEMURAL, JOELHO, OMBRO, PE, PUNHO, TEMPOMANDIBULAR) – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3922	31049	UN	TC ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES – S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
3923	31050	UN	Ultrassonografia/ Ecografia de AbdômenTotal	Serviço
3924	31051	UN	Ultrassonografia/ Ecografia AbdômenSuperior	Serviço
3925	31052	UN	Ultrassonografia/ Ecografia Transvaqinal	Serviço
3926	31053	UN	Ultrassonografia/ Ecografia COTOVELO	Serviço
3927	31060	UN	Ultrassonografia/ Ecografia PARTES MOLES	Serviço
3928	31061	UN	Ultrassonografia/ Ecografia Obstétrica	Serviço
3929	32414	UN	Ultrassonografia/ Ecografia de Mamas	Serviço
3930	31062	UN	ENDOSCOPIA (COM ANESTESIA – COM BIÓPSIA)	Serviço
3931	31063	UN	COLONOSCOPIA (COM ANESTESIA – COM BIÓPSIA)	Serviço
3932	32415	UN	ANATOMOPATOLÓGICO - 1 PEÇA	Serviço
3933	16294	UN	CONSULTA PSQUIATRA	Serviço
3934	31962	UN	CONSULTA TELEMEDICINA UROLOGISTA	Serviço
3935	31963	UN	CONSULTA TELEMEDICINA CARDIOLOGISTA	Serviço
3936	31964	UN	CONSULTA TELEMEDICINA DERMATOLOGISTA	Serviço
3937	31965	UN	CONSULTA TELEMEDICINA PSQUIATRA	Serviço
3938	31966	UN	CONSULTA TELEMEDICINA REUMATOLOGISTA	Serviço
3939	33434	UN	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO	Serviço
3940	33435	UN	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	Serviço
3941	33436	UN	DOSAGEM DE ACIDO URICO	Serviço
3942	33437	UN	DOSAGEM DE AMILASE	Serviço
3943	33438	UN	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	Serviço
3944	33439	UN	DOSAGEM DE CALCIO	Serviço
3945	33440	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	Serviço
3946	33441	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	Serviço
3947	33442	UN	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	Serviço
3948	33443	UN	DOSAGEM DE CREATININA	Serviço
3949	33444	UN	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	Serviço
3950	33445	UN	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	Serviço
3951	33446	UN	DOSAGEM DE FERRO SERICO	Serviço
3952	33447	UN	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	Serviço
3953	33448	UN	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	Serviço
3954	33449	UN	DOSAGEM DE GLICOSE	Serviço
3955	33450	UN	DOSAGEM DE LIPASE	Serviço
3956	33451	UN	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	Serviço
3957	33452	UN	DOSAGEM DE POTASSIO	Serviço
3958	33453	UN	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	Serviço
3959	33454	UN	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACOES	Serviço
3960	33455	UN	DOSAGEM DE SODIO	Serviço
3961	33456	UN	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	Serviço
3962	33457	UN	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	Serviço
3963	33458	UN	DOSAGEM DE TRANSFERRINA (SATURAÇÃO)	Serviço
3964	33459	UN	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	Serviço
3965	33460	UN	DOSAGEM DE UREIA	Serviço
3966	33461	UN	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO TIPAGEM SANGUINEA	Serviço
3967	33462	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 37°C COOMBS INDIRETO	Serviço
3968	33463	UN	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	Serviço
3969	33464	UN	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	Serviço
3970	33465	UN	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	Serviço
3971	33466	UN	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	Serviço
3972	33467	UN	HEMOGRAMA COMPLETO	Serviço
3973	33468	UN	DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	Serviço
3974	33469	UN	DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	Serviço
3975	33470	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	Serviço
3976	33471	UN	PESQUISA DE FATORREUMATOIDE (WAALER-ROSE)	Serviço
3977	33472	UN	TESTE VDRL PARA DETECÇÃO DE SIFILIS	Serviço
3978	33473	UN	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	Serviço
3979	33474	UN	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	Serviço
3980	33475	UN	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	Serviço
3981	33476	UN	ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	Serviço
3982	33477	UN	DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	Serviço
3983	33478	UN	DOSAGEM DE LÍTIO	Serviço
3984	33479	UN	BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	Serviço
3985	33480	UN	CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO	Serviço
3986	33481	UN	DOSAGEM DE FRUTOSE/FRUTOSAMINA	Serviço
3987	33594	UN	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOSTIMULANTE (TSH)	Serviço
3988	33595	UN	DOSAGEM DE VITAMINA B12	Serviço
3989	33596	UN	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C)	Serviço
3990	33597	UN	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D VITAMINA D	Serviço
3991	33598	UN	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	Serviço
3992	33599	UN	DOSAGEM DE FERRITINA	Serviço
3993	33600	UN	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	Serviço
3994	33601	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	Serviço
3995	33602	UN	HEPATITE B HBSAG PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO	Serviço
3996	33603	UN	HEPATITE C ANTIHCV PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O	Serviço

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceesoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

3997	33604	UN	TOXOPLASMOSE - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço
3998	33605	UN	TOXOPLASMOSE - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço
3999	33606	UN	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	Serviço
4000	33607	UN	HEPATITE B ANTIHBS PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA	Serviço
4001	33608	UN	CONTAGEM DE PLAQUETAS	Serviço
4002	33609	UN	ELETRÓFORESE DE HEMOGLOBINA	Serviço
4003	33610	UN	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	Serviço
4004	33611	UN	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	Serviço
4005	33612	UN	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	Serviço
4006	33613	UN	CULTURA DE FEZES COPROCUltURA	Serviço
4007	33614	UN	DOSAGEM DE PROTEINA URINA DE AMOSTRA	Serviço
4008	33615	UN	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	Serviço
4009	33616	UN	CULTURA PARA ESTREPTOCOCCO BETA HEMOLITICO GRUPO B	Serviço
4010	33617	UN	DOSAGEM DE CREATININA URINA DE AMOSTRA	Serviço
4011	33618	UN	FAN PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	Serviço
4012	33619	UN	DOSAGEM DE ESTRADIOL	Serviço
4013	33620	UN	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	Serviço
4014	33621	UN	DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	Serviço
4015	33623	UN	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA 75G 3 DOSAGENS JEJUM	Serviço
4016	33624	UN	DOSAGEM DE FOLATO ACIDO FOLICO	Serviço
4017	33625	UN	DOSAGEM DE PROGESTERONA	Serviço
4018	33626	UN	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	Serviço
4019	33627	UN	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	Serviço
4020	33628	UN	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	Serviço
4021	33629	UN	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	Serviço
4022	33630	UN	HEPATITE B ANTIHBC TOTAL PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço
4023	33631	UN	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	Serviço
4024	33632	UN	ANTICITOMEGALOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGG	Serviço
4025	33633	UN	ANTICITOMEGALOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço
4026	33634	UN	HEPATITE A HAV IGG PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O	Serviço
4027	33635	UN	DOSAGEM DE PROLACTINA	Serviço
4028	33636	UN	ANTIHTLV1 HTLV2 PESQUISA DE ANTICORPOS	Serviço
4029	33637	UN	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	Serviço
4030	33638	UN	DOSAGEM DE INSULINA	Serviço
4031	33639	UN	DOSAGEM DE ALBUMINA	Serviço
4032	33640	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	Serviço
4033	33641	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	Serviço
4034	33642	UN	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	Serviço
4035	33643	UN	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	Serviço
4036	33644	UN	HEPATITE B ANTIHBC IGM PESQUISA DE ANTICORPOS IGM	Serviço
4037	33645	UN	BETA HCG QUANTITATIVO DOSAGEM	Serviço
4038	33646	UN	CEA PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO	Serviço
4039	33647	UN	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	Serviço
4040	33648	UN	DOSAGEM DE CORTISOL	Serviço
4041	33649	UN	DOSAGEM DE ZINCO	Serviço
4042	33650	UN	EPF PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS AMOSTRA 1	Serviço
4043	33651	UN	HEPATITE A HAV IGM PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O	Serviço
4044	33652	UN	CULTURA DE SECREÇÃO DE FERIDA	Serviço
4045	33653	UN	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	Serviço
4046	33654	UN	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	Serviço
4047	33655	UN	DOSAGEM DE FOSFORO	Serviço
4048	33656	UN	DOSAGEM DE PARATORMONIO (PTH)	Serviço
4049	33657	UN	DOSAGEM DE TROPONINA	Serviço
4050	33658	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICROSSOMAS ANTITPO	Serviço
4051	33659	UN	CLAMIDIA TRACOMATIS IGG	Serviço
4052	33660	UN	CLEARANCE DE CREATININA DCE	Serviço
4053	33661	UN	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	Serviço
4054	33662	UN	DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-	Serviço
4055	33663	UN	DOSAGEM MICROALBUMINURIA DE 24 HORAS	Serviço
4056	33664	UN	EPF PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS AMOSTRA 2	Serviço
4057	33665	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-	Serviço
4058	33666	UN	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES	Serviço
4059	33667	UN	BACTEROSCOPIA (GRAM)	Serviço
4060	33668	UN	CLAMIDIA TRACOMATIS IGM	Serviço
4061	33669	UN	CULTURAS EM GERAL LESAO DE PELE OFTALMO URETRAL	Serviço
4062	33670	UN	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	Serviço
4063	33671	UN	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	Serviço
4064	33672	UN	ELETRÓFORESE DE PROTEINAS	Serviço
4065	33673	UN	GASOMETRIA PH PCTO2 PO2 BICARBONATO AS2 EXCETO BASE	Serviço
4066	33674	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISSA RO	Serviço
4067	33675	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-	Serviço
4068	33676	UN	CULTURA DE SECRECAO VAGINAL ENDOCERVICAL	Serviço
4069	33677	UN	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	Serviço
4070	33678	UN	DOSAGEM DE CLORETO	Serviço
4071	33679	UN	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	Serviço
4072	33680	UN	HEPATITE B ANTIHBE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA	Serviço
4073	33681	UN	HEPATITE B HBEAG PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA	Serviço
4074	33682	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	Serviço
4075	33683	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	Serviço
4076	33684	UN	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	Serviço

4077	33685	UN	RUBEOLA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA	Serviço
4078	33686	UN	CULTURA DE SECRECAO VAGINAL FUNO DE SACO	Serviço
4079	33687	UN	DOSAGEM CÁLCIO URINA DE 24 HORAS	Serviço
4080	33688	UN	DOSAGEM DE ADRENOCÓRTICOTRÓFICO (ACTH)	Serviço
4081	33689	UN	DOSAGEM DE ALDOLASE	Serviço
4082	33690	UN	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	Serviço
4083	33691	UN	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	Serviço
4084	33692	UN	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	Serviço
4085	33693	UN	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	Serviço
4086	33694	UN	DOSAGEM DE RENINA	Serviço
4087	33695	UN	EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)	Serviço
4088	33696	UN	GLICOSE - DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLASSICA (5	Serviço
4089	33697	UN	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	Serviço
4090	33698	UN	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	Serviço
4091	33699	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA SCL 70	Serviço
4092	33700	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISM	Serviço
4093	33701	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES	Serviço
4094	33702	UN	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES	Serviço
4095	33703	UN	PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	Serviço
4096	33704	UN	PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	Serviço
4097	28524	PCT	Balão gran 6.5 amarelo	Material
4098	28527	PCT	Balão gran 6.5 azul	Material
4099	28522	PCT	Balão gran 6.5 branco	Material
4100	28525	PCT	Balão gran 6.5 dourado	Material
4101	28526	PCT	Balão gran 6.5 rosa	Material
4102	28523	PCT	Balão gran 6.5 vermelho	Material
4103	32372	UN	Cola branca para madeira	Material
4104	28490	UN	Cola instantânea para artesanato N2	Material
4105	18176	UN	Lápis de cor grande, redondo, mina macia e resistente c/12 cores, atóxico	Material
4106	28563	UN	Papel crepom preto	Material
4107	28510	UN	Pincel redondo para tecido nº 0	Material
4108	28511	UN	Pincel redondo para tecido nº 2	Material
4109	28512	UN	Pincel redondo para tecido nº 4	Material
4110	28513	UN	Pincel redondo para tecido nº 6	Material
4111	28514	UN	Pincel redondo para tecido nº 8	Material
4112	28515	UN	Pincel redondo para tecido nº 10	Material
4113	28516	UN	Pincel redondo para tecido nº 12	Material
4114	28517	UN	Pincel redondo para tecido nº 14	Material
4115	28518	UN	Pincel redondo para tecido nº 16	Material
4116	28519	UN	Pincel redondo para tecido nº 18	Material
4117	28520	UN	Pincel redondo para tecido nº 20	Material
4118	28521	UN	Pincel redondo para tecido nº 22	Material
4119	28540	PCT	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 30 x 20 cm	Material
4120	30991	UN	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 60 x 80 x 1,4 cm	Material
4121	31005	MT	Tecido Juta	Material
4122	13786	UN	Tesoura de picotar	Material
4123	3986	UN	Tesoura pequena ponta redonda com cabo plástico	Material
4124	31006	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, azul turquesa	Material
4125	31007	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, amarelo ouro	Material
4126	18137	UN	Tinta guache para uso escolar, atóxica, vermelho	Material
4127	28541	PCT	Bastão para cola quente 7,4mm x 30 cm	Material
4128	28573	UN	Caixa em MDF simples 15x15x6, espessura 10mm	Material
4129	28538	UN	Caneta para tecido na cor amarela	Material
4130	28534	UN	Caneta para tecido na cor azul	Material
4131	28537	UN	Caneta para tecido na cor preta	Material
4132	28536	UN	Caneta para tecido na cor verde	Material
4133	28535	UN	Caneta para tecido na cor vermelha	Material
4134	28486	UN	Chapa de EVA c/glitter azul	Material
4135	28483	UN	Chapa de EVA c/glitter dourado	Material
4136	28482	UN	Chapa de EVA c/glitter preta	Material
4137	28485	UN	Chapa de EVA c/glitter rosa	Material
4138	28484	UN	Chapa de EVA c/glitter vermelho	Material
4139	18207	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor laranja	Material
4140	18203	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor marrom	Material
4141	18206	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor preto	Material
4142	28480	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa	Material
4143	18195	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa pink	Material
4144	18209	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor roxo	Material
4145	28477	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor sépia	Material
4146	28475	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bandeira	Material
4147	28479	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bebê	Material
4148	18199	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vermelho	Material
4149	28481	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vinho	Material
4150	28478	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vinho	Material
4151	28473	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor amarelo	Material
4152	18197	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul claro	Material
4153	18198	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul escuro	Material
4154	18202	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor branco	Material
4155	28476	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde moça	Material
4156	28474	UN	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde musgo	Material

4157	25326	UN	Cola Isopor	Material
4158	13787	UN	Lápis 6B	Material
4159	28532	UN	Lixa d'água grana 80	Material
4160	31009	PCT	Lantejola rosa metálico c/ furo central 6mm	Material
4161	31010	PCT	Lantejola branca metálico c/ furo central 6mm	Material
4162	31011	PCT	Lantejola preto metálico c/ furo central 6mm	Material
4163	31012	PCT	Lantejola amarelo metálico c/ furo central 6mm	Material
4164	31013	PCT	Lantejola verde metálico c/ furo central 6mm	Material
4165	31014	PCT	Lantejola azul metálico c/ furo central 6mm	Material
4166	31015	PCT	Lantejola vermelho metálico c/ furo central 6mm	Material
4167	31016	PCT	Lantejola laranja metálico c/ furo central 6mm	Material
4168	31017	PCT	Lantejola prata metálico c/ furo central 6mm	Material
4169	31018	PCT	Lantejola dourada metálico c/ furo central 6mm	Material
4170	28543	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul claro	Material
4171	28547	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul escuro	Material
4172	28548	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g branco	Material
4173	28549	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g preto	Material
4174	28544	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g verde escuro	Material
4175	31019	PCT	Palito de madeira escolar	Material
4176	32773	UN	Papel cartaz branco fosco 200g 48 x 66 cm	Material
4177	28558	UN	Toalha oleada branca lisa de 2,7 x 1,4 metros	Material
4178	28280	UN	Papel crepom azul escuro	Material
4179	28288	UN	Papel crepom branco	Material
4180	28283	UN	Papel crepom laranja	Material
4181	28571	UN	Papel crepom marrom	Material
4182	28572	UN	Papel crepom roxo	Material
4183	28565	UN	Papel crepom rosa	Material
4184	28569	UN	Papel crepom sépia	Material
4185	28564	UN	Papel crepom verde	Material
4186	28567	UN	Papel crepom verde bandeira	Material
4187	32373	UN	Papel crepom verde moça	Material
4188	28286	UN	Papel crepom verde musgo	Material
4189	28570	UN	Papel crepom vinho	Material
4190	28566	UN	Papel crepom violeta	Material
4191	4458	UN	Papel crepom amarelo	Material
4192	10594	UN	Papel pardo semi kraft 60 cm 7.200 kg	Material
4193	32375	PCT	Prendedor de roupa de madeira	Material
4194	32376	UN	Primer universal	Material
4195	12621	MT	Tecido de algodão alvejado	Material
4196	12790	MT	Tecido de algodão em várias cores estampado	Material
4197	28449	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor amarela	Material
4198	28465	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul claro	Material
4199	28464	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul escuro	Material
4200	28447	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor branca	Material
4201	28452	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor laranja	Material
4202	28462	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor marrom	Material
4203	28448	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor preta	Material
4204	28453	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa	Material
4205	28463	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa pink	Material
4206	28466	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor roxo	Material
4207	28459	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor sépia	Material
4208	28450	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde	Material
4209	28456	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bandeira	Material
4210	28461	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bebê	Material
4211	28458	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde moça	Material
4212	28455	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde musgo	Material
4213	28451	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vermelha	Material
4214	28460	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vinho	Material
4215	28454	UN	Tinta para artesanato PVA fosca, cor violeta	Material
4216	28494	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) azul	Material
4217	28497	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) laranja	Material
4218	28508	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) prata	Material
4219	28507	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) roxo	Material
4220	28495	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde	Material
4221	28501	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bandeira	Material
4222	28505	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bebê	Material
4223	28502	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde moça	Material
4224	28499	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) violeta	Material
4225	28493	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) amarelo	Material
4226	28496	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vermelho	Material
4227	28504	UN	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vinho	Material
4228	28559	UN	Toalha de mão com barra para pintura 20 x 35 cm	Material
4229	11049	UN	Verniz Craquelê	Material
4230	28579	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g amarelo	Material
4231	28546	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g laranja	Material
4232	28545	UN	Novelo de lã 100% acrílico 40g marrom	Material
4233	28529	UN	Rolo de textura de 5cm com cabo	Material
4234	28530	UN	Rolo de textura de 9cm com cabo	Material
4235	3943	SC	Terra preta	Material
4236	30992	UN	Tinta acrílica azul c/ 250ml	Material

4237	30993	UN	Tinta acrílica amarelo c/ 250ml	Material
4238	30994	UN	Tinta acrílica rosa c/ 250ml	Material
4239	30995	UN	Tinta acrílica verde c/ 250ml	Material
4240	30996	UN	Tinta acrílica marrom c/ 250ml	Material
4241	30997	UN	Tinta acrílica preto c/ 250ml	Material
4242	30998	UN	Tinta acrílica vermelho c/ 250ml	Material
4243	30999	UN	Tinta acrílica azul turquesa c/ 250ml	Material
4244	31000	UN	Tinta acrílica roxa c/ 250ml	Material
4245	31001	UN	Tinta acrílica amarelo palha c/ 250ml	Material
4246	31021	RL	Zíper azul claro 30cm	Material
4247	29554	RL	Zíper rosa claro 30cm - UN	Material
4248	25933	UN	Bambolê de Plástico de 63 cm em Cores Sortidas.	Material
4249	29552	RL	Velcro de 20mm, rolo de 25m. Cor Branco. - UN - 25m	Material
4250	29466	UN	Cadearço achatado para tênis. Composição 100% poliéster. Tamanho aproximado de 100cm. Cor branca.	Material
4251	748	UN	Lápis Preto Nº02	Material
4252	32969	UN	porta etiqueta para identificação de estoque almoxarifado em pvc acrílico	Material
4253	32977	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 3	Material
4254	32978	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 4	Material
4255	32979	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 5	Material
4256	32980	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 6	Material
4257	32981	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 7	Material
4258	32982	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 8	Material
4259	32983	UN	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 9	Material
4260	32517	UN	Armadilha Ovitrapa - Kit armadilha – 01 vaso plástico boca larga, na cor preta, c/ capacidade p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (à prova d'água), contendo a logo, o código do IBGE e o nome do mUNicipio, além do número da armadilha e um aviso de advertência para não remoção da armadilha; 01 palheta de "tipo Eucatex" 13x3 cm já lavada, seca e com rótulo para inserção das informações correspondentes a armadilha; 01 clips de metal N8.	Material
4261	33179	UN	Palheta de "tipo Eucatex" 13X3cm para Ovitrapa - Palheta lavada, seca e com rótulo p/ inserção das informações correspondentes a armadilha (pronta p/ ser utilizada em campo)	Material
4262	33180	UN	Estoque de Acrílico para 20 palhetas de ovitrapa	Material
4263	33181	UN	Nicho para auxílio da contagem de ovos de mosquitos na palheta de Ovitrapa	Material
4264	33182	UN	Levedo de Cerveja em pó - 500g	Material
4265	33184	UN	Tube Falcon graduado de 50mL	Material
4266	33185	UN	Pipeta plastica de 3mL	Material
4267	33218	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 105AH	Material
4268	33219	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 185AH	Material
4269	33220	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA 220AH	Material
4270	33221	UN	BATERIA SELADA 18AH	Material
4271	33222	UN	BATERIA SELADA 2,3AH	Material
4272	33223	UN	BATERIA SELADA 200AH	Material
4273	33224	UN	BATERIA SELADA 7AH	Material
4274	33225	UN	BATERIA SELADA 9AH	Material
4275	33226	UN	CONTADOR ELETROMAGNÉTICO 220V/18A	Material
4276	33227	UN	CONTROLADOR MT519 E 12/24V	Material
4277	33228	UN	CONTROLADOR MT543E SUPER	Material
4278	33229	UN	CONTROLADOR MT543EL LOG VER.04 12/24V	Material
4279	33230	UN	CONTROLADOR PHASELOG EL PLUS V.05 12VDC	Material
4280	33231	UN	CONTROLADOR TC900EL LOG V.04 12/24V	Material
4281	33232	UN	CONTROLADOR TC960RI LOG V.01 12/24V	Material
4282	33233	UN	CONTROLADOR TC970EW L LOG +ECO VER.03 12/24Vac	Material
4283	33234	UN	CONTROLADOR VC-108 LOG VER.01 12Vdc CONSERVADOR DE VACINAS	Material
4284	33235	UN	FUSIVEL DE RETARDO AREIA PEQUENO	Material
4285	33236	UN	FUSIVEL DE RETARDO AREIA GRANDE	Material
4286	33237	UN	MICROMOTOR 1/100 220V GL40	Material
4287	33238	UN	MICROVENTILADOR 1/20 220V EXAUS. C/HEL	Material
4288	33239	UN	MICROVENTILADOR 1/40 BIVOLT	Material
4289	33240	UN	MICROVENTILADOR 120X120X25 12V	Material
4290	33241	UN	MICROVENTILADOR 120X120X38 BIVOLT	Material
4291	33242	UN	MICROVENTILADOR 120X120X38 12V	Material
4292	33243	UN	MICROVENTILADOR 80X80 12V	Material
4293	33244	UN	MICROVENTILADOR 80X80 BIVOLT	Material
4294	33245	UN	PLACA CI CARREGADOR 1.1	Material
4295	33246	UN	PLACA CI CARREGADOR 1.3	Material
4296	33247	UN	PLACA CI CHAVE TÁCTIL 1.3	Material
4297	33248	UN	PLACA CI CONTROLADORA 1.5	Material
4298	33249	UN	PLACA CI CONTROLADORA CRESF3	Material
4299	33250	UN	PLACA CI CONTROLADORA MODELO 02	Material
4300	33251	UN	PLACA CI CONTROLADORA PRICIPAL 1.4	Material
4301	33252	UN	PLACA CI CONTROLADORA PRICIPAL 1.5.2	Material
4302	33253	UN	PLACA CI CONTROLADORA VET 1.6	Material
4303	33254	UN	PLACA CI FRONTAL BT20/50	Material
4304	33255	UN	PLACA CI RELÉ 1.3	Material
4305	33256	UN	PLACA CI RELÉ 1.4	Material
4306	33257	UN	PLACA CI SEGURANÇA 1.1	Material
4307	33258	UN	PLACA CI TRANSPORTE 1.4	Material
4308	33259	UN	RESISTÊNCIA EM W 6.3X273MM 600W 220V	Material
4309	33260	UN	RESISTENCIA TUBULAR EM "U" 6.3X320MM 60W 12V	Material
4310	33261	UN	RESISTENCIA TUBULAR EM "W" 6.35X400MM 1000W 230V	Material

4311	33262	UN	RESISTÊNCIA TUBULAR ESPIRALADA EM "U" 8,2X217MM 150W 150V	Material
4312	33263	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA 300X500MM 350W 127V C/ RAB 750MM	Material
4313	33264	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1070X120 150W 220V C/RAB 1000MM	Material
4314	33265	UN	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1100X170 300W 220V C/RAB 1000MM	Material
4315	33266	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC250 C 1LB	Material
4316	33267	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC630 C 1LB	Material
4317	33268	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1240 C 1LB	Material
4318	33269	UN	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1800 C 1LB	Material
4319	33270	UN	PLUG UP SISTEMA DE EMERGÊNCIA BT 1100	Material
4320	33952	UN	Pulverizador costal a bateria Capacidade útil: 18 L Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador: 58 cm x 15 cm x 43 cm Peso: 5,5 kg Pressão máxima: 58 psi Material do corpo: Plástico Material do bico: Plástico Acessórios incluídos: Carregador da bateria, Cabo de alimentação elétrica Kit com porca cônica; filtro do bico e bico leque. Bateria com púgulo com durabilidade de carga de até 17h Com válvula de segurança: Sim Ponta de pulverização: Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43,5psi) Adicional: Jato plano (leque) padrão 11002 - vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43,5psi) BOMBA: Tipo: diafragma Pressão de trabalho (máxima) – com bico cone vazio regulável instalado: 58,0 psi (4,0 bar) Vazão em aberto (máxima): 2,66 L/min (0,70 gal/min) BATERIA Tipo: Lítio-Ion Característica: Selada e Recarregável Tensão nominal: 11,1 V d.c. Capacidade: 8 Ah Tempo médio de recarga*: 3 horas e 50 min Autonomia média*: 4 horas e 30 min Válvula de controle de fluxo de vazão – CFV1, 5 bar vermelha, garante a pressão de 22psi durante a aplicação, cortando fluxo caso a pressão baixe. Vazão de 550/min garantindo a dosagem de 0,4g de produto/m ² com aplicação de 30ml de solução/m ² . BICO TEEJET 8002E – Aplicação jato-plano 8002-E (80° abertura leque) GARANTIA: 12 meses pelo fabricante.	Material
4321	33953	UN	Nebulizador Costal Motorizado UVB 6 Litros Tanque com capacidade de 2 L; potência máxima 4,6/3,4 (hp/kw); tanque químico de 6 L; alcance de atomização vertical de 12 m e horizontal de 18 m; vazão de líquido: entre 30 e 250 ml/min; peso seco: 11,5 kg; peso abastecido: 19 kg; caixa de despacho 500x400x590 mm; possui tacômetro e horímetro; DMV(dímetro médio de volume de gotas: 30 e 50 micron para 80% das gotas. DETALHAMENTO 1. Estrutura de suporte (chassi): Confeccionado em Plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conUNto do motoventilador, através de coxins antivibratórios. Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, e cintos de sustentação (ambos impermeáveis) com fivelas reguláveis para um melhor conforto do operador. 2. Motor de combustão: Kawasaki de 2 tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência de 4,6 hp (3,4kw), e rotação entre 2.500 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida autoenrolável (retrátil), e apresenta carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrometros 3. Tanque de combustível: 2 litros de capacidade confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares/UV, sua tampa e rosqueável, com guarnição, válvula de respiro e filtros, e fixado ao chassi abaixo do motor, para facilitar a manutenção 4. Tanque de formulação de inseticida: 6 litros capacidade, fixado ao chassi por meio de amortecedores, e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares 5. Drenagem do tanque de formulação: Através de bujão situado na lateral inferior do tanque. 6. Agitação da formulação: Através da injeção de ar da turbina no fUNo do tanque para evitar sedimentações. Tampa do tanque rosqueável, com guarnição, e peneira com malha de 0,4 mm e alavanca para gradação do nível da agitação. 7. Placa de identificação: Esta fixada de forma segura na parte de baixo do chassi, com informações; Fabricante, número de série, ano de fabricação e modelo. 8. Comando Unificado (Joystick): Com os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador, contem válvula de corte de fluxo instantâneo de comando por alavanca, e filtro removível manualmente para eventual limpeza. 9. Tacômetro/Horímetro (Dispositivo eletrônico): Para controlar a rotação e registrar horas trabalhadas do motor, para auxiliar na correta manutenção e indicar a melhor faixa de rotação para formação TERMO DE REFERÊNCIA - REQUISIÇÃO INTERNA N° ideal das microgotas. 10. Ventoinha (turbina): Centrífuga de alto rendimento acoplada diretamente ao eixo do motor, com deslocamento volumétrico com cerca de 1200 m ³ / hora, e velocidade do ar de 90 m/segUNo. Lança de pulverização: Linha de descarga do fluxo de ar composta de mangote flexível sanfonado e tubo de plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios solares e fixado com	Material
4322	28663	UN	Repelente de insetos, indicado para gestantes, possui proteção contra o mosquito aedes aegypti e culex. Conter a substância Diethyltoluamida (Deet) na concentração de 8% a 15%, possui laudo de eficácia de proteção emitida por laboratório de referência, proteção por um período de 8 horas, ser hipoalergênico, não oleoso, podendo ser usado sobre roupas. Apresentação em aerosol com volume mínimo de 200 ml, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA.	Material
4323	32422	UN	Família com Mãe Grávida- 01 Mãe e 01 bebê na barriga 01 Pai - Filhos (01 menino e 01 menina) - Avós (01 Avó e 01 Avó) - 01 Empregada	Material
4324	32423	UN	Fantoches De Espuma Kit 8 Unidades. Tipo de fantoche: De mão. Comprimento x Altura x Largura 55 cm x 50 cm x 20 cm. Material: Espuma. Personagens: Pai, mãe, Menino, Menina, Vó, Vó, Personagens de Desenho Animado. O material deverá ser produzido conforme as cores solicitadas pela Secretaria Municipal da Saúde. Personagem meninos e meninas	Material
4325	29938	UN	Tatames bicolor, um lado vermelho, outro azul, em EVA 40 mm. Sistema de encaixe tipo quebra cabeça. Dimensões 100 x 100.	Material
4326	32425	UN	Jogo de dados general. 6 peças: um copo e 5 dados	Material
4327	32426	UN	Baralho com Naipes Espanhol. Cartão Couché. Bridge Size (57x89mm). Cartão laminado. Não transparente.	Material
4328	32427	UN	Baralho 157 Naipes Convencional.	Material
4329	32428	UN	Caixa Registradora linha Criative FUN	Material
4330	32429	UN	Jogo Tabuleiro Resta 1 pedagógico em madeira (1 tabuleiro e 32 peças)	Material

4331	32430	UN	Estacionamento Maluco, jogo de raciocínio. Confeccionado em plástico, contendo 01 tabuleiro, 04 caminhões, 12 carros, 40 cartas com 4 níveis de dificuldades, 1 carta de instruções e 1 cartela de adesivos que devem ser colocados nos carrinhos antes do início do jogo.	Material
4332	32431	UN	Jogo Cilada. Tipo de material: Plástico. Cor Multicolor. Dimensões aproximadas do produto: 0,27 x 0,05 x 0,21 cm; 325 g.	Material
4333	32432	UN	Quebra-cabeça de arame de metal, 8 peças	Material
4334	32433	UN	Quebra-cabeça infantil educativo de madeira. Tabuleiro deve conter 56 peças. 51 peças completando o tabuleiro e 5 peças reservas para formação de mais possibilidades de jogos. Tamanho Aproximado do tabuleiro: 38cm x 27cm.	Material
4335	17558	UN	Quebra-cabeça progressivo infantil, com 4 puzzles	Material
4336	32434	UN	Quebra-cabeça com 100 peças	Material
4337	32435	UN	Jogo Cai-não- Cai. Número de peças: 30. Material: Plástico. Cor: Multicolor. Dimensões do produto: 17 x 17 x 30 cm; 75 g.	Material
4338	32436	UN	Jogo pedagógico Caiu perdeu, 54 peças. Material: Madeira. Dimensões Aproximadas do produto 8 x 8 x 28 cm; 1,15 g.	Material
4339	33955	UN	Bingo - 01 jogo de mesa contendo 48 cartelas numeradas, 01 base do tabuleiro, 01 roleta globo e 90 bolinhas numeradas.	Material
4340	30699	UN	Cavalete de Pintura Duplo c/ Suporte Materia Prima: Confeccionado em multilaminado com superfície 100% lisa, sem felpa; estrutural da madeira com 18mm de espessura feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade e painel de pintura feito com multilaminado de bétula de 9mm; Fixação da parte estrutural com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), suporte encaixado com parafusos chipboard para madeira. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com cera atóxica incolor que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Produto: Medidas Aberto: 72cm x 53cm x 122cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cavalete feito com sistema de segurança interno feito de multilaminado de 18mm que permite abrir e fechar o cavalete quando necessário, e aumenta o estrutural do produto. Material selecionado de alta qualidade. Modelo conforme imagem.	Material
4341	25545	UN	Violão. Deve Possuir 19 trastes de 52mm em Cuproniqueil. Possui tensor para ajuste do braço. Tipo de material: Madeira. Dimensões aproximadas do produto: 101 x 45 x 12 cm; 2,42 quilogramas.	Material
4342	31897	UN	Teste Pirâmides Coloridas de Pfister – Kit completo, contendo: 1 Manual; 1 ConJUNto de quadrículos (reutilizável); 1 Cartela de cores (reutilizável); 1 ConJUNto com 03 cartelas de base, com esquema da pirâmide (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 25 Correções informatizadas. Para uso com crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos.	Material
4343	33957	UN	IFP- Inventário Fatorial de Personalidade Autores: Irene F. Almeida de Sá Leme, Ivan Sant'Ana Rabelo, Gisele Aparecida da Silva Alves Editora: Pearson Kit completo: Manual, Caderno de aplicação, 25 Folhas de resposta, 25 Folhas de apuração feminina, 25 Folhas de apuração masculina, Correção informatizada.	Material
4344	33958	UN	Vineland 3 - Escala Adaptativa Vineland-3 Autor(es): Cicchetti. V Domenic, Saulnier, A Celine. Sara S Sparrow Editora: Pearson Kit Completo: 01 Manual, 05 Formulários de Entrevista Extensivo, 05 Formulários de Entrevista de Domínio, 05 Formulários Pais/Cuidadores Extensivo, 05 Formulários Pais/Cuidadores de Domínio, 05 Formulários Professores Extensivo, 05 Formulários Professores de Domínio	Material
4345	33959	UN	Escala de Maturidade Mental Colúmbia 3 (CMMS-3) Autores: Bessie B. Burgemeister, Lucille Hollander Blum e Irving Lorge. Adaptação Brasileira: Leandro Fernandes Malloy-Diniz e Carlos Guilherme Maciel Furtado Schlotfeldt. Editora: Pearson Kit Completo: 01 Manual técnico, 01 Livro de estímulos (reutilizável), 02 Blocos com 25 folhas de respostas	Material
4346	31802	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Seladora. Marcas: CRISTÓFOLI, SULPACK e SELAMAX.	Serviço
4347	31803	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Caneta Alta Rotação. Marcas: D700, DABI ATLANTE, KAVO e SILENT.	Serviço
4348	31804	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Contra Ângulo. Marcas: D700, DABI ATLANTE, DENTIFLEX e DX INTRA.	Serviço

4349	31805	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Micromotor. Marcas: D700, DABI ATLANTE e KAVO.	Serviço
4350	31806	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Fotopolimerizador. Marcas: BLUESTAR, MICRODENT, ALT e SCHUSTER.	Serviço
4351	31808	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Ultrassom Odontológico. Marcas: ULTRASONIC JET, ALT SONIC JET, DABI ATLANTE e NEO.	Serviço
4352	31809	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aspirador Cirúrgico Odontológico. Marca: INALAMED.	Serviço
4353	31810	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cuba Ultrassônica. Marca: ATL SONIC CLEAN.	Serviço
4354	31812	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Profi. Marca: DABI ATLANTE.	Serviço
4355	31799	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Autoclave. Marcas: PHOENIX LUFERCO, SERCON AHMC e DIGITALE.	Serviço
4356	31800	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cadeira Odontológica Completa (Refletor + UNIDADE Auxiliar + Equip + Cadeira). Marcas: GNATUS e OLSEN.	Serviço
4357	31801	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Compressor de ar. Marcas: MOTOMIL, MRM50 e SCHULZ MSV 6.	Serviço
4358	31807	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelho Raio X. Marcas: XDENT.	Serviço
4359	31811	HORA	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamento Osmose Reversa Smart. Marca: VEXER.	Serviço
4360	19435	UN	Afastador de Farabeuf, 12 cm, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4361	28223	UN	Alavanca apical reta nº 301, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4362	28225	UN	Alavanca apical Seldin DIREITA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4363	28226	UN	Alavanca apical Seldin ESQUERDA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4364	28229	UN	Alavanca reta Seldin nº 2, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4365	28230	UN	Alavanca reta Seldin, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4366	28245	UN	Alveolôto Luer curvo, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4367	28246	UN	Alveolôto reto, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4368	28247	UN	Aplicador para cimento de hidróxido de cálcio confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, ponta ativa com ângulos precisos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4369	28207	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 20cm X 10cm X 5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4370	28205	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 26cm X 12cm X 6cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4371	28253	UN	Calçador espalutado nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4372	28185	UN	Cureta cirúrgica de Lucas nº 86, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4373	19423	UN	Cureta periodontal Mc Call 1-10, cabo contendo inscrição no número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4374	19414	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 13-14, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4375	28234	UN	Escavador de dentina nº 17, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4376	28235	UN	Escavador de dentina nº 18, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4377	28236	UN	Escavador de dentina nº 20, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

4378	28237	UN	Escavador de dentina nº 5, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4379	28190	UN	Espátula de cimento nº 24, cabo contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4380	28242	UN	Espátula nº 1, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4381	28243	UN	Espátula para inserção de resina composta nº 6, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4382	28209	UN	Fórceps nº 1, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4383	28210	UN	Fórceps nº 150, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4384	28211	UN	Fórceps nº 150, infantil, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4385	28212	UN	Fórceps nº 151, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4386	28213	UN	Fórceps nº 151, infantil, cabo anatômico contendo inscrições de número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4387	28214	UN	Fórceps nº 16, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4388	28215	UN	Fórceps nº 17, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4389	28216	UN	Fórceps nº 18L, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável, AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4390	28217	UN	Fórceps nº 18R, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4391	28218	UN	Fórceps nº 65, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
4392	28219	UN	Fórceps nº 69, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
4393	28220	UN	Fórceps nº68, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4394	28221	UN	Fórceps nº 16, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4395	28189	UN	Gengivômetro de Kirkland, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4396	28188	UN	Gengivômetro de Orban, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4397	28187	UN	Lima periodontal nº 5 - 11, com cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4398	18349	UN	Carlostático, flúor diamino de prata, vidro com no mínimo 10 ml.	Material
4399	18366	UN	Cunha de madeira, individualizada de uso odontológico tamanho sortido – caixa com 100 Unidades.	Material
4400	18377	UN	Escova plástica com cerdas de aço, de uso odontológico, para limpeza de brocas.	Material
4401	18524	UN	Espelho plano nº 5, Odontoscópio, sem cabo, autoclavável, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, embalagem constando: marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, nº do lote.	Material
4402	18385	UN	Extripa nervos nº 15, instrumento farpado, fabricado em aço inoxidável. Cabo de cor Branca. Embalado em blister/cartela com no mínimo seis UNIDADES.	Material
4403	18396	UN	Hidróxido de cálcio puro, pré-análise, uso odontológico, frasco com 10 g.	Material
4404	18397	UN	Iodoformio pó frasco com 10g.	Material
4405	18449	UN	Lixa de poliéster, para acabamento e polimento dental, medindo 4mm de largura e 170mm de comprimento, caixa com 150 lixas. Uso odontológico. Com dorso de Poliéster, coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina.	Material

4406	31427	UN	Papel grau cirúrgico, rolo com 5cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselável, para fabricação de embalagens de artigos medico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído , por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor em ambas faces até 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. Com registro no M.S e laudo de barreira microbiana. - ROLO 100M.	Material
4407	31428	UN	Papel grau cirúrgico, rolo com 10cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselável, para fabricação de embalagens de artigos medico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído , por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor em ambas faces ate 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. Com registro no M.S e laudo de barreira microbiana. - ROLO 100M.	Material
4408	32404	UN	Papel toalha, picotado, rolo com 60 folhas, cor branca, pacote com 02 rolos.	Material
4409	32405	UN	Escova dental infantil, cerdas macias, com 3 a 4 fileiras de tufo, c/no mínimo 24 tufo homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente e da mesma altura, cada tufo com 24 a 44 cerdas de nylon todas da mesma altura, cabeça arredondada e compacta, cabo anatómico de polipropileno atóxico, distância máxima de 1mm entre as cerdas. A escova deve conter a marca em relevo no cabo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO ou laboratório credenciado. Embalada em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente, com estojo de proteção de cerdas em PVC cristal transparente.	Material
4410	18307	UN	ANESTÉSICO TÓPICO GEL, com 5% de Benzocaína, sabor agradável.Apresentação: pote com 12 gramas.	Material
4411	18351	UN	Cimento IONÔMERO DE VIDRO AUTO-POLIMERIZÁVEL para restaurações, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco pela ação do Estrôncio, pó contendo Ácido Poli acrílico desidratado e líquido contendo Ácido Poli acrílico e Ácido Tartárico. Que promova a liberação contínua de flúor; Apresentação: Caixa com 10g de pó de cor UNiversal A3 + 8ml de líquido, 1 colher medidora para pó e 1 bloco de espátulação.	Material
4412	31446	UN	Creme dental com no mínimo 1450 ppm concentração de flúor; com pelo menos 50g.	Material
4413	18519	UN	Formocresol, produto para mumificação da polpa dentária, frasco com 10ml.	Material
4414	18456	UN	Microbrush, aplicadores descartáveis, caixa com no mínimo 100 Unidades, Cabeça c/ tamanho regular (2,0mm).	Material
4415	18461	UN	Pasta para profilaxia, de uso odontológico, com flúor e clorexidina, sem óleo, tubo plástico contendo 90 g.	Material
4416	18518	UN	Pontas siliconadas abrasivas para acabamento e polimento de resina composta, com hastes fabricadas em aço inoxidável, autoclaváveis, caixa com no mínimo 6 pontas.	Material
4417	18492	UN	Restaurador dental - Cor A 0,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4418	18495	UN	Roletes de algodão, de uso odontológico, para isolamento de campo, de formato cilíndrico (rolinhos), macio, prensado hidrofílico, pacote com 100 Unidades.	Material
4419	18498	UN	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não reciclado, com pontas fUNidas quimicamente aos tufo através de Butanona, tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado interno para evitar oxidação. Apresentação: Pacote com 40 Unidades azul ou coloridas.	Material
4420	28297	UN	Taça de borracha para contra ângulo para profilaxia e polimento convencional - cor branca, aplicação polimento resina, acessórios c/ protetor - uso odontológico. UNIDADE.	Material
4421	18504	UN	Verniz com flúor, para aplicação tópica, caixa com o kit contendo verniz e solvente. Frasco com no mínimo 8 ml.	Material
4422	18309	UN	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL SEM VASO. Anestésico injetável local, com cada ml contendo 30mg de Cloridrato de MEPIVACAÍNA, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material
4423	18308	UN	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM VASO. Anestésico injetável local, contendo 20mg de Cloridrato de LIDOCAÍNA, 10 microgramas de Epinefrina, isento de Metilparabeno, envasado em Tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material
4424	32406	UN	Canudo plástico flexível para vitamina, tamanho 0,6x20cm, matéria prima não reciclada.	Material
4425	28241	UN	FIO DENTAL, 100m - Fio de poliâmidas de espessura média ou regular, revestido com cera mineral, aromatizado, para higienização dentária, com 100 metros, para uso caseiro, embalado em estojo de plástico rígido, com cortador de fio. A embalagem externa deve apresentar impressos dados de identificação da procedência (fabricante), datas de fabricação e vencimento, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e selo de aprovação da ABO. Certificação de boas práticas expedida pela ANVISA é necessária.	Material
4426	18352	UN	Cimento ionômero de vidro para uso de técnica ART, com fluidez para condensados, com alta resistência a compressão, resistência à flexão, baixa abrasão. Quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo ácido poli acrílico desidratado e líquido contendo ácido poli acrílico e ácido tartárico. Com liberação contínua de flúor. Com 01 bloco de papel para espátulação e Instruções para o Profissional. Caixa com 10g de pó + 8 ml de líquido, cor A3.	Material
4427	18369	UN	Desoxidante para instrumental com ácido fosfórico + fluorídrico + sulfônico, com 500ml.	Material

4428	18376	UN	Escova para polimento, tipo Robson, de uso odontológico, cerdas na cor branca. Autoclavável.	Material
4429	18392	UN	Flúor em gel para aplicação tópica, acidulado, concentração 1,23%, com sabor, frasco com no mínimo 200 ml.	Material
4430	18452	UN	Matriz metálica de aço inox para amálgama 5 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material
4431	18453	UN	Matriz metálica de aço inox para amálgama 7 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material
4432	18520	UN	Papel articular para registro dos contatos em superfícies dentais, dupla cor, com 12 folhas, de dimensões 25mm x 110mm.	Material
4433	31429	UN	Restaurador dental - Cor D A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4434	31430	UN	Restaurador dental - Cor D A3,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4435	31432	UN	Restaurador dental - Cor D A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4436	31433	UN	Restaurador dental - Cor D B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4437	31434	UN	Restaurador dental - Cor D C2- resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4438	31435	UN	Restaurador dental - Cor D C4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4439	31436	UN	Restaurador dental - Cor E C2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4440	18485	UN	Restaurador dental - Cor D A2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4441	18481	UN	Restaurador dental - Cor E A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4442	18477	UN	Restaurador dental - Cor E B3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4443	18483	UN	Restaurador dental - Cor E A 3,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4444	18487	UN	Restaurador dental - Cor E A2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4445	18491	UN	Restaurador dental - Cor E B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis- GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
4446	18489	UN	Restaurador dental - Cor E A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4447	18500	UN	Tiras de lixa metálica, tamanho 6 mm – envelope com 12 Unidades. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4448	18501	UN	Tiras transparentes de poliéster, uso odontológico, tamanho: 10mm x 120mm x 0,05mm, envelope contendo no mínimo 50 tiras. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material

4449	18305	UN	Agente UNIÃO carga fotopolimerizável e monocomponente (esmalte + dentina) frasco único, contendo 6g composto por água e etanol, 10% de sílica coloidal com partículas de 5nm. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4450	18322	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 4 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4451	18323	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 6 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4452	18324	UN	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 8 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4453	18327	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 2, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4454	18328	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 4, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4455	18329	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 6, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4456	18330	UN	Broca fg carbide em aço inoxidável nº. 8, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4457	18344	UN	Broca Zecrya 23 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4458	18354	UN	Condicionador ácido gel para dentina e esmalte, com ácido orto-fosfórico a 37% e clorexidina a 2%, hidrossolúvel, isento de sílica, embalagem seringa aplicadora com 2,5ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4459	18395	UN	Hidróxido cálcio radiopaco e autoendurecível para capeamento pulpar e forramento cavitário – apresentação em tubo de pasta base com 13g e pasta catalisadora 11g. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4460	18451	UN	RESTAURADOR provisório a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros, apresentação em kit composto por frasco contendo 38g de pó, conta gotas, e frasco contendo 15ml de líquido. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4461	18460	UN	Paramonoclorofenol canforado frasco com 20 ml, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4462	18463	UN	Ponta p/seringa Centrix – Accudose agulha, com êmbolos, com 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4463	18304	UN	Agente de resfriamento à base de água, indicado para teste de vitalidade nos dentes, aplicado em spray à temperatura de - 50 C°, frasco de no mínimo 200 mL, com bico aplicador, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4464	18306	UN	Agulha anestésica gengival curta 25mm, descartável, calibre 30 g, bisel triplo, siliconizada ; deve possuir gravestão de marca, tamanho, lote e validade na tampa de plástico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4465	18345	UN	Broca Zecrya 28 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4466	18457	UN	Obturador provisório (cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco), destinado para aplicações temporárias em curto prazo, sem Eugenol com endurecimento químico/rápido em contato com a saliva, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, em pote de 20 gramas no mínimo. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4467	18523	UN	Pontas sistema Centrix para aplicação de materiais dentários, Accudose preta com êmbolos, caixa com no mínimo 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4468	18310	UN	Broca com ponta diamantada nº 1012 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Autoclavável.	Material
4469	18311	UN	Broca com ponta diamantada nº 1014 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4470	18312	UN	Broca com ponta diamantada nº 1016 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4471	18510	UN	Broca com ponta diamantada nº 1033 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4472	18313	UN	Broca com ponta diamantada nº 1090 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

4473	18315	UN	Broca com ponta diamantada nº 1190 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4474	18512	UN	Broca com ponta diamantada nº 1302 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4475	18316	UN	Broca com ponta diamantada nº 2135 F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4476	18505	UN	Broca com ponta diamantada nº 2143 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4477	18507	UN	Broca com ponta diamantada nº 3168F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4478	18508	UN	Broca com ponta diamantada nº 3195F em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4479	18509	UN	Broca com ponta diamantada nº 3215 em aço inoxidável com granulações uniformes, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4480	18503	UN	Tricresol – formalina, uso odontológico, frasco com no mínimo 10 ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
4481	32407	UN	Óleo lubrificante para porta broca de alta e baixa rotação, 200ml em aerosol sem CFC, deve acompanhar 2 tipos de bicos aplicadores.	Material
4482	28174	UN	Macro Maxi Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm.	Material
4483	28178	UN	Escova macro modelo Produzida em resina plástica, cabo branco, com cerdas nas cores branca e azul. Com 36 centímetros de comprimento é usada em demonstrações nas ações educativas.	Material
4484	28173	UN	Macro Evolução da Cárie (4 Dentes): ConjUNto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cáries em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie início de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profUNA com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25cm X 8cm X 8cm. Dimensões de cada dente 9cm x 5cm x 4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração. A sequência de dentes mostrando o agravamento e progressão da doença cárie nas fases cárie de esmalte, cárie de dentina e cárie envolvendo a polpa; dentes com oPção de abertura para visualização do interior do dente; trabalho da arte bem acabado.	Material
4485	28175	UN	Macro Modelo Doença Periodontal com Furca e Bruxismo apresenta 5 molares inseridos na mandíbula. O 1º molar demonstra pouquíssima quantidade de cálculo supragengival amarelo e subgengival em preto. O 2º molar demonstra uma maior quantidade de cálculo supragengival indicando necessidade de raspagem e remoção do tártaro. No 3º molar podemos constatar uma perda do osso ao violar e o início da mobilidade dentária com presença de maior quantidade de tártaro. O comprometimento da furca com maior ênfase pode ser detectada no 4º molar quando existe uma perda óssea avançada com ampla mobilidade dental e 2/3 das raízes comprometidas. Nessa situação provavelmente é indicada a exodontia desse elemento dentário. No 5º molar observa-se o desgaste oclusal que ocorre quando o paciente apresenta bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes. Nesse elemento dentário observam-se as cúspides com desgaste. Este modelo é extremamente didático para explicar sobre o avanço da doença periodontal e sobre o bruxismo. Medidas: 19,5 cm de comprimento, 4,5 cm de largura e 7,5 cm de altura. Material: Resina Termo fixa Isoftálica.	Material
4486	28179	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 3-4, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4487	19413	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 11-12, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4488	19415	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 5-6, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4489	19416	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 7-8, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4490	19430	UN	Seringa carpule sem sistema para refluxo, corpo contendo inscricao da marca ou fabricante, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação	Material

4491	28255	UN	Cuba redonda pequena, dimensões 10cmx5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4492	28186	UN	Bandeja de aço com dimensões 29cm X 1,5cm X 18cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4493	28318	UN	Cureta periodontal tipo McCall 1-10, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4494	28315	UN	Pinça clínica para algodão nº 17, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4495	28196	UN	Porta agulha Mayo Hegar, 14 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4496	28317	UN	Tesoura cirúrgica reta romba/romba, 15 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4497	28201	UN	Tesoura Iris reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4498	28231	UN	Alavanca reta Seldin, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4499	28224	UN	Alavanca apical reta, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4500	31437	UN	Cureta periodontal Mc Call 11-12, cabo contendo inscrição no número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4501	28227	UN	Alavanca apical, DIREITA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4502	28228	UN	Alavanca apical, ESQUERDA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4503	28233	UN	Alavanca Seldin, ESQUERDA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4504	28232	UN	Alavanca Seldin, DIREITA, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4505	28206	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 30cm X 15cm X 7cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4506	28203	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 20cm X 10cm X 5cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4507	28204	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 26cm X 12cm X 6cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4508	28202	UN	Caixa metálica com tampa, com dimensões 18cm X 8cm X 5cm, lisa sem perfuração, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4509	28239	UN	Avental de PVC, impermeável, na cor branca, hipoalérgico e atóxico, medidas 1,20m X 0,70m, com alças para suspensão no pescoço, tiras para ajuste na cintura, para proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de atividades com uso de água, proteção contra respingos de produtos químicos em baixas concentrações, embalagem contendo origem, nº do lote, data de fabricação, prazo de garantia.	Material
4510	28248	UN	Cabo de bisturi nº 3, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4511	28249	UN	Calçador de Hollemback nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4512	28250	UN	Calçador de Hollemback nº 6, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

4513	28251	UN	Calçador de Ward nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4514	28252	UN	Calçador de Ward nº 2, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4515	28254	UN	Cuba redonda aço inox, 200ml, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável.	Material
4516	28259	UN	Cureta periodontal M'call, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4517	31968	UN	Calçador espátulado nº 3, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4518	28256	UN	Esculpidor de Holleback nº 3 – 3S, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4519	28244	UN	Espátula para resina, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
4520	31438	UN	Mandril CA Adaptador FG, tamanho 13mm.	Material
4521	26900	UN	Luva de procedimento, luva de latex ambedestra para procedimentos, tamanho P, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, NÃO TALCADAS com p/Umho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho, caixa com 100 UNIDADES.	Material
4522	31439	UN	Tentacânula, 16 cm, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
4523	31440	UN	Tesoura Spencer, 12 cm, RETA, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
4524	31441	UN	Tesoura Spencer, 11 cm, CURVA, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
4525	31442	UN	Tesoura Íris, ponta romba, 11 cm, reta, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclavagem. Embalado individualmente, constando marca comercial, procedência e número do lote de fabricação.	Material
4526	31443	UN	Anestésico tópico, princípio ativo lidocaína, 5%, bisnaga ou pote de no mínimo 5 g, para uso odontológico.	Material
4527	31445	UN	Saco para sacolé transparente com dimensões aproximadas de 4,5 x 25cm.	Material
4528	31450	UN	Filme radiográfico periapical, adulto, indicada para tomadas radiográficas intraorais, dimensões 31mm X 41mm, F-Speed; cada pacote intraoral (película) deve ser embalado em uma barreira limpa, para resguardar o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais; caixa com 150 UNIDADES; embalagem contendo marca, lote, origem de fabricação e data de validade; validade mínima de 2 anos.	Material
4529	31452	UN	Filme radiográfico periapical, infantil, indicada para tomadas radiográficas intraorais, dimensões 22mm X 34mm, F-Speed; cada pacote intraoral (película) deve ser embalado em uma barreira limpa, para resguardar o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais; caixa com 150 UNIDADES; embalagem contendo marca, lote, origem de fabricação e data de validade; validade mínima de 2 anos.	Material
4530	18472	UN	Posicionador para RAIOS-X adulto, destinado para efetuar tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoclavável, kit contendo 7 peças sendo : central + direito + esquerdo+ interproximal, + 3 blocos de adaptação+ 1 pote para esterilização e mordedor de silicone. Autoclavável.	Material
4531	18473	UN	Posicionador para RAIOS-X infantil, destinado para efetuar tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoclavável, kit contendo 7 peças sendo : central + direito + esquerdo+ interproximal, + 3 blocos de adaptação+ 1 pote para esterilização e mordedor de silicone. Autoclavável.	Material
4532	31453	UN	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireoide; modelo adulto; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm PB e 0,5mm PB; medidas 100 X 60cm; para proteção de radiografias odontológicas intraorais; garantia mínima de 2 anos; produto com etiqueta identificando origem de fabricação, lote e data de fabricação.	Material
4533	31455	UN	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireoide; modelo infantil; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm PB e 0,5mm PB; medidas 60 X 50cm; para proteção de radiografias odontológicas intraorais; garantia mínima de 2 anos; produto com etiqueta identificando origem de fabricação, lote e data de fabricação.	Material
4534	18353	UN	Colgadura, grampo fabricado em aço inoxidável, para segurar a película radiográfica intraoral, durante o processo de revelação (revelação, fixação e secagem). Validade indeterminada.	Material

4535	31459	UN	Câmara escura portátil; indicado para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricado em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável; batentes de silicone no fUNo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa; garantia mínima de 12 meses.	Material
4536	31460	UN	Cronômetro Regressivo Digital, possibilita a contagem decrescente de tempo, com alarme sonoro indicando término da contagem; visor digital com minutos e segundos; resistente a produtos de limpeza e desinfecção, como álcool 70%; garantia mínima de 12 meses. Embalagem contendo informações de origem de fabricação, marca, lote, data de fabricação.	Material
4537	31461	UN	Líquido revelador radiográfico, para uso em processo de revelação de imagens em radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, sulfito de sódio, dietilenoglicol, hidroquinona; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material
4538	31463	UN	Líquido fixador radiográfico, para uso no processamento de radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, tioussulfato e tiocianato; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material
4539	31336	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR ELETRÔNICO - Especificação mínima: acionamento sem contato das mãos; sensor eletrônico; fabricada em metal cromado ou aço inoxidável; permite regulagem de vazão de água; permite funcionamento através de pilhas em caso de falta de energia elétrica; atende norma NBR 9050; bivolt. Conexão para instalação em bancada / lavatório. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada existente no RS.	Material
4540	31675	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR ELETRÔNICO - Especificação mínima: acionamento sem contato das mãos; sensor eletrônico; fabricada em metal cromado ou aço inoxidável; permite regulagem de vazão de água; permite funcionamento através de pilhas em caso de falta de energia elétrica; atende norma NBR 9050; bivolt. Conexão para instalação em parede. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada existente no RS.	Material
4541	31331	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral; assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca lateral, abaixo do assento; estofamento em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido sem costuras, ergonômico, de fácil limpeza e desinfecção; ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional; altura do encosto regulável; base com cinco rodízios; rodízios de poliuretano. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4542	31341	UN	FOTOPOLIMERIZADOR - Especificação mínima: bivolt; aparelho sem fio, confeccionado em termoplástico injetado, resistente e de fácil higienização; controle de operação com botões na própria caneta, ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação; três modos programáveis de aplicação contínuos: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização, rampa: aumento gradual da intensidade da luz, pulsátil: acionamento pulsante com ciclos de 1 x 1 segUNo; tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segUNos; sinal sonoro, bip a cada 5 segUNos; LED de alta potência, eficiente acoplamento e distribuição óptica, emissor de luz fria com comprimento de onda entre 465 a 485 nm (luz azul pura), condutor de luz de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria; sistema Stand-By, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, sistema inteligente de desligamento automático, a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão; potência de 15VA, frequência 50/60 Hz; modo de operação contínuo, com carga intermitente de 20 segUNos de trabalho com descanso de 20 segUNos. Carregador tempo para carregar a bateria de 60 a 180 minutos; temperatura de operação de 10°C a 40°C. Acessórios que acompanham o produto: peça de mão, condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação Bivolt automático (110/220 Volts). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4543	31342	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Isento de óleo; volume do reservatório, mínimo 50 Litros; reservatório com pintura interna anticorrosiva; UNidade compressora de ferro fUNido; acionamento direto; com dois cilindros; monofásico 220 Volts; regime de trabalho intermitente; pressão de operação mínima 80 lbf/pol ² - 5,5 bar e máxima 120 lbf/pol ² - 8,3 bar; regulador de pressão com manômetro; válvula automática de acionamento; nível de ruído máximo até 78 dB. Diâmetro de saída: ¼ polegada; tamanho aproximado: 440 mm x 670 mm x 440 mm (largura x altura x comprimento); volume de ar deslocado igual ou superior a 170 l/min, com filtro de ar da mesma marca do equipamento; protetor contra sobrecarga; rotação mínima 1730 RPM; potência mínima do motor 1HP/0,75 KW. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
4544	31343	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: bivolt; Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjUNto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato; ultrassom de 30.000 Hz; com no mínimo três ponteiros de formatos e funções diferentes, autoclaváveis, com duas capas removíveis; sistema eletropneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão; capa do transdutor, ponta jato de bicarbonato e insertos autoclaváveis; sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de antiaglutinação que evita o entupimento nas válvulas; depressurização interna através de varredura automática do bicarbonato das válvulas até a peça de mão; filtro de ar com drenagem automática; recipiente para bicarbonato de fácil limpeza, registros de água e ar com ajustes de sensibilidade, potenciômetro de ajuste fino para a regulagem exata da potência ultrassônica, tendo em suas funções as regulagens para P (perio), S (scaling) e E (endo); tecla seletora para função de ultrassom - jato de bicarbonato; transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material

4545	32967	UN	<p>Seladora térmica para papel grau cirúrgico e polipropileno/Bopp, com as seguintes características: espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; selagem rápida e eficiente; sistema de corte incorporado ao equipamento, voltagem de 220 Volts; largura máxima de selagem de 400 mm, acionamento por pedal; confeccionada em material resistente ao manuseio intenso; superfície lisa e que permita o uso de substâncias desinfetantes; garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no Estado do RS.</p>	Material
4546	31334	UN	<p>ASPIRADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO (bomba de vácuo) - Especificação mínima: confeccionado em material resistente a produtos de desinfecção e limpeza; portátil; com filtro bactericida; válvula anti transbordamento; vacuômetro; alça integrada para transporte; válvula reguladora de fluxo; protetor térmico; isento de óleo; sistema bivolt automático 110 – 220 Volts; motor 1/10 HP; ruído máximo de 58 dB a um metro; vácuo máximo de 560 mmHg; vazão de ar de 40 litros/minuto; reservatório de 3 a 5 litros; frasco reutilizável.</p> <p>Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
4547	31335	UN	<p>CUBA ULTRASSÔNICA - Especificação mínima: Com cinco ciclos de limpeza com aquecimento. Capacidade total de 2,5 litros; espaço livre para a abertura da tampa 30 cm; dimensões internas mínimas da cuba de inox: 26 cm (comprimento) x 16 cm (largura) x 8 cm (profundidade); cesto plástico em ABS injetado; bivolt automático; potência: 160 Watts – 127 Volts ou 170 Watts - 220Volts; frequência ultrassônica: 42 kHz; temporizador digital: cinco tempos preestabelecidos (180s - 280s - 380s - 480s - 90s).</p> <p>Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
4548	31344	UN	<p>MINI INCUBADORA BIOLÓGICA - Especificação mínima: desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocitóticos, destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves; capacidade de incubação de quatro indicadores biológicos simultaneamente; voltagem automática (bivolt); com LED, para indicação de quando a mini incubadora está ligada, além de facilitar a iluminação da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado; na base do equipamento devem estar fixados os dados técnicos do equipamento; deve conter tampa, para manter a temperatura estável e proteger as ampolas.</p> <p>Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
4549	31337	UN	<p>APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - Especificação: destinado a radiografias intraorais, tensão nominal mínima de 70 kvp e corrente no tubo de 7,0 mA; dotado de temporizador digital centesimal, regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; com sensores radiográficos digitais. Base metálica com rodízios que facilitam a movimentação do conjunto dentro do consultório, com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) CEI, foco de 0,8 mm x 0,8 mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81 mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5 mm espessura); dispositivo de segurança para bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico com regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; sistema de dupla colimação que elimina a formação de raios secundários no feixe principal, evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente; devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; Tensão: 127/220 Volts em 50/60 Hz; Foco: 0,8 mm x 0,8 mm; Potência: 1540VA; Fusível: 15A (127 Volts) e 8A (220 Volts); comprimento do braço: aproximadamente 1,300 mm.</p> <p>Observações: Entrega incluindo instalação. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
4550	31338	UN	<p>NEGATOSCÓPIO - Especificação: construído com chapa de aço; parte frontal em acrílico translúcido; luminância aproximada de 1500 nits; acendimento através de interruptor, alimentação 220 Volts; dimensões externas aproximadas: 380 mm x 100 mm x 485 mm; dimensões internas aproximadas: 360 mm x 410 mm.</p> <p>Observações: Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
4551	31339	UN	<p>LUPA PALA - Especificação: uso odontológico; com iluminação, mínimo de dois LEDs; lentes de aumento para ampliação até 3,5 X; permite utilização sobreposta a óculos de grau corretivos; ajustável à cabeça do operador; permite movimento do conjunto de lentes para cima e para baixo; excelente transparência das lentes; lente óptica de alta resolução; resistente contra abrasão; confeccionada em material resistente a produtos de desinfecção; superfície lisa, permitindo fácil higienização; distância de trabalho de 320 a 420 mm; peso reduzido, permitindo uso contínuo confortável;</p> <p>Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
4552	31676	UN	<p>CÂMARA ESCURA PORTÁTIL RX - Indicada para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricada em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem borda retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visual acrílico destacável; botões de silicone no fUNo base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa.</p> <p>Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
4553	31333	UN	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL - Autoclave horizontal de bancada; painel digital em teclado de membrana; controle de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; chave geral que liga e desliga todo o equipamento em caso de emergência; possibilidade de seleção de diferentes ciclos para diferentes materiais; sistema de secagem com porta fechada; câmara de esterilização em aço inoxidável; fechamento da porta de duplo estágio contendo sistema de trava que impede sua abertura quando da existência de pressão, e sensor de curso que indica quando a porta esta aberta, impedindo o início do ciclo; capacidade de no mínimo 29 litros; com três bandejas removíveis, sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; bivolt. Ciclos de Trabalho: instrumental embalado, instrumental desembalado, plásticos e algodão, kit Cirúrgico e Tecidos, líquidos. Alertas sonoros (bips) são emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme.</p> <p>Secagem com porta fechada, a secagem dos ciclos é realizada de forma automática após a depressurização. Secagem extra de 20 minutos com porta aberta. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material

4554	31340	UN	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA - Especificação mínima: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto; pintura lisa, eletroestática a pó epóxi; encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes; pedal de comando integrado com liberdade de movimentos. Acionamento pelo pedal de comando; desce assento, sobe assento, desce encosto, sobe encosto, retorno à posição zero, acionamento do refletor. Possibilidade de reversão da instalação destro/canhoto; articulação central em aço maciço; base construída em chapa de aço maciça 3/8 polegada de espessura, proteção superficial do metal por fosfatização, resistente à corrosão e materiais de limpeza, totalmente protegida por debrum antiderrapante, com perfeita estabilidade e que não necessita de fixação no piso; caixa de distribuição integrada à base da cadeira; encosto curvo envolvente, estofamento ergonômico amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado de PVC flexível, sem costuras, estofamento com sistema easy-fix ou similar; sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão, silencioso, totalmente isento de óleo; capacidade de levantamento de carga de 200 kg (soma da massa do paciente com acessórios e equipamento); altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão; botão on/off localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso; braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna em metal, acabamento arredondado, com abertura lateral, para facilitar o acesso do paciente; sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem; sistema antiesmagamento; encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura; voltagem de alimentação 127/220 Volts, seleção automática.</p> <p>• EQUIPO: tipo flex acoplado à cadeira; braço articulável com movimentos verticais e horizontais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais; mesa dotada de quatro terminais: 1 (uma) seringa triplice, 1 (um) terminal para micromotor de baixa rotação, 2 (dois) terminais para alta- rotação, com conexão Borden dois furos, dispoendo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray (ar/água) localizada na parte inferior da mesa, com possibilidade de manuseio pelo próprio profissional, mangueiras lisas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; seringa triplice incorporada, com bico giratório, removível e autoclavável; tempo de inox removível; sistema de desinfecção bio-system, que proporciona a limpeza interna das mangueiras e terminais através de líquido bactericida, prevenindo riscos de contaminação cruzada; estrutura da mesa construída em ABS de alta resistência, com partes arredondadas, pintura à base de epóxi, resistente à</p>	Material
4555	31154	UN	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA - Especificação: Acoplamento Borden; Spray triplo, simetricamente orientado em direção à ponta da broca e projetado para refrigerar a região da broca em qualquer posição de trabalho; rotação máxima de 380.000 RPM; sistema de troca de brocas Push Button; rolamentos de esferas cerâmicas e bucha guia em metal duro; micro balanceada; pressão ar: 32 lbs; sistema antirrefluxo. Formato ergonômico (permite fácil acesso aos dentes posteriores garantindo maior conforto e menos fadiga). Ruído máximo de 65 dB, medido à distância de 1 metro. Autoclavável, com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem, sem perda de integridade. No corpo do equipamento deve estar gravado número de série e nome do fabricante. Equipamento deve estar acondicionado em estojo individual específico.</p> <p>Observações: Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
4556	31153	UN	<p>CONTRA ÂNGULO - Especificação: acoplamento Intramatic; spray externo; 360° de giro livre; uso de brocas de peça de mão (PM) de 2,5 mm e brocas de alta rotação de 1,6 mm (com uso do acessório mandril); autoclavável; com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem; ausência de vibração; baixo nível de ruído, menos de 65 dB; rotação mínima de 5000 RPM e máxima de 20000 RPM; relação de transmissão de velocidade 1:1; formato anatômico, com cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional e acesso facilitado aos dentes posteriores; fixação da broca com trava de aço temperado. No corpo do equipamento deve estar gravado número de série e nome do fabricante. Equipamento deve estar acondicionado em estojo individual específico.</p> <p>Observações: O contra ângulo e micro motor (item descrito abaixo) devem ser da mesma marca para completarem o conjunto, com total compatibilidade. Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
4557	31152	UN	<p>MICROMOTOR - Especificação: acoplamento Borden; spray interno; rotação de 5000 a 20000 RPM, ajustável no próprio instrumento; possível reversão no sentido de rotação; baixo ruído, máximo de 65 db; sistema de acoplamento Universal Intramatic; autoclavável, resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem. No corpo do equipamento deve estar identificado número de série e nome do fabricante. Micromotor deve estar acondicionado em estojo individual específico.</p> <p>Observações: Micromotor e contra ângulo devem ser totalmente compatíveis e da mesma marca. Necessidade de prévia entrega de amostra do produto, para verificação de conformidade com o termo de referência do edital. Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.</p>	Material
4558	34145	UN	<p>Contratação de empresa para realização de capacitação sobre a Avaliação Multidimensional (AMD) da pessoa idosa aos colaboradores da SEMSA.</p>	Serviço
4559	34148	UN	<p>Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: CITROEN/JUMPER M3M 23S, Ano/Modelo 2011, Placa: IRE3683, Renavam: 00251197719.</p>	Serviço
4560	34149	UN	<p>Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH, Ano/Modelo 2015, Placa: IWA5G13, Renavam: 01024013763; Veículo: I/RENAULT CLIO EXP1016VH, Ano/Modelo 2015, Placa: IWA5604, Renavam: 01024012953.</p>	Serviço
4561	34150	UN	<p>Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, Ano/Modelo 2013, Placa: ITV5137, Renavam: 00499905296.</p>	Serviço
4562	34151	UN	<p>Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/JUNO EVOLUTION 1.4, Ano/Modelo 2015, Placa: IWC7512, Renavam: 01028183825.</p>	Serviço

4563	34152	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: CHEVROLET/MONTANA LS, Ano/Modelo 2016, Placa: IWZ9612, Renavam: 01073759102.	Serviço
4564	34154	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: RENAULT/MASTER RAYTECAMB, Ano/Modelo 2021, Placa: JAC7B35, Renavam: 01232800683.	Serviço
4565	34153	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: FIAT/ARGO TREKKING 1.3, Ano/Modelo 2024, Placa: JCQ9E12, Renavam: 01389739802.	Serviço
4566	28670	UN	Bobina para Impressão Térmica 80mm x 40m.	Material
4567	18182	UN	Caixa arquivo morto em Poliondas, dimensões 380mm x 180mm x 290mm, cor amarelo, com aba lateral para trava.	Material
4568	3698	UN	Folha de papel carbono para manuscrito, Tamanho A4 cor azul.	Material
4569	29290	UN	Grampo trilho, altura 2,5cm x 15cm, em metal, produzido com folhas de flandres. Capacidade de armazenamento 300 folhas, caixa com 50 grampos.	Material
4570	749	UN	Livro Ata, costurado, capa dura, com 200 folhas.	Material
4571	31836	UN	Porta Avisos / Etiquetas / Pregos em Acrílico Puro Transparente. Dimensões: 10 cm (L) x 8 cm (A).	Material
4572	17970	UN	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 355mm x 240mm x 240mm, (LxCxA), cor parda, características adicionais aba lateral para trava.	Material
4573	28657	RL	TNT branco, largura 1,4m	Material
4574	4570	RL	TNT vermelho, largura 1,4m	Material
4575	31888	UN	Registro de Gaveta ¾ com volante fabricado em plástico de engenharia – Composição básica: liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. Dimensões aproximadas: 80cm x 42cm x 55cm. Pressão máxima de funcionamento MCA: 140. Pressão mínima de funcionamento MCA: 2. Botoeira de entrada de água: ¾. Tipo de rosca de entrada/saída: BSP NBR 8133.	Material
4576	31892	UN	Torneira para Consultório – FUNCIONALIDADES e recursos de destaques: Torneira de MESA com bica móvel, Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços, ideal para hospitais, clínicas, consultórios e afins. Material do produto: Metal (não corrói e não enferruja). Tipo de acabamento do produto: Cromado. Altura: 22,5cm. Largura: 17,5cm. ProfUNidade 17cm. Altura da queda d'água: 14,5 cm. Temperatura da água: Somente água fria. Pressão mínima e máxima da água: 0-14 KG F/CM2. Diâmetro de furo para instalação: DN15. Peso aproximado: 470G. Embalagem deve conter: Torneira consultório de mesa com bica móvel ¼ volta, 1 Canopla espelhada ½. 1 Apoio para canopla, 1 Arruela de ½ e 1 Apoio para arruela.	Material
4577	31893	UN	Torneira para Consultório – FUNCIONALIDADES e recursos de destaques: Torneira de PAREDE com Alavanca de abertura especial que aciona o mecanismo da torneira com extrema facilidade e conforto, podendo até ser utilizado com os cotovelos ou antebraços, ideal para hospitais, clínicas, consultórios e afins. Material do produto: Metal (não corrói e não enferruja). Tipo de acabamento do produto: Cromado. Dimensões aproximadas do produto: 30 cm (comprimento total), 22 cm (comprimento do corpo da torneira). Temperatura da água: somente água fria. Pressão mínima e máxima da água: 0-14KG F/CM2. Diâmetro de furo para instalação: DN15. Peso líquido aproximado do produto: 600G. Embalagem deve conter: 1 Torneira clínica hospitalar Slim parede metal cotovelo, 1 Canopla de ½, 1 Bucha de redução ¾ x ½. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Material
4578	34309	UN	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução de reforma do Posto de Atendimento Evaristo, localizado na Estrada Sérgio Luckmann, Evaristo, n.º 13320, Santo Antônio da Patrulha/RS	Obras
4579	34402	UN	AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR LED COM LENTES VERMELHAS, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 2 FRONTALIS 1 LATERAL DESLIZANTE 2 TRASEIRAS FOLHA, POTÊNCIA 130 CV, TIPO CAMBIO MECÂNICO, CILINDRADA 1950 CC, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO AFRENTE 5 UN, ANO/MODELO 2025 OU SUPERIOR, 0 (ZERO) KM, DENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	Material
4580	34621	UN	Veículo zero km, ano/modelo mínimo 2025, 5 portas, cor branca, direção hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, porta-malas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta-luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 75x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes emborrachados, rádio CD/MP3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS	Material
4581	34414	HORA	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM EMISSÃO DE LAUDOS/RELATÓRIOS TÉCNICOS, VALIDAÇÃO DE AUTOCLAVES, DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE).	Serviço

4582	34415	UN	ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA AUTOCLAVE 21 L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4583	34416	UN	AUTOMÁTICO PARA COMPRESSOR DE 80 A 120PSI- COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4584	34417	UN	BASE CARREGADORA PARA FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	Material
4585	34418	UN	BATERIA PARA FOTOPOLIMERIZADOR 3.7V (1400mah/ 1800mah) (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	Material
4586	34419	UN	BIELA PARA - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MARCA MOTOMIL	Material
4587	34420	UN	BLOCO EJETOR DO SUCTOR VENTURI PARA CUSPIDEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4588	34421	UN	BOBINA SOLENOIDE PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4589	34422	UN	BOBINA/VÁLVULA SOLENOIDE DO ULTRASSOM (APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO)	Material
4590	34423	UN	BORRACHA GUARNIÇÃO PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4591	34424	UN	BORRACHA GUARNIÇÃO PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4592	34425	UN	BORRACHAS DE VEDAÇÃO PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material
4593	34426	UN	BOTÃO DE ÁGUA E AR PARA SERINGA TRÍPLICE EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4594	34427	UN	BOTÃO REGISTRO ÁGUA PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4595	34428	UN	BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material
4596	34429	UN	BRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM ¼ PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material
4597	34430	UN	CABEÇOTE PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO	Material
4598	34431	UN	CABEÇOTE PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4599	34432	UN	CABO ALIMENTAÇÃO PARA MINI INCUBADORA (TESTE BIOLÓGICO)	Material
4600	34433	UN	CABO DISPARADOR RAIOS X ODONTOLÓGICO.	Material
4601	34434	UN	CAIXA DE LIGAÇÃO DO ESGOTO PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4602	34435	UN	CAMISA PARA COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MARCA MOTOMIL	Material
4603	34436	UN	CÂNULA PARA BOMBA VÁCUO	Material
4604	34437	UN	CAPACITOR PERMANENTE DO MOTOR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4605	34438	UN	CARENAGEM DA TAMPA DA PORTA PARA AUTOCLAVE 21L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4606	34439	UN	CARENAGEM DA TAMPA DA PORTA PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4607	34440	UN	CARENAGEM PARA EQUIPO (MESA AUXILIAR) - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4608	34441	UN	CHAVE LIG/DESL - PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4609	34442	UN	CHAVE LIGA/DESL CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4610	34443	UN	BOTÃO LIGA/DESLIGA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO USO ODONTOLÓGICO	Material
4611	34444	UN	CILINDRO CAMISA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4612	34445	UN	CHAVE LIGA/DESLIGA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4613	34446	UN	CONEXÃO T PARA AR COMPRIMIDO CADEIRA ODONTOLÓGICA - GNATUS, DENTEMED	Material
4614	34447	UN	CONJUNTO ELETROVÁLVULA DE VAPOR PARA AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4615	34448	UN	CONJUNTO ROTOR MONTADO P/ CANETA ALTA ROTAÇÃO - DENTEMED, GNATUS	Material
4616	34449	UN	CONTROLADOR DIGITAL PARA AUTOCLAVE 110/220 W- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4617	34450	UN	COPO GRADUADO AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4618	34451	UN	CORPO EJETOR DA CANETA JATO DE BICARBONATO APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4619	34452	UN	CUBA CUSPIDEIRA EM PORCELANA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4620	34453	UN	CUBA EM INOX PARA AUTOCLAVE 21L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4621	34454	UN	CUBA EM INOX PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4622	34455	UN	DISJUNTOR TÉRMICO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4623	34456	UN	DISPARADOR PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO	Material
4624	34457	UN	DISSIPADOR COM LED PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4625	34458	UN	DRENO AUTOMÁTICO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4626	34459	UN	DRENO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO- COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4627	34460	UN	EIXO PINÇA COM ROTOR - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PB ODONTOLÓGICA	Material
4628	34461	UN	EIXO PINÇA COM ROTOR PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FG SACA BROCA	Material
4629	34462	UN	EJETOR VENTURI PARA SUGADOR DE CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - G3 NEW GNATUS	Material
4630	34463	UN	ELETROVÁLVULA PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4631	34464	UN	ELETROVÁLVULA SOLENOIDE COM EMBOLO DE METAL PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4632	34465	UN	ELETROVÁLVULA SOLENOIDE COM EMBOLO DE METAL - AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4633	34466	UN	EMENDA RETA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4634	34467	UN	ENCOSTO DE CABEÇA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4635	34468	UN	ENGENHAGENS PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4636	34469	UN	ENGENHAGENS PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4637	34470	UN	ESPIGAO 1/4 PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4638	34471	M2	ESTOFAMENTO COURVIN. PREFERENCIALMENTE NAS CORES VERDE, AZUL, CINZA PARA MOCHO ODONTOLÓGICO GNATUS	Material
4639	34472	UN	ESTOFAMENTO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA REVESTIDO EM COURVIN, PREFERENCIALMENTE NAS CORES AZUL, VERDE, CINZA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material

4640	34473	UN	FILTRO AR COM REGULADOR DE PRESSÃO E DRENO AUTOMÁTICO EQUIPO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4641	34474	UN	FILTRO DE AR PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4642	34475	UN	FILTRO DO CABEÇOTE PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4643	34476	UN	FILTRO REGULADOR 1/4 COM MANÔMETRO E SUPORTE CADEIRA ODONTOLÓGICA - G3 NEW GNATUS	Material
4644	34477	UN	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - GNATUS G3 NEW	Material
4645	34478	UN	FONTE CARREGADORA PARA BASE CARREGADORA DE FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	Material
4646	34479	UN	FUSÍVEL PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUTOCLAVE, APARELHO DE PROFILAXIA) 5A, 15A, E 20A	Material
4647	34480	UN	GARRAFA PET 01 L PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4648	34481	UN	GAXETA (ANEL) COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4649	34482	UN	INJETOR VENTURI DE SUÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4650	34483	UN	JOGO DE ANÉIS GRAFITE PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4651	34484	UN	JOGO DE JUNTA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4652	34485	UN	JOGO DE LENTES E FILTRO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4653	34486	UN	JOGO VIBRA STOP PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4654	34487	UN	JUNTA DO SPRAY PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO	Material
4655	34488	UN	JUNTA SPRAY PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material
4656	34489	UN	KIT BANDEJA AUXILIAR DE COLUNA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4657	34490	UN	KIT BANDEJA AUXILIAR PARA APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4658	34491	UN	KIT CANETA COM MANGUEIRA PARA JATO BICARBONATO ODONTOLÓGICO	Material
4659	34492	UN	KIT CANETA TRANSDUTOR COM CABO PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4660	34493	UN	KIT CARENAGENS DIVERSAS CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4661	34494	UN	KIT CIRCUITO ELETRÔNICO PARA AUTOCLAVE 21 L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4662	34495	UN	KIT CIRCUITO ELETRÔNICO PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4663	34496	UN	KIT ENGATE RÁPIDO AÇO INOX, MACHO 1/4 SEM VÁLVULA + ENGATE FÊMEA 1/4 COM VÁLVULA INDICADO PARA APARELHO ULTRASSOM/PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4664	34497	UN	KIT ENGATE RÁPIDO FÊMEA/MACHO 06 mm - CADEIRA ODONTOLÓGICA - GNATUS G3 NEW	Material
4665	34498	UN	KIT LED CABEÇOTE PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO 110/220V CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4666	34499	UN	KIT MANGUEIRA PARA DESPRESSURIZAR AUTOCLAVES - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4667	34500	UN	KIT PLACA COM RESISTÊNCIA MINI INCUBADORA (TESTE BIOLÓGICO)	Material
4668	34501	UN	KIT RESISTÊNCIA TUBULAR PARA AUTOCLAVE 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4669	34502	UN	KIT SELO DE SEGURANÇA PINOS DE METAL E BORRACHA- PARA AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4670	34503	UN	KNOB P/ REGISTRO DE AR E ÁGUA DA CUSPIDEIRA PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - GNATUS, DENTEMED	Material
4671	34504	UN	LÂMPADA LED 3W 10W PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO - G3 NEW GNATUS, DENTEMED	Material
4672	34505	UN	LED 5 W PARA FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4673	34506	UN	LED INDICATIVO PARA MINI INCUBADORA (TESTE BIOLÓGICO)	Material
4674	34507	M	MANGUEIRA CORRUGADA ½ PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS, DENTEMED	Material
4675	34508	M	MANGUEIRA DE ÁGUA PARA SUGADOR/CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - GNATUS, DENTEMED	Material
4676	34509	M	MANGUEIRA DE AR SUGADOR/CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4677	34510	M	MANGUEIRA PU 10MM PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4678	34511	M	MANGUEIRA PU 8MM PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4679	34512	M	MANGUEIRA SILICONADA DUPLA DO PEDAL CADEIRA ODONTOLÓGICA EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS, DENTEMED	Material
4680	34513	M	MANGUEIRA TRIPLA LISA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS, DENTEMED	Material
4681	34514	M	MANGUEIRAS 8MM DO SUGADOR CADEIRA ODONTOLÓGICA - GNATUS, DENTEMED	Material
4682	34515	M	MANGUEIRAS PU DE LIGAÇÃO AR DE EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS, DENTEMED	Material
4683	34516	UN	MANIPLO DO FECHO DA PORTA PARA AUTOCLAVE, SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4684	34517	UN	MANÔMETRO PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4685	34518	UN	MANÔMETRO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MOTOR MOTOMIL	Material
4686	34519	UN	REFLETOR LED MULTIFACETADO DENTEMED	Material
4687	34520	UN	MEMBRANA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4688	34521	UN	MOLA A GÁS PARA MOCHO ODONTOLÓGICO	Material
4689	34522	UN	MOTO BOMBA PARA BOMBA VÁCUO	Material
4690	34523	UN	MOTORREDUTOR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA -G3 NEW GNATUS	Material
4691	34524	UN	NIPLE ADAPTADOR ENTRADA VÁLVULA SOLENOIDE PARA APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4692	34525	UN	PALHETA DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4693	34526	UN	PEDAL DE ACIONAMENTO MÚLTIPLO COM MANGUEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA, GNATUS	Material
4694	34527	UN	PEDAL DE COMANDO PARA EQUIPO CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material
4695	34528	UN	PEDAL ELETRÔNICO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO (PROFI)	Material
4696	34529	UN	PEDAL PNEUMÁTICO PROGRESSIVO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4697	34530	UN	PEDAÇO MÃO/MOLDURA COMPLETA PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4698	34531	UN	PENEIRA SEPARADORA DE DETRITOS PARA CUBA CUSPIDEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4699	34532	UN	PINÇA PARA ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON	Material
4700	34533	UN	PINÇA PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material
4701	34534	UN	PINÇA PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material

4702	34535	UN	PINO SELO DE SEGURANÇA - PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4703	34536	UN	PISTÃO A GÁS PARA MOCHO ODONTOLÓGICO	Material
4704	34537	UN	PISTÃO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4705	34538	UN	PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO	Material
4706	34539	UN	PLACA ACIONAMENTO PARA BOMBA VÁCUO	Material
4707	34540	UN	PLACA DE COMANDO DO PEDAL - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4708	34541	UN	PLACA DE VÁLVULA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4709	34542	UN	PLACA ELETRÔNICA CPU PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4710	34543	UN	PLACA ELETRÔNICA CPU PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA - GNATUS	Material
4711	34544	UN	PLACA ELETRÔNICA PARA FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4712	34545	UN	PLACA PAINEL AUTOCLAVE 21L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4713	34546	UN	PLACA PAINEL AUTOCLAVE 50L E/OU 56L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4714	34547	UN	PLATINADO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4715	34548	UN	PONTEIRA DE BORRACHA PARA CUSPIDEIRA CADEIRA DA ODONTOLÓGICA - GNATUS , DENTEMED	Material
4716	34549	UN	PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA PARA FOTOPOLIMERIZADOR	Material
4717	34550	UN	PORTA FUSÍVEL PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4718	34551	UN	PORTA FUSÍVEL PARA BOMBA VÁCUO	Material
4719	34552	UN	PORTA FUSÍVEL PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4720	34553	UN	PORTA FUSÍVEL PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO LED CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4721	34554	UN	POTENCIÔMETRO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4722	34555	UN	PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4723	34556	UN	PROTECTOR FRONTAL ACRÍLICO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4724	34557	UN	PROTECTOR TRASEIRO ACRÍLICO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4725	34558	UN	REGISTRO DE AR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO- MOTOMIL	Material
4726	34559	UN	RESERVATÓRIO COM TAMPA PARA BICARBONATO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4727	34560	UN	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 12L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4728	34561	UN	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 21L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4729	34562	UN	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L 110/220 W - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4730	34563	UN	RODIZIO PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO	Material
4731	34564	UN	RODÍZIOS PARA MOCHO ODONTOLÓGICO	Material
4732	34565	UN	ROLAMENTO CERÂMICO PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material
4733	34566	UN	ROLAMENTO CERÂMICO PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4734	34567	UN	ROLAMENTO PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4735	34568	UN	ROLAMENTO PARA VIRABREQUIM DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MOTOMIL	Material
4736	34569	UN	ROLAMENTOS DA BIELA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4737	34570	UN	ROLAMENTOS MOTOR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4738	34571	UN	SACADOR DE BROCAS UNIVERSAL PARA ALTA ROTAÇÃO	Material
4739	34572	UN	SELO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4740	34573	UN	SENSOR DE TEMPERATURA PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4741	34574	UN	SENSOR ELETRÔNICO DE PRESENÇA ACIONAMENTO DO REFLETOR LED CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4742	34575	UN	SENSOR ELETRÔNICO DE PRESENÇA ACIONAMENTO DE CUSPIDEIRA UNIDADE AUXILIAR CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4743	34576	UN	SEPARADOR DE DETRITOS PARA SUGADOR CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4744	34577	UN	SOQUETE PARA LÂMPADA DO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4745	34578	UN	SUPORTE DO EQUIPO COMPLETO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4746	34579	UN	SUPORTE PARA SUGADOR UNIDADE AUXILIAR CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4747	34580	UN	SUPORTES DAS PONTAS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4748	34581	UN	TAMPA DIANTEIRA PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4749	34582	UN	TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	Material
4750	34583	UN	TAMPA SPRAY 03 FUIROS PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	Material
4751	34584	UN	TECLADO MEMBRANA PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4752	34585	UN	TECLADO MEMBRANA PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4753	34586	UN	TERMINAL BORDEM - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4754	34587	UN	TERMINAL DUPLA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4755	34588	UN	TERMINAL TRASEIRO CANETA DO JATO DE BICARBONATO APARELHO DE PROFILAXIA	Material
4756	34589	UN	TERMINAL TRIPLA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4757	34590	UN	TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE 21L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4758	34591	UN	TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4759	34592	UN	TRANSFORMADOR 127/220 X 12 REFLETOR ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4760	34593	UN	TRANSFORMADOR PARA APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4761	34594	UN	TRANSFORMADOR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4762	34595	UN	TRANSFORMADOR PARA FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Material
4763	34596	UN	TRANSFORMADOR REBAIXADOR DE TENSÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4764	34597	UN	TRAVA BROCA PARA CONTRA ÂNGULO CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4765	34598	UN	TURBINA COM EIXO MONTADO PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4766	34599	UN	TURBINA PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO FG	Material
4767	34600	UN	TURBINA PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSH-BOTTON	Material
4768	34601	UN	VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4769	34602	UN	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO G3 NEW GNATUS	Material
4770	34603	UN	VÁLVULA DE COMANDO DUPLA - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4771	34604	UN	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4772	34605	UN	VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4773	34606	UN	VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material

4774	34607	UN	VÁLVULA DO SUPORTE DA PONTA – CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material
4775	34608	UN	VÁLVULA DO SUPORTE PILOTO SUGADOR/CUSPIDEIRA CADEIRA ODONTOLÓGICA	Material
4776	34609	UN	VÁLVULA PNEUMÁTICA TRIPLA - CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4777	34610	UN	VÁLVULA SOLENOIDE COM BOBINA DE METAL PARA AUTOCLAVE 50L E/OU 56L - SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4778	34611	UN	VÁLVULA SOLENOIDE COM BOBINA PARA AUTOCLAVE 21L- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4779	34612	UN	VIRABREQUIM PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL	Material
4780	34613	UN	CAPA ACABAMENTO SUPORTE RESERVATÓRIO BIO/ÁGUA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4781	34614	UN	CAPA E CORPO BICA UNIDADE DE ÁGUA SENSOR GNATUS G3 NEW GNATUS	Material
4782	34615	UN	COBERTURA TAMPA DO RALO DA BACIA CUSPIDEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4783	34616	UN	CORPO UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G3 NEW GNATUS	Material
4784	34617	UN	TORNEIRA REGISTRO UNIDADE DE ÁGUA CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4785	34618	UN	BOTÃO PEDAL CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4786	34619	UN	BASE PEDAL COMANDO FUNÇÕES CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4787	34620	UN	KIT PEDAL TECLAS G3 NEW GNATUS	Material
4788	34622	UN	PEDAL DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO EQUIPO COM MANGUEIRA 3M	Material
4789	34623	UN	CHICOTE PEDAL CADEIRA SYNCRUS G3 NEW GNATUS 12 VIAS	Material
4790	34624	UN	PLACA COMANDO UNIVERSAL PARA CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4791	34625	CJ	CONJUNTO PEDAL COMANDO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4792	34626	UN	CONJUNTO SUPORTE DE PONTAS C/ LINGUETA EQUIPO G3 NEW GNATUS	Material
4793	34627	UN	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS UNIDADE AUXILIAR CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4794	34628	UN	TRANSFORMADOR P/ CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4795	34629	UN	TAMPA EQUIPO CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4796	34630	UN	VÁLVULA INTERRUPTORA EQUIPO G3 NEW GNATUS	Material
4797	34631	UN	PLACA PCI CADEIRA ODONTOLÓGICA - DENTEMED	Material
4798	34632	UN	BUCHA DA COLUNA DO REFLETOR G3 NEW GNATUS	Material
4799	34633	UN	SUPORTE PARA AUTOCLAVE CAPACIDADE 13 PACOTES	Material
4800	34634	UN	TERMINAL TIPO BORDEN C/ LUVA PARA MICRO MOTOR S/ TORNEIRA	Material
4801	34635	UN	TAMPA INFERIOR EQUIPO CADEIRA GNATUS	Material
4802	34636	UN	TERMINAL TIPO BORDEN PONTA ALTA ROTAÇÃO	Material
4803	34637	UN	FLANGE MOCHO ODONTOLÓGICO	Material
4804	34638	CJ	CONJUNTO CABECOTE REFLETOR 3 LED CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4805	34639	UN	KIT PAD, CONTROLE DE TODAS FUNÇÕES CADEIRA ODONTOLÓGICA G3 NEW GNATUS	Material
4806	34640	UN	PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADOR FIBRA ÓTICA 10MM	Material
4807	34641	UN	BRAÇO CADEIRA G3 NEW GNATUS	Material
4808	34642	UN	VÁLVULA CONTROLE PONTAS GNATUS	Material
4809	34643	UN	FONTE ALIMENTAÇÃO REFLETOR LED 3 LED G3 NEW GNATUS	Material
4810	34644	UN	DIAPHRAGMA VÁLVULA PNEUMÁTICA GNATUS	Material
4811	34645	UN	ABAFADOR CAIXA DE ESGOTO MONTADO – GNATUS, DENTEMED	Material
4812	34646	UN	CANETA DE ULTRASSOM	Material
4813	34647	UN	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS UNIDADE DE ÁGUA	Material
4814	34648	UN	COLETOR BACIA UNIDADE DE ÁGUA - GNATUS, DENTEMED	Material
4815	34649	UN	RODIZIO MOCHO	Material
4816	34650	UN	PONTA ULTRASSOM GNATUS	Material
4817	34651	UN	PONTA ULTRASSOM DABI ATLANTE	Material
4818	34652	UN	PRESSOSTATO AUTOMÁTICO 80/120 LBT COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4819	34653	UN	KIT TAMPA CILINDRO + JUNTA + FILTRO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4820	34654	UN	SERPENTINA DE DESCARGA MOTOCOMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4821	34655	UN	CAPACITOR PARA COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4822	34656	UN	REGULADOR DE PRESSÃO PARA COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4823	34657	UN	CONJUNTO DE ANEIS E JUNTAS COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4824	34658	UN	KIT 3 ELEMENTOS FILTRO COMPRESSOR DE AR MARCA MOTOMIL COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4825	34659	UN	RELE DE ALIVIO PARA VÁLVULA DE RETENÇÃO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4826	34660	UN	FILTRO DE AR COMPRESSOR MOTOMIL COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4827	34661	UN	KIT PRESSOSTATO C/ FILTRO ELIMINADOR DE ÁGUA E ACESSÓRIOS ¼ COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4828	34662	UN	CONJUNTO DE RODAS E PINOS MARCA MOTOMIL COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4829	34663	UN	CONECTOR COTOVELO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4830	34664	UN	ENGATE RÁPIDO ¼ FÊMEA EM AÇO PARA MANGUEIRA COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - MOTOMIL	Material
4831	34665	UN	PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADOR FIBRA ÓTICA - SHUSTER EMITER	Material
4832	34666	UN	PONTEIRA FIBRA ÓTICA FOTOPOLIMERIZADOR - DABI ATLANTE	Material
4833	34667	UN	VÁLVULA REGISTRO SAÍDA DE AR/DRENO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4834	34668	UN	DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR CABEÇOTE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4835	34669	UN	FILTRO DE ENTRADA DE AR COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Material
4836	34670	UN	TERMINAL SUCTOR - GNATUS	Material
4837	34671	UN	PLACA ELETRÔNICA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4838	34672	UN	VÁLVULA SOLENOIDE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Material
4839	34673	UN	TERMOSTATO CERÂMICO AUTOCLAVE- SERCON, CRISTÓFILI, BS, DIGITALE	Material
4840	34674	UN	VÁLVULA SOLENOIDE PARA AUTOCLAVE CRISTÓFOLI	Material

4841	34675	UN	FILTRO DE POLIPROPILENO (PP) 5M 10"X2.1/2"; COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4842	34676	UN	FILTRO DE CARVÃO 10" X2. 1/2" (CARBON BLOCK), COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4843	34677	UN	FILTRO MEMBRANA 3012-300, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4844	34678	UN	FILTRO DEIONIZADOR 10"X2.1/2". COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4845	34679	UN	FILTRO BACTERIOLÓGICO 0,22M, CONEXÃO COM HASTE DE 1/4" OU CARTUCHO 0,22M 10"X2.1/2". COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4846	34680	UN	CARÇA DE FILTROS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, MODELO 2.1/2"X10" - ¼", COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4847	34681	UN	VASO DE PRESSÃO DA MEMBRANA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, PRESSÃO MÁXIMA 125PSI, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4848	34682	UN	ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA (LÂMPADA UV) MODELO 10 OU 11 W - CONEXÃO DE 1/4" BSP FÊMEA, RADIAÇÃO 254NM, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4849	34683	UN	BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DA MEMBRANA, MODELO BOMBA DIAFRAGMA, TENSÃO DE 24 VCC, PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE 125PSI, TENDO POR FUNÇÃO PRESSURIZAR ÁGUA NA MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA, COMPATÍVEIS COM O PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA DA MARCA VEXER VOS 00404-45L/H	Material
4850	34684	UN	MOTORREDUTOR ASSENTO CURSO 142MM CADEIRA PRIME ONE FLEX DENTEMED	Material
4851	34685	UN	JOYSTICK/COMANDO DE PÉ /PEDAL CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED	Material
4852	34686	UN	RALO E TAMPA BACIA CUSPIDEIRA - GNATUS . DENTEMED	Material
4853	34687	UN	BOTÃO DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED	Material
4854	34688	UN	TEE REDUÇÃO 3/16 - 3058-AT	Material
4855	34689	UN	TAMPA ACABAMENTO COMANDO DE PÉ/PEDAL CADEIRA DENTEMED	Material
4856	34690	UN	TERMINAL TRIPLO BORDEN COM TORNEIRA GIRATÓRIO DENTEMED	Material
4857	34691	UN	KIT 2 PEÇAS VÁLVULA PILOTO/SUPORTE PONTAS EQUIPO DENTEMED	Material
4858	34692	UN	TERMINAL BORDEN SEM SPRAY PARA MICRO MOTOR DENTEMED	Material
4859	34693	UN	EIXO PINÇA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTEMED	Material
4860	34694	UN	PONTEIRA SUGADOR DE SALIVA SEM REGULAGEM DENTEMED	Material
4861	34695	UN	KIT SUPORTE DE PONTAS MODELO NOVO DENTEMED	Material
4862	34696	UN	MICROVÁLVULA SUPORTE EQUIPO ODONTOLÓGICO DENTEMED	Material
4863	34697	UN	KIT SUPORTE DE PONTAS MODELO NOVO UNIDADE AUXILIAR	Material
4864	34698	UN	FONTE DE FOTOPOLIMERIZADOR COM RADIÔMETRO DENTEMED	Material
4865	34699	UN	TERMINAL TRIPLO BORDEN TORNEIRA COM MANGUEIRA DENTEMED	Material
4866	34700	UN	SERINGA TRÍPLICE ODONTOLÓGICA REDONDA COM MANGUEIRA DENTEMED	Material
4867	34701	UN	INJETOR SUCTOR ODONTOLÓGICO DENTEMED	Material
4868	34702	UN	ROLAMENTO DE BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material
4869	34703	UN	COTOVELO PARA CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material
4870	34704	UN	MECANISMO DE BRAÇO REBATÍVEL ARTICULADO DENTEMED	Material
4871	34705	UN	VÁLVULA DIRECIONAL PILOTO MANGUEIRA 3,3MM PARA EQUIPO DENTEMED	Material
4872	34706	UN	TAMPA SUPERIOR CAPA DO BRAÇO DO EQUIPO DENTEMED	Material
4873	34707	UN	TAMPA INFERIOR DA BASE DO BRAÇO EQUIPO DENTEMED	Material
4874	34708	UN	FONTE ALIMENTAÇÃO CADEIRA DENTEMED	Material
4875	34709	UN	MICROSWITCH PEDAL JOYSTICK CADEIRA DENTEMED	Material
4876	34710	UN	EIXO TRASEIRO COMPLETO CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material
4877	34711	UN	CABO FLAT COM 2 CONECTORES CADEIRA DENTEMED	Material
4878	34712	UN	CABO FLAT COM 3 CONECTORES PARA CADEIRA DENTEMED	Material
4879	34713	UN	CABO COM CONECTOR PARA CADEIRA DENTEMED	Material
4880	34714	UN	TRAVA DA BROCA PARA CONTRA ÂNGULO DENTEMED	Material
4881	34715	UN	CAIXA (TAMPA) UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS GNATUS G3	Material
4882	34716	UN	ACOPLAMENTO TRASEIRO PARA MICRO MOTOR CANETA BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	Material
4883	34719	UN	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e execução do projeto que visa a construção da calçada situada na rua CEL. José Maciel, 167, Cidade Alta, conforme projeto básico.	Serviço
4884	34739	UN	Impressora do tipo térmica, com tecnologia de impressão por transferência térmica e térmica direta, capaz de atingir velocidade máxima de impressão de até 4 polegadas (102 mm) por segundo. Possui memória de 8 MB Flash e 8 MB SDRAM (padrão), interfaces de comunicação nas opções serial, USB e paralela, e alimentação elétrica de 100-240 VAC, 50-60 Hz. A garantia oferecida é de 90 dias, conforme previsão legal, acrescida de mais 12 meses conforme estabelecido em contrato.	Material
4885	34740	RL	Etiquetas do tipo autoadesivas, confeccionadas em papel couchê com acabamento fosco, gramatura de 20 g/m² e em cor branca. Apresentam dimensões de 55,00 mm de comprimento por 27,00 mm de altura, com unidade de medida em milímetros (mm). Possuem tratamento específico para impressão de códigos de barras, sendo de uso exclusivo para identificação de amostras, compatíveis com impressoras térmicas. O fornecimento é realizado em rolos contendo 1.000 etiquetas. São projetadas para garantir alta qualidade na impressão, sendo ideais para sistemas de rastreabilidade e identificação em ambientes laboratoriais.	Material
4886	34741	RL	Fita do tipo ribbon, confeccionada em material de cera na cor preta, com largura de 110,00 mm e comprimento de 74,00 metros. É compatível com impressoras térmicas e fornecida em rolo único, sendo adequada para impressão em etiquetas autoadesivas, garantindo qualidade e durabilidade nas aplicações de identificação e rastreamento.	Material
4887	34721	UN	Locação de imóvel (sala) para dispensação de medicamentos, com no mínimo 30m², localizado na Av. Cel. Victor Villa Verde, nº 76, Centro, Santo Antônio da Patrulha/RS	Serviço
4888	34734	UN	Hora Técnica de serviço de manutenção corretiva p/ conserto de câmaras de conservação de imunobiológicos	Serviço

4889	34733	UN	Serviço de manutenção preventiva para conserto de câmaras de conservação de imunobiológicos	Serviço
4890	34750	UN	Conversor estático p/câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material
4891	34751	UN	Bateria 2000 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material
4892	34752	UN	Kit eletroventiladores p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material
4893	34753	UN	Controlador ELV6 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo NI	Material
4894	34754	UN	Bateria 3000 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material
4895	34755	UN	Kit filtro + capilar p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material
4896	34756	UN	Carga de fluido refrigerante p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material
4897	34757	UN	Evaporadora Completa p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 340	Material
4898	34764	UN	Conversor estático p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material
4899	34760	UN	Carga de fluido refrigerante p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material
4900	34761	UN	Bateria 2000 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material
4901	34762	UN	Controlador ELV6 p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material
4902	34763	UN	Carregador jfa40A p/ câmara de conservação de imunobiológicos - Modelo CSV 200	Material
4903	34766	UN	Veículo automotor, 0 km, ano e modelo mínimo 2025/2025, cor branca, airbag duplo, tipo minivan familiar, mínimo de 7 (sete) lugares, mínimo 5 (cinco) portas, assoalho em carpete, banco do motorista com regulagem longitudinal de altura e de inclinação do encosto e do assento, coluna de direção com regulagem de altura, poltrona dos passageiros revestida em couro para fácil limpeza, apoio de cabeceiras em todos os bancos, barras de proteção para portas, motor mínimo de 1.8 e 8 (oito) válvulas, flex (gasolina/ álcool), freio ABS com EBD, câmbio manual de 5 marchas à frente e 1 à ré, pneus no mínimo de 15 polegadas, alerta de pressão dos pneus, porta-malas com capacidade mínima de 160 litros, equipado com: ar-condicionado, direção elétrica, cintos de segurança três pontos conforme normas CNT, retrovisores com ajustes elétricos, faróis de neblina, lanterna de neblina, vidros e travas elétricas automáticas nas portas ao redor do veículo, sensor de estacionamento, alarme, tapetes emborrachados, estepe, macaco de elevação, chave de rodas, triângulo, protetor de cárter, extintor de incêndio, sistema de áudio multimídia com conexão USB e navegação de GPS integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, com no mínimo dois alto-falantes instalados, adesivado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS. Manuais em português; Certificado de garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses para o veículo, peças, mão de obra, arcondicionado central, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrente de desgastes prematuros durante a operação e emprego normais, a contar da data de recebimento definitivo do veículo no local de entrega, com assistência técnica autorizada em até 120Km de distância do município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
4904	34797	UN	óculos de grau, com armação (INFANTIL) em acetato, lentes de visão simples, incolor, confeccionadas em policarbonato, sem tratamento antirreflexo. As lentes deverão atender correções de grau esférico de até ± 6 (mais ou menos seis graus) e grau cilíndrico de até -2 (menos dois graus)índice 1,56.	Material
4905	34798	UN	óculos de grau, com armação (INFANTIL) em acetato, lentes de visão simples, incolor, confeccionadas em policarbonato, sem tratamento antirreflexo. As lentes deverão atender correções de grau esférico de até ± 6 (mais ou menos seis graus) e grau cilíndrico de até -4 (menos quatro graus)índice 1,56.	Material

4906	32420	UN	<p>Casinha grande com as seguintes dependências: cozinha, banheiro, 2 quartos e sala de estar. Todos os móveis deverão estar soltos, exceto o banheiro.</p> <p>Material: Madeira de Compensado, Pinos, Madeira MDF ? Teto. Tinta PVA acrílica não tóxica.</p> <p>Mobília com 21 peças contendo no mínimo: Cozinha: Armário, Pia, Fogão com bujão de gás, mesa com 04 cadeiras, geladeira. Sala: Televisão, mesa de centro, 03 sofás e 03 almofadas. Quarto de Casal: cama com estofado, guarda roupas, camiseiro, banqueta. Quarto do bebê: Cama, cômoda. Banheiro: Vaso sanitário, porta papel, caixa D'água, lavatório, espelho, porta toalha, cortina do Box.</p> <p>Escada móvel, as porta devem abrir. A casinha deve ser enviada montada.</p> <p>Medidas mínimas da casinha fechada: Altura 30 cm, comprimento 30 cm e largura 24 cm. Peso: 3,5Kg</p>	Material
4907	32421	UN	<p>Família Terapêutica com Bichinhos: 01 Mãe e 01 bebê no colo - 01 Pai - Filhos (01 menino e 01 menina) -Avós (01 Avô e 01 Avó) - 01 Empregada Bichos (01 gato e 01 Cachorro) Detalhes</p> <p>Bonecos: Material da Cabeça: Estireno (ISOPOR), cola quente de resina plástica, acrilnitrilo (Orlon, Lã Sintética) Pintura do Rosto: Tinta de Tecido acrílex Não Tóxica. Material do Corpo: Pele e Enchimento: acrilnitrilo (Orlon, Lã Sintética), Esqueleto: Arame Galvanizado. Costuras Manuais e em Máquina: Linha de Nilon e Algodão. Roupas: Tecidos diversos naturais ou Sintéticos. O material deverá ser produzido conforme as cores solicitadas pela Secretaria Municipal da Saúde.</p>	Material
4908	34795	UN	<p>Simulador de esqui individual, com braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisantes em aço carbono anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1 1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Deve ser fabricado com eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, sem custo adicional</p>	Material
4909	34791	UN	<p>Simulador de Surf Individual. Deve ser construído para executar o movimento lateral como o Surf. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 2 7/8 x 2 mm; 1 7/8 x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2 1/2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm no mínimo e estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, solda mig, acabamento emborrachado. Deve permitir a utilização de 1 (um) usuário. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, sem custo adicional, com treinamento técnico e operacional.</p>	Material

4910	34792	UN	<p>Volante de rotação vertical duplo, construído com a finalidade de executar movimento circular vertical dos membros superiores. Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 17 x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trellado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Deve utilizar eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster ou equivalente, solda mig, manípulos de baquelite ou equivalente, tampas de aço carbono de 2 mm no mínimo e estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Deve permitir a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos. Deve ser resistente às ações climáticas. Deve ter a possibilidade de fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Deve possuir adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Deve estar incluso, entrega, instalação e no mínimo 12 meses de garantia, contemplando treinamento técnico e operacional sem custo adicional.</p>	Material
4911	34882	UN	Contratação de empresa especializada para Revitalização e Pintura do Prédio do Posto de Saúde Central.	Serviço
4912	34391	UN	Veículo automotor novo (0Km) tipo van; motor a diesel; ano/modelo 2025, garantia do veículo de 24 (vinte e quatro) meses; adaptada para 15 passageiros + 1 motorista; cilindrada mínima 2.000 cm³; distância entre eixos de no mínimo 3.665mm, motor com potência mínima de 170cv, com torque de no mínimo 40Kg.f.m, com freio de estacionamento, transmissão manual com no mínimo 6 marchas a frente e 1 a ré, tração traseira, freio a disco nas 4 rodas, tanque de combustível com no mínimo 70 litros; tanque aria 32: 20 litros, com air bag, comprimento total de no mínimo 5.932mm, PBT mínimo: 4.100Kg, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica, iluminação interna e externa e demais equipamentos obrigatórios; direção hidráulica; pintura sólida branca; capacidade para 16 lugares, sendo 14(quatorze) passageiros mais o motorista e 1 (um) cadeirante, todos os bancos do salão deverão ser fixados por trilho em alumínio extrudado inteiriços e alinhados integralmente no veículo possibilitando assim, a retirada, reinstalação e modificação de layout dos bancos na van. DENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	Material
4913	31708	UN	Cânula de Guedel n 0, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material
4914	34996	UN	Cânula de Guedel n 01, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material
4915	34997	UN	Cânula de Guedel n 02, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material
4916	31707	UN	Cânula de Guedel n 05, fabricada em PVC atóxico, transparente, inodora. Devem permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001.	Material
4917	34998	UN	Ambu reanimador balão em silicone translúcido autoclavável neonatal: 250 ml. Máscara facialneonatal em silicone. Válvula unidirecional (bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável), com reservatório. Embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com registro na Anvisa.	Material
4918	34999	UN	Manequim para treinamento de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) Torso Adulto, confeccionado em PVC	Material
4919	35000	UN	Manequim para treinamento de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) Infantil, confeccionado em PVC	Material
4920	35001	UN	Kit Triagem para Desastre método Start, composto por itens como coletes coloridos, cartões de triagem, bandeirinhas, lonas, lanterna, fita de isolamento, luvas, cobertura para óbito, prancheta e a bolsa de transporte.	Material
4921	35002	UN	PROTETOR DE QUEIMADOS E EVISCERAÇÕES - Deverá ser confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente, estéril. Deverá possuir o tamanho: 90 cm x 1,2m.	Material
4922	35004	UN	Lona de transferência Nylon, com 8 alças laterais, capacidade de suportar no mínimo 160kg, aproximadamente 170x70 cm, lavável e dobrável	Material
4923	28960	HORA	Serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, com formação em Saúde Mental (hora)	Serviço
4924	35066	UN	Cartão Eletrônico TEU Online - Vale Saúde	Serviço
4925	35067	MÊS	Locação da Máquina POS Online - para inserir os créditos eletrônicos nos cartões TEU da Associação das empresas de passageiros do sistema de Bilhetagem Eletrônica da região metropolitana de Porto Alegre (RS)	Serviço

4926	35189	UN	<p>Camiseta para uso em campanhas mensais de saúde promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio da Patrulha. O modelo deverá ser unissex, com corte tradicional (reta), manga curta e gola careca, confeccionado em tecido 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gramatura mínima de 150 g/m². A cor base será branca, podendo ser alterada conforme a identidade visual da campanha a ser realizada, mediante solicitação da contratante. Na parte da frente, deverá haver espaço reservado para inclusão de emblemas, logomarcas e textos relacionados às campanhas mensais de saúde, como Janeiro Branco, Fevereiro Roxo, Março Azul-Marinho, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, entre outras.</p> <p>Na parte de trás, deverão ser aplicadas, obrigatoriamente, a logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, a logomarca do Sistema Único de Saúde (SUS) e, quando necessário, a logomarca específica de outros órgãos. A técnica de impressão poderá ser serigrafia ou transfer, devendo apresentar alta durabilidade e resistência a lavagens frequentes, sem prejuízo à qualidade visual. O acabamento deve incluir costura reforçada ombro a ombro, bainha dupla nas mangas e na barra inferior. As camisetas devem ser entregues embaladas individualmente em saco plástico transparente. Os tamanhos a serem fornecidos neste item incluem P, M e G, conforme distribuição informada pela contratante no momento da requisição.</p>	Material
4927	35204	UN	<p>Camiseta para uso em campanhas mensais de saúde promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio da Patrulha. O modelo deverá ser unissex, com corte tradicional (reta), manga curta e gola careca, confeccionado em tecido 100% algodão, fio 30.1 penteado, com gramatura mínima de 150 g/m². A cor base será branca, podendo ser alterada conforme a identidade visual da campanha a ser realizada, mediante solicitação da contratante. Na parte da frente, deverá haver espaço reservado para inclusão de emblemas, logomarcas e textos relacionados às campanhas mensais de saúde, como Janeiro Branco, Fevereiro Roxo, Março Azul-Marinho, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, entre outras.</p> <p>Na parte de trás, deverão ser aplicadas, obrigatoriamente, a logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, a logomarca do Sistema Único de Saúde (SUS) e, quando necessário, a logomarca específica de outros órgãos. A técnica de impressão poderá ser serigrafia ou transfer, devendo apresentar alta durabilidade e resistência a lavagens frequentes, sem prejuízo à qualidade visual. O acabamento deve incluir costura reforçada ombro a ombro, bainha dupla nas mangas e na barra inferior. As camisetas devem ser entregues embaladas individualmente em saco plástico transparente. Os tamanhos a serem fornecidos neste item incluem GG, XG, XXG, conforme distribuição informada pela contratante no momento da requisição.</p>	Material
4928	35209	UN	<p>LOUSA DE VIDRO - Vidro temperado branco ou jateado, de 6 mm de espessura. Acabamento com bordas polidas e cantos arredondados para segurança. Suporte em alumínio escovado com fixação aparente ou oculta. Superfície compatível com marcadores para quadro de vidro (remoção fácil e sem manchas). Dimensões aproximadas: entre 0,90 e 1,20 m (largura) x 0,90 e 1,20 m (altura). Cabeçalho: Espaço em destaque para escrever o nome da unidade de saúde (Exemplo: "UBS Central – Painel de Absenteísmo"). Tabela principal: Com linhas e colunas fixas em impressão permanente sob o vidro, contendo: ESPECIALIDADE, Nº DE FALTANTES, TOTAL DE AGENDADOS, % DE ABSENTEISMO e TOTAL GERAL. Rodapé: Espaço para observações e metas mensais. Pode ser incluído logotipos institucionais (SUS, SMS, Prefeitura etc.). Design: Fundo branco ou levemente fosco para boa legibilidade. Linhas e títulos em azul institucional (SUS).</p>	Material
4929	35218	UN	<p>Botton Personalizado - Botton redondo, confeccionado em material metálico resistente, com acabamento brilhante. Diâmetro aproximado de 6,5 cm. Impressão digital colorida (4x0 cores), em alta resolução, com película protetora para maior durabilidade da arte. Verso com alfinete de segurança metálico fixado, próprio para fixação em tecidos. Cores variadas conforme a arte fornecida pela Secretaria.</p>	Material
4930	35222	UN	<p>Botton redondo, confeccionado em material metálico resistente, com acabamento brilhante. Diâmetro aproximado de 4,5 cm. Impressão digital colorida (4x0 cores), em alta resolução, com película protetora para garantir a durabilidade da arte. Verso com alfinete de segurança metálico, fixado e adequado para fixação em tecidos. Cores variadas conforme a arte fornecida pela Secretaria.</p>	Material
4931	35233	UN	<p>Impressão colorida de mapa geográfico do município de Santo Antônio da Patrulha, contendo a delimitação territorial das áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme critérios e informações fornecidas pela Secretaria Municipal da Saúde. O mapa deverá apresentar a divisão clara e visível das regiões atendidas por cada UBS, utilizando cores distintas para cada área, com espaço reservado em cada região delimitada para posterior inserção manual ou digital do nome da equipe de Saúde da Família responsável e do número estimado de habitantes atendidos por cada área. A impressão deverá ter dimensões aproximadas de 1,00 metro de altura por 1,20 metro de largura, em papel de alta gramatura (mínimo 180 g/m²) e acabamento fosco ou semibrilhante, garantindo boa legibilidade e durabilidade. O material deve conter os elementos cartográficos básicos, como título, escala gráfica, rosa dos ventos, legenda identificando as cores das áreas delimitadas e espaço para inserção do logotipo da Prefeitura e da Secretaria Municipal da Saúde.</p>	Material
4932	35696	UN	<p>LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO LEVES (HATCH/SEDAN).</p>	Serviço
4933	35697	UN	<p>LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO SUV.</p>	Serviço
4934	35698	UN	<p>LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO VAN.</p>	Serviço
4935	35699	UN	<p>LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS.</p>	Serviço
4936	35700	UN	<p>LAVAGEM COMPLETA EXTERNA E INTERNA COM LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DE TAPETES, BANCOS, PORTA-MALAS, PAINEL, VIDROS, MOTOR E COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTO REVITALIZADOR DE PNEU (PRETEADOR), EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA.</p>	Serviço

4937	35701	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO LEVES (HATCH/SEDAN)	Serviço
4938	35702	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO SUV.	Serviço
4939	35703	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO VAN.	Serviço
4940	35704	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS.	Serviço
4941	35705	UN	HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EXTERNA E INTERNA, TRATAMENTO DE ESTOFAMENTOS (TECIDO, COURO OU VINIL), LIMPEZA DOS COMPARTIMENTOS DE PORTA, PORTA-LUVAS E VENTILADORES, APLICAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIOS DE CONTATO, TRATAMENTO CONTRA ODORES E MICROORGANISMOS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA.	Serviço
4942	17997	UN	Folha A5/75g/m ² Branca, com certificação ISO.	Material
4943	28488	UN	Tinta acrílica amarela c/1000ml	Material
4944	7609	UN	Tinta acrílica azul c/1000ml	Material
4945	7610	UN	Tinta acrílica preta c/1000ml	Material
4946	3155	UN	Tinta acrílica verde c/1000ml	Material
4947	28489	UN	Tinta acrílica vermelha c/1000ml	Material
4948	26149	UN	Pneu 195X60X16 Radial com selo de aprovação do INMETRO , conforme NBR NM 250.	Material
4949	30424	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor amarelo, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (braso do mUNICípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
4950	30425	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor amarelo, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (braso do mUNICípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
4951	30438	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor vermelho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (braso do mUNICípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos P, M, G.	Material
4952	30439	UN	Camiseta em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, na cor vermelho, manga curta, gola redonda, com serigrafia colorida na frente à esquerda (braso do mUNICípio), medindo aproximadamente 7 cm x 6 cm, e legenda em serigrafia com o nome da respectiva Secretaria atrás, medindo aproximadamente 10,5cm x 22,5cm. Tamanhos GG, XG, XGG e EG.	Material
4953	27266	UN	Muda de Araça Vermelho Psidium cattleayamum	Material
4954	27265	UN	Muda de Araça Amarelo Psidium cattleayamum	Material
4955	27267	UN	Muda de Aroeira Pinquita Schinus molle	Material
4956	27268	UN	Muda de Camboatá Cupania vernalis	Material
4957	27269	UN	Muda de Camboim Myrcia tenella	Material
4958	27270	UN	Muda de Capororoca Myrsine coriacea	Material
4959	27271	UN	Muda de Canjerana Cabralea canjerana	Material
4960	27272	UN	Muda de Chal chal Allophylus edulis	Material
4961	27273	UN	Muda de Embiruçu Pseudobombax grandiflorum	Material
4962	27276	UN	Muda de Guabioba Campomanesia xanthocarpa	Material
4963	27277	UN	Muda de Guabiú Myrcianthes pungens	Material
4964	27278	UN	Muda de Ipê Amarelo Tabebuia pulcherrima	Material
4965	27279	UN	Muda de Ipê Roxo Tabebuia avellaneladeae	Material
4966	27281	UN	Muda de Palnera Chorisia speciosa	Material
4967	27283	UN	Muda de Pata de Vaca Bauhinia forticata	Material
4968	27284	UN	Muda de Pitanga Eugenia Uniflora	Material
4969	27285	UN	Muda de Quaresmeira Tibouchina sellowiana	Material
4970	27286	UN	Muda de aroeira Vermelha Schinus terebinthifolius	Material
4971	27287	UN	Muda de Chá de bugre Casearia sylvestris	Material
4972	27288	UN	Muda de Cooão Erythroxylum deciduum	Material
4973	27289	UN	Muda de Figueira folha miúda Ficus cestrifolia	Material
4974	27290	UN	Muda de Inga Inga marginata	Material
4975	27291	UN	Muda de Gerivá Syagrus romanzoffiana	Material
4976	27230	UN	CANO 60 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
4977	27231	UN	CANO 50 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
4978	27232	UN	CANO 40 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
4979	27233	UN	CANO 32 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
4980	27234	UN	CANO 25 PVC BARRA 6M, SOLDÁVEL, PONTA BOLSA	Material
4981	27240	UN	REGISTRO 60 PVC SOLDÁVEL	Material
4982	27241	UN	REGISTRO 50 PVC SOLDÁVEL	Material
4983	27242	UN	REGISTRO 40 PVC SOLDÁVEL	Material
4984	27243	UN	REGISTRO 32 PVC SOLDÁVEL	Material
4985	27244	UN	REGISTRO 25 PVC SOLDÁVEL	Material
4986	26067	UN	JOELHO 50 PVC SOLDÁVEL	Material

4987	26068	UN	JOELHO 40 PVC SOLDÁVEL	Material
4988	32739	UN	JOELHO 32 PVC SOLDÁVEL	Material
4989	27237	UN	JOELHO 25 PVC SOLDÁVEL	Material
4990	31619	UN	TE 60 PVC SOLDÁVEL	Material
4991	31620	UN	TE 50 PVC SOLDÁVEL	Material
4992	27235	UN	TE 40 PVC SOLDÁVEL	Material
4993	27236	UN	TE 32 PVC SOLDÁVEL	Material
4994	25713	UN	CAP PVC 25 SOLDÁVEL	Material
4995	27530	UN	TUBO 850G COLA PVC	Material
4996	28896	UN	TUBO GEOMECÂNICO EDUTOR, DIÂMETRO 2", DN 50, COMPRIMENTO 4M	Material
4997	31621	UN	TUBO GEOMECÂNICO EDUTOR, DIÂMETRO 1 1/2", DN 40, COMPRIMENTO 4M	Material
4998	31622	UN	CAIXA D'ÁGUA 15M³ COM TAMPÁ, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material
4999	31623	UN	CAIXA D'ÁGUA 10M³ COM TAMPÁ, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material
5000	27255	UN	CAIXA D'ÁGUA 5M³ COM TAMPÁ, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	Material
5001	32741	UN	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO EM POLIETILENO (ROLO DE 350M, SEM EMENDAS), COR PRETA, BITOLA 3/4", ESPESSURA DA PAREDE 2,5MM	Material
5002	32912	M	Tubo PEAD 75mm PN 16 para água	Material
5003	32913	UN	União de compressão para tubo PEAD 75mm PN 16	Material
5004	32914	UN	Joelho 90° para tubo PEAD 75mm PN 16	Material
5005	15062	PCT	UNIÃO DE COMPRESSÃO PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES	Material
5006	25668	PCT	EMENDA COMUM PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
5007	32742	PCT	ADAPTADOR COM ROSCA EXTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
5008	31716	PCT	ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
5009	32743	PCT	TÊ PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
5010	32744	PCT	TÊ COM ROSCA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO DE 3/4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Material
5011	31832	UN	Tubo PVC PBA JE classe 15 DN 50mm – barra de 6M	Material
5012	32960	UN	Luva em aço galvanizada a fogo 2" com rosca	Material
5013	32740	UN	Luva em aço galvanizada a fogo 1 1/2"	Material
5014	32962	UN	Tubo em aço galvanizado a fogo, bitola 2" (DN 50), diâmetro externo 60,30mm, espessura da parede 3,00mm, comprimento 6 metros.	Material
5015	34884	UN	Pastilhas de ácido tricloroisocianúrico 90% (pacote com 1kg contendo 5 unidades de 200 gramas). No momento da entrega, o produto deverá vir acompanhado do laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco à saúde (CBRS), considerando a norma técnica da ABNT NBR	Material
5016	32959	UN	Medidor de água hidrômetro multijato, vazão de 3m³/h (ou superior), acompanhado de kit cavalete com conexões, registro e tubulação de comprimento 190mm e 3/4" de diâmetro.	Material
5017	34883	UN	Clorador para tratamento de água, com botão para regulagem da taxa de cloro; Vazão de trabalho máxima: 5.000 litros/hora; Pressão de trabalho máxima: 3,5 Kgf/cm²; Conexões: 1,5" padrão americano (uma polegada e meia); Capacidade para 5 pastilhas de 60 mm (200 g cada) ou superior; Fabricado com polímeros de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD).	Material
5018	32134	UN	Sistema de filtros para tratamento de água em poço comunitário cavado	Material
5019	32895	UN	Motobomba centrífuga horizontal, 6,0HP, trifásica 220/380V, 12 estágios, bocal de entrada d'água de 2" e saída de 1 1/4", vazão mínima de 6,5m³/h. Acompanhada de quadro elétrico de comando com caixa metálica, placa de montagem com pintura eletroestática, com os seguintes componentes básicos: amperímetro, bornes para ligação, chave 3 posições, contador principal, disjuntor magnético, protetor de sobretensão, relé de sobrecarga e relé falta de fase.	Material
5020	31828	UN	Bomba d'água submersa 3,0 CV 4" 25 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
5021	34350	UN	Bomba d'água submersa 5,0 CV 4" 25 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
5022	34349	UN	Bomba d'água submersa 6,0 CV 4" 32 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
5023	32824	UN	Sistema de boia via rádio, composto por um módulo transmissor (caixa d'água), acompanhado de bateria recarregável na energia, e um módulo receptor (caixa de comando da bomba) ligado à energia, com distância mínima de transmissão de 1,5km. Deverá possuir certificação da Anatel. Deverá possuir garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.	Material
5024	34383	UN	Gerador de energia de potência mínima de 12 kVA, movido à gasolina, com tanque de no mínimo 24 litros, com sistema de partida elétrica e manual, refrigeração à ar, trifásico, tensão de saída 220/380 V	Material
5025	33314	UN	Gerador de energia novo, potência mínima 5kVA, monofásico, 220v ou bivolt, motor a gasolina	Material
5026	31642	UN	Antipulgas (Spray) Triclosan 0,05g + Permetrina 1,20g + Butóxido de piperonila 0,50g. Frascos de no mínimo 250ml. Uso veterinário. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
5027	32115	UN	Colírio com sulfato de neomicina e dexametasona	Material
5028	33536	UN	Antisséptico Iodopovidona 10%, frascos de 1 L. Prazo mínimo de validade de 1 ano.	Material
5029	35009	UN	Kit de diagnóstico rápido para detecção qualitativa de antígeno de Giardia, a base de imunocromatografia	Material
5030	35011	UN	Kit de diagnóstico rápido imunocromatográfico para a detecção do antígeno da Dirofilaria immitis.	Material
5031	35010	UN	Teste rápido imunocromatográfico para a detecção de anticorpos contra Ehrlichia canis e Anaplasma spp	Material
5032	34789	UN	Teste rápido parasitológico - SNAP 4DX	Material
5033	35584	UN	Antimicrobiano veterinário. Benzilpenicilina procaína 10.000.000 UI, Benzilpenicilina benzatina 10.000.000 UI, Dihidroestreptomicina (sulfato) 20 g. Frascos de no mínimo 50ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
5034	35586	UN	Colírio Dexametasona 1mg/ml + Tobramicina 3mg/ml 5ml	Material

5035	35587	UN	Gabapentina 10mg. Uso veterinário. Apresentação: cartela com 20 capsulas.	Material
5036	35588	UN	Solução otológica a base de Gentamicina (sulfato micronizado) 300,0 mg, Valerato de betametasona 122,00 mg, Clotrimazol micronizado 1.000,00 mg.	Material
5037	35590	UN	Acetilcisteína 100mg/ml Uso injetável	Material
5038	35591	UN	Cloridrato de Trazodona 50mg	Material
5039	35592	UN	Cloridrato de loimbina 1% Uso injetável.	Material
5040	35593	UN	Fluoresceína 1% Solução Oftâmica	Material
5041	35585	UN	Propofol 10mg/ml, frasco ou ampola. Prazo de validade de no mínimo 12 meses.	Material
5042	35595	UN	Cloridrato de Ciproetidina 1mg, Cobamamida 4mg	Material
5043	35596	UN	Prometazina 25mg/ml solução injetável	Material
5044	35597	UN	Soro Antiofídico Polivalente Liofilizado	Material
5045	35598	UN	Ácido tranexâmico 50mg/ml solução injetável	Material
5046	35599	UN	Aminofilina 24mg/ml solução injetável	Material
5047	35600	UN	Metadona 10mg/ml Apresentação: Ampola de 1ml solução injetável	Material
5048	35601	UN	Naloxana 0,4mg/ml solução injetável	Material
5049	35602	UN	Flumazenil 0,1mg/ml solução injetável	Material
5050	35603	UN	Soro fisiológico 0,9% Apresentação 250ml	Material
5051	35604	UN	Vermífugos de amplo espectro em pasta para equinos	Material
5052	31634	UN	Xilazin ou genérico: Cloridrato de xilazina 2% (injetável).	Material
5053	31632	UN	Fosfato dissódico de dexametasona 2mg/ml (injetável)	Material
5054	31637	UN	Ivermectina 1%	Material
5055	27261	UN	Enrofloxacin injetável 5% - 20ml	Material
5056	32537	UN	EUTANÁSICO DE USO INJETÁVEL , EXCLUSIVO PARA USO EM ANIMAIS DOMÉSTICOS. PRINCIPIO ATIVO : Iodeto de mebezonio 5g , Embutramina 20g , Cloridrato de tetracaina 0,5g , Eupiente q.s.p. 100ml ,frasco com 50ml. VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO DA DATA DA ENTREGA.	Material
5057	9102	UN	TESOURA RETA 14CM	Material
5058	33511	UN	Cetamina, Cloridrato de Cetamina (10g ou 10%). Anestésico dissociativo. Frasco ampola de 10 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
5059	33512	UN	Acepromazina 0,2%. Sedativo. Frasco ampola de 10 ML	Material
5060	33513	UN	Omeprazol 10 mg. Cartelas com 10 comprimidos. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
5061	33514	UN	Cloridrato de Tramadol 2% (injetável). Prazo de validade de no mínimo 1 ano. Frasco ampola de 20 mL	Material
5062	33515	CP	Sarolaner 40 mg. Simparic ou semelhante. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
5063	33516	UN	Vermican ou Panacur 10%: Fembendazole 100 mg em suspensão, frascos de 20 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano.	Material
5064	33517	UN	Dipropionato de Imidocarb (Imizol®), Endoparasiticida. Frascos ampola de 15 mL. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
5065	33518	UN	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio de 50 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano. Cartela contendo 10 comprimidos.	Material
5066	33519	CP	Doxiciclina comprimidos 50 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano	Material
5067	33520	CP	Doxiciclina comprimidos 200 mg. Prazo de validade mínimo de 1 ano	Material
5068	33521	UN	Sulfato de Gentamicina; Sulfanilamida; Sulfadiazina; Ureia; Palmitato de Vitamina A (Vetaglós® Pomada). Uso tópico/dermatológico. Pomada,bisnaga de 20 g. Prazo de validade de no mínimo 1 ano	Material
5069	32121	UN	Dexacetonurín injetável	Material
5070	31624	UN	Vacina óctupa para cães	Material
5071	31625	UN	Vacina antirrábica para cães e gatos	Material
5072	31626	FR	Anti-inflamatório injetável a base de Meloxicam	Material
5073	32122	FR	Terramicina LA injetável	Material
5074	32123	UN	Soro antitetânico para equinos	Material
5075	31639	FR	Giardicid ou genérico: Metronidazol 5,0g + Sulfadimetoxina 5,0g (suspensão)	Material
5076	32128	UN	Ivermectina comprimido 3mg	Material
5077	32129	FR	Dextrose anidra 25,000 g	Material
5078	31647	FR	FIUNixina Meglumina (injetável) Tipo Chemitec ou similar - Frasco-ampola cf 50 ml. Antimicrobiano veterinário. Cada frasco-ampola (8,3g) com pó contém: Benzilpenicilina benzatina 3.000,000UI, Benzilpenicilina procaina 1.500,000UI, Benzilpenicilina potássica 1.500,000UI, Estreptomina base (sulfato) 2.500 mg, diluente de 15 ml (ou similar). Tipo Mogipen ou similar. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
5079	31650	UN	Sulfadiazina Prata	Material
5080	31652	UN	Suplemento vitamínico para cães e gatosSuplemento vitamínico para cães e gatos Ácido Aspártico (mín.) 3.652 mg, Ácido Glutâmico (mín.) 13,307 mg, Ácido Nicotínico (mín.) 1.840 mg, Alanina (mín.) 8.266,2 mg, Arginina (mín.) 3.118 mg, Betaina (mín.) 10,68 g, Cinarina (mín.) 4,29 mg, Cisteína (mín.) 205 mg, Colina (mín.) 20,8 g, Extrato de Alcahofra (mín.) 803,7 mg, Fenilalanina (mín.) 1.553,5 mg, Frutose (mín.) 9.800 mg, Glicina (mín.) 18,075 g, Glicose (mín.) 201,953 g, Histidina (mín.) 1.876,6 mg, Inositol (mín.) 2.392 mg, Isoleucina (mín.) 826,9 mg, L-Carnitina (mín.) 12,2 g, Glutamina (mín.) 6.636 mg, Leucina (mín.) 2.551 mg, Lisina (mín.) 13,322 g, Maltodextrina (mín.) 34,959g, Metionina (mín.) 14,455 g, Nucleotídeos (mín.) 26,33 mg, Pantotenato de Cálcio (mín.) 1.739 mg, Prolina (mín.) 10,49 mg, Serina (mín.) 509,4 mg, Taurina (mín.) 4,996,2 mg, Tirosina (mín.) 540,5 mg, Treonina (mín.) 174,4 mg, Triptofano (mín.) 188 mg, Valina (mín.) 1.672,7 mg, Vitamina B1 (mín.) 2,240 mg, Vitamina B12 (mín.) 17,551 mcg, Vitamina B6 (mín.) 1,678 mg, Vitamina C (mín.) 2,234 mg, Tipo Glicopan ou similar. De uso oral. Frascos de no mínimo 100ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
5081	31781	UN	Rifamicina SV sódica - Spray. Cada mL contém: 10 mg rifamicina SV sódica (equivalente a rifamicina SV ácida). Excipiente: propilenoglicol, ácido ascórbico, metabisulfito de potássio, edetato dissódico di-hidratado, hidróxido de sódio e água purificada. Frascos de no mínimo 20ml. Prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
5082	31934	CP	Vermífugo de amplo espectro para cães adultos - - comprimidos	Material
5083	31935	UN	Vermífugo de amplo espectro para cães filhotes - líquido	Material
5084	31629	CX	Capstar ou genérico: Nitempiran 11,4mg/100mg	Material
5085	31630	CX	Capstar ou genérico: Nitempiran 57mg/100mg.	Material

5086	26185	CP	Itraconazol 100mg	Material
5087	34730	CP	Iodeto Potássio 30mg	Material
5088	31641	BISNAGA	Unguento	Material
5089	34785	UN	Teste rápido para diagnóstico de Parvovirose	Material
5090	34786	UN	Teste rápido para diagnóstico de Cinomose	Material
5091	34787	UN	Teste rápido para diagnóstico de FIV/FELV	Material
5092	34788	UN	Vacina V5 para Felinos Importada. Protege contra Panleucopenia Felina, Rinotraqueite, Calcivirose, Clamidiose e Leucemia Felina. Uso injetável. - Vacina V5 para Felinos Importada. Protege contra Panleucopenia Felina, Rinotraqueite, Calcivirose, Clamidiose e Leucemia Felina. Uso injetável	Material
5093	33522	UN	Bandagem Adesiva Hoppner 10 cm x 4,5 m	Material
5094	33526	UN	Pinça anatómica dente de rato de 14 ou 15 cm, aço inox autoclavável, conforme normas abnt 13911 e 14175. embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
5095	33530	UN	Pinça hemostática de Kelly reta 14 ou 15 cm, aço inox autoclavável, conforme normas abnt 13911 e 14175. embalagem com informacoes de acordo com rdc 185/2001. com numero de registro na anvisa. - UNIDADE	Material
5096	33525	UN	Cabo de bisturi nº 4, cabo anatómico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
5097	33532	UN	Caixa com Agulhas Hipodérmicas descartáveis 30 x 0,7 mm (22G) com 100 UNIDADES.	Material
5098	33537	UN	-LAMINA PARA BISTURI N 20, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
5099	33538	UN	LAMINA PARA BISTURI N 24, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
5100	35623	CX	Tubo para Coleta à Vácuo Tampa Vermelha 10ml – K50-206M Tamanho do tubo: 16 x 100 mm; Volume: 10ml	Material
5101	35624	CX	Luvas Especiais para Inseminação E Toque 100 Und Tam M	Material
5102	35622	UN	Dispositivo portátil que mede a concentração de glicose no sangue	Material
5103	34249	UN	Camiseta manga curta na cor branca, confeccionada em 96% viscose e 4% elastano, como serigrafica na frente e atrás (tamanho 25x25cm), tamanhos M, G, GG e XG	Material
5104	34885	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor sólida branca (não transparente); Gola redonda; Modelo unisex; Impressão de logotipo do Projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos P, M, G.	Material
5105	34886	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor sólida branca (não transparente); Gola redonda; Modelo unisex; Impressão de logotipo do Projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos GG e XG.	Material
5106	34887	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor azul marinho; Gola redonda; Modelo unisex; Impressão de logotipo do Projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos P, M e G.	Material
5107	34888	UN	Camiseta manga curta; Tecido poliviscose; Cor azul marinho; Gola redonda; Modelo unisex; Impressão de logotipo do Projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" na frente e nas costas a ser enviado posteriormente; Tamanhos GG e XG.	Material
5108	34890	UN	Chapéu modelo bucket (cata-ovo) de aba curta e inclinada para baixo; Tecido sarja. Impressão de logotipo do Projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" a ser enviado posteriormente na frente e nas costas. Cor sólida bege.	Material
5109	34250	UN	Jaleco, na cor branca, tecido 100% poliéster, modelo unisex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax. Bordado na altura do peito, tamanho máximo 12x12cm. Bordado nas costas, tamanho máximo 25x25cm.	Material
5110	34251	UN	Jaleco, na cor branca, tecido 100% poliéster, modelo unisex, mangas curtas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) e 1 bolso na altura do tórax. Bordado na altura do peito, tamanho máximo 12x12cm. Bordado nas costas, tamanho máximo 25x25cm.	Material
5111	33010	UN	Estudo e implantação de um sistema de tratamento de água para poço cavado na Localidade de Lombas.	Serviço
5112	33919	UN	Regularização de poço artesiano da Cancela Preta (renovação)	Serviço
5113	33920	UN	Regularização de poço artesiano da Lomba Vermelha I (renovação)	Serviço
5114	33921	UN	Regularização de poço artesiano da Lomba Vermelha II (renovação)	Serviço
5115	33922	UN	Regularização de poço artesiano da Boa Vista III(renovação)	Serviço
5116	33923	UN	Regularização de poço artesiano da Barrocadas (renovação)	Serviço
5117	33924	UN	Regularização de poço artesiano do Morro Grande (renovação)	Serviço
5118	33925	UN	Regularização de poço artesiano do Morro Agudo (renovação)	Serviço
5119	33927	UN	Regularização de poço artesiano do Arroio do Carvalho (renovação)	Serviço
5120	33928	UN	Regularização de poço artesiano do Barro Vermelho (renovação)	Serviço
5121	33929	UN	Regularização de poço artesiano da Palmeirinha I (renovação)	Serviço
5122	33930	UN	Regularização de poço artesiano do Arroio da Madeira (renovação)	Serviço
5123	33931	UN	Regularização de poço artesiano da Roça Grande (renovação)	Serviço
5124	32138	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Montenegro	Obras e Serviços de Engenharia
5125	32141	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Fumas (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
5126	32142	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Guarda Velha	Obras e Serviços de Engenharia
5127	32817	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Portão I	Obras e Serviços de Engenharia
5128	33200	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo, composto por motobomba e acessórios, bem como outorga e/ou tamponamento, na Localidade de Imbirucu (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
5129	34894	MÊS	Controle e tratamento de água em poços comunitários, conforme especificações do Termo de Referência	Serviço
5130	32176	UN	Contratação de empresa para realização de estudos hidrogeológicos dos poços comunitários	Serviço

5131	35644	UN	Esmeriladeira angular, potência mínima de 1.200 W, disco de 4½" (115 mm) ou 5" (125 mm), velocidade mínima de 10.000 rpm, empunhadura lateral, sistema de trava de eixo e protetor de disco ajustável.	Material
5132	33859	UN	Máquina De Solda Inversora 2.5 Bivolt 110v/220v	Material
5133	33971	UN	Parafusadeira e Furadeira de Impacto Brushless 1/4 Pol., 20V, com 2 Baterias, Carregador e kit de acessórios em maleta.	Material
5134	32876	UN	Motosserra: Capacidade do tanque mínima de combustível (ml) 460; Cilindrada mínima em (cm³) 50,2, Corrente 26 RS 1.6mm/0,063"; Passo 325"; Peso médio 4.8 kg; Potência mínima (kW/cv) 2.6/3.5; Relação peso/potência (kg/kW) 1.8 Sabre, Rollomatic E Nível de pressão sonora dB(A) 99,0; Nível médio de vibração esquerda/direita m/s² 3) 3.6/4.1 Nível de potência sonora dB(A) 4) 113.	Material
5135	35646	UN	Compressor de ar, capacidade mínima de 100 litros, motor elétrico monofásico, pressão máxima de 120 psi, com válvula de segurança, manômetro e regulador de pressão.	Material
5136	31142	LT	Óleo lubrificante sintético SAE 5W30, para motores a flex, com aditivo, detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, e melhores índices de viscosidade e fluidez.	Material
5137	32169	UN	Contratação do serviço de coleta, tratamento e destinação final de resíduos de saúde do Canil Municipal.	Serviço
5138	31644	UN	Máquina de Tosa sem fio	Material
5139	31655	UN	Termômetro Veterinário Digital (HasteFlexível). Escala de até 45°C. Uso auricular e retal, memória última medição, tempo de medição de 10 segUNos; visor em LCD; alerta sonoro que indica final da medição	Material
5140	33276	UN	Microchip animal com agulha e aplicador para uso veterinário, que cumpre as normas ISO 11784, ISO 11785 e a ISO 14223, frequência de 134,2 khz, com camada anti-migratória (parylene c), medindo aproximadamente 12mmx 2mm, encapsulado em bio-vidro, esterilizado, compatível com leitor global scan, e com informações sobre sistema para cadastro dos chips com as informações dos animais. Deve possuir certificado para assinatura do médico veterinário responsável pela implantação.	Material
5141	33277	UN	Leitor de microchip eletrônico implantável de identificação animal realizando leitura de quaisquer microchips padrão FDX-B 134.2 KHZ E FDX-A.T e transponders inteligentes ISO 14223; leitura de transponder implantável 2x12mm a um a distância de 9cm, com leitor com memória para 100 leituras. Alimentação com bateria de li-ion recarregável com autonomia para mais de 8 horas, com carregador bivolt ou 220v. Possuir possibilidade de transmissão de dados por cabo.	Material
5142	34180	UN	Esterilização de felino macho até 10kg (renovação)	Serviço
5143	30858	UN	Esterilização de cães - fêmeas de médio porte (renovação)	Serviço
5144	30859	UN	Esterilização de cães - fêmeas de grande porte (renovação)	Serviço
5145	30860	UN	Esterilização de cães - macho de pequeno porte (renovação)	Serviço
5146	30861	UN	Esterilização de cães - machos de médio porte (renovação)	Serviço
5147	30862	UN	Esterilização de cães - machos de grande porte (renovação)	Serviço
5148	30941	UN	Esterilização de felinos fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia (renovação)	Serviço
5149	34044	UN	Esterilização de felinos machos de pequeno porte até 10KG (renovação)	Serviço
5150	30857	UN	Esterilização de cães fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia. (renovação)	Serviço
5151	33539	UN	Kit colares elizabetanos do tamanho 1 ao 8, com pelo menos 2 fechos.	Material
5152	33542	UN	Caixa para transporte de cão e gatos- grande; dimensões internas aproximadas: comprimento: 100 cm; largura: 73 cm; altura: 80 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável.	Material
5153	33541	UN	Caixa para transporte de cão e gatos - médio; dimensões internas aproximadas: comprimento: 80 cm; largura: 63 cm; altura: 60 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável.	Material
5154	33540	UN	Caixa para transporte de cão e gatos-- pequeno; dimensões internas aproximadas: comprimento: 70 cm; largura: 53 cm; altura: 50 cm. confeccionada com plástico resistente e atóxico; equipada com alça de transporte superior; ganchos para cintos de segurança; porta metálica com fechadura; com aberturas laterais permitindo circulação de ar no interior da caixa; desmontável e lavável	Material
5155	31677	UN	GAIOLA PARA CAPTURA DE GATOS (com armadilha)	Material
5156	5965	KG	RAÇÃO PARA CÃES	Material
5157	32130	KG	Ração para filhotes	Material
5158	31025	KG	RAÇÃO PARA EQUINOS	Material
5159	34352	UN	Canil de ferro zincado para 06 animais Especificações: Conjunto com 3 módulos sendo: 2 módulos duplos pequenos e 1 módulo duplo grande. Fabricado em ferro zincado, com capacidade para 6 animais. Contém: Suporte de soro, suporte de prancheta, bandejas, divisórias removíveis, pisos armados removíveis, trinco Bate-e-Fecha e rodízios giratórios. MEDIDAS: Módulo duplo pequeno Altura mínima: 50cm x Comprimento: 1,20cm x Largura: 50cm MEDIDAS: Módulo Duplo Grande: Altura mínima 80cm x Comprimento: 1,20 cm x Largura: 60 cm ALTURA TOTAL DO CANIL: 1,95 cm	Material
5160	32886	UN	Cambão retrátil para captura e contenção de animais como cães e gatos. Cambão para contenção, tubo em aço galvanizado de espessura de 3 mm (3/4 de polegada). Resistente a envergaduras, com medidas aproximadas de 01 polegada de diâmetro. Empunhadura em borracha, cabo interno de aço (alça de contenção) com mangueira plástica para proteger o pescoço do animal. O laço é feito com cabo de aço náutico revestido com silicone diretamente de fábrica e ainda possui uma mangueira de silicone sobreposta pelo cabo para garantir a proteção do pescoço do animal. Composição: tubos de aço com tratamento galvanizado, cabo de aço, mangueira plástica e rebite de metal. Medidas: Fechado: 94 cm de comprimento da haste / Aberto: 145 cm de comprimento de haste / circunferência do laço aberto: de 64 a 72 cm. Circunferência do laço fechado: 27 cm.	Material
5161	34355	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho pequeno, em inox com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material
5162	34356	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho médio, em inox, com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material
5163	34357	UN	Calha cirúrgica veterinária, tamanho grande, em inox, com suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido	Material
5164	34358	UN	Coleira com guia tamanho extra pequeno (Circunferência Pescoço de 22 a 32cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material

5165	34359	UN	Coleira com guia tamanho pequeno (Circunferência Pescoço de 32 a 42cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
5166	34360	UN	Coleira com guia tamanho médio (Circunferência Pescoço de 32 a 52cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
5167	34361	UN	Coleira com guia tamanho grande (Circunferência Pescoço de 44 a 68cm), com fita de poliéster, fecho e regulador em nylon	Material
5168	34362	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho P (Circunferência Pescoço de 27 a 37cm)	Material
5169	34363	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho M (Circunferência Pescoço de 25 a 43cm)	Material
5170	34364	UN	Coleira para cães de nylon ajustável com fivela, tamanho G (Circunferência Pescoço de 39 a 62cm)	Material
5171	34365	UN	Corda multiuso 12 mm, com 100 metros	Material
5172	34366	UN	Buçal para equinos de nylon com corrente	Material
5173	34367	UN	Buçal para equinos de corda ajustável	Material
5174	34368	UN	Imobilizador de contenção de equinos (cachimbo), em madeira	Material
5175	34370	UN	Corrente Guia Galvanizada Para Cães E Gatos 1,50m	Material
5176	34371	UN	Casa para cachorro em madeira envernizada porte pequeno, altura mínima 89cm, largura mínima 81cm	Material
5177	34372	UN	Casa para cachorro em madeira envernizada porte médio, altura mínima 107 cm, largura mínima 100 cm	Material
5178	32666	UN	Serviço de recolhimento de animais e devido transporte até o Canil Municipal, localizado no MUNICÍPIO de Santo Antônio da Patrulha, durante 24 horas por dia, para animais de pequeno, médio e grande porte que encontram-se soltos nas vias públicas, apresentando sinais de maus tratos ou em condições inadequadas de vida ou alojamento, na zona rural e urbana do MUNICÍPIO de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Serviço
5179	32917	UN	Execução de obra para ampliação do canil municipal	Obras e Serviços de Engenharia
5180	34048	UN	Mútua cooperação entre o poder executivo e OSC, visando a manutenção do controle populacional de cães através de repasse de recurso	Serviço
5181	34351	UN	Balança digital veterinária. Especificações: Balança digital com plataforma grande em aço inox, display em lcd, 4 células de carga, pós reguláveis. Tamanho da plataforma: Comprimento mínimo: 80 cm x largura mínima: 55cm. Altura da plataforma referente ao chão 5.50 cm. Pesagem mínima: até 100 kg. Voltagem: 220v Garantia: 1 ano	Material
5182	34046	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais para execução de obra de construção de consultório veterinário por meio de container. (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
5183	35606	UN	Cirurgia Veterinária de Profilaxia dentária	SERVIÇO
5184	35607	UN	Cirurgia Mastectomia veterinária bilateral	SERVIÇO
5185	35608	UN	Cirurgia Mastectomia veterinária unilateral	SERVIÇO
5186	35609	UN	Realização de biópsia em cão, incluindo coleta de material biológico (fragmento de tecido), acondicionamento adequado, envio ao laboratório e emissão de laudo	SERVIÇO
5187	35610	UN	Nodulesctomia - remoção de nódulo ou massa tumoral em cão	SERVIÇO
5188	35611	UN	Redução de hérnia (inguinal, abdominal ou perineal)	SERVIÇO
5189	35612	UN	Esofagotomia - retirada de corpo estranho	SERVIÇO
5190	35613	UN	Procedimento cirúrgico de emergência para correção de torção ou dilatação vôlvulo-gástrica em cão	SERVIÇO
5191	35614	UN	Enucleação - remoção de globo ocular	SERVIÇO
5192	35615	UN	Enterotomia - cirurgia intestinal para remoção de corpo estranho ou correção de lesão)	SERVIÇO
5193	35616	UN	Splenectomia - Procedimento cirúrgico para remoção total ou parcial do baço	SERVIÇO
5194	35617	UN	Cistomia - Procedimento cirúrgico para abertura e sutura da bexiga urinária em cão	SERVIÇO
5195	35618	UN	Exame ecocardiográfico (ultrassonografia do coração) em cão	SERVIÇO
5196	35619	UN	Procedimento cirúrgico para redução e imobilização de fratura simples em cão (tibia, rádio, femur, úmero)	SERVIÇO
5197	35620	UN	Procedimento cirúrgico para amputação de membro em cão (anterior ou posterior)	SERVIÇO
5198	35621	UN	Procedimento cirúrgico ortopédico para correção de fratura óssea com uso de pinos intramedulares, fios de aço ou outros materiais de fixação interna	SERVIÇO
5199	35572	UN	Exame veterinário - Radiografia	SERVIÇO
5200	35573	UN	Exame veterinário - ecografia / ultrassonografia	SERVIÇO
5201	35574	UN	Exame laboratorial veterinário - Hemograma completo	SERVIÇO
5202	35575	UN	Exame laboratorial veterinário - cultura fúngica	SERVIÇO
5203	35577	UN	Exame laboratorial veterinário - bioquímico ALT (TGP), AST (TGO) FA, GGT	SERVIÇO
5204	35578	UN	Exame laboratorial veterinário - citologia de pele	SERVIÇO
5205	35580	UN	Exame Veterinário - E.Q.U	SERVIÇO
5206	32823	UN	Contenedor de resíduos de mil litros na cor cinza com adesivo com a inscrição "rejeito", indicativo de qual resíduo deverá ser acondicionado no contenedor, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com as seguintes medidas, aproximadamente: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodas de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios e garfos em aço com tratamento anticorrosivo; a tampa do contenedor deverá ser fabricada de forma a evitar o acúmulo de água; o contenedor deverá possuir mUNhão para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos. O contenedor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3	Material
5207	32822	UN	Contenedor de resíduos de mil litros na cor vermelha com adesivo com a inscrição "plástico", indicativo de qual resíduo deverá ser acondicionado no contenedor, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com as seguintes medidas, aproximadamente: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodas de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios e garfos em aço com tratamento anticorrosivo; a tampa do contenedor deverá ser fabricada de forma a evitar o acúmulo de água; o contenedor deverá possuir mUNhão para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos. O contenedor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3	Material
5208	35626	UN	Munhão de aço, com suporte para fixação em contenedor de PEAD	Material

5209	36627	UN	Rodizio 8º de borracha, giratório, com suporte para fixação em contentor de resíduos de 1.000L- (utilizando 4 rodízios em conjunto)	Material
5210	33278	HR	Serviço de manutenção corretiva em lixeiras soterradas (mão de obra)	Serviço
5211	33279	HR	Serviço de manutenção corretiva em lixeiras soterradas (substituição de peças)	Serviço
5212	33015	HR	Serviço de manutenção preventiva em lixeiras soterradas	Serviço
5213	33016	HR	Contratação de empresa para manutenção de contentores de resíduos	Serviço
5214	32545	TON	Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (renovação)	Serviço
5215	32546	UN	Operação da Central de Triagem e Transbordo de RSU (renovação)	Serviço
5216	33047	UN	Operação do Ecoponto	Serviço
5217	32547	UN	Coleta seletiva na zona urbana do município (renovação)	Serviço
5218	32548	UN	Transporte de RSU da Central de Triagem e Transbordo até aterro sanitário (renovação)	Serviço
5219	32549	TON	Destinação final de RSU em aterro sanitário licenciado (renovação)	Serviço
5220	35007	UN	Contratação de empresa para Avaliação Preliminar preliminar na área com disposição de RSSS	Serviço
5221	32171	UN	Contratação de empresa para Investigação confirmatória na área com disposição de RSSS	Serviço
5222	32172	UN	Contratação de empresa para Diagnóstico final da área com disposição de RSSS	Serviço
5223	32173	UN	Contratação de empresa para Remediação da área com disposição de RSSS	Serviço
5224	32144	UN	Contratação de serviço de revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.	Serviço
5225	32135	UN	Execução de obra para reforma da Central de Triagem de Resíduos Sólidos (renovação)	Obras e Serviços de Engenharia
5226	32145	UN	Contratação de empresa para instalação de piezômetros na área de monitoramento na CTT	Serviço
5227	32033	CARGA	Serviço de transporte de água para consumo humano com caminhão pipa com capacidade mínima de 15m3, com distância máxima de 40km do centro de Santo Antônio da Patrulha, percorridos em vias não pavimentadas	Serviço
5228	34369	UN	Pulverizador costal agrícola 20 litros, feito em polipropileno, acompanhado de 4 tipos diferentes de bicos: leque, cone, cone duplo e ducha, além de um jogo de acessórios para montagem e manutenção. O jogo de acessórios vai acondicionado dentro do pulverizador.	Material
5229	34962	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para a execução de Melhorias em Trechos da Estrada Rosalina Assis de Oliveira, Localidade de Campestre e Estrada João Vergílio da Silva, Localidade de Canto dos Guilhermes.	Obras e Serviços de Engenharia
5230	33707	UN	Execução de obra de pavimentação em trechos das Estradas Rosalina Assis de Oliveira e Bento Silveira Goulart, em atendimento ao Conv. MAPA n.º 956165/2024.	Obras e Serviços de Engenharia
5231	34375	UN	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais em trecho da estrada Sergio Luckmann.	Obras e Serviços de Engenharia
5232	35005	UN	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo, composto por motobomba e acessórios, bem como outorga e/ou tamponamento, na Localidade de Evaristo.	Obras e Serviços de Engenharia
5233	34047	UN	Mútua cooperação entre o poder executivo e patrulhas agrícolas, visando fomentar a agricultura local através de repasse de recurso	Serviço
5234	31591	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1B6M100JAJA000916 (renovação)	Serviço
5235	31593	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1B6M100JAJA000911 (renovação)	Serviço
5236	31594	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405410, CHASSI HCCZTL75KEC133714 (renovação)	Serviço
5237	31595	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA NEW HOLLAND, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405411, CHASSI HCCZTL75VEEC133717 (renovação)	Serviço
5238	31596	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA MAHINDRA, MODELO 6075 4WD, ANO FABRIC/MODELO 2019, SÉRIE AKANTQ1024M2F47CD, CHASSI/MONOBLOCO MBNYHBKYYKNA00093 (renovação)	Serviço
5239	31597	UN	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRÍCOLA MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO MF 4275, ANO FABRIC/MODELO 2018, SÉRIE 4275501333, CHASSI/MONOBLOCO 9AG70003CJC044067 (renovação)	Serviço
5240	27811	UN	Licenciamento de software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço
5241	27812	UN	Manutenção e novas implementações para software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço
5242	27963	UN	Termômetro infravermelho faixa de medição de no mínimo -50 °C – 200 °C, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material
5243	32034	UN	Termômetro tipo espeto	Material
5244	33561	UN	Medidor digital de cloro livre, de alta precisão, medição de 0,00 a 3,50 ppm (ou superior), à prova d'água, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deve vir acompanhado de reagente para 300 testes de cloro livre.	Material
5245	35628	UN	Fitas para medição de cloro (frasco com 150 unidades).	Material
5246	35629	UN	Fitas para medição de pH (frasco com 150 unidades).	Material
5247	35630	UN	Reagente líquido para medição de cloro livre	Material
5248	35631	UN	Reagente líquido para medição de pH	Material
5249	34245	UN	Serviço de calibração de medidor de pH	Serviço
5250	34246	UN	Serviço de calibração de medidor de cloro	Serviço
5251	33562	UN	Medidor digital de pH, precisão de 0,1, medição de 0 a 14, à prova d'água, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deve vir acompanhado de reagente para 300 testes.	Material
5252	31247	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: P.	Material
5253	31249	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: M.	Material
5254	31250	PAR	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios. Tamanho: G.	Material
5255	31239	UN	Touca tipo balaclava com proteção térmica, lavável, cor branca, fabricada em poliviscose.	Material
5256	35694	UN	Touca tipo ninja com proteção térmica, lavável, cor branca, fabricada em poliviscose.	Material
5257	35695	UN	Macacão confeccionado em algodão, fechamento frontal em zíper, com bolsos, sem capuz, manga curta, gola tipo padre, tamanhos M, G, EG e EXG.	Material
5258	31245	UN	Japona térmica para frigorífico, cor branca, confeccionada em nylon, forro de manta acrílica com matealassê, manga longa, punho em malha de algodão, capuz, fechamento com velcro e três botões de pressão metálico. Tamanho M e G.	Material
5259	32745	M²	Placa galvanizada em zinco, com estrutura e pés (2,5m) de madeira, parafusos zincados e adesivo polimérico. A estrutura de madeira deve ser fixada nas extremas bordas da placa, evitando eventuais dobras causadas no transporte. A arte será fornecida pela contratante.	Material

5260	34749	UN	Veículo tipo picape, na cor branca, novo, 0km, ano de fabricação: 2025, equipado com motor turbodiesel de 4 cilindros com potência mínima de 205 cv, transmissão manual de 6 marchas (5 mais ré), intercool e injeção eletrônica direta, tração 4x4. Dimensões: comprimento entre 5.360 mm e 5.400 mm, largura entre 1.820 mm e 1.918 mm, altura entre 1.795 mm e 1.884 mm, distância entre-eixos entre 3.000 mm e 3.270 mm. Peso bruto mínimo de 2.500 kg. Tanque de combustível com capacidade entre 80 litros e 90 litros. Caçamba com capacidade mínima de 1.000 litros e carga útil mínima de 1.000 kg. Capacidade de reboque com freio mínima de 2.300 kg e sem freio mínima de 750 kg. Pneus radiais de uso misto, aro entre 16 e 18 polegadas, perfil entre 60 e 70. Rodas aro entre 16 e 18 polegadas em liga leve. Estepe de aro 17" x 7,5" ou compatível. Ar-condicionado digital com controle de temperatura para os ocupantes da cabine. Central multimídia com tela sensível ao toque. Volante ajustável em altura e profundidade com comandos integrados. Banco do motorista com ajuste elétrico em múltiplas posições. Sistema de áudio com rádio AM/FM, entrada USB e conectividade Bluetooth. Airbags frontais para motorista e passageiro. Sistema de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem. Assistente de partida em rampas. Controle de tração e estabilidade. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta sonoro. Câmera de ré. Desempenho off-road com bloqueio diferencial: altura mínima do solo de 220 mm. Ângulo de entrada mínimo de 32°. Ângulo de saída mínimo de 23°. Ângulo de rampa mínimo de 25°. Capacidade de travessia de água de no mínimo 600 mm. Inclinação lateral máxima de 45°. Rampa máxima de 35°. Acompanhado de jogo de tapetes e demais equipamentos obrigatórios de segurança bem como todos os itens exigidos pelo código de trânsito brasileiro. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses ou 100.00 mil km, o que ocorrer primeiro. Duas primeiras revisões obrigatórias por conta da contratada. Emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
5261	32035	UN	Binóculo com ampliação de 60x90 acompanhado de 1 pano limpo, 1 alça, 1 bolsa de transporte, 1 manual do usuário	Material
5262	33028	UN	Copo ecológico, fabricado em fibra de arroz, capacidade de 300ml, com serigrafia (1 cor) a ser enviada posteriormente.	Material
5263	33029	UN	Caneta ecológica esferográfica 1mm, escrita na cor azul, fabricada em papel kraft, com detalhes plásticos na cor verde, com acionamento por clique, com serigrafia (1 cor) a ser enviada posteriormente.	Material
5264	33030	UN	Lápis ecológico produzido com madeira de reflorestamento, com cápsula biodegradável com sementes sortidas, com serigrafia (1 cor) a ser enviada posteriormente.	Material
5265	34895	UN	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 30 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 59 cm e Altura mínima 62 cm. Deve atender a NBR 9191/2008	Material
5266	34896	UN	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 100L, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10 micras de Espessura, Largura 75 cm, Altura 85 cm e Profundidade 30cm. Deve atender a NBR 9191/2008.	Material
5267	34889	UN	Sacolinha de lixo para carro. Material TNT com alça para pendurar no câmbio do veículo com a estampa do logo do Projeto "Lagoa sem lixo, lagoa de luxo". Medida mínima de 25cm (altura) x 20cm (largura).	Material
5268	34891	UN	Sacola com alça. Material TNT 37x42x10cm personalizada com impressão do logotipo do projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" e com o logotipo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha	Material
5269	34892	UN	Sacola com alça. Material reciclado de garrafa PET 37x42x10cm personalizada com impressão do logotipo do projeto "Lagoa sem lixo, Lagoa de luxo" e com o logotipo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Material
5270	33027	UN	Bolsa ecológica, tamanho 40x38cm, com alças de ombro, fabricada em algodão cru, com serigrafia (3 cores) a ser enviada posteriormente.	Material
5271	32550	UN	Coleta e análises de efluentes de lagoas de acúmulo localizadas na área alvo da LU n° 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alcalinidade; 2. Alumínio; 3. Cádmiu; 4. Cloretos; 5. Cromo; 6. Cobre; 7. Coliformes termotolerantes; 8. Coliformes totais; 9. Condutividade elétrica; 10. Cromo; 11. DBO5; 12. DQO; 13. Ferro dissolvido; 14. Ferro total; 15. Fósforo; 16. Manganês dissolvido; 17. Manganês total; 18. Mercúrio; 19. Níquel; 20. Nitrogênio amoniacal; 21. Nitrogênio total; 22. Oxigênio dissolvido; 23. pH; 24. Sólidos sedimentáveis; 25. Sólidos suspensos; 26. Sulfatos; 27. Sulfeto; 28. temperatura; 29. Zinco (renovação)	Serviço
5272	32551	UN	Coleta e análises de efluentes de lagoas de acúmulo localizadas na área alvo da LU n° 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alumínio; 2. Cádmiu; 3. Cromo; 4. Cobre; 5. Coliformes termotolerantes; 6. Coliformes totais; 7. Condutividade elétrica; 8. cromo; 9. DBO5; 10. DQO; 11. Ferro; 12. Mercúrio; 13. Níquel; 14. Nitrito; 15. pH; 16. Sólidos totais; 17. Turbidez; 18. Zinco (renovação)	Serviço
5273	32663	CAMPANHA	Análise físico-química, biológica e microbiológica de água superficial na Lagoa dos Barros, em os seguintes parâmetros: Cianofíceas, Coliformes Totais, Clorofila a, Condutividade, DB05, E. coli, Fósforo total, Nitrogênio Total, Oxigênio Dissolvido, Ortófosfato, pH, Salinidade, Resíduo Total, Sólido Suspenso, Turbidez, Nitrato. (renovação)	Serviço
5274	32665	UN	Licença, suporte técnico e manutenção de software de gestão para processos de licenciamento ambiental do Departamento de Meio Ambiente (renovação)	Serviço
5275	35635	UN	Contratação de empresa para implantação de micro usina fotovoltaica para geração de energia em unidade consumidora do Município	Obras e Serviços de Engenharia
5276	31939	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 12 sensores de alarme e 8 câmeras de segurança, nas salas da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. (renovação)	Serviço
5277	32488	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 04 sensores de alarme e 6 câmeras de segurança, nas dependências da Antiga FEASA, na localidade de Esquina dos Morros (renovação)	Serviço
5278	32487	UN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM: -Instalação de 01 sensor de alarme e 2 câmeras de segurança, na sala onde será o Ecoporto, na rua Eridisson Massulo Menezes. (renovação)	Serviço
5279	32137	UN	Execução de obra de reforma elétrica do prédio da SEMAM	Obras e Serviços de Engenharia
5280	34247	UN	Contratação de empresa para seguro do imóvel da SEMAM	Serviço
5281	32856	UN	Seguro contra terceiros para a frota da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (renovação)	Serviço

5282	35645	UN	Licença de ramal IP para central telefônica Intelbras	Material
5283	32681	MÊS	Renovação do Contrato n.º 026/2021 - Locação de imóvel de aproximadamente 372,60m² de vão livre de área, incluindo área de banheiro e serviços, contemplando espaço físico adequado para a instalação da Procuradoria-Geral do Município - PGM.	Locação de Imóveis
5284	5906	MÊS	Renovação do Contrato n.º 138/2021 - Serviço de envio de Notas de Expediente publicadas na Imprensa Oficial, referente aos processos judiciais que envolvem a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, bem como suas entidades.	Serviço
5285	32769	MÊS	Renovação do Contrato n.º 329/2022 - Monitoramento eletrônico com pronto atendimento em casos de intercrrências, para atuar junto ao prédio da Procuradoria-Geral do Município - PGM.	Serviço
5286	31839	LAUDO	Assessoria contábil para emissão de laudos, especializada na conversão de CR5 para R5, através de URV, a fim de prestar serviços na área de consultoria e perícia nos processos judiciais da Justiça Comum em que houve reconhecimento de diferenças salariais no momento da conversão realizada pelo Município, e, posterior Cumprimento de Sentença, em casos procedentes, atuando como Assistente Técnico para eventual elaboração de laudo pericial nas demandas em que o resultado seja prejudicial ao Município.	Serviço
5287	32438	UN	Aquisição de plataforma de inteligência legal que facilite a gestão do Departamento Jurídico, automatizando, simplificando e acelerando a rotina de processos e que tenha uma prestação jurisdicional eficiente e segura que integra os Tribunais de Justiça Estaduais, do Trabalho e Federais.	Soluções de TIC
5288	32439	MÊS	Contratação do Registro de Imóveis de Santo Antônio da Patrulha para emissão de Certidões Atualizadas das Matrículas de Imóveis e Certidões Negativas de Imóveis, bem como serviço de pesquisa de Matrículas, condicionados aos serviços de certidão por página, busca em livros e arquivos e processamento eletrônico de dados.	Serviço
5289	32440	MÊS	Contratação do DETRAN/RS para emissão de Certidões de Registro de Veículos, além de pesquisa de Cadeia Successória.	Serviço
5290	32442	LAUDO	Contratação de empresa de assessoria contábil, especializada em cálculos do Piso Nacional do Magistério, em conformidade com o Plano de Carreira Municipal do Magistério, referente às diferenças quanto a hora-atividade (1/3), tal como nos cálculos de diferenças salariais no tocante aos professores em início de carreira, equiparados aos que possuem níveis de graduação e classe, bem como equiparação no valor hora/aula.	Serviço
5291	32445	MÊS	Contratação de empresa de mídia, com projeção estadual, a fim de divulgar a Fenacan 2026 e outros eventos turísticos, através de jornal, rádio, internet e TV.	Serviço
5292	30540	MÊS	Prestação de serviços de veiculação de anúncios coloridos em jornal com periodicidade no mínimo semanal, com circulação, pontos de venda e assinantes no município de Santo Antônio da Patrulha, para publicação dos atos do Executivo Municipal.	Serviço
5293	32447	MÊS	Contratação de empresa para realização de serviços de filmagem e fotografia (Captação de imagens de eventos).	Serviço
5294	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 090/2022 - Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material
5295	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 108/2024 - Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens. Workstations – estações de trabalho para Assessoria de Comunicação Social.	Material
5296	29619	UN	1.1- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 1.1.1- Características gerais do produto: a) Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou reconicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. Apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta; b) Apresentar declaração assinada pelo fabricante do equipamento que a empresa licitante é revendeda autorizada a comercializar os produtos, com emissão no prazo máximo de 60 dias; c) Informar marca, modelo e part number do computador na proposta; d) A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade às especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas técnicas exigidas; e) Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostos, a Licitante, deverá comunicar as modificações e apresentá-las, inclusive com relação à linha substituta, mantendo a Administração Pública, atualizada e informada sobre o assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitações. 1.1.2- Placa mãe: a) Deverá possuir 4 x Slots DIMM, DDR4 2400 Mhz ou superior; b) Deverá possuir 3 (Três) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão VGA, e 02 (duas) digitais podendo ser DisplayPort ou HDMI com suporte a três monitores independentes; c) Deverá possuir controlador Integrado Serial SATA 6.0Gb/s; d) Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; e) Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; f) Deverá possuir Áudio com CODEC de alta definição (HD); g) Deverá possuir 8 (oito) portas USB; sendo, 4 (quatro) portas, na versão USB 3.0; h) Deve possuir 01 (uma) porta serial externa nativa, não sendo aceito uso de adaptadores; i) A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização, apresentar comprovação do fabricante específica para este processo licitatório juntamente com a proposta. 1.1.3- Bico:	Material
5297	32449	MÊS	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma do Gabinete do Prefeito e sala da Coordenadoria da Mulher.	Obras e Serviços de Engenharia
5298	32450	UN	Adoçante líquido sucralose 100ml.	Material
5299	25760	CX	Chá sabor frutas vermelhas (Caixa c/ 10 sachês).	Material

5300	32768	UN	<p>Colete (Núcleo Defesa Civil):</p> <p>1-TECIDO Tecido brim Rip stop 70% poliéster 30% algodão nas cores azul marinho e laranja (padrão Defesa Civil)</p> <p>2-ESTRUTURA - Tecido maquinetao, com alto relevo, com efeito Rip-Stop Forro interno (frente e costas): composto 100% Poliéster, 140gr/m² (tolerância de +/- 6%), tipo Aero Dry Fit na cor laranja</p> <p>3-AVIAMENTOS Linha: na cor do tecido em poliester bom fio Zíper para a abertura frontal, na cor azul marinho, de nylon grosso (não tratorado), cursor em metal na cor do zíper; Velcro: 2,50cm de largura, na cor laranja; Elástico roliço 2,5mm, na cor azul marinho e laranja; Regulador 2 vias tipo focinho de porco, na cor azul marinho Faixa refletiva: com 5,0cm de largura, cor diurna prata, retro-refletiva branca, constituída de micro esferas de vidro de alta angularidade, agregadas com adesivo a superfícies de um tecido composto de 65% de poliéster e 35% de algodão.</p> <p>4-ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERISTICAS Colete com gola alta, recorte superior na cor laranja e inferior na cor azul marinho, abertura frontal com zíper e bolso embutidos. 5-PARTE EXTERNA Refletivo: fixado em máquina reta pesponto simples próximo a borda, com linha na cor do refletivo, sendo que na parte frontal segue a inclinação da queda do ombro, posicionado aproximadamente 1,0cm abaixo da costura de junção de ombro: e em composição horizontal (frente e costas) localizado conforme tabela de medidas (a medida citada na tabela será para o posicionamento do refletivo das costas, o refletivo da frente deverá acompanhar a mesma localização das costas). Gola: alta em brim Rip Stop azul marinho Ombro: fechados em máquina overlock com pesponto em máquina reta. Cavas: com viés, aparente no lado interno, medindo aproximadamente 0,9cm e pesponto simples em máquina reta (viés de tecido Rip Stop laranja); Frete: fechamento frontal através do zíper desde a barra até a ponta da gola. Zíper coberto com uma Tanque 1.000L, horizontal (Para estíagem).</p>	Material
5301	32454	UN		Material
5302	32453	UN	Mosquetão em alumínio, tipo pera, com bloqueio automático (25x2).	Material
5303	30954	UN	Corda semi-elástica, trançada em duas cores, diâmetro 10 mm, capa trançada em fibra 100% poliéster, alma em fibra 100% poliamida, carga de ruptura 2.500 kgf, em rolo de 200 metros.	Material
5304	31581	UN	CAPA DE CHUVA : Confeccionada em PVC trevira de alta resistência, 100% poliuretano na cor Laranja, Faixas refletivas de 05 cm de larguras nas costas e mangas; Abertura frontal através de botões de pressão; Costura através de solda eletrônica; Forrada com trama de poliéster. Manga italiana longa e Capuz; Fecho em botões plásticos resistentes; Serigrafia nas costas com a Inscrição "DEFESA CIVIL" com 7,00 cm de altura uniformemente distribuída. Deverá ser 100% impermeável. Com certificado de aprovação. Numeração (Pequeno, Médio e Grande).	Material
5305	32505	UN	Refil para hidratação. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D, resinado em PVC resistente à água; Compartimento termoselado com selagem dupla; Sistema MOLLE para acoplar módulos, sistema de engate rápido em todas as conexões; Bico de silicone com sistema antigotejamento e registro abre/fecha.	Material
5306	30352	UN	Mochila tática. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D resinado em PVC resistente à água; Sistema MOLLE para acoplar módulos; 5 compartimentos. Painel traseiro acolchoado; Alças removíveis; Zíperes duplos; Correias de compressão laterais; Cintos de fixação na cintura e no tórax; Múltiplos organizadores internos; Compartimento especial para acomodar refil de hidratação de até 3L; Velcro de identificação 17x7,5 cm; Mochila na cor verde oliva.	Material
5307	28313	UN	Megafone portátil, recarregável.	Material
5308	29326	UN	Rádio comunicador.	Material
5309	32452	MES	Projeto Defesa Civil nas Escolas.	Serviço
5310	33033	UN	Banqueta plástica. Cor Preta. Para ambientes internos ou externos. Característica de monobloco, podendo ser empilhada, o que facilita o transporte e organização do produto. Especificação: Produzida em polipropileno, peça ergonômica, resistente, confortável e compacta. Produto aditivado com anti-UV, resistindo aos raios solares. Dimensões 370x370x450mm. Suporta até 100kg.	Material
5311	31177	UN	Bota tática. Utilizada por batalhões de operações especiais. Indicada para patrulhamento ostensivo, escalada, fast rope, resgate e terrenos hostis. CABEDAL: Couro integral com tratamento hidrofugado, resistente a penetração de água. Manta de isolamento térmico e áreas de articulação e conforto em cordura e couro vestuário. Proteção de borracha em toda extremidade. FORRAÇÃO INTERNA: Poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável. SOLADO: Bicomponente em poliuretano e borracha. Plataforma com travas bidirecionais com isolamento térmico e sistema para alta performance que proporciona mais conforto. Altura mínima do cano de 23cm, peso máximo do pé 0,770g. Numeração de 36 a 45, a ser informada por ocasião do empenho. Numeração: 40 - 03 / 41 - 04 / 43 - 06.	Material
5312	33034	UN	Cabo de transmissão/chupeta para caminhão, 25 mm x 3,5 m. Capacidade máxima: 800ª; Tensão: 12V e 24V; Comprimento: 3,5m; Bitola do cabo de transmissão: 25mm²; Material das garras do cabo de transmissão: Aço carbono; Cor: Vermelho e preto; Massa aproximada (peso): 2,4kg.	Material
5313	33035	UN	Cadeira plástica dobrável, ideal para ambientes externos. Produzida em polipropileno, matéria-prima de alta qualidade, podendo ser dobrável, leve, fácil transporte e limpeza após o uso; Cor: Preto; Suporta até 110Kg; Medidas aproximadas: Aberta - Comprimento 45cm; Altura 80cm; Largura 42cm; Fechada - Comprimento 42cm; Altura 89cm; Largura 10cm.	Material

5314	33036	UN	Capacete de resgate. Capacete leve, fabricado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) e com tratamento UV, que oferece proteção para escalada, montanhismo, também contra impactos laterais, dianteiros e traseiros, ultraleve e ventilado. Moldado em espuma de poliestireno expandido (EPS), injetado dentro de um casco fino de policarbonato. O casco deverá possuir grandes orifícios de ventilação oferecendo fluxo de ar, de modo a permitir o uso confortável independente do clima. Compatível com óculos de proteção. Dispositivo de ajuste do contorno da cabeça na parte traseira, de modo a permitir o ajuste das fitas para cima e para baixo para uma melhor centralização do capacete e para as laterais para um melhor contorno da cabeça. Deverá possuir dois clips na frente e um elástico na parte de trás do capacete com suporte para prender lanterna fotoluminescente e refletivos com banda elástica, jugular de três pontos com ajustes laterais (fixação perfeita à cabeça) e catraca de ajuste rápido, fivela da jugular com fecho magnético, de modo a facilitar o encaixe. Utilização em temperaturas entre -30°C a +50°C. Materiais: Casco em Policarbonato, revestimento interno de poliestireno expandido e cintas de poliéster. Cor: Laranja.	Material
5315	33037	UN	Capacete florestal com alta tecnologia, de modo a proporcionar segurança e conforto ao operador. Com certificado de aprovação emitido pelo Inmetro. O casco do capacete deverá ser rígido e leve, além de ser resistente a impactos, perfurações, choques elétricos e respingos químicos. Feito em polietileno de modo a permitir o desvio de objetos para longe do usuário, sem que o capacete e o operador absorvam a força total do impacto. com sistema de suspensão com carneira e coroas em polietileno e polipropileno, tipo separáveis, carneira fixada ao casco através de oito pontos de fixação, regulagem de tamanho por catraca, com tira absorvente de suor em poliuretano e couro sintético. Deverá possuir 8 tiras de fixação em 8 pontos de ancoragem, perfil que ajuda no escoamento da chuva e propriedades dielétricas por não ter ventilação. Com catraca de regulagem de altura da suspensão em 3 níveis, banda frontal em tecido sintético perfurado para absorver a transpiração e destacável e lavável. Tela de proteção facial, em malha plástica dentro de um quadro feito em polipropileno. Deverá possuir furos repartidos na banda superior para uma melhor montagem no adaptador. Com Dimensões: 8 x 14". Abafador em concha, protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas plásticas, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais. Deverá possuir espumas no interior das conchas, haste de fixação móvel, para manter as conchas firmes e presas ao capacete de segurança. Oferecendo duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto). Em posição de repouso, a concha pode rotar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável. Com regulagem da altura e rotação das conchas.	Material
5316	33040	UN	Estação meteorológica com monitoramento através do visor LCD colorido de fácil leitura as condições internas e externas, incluindo velocidade do vento, direção do vento, precipitação, radiação/UV, radiação solar, pressão barométrica, temperatura interna / externa (°F e °C), umidade interna/externa, ponto de orvalho, índice de calor, frio do vento e muito mais. Recursos da estação meteorológica: Conjunto sem fio alimentado por energia solar com bateria reserva; Suporta unidades de medida imperiais e métricas; Atualizações de 16 segundos em tempo real no console e 60 segundos na Internet; Calibração para todos os parâmetros medidos; Sincronização de horário NIST da Internet; Calendário (mês / data, 2016-2099, ano padrão de 2016); Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Previsão do tempo: ensolarado, parcialmente ensolarado, nublado, chuvoso, etc.; Setas de tendência para temperatura, umidade e barômetro; Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Comunicação bidirecional de Internet Wi-Fi criptografada. Instalação inclusa, bem como o suporte técnico por um ano.	Material
5317	33044	UN	Guincho elétrico 450 watts, 200Kg, monofásico H-A101, com capacidade de elevação de 100Kg a 200Kg. Utilizado para diversos tipos de uso na movimentação de carga, com funcionamento na horizontal com pouco espaço e vertical em pequenos prédios, andaimes e torres. Aplicação: Indústria, construção civil, empresa. Frequência: 60Hz; Velocidade de elevação: 10m/min; Comprimento máximo do cabo: 12 metros; Elevação máxima direto do cabo: 12 metros/100kg; Elevação máxima com polia de inversão: 6 metros/200 kg. Itens Inclusos: 1 Guincho; 1 Polia inversora; Voltagem: 220 Volts, monofásico; Dimensões: Tamanho: 34 x 14 x 33,5cm; Peso: 11,14Kg; Garantia: 6 meses.	Material
5318	34344	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 30 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço
5319	34345	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 45 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço
5320	34346	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 60 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço
5321	34347	UN	Contratação de serviço de gravação e veiculação de spots de rádio de 15 segundos, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal, distribuídos na programação diária da rádio.	Serviço
5322	35583	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para substituição e reforma de mobiliário planejado do Gabinete do Prefeito Municipal.	Serviço
5323	28959	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA 40 HORAS MENSAIS	Serviço
5324	30505	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INFECTOLOGISTA 40 HORAS MENSAIS	Serviço
5325	30516	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL EM EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 24 HORAS SEMANAIS	Serviço
5326	28958	HORA	Renovação do Contrato n.º 146/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA 96 HORAS MENSAIS	Serviço
5327	31054	UN	Ultrassonografia/ Ecografia JOELHO	Serviço
5328	31055	UN	Ultrassonografia/ Ecografia Mão	Serviço
5329	31056	UN	Ultrassonografia/ Ecografia OMBRO	Serviço
5330	31057	UN	Ultrassonografia/ Ecografia Pé	Serviço
5331	31058	UN	Ultrassonografia/ Ecografia PUNHO	Serviço
5332	31059	UN	Ultrassonografia/ Ecografia TÓRNOZELO	Serviço

5333	35003	UN	Veículo automotor zero quilômetro, com capacidade mínima para 7 (sete) passageiros incluindo o motorista, ano/modelo igual ou superior a 2025, motorização mínima 1.6 litros gasolina ou flex (gasolina/etanol) com potência de 100 cv (gasolina) ou superior, torque de 15 kgfm (gasolina) ou superior, transmissão automática, tração dianteira, direção elétrica, volante com ajuste de altura, freios dianteiros discos ventilados e traseiros discos sólidos ou tambores, sistemas de ABS e distribuição eletrônica de frenagem (EDB), suspensão dianteira McPherson independente, traseira eixo de torção ou Multilink, bancos em couro para facilitar a limpeza, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido e corrediço, airbags frontais e laterais, controle eletrônico de estabilidade e tração, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, alerta de Per man ente 01 15/04/2026 170.000,0 0 Alta mudança de faixa, alerta de colisão frontal, ar-condicionado com saída para fileiras traseiras, porta-malas com capacidade mínima de 500 litros no modo 5 lugares e 150 litros no modo 7 lugares, tanque de combustível com capacidade mínima de 47 litros, vidros, travas e retrovisores elétricos, pneus radiais aro mínimo 15", sistema multimídia com conexão Bluetooth/USB, câmera de ré, sensor de estacionamento, cor branca sólida e demais itens obrigatórios por lei (extintor, estepe, macaco, chave de roda, triângulo, manual do proprietário e chave reserva). O veículo deverá ser entregue adesivado, emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS. Será exigida garantia mínima de 3 (três) anos de fábrica, com assistência técnica autorizada disponível a uma distância máxima de 120 km do endereço do contratante.	Material
5334	35751	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação de show no projeto Viva o Verão em SAP	Serviço
5335	31948	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / OSÓRIO.	Material
5336	31951	UN	Passagens Vale-Transporte SAP / PORTO ALEGRE.	Material
5337	26072	UN	Passagem Gravatal / Santo Antônio.	Material
5338	35752	UN	Tinta para demarcação viária horizontal, formulada com resina acrílica à base de solvente, conforme ABNT NBR 11862:2020, na cor amarela.	Material
5339	35753	UN	Tinta para demarcação viária horizontal, formulada com resina acrílica à base de solvente, conforme ABNT NBR 11862:2020, na cor branca.	Material
5340	35754	UN	Tinta para demarcação viária horizontal, formulada com resina acrílica à base de solvente, conforme ABNT NBR 11862:2020, na cor azul.	Material
5341	35641	UN	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 230 cm (largura) x 200 cm (altura), com ilhoses nas extremidades para amarração, cores 4x0.	Material
5342	35708	UN	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fretamento de veículos com motorista, destinada ao transporte de pacientes em tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde aos hospitais de referência localizados em Porto Alegre/RS, saídas de segunda-feira à sexta-feira sendo às 5h, com ônibus de até 44 passageiros com retorno às 13h, e saída às 9h, com micro-ônibus de até 26 passageiros com retorno às 18h.	Serviço
5343	35750	UN	Serviço de capacitação, treinamento e atualização técnica das equipes da Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio da Patrulha, com foco nos novos indicadores da Atenção Primária à Saúde (APS) estabelecidos pelo Ministério da Saúde, no âmbito do financiamento federal e dos instrumentos de monitoramento, avaliação e desempenho da APS.	Serviço
5344	35749	UN	Veículo automotor novo, 0 (zero) km, ano e modelo mínimo 2025/2026, tipo sedan, cor branca, motor flex com potência de no mínimo 110 CV (Etanol), direção elétrica, alerta, trava elétrica nas quatro portas, com acionamento pela chave, capacidade para 5 (cinco) ocupantes, ar-condicionado de fábrica, bancos revestidos em couro, bancos dianteiros reclináveis banco traseiro bipartido, sistema de som com central multimídia e alto falantes, protetor de caráter, farol de milha, vidros elétricos nas quatro portas, no mínimo 2 (dois) airbags frontais, sistema de freios ABS com EBD (distribuição eletrônica de frenagem), cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, rodas com aro de no mínimo 15", tapetes, emplacado no nome do município e todos demais itens obrigatórios pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), garantia mínima de 100 mil km ou 12 meses.	Material
5345	35739	UN	Contratação de pessoa jurídica para ajardinamento com plantio de grama, árvores, plantas medicinais e flores, a ser realizada nas dependências da Unidade Básica de Saúde - UBS AGASA	Serviço
5346	35755	UN	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas. Veículo: CITROEN/C3AIRCROSS 7 FL, Ano/Modelo 2025/2026, Placa: TRA6A08, Renavam: 01474904847	Serviço
5347	35723	UN	Qualificação em Vendas e Atendimento ao Cliente, para atendimento de 20 alunos, com carga horária de 40 horas por turma, divididos em 01 turmas.	Serviço
5348	35724	UN	Qualificação em Técnicas Profissionais para Recepção, para atendimento de 20 alunos, com carga horária de 40 horas por turma, divididos em 01 turmas.	Serviço
5349	35725	UN	Qualificação em Operador de Caixa, para atendimento de 20 alunos, com carga horária de 40 horas por turma, divididos em 01 turmas.	Serviço
5350	35726	UN	Qualificação em Técnicas Básicas de Auxiliar Administrativo, para atendimento de 20 alunos, com carga horária de 40 horas por turma, divididos em 01 turmas.	Serviço
5351	35727	UN	Qualificação em NR 11 – Operador de Empilhadeira, para atendimento de 20 alunos, com carga horária de 40 horas por turma, divididos em 01 turmas	Serviço
5352	35728	UN	Qualificação em Planejamento , Programação e Controle da Produção - PPCP, para atendimento de 15 alunos, com carga horária de 64 horas por turma, divididos em 01 turmas.	Serviço
5353	35729	UN	Qualificação em Tecnologias dos Processos de Soldagem Eletrodo, MAG e TIG, para atendimento de 18 alunos, com carga horária de 80 horas por turma, divididos em 01 turma.	Serviço
5354	35773	UN	Prestação de serviços de organização e realização das Olimpíadas Estudantis incluindo arbitragem, transporte e premiação	Serviço
5355	35774	UN	Realização de evento esportivo de Beach Tennis (campeonato), com objetivo de proporcionar aos atletas vencedores a participação no Circuito Verão Sesc de Esportes, incentivando a prática do esporte, a atividade física, a integração social e o lazer	Serviço
5356	35775	UN	Contratação de atração para a realização de evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher.	Serviço
5357	29415	UN	Tratamento no poço Portão I (Gaspar) - 29°52'28.1" -50°28'24.6"	Serviço
5358	29416	UN	Tratamento no poço Portão I (João Gil) - 29°52'32.1" -50°28'00.3"	Serviço
5359	29417	UN	Tratamento no poço Montenegro (pavilhão) - 29°51'46.8" -50°25'47.7"	Serviço
5360	29418	UN	Tratamento no poço Boa Vista (escola Medianeira) - 29°51'46.8" - 50°25'47.7"	Serviço
5361	29419	UN	Tratamento no poço Lomba Vermelha I (Pedro Paulo) -29°50'39,8" -50°29'08,4"	Serviço

Assinado eletronicamente por **CLEIA JUCARA AIROLDI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEMAF)**, em 15/06/2026, às 08:28:05

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o <https://grp.pmsap.com.br/grp/aceessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

5362	29420	UN	Tratamento no poço Roça Grande -29°47'05.1"-50°38'06.1"	Serviço
5363	29421	UN	Tratamento no poço Lagoa (Ruth) -29°52'10.5"-50°25'02.8"	Serviço
5364	29422	UN	Tratamento no poço Agasa (salão) -29°52'24.86"-50°23'41.11"	Serviço
5365	29424	UN	Tratamento no poço Agasa (Valdir) -29°52'27.1"-50°23'28.2"	Serviço
5366	29425	UN	Tratamento no poço Morro Agudo -29°46'47.5"-50°36'51.5"	Serviço
5367	29426	UN	Tratamento no poço Arroio da Madeira (Batista alambique) -29°48'45.5"-50°34'33.9"	Serviço
5368	29427	UN	Tratamento no poço Morro Grande -29°56'05.5"-50°31'07.1"	Serviço
5369	29428	UN	Tratamento no poço Serraria Velha -29°46'21.7"-50°35'41.0"	Serviço
5370	29429	UN	Tratamento no poço Morro Grande (Lazer Boeira) -29°55'06.5"-50°29'57.8"	Serviço
5371	29430	UN	Tratamento no poço Pinheirinhos (Vila Esperança) -29°41'37.4"-50°39'01.0"	Serviço
5372	29431	UN	Tratamento no poço Pinheirinhos (fazenda Fleck) -29°42'38.4"-50°36'16.9"	Serviço
5373	29432	UN	Tratamento no poço Arroio do Carvalho -29°48'09.5"-50°28'18.3"	Serviço
5374	29433	UN	Tratamento no poço Palmeira do Sertão -29°50'01.9"-50°28'43.8"	Serviço
5375	29434	UN	Tratamento no poço Cancela Preta -29°49'30.6"-50°29'01.7"	Serviço
5376	29435	UN	Tratamento no poço Barrocadas -29°58'50.9"-50°34'25.0"	Serviço
5377	29436	UN	Tratamento no poço Catanduvinha -29°48'41.7"-50°37'58.5"	Serviço
5378	29437	UN	Tratamento no poço Barro Vermelho -29°49'07.3"-50°35'44.5"	Serviço
5379	29438	UN	Tratamento no poço Boa Vista -29°51'18.7"-50°27'58.6"	Serviço
5380	29439	UN	Tratamento no poço Evaristo (Lorival) -29°43'01.2"-50°26'18.4"	Serviço
5381	33008	UN	Tratamento no poço Evaristo (Juares) -29°44'29.52"-50°27'13.49"	Serviço
5382	33012	UN	Tratamento no poço Vila Palmeira -29°49'11.60"-50°35'48.50"	Serviço
5383	33013	UN	Tratamento no poço Cantagalo -29°43'20.03"-50°29'54.57"	Serviço
5384	34392	UN	Tratamento no poço Serraria (José Inácio machado Ramos) -29°46'22.9"-50°35'41.7"	Serviço
5385	34393	UN	Tratamento no poço Montenegro (José de Anchieta) -29°51'25.0"-50°25'40.1"	Serviço
5386	34394	UN	Tratamento no poço Imbiruzu (Doze de Outubro) -29°47'11.9"-50°43'40.6"	Serviço
5387	34395	UN	Tratamento no poço Evaristo (Bem-MeQuer) -29°44'33.5"-50°27'07.3"	Serviço
5388	34396	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Portão I (Balão Mágico), conforme coordenada geográfica: 29°52'25.25"S 50°28'30.63" O	Serviço
5389	32544	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Monjolo, conforme coordenada geográfica: 29° 45' 56.26"S 50°31' 12.33"O	Serviço
5390	32538	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Ribeirão, conforme coordenada geográfica: 29° 49'12.96"S 50°26' 29.06"O	Serviço
5391	32539	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Ribeirão do Meio, conforme coordenada geográfica: 29° 50' 06.12"S 50° 26' 35.75"O	Serviço
5392	32540	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Içara, conforme coordenada geográfica: 29° 50' 16.57"S 50° 25' 31.06"O	Serviço
5393	32541	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Lomba Vermelha, conforme coordenada geográfica: 29° 51' 45.73"S 50° 29' 28.94"O	Serviço
5394	32542	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Portão II, conforme coordenada geográfica: 29° 52' 02.30"S 50° 27' 01.56"O	Serviço
5395	32543	UN	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Montenegro, conforme coordenada geográfica:29° 51' 20.51"S 50° 25' 39.50"O	Serviço
5396	35756	UN	Esterilização de cães em regime de multirão - fêmeas independente de peso, sem hospedagem, com alta no mesmo dia da cirurgia.	Serviço
5397	35757	UN	Esterilização de cães em regime de multirão - machos independente de peso, sem hospedagem, com alta no mesmo dia da cirurgia	Serviço
5398	35758	UN	Esterilização de felinos em regime de multirão - fêmeas independente de peso, sem hospedagem, com alta no mesmo dia da cirurgia	Serviço
5399	35759	UN	Esterilização de felinos em regime de multirão - machos independente de peso, sem hospedagem com alta no mesmo dia da cirurgia.	Serviço
5400	35761	UN	SRS-2 - Coleção - Escala de Responsividade Social - 2a edição	Material
5401	35762	UN	SSRS - Coleção - Inventário de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica Para Crianças	Material
5402	35763	UN	EFA - Coleção - Escala de Funcionamento Adaptativo	Material
5403	35764	UN	TISD - Coleção - Teste de Identificação de Sinais de Dislexia	Material
5404	35765	UN	ETDAH-AD - Coleção - Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade	Material
5405	35766	UN	ETDAH II - Coleção - Escala de Déficit de Atenção/Hiperatividade em Contexto Escolar	Material
5406	35767	UN	NEPSY II - Coleção	Material
5407	35768	UN	Vineland 3 - Coleção	Material
5408	35769	UN	TIAH/S - Coleção - Triage de Indicadores de Altas Habilidades/Superdotação	Material
5409	35770	UN	Binaut - Coleção	Material
5410	35771	UN	WASI - Coleção - Escala Wechsler Abreviada de Inteligência	Material
5411	35772	UN	WNV - Coleção - Escala Wechsler Não Verbal de Inteligência	Material

5412	30590	UN	Travesseiro dimensões: 50 x 30 cm e 6cm de espessura material: espuma hiper soft revestidos em material impermeável, antialérgico e de fácil higienização cor: azul marinho.	Material
5413	35778	mt²	Persiana sob medida, Rolo do tipo Tela Solar, com fator de abertura de 1% (um por cento), na cor branca, confeccionadas em tecido translúcido	Material
5414	35776	UN	Contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias à execução de projetos de iluminação pública para implantação e extensão de rede de baixa tensão. Peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas, com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kVA), conforme especificações técnicas, condições, unidades, quantidades e exigências estabelecidas.	Serviço
5415	35777	Mês	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO PROVISÓRIA DA FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLÓGICO CALDAS JÚNIOR E DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL CORÁLIA RAMOS BEMFICA	Serviço
5416	35780	Un	Locação de Piano 1/2 Cauda, contemplando 1 afinação para o concerto musical e transporte para o município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
5417	35779	Un	Caminhonete tipo Pick-Up, MODELO VEÍCULO: CAMIONETE, POTÊNCIA DO VEÍCULO: MÍNIMO 190 CV, TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL, CAPACIDADE DO PORTA MALAS.: MÍNIMO 1.000 LITROS, FAROL DE NEBLINA, PARACHOQUE DIANTEIRO: SIM, ESPELHO RETROVISOR: NO MÍNIMO MANUAL, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 72 LITROS, VEÍCULO COM TRAVAS ELÉTRICAS: SIM, VEÍCULO COM ALARME: SIM, VEÍCULO COM VIDROS ELÉTRICOS: SIM, CAPACIDADE DE LUGARES: CINCO LUGARES, VEÍCULO COM INTERFACE: SIM, DIREÇÃO: MÍNIMO DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA – SIM, CÂMBIO: AUTOMÁTICO, NUMERO DE MARCHAS: MÍNIMO 5 MARCHAS SIM, CAIXA DE TRANFERENCIA REDUZIDA: SIM, BLOQUEI DE DIFERENCIA TRASEIRO: SIM, NUMERO DE PORTAS: QUATRO PORTAS, VEÍCULO COM AR CONDICIONADO: SIM, VEÍCULO COM SENSOR DE RÉ: SIM, VEÍCULO COM RADIO FM/USB/BLUETOOTH: SIM, VEÍCULO COM DESEMBAÇADOR TRASEIRO: NÃO, VEÍCULO COM JOGO DE TAPETES: SIM, VEÍCULO COM PROTETOR DE CARTER: SIM, VEÍCULO COM LIMPADOR TRASEIRO: NÃO, VEÍCULO COM ENGATE PARA BOQUE REMOVÍVEL: SIM, PELÍCULA PROTETORA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: SIM, VEÍCULO COM ESTRIBO LATERAL: SIM, VEÍCULO COM CAÇAMBA: SIM, TIPO DE CAPOTA: CAPOTA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) REMOVÍVEL, CHASSI LONGARINA DE AÇO: SIM, TRAÇÃO DO VEÍCULO: 4X4, CARGA ÚTIL DO VEÍCULO.: MÍNIMO 1000 KG, VEÍCULO ENTREGUE COM TANQUE CHEIO: SIM, CABINADO VEÍCULO: CABINE DUPLA, ORIGINAL DE FÁBRICA, EMPLACAMENTO VEÍCULO: EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FORNECIDO PELO VENDEDOR EM NOME DA PREFEITURA, VEÍCULO ENTREGUE ZERO QUILOMETRO: SIM, LICENCIAMENTO VEÍCULO: LICENCIAMENTO PAGO PELO VENDEDOR EM NOME Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Material
5418	34897	UN	Bola futebol de campo, profissional (homologada), confeccionada em PU Neogel, com circunferência entre 68 – 70cm, peso entre 410 – 450g, câmara Airbility 6D, 8 gomos, 0% absorção de água.	Material
5419	34898	UN	Bola de futsal, profissional (homologada), confeccionada em PU Neogel, com circunferência entre 62 – 64cm, peso entre 400-440g, câmara Airbility 6D, 8 gomos, 0% absorção de água.	Material
5420	34926	UN	Antena oficial (par), para vôlei e futevôlei, com 1,80m de altura, confeccionada em fibra de vidro, com listras vermelhas e brancas	Material
5421	35817	UN	Caminhonete tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, motorização diesel, equipada com sistema de admissão elevada de ar (snorkel), destinada ao uso operacional, na cor branca sólida. O veículo deverá ser novo, zero quilômetro, ano/modelo vigente na data da entrega ou superior, mínimo 2025, cabine dupla com quatro portas e capacidade mínima para cinco ocupantes. Deverá possuir motor diesel de quatro cilindros ou superior, potência mínima de 170 cv, turbo intercooler, sistema de injeção eletrônica, tração 4x4 com reduzida (4x4 Low) e câmbio manual ou automático com no mínimo seis marchas, bem como capacidade mínima do tanque de combustível de 70 litros. O veículo deverá apresentar altura livre do solo mínima de 220 mm, comprimento mínimo de 5,20 m, entre-eixos mínimo de 3,00 m, capacidade mínima de carga na caçamba de 1.000 kg, capacidade mínima de reboque de 3.000 kg e volume mínimo de caçamba de 1.000 litros. Em relação à segurança, deverá possuir no mínimo seis airbags, freios ABS com EBD, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes, cintos dianteiros com ajuste de altura e pré-tensionadores, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmara de ré, alças de segurança internas e luz elevada de freio. O veículo deverá contar ainda com direção elétrica ou eletroassistida, ar-condicionado original de fábrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, sistema multimídia com rádio AM/FM, conectividade Bluetooth e entradas USB tipo A e tipo C, computador de bordo, tomada interna de 12V, volante com ajuste de altura e/ou profundidade, alarme antifurto e película de controle solar nos vidros laterais e traseiro em conformidade com a legislação do CONTRAN. Para uso operacional, deverá possuir sistema de admissão elevada de ar (snorkel) instalado, protetores inferiores para cárter, câmbio e tanque de combustível, estribos laterais reforçados, pneus All Terrain de uso misto, rodas mínimo aro 16 em aço, liga leve ou material equivalente, iluminação auxiliar em LED, para-choques dianteiro e traseiro originais de fábrica compatíveis com uso em vias pavimentadas e não pavimentadas, sistema de abertura da tampa traseira com assistência mecânica ou tecnologia equivalente, pontos ou ganchos de fixação na caçamba, estrutura superior tipo Santo Antônio ou rack de teto reforçado, engate para reboque homologado com conector elétrico, capota marítima e protetor de caçamba. Manual do proprietário, estepe original, macaco, chave de roda e triângulo, tapetes de borracha. Todos os custos relativos ao primeiro emplacamento, licenciamento e regularização documental, em nome do município de Santo Antônio da Patrulha correrão por conta da contratada.	Permanente

5422	35819	UN	Caminhão equipado com cesto aéreo isolado, altura mínima de trabalho de 14metros, cesto de fiberglass com capacidade 136kg, com dimensões mínimas do cesto: 610mmx610mmx1060mm, conforme Norma ANSI SIA A92.2, giro duplo nas torres, sendo, giro da torre inferior infinito e giro da torre superior infinito, comando instalado também no cesto, 02 conjuntos de sapatas estabilizadoras (dianteira e traseira), em conformidade com as normas ABNT NBR 16.092/12 e adequada pela NR-12, isolamento 69kv – classe B. equipado com os seguintes acessórios: armário em aço, assoalho em alumínio, suporte para cone, suporte para escada, para-choque homologado pelo Inmetro e protetores laterais, acoplados em caminhão tipo ¼ com as seguintes especificações: Sendo o Caminhão: novo, zero quilômetro, ano/modelo de fabricação correspondente ao exercício vigente ou superior (mínimo de 2025); rede de assistência técnica autorizada em raio máximo de 120 km da sede do Município, preferencialmente que seja produzido no Mercosul, classificado pelo art.96 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997) e pela Resolução CONTRAN- Conselho Nacional de Trânsito- n. 882, de 13 de dezembro de 2021 e alterações, como caminhão (veículo automotor de transporte de carga); com modelo que seja versão mais atualizada, sendo vedado o fornecimento de modelo anterior ao comercializado pela montadora, cabine metálica na cor branca, para 01 motorista + 02 passageiros, vidros e travas elétricas, motor a óleo diesel, turbo e intercooler de no mínimo 160cv, 4 cilindros no mínimo, injeção eletrônica, caixa de câmbio no mínimo 05 marchas à frente e 01 à ré, embreagem de acionamento hidráulico diâmetro 362mm, tração 4x2, com rodas de aço, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5, com estepe compatível, direção hidráulica, freio de serviço a ar e tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS + EBD, suspensão dianteira com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos, e suspensão traseira molas semielíticas, amortecedores hidráulicos, rodado duplo na traseira, PBT mínimo homologado de 9 toneladas, carga útil mais carroceria não inferior a 4.800kg, distância mínima entre eixos de 4,40m, tacógrafo digital de bobina, tanque de combustível de plástico, capacidade mínima de 150 litros, com macaco hidráulico para troca de pneus, chave de rodas, pino reboque, triângulo; extintor de incêndio; alarme de ré; tapetes para cabine.	Permanente
5423	35788	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN	Serviço
5424	35864	UN	Lixeira redonda fabricada em aço, 60 l,medindo no mínimo 53cm de diâmetro e 91cmde altura, pintado em PU automotivo com pésmo tubo de ferro.	Material
5425	35863	UN	Etiqueta patrimonial confeccionada em policarbonato flexível, com impressão colorida de alta definição e resistência, medindo 50 mm x 20 mm, com no mínimo 0,25 mm de espessura, proteção em verniz, fundo branco, conforme arte a ser fornecida. Deve conter, no mínimo 8 caracteres alfanuméricos a serem informados no momento da aquisição e o seu respectivo código de barras. A etiqueta deve possuir adesivo de alta resistência, inclusive a altas temperaturas e que dificulte sua remoção. A etiqueta deverá ser fornecida destacada individualmente.	Material
5426	35789	UN	Curso presencial com carga horária de até 8 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver até 2 (dois) participantes inscritos no mesmo Curso.	Serviço
5427	35790	UN	Curso presencial com carga horária de até 8 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5428	35791	UN	Curso presencial com carga horária de até 8 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5429	35792	UN	Curso presencial com carga horária de 9 a 16 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5430	35793	UN	Curso presencial com carga horária de 17 a 24 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver até 2 (dois) participantes inscritos no mesmo Curso.	Serviço
5431	35794	UN	Curso presencial com carga horária de 17 a 24 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5432	35795	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de até 5 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver até 2 (dois) participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5433	35796	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de até 5 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5434	35797	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de 6 a 9 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver até 2 (dois) participantes inscritos no mesmo Curso.	Serviço
5435	35798	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de 6 a 9 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5436	35799	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de 10 a 14 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver até 2 (dois) participantes inscritos no mesmo Curso	Serviço
5437	35800	UN	Curso On-line / EAD ao vivo, com carga horária de 10 a 14 horas, contemplando a inscrição de 1 (um) participante, quando houver 3 (três) ou mais participantes inscritos no mesmo Curso.	Serviço
5438	35821	UN	Meperidina 50mg/ml injetável 2 ml	Material
5439	35825	UN	SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 100ml	Material
5440	35827	UN	SORO GLICOSADO 10% INJETAVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
5441	35832	UN	SOLUÇÃO RINGER LACTATO (CLORETO DE SÓDIO 6MG/ML+CLORETO DE CALCIO 0,2MG/ML+CLORETO DE POTÁSSIO 0,3MG/ML+LACTATO DE SÓDIO 3,1MG/ML) INJETÁVEL-SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 1000ML	Material
5442	35844	UN	Pente Fino de plástico para remover pilhos e lêndeaes	Material
5443	35877	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA NITRILICA COR AZUL AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material

5444	35878	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA NITRILICA COR AZUL AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
5445	35879	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA NITRILICA COR AZUL AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
5446	35880	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA NITRILICA COR AZUL AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, NÃO TALCADAS COM PUNHO MEDIO, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DE FABRICACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E REGISTRO DE C.A. NO MINISTERIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - CAIXA 100 UNIDADES	Material
5447	35848	UN	SERINGA HIPODERMICA DE 60ML SEM AGULHA DESCARTAVEL, BICO SONDA, COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-	Material
5448	35881	UN	CLOREXINA SOLUÇÃO AQUOSA 2%, SOLUCAO AQUOSA EM FRASCOS (TIPO ALMOTOLIA) DE 100ML. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 100ML	Material
5449	35882	UN	CLOREXINA SOLUÇÃO ALCOOLICA 2%, SOLUCAO EM FRASCOS (TIPO ALMOTOLIA) DE 100ML. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICAO SIMPLIFICADA. - FRASCO 100ML	Material
5450	35849	UN	SERINGA DESCARTÁVEL, 1ML COM AGULHA HIPODERMICA 13MMX4,5MM COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,1 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO ÊMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA -UNIDADE	Material
5451	35850	UN	FIO CIRURGICO SEDA 2.0 75CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO , EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 30mm, NAO ABSORVIVEL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
5452	35851	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº1 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5453	35852	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº2 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5454	35853	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº2.5 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5455	35854	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº3 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5456	35855	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº4 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5457	35856	UN	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL EM PVC Nº5 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5458	35857	UN	EQUIPO MICRO GOTAS BURETA CONFECCIONADO EM PVC, COM BURETA GRADUADA de 150ml EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
5459	35858	UN	GARROTE TUBO DE LATEX TAMANHO 201 COM REGISTRO NA ANVISA	Material
5460	35859	UN	DRENO DE TÓRAX Nº 38 EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5461	35860	UN	SONDA FOLEY 2V Nº 10 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
5462	35861	UN	SONDA FOLEY 2V Nº 12 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N . DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
5463	35862	UN	SONDA NASOGASTRICA 12 LONGA EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA	Material
5464	35883	UN	Pinça cirurgica modelo cheron tamanho 24cm	Material
5465	35876	UN	Linha de telefone móvel com fornecimento de chip físico com tamanhos Nano, Micro ou Padrão (corte triplo) para a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. - 12 linhas, contemplando: - Plano de voz ilimitado; - 3 GB de internet; - Acesso ilimitado ao WhatsApp; - SMS ilimitado.	Serviço

5466	35875	UN	Linha de telefone móvel com fornecimento de chip físico com tamanhos Nano, Micro ou Padrão (corte triplo) para a Secretaria Municipal da Educação. - 30 linhas, contemplando: - Plano de voz ilimitado; - 3 GB de internet; - Acesso ilimitado ao WhatsApp; - SMS ilimitado	Serviço
5467	33139	UN	Serviço de recapagem de colchonetes, em material impermeável, antialérgico, de fácil higienização, medindo 1,20cm x 0,60cm x 10cm.	Material
5468	35807	CP	Sarolaner 5 mg. Prazo de validade no mínimo 1 ano	Material
5469	35508	CP	Sarolaner 10 mg. Prazo de validade no mínimo 1 ano	Material
5470	35809	CP	Sarolaner 20 mg. Prazo de validade no mínimo 1 ano	Material
5471	35810	CP	Sarolaner 80 mg. Prazo de validade no mínimo 1 ano	Material
5472	35811	SACHE	Ração úmida para gatos filhotes, sabor frango ou similar, acondicionada em sachê com peso entre 70 g e 100 g, destinada à alimentação de gatos filhotes, contendo proteína bruta mínima de 8%, extrato etéreo mínimo de 3%, umidade máxima de 86%, enriquecida com vitaminas e minerais essenciais	Material
5473	35812	UN	Ração úmida completa em latapara cães e gatos em recuperação nutricional, com alta densidade energética, indicada para animais enfermos, debilitados ou inapetentes, possibilitando ingestão adequada mesmo com pequenos volumes de alimento. O produto deve possuir textura que facilite a administração, podendo ser fornecido diretamente ou com auxílio de seringa ou sonda alimentar. Deve ser apresentado em embalagem aproximada de 195g, contendo proteína bruta mínima de 10%, extrato etéreo mínimo de 4% e umidade máxima de 75%, sendo enriquecido com vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais	Material
5474	35813	KG	Ração seca completa para gatos adultos castrados, nutricionalmente balanceada, formulada para auxiliar no controle do peso corporal e na saúde do trato urinário. O produto deve apresentar proteína bruta mínima de 30%, extrato etéreo mínimo de 10%, matéria fibrosa máxima de 6% e umidade máxima de 10%, sendo enriquecido com vitaminas, minerais e taurina, podendo conter ácidos graxos essenciais ômega 3 e ômega 6	Material
5475	35814	KG	Ração seca completa para gatos filhotes, formulada para atender às exigências nutricionais da fase de crescimento, contribuindo para o desenvolvimento saudável dos animais. O produto deve apresentar proteína bruta mínima de 32%, extrato etéreo mínimo de 12%, matéria fibrosa máxima de 3% e umidade máxima de 10%, contendo cálcio e fósforo balanceados, sendo enriquecido com vitaminas, minerais e taurina, podendo conter ácidos graxos essenciais como ômega 3 e ômega 6.	Material
5476	35815	KG	Ração seca completa para gatos adultos, nutricionalmente balanceada para manutenção da saúde e condição corporal dos animais. O produto deve apresentar proteína bruta mínima de 30%, extrato etéreo mínimo de 9%, matéria fibrosa máxima de 5% e umidade máxima de 10%, sendo enriquecido com vitaminas, minerais e taurina, podendo conter ácidos graxos essenciais como ômega 3 e ômega 6	Material
5477	35816	SC	Areia sanitária para gatos, destinada ao uso em caixas de higiene para absorção de urina e auxílio no controle de odores. Produto sem fragrância, com boa capacidade de absorção e formação de torrões que facilitem a limpeza, acondicionado em embalagem com peso aproximado de 12 kg, em saco original do fabricante.	Material
5478	35818	UN	Pã coletora para caixa de areia de gatos, confeccionada em plástico resistente, com perfurações que permitam a separação da areia limpa dos resíduos sólidos, destinada à remoção diária de fezes e torrões de urina das caixas sanitárias, de fácil higienização	Material
5479	35820	UN	Comedouro para gatos, confeccionado em aço inoxidável, resistente e de fácil higienização, destinado ao fornecimento de alimento aos animais, com capacidade aproximada de 350 mL	Material
5480	35822	UN	Caixa de areia para gatos confeccionada em plástico resistente, sem tampa, de fácil higienização, destinada ao uso com areia sanitária para manejo higiênico dos animais, com dimensões aproximadas de 10 cm de altura, 30 cm de largura e 30 cm de comprimento	Material
5481	35823	UN	Coleira antiparasitária para cães, indicada para controle e prevenção de pulgas e carrapatos, confeccionada em material resistente e ajustável ao pescoço do animal, com ação prolongada, acondicionada em embalagem original do fabricante.	Material
5482	35824	UN	Tapete higiênico para animais, indicado para absorção de urina e auxílio no manejo higiênico de cães e gatos, confeccionado com material absorvente e base impermeável que evite vazamentos, com dimensões aproximadas de 60cm x 60 cm, acondicionado em embalagem contendo no mínimo 30 unidades, em embalagem original do fabricante	Material
5483	35826	UN	Conjunto de mangueiros veterinárias para aferição de pressão arterial em animais, compatível com equipamentos de monitoramento veterinário, composto por mangueiros nos tamanhos pequeno, médio, grande e extra grande, destinados a atender animais de diferentes portes, confeccionados em material resistente, reutilizável e de fácil higienização, acondicionados em embalagem do fabricante	Material
5484	35828	UN	Conjunto para aferição da pressão arterial em animais, de uso veterinário, destinado à medição não invasiva da pressão arterial em animais, composto por aparelho medidor de pressão arterial e acessórios necessários para seu funcionamento, compatível com mangueiros veterinários, acondicionado em embalagem do fabricante	Material
5485	35829	UN	Desinfetante à base de amônia quaternária, indicado para higienização e desinfecção de ambientes, superfícies e instalações utilizadas no manejo de animais, com ação bactericida e controle de odores, acondicionado em frasco com volume aproximado de 1 litro, em embalagem original do fabricante	Material
5486	35830	UN	Escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos, indicada para higienização manual de materiais utilizados em procedimentos veterinários, confeccionada em material resistente, com cerdas firmes que permitam a remoção de resíduos orgânicos sem danificar os instrumentos, de fácil higienização e reutilizável	Material
5487	35831	UN	Comedouro para cães confeccionado em cimento e areia, revestido internamente com alumínio, de estrutura pesada que dificulte a movimentação pelos animais e aumente a durabilidade do utensílio, indicado para uso em cães. Deve possuir capacidade aproximada entre 1.100 mL e 1.300 mL, sendo de fácil higienização	Material
5488	35833	UN	Focinheira de PVC com ajuste em velcro e borracha de proteção na borda. Tamanho nº 1: Comprimento aproximado de 5 cm x circunferência do focinho aproximada de 16 cm	Material
5489	35834	UN	Focinheira para cães confeccionada em PVC, com ajuste em velcro e borracha de proteção na borda, destinada à contenção segura do animal durante procedimentos. Tamanho nº 2, com dimensões aproximadas de 6,5 cm de comprimento e circunferência do focinho aproximada de 19,5 cm	Material

5490	35835	UN	Focinheira para cães confeccionada em PVC, com ajuste em velcro e borracha de proteção na borda, destinada à contenção segura do animal durante procedimentos. Tamanho nº 3, com dimensões aproximadas de 10 cm de comprimento e circunferência do focinho aproximada de 25 cm	Material
5491	35836	UN	Focinheira para cães confeccionada em PVC, com ajuste em velcro e borracha de proteção na borda, destinada à contenção segura do animal durante procedimentos. Tamanho nº 4, com dimensões aproximadas de 11,5 cm de comprimento e circunferência do focinho aproximada de 29,5 cm.	Material
5492	35837	UN	Focinheira de PVC com ajuste em velcro e borracha de proteção na borda. Tamanho nº 5: Comprimento aproximado de 13 cm e circunferência do focinho aproximada de 34 cm	Material
5493	35838	UN	Tronco de contenção equino destinado à imobilização segura de equinos durante procedimentos veterinários ou manejo sanitário, confeccionado em estrutura metálica resistente, com sistema de fechamento e travamento seguro, permitindo a contenção adequada do animal e garantindo segurança ao operador	Material
5494	35839	UN	Shampoo de cetoconazol 20mg/mL indicado para uso veterinário no tratamento auxiliar de afecções dermatológicas causadas por fungos e leveduras em animais, acondicionado em embalagem original do fabricante	Material
5495	35840	UN	Sabonete à base de clorexidina indicado para assepsia e higienização antisséptica da pele, utilizado em procedimentos veterinários e limpeza pré-operatória, acondicionado em embalagem original do fabricante	Material
5496	35841	UN	Carrapaticida para ambiente à base de piretroide, indicado para controle de carrapatos e outros ectoparasitas em ambientes onde permanecem animais, acondicionado em frasco com volume aproximado de 30 mL, em embalagem original do fabricante.	Material
5497	35842	UN	Raticida em isca para controle de roedores, indicado para uso em ambientes internos e áreas de armazenamento de alimentos e rações, acondicionado em blocos ou pellets prontos para uso, com ação eficaz no controle de ratos e camundongos, acondicionado em embalagem original do fabricante, com registro nos órgãos competentes	Material
5498	35843	UN	Escova de chão indicada para limpeza de pisos e superfícies de canis e áreas de manejo de animais, confeccionada com base resistente e cerdas firmes que permitam a remoção de sujeiras e resíduos, compatível com cabo de limpeza, de fácil higienização	Material
5499	35865	UN	Exame bioquímico: perfil pré-anestésico destinado à avaliação clínica do animal antes da realização de procedimentos cirúrgicos ou anestésicos, incluindo hemograma completo e exames bioquímicos para avaliação da função hepática e renal, contemplando ALT, AST, fosfatase alcalina, creatinina, ureia e proteínas totais e frações	Serviço
5500	35866	UN	Microbiologia: cultura bacteriana com antibiograma destinada à identificação de microrganismos presentes em amostras biológicas e à determinação da sensibilidade antimicrobiana, realizada a partir de material coletado do animal conforme indicação clínica.	Serviço
5501	35867	UN	Procedimento veterinário – sessão de quimioterapia para tratamento de tumor venéreo transmissível (TVT), realizada por médico veterinário, incluindo avaliação clínica do animal, preparo, administração do quimioterápico por via apropriada e monitoramento durante o procedimento.	Serviço
5502	35868	UN	Procedimento veterinário – desobstrução uretral em cães ou gatos, indicado para remoção de obstrução do trato urinário inferior, incluindo avaliação clínica, sedação ou anestesia, analgesia e realização do procedimento por médico veterinário	Serviço
5503	35869	UN	Procedimento cirúrgico de ablação do conduto auditivo indicado para tratamento de afecções graves do ouvido externo, realizado por médico veterinário sob anestesia geral, incluindo preparo cirúrgico do animal e realização da técnica cirúrgica apropriada.	Serviço
5504	35870	UN	Procedimento cirúrgico de correção de prolapso de reto, incluindo técnicas como colopexia ou ressecção de segmento retal quando indicado, realizado por médico veterinário sob anestesia geral, com preparo cirúrgico do animal e execução do procedimento.	Serviço
5505	35871	UN	Procedimento cirúrgico de nefrectomia destinado à remoção de rim comprometido por afecção grave, realizado por médico veterinário sob anestesia geral, incluindo preparo pré-operatório e realização da técnica cirúrgica adequada	Serviço
5506	35783	UN	Procedimento cirúrgico de uretostomia indicado para criação de nova abertura uretral em casos de obstruções recorrentes ou afecções do trato urinário inferior, realizado por médico veterinário sob anestesia geral e preparo cirúrgico do animal.	Serviço
5507	35874	UN	Procedimento cirúrgico de laparotomia exploratória destinado à avaliação e tratamento de afecções abdominais, realizado por médico veterinário sob anestesia geral, incluindo abertura da cavidade abdominal para diagnóstico e intervenção conforme necessidade clínica.	Serviço
5508	32823	UN	Contentor de resíduos com capacidade mínima de 1000 (mil) litros na cor cinza, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), com as seguintes medidas aproximadas: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodízios giratórios de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno, com garfos em aço com tratamento anticorrosivo - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios. A tampa do contentor deverá possuir formato de maneira a evitar o acúmulo de água. O contentor deverá possuir munhões em ambos os lados para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, fabricados inteiramente em aço pintado na cor preta (pino e base). O contentor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3.	Material
5509	32822	UN	Contentor de resíduos com capacidade mínima de 1000 (mil) litros na cor verde, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), com as seguintes medidas aproximadas: 1100 mm de largura, 1270 mm de altura e 1410 mm de comprimento, injetado com proteção contra raios UV, dotado de rodízios giratórios de PVC com 200 mm de diâmetro e núcleo de polipropileno, com garfos em aço com tratamento anticorrosivo - quatro rodízios giratórios, sendo dois com freios. A tampa do contentor deverá possuir formato de maneira a evitar o acúmulo de água. O contentor deverá possuir munhões em ambos os lados para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, fabricados inteiramente em aço pintado na cor preta (pino e base). O contentor deverá atender de forma plena a NBR 15911-3.	Material
5510	35626	UN	Munhão para fixação em contentor de resíduos, fabricados inteiramente em aço pintado na cor preta (pino e base), acompanhado de 4 parafusos e 4 porcas.	Material

5511	35627	UN	Rodízio giratório de PVC e núcleo de polipropileno, com 200mm de diâmetro, com suporte para fixação em contêiner de resíduos, com garfos em aço com tratamento anticorrosivo, com freio	Material
5512	35901	UN	Contratação de empresa para assessoria técnica e treinamento especializado para os membros do Conselho Tutelar do Município de Santo Antônio da Patrulha – RS	Serviço
5513	35902	UN	Contratação de empresa para assessoria e capacitação para a Rede de Proteção para crianças e adolescentes, incluindo assessoria para construção de fluxos e protocolos de atendimento, com capacitação para escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência para o Município de Santo Antônio da Patrulha – RS	Serviço
5514	35903	UN	Veículo automotor zero quilômetro, tipo utilitário esportivo (SUV), na cor preta (sólida ou metálica), com capacidade mínima para 05 (cinco) ocupantes, incluindo o condutor. O veículo deverá possuir motorização mínima de 1.3 turbo ou superior, com potência mínima aproximada de 120 cv, admitindo-se motorização flex (etanol/gasolina) ou híbrida, conforme padrões atuais do mercado nacional. A transmissão deverá ser automática, com no mínimo 06 (seis) marchas ou sistema CVT, com tração dianteira ou integral, conforme configuração do fabricante. Deverá possuir direção elétrica ou eletroassistida, garantindo conforto e precisão na condução. As dimensões do veículo deverão ser compatíveis com a categoria SUV médio, apresentando comprimento entre aproximadamente 4,30 m e 4,60 m, largura mínima de 1,75 m, altura mínima de 1,60 m, entre-eixos mínimo de 2,60 m e capacidade do porta-malas não inferior a 400 litros. O veículo deverá ser equipado, no mínimo, com ar-condicionado (manual ou automático), vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema de freios ABS com EBD, airbags frontais (motorista e passageiro), admitindo-se adicionais laterais e de cortina, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com tela sensível ao toque e conectividade Bluetooth, USB e integração com smartphone, câmera de ré ou sensores de estacionamento, rodas de liga leve com aro mínimo de 16 polegadas e faróis com tecnologia LED ou halógena com luzes diurnas. A suspensão deverá ser dianteira independente (tipo McPherson) e traseira com eixo de torção ou independente, proporcionando conforto e estabilidade. O tanque de combustível deverá possuir capacidade mínima de 40 litros, com autonomia compatível para uso urbano e rodoviário. O veículo deverá atender integralmente às normas vigentes de trânsito no Brasil, incluindo as exigências do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), bem como possuir todos os equipamentos obrigatórios definidos em lei. Deverá, ainda, apresentar garantia mínima de fábrica de 03 (três) anos.	Material
5515	35904	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de pavimentação em bloco de concreto intertravado na Rua Pedro Luiz dos Santos, na localidade de Aldeia Velha.	Serviço
5516	35890	UN	Passagem Transjões Ltda/Vale Transporte da Sede ao Monjolo	Serviço
5517	35891	UN	Passagem Transjões Ltda/Vale Transporte do Monjolo ao Chico do Beijo	Serviço
5518	35892	UN	Passagem Transjões Ltda/Vale Transporte do Chico do Beijo ao Canto dos Guilhermes	Serviço
5519	35893	UN	Passagem Transjões Ltda/Vale Transporte do Canto dos Guilhermes ao Pinheirinhos	Serviço
5520	35887	UN	Contratação da empresa CORSAN para extensão da rede de abastecimento de água em trecho da Rua Teobaldo Delfim de Oliveira	Serviço
5521	35884	UN	Serviço de manutenção preventiva do elevador de passageiros no prédio sede PMSAP	Serviço
5522	35900	UN	Elaboração de estudo ALM - Asset Liability Management – ALM, visando o gerenciamento de riscos do FAPS	Serviço
5523	35926	UN	Playground com no mínimo uma plataforma com telhado, escadada de corda, escada, escorregador, balanço dois lugares, ponte pênsil, plataforma sem telhado e rampa de escadada. Área de circulação: 7,5 x 9,60. Medidas do equipamento: 5,80 x 7,30	Material
5524	35927	UN	Pavimentação asfáltica do Trecho 02, da Rota da Rapadura	Serviço
5525	35950	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma e ampliação da quadra esportiva Dilon Selistre, situado na Rua Pedro Gomes de Oliveira, no bairro Bom Princípio, município de Santo Antônio da Patrulha/RS	Serviço
5526	35917	PAR	Coturno Tático Bota Cano Médio, desenvolvidopara motociclistas, policiamento ostensivo,bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovinoHidrofugado, resistente a chama, resistente ao rasgoe altamente respirável - Proteção frontal emBorracha - Porta Objetos em Borracha, fix xado no pédireito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro,traseiro e superior em couro napa vacun comfort –Fole lateral em couro napa comfort – Zipper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração emtecido políester de alta transpiração e resistência aorasgo – Refl etivos de Segurança no calcanhar e naslaterais externas do cano - Palmilha de conforto emPU de alta performance e com altíssimamemória(redução de impactos)- SoladoMultifuncional composto por Borracha de baixodesgaste e alta abrasão – NUMERAÇÃO 36	Material
5527	35915	UN	Sistema de microfone sem fio profissional, composto por transmissor(es) e receptor, operando em faixa UHF ou superior, com alcance mínimo de 30 metros, transmissor de construção robusta com alimentação por pilhas ou bateria recarregável eautonomia mínima de 6 horas, e receptor compacto com antena(s), sistema diversity, saídas de áudio P10 (6,35 mm) e/ou XLR balanceada, controle de volume e indicadores de sinal RF e AF, com resposta de frequência mínima de 50 Hz a 15 kHz, baixonível de ruído e distorção, sistema de redução de interferências eseleção de canais, compatível com caixas de som amplificadas, mesas de som e sistemas de amplificação em geral, comalimentação bivolt (100–240V), acompanhado de cabos, fonte de alimentação e manual, novo, de linha profissional, com garantia mínima de 12 meses e certificação técnica aplicável.	Material

5528	35919	UN	<p>Bisturi eletrônico compacto, ideal para pequenos procedimentos cirúrgicos, oferece segurança com alarme, saídas isoladas e pedal à prova d'água. Possui três modos de operação (corte, blend ecogulação) e é compatível com placas neutras descartáveis. Com seleção de funções intuitiva, controle de potência suave, saídas isoladas e sistema de check-up total. Sistema de alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra; saídas totalmente isoladas para maior segurança; Teclas blindadas e resistentes a líquidos; Pedal projetadopara evitar a penetração de água; Ventilação porconvecção natural; Conta com chave seletora de voltagem localizada no painel traseiro. O equipamento é fornecido de fábrica configurado para 220V;</p> <p>Compatível com o uso de placa neutra simples descartável, sem a necessidade de acessórios adicionais. Potência de saída: Corte:110W Carga: 500 Ohms;- Blend: 60W Carga: 500Ohms; - Coagulação: 40W Carga: 500 Ohms.Frequência: Corte: 450 kHz Senoidal. Incluir os seguintes acessórios: 1 Caneta padrão autoclavável(baixa cirurgia); 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; 1 Placa neutra permanente em inox (cerca150 x 100 x 0,5mm); 1 Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia); 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (cerca de 67mm); 1 Eletrodo tipo bola (cerca de 2,1mm); 1 Eletrodo tipo bola (cercade 4,2mm); 1 Eletrodo tipo alça pequena (cerca de 4,5mm); 1 Eletrodo tipo agulha (cerca de 85mm); 1 Eletrodo tipo agulha de epilação (cerca de 66mm);Especificações técnicas: Alimentação: 110/220V -50/60Hz (seleção manual de tensão no painel traseiro; fornecido de fábrica ajustado para 220V);Temperatura de operação: 0 a +50°C; Umidadederelativa: 15 a 90% (operação); Dimensões aproximadas (A x L x C): 14,4 x 23 x 23,5cm.</p>	Material
5529	35925	UN	Cabo para odontoscópio confeccionado conforme NBR7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento epolimentos perfeitos, corpo sextavado para melhor apreensão, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação	Material
5530	35934	UN	Ultrassonografia/ Ecografia do Aparelho Urinário	Serviço
5531	35935	UN	Ultrassonografia/ Ecografia de Tireoide	Serviço
5532	35936	UN	Ultrassonografia/ Ecografia de Bolsa Escrotal	Serviço
5533	35937	UN	Ultrassonografia/ Ecografia Pélvica	Serviço
5534	35938	UN	Ultrassonografia/ Ecografia REGIÃO CERVICAL	Serviço
5535	35939	UN	Ultrassonografia/ Ecografia REGIAOINGUINAL	Serviço
5536	35940	UN	Ultrassonografia/ Ecografia ARTICULAÇÃO GERAL	Serviço
5537	35941	UN	Ultrassonografia/ Ecografia PAREDE ABDOMINAL	Serviço
5538	30942	UN	Ultrassonografia/ Ecografia de Próstata(via abdominal)	Serviço
5539	35942	UN	Ressonância Lombossaca	Serviço
5540	35943	UN	Ressonância Membro inferior	Serviço
5541	35944	UN	Ressonância Crânio	Serviço
5542	35945	UN	Ressonância Coluna cervical	Serviço
5543	35946	UN	Ressonância Bacia/pelve	Serviço
5544	35951	UN	CAPAS DE COLCHONETES, EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 10 CM	Material
5545	35918	UN	Contratação de empresa que realize a construção da nova Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), a ser implantada no bairro Santa Teresinha	Serviço
5546	35920	UN	Contratação de vaga especializada na prestação de serviços de acolhimento institucional, na modalidade de Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI), destinada ao atendimento de pessoas idosas de ambos os sexos, em situação de risco social, com grau de dependência II, conforme classificação estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nas normativas vigentes. A execução contratual deverá observar, no que couber, o disposto no Art. 35, §2º, do Estatuto do Idoso, no que se refere à participação financeira da pessoa idosa no custeio do serviço, respeitando os limites legais e garantindo a preservação de parcela mínima de sua renda.	Serviço
5547	35916	UN	Contratação de capacitação e supervisão técnica sobre: Envolvendo as equipes de Gestão, PSB e PSE	Serviço
5548	34156	UN	<p>Ponto de videomonitoramento: Contendo 01 (uma) Câmera LPR: esta câmera deverá possuir a função de LPR, leitura e análise de placas, com possibilidade de captura de velocidade entre 05 e 120 Km/h com altura de instalação entre 04 e 06 metros de altura. Deverá ser fornecido todos os acessórios essenciais para o pleno funcionamento, instalação e especialmente um suporte permitindo ajustes tridimensionais (direção horizontal, inclinação frontal e traseira, inclinação direita e esquerda); 02 (duas) câmeras fixas tipo Bullet coloridas a noite e com microfone integrado para segurança de áudio em tempo real, resistente à água e poeira (IP67), com resolução de 2 Megapixels, resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter entre 1/3s e 1/100.000s ou superior; Poste de concreto com altura total de 7 metros, fabricado em concreto armado; Conjunto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo monovolt 600 VA/300W; switch 5 portas POE para extensão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo porta-equipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças para software de videomonitoramento compatível com o sistema atualmente em operação na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída.</p>	Material
5549	34146	UN	Câmera LPR: esta câmera deverá possuir a função de LPR, leitura e análise de placas, com possibilidade de captura de velocidade entre 05 e 120 Km/h com altura de instalação entre 05 e 07 metros de altura. Deverá ser fornecido todos os acessórios essenciais para o pleno funcionamento, instalação e especialmente um suporte permitindo ajustes tridimensionais (direção horizontal, inclinação frontal e traseira, inclinação direita e esquerda).	Material
5550	35922	UN	Construção de faixa elevada para travessia de pedestres, em piso intertravado, com largura de 6m.	Serviço
5551	35923	UN	Construção de faixa elevada para travessia de pedestres, em piso intertravado, com largura de 7m.	Serviço
5552	35924	UN	Construção de faixa elevada para travessia de pedestres, em piso intertravado, com largura de 8m.	Serviço

5553	35928	UN	Aeronave Remotamente Pilotada (RPA) de categoria ultra-leve, com peso máximo de decolagem inferior a 249 gramas, tipo multirrotor e de estrutura dobrável. O equipamento deve ser dotado de sistema de imagem com sensor CMOS de no mínimo 1/1.3 polegada, com capacidade para captura de fotografias em formato RAW/DNG e gravação de vídeo nativa em resolução mínima de 4K. Para segurança operacional, a aeronave deve possuir obrigatoriamente sistema de posicionamento global por satélite (GPS/GLONASS/GALILEO) e sistema de sensores de detecção de obstáculos (mínimo inferior e frontal/traseiro). A autonomia de voo por bateria deve ser de, no mínimo, 30 minutos sob condições ideais. A unidade de controle remoto deve ser obrigatoriamente do tipo com tela colorida integrada de alta luminosidade, garantindo operação independente de smartphones ou tablets. O fornecimento deve ser em formato de kit combo, contemplando no mínimo: 03 (três) baterias inteligentes, hub de carregamento, conjunto de hélices reserva e bolsa de transporte. O equipamento deve possuir homologação da ANATEL e garantia mínima de 12 meses em território nacional.	Material
5554	35929	UN	Smartphone de categoria ultra-premium, novo e de primeiro uso, com sistema operacional de última geração e suporte nativo a recursos de inteligência artificial. O dispositivo deve possuir tela de tecnologia OLED, AMOLED ou similar, com tamanho mínimo de 6,7 polegadas, taxa de atualização adaptativa de até 120Hz e proteção contra riscos e impactos de última geração. O processamento deve ser realizado por chipset de arquitetura de 3 nanômetros (ou superior), com performance otimizada para multitarefas e captura de mídia em alta resolução. O armazenamento interno deve ser de, no mínimo, 1TB (um Terabyte), com memória RAM mínima de 8GB. O sistema de câmeras deve ser composto por conjunto multi-lente profissional, com sensor principal de no mínimo 48MP, capacidade de zoom óptico e gravação de vídeo em resolução 4K a 60fps ou superior, suportando formatos de vídeo profissionais. Deve apresentar conectividade 5G, Wi-Fi 7 (ou 6E), Bluetooth 5.3 ou superior e porta de conexão USB-C compatível com transferência de dados em alta velocidade. O acabamento externo deve ser em material de alta resistência, possuindo obrigatoriamente certificação IP68 contra água e poeira. O fornecimento deve incluir cabo de alimentação e o equipamento deve possuir selo de homologação da ANATEL, com garantia técnica mínima de 12 meses prestada em território nacional.	Material
5555	35930	UN	Sistema de microfone sem fio digital de lapela, categoria ultra-compacto, operando em frequência de 2.4GHz com tecnologia de salto de frequência para evitar interferências. O sistema deve ser composto por 02 (dois) transmissores (TX) e 01 (um) receptor (RX) de canal duplo. Os transmissores devem possuir design minimalista tipo 'botão', com peso unitário não superior a 10 gramas, permitindo fixação magnética ou por clipe. O receptor deve possuir interface de conexão direta via conector USB-C macho, permitindo o encaixe direto na porta de comunicação de smartphones e dispositivos móveis, dispensando o uso de cabos adaptadores externos. O sistema deve oferecer captura de áudio de alta fidelidade (24-bit/48kHz) e possuir função integrada de cancelamento de ruído ambiental (ENC). A autonomia dos transmissores deve ser de, no mínimo, 10 horas contínuas de uso. O conjunto deve ser obrigatoriamente acompanhado de estojo de carregamento portátil (charging case) que permita o armazenamento e a recarga simultânea de todos os componentes. O equipamento deve possuir homologação da ANATEL e garantia técnica mínima de 12 meses prestada em território nacional.	Material
5556	35931	UN	Carregador portátil (Power Bank) de alta performance, novo e de primeiro uso, com capacidade nominal de no mínimo 20.000mAh para suporte a múltiplas recargas em campo. O equipamento deve possuir tecnologia de carregamento rápido (Power Delivery - PD). Deve apresentar obrigatoriamente, no mínimo, 02 (duas) portas de saída do tipo USB-C. O fornecimento deve incluir obrigatoriamente 01 (um) cabo de carregamento de alta velocidade (padrão USB-C para USB-C) compatível com a potência do aparelho. O dispositivo deve contar com sistema de segurança contra sobrecarga e superaquecimento, além de indicador de nível de bateria. O produto deve possuir selo de homologação da ANATEL e garantia técnica mínima de 12 meses prestada em território nacional.	Material
5557	35932	UN	Fones de ouvido totalmente sem fio, categoria TWS (True Wireless Stereo), intra-auriculares, novos e de primeiro uso. O equipamento deve operar via tecnologia Bluetooth 5.2 ou superior para conexão estável. Deve possuir obrigatoriamente sistema de cancelamento de ruído e microfones integrados com tecnologia de isolamento de voz para chamadas. A autonomia de bateria dos fones deve ser de, no mínimo, 05 horas contínuas, totalizando pelo menos 20 horas de uso com as recargas do estojo. O estojo de carregamento deve possuir obrigatoriamente porta de entrada USB-C para alimentação. O dispositivo deve apresentar certificação de resistência a suor e respingos (mínimo IPX4), possuir homologação da ANATEL e garantia mínima de 12 meses prestada em território nacional.	Material
5558	35933	UN	Estabilizador portátil motorizado (Gimbal) para smartphones, de 03 eixos, novo e de primeiro uso. O equipamento deve possuir estrutura dobrável e compacta, incluindo obrigatoriamente um braço extensor integrado (haste de extensão) para captura em diferentes ângulos. Deve apresentar sistema de rastreamento inteligente de objetos e pessoas baseado em inteligência artificial, garantindo que o alvo permaneça centralizado mesmo em movimento. A conexão com o smartphone deve ser realizada via Bluetooth de baixo consumo, com painel de status integrado no cabo para verificação de modos de operação e nível de bateria. O sistema de fixação deve ser do tipo magnético ou de encaixe rápido de alta pressão, facilitando a montagem e desmontagem do dispositivo móvel. O gimbal deve possuir bateria interna recarregável via porta USB-C, com autonomia mínima de 06 horas de uso contínuo. O fornecimento deve incluir tripé de mesa (grip), cabo de carregamento e estojo ou bolsa para transporte. O produto deve possuir homologação da ANATEL e garantia mínima de 12 meses prestada em território nacional.	Material
5559	32661	UN	Serviço de calibração em termômetros tipo espeto	Serviço
5560	35909	UN	Serviço de calibração em termômetro tipo infravermelho	Serviço
5561	35992	UN	Parafusadeira / chave de impacto 1/2", a bateria de lítium 18v ou superior, deve acompanhar 2 baterias, 1 carregador 220v ou bivolt e 1 maleta com acessórios. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material

5562	35921	UN	Reboque para transporte de animais de grande porte, contendo os seguintes itens: 04 feixes de molas, 04 amortecedores, pneus novos, aro de rodagem 14, fechamento lateral em compensado naval plastificado, régua laterais, ganchos para amarração internos externos, divisória removível, 01 rampa antiderrapante, portas laterais, teto em capota marítima, acabamento frontal em chapa, 01 porta-sela com local para sela e acessórios, largura interna de 1,50 m, comprimento interno de 2,10 m altura interna de 2,00 m, capacidade de carga de 1.400 kg, sistema de freio inercial hidráulico, reboque cadastrado no Renavam, pronto para empacamento, corrente de segurança, borracha nas laterais interiores com 600 mm de altura. Deverá conter: parachoque com faixas reflexivas, conjunto óptico com faixas visíveis, freio de estacionamento e serviço (não ligado ao automóvel) e para-lamas.	Material
5563	35947	MÊS	Licença de uso, suporte técnico e manutenção de software de gestão das atividades do Departamento de Bem-Estar Animal, incluindo cadastro de animais, controle de atendimentos, procedimentos, denúncias, resgates e adoções.	Serviço
5564	35781	UN	Contratação de empresa para execução da Rede de Cabeamento para os prédios da PMSAP	Serviço
5565	35782	UN	Contratação de Empresa para a execução da revitalização da iluminação externa do Prédio Sede da PMSAP	Serviço
5566	35783	UN	Contratação de empresa para execução de reforma no telhado do Prédio Sede da PMSAP	Serviço
5567	35784	UN	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de porta automática no do Prédio Sede da PMSAP	Serviço
5568	35785	UN	Contratação de empresa para execução da revitalização do sistema de abastecimento de água e rede hidráulica do Prédio Sede da PMSAP	Serviço
5569	35786	UN	Contração de empresa para elaboração de projeto de PPCI do Prédio que abriga os Setores de Patrimônio e Almoxarifado e Central de Veículos	Serviço
5570	35787	UN	Contração de empresa para execução de projeto de PPCI do Prédio que abriga os Setores de Patrimônio e Almoxarifado e Central de Veículos	Serviço
5571	33203	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Santo Antônio da Patrulha/Pinheirinhos	Serviço
5572	35910	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Santo Antônio da Patrulha/Campestre	Serviço
5573	35911	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Santo Antônio da Patrulha/Taquara	Serviço
5574	35912	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Pinheirinhos/Campestre	Serviço
5575	35913	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Taquara/Pinheirinhos	Serviço
5576	35914	UN	Passagem Citral Transporte e Turismo SA,/Vale Transporte Taquara/Campestre	Serviço
5577	35964	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de pavimentação de trecho da Rua Adão Francisco Farias, no bairro Jaú.	Obras e Serviço de Engenharia
5578	35965	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de extensão do calçamento da Rua Maria Rosa Freiberg de Souza, na localidade de Evaristo.	Obras e Serviço de Engenharia
5579	35966	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de Pavimentação e Drenagem Pluvial na Rua Pedro Nunes da Silva, Bairro Bom princípio.	Obras e Serviço de Engenharia
5580	35970	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de Pavimentação Da Rua Travessa 2, Bairro Jaú, Rua João Batista Silveira, Bairro Bom Princípio e Rua Demétrio Machado Ramos, Bairro Jaú, Ambas na Zona Urbana do Município.	Obras e Serviço de Engenharia
5581	35972	UN	Contratação de empresa para realizar a execução da obra de Pavimentação da Rua Travessa Adão Trajano, Rua Francisco Frederico Langue e Rua João Adair Ramos, Ambas na Zona Urbana do Município.	Obras e Serviço de Engenharia
5582	36120	UN	Contêiner marítimo adaptado tipo escritório para uso administrativo, tipo High Cube (HC) de 40 pés (12 metros de comprimento), 2,44 m de largura e 2,90 m de altura, compreendendo fornecimento, transporte e instalação de módulo habitável com isolamento térmico, acabamento interno com opção de piso laminado amadeirado ou piso em chapa metálica com pintura em esmalte sintético, revestimento em gesso no teto, paredes internas pintadas em branco, instalações elétricas e sanitárias, contendo lavabo com pia e vaso sanitário, 01 porta medindo 0,80 m x 2,10 m, 01 janela medindo 1,20 m x 1,00 m, rede elétrica com disjuntor, 10 pontos de tomada e 03 pontos de iluminação, esquadrias e demais elementos necessários ao pleno funcionamento do espaço, destinado à utilização em atividades administrativas, reuniões técnicas e apoio operacional.	Material
5583	36121	UN	Contêiner marítimo adaptado tipo escritório para uso administrativo, tipo Dry Container (DC) de 20 pés (06 metros de comprimento), 2,44 m de largura e 2,60 m de altura, compreendendo fornecimento, transporte e instalação de módulo habitável com isolamento térmico, acabamento interno com opção de piso laminado amadeirado ou piso em chapa metálica com pintura em esmalte sintético, revestimento em gesso no teto, paredes internas pintadas em branco, instalações elétricas e sanitárias, contendo lavabo com pia e vaso sanitário, 01 porta medindo 0,80 m x 2,10 m, 01 janela medindo 1,20 m x 1,00 m, rede elétrica com disjuntor, 10 pontos de tomada e 03 pontos de iluminação, esquadrias e demais elementos necessários ao pleno funcionamento do espaço, destinado à utilização em atividades administrativas, reuniões técnicas e apoio operacional.	Material
5584	36116	M²	Levantamento Topográfico Planialtimétrico cadastral georreferenciado destinado a elaboração de projeto de arquitetura, engenharia, regularização fundiária e desapropriação de lotes/terrenos rurais ou urbanos com área entre 501 até 3000m². DESCRIÇÃO: determinação precisa das coordenadas planas (x, y) e altitudes (z) dos pontos que compõem o terreno, representando fielmente sua forma, relevo e feições existentes, compreendendo a coleta de dados planimétricos e altimétricos, geração de curvas de nível, identificação de edificações, vias, redes de infraestrutura, vegetação e outros elementos permanentes	Serviço de Engenharia
5585	36117	M²	Levantamento Topográfico Planialtimétrico cadastral georreferenciado destinado a elaboração de projetos de arquitetura, engenharia, regularização fundiária e desapropriação de lotes/terrenos rurais ou urbanos com área entre 3001 até 5000m². DESCRIÇÃO: determinação precisa das coordenadas planas (x, y) e altitudes (z) dos pontos que compõem o terreno, representando fielmente sua forma, relevo e feições existentes, compreendendo a coleta de dados planimétricos e altimétricos, geração de curvas de nível, identificação de edificações, vias, redes de infraestrutura, vegetação e outros elementos permanentes.	Serviço de Engenharia

5586	36122	UN	Vaga especializada na prestação de serviços de acolhimento institucional, na modalidade de Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI), destinada ao atendimento de pessoas idosas de ambos os sexos, em situação de risco social, com grau de dependência II, conforme classificação estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nas normativas vigentes, atendendo o disposto no Art. 35, §2º, do Estatuto do Idoso, no que se refere à participação financeira da pessoa idosa no custeio do serviço (de até 70% de qualquer benefício recebido pelo idoso).	Serviço
5587	36118	UN	Vaga em Serviço Residencial Terapêutico Tipo I	Serviço
5588	35978	UN	Veículo automotor tipo passeio/hatch, zero quilômetro, ano/modelo 2026/2026, motor flex mínimo 1.0, potência/mínima de 110 cv, capacidade para 05 ocupantes, 04 portas, cor branca, equipado com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, sistema multimídia, protetor decárter, tapetes emborrachados e bancos revestidos em couro, incluindo emplacamento e licenciamento em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS, garantia mínima de 12 meses ou 100.000 km e demais itens obrigatórios conforme CTB.	Material
5589	35977	UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet via satélite móvel, com fornecimento em comodato de equipamentos necessários, instalação, suporte técnico e manutenção, Banda larga mínima de 200MB, destinados às unidades móveis da Secretaria Municipal da Saúde, compreendendo uma Unidade Odontológica Móvel, uma Unidade Móvel de Saúde e uma Farmácia Móvel.	Serviço
5590	35976	UN	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços médicos em ginecologia e/ou saúde da mulher para realização de procedimentos de inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), incluindo avaliação clínica prévia, realização do procedimento, orientações pós-procedimento e emissão dos respectivos registros em prontuário e sistemas de informação em saúde, a serem executados no Posto de Saúde Central do Município de Santo Antônio da Patrulha, conforme demanda da Secretaria Municipal da Saúde.	Serviço
5591	35967	UN	Contratação de empresa que realize a execução de cobertura da mini quadra esportiva, da EMEF Ângelo Tedesco	Obras e Serviço de Engenharia
5592	35968	UN	Contratação de empresa que realize a execução de reforma na sala de AEE, da EMEI Moranguinho	Obras e Serviço de Engenharia
5593	35969	UN	Contratação de empresa que realize a execução de cobertura de acesso, na EMEI Costinha	Obras e Serviço de Engenharia
5594	35973	UN	CALÇA - UNIFORME ESCOLAR: material da calça: helanca colegial; composição do tecido: 54% poliéster e 46% algodão; cor material: azul - pantone 19-4111 txc; bolso: sim; tipo de bolsos: embudidos retos, reforçados com travete; número de bolsos: 2; gancho: conforme anexo c; reforço: deverá ser em elástico, com largura de 4 cm, rebatido com máquina elástica 4 agulhas em ponto corrente; fechamento: deverá ser em máquina overlock. para a confecção da peça deverá ser utilizada a linha 100% poliéster, no mesmo tom do tecido; logotipo: sim; apresentação do logotipo: serigrafia, com tinta à base d'água	Material
5595	35974	UN	CAMISETA - UNIFORME ESCOLAR: tecido: meia malha, 50% poliéster e 50% algodão; cor material: branco (pantone 11-0601 txc); comprimento da manga: curta; tipo de gola: gola redonda, deverá ser feita em ribana canelada com a composição 49% algodão, 48% poliéster e 3% elastano. deverá ter o reforço da gola, chamado de cobre gola ou costura ombro a ombro. a gola deverá ser no mesmo tom da camiseta, medindo 1,8 cm de largura (acabada). a costura deverá ser feita em máquina galoneira 2 agulhas, bitola larga; costura: em máquina galoneira 2 agulhas bitola larga; logotipo: conforme imagem de referência; apresentação do logotipo: serigrafia, com tinta à base d'água; local logotipo: conforme imagem de referência.	Material
5596	35975	UN	JAQUETA - UNIFORME ESCOLAR: material da jaqueta: helanca colegial, composição de 54% poliéster e 46% algodão; cor material: azul - pantone 19-4111 txc; costura: deverão ser em máquina overlock. para a confecção da peça deverá ser utilizada a linha 100% poliéster, no mesmo tom do tecido; fechamento: zíper pespontado, de nylon destacável, na azul 19-4111 txc, segundo código pantone; forro: sim; tipo de gola: gola redonda. deverá ser feita com ribana canelada 1x1 com a composição de 97% poliéster e 3% elastano. a tonalidade deverá ser a mesma da jaqueta; capuz: sem capuz; tipo de punho: deverão ser feitas em ribana canelada 1x1 com a composição 97% poliéster e 3% elastano. a tonalidade deverá ser a mesma da jaqueta. a medida deverá ser de 6 cm de largura (acabado). a costura deverá ser feita em máquina overlock; bolso: sim; tipo de bolso: com vivo; número de bolso: 2 un; local do(s) bolso(s): na parte da frente, de ambos os lados; logotipo: sim; apresentação do logotipo: serigrafia, com tinta à base d'água; faixa refletiva: não.	Material
5597	35979	UN	Tela interativa (lousa) 75 polegadas Sistema Integrado Android 13 ou superior; Resolução mínima 4K UHD (3840x2160); Tecnologia do painel LED, IPS ou AMOLED; Toques simultâneos mínimo 5; Relação de aspecto 16:9; Brilho mínimo 300 nit; Contraste 1.200:1 Tempo de resposta 10ms ou menos; Ângulo de Visão mínimo 178 x 178; Tempo de vida útil mínima 30.000 horas; Taxa de atualização mínima 60 Hz; Processador mínimo 6 núcleos; Memória RAM interna mínima de 4GB; Memória de armazenamento interna mínima de 64GB; Entrada HDMI mínimo 2; Entrada USB A mínimo 4; Entrada USB C mínimo 1; Entrada RJ45 Ethernet mínimo 1; Câmera integrada resolução mínima de 8mp; Alto-falantes embudido mínimo de 2x10w; Conectividade: Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB-C, Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz; Bivolt automático; Montagem VESA; Suporte móvel para tela interativa 75 polegadas; Acompanhar controle remoto, caneta tátil, cabo de alimentação e manual de instruções; Garantia mínima 12 meses.	Material
5598	33017	UN	Operação da Central de Triagem e Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos e do Ecoporto	Serviço
5599	36114	UN	Contratação de licença de uso de software especializado para gestão esportiva, em plataforma integrada disponibilizada em ambiente web/cloud, contemplando funcionalidades de administração esportiva, gerenciamento de competições, cadastro de atletas, equipes e eventos, emissão de relatórios gerenciais, acompanhamento estatístico, comunicação institucional e recursos baseados em inteligência artificial para automação de processos, análise de desempenho, geração de indicadores e apoio à tomada de decisão, incluindo treinamento e capacitação de usuários, suporte técnico especializado, manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, atualizações tecnológicas da plataforma, hospedagem em nuvem, garantia de disponibilidade, segurança e integridade das informações, bem como demais serviços necessários ao pleno funcionamento da solução.	Soluções de TIC

5600	36113	UN	Cortador de grama dirigível profissional, tipo giro zero ou trator cortador, destinado a campos de futebol, áreas esportivas, praças públicas, parques e demais áreas verdes, equipado com motorização de alto desempenho, transmissão hidrostática, plataforma de corte reforçada, regulação de altura de corte, sistema de direção de alta manobrabilidade e itens de segurança e ergonomia, com garantia do fabricante e assistência técnica autorizada, bem como o fornecimento de todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.	Material
5601	36111	UN	Contratação de escritor para a 16ª Feira Municipal do Livro.	Serviço
5602	36110	UN	Contratação de oficinheiro para a 16ª Feira Municipal do Livro.	Serviço
5603	35980	UN	Livro: Ainda estou aqui. Paiva, Marcelo Rubens. ISBN 978-85-7962-416-2.	Material
5604	35981	UN	Livro: Cartas para minha avó. Ribeiro, Djamilia. ISBN 978-65-5921-091-6.	Material
5605	35982	UN	Livro: Fahrenheit 451. Bradbury, PaivaRay. ISBN 978-85-250-5224-7.	Material
5606	35983	UN	Livro: O pomar das almas perdidas. Mohamed, Nadifa. ISBN 978-65-5568-026-3.	Material
5607	35984	UN	Livro: Canção para ninar menino grande. Evaristo, Conceição. ISBN 978-65-5602-088-4.	Material
5608	35985	UN	Livro: Meu pé de laranja lima. Vasconcelos, José Mauro de. ISBN 978-85-06-08689-6.	Material
5609	35986	UN	Livro: O avesso da pele. Tenório, Jeferson. ISBN 978-85-3593-339-0.	Material
5610	35987	UN	Livro: De onde eles vêm. Tenório, Jeferson. ISBN 978-85-3593-937-8.	Material
5611	35988	UN	Livro: Estela sem Deus. Tenório, Jeferson. ISBN 978-65-5921-158-6.	Material
5612	35989	UN	Livro: Grande sertão: veredas. Rosa, Guimarães. ISBN 978-85-3593-198-3.	Material
5613	35990	UN	Livro: O demônio familiar. Alencar, José de. ISBN 978-85-7232-565-3.	Material
5614	35991	UN	Livro: Mrs. Dalloway. Woolf, Virginia. ISBN 978-85-8285-057-2.	Material
5615	35992	UN	Livro: A Visão das Plantas. Almeida, Djailmilia Pereira de. ISBN 978-65-5692-104-4.	Material
5616	35993	UN	Livro: Niketche: uma história de poligamia. Chiziane, Paulina. ISBN 978-65-5921-010-7.	Material
5617	35994	UN	Livro: Mas em que mundo tu vive. Falero, José. ISBN 978-65-5692-193-8.	Material
5618	35995	UN	Livro: A terra dos mil povos. Werá, Kaká. ISBN 978-65-8602-804-1.	Material
5619	35996	UN	Livro: Um útero é do tamanho de um punho. Freitas, Angélica. ISBN 978-85-3592-982-9.	Material
5620	35997	UN	Livro: As aventuras de Mike. Daero, Gabriel; Digilio, Manu. ISBN 978-85-4221-748-3.	Material
5621	35998	UN	Livro: As aventuras de Mike: o bebê chegou!. Daero, Gabriel; Digilio, Manu. ISBN 978-65-5535-195-8.	Material
5622	35999	UN	Livro: As aventuras de Mike: mudando de casa. Daero, Gabriel; Digilio, Manu. ISBN 978-65-5535-822-3.	Material
5623	36000	UN	Livro: As aventuras de Mike: a origem de Robson. Daero, Gabriel; Digilio, Manu. ISBN 978-85-4222-333-0.	Material
5624	36001	UN	Livro: As aventuras de Mike 5 - Pé na estrada. Daero, Gabriel; Digilio, Manu. ISBN 978-85-4223-798-6.	Material
5625	36002	UN	Livro: Timmy Fiasco: Errar é humano. Pastis, Stephan. ISBN 978-65-5532-157-9.	Material
5626	36003	UN	Livro: Timmy Fiasco: Olha só o que você fez. Pastis, Stephan. ISBN 978-65-5532-167-8.	Material
5627	36004	UN	Livro: A empregada: bem-vinda à família. McFadden, Freida. ISBN 978-65-5565-506-3.	Material
5628	36005	UN	Livro: O segredo da empregada. McFadden, Freida. ISBN 978-65-5565-594-0.	Material
5629	36006	UN	Livro: A empregada está de olho. McFadden, Freida. ISBN 978-65-5565-675-6.	Material
5630	36007	UN	Livro: É assim que acaba. Hoover, Colleen. ISBN 978-85-0111-251-4.	Material
5631	36008	UN	Livro: É assim que começa. Hoover, Colleen. ISBN 978-65-5981-139-7.	Material
5632	36009	UN	Livro: Verity. Hoover, Colleen. ISBN 978-85-0111-784-7.	Material
5633	36010	UN	Livro: Todas as tuas (Im)perfeições. Hoover, Colleen. ISBN 978-85-0111-768-7.	Material
5634	36011	UN	Livro: Novembro, 9. Hoover, Colleen. ISBN 978-85-0107-625-0.	Material
5635	36012	UN	Livro: Se não fosse você. Hoover, Colleen. ISBN 978-85-0111-957-5.	Material
5636	36013	UN	Livro: Patinando no amor. Painter, Lynn. ISBN 978-85-5101-642-8.	Material
5637	36014	UN	Livro: Melhor do que nos filmes. Painter, Lynn. ISBN 978-65-5560-728-4.	Material
5638	36015	UN	Livro: Não é como nos filmes. Painter, Lynn. ISBN 978-85-5101-415-8.	Material
5639	36016	UN	Livro: Apostando no amor. Painter, Lynn. ISBN 978-85-5100-973-4.	Material
5640	36017	UN	Livro: Mil vezes amor. Painter, Lynn. ISBN 978-85-5100-919-2.	Material
5641	36018	UN	Livro: Amor por engano. Painter, Lynn. ISBN 978-65-5560-630-0.	Material
5642	36019	UN	Livro: Rivivalidade ardente. Reid, Rachel. ISBN 978-65-5226-134-2.	Material
5643	36020	UN	Livro: Nunca minta. McFadden, Freida. ISBN 978-85-0192-328-8.	Material
5644	36021	UN	Livro: Jantar secreto. Montes, Raphael. ISBN 978-85-3592-835-8.	Material
5645	36022	UN	Livro: O morro dos ventos vivantes. Brontë, Emily. ISBN 978-85-3781-752-0.	Material
5646	36023	UN	Livro: A biblioteca da meia noite. Haig, Matt. ISBN 978-65-5838-054-2.	Material
5647	36024	UN	Livro: A cabeça do santo. Acioli, Socorro. ISBN 978-85-3592-369-8.	Material
5648	36025	UN	Livro: Oração para desaparecer. Acioli, Socorro. ISBN 978-65-5921-570-6.	Material
5649	36026	UN	Livro: Casas estranhas. Uketsu. ISBN 978-85-5101-313-7.	Material
5650	36027	UN	Livro: Casas estranhas 2. Uketsu. ISBN 978-85-5101-193-5.	Material
5651	36028	UN	Livro: Imagens estranhas. Uketsu. ISBN 978-85-5651-254-3.	Material
5652	36029	UN	Livro: Em agosto nos vemos. Garcia Márquez, Gabriel. ISBN 978-85-0192-001-0.	Material
5653	36030	UN	Livro: Mulheres que correm com os lobos. Estés, Clarissa Pinkola. ISBN 978-85-3252-978-7.	Material
5654	36031	UN	Livro: O prefeito perfeito. Neiva, Lia. ISBN 978-65-5640-056-3.	Material
5655	36032	UN	Livro: Gertrudes Trudes Tutudes. Savaget, Luciana. ISBN 978-85-2091-983-5.	Material
5656	36033	UN	Livro: A canoa que virou coisa. Machado, Luiz Raul Dodsworth. ISBN 978-85-2093-809-6.	Material
5657	36034	UN	Livro: O pequeno príncipe preto. Frana, Rodrigo Ferreira. ISBN 978-85-2093-838-6.	Material
5658	36035	UN	Livro: Vou lá buscar a noite e já volto. Ventura, Susana Ramos. ISBN 978-85-7723-065-5.	Material
5659	36036	UN	Livro: No reino do vai não vem: Uma viagem ao mundo do cordel. Sombra, Fábio. ISBN 978-85-2629-082-2.	Material
5660	36037	UN	Livro: Draguiño: diferente de todos, parecido com ninguém. Galperin, Claudio. ISBN 978-85-0809-058-7.	Material
5661	36038	UN	Livro: Procura-se lobo. Machado, Ana Maria. ISBN 978-85-0812-874-7.	Material
5662	36039	UN	Livro: Lisa, a Camaleão Monocromática. Maldonado, Sérgio. ISBN 978-65-8669-003-3.	Material
5663	36040	UN	Livro: Igual ou diferente, depende do olhar da gente. Pestilli, Ellen. ISBN 978-85-1006-144-5.	Material
5664	36041	UN	Livro: Lourenço, um bicho quase papão. Jottas, Ricardo. ISBN 978-65-9914-560-5.	Material
5665	36042	UN	Livro: O urso e o rato. Cheng, Christopher. ISBN 978-65-8695-941-3.	Material
5666	36043	UN	Livro: Lápis novos para todos os povos. Ribeiro, Jonas. ISBN 978-65-5555-098-6.	Material
5667	36044	UN	Livro: Além da chuva. Gorsk, Michel. ISBN 978-85-9602-757-1.	Material
5668	36045	UN	Livro: Zeca Cata trecos e o planeta água. Jótah. ISBN 978-65-99600-33-3.	Material
5669	36046	UN	Livro: Ratinha de livraria. Starling, Robert. ISBN 978-65-5957-060-7.	Material

5670	36047	UN	Livro: Chegou alguém novo. Alonso, Glu. ISBN 978-65-5980-013-1.	Material
5671	36048	UN	Livro: Amoras. Emicida. ISBN 978-85-7406-836-7.	Material
5672	36049	UN	Livro: Troca-íntas. Viana, Gonçalo. ISBN 978-85-5717-043-4.	Material
5673	36050	UN	Livro: O grande rabanete. Belinky, Tatiana. ISBN 978-85-1610-586-0.	Material
5674	36051	UN	Livro: Ana o cachorro e a Boneca. Cassol, Léia. ISBN 978-85-8950-884-1.	Material
5675	36052	UN	Livro: Ana a família e o Baobá. Cassol, Léia. ISBN 978-85-8950-899-5.	Material
5676	36053	UN	Livro: Joaquin, o rei pinguim. Boy, Armelle. ISBN 978-85-0810-149-8.	Material
5677	36054	UN	Livro: Esperando a chuva. Vernette, Véronique. ISBN 978-85-6497-477-7.	Material
5678	36055	UN	Livro: Curupira, Brinca Comigo?. Carvalho, Aloma. ISBN 978-85-8638-939-5.	Material
5679	36056	UN	Livro: A boca do sapo. França, Mary. ISBN 978-85-0817-665-6.	Material
5680	36057	UN	Livro: Se eu fosse.... Hout, Mies van. ISBN 978-65-5666-190-2.	Material
5681	36058	UN	Livro: A grande enchente. Capparelli, Sérgio. ISBN 978-65-5666-194-0.	Material
5682	36059	UN	Livro: Conte comigo. Tanco, Miquel. ISBN 978-85-4182-291-6.	Material
5683	36060	UN	Livro: Esconde-esconde. Starling, Iniam. ISBN 978-85-6981-524-2.	Material
5684	36061	UN	Livro: Você escovou os dentes hoje?. Cornavaca, Adalberto. ISBN 978-85-8184-125-0.	Material
5685	36062	UN	Livro: Uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente. Milhões, Mafalda. ISBN 978-85-9468-032-7.	Material
5686	36063	UN	Livro: Pra que tomar banho?. João Marcos. ISBN 978-85-6573-228-4.	Material
5687	36064	UN	Livro: Amarelindo. Messias, Adriano. ISBN 978-65-8609-712-2.	Material
5688	36065	UN	Livro: O monstro das cores. Llenas, Anna. ISBN 978-85-9526-008-5.	Material
5689	36066	UN	Livro: O monstro das cores vai à escola. Llenas, Anna. ISBN 978-65-8688-136-3.	Material
5690	36067	UN	Livro: Leo e a baleia. Davies, Benji. ISBN 978-85-7753-297-1.	Material
5691	36069	UN	Livro: O banho de Joaquim. Maia, Marisa. ISBN 978-65-5017-002-8.	Material
5692	36070	UN	Livro: Rã de Três Olhos. Dîos, Olga de. ISBN 978-65-5717-500-2.	Material
5693	36071	UN	Livro: O continente - vol. 1. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-3590-559-5.	Material
5694	36072	UN	Livro: O continente - vol. 2. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-3590-562-5.	Material
5695	36073	UN	Livro: O retrato - vol. 1. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-3590-563-2.	Material
5696	36074	UN	Livro: O retrato - vol. 2. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-3590-564-9.	Material
5697	36075	UN	Livro: O arquipélago - vol. 1. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-8086-014-6.	Material
5698	36076	UN	Livro: O arquipélago - vol. 2. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-3590-566-3.	Material
5699	36077	UN	Livro: O arquipélago - vol. 3. Veríssimo, Erico. ISBN 978-85-8086-020-7.	Material
5700	36078	UN	Livro: Heartstopper: dois garotos, um encontro (vol. 1). Oseman, Alice. ISBN 978-85-5534-161-8.	Material
5701	36079	UN	Livro: Heartstopper: Minha pessoa favorita (vol. 2). Oseman, Alice. ISBN 978-85-5534-162-5.	Material
5702	36080	UN	Livro: Heartstopper: Um passo adiante (vol. 3). Oseman, Alice. ISBN 978-85-5534-192-2.	Material
5703	36081	UN	Livro: Heartstopper: De mãos dadas (vol. 4). Oseman, Alice. ISBN 978-85-5534-206-6.	Material
5704	36082	UN	Livro: Heartstopper: Mais fortes juntos (vol. 5). Oseman, Alice. ISBN 978-85-5534-294-3.	Material
5705	36083	UN	Livro: Ideias para adiar o fim do mundo. Krenak, Ailton. ISBN 978-85-3593-358-1.	Material
5706	36084	UN	Livro: A fúria. Ocampo, Silvina. ISBN 978-85-3593-260-7.	Material
5707	36085	UN	Livro: A teus pés. Cesar, Ana Cristina. ISBN 978-85-3592-723-8.	Material
5708	36087	UN	Livro: Os miseráveis. Hugo, Victor. ISBN 978-85-8285-048-0.	Material
5709	36088	UN	Livro: O conde de Monte Cristo. Dumas, Alexandre. ISBN 978-85-3780-827-6.	Material
5710	36089	UN	Livro: Travessia. Wierzchowski, Leticia. ISBN 978-85-2862-180-8.	Material
5711	36090	UN	Livro: A hipótese do amor. Hazelwood, Ali. ISBN 978-65-5565-330-4.	Material
5712	36091	UN	Livro: Amor, teoricamente. Hazelwood, Ali. ISBN 978-65-5565-525-4.	Material
5713	36092	UN	Livro: A razão do amor. Hazelwood, Ali. ISBN 978-65-5565-399-1.	Material
5714	36094	UN	Livro: Xequê-mate. Hazelwood, Ali. ISBN 978-65-5565-574-2.	Material
5715	36095	UN	Livro: Odeio te amar. Hazelwood, Ali. ISBN 978-65-5565-478-3.	Material
5716	36096	UN	Livro: Um experimento de amor em Nova York. Armas, Elena. ISBN 978-65-5565-474-5.	Material
5717	36097	UN	Livro: Divinos rivais. Ross, Rebeca. ISBN 978-65-8534-816-4.	Material
5718	36098	UN	Livro: Promessas cruéis. Ross, Rebeca. ISBN 978-65-8534-838-6.	Material
5719	36099	UN	Livro: A Biblioteca da Meia-Noite. Haig, Matt. ISBN 978-65-5838-054-2.	Material
5720	36100	UN	Livro: A vida impossível. Haig, Matt. ISBN 978-65-5838-362-8.	Material
5721	36101	UN	Livro: Assistente do Vilão. Maehrer, Hannah Nicole. ISBN 978-65-8534-824-9.	Material
5722	36102	UN	Livro: Aprendiz do Vilão. Maehrer, Hannah Nicole. ISBN 978-65-8534-878-2.	Material
5723	36103	UN	Livro: Aliada do Vilão. Maehrer, Hannah Nicole. ISBN 978-65-5226-078-9.	Material
5724	36104	UN	Livro: A ilha do tesouro. Stevenson, Robert Louis. ISBN 978-85-3781-895-4.	Material
5725	36105	UN	Livro: Uma vida pequena. Yanagihara, Hanya. ISBN 978-85-0107-154-5.	Material
5726	36106	UN	Livro: Um defeito de cor. Gonçalves, Ana Maria. ISBN 978-85-0107-175-0.	Material
5727	36107	UN	Livro: O sol é para todos. Lee, Harper. ISBN 978-85-0300-949-2.	Material
5728	36108	UN	Livro: Retrato em sépia. Allende, Isabel. ISBN 978-65-5838-385-7.	Material
5729	36109	UN	Livro: O vento sabe meu nome. Allende, Isabel. ISBN 978-65-5838-189-1.	Material
5730	35956	UN	Contratação da empresa ARQUIUM CONSTRUÇÕES E RESTAURO LTDA para executar as obras da 1ª etapa do Restauo do Museu Antropológico Caldas Júnior, sendo esta o objeto do Edital SEDAL n.º 11/2025 LIC RS - Patrimônio e Espaços Públicos de Cultura.	Serviço
5731	36119	MES	Contratação de solução tecnológica para acesso e utilização do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC, visando o compartilhamento de dados oriundos dos serviços de registro civil realizados pelos cartórios	Serviço

5732	36125	UN	Veículo automotor zero quilômetro, com capacidade mínima para 7 (sete) passageiros incluindo o motorista, ano/modelo igual ou superior a 2026, motorização mínima 1.6 litros gasolina ou flex (gasolina etanol) com potência de 100 cv (gasolina) ou superior, torque de 15 kgfm (gasolina) ou superior, transmissão automática, tração dianteira, direção elétrica, volante com ajuste de altura, freios dianteiros discos ventilados e traseiros discos sólidos ou tambores, sistemas de ABS e distribuição eletrônica de frenagem (EDB), suspensão dianteira McPherson independente, traseira eixo de torção ou Multilink, bancos em couro para facilitar a limpeza, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido e corrediço, airbags frontais e laterais, controle eletrônico de estabilidade e tração, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa, alerta de colisão frontal, ar-condicionado com saída para fileiras traseiras, porta- malas com capacidade mínima de 500 litros no modo 5 lugares e 150 litros no modo 7 lugares, tanque de combustível com capacidade mínima de 47 litros, vidros, travas e retrovisores elétricos, pneus radiais aro mínimo 15", sistema multimídia com conexão Bluetooth/ SB, câmera de ré, sensor de estacionamento, cor branca sólida e demais itens obrigatórios por lei (extintor, estepe, macaco, chave de roda, triângulo, manual do proprietário e chave reserva). O veículo deverá ser entregue adesivado, emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS. Será exigida garantia mínima de 3 (três) anos de fábrica, com assistência técnica autorizada disponível a uma distância máxima de 120 km do endereço do contratante.	Material
5733	36124	UN	Contratação de empresa para realização de Processo Seletivo Público	Serviço
5734	36127	UN	Construção de ponte em concreto entre os loteamentos Jardim Europa e São Rafael.	Obras e Serviços de Engenharia
5735	36128	UN	Construção de ponte metálica sobre o arroio Passo da Figueira.	Obras e Serviços de Engenharia
5736	36129	UN	Canalização de curso d'água em aduelas pré-fabricadas na avenida Afonso Porto Emerim.	Obras e Serviços de Engenharia