





Termo Pedido de Compra - Descrição Técnica-PMSAP

Pedido: 2025/636Emissão: 28/02/2025Especificação: Abertura de processo licitatório, por meio de ata de registro deUsuário: mmuniz

Especificação : Abertura de processo licitatório, por meio de ata de registro de preço, para aquisição de material de sinalização viária para o

Departamento Municipal de Trânsito e Segurança.

Dt. Autorização

Local : PROCESSO DE COMPRAS\PROCESSO DE COMPRAS -

SEMOT\SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E

SEGURANÇA

Finalidade : Autorização

Forma Pagamento : À vista Nº Parcelas

Entrega/Execução : Entrega única Nº Parcelas Entrega

Item	Unidade	Código	Produto	Quant.	Preço	Total Item
1	UN	29390	Calota de sinalização (tartaruga), fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela, medindo aproximadamente 150 mm de diâmetro e 70 mm de altura, com 1 pino de fixação.	200,0000	13,2700	2.654,00
2	GALAO	25144	Cola adesiva, bi componente (cola + catalizador) para fixação de tachas e tachões.	30,0000	34,3000	1.029,00
3	UN	28090	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 75 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	100,0000	25,0000	2.500,00
4	UN	34155	Cone de sinalização em PVC não reciclado, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 50 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	25,0000	26,9300	673,25
5	RL	4314	FITA de sinalização, nas cores amarelo e preto, de acordo com os padrões do Código de Trânsito Brasileiro, rolo medindo 200 m de comprimento por 7 cm de largura (fita zebrada).	100,0000	14,2900	1.429,00
6	Kg	23970	Micro Esfera de Vidro Drop on II-C.	200,0000	11,6000	2.320,00
7	UND	23951	Parafuso galvanizado com cabeça francesa medindo 7 cm x 6 mm com porca e arruela.	400,0000	3,1200	1.248,00
8	UN	28092	Placa de ACESSIBILIDADE, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO DEFICIENTE FÍSICO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	20,0000	48,1300	962,60
9	UN	28091	Placa de CARGA E DESCARGA, com informação complementar de dizendo "DAS 07:00 ÀS 09:00 E DAS 17:00 ÀS 19:00" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	20,0000	51,8000	1.036,00

Valor Total do Pedido 13.851,85



Termo Pedido de Compra - Descrição Técnica-PMSAP

UN	28098	em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.  Placa de sinalização de advertência de LOMBADA A-18, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a	12,0000	46,0000	552,00
UN		todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica,			
LIKI	28097	Placa de sinalização de advertência de DEPRESSÃO NA PISTA A-19, com medidas mínimas de 45 cm de lado,	10,0000	43,2300	432,30
UN	31762	Placa de sinalização de advertência de ÁREA ESCOLAR A-33a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	44,2600	442,60
UN	29391	Placa de sinalização de advertência de ANIMAIS NA PISTA A-35, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	47,6700	476,70
UN	28096	Placa de ROTATÓRIA R-33, com informação complementar dizendo "RÓTULA A 50 METROS", medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	45,6700	456,70
und	25137	Placa de PROIBIDO ESTACIONAR dizendo: "PERMITIDO EMBARQUE E DESEMBARQUE", medindo 60 cm altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	20,0000	60,3000	1.206,00
UN	31761	Placa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b com informação complementar de dizendo "EXCLUSIVO PARA TÁXI" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	45,7700	457,70
UN	28094	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	30,0000	56,0000	1.680,00
UN	28093	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 40 cm de altura por 30 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	30,0000	44,8300	1.344,90
UN	31760	Placa de IDOSO, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO PARA IDOSO — OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	20,0000	51,9300	1.038,60
	אר	JN 28093 JN 28094	PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO PARA IDOSO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.  JN 28093 Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 40 cm de altura por 30 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.  JN 28094 Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.  JN 31761 Placa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b com informação complementar de dizendo "EXCLUSIVO PARA TÁXI" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT,	PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO PARA IDOSO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.  JN 28093 Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 40 cm de altura por 30 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.  JN 28094 Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.  JN 31761 Placa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b com informação complementar de dizendo "EXCLUSIVO PARA TÁXI" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT,	PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "ÉXCLUSIVO PARA IDOSO – OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.  JN 28093 Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 40 cm de altura por 30 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.  JN 28094 Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.  JN 31761 Placa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b com informação complementar de dizendo "EXCLUSIVO PARA TÁXI" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT,



Termo Pedido de Compra - Descrição Técnica-PMSAP

corrosão atmosférica, sem haste.

alor To	otal do Pe	edido				29.842,85
30	UN	32792	Placa de sinalização de regulamentação de PROIBIDO TRÂNSITO DE CAMINHÕES, R-9, chapa de 18¿ (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT,	20,0000	45,9400	918,80
29	UN	21999	Placas de sinalização, peso bruto total máximo permitido 20 toneladas, chapas 18", galvanizadas com fundo preto, material todo refletivo gt + gt; resistentes à corrosão atmosférica, sem haste;	10,0000	52,9700	529,70
28	UN	21998	Placas de sinalização, peso bruto total máximo permitido 10 toneladas, chapas 18", galvanizadas com fundo preto, material todo refletivo gt + gt; resistentes à corrosão atmosférica, sem haste;	10,0000	52,9700	529,70
27	UN	28104	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 5 t (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	52,9700	529,70
26	UN	28103	Placa de sinalização de regulamentação de PARE, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	50,0000	43,8300	2.191,50
25	UN	28102	Placa de sinalização de regulamentação de 40 KM/H, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	20,0000	45,9700	919,40
24	UN	28101	Placa de sinalização de advertência de TRÂNSITO DE PEDESTRES A-32a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	44,9700	449,70
23	UN	28100	Placa de sinalização de advertência de RUA SEM SAÍDA A-45, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	44,5900	445,90
22	UN	28099	Placa de sinalização de advertência de PISTA IRREGULAR A-17, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	45,9700	459,70
21	UN	28105	Placa de sinalização indicativa de PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES A-32b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	45,9700	459,70
20	UN	31763	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES A-33b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	46,9700	469,70

38.949,50




Valor Total do Pedido

Termo Pedido de Compra - Descrição Técnica-PMSAP

resistente a corrosão	atmosférica	sem haste
	attribusionoa,	sciii ilasic.

31	UN	32243	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATÓRIO À DIREITA, chapa de 18¿ (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	52,6000	526,00
32	UN	32244	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATÓRIO Á ESQUERDA, chapa de 18¿ (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	52,6000	526,00
33	UN	32245	Placa de sinalização de regulamentação de SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA, R-24a, chapa de 18¿ (polegadas), galvanizada, , com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	40,0000	45,9700	1.838,80
34	UN	32246	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À DIREITA, R-25b, chapa de 18¿ (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	20,0000	51,2600	1.025,20
35	UN	32247	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À ESQUERDA, R-25a, chapa de 18¿ (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste	20,0000	51,2600	1.025,20
36	UN	14798	Placa de sinalização indicativa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	20,0000	51,5000	1.030,00
37	UN	28106	Placa de sinalização indicativa de PONTO DE ÔNIBUS, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	15,0000	54,1500	812,25
38	UN	23961	Placa de sinalização indicativa, de Proibido Estacionar R6A, chapa 18"polegadas galvanizada com fundo preto material todo refletivo GT +GT resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	20,0000	45,0000	900,00
39	UN	28110	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR R-6c, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	10,0000	47,0000	470,00
40	UN	21994	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À DIREITA R-4b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo refletivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste	20,0000	47,6600	953,20

Assinado eletronicamente por **ROZELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA**, **DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS (DAO)**, em 11/04/2025, às 15:50:05 Assinado eletronicamente por **MARCELO SANTOS DA SILVA**, **VICE-PREFEITO**, em 11/04/2025, às 15:51:20





Página 5 de 5

Termo Pedido de Compra - Descrição Técnica-PMSAP

lor To	otal do Pedic	lo	espessura com aletas antigiro galvanizado a fogo e soldado.			111.366,7
			espessura com aletas antigiro galvanizado a fogo e			
50	UN	23954	Tubo galvanizado de aço de baixa liga e alta resistência mecânica resistente a corrosão atmosférica medindo 3,00mts por 2"(polegadas) de diâmetro 2mm de	200,0000	109,5700	21.914,0
49	GALAO	23955	Tinta branca emborrachada base de resina acrílica, galão com 18 l.	60,0000	241,9000	14.514,0
48	GALAO	23953	Tinta amarela emborrachada à base de resina acrílica, galão com 18 l.	60,0000	241,9000	14.514,0
47	GALAO	24256	Thinner, galão de 5 litros.	100,0000	55,6300	5.563,0
46	UN	29393	Tachinha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 100 mm de comprimento e 20 mm de altura, com 1 pino de fixação.	200,0000	5,3700	1.074,0
45	UN	28114	Tachão bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 150 mm de largura, 250 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	500,0000	18,4800	9.240,0
44	UN	29392	Tacha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com refletivos na cor âmbar, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 200 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	200,0000	13,3200	2.664,0
43	UN	28113	Rolo para pintura de 15 cm, feito de lã de carneiro, com suporte e cabo de plástico.	50,0000	5,2200	261,0
42	UN	21996	Placas de sinalização, sentido proibido, R-3, chapas 18", galvanizadas com fundo preto, material todo refletivo gt + gt; resistentes à corrosão atmosférica, sem haste;	40,0000	43,0000	1.720,0
41	UN	21995	Placas de sinalização, proibido virar a esquerda, R-4a, chapas 18", galvanizadas com fundo preto, material todo refletivo gt + gt; resistentes à corrosão atmosférica, sem haste;	20,0000	47,6600	953,2

Santo Antônio da Patrulha, 11 de Abril de 2025.

Responsável	Controlador Setorial