



## Termo Pedido de Compra - Descrição Técnica-PMSAP

<b>Pedido</b>	: 2026/964	<b>Emissão</b>	: 19/03/2026
<b>Especificação</b>	: Abertura de processo licitatório para a aquisição de veículos para o Departamento de Iluminação Pública.	<b>Usuário</b>	: ereis
<b>Local</b>	: PROCESSO DE COMPRAS\PROCESSO DE COMPRAS - SEMOT\SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	<b>Dt. Autorização</b>	: 16/04/2026
<b>Finalidade</b>	:	<b>Autorização</b>	: djalmo
<b>Forma Pagamento</b>	: À vista	<b>Nº Parcelas</b>	:
<b>Entrega/Execução</b>	: Entrega única	<b>Nº Parcelas Entrega</b>	:

Item	Unidade	Código	Produto	Quant.	Preço	Total Item
1	UNIDADE	35817	Caminhonete tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, motorização diesel, equipada com sistema de admissão elevada de ar (snorkel), destinada ao uso operacional, na cor branca sólida. O veículo deverá ser novo, zero quilômetro, ano/modelo vigente na data da entrega ou superior, mínimo 2025, cabine dupla com quatro portas e capacidade mínima para cinco ocupantes. Deverá possuir motor diesel de quatro cilindros ou superior, potência mínima de 170 cv, turbo intercooler, sistema de injeção eletrônica, tração 4x4 com reduzida (4x4 Low) e câmbio manual ou automático com no mínimo seis marchas, bem como capacidade mínima do tanque de combustível de 70 litros. O veículo deverá apresentar altura livre do solo mínima de 220 mm, comprimento mínimo de 5,20 m, entre-eixos mínimo de 3,00 m, capacidade mínima de carga na caçamba de 1.000 kg, capacidade mínima de reboque de 3.000 kg e volume mínimo de caçamba de 1.000 litros. Em relação à segurança, deverá possuir no mínimo seis airbags, freios ABS com EBD, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes, cintos dianteiros com ajuste de altura e pré-tensionadores, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré, alças de segurança internas e luz elevada de freio. O veículo deverá contar ainda com direção elétrica ou eletroassistida, ar-condicionado original de fábrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, sistema multimídia com rádio AM/FM, conectividade Bluetooth e entradas USB tipo A e tipo C, computador de bordo, tomada interna de 12V, volante com ajuste de altura e/ou profundidade, alarme antifurto e película de controle solar nos vidros laterais e traseiro em conformidade com a legislação do CONTRAN. Para uso operacional, deverá possuir sistema de admissão elevada de ar (snorkel) instalado, protetores inferiores para cárter, câmbio e tanque de combustível, estribos laterais reforçados, pneus All Terrain de uso misto, rodas mínimo aro 16 em aço, liga leve ou material equivalente, iluminação auxiliar em LED, para-choques dianteiro e traseiro originais de fábrica compatíveis com uso em vias pavimentadas e não pavimentadas, sistema de abertura da tampa traseira com assistência mecânica ou tecnologia equivalente, pontos ou ganchos de fixação na caçamba, estrutura superior tipo Santo Antônio ou rack de teto reforçado, engate para reboque homologado com conector elétrico, capota marítima e protetor de caçamba. Manual do proprietário, estepe original, macaco, chave de roda e triângulo, tapetes de borracha. Todos os custos relativos ao emplacamento, licenciamento e regularização documental, em nome do	1,0000	305.096,670	305.096,67

Valor Total do Pedido

305.096,67



## Termo Pedido de Compra - Descrição Técnica-PMSAP

município de Santo Antônio da Patrulha correrão por conta da contratada.

2	UNIDADE	35819	Caminhão equipado com cesto aéreo isolado, altura mínima de trabalho de 14 metros, cesto de fiberglass com capacidade 136kg, com dimensões mínimas do cesto: 610mmx610mmx1060mm, conforme Norma ANSI SIA A92.2, giro duplo nas torres, sendo, giro da torre inferior infinito e giro da torre superior infinito, comando instalado também no cesto, 02 conjuntos de sapatas estabilizadoras (dianteira e traseira), em conformidade com as normas ABNT NBR 16.092/12 e adequada pela NR-12, isolamento 69kv – classe B. equipado com os seguintes acessórios: armário em aço, assoalho em alumínio, suporte para cone, suporte para escada, para-choque homologado pelo Inmetro e protetores laterais, acoplados em caminhão tipo ¾ com as seguintes especificações: Sendo o Caminhão: novo, zero quilômetro, ano/modelo de fabricação correspondente ao exercício vigente ou superior (mínimo de 2025); rede de assistência técnica autorizada em raio máximo de 120 km da sede do Município, preferencialmente que seja produzido no Mercosul, classificado pelo art.96 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997) e pela Resolução CONTRAN- Conselho Nacional de Trânsito- n. 882, de 13 de dezembro de 2021 e alterações, como caminhão (veículo automotor de transporte de carga); com modelo que seja versão mais atualizada, sendo vedado o fornecimento de modelo anterior ao comercializado pela montadora, cabine metálica na cor branca, para 01 motorista + 02 passageiros, vidros e travas elétricas, motor a óleo diesel, turbo e intercooler de no mínimo 160cv, 4 cilindros no mínimo, injeção eletrônica, caixa de câmbio no mínimo 05 marchas à frente e 01 a ré, embreagem de acionamento hidráulico diâmetro 362mm, tração 4x2, com rodas de aço, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5, com estepe compatível, direção hidráulica, elétrica ou eletroassistida, ar-condicionado original de fábrica, freio de serviço a ar a tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS + EBD, suspensão dianteira com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos, e suspensão traseira molas semielíticas, amortecedores hidráulicos, rodado duplo na traseira, PBT mínimo homologado de 9 toneladas, carga útil mais carroceria não inferior a 4.800kg, distância mínima entre eixos de 4,40m, tacógrafo digital de bobina, tanque de combustível de plástico, capacidade mínima de 150 litros, com macaco hidráulico para troca de pneus, chave de rodas, pino reboque, triângulo; extintor de incêndio; alarme de ré; tapetes para cabine.	1,0000	659.000,000	659.000,00
---	---------	-------	---	--------	-------------	------------

<b>Valor Total do Pedido</b>	<b>964.096,67</b>
------------------------------	-------------------

**Dotações utilizadas pelo pedido**

<b>Dotação</b>	: 2026/1726 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha	<b>Valor utilizado:</b>	964.096,67
<b>Programa de Trabalho</b>	: 06.02.04.122.0016.2081 - Manutenção Departamento de Iluminação Publica		
<b>Elemento de Despesa</b>	: 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte de Recurso</b>	: 2751 - Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP		
<b>Rubrica Item</b>	: 4.4.90.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA		



Santo Antônio da Patrulha, 7 de Maio de 2026.

---

Responsável

---

Controlador Setorial